

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele: SML/127/2025

uzavřená mezi:

městem Prachatice, se sídlem Velké náměstí 3, Prachatice, PSČ: 38301, IČ: 00250627, DIČ: CZ 00250627, zastoupeným starostou města panem Ing. Janem Bauerem, účet vedený u MONETA Money Bank, a. s., č. ú. [REDACTED]
(dále jen „**Objednatel**“)
na straně jedné
a

společností **SALMON GASTRO, s r. o.** se sídlem Hosínská 481, Borek u Českých Budějovic, IČ: 26030357, DIČ: CZ 26030357, zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, vložka 10158, zastoupenou jednatelem Ing. Pavlem Šebestou.
účet vedený u ČSOB, a s., č. ú. [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)
na straně druhé

Smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají v souladu se zněním § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo:

Článek I

Výchozí údaje a podklady

1. Shora uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle platné právní úpravy, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni samostatně zastupovat jednotlivé smluvní strany při právním jednání a zřídit mezi smluvními stranami závazek, tedy uzavřít tuto smlouvu, k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. Zástupce objednatele prohlašuje, že výběr zhotovitele proběhl v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a rozhodnutí, zda toto jednání bude učiněno, bylo schváleno na jednání Rady města Prachatice, konané dne 24.03.2025.
2. Oprávnění zástupci:
 - a) k právnímu jednání (uzavření, změna smlouvy):
 - Objednatel: Ing. Jan Bauer, starosta města, v době jeho nepřítomnosti Ing. arch. Jakub Nepustil, místostarosta města nebo Mgr. Jan Kotrba, místostarosta města;
 - Zhotovitel: Ing. Pavel Šebesta,
 - b) ve věcech provádění předmětu díla (zástupci ve věcech technických):
 - Objednatel: Bc. Jaromír Markytán, Jan Plánek;
 - Zhotovitel: Václav Rokoský
3. Při provádění díla zastupují jednotlivé smluvní strany uvedení zástupci, kteří jsou oprávněni ke všem úkonům souvisejícím s prováděním díla po technické stránce. Zástupce objednatele mj. kontroluje kvalitu prováděných prací, obsahové náležitosti díla, je povinen a oprávněn ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým dávkám a výkonům. Je dále oprávněn provádět rozhodnutí, týkající se upřesnění rozsahu díla v souladu se zadáním, změn díla, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu

s podmínkami smlouvy, přerušení provádění díla apod.

Podkladem k uzavření smlouvy jsou:

- a) Výzva k podání nabídky č. j.: MUPt/5553/2025/FaJ, ze dne 19.02.2025 na provedení díla – „**Vybavení gastroprovozu – horská chata Libín**“.
- b) Nabídka zhotovitele na provedení díla ze dne 05.03.2025.

Článek II

Vymezení předmětu díla

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: „**Vybavení gastroprovozu – horská chata Libín**“.
2. Smluvní strany se dohodly, že předmětem díla je dodávka gastrotechnologie (kuchyňské vybavení a zařízení), montáž, zprovoznění a zaškolení obsluhy gastronomického zařízení. Zhotovitel bude koordinovat stavební práce s ostatními profesemi. Předmět díla zahrnuje dodávku a instalaci přístrojů, jejich zapojení na přípojné body, dopravu a zaškolení personálu. Dílo zahrnuje veškeré práce, výkony, dodávky a činnosti, které jsou nutné k jeho provedení, včetně všech věcí potřebných k bezvadnému provedení díla (např. stavební hmoty a dílce). Zahrnuje i takové práce a výkony, které nejsou v podkladech pro uzavření smlouvy uvedenými v článku I výslovně uvedeny, avšak souvisí nebo doplňují realizaci některých prací a dodávek, a to tak, že dílo bude obsahovat veškeré výkony, práce, dodávky i poddodávky nutné k provedení funkčního díla způsobilého ke smluvenému, respektive obvyklému způsobu užívání, a bude splňovat veškeré požadované obsahové, funkční nároky objednatele.
3. Součástí předmětu díla jsou také např. tyto práce a výkony:
 - a) Likvidaci a uložení odpadů vzniklých činnostmi zhotovitele v souladu se zákonem o odpadech.
 - b) Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění díla v rámci staveniště a jeho bezprostředním okolí.
4. Zhotovitel prohlašuje, že jako osoba způsobilá k odbornému provedení díla před podpisem této smlouvy důkladně s odbornou péčí:
 - a) seznámil se s veškerými informacemi týkajícími se předmětu, rozsahu a povahy díla a provedení díla,
 - b) prostudoval podmínky a zadávací dokumentaci veřejné zakázky a další související dokumenty, tuto dokumentaci shledal jako úplnou, určitou a neobsahující chyby, rozpory, jako dostatečnou pro provedení díla a jeho ocenění, přičemž jí zcela porozuměl
 - c) vyžádal a obdržel vyjasnění případných nejasností a zjistil si veškeré podrobnosti týkající se povahy a proveditelnosti díla,
 - d) navštívil místo provádění díla, prověřil místní podmínky,
 - e) přebírá na sebe nebezpečí změny okolností,
 - f) dílo provede kvalifikovaným způsobem s odbornou péčí,
 - g) k řádnému provedení díla a prací s ním souvisejících má potřebné oprávnění a kapacitu.
5. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo včetně dodání potřebné dokumentace pro provoz prvků (tj. návod k použití, prohlášení o shodě, revizní zprávy aj.). Součástí díla je také zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí na novém zařízení. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

Článek III

Způsob provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo osobně s potřebnou péčí, ve sjednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel dílo provádí samostatně, nicméně se zavazuje řídit se při tom příkazy objednatele.
2. Objednatel je oprávněn k průběžné kontrole díla při jeho provádění.
3. Zhotovitel je povinen vždy být osobně při kontrole přítomen, seznámit objednatele s již provedenými pracemi, poskytnout potřebná vysvětlení, informace. Provádění kontroly se dále řídí ust. § 2626 občanského zákoníku.
4. Zařízení staveniště v rozsahu potřebném pro provedení díla zabezpečuje zhotovitel.

Vybudování, úpravy stávajících zařízení pro účely zařízení staveniště a cena likvidace je součástí sjednané ceny díla.

5. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli dodatečné návrhy a pokyny a sdělovat připomínky, přičemž zhotovitel je povinen tyto návrhy, pokyny a připomínky při provádění díla respektovat, a to v případě, že tyto návrhy, pokyny a připomínky nejsou v rozporu s právními předpisy a nemění sjednaný rozsah díla.
6. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost při provádění díla, jednali se o úkony, příslušející výhradně objednateli a jsou-li nezbytné k provedení díla.
7. Použije-li zhotovitel k provedení některých částí díla poddodavatele, je povinen ho seznámit se všemi podmínkami pro provedení díla plynoucími ze zadávacích podkladů a této smlouvy, přičemž odpovědnost za splnění závazku a za vady díla nese zhotovitel. Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích ze smlouvy o dílo na poddodavatele je vůči objednateli právně neúčinné.
8. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiného. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že k takové újmě může dojít, je zhotovitel povinen s těmito osobami předem projednat přiměřenou náhradu.
9. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví v prostoru provádění díla, staveniště. Staveniště bude zabezpečeno proti přístupu nepovolaných osob.
10. Zhotovitel je povinen udržovat v místě provádění díla pořádek a čistotu a je povinen bez zbytečného odkladu odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi a zajistit, aby nečistoty z provádění díla neovlivňovaly okolí.
11. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů, které zhotovitel hodlá použít pro provedení díla. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele k použití výrobků nebo materiálů jiné obchodní značky, jiného výrobce nebo jiného typu, je-li to ku prospěchu kvalitativních nebo užitných vlastností díla nebo jeho ceny.
12. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.
13. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s platnými technickými normami (ČSN, ČSN ISO, ČSN EN apod.) dle specifikace PD, oborovými normami, technologickými předpisy a postupy apod.
14. Zhotovitel je povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy, zejména zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášku č. 432/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se upřesňuje, že při provádění díla nebude celková doba trvání prací a činností delší než 30 pracovních dnů, ve kterých by byly vykonávány práce a činnosti a zároveň by na nich pracovalo současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, ani celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla nepřesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. Dále se upřesňuje, že na staveništi nebudou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby. V opačném případě je zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli, nejpozději však 15 dnů před předáním staveniště a poskytnout potřebnou součinnost k plnění povinností Oblastnímu inspektorátu práce dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb.
15. Objednatel může předmět díla v průběhu plnění rozšířit nebo omezit či jinak změnit, aniž by tím byl dotčen smluvní vztah mezi ním a zhotovitelem. Teprve po uzavření dodatku smlouvy má zhotovitel právo a povinnost realizovat tyto změny a právo na jejich úhradu. Pokud zhotovitel realizuje tyto změny bez předchozího uzavření dodatku smlouvy, má se za to, že práce a dodávky jím realizované v rámci změny byly ve sjednaném předmětu díla a v jeho ceně již

zahrnutý.

16. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s předmětem, rozsahem a povahou díla, řešeného místa a poměry v území, že mu jsou známy předpoklady a podmínky nezbytné k provedení díla, a že k řádnému provedení díla a prací s ním souvisejících má potřebné oprávnění a kapacitu a že provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.
17. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla plnění smlouvy v případě okolností, které nemohl předvídat.

Článek IV Cena za dílo

1. Celková cena za dílo se sjednává dohodou smluvních stran ve výši **1.909.809,- Kč bez DPH, 2.310.869,- Kč vč. 21 % DPH**. Cena je ujednána pevnou částkou na základě nabídky zhotovitele na provedení díla, včetně kalkulace nabídkové ceny ve formě položkového rozpočtu ze dne 05.03.2025, která byla objednateli sdělena do uzavření smlouvy. Úplnost rozpočtu se zaručuje. Zhotovitel přebírá v souladu s ust. § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.
2. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou. Cena je ujednána jako fixní po celou dobu trvání smlouvy. Sjednaná cena zahrnuje veškeré práce, úkony, dodávky a činnosti, jakož i veškeré náklady, nezbytné pro úplné a kvalitní provedení díla. Sjednaná cena pokrývá rovněž všechny náklady i rizika zhotovitele plynoucí z nejistot charakteru díla. Není-li v kalkulaci ceny díla uveden určitý náklad, který se při provádění díla ukáže jako nezbytný, má se za to, že je zahrnut do jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich podílu na celkové ceně. Pokud kalkulace ceny vychází z počtu hodin a skutečná časová náročnost provedení díla tento počet hodin překročí, nemá zhotovitel právo požadovat na základě této skutečnosti zvýšení ceny díla.
3. Při změně rozsahu předmětu díla se pro stanovení změny ceny bude vycházet z jednotkových cen uvedených v nabídce zhotovitele – kalkulaci nabídkové ceny, případně z cenové úrovně definované položkami v kalkulaci obsaženými, a dále ze způsobu stanovení ceny víceprací podle nabídky zhotovitele, který nesmí překročit jednotkové ceny uvedené v původní nabídce zhotovitele – kalkulaci nabídkové ceny. Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen „Dodatek smlouvy o dílo“, v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. Konečná cena takových prací a výkonů bude sjednána dohodou smluvních stran.
4. Dohodnou-li se strany na uzavření smlouvy o omezení rozsahu díla, zaplatí objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla, to je o položky uvedené ve výkazu výměr dle ocenění zhotovitelem podle rozpočtu.

Článek V Platební podmínky

1. Objednatel je plátcem DPH.
2. Záloha na cenu se neposkytuje.
3. Cena bude uhrazena objednatelem bezhotovostně na bankovní účet zhotovitele na základě faktury vystavené zhotovitelem. Podmínkou proplacení faktury je podpis předávacího protokolu a uskutečnění kontrolního dne na místě za účasti zástupců obou smluvních stran.
4. Splatnost daňového dokladu bude 30 kalendářních dnů ode dne jeho doručení objednateli.
5. V případě, že faktura nebude obsahovat některou náležitost, zhotovitel vyúčtuje neprovedené plnění díla, nebo faktura bude jinak vadná, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Nová doba splatnosti začne běžet od počátku po doručení opravené faktury objednateli.
6. Zhotovitel prohlašuje, že číslo účtu u poskytovatele platebních služeb pro bezhotovostní úhradu ceny za dílo či její části uvedená v záhlaví této smlouvy, popřípadě číslo účtu, které

bude uvedeno za účelem úhrady ceny za dílo či její části na příslušném daňovém dokladu, je registrováno v registru vedeném správcem daně (Ministerstvem financí ČR) a je zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

7. Smluvní strany se dohodly na vystavování a zasílání daňového dokladu – faktury v datovém formátu ISDOC. Faktura bude zaslána na Objednatelem určenou e-mailovou adresu faktura@mupt.cz. Pokud nebude možné ze strany Dodavatele zaslat elektronickou fakturu ve formátu ISDOC, připouští Objednatel možnost zaslání elektronické faktury ve formátu PDF. Faktura Dodavatele bude považována za doručenou okamžikem prokazatelného doručení na výše uvedenou e-mailovou adresu, určenou Objednatelem pro zasílání faktur. Objednatel je povinen Dodavatele neprodleně informovat o jakékoliv změně e-mailové adresy pro zasílání faktur a zajistit řádnou funkčnost jím uvedené e-mailové adresy po dobu trvání této Smlouvy. Jestliže bude z okolností zřejmé, že fakturu nelze doručit na e-mailovou adresu určenou Objednatelem pro zasílání faktur, např. se zpráva vrátí jako nedoručitelná, bude neprodleně zaslána do datové schránky Objednatele ID: j5xbvr2, přičemž však faktura bude splatná v termínu, jako by byla úspěšně doručena Objednateli prostřednictvím e-mailu.

Článek VI

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v dohodnuté době takto:
 - a) Předpokládané zahájení provádění plnění dle článku II této smlouvy – **04/2025**.
 - b) Provedení díla dle nabídky zhotovitele, **max. do 31.05.2025**
2. Provedení díla jako celku bude splněno protokolárním předáním celého předmětu plnění podle této smlouvy.

Článek VII

Převzetí místa a věci k provedení díla

1. Dílo bude zhotoveno v horské chatě na vrcholu Libína – budova bez čp. či evidenčního, která je součástí pozemku parc. č. -1578 v KÚ Prachatice.
2. Objednatel se zavazuje opatřit dále uvedené věci k provedení díla a předat je zhotoviteli v dále uvedené době:

Věc k provedení díla:	Doba pro předání:
Místo pro provádění díla.	05/2025

3. Zhotovitel se zavazuje věci k provedení díla dle odst. 2 od objednatele na jeho výzvu ve lhůtě dle odst. 2 převzít a jejich převzetí bez zbytečného odkladu objednateli potvrdit.
4. Doba pro předání může být operativně upřesněna dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem při provádění díla.
5. Věci a úkony, které jsou potřebné k provedení díla a k jejichž opatření není podle smlouvy vázán objednatel, je povinen opatřit zhotovitel. Opatření těchto věcí tvoří součást předmětu díla. Týká se rovněž potřebných úkonů nehmotného charakteru.

Článek VIII

Provedení díla

1. Zhotovitel provede dílo, tzn., splní svou povinnost provést dílo, řádným dokončením díla čili úplným a bezvadným provedením všech částí díla a provedením všech prací a výkonů, které se k předmětu díla váží a které tvoří předmět smlouvy (předmět díla), v kvalitě sjednané touto smlouvou bez nedodělků a/nebo jiných vad, a předáním řádně dokončeného díla objednateli. Za termín provedení díla se považuje den předání zhotovitelem a převzetí objednatelem řádně dokončeného díla, resp. den písemného potvrzení odstranění nedodělků a/nebo jiných vad oprávněnými zástupci smluvních stran v případě převzetí díla objednatelem s výhradami.
2. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Způsobilost díla sloužit svému účelu bude prokázána úspěšným provedením veškerých zkoušek a dokladů (likvidace odpadů, prohlášení o shodě použitých materiálů). Dílo musí být provedeno tak, aby jeho provedení bylo při závěrečné kontrolní prohlídce odsouhlaseno oprávněným

- zástupcem objednatele.
3. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. O předání a převzetí díla sepíše objednatel se zhotovitelem protokol, ve kterém konstatují minimálně tyto skutečnosti:
 - a. rozsah předávaného díla;
 - b. seznam nedodělků a/nebo jiných vad a dohodnuté termíny jejich odstranění;
 - c. výčet ostatních trvajících závazků;
 - d. seznam předávané dokumentace a jiných písemností vážících se k dílu.
 4. O odstranění nedodělků a/nebo jiných vad a splnění ostatních trvajících závazků sepíše objednatel se zhotovitelem závěrečný protokol, ve kterém konstatují splnění povinnosti provést dílo.
 5. Objednatel není povinen převzít dílo, vykazující zjevné vady či nedodělky, pro které dílo není kompletní (dokončené), provedené v souladu s podmínkami smlouvy nebo není způsobilé k užívání.
 6. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

Článek IX

Vady díla a záruka za jakost

1. Smluvní strany ujednaly, že dílo bude provedeno ve výborné kvalitě, bez chybějících částí díla (nedodělků) a musí mít minimálně vlastnosti obvyklé, jakož i ty, které si Objednatel vymínil (např. v projektové dokumentaci) a musí být za všech okolností v souladu s českými technickými normami. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Zhotovitel odpovídá i za vady, jejichž příčinou je nízká kvalita materiálu použitého při provádění díla.
2. Smluvní strany ujednaly záruční dobu šedesáti (60) měsíců, přičemž tato doba počíná běžet od předání díla. U jednotlivého zboží (technologie, vybavení a zařízení) použitého zhotovitelem ke zhotovení díla se samostatnou záruční lhůtou je záruční doba daná výrobcem (prodávajícím), minimálně však 24 měsíců. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil zhotoviteli a zhotovitel je povinen je po jejich uznání odstranit bezplatně na vlastní náklady.
3. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí předmětu díla. Odmítne-li objednatel převzít řádně provedené dílo, začíná záruční doba běžet dnem, kdy měl tuto povinnost.
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. V reklamaci objednatel dále uvede, jaká práva z vadného plnění uplatňuje, je i oprávněn vyhradit si právo odsouhlasit technické řešení – způsob odstranění vady, popřípadě je oprávněn požadovat, aby tento postup byl stanoven znalcem či jinou odborně způsobilou osobou. Veškeré tyto nároky uplatňuje u zhotovitele.
5. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady a případné drobné vady a nedodělky zjištěné při přejímacím řízení v dohodnutém termínu. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, či z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Pokud zhotovitel reklamaci uznává, je povinen vady odstranit nejpozději do 25 dnů od obdržení reklamace.
7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nejpozději v této době, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu – jiného vhodného (odborně způsobilého) podnikatele, a to na náklady zhotovitele.
8. Podmínky záruky jsou uvedeny v záručním listu u každého jednotlivého spotřebiče.
9. Nezbytnou podmínkou pro uplatnění záruky je obsluha a údržba zařízení v souladu s návodem k obsluze.
10. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé provozem v nevhodných podmínkách či nevhodným chováním nebo při zásahu třetí osoby či vyšší moci.

Článek X

Odpovědnost za újmu (škodu)

1. Zhotovitel plně odpovídá za újmu (škodu), která vznikne při provádění díla jinému (třetí osobě). Zhotovitel je povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiného.
2. Zhotovitel není oprávněn omezit nebo vyloučit svou povinnost k náhradě újmy. Zhotovitel je povinen odčinit jinému i újmu nemajetkovou.

Článek XI

Smluvní pokuta

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (pět tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení s provedením díla. Smluvní pokuta může být vyúčtována po opožděném provedení díla za celou dobu prodlení nebo v době prodlení může být prováděno průběžné vyčíslení smluvní pokuty za již uplynulou dobu prodlení.
2. Pokud zhotovitel poruší povinnost řídit se příkazy objednatele a nezjedná nápravu ani v náhradní lhůtě pěti (5) pracovních dnů od udělení pokynu objednatelem (jednajícího prostřednictvím zástupce ve věcech provádění díla), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) za jakékoli porušení této povinnosti.
3. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná smluvní strana smluvní straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno příslušné ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 21 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty povinné smluvní straně.
4. Povinností zaplatit smluvní pokutu není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, a to co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.

Článek XII

Úrok z prodlení

Pokud bude objednatel v prodlení s placením ceny podle sjednaných platebních podmínek, je povinen zaplatit zhotoviteli zákonný úrok z prodlení, to je určený předpisy práva občanského.

Článek XIII

Podstatné porušení smlouvy a odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že:
 - a. objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro případ, že zhotovitel:
 - nerespektuje podklady k uzavření smlouvy dle článku I,
 - neprovádí dílo způsobem sjednaným ve smlouvě,
 - je v prodlení při provádění díla oproti ve smlouvě sjednané době plnění, zejména dle článku VI. odst. 1 písm. b) této smlouvy.
 - zhotovitel vstoupil do likvidace anebo bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek dodavatele,
 - zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platných a účinných pojistných smluv,
 - zhotovitel neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně objednatelem,
 - zhotovitel přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektem, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele,
 - b. zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro případ, že:
 - objednatel trvá i přes poučení ze strany zhotovitele na plnění v rozporu s právními předpisy,
 - objednatel zhotoviteli neuhradí přes výzvu (upozornění po marném uplynutí doby splatnosti se stanovením náhradní doby splatnosti) zhotovitele cenu provedeného

- díla dle sjednaných platebních podmínek, a to opakovaně.
2. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, smlouva zaniká k okamžiku účinnosti odstoupení, to znamená s účinky ex nunc. V případě odstoupení od smlouvy má zhotovitel nárok na uhrazení ceny za řádně provedená plnění díla – v souladu se smlouvou provedené práce a výkony ke dni odstoupení od smlouvy, a to po jejich předání.
 3. Odstoupení od smlouvy se dále řídí § 2001 až § 2005 Občanského zákoníku.
 4. Smluvní strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od této smlouvy, je povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené. Tím není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu.
 5. Objednatel je oprávněn provádění díla zcela ukončit před jeho dokončením. V takovém případě má zhotovitel právo na zaplacení příslušné části ceny díla odpovídající prokazatelné rozpracovanosti díla ke dni ukončení provádění díla, a to po jeho předání objednateli.

Článek XIV

Dohoda o místní příslušnosti soudu a doručování

1. Smluvní strany se v souladu se zněním § 89a o. s. ř. dohodly, že místně příslušným soudem prvního stupně pro projednání sporů vyplývajících z této smlouvy o dílo, je Okresní soud v Prachaticích, popřípadě Krajský soud v Českých Budějovicích, pokud by byl k věcnému projednání sporu příslušný krajský soud.
2. Pro průběžnou komunikaci zhotovitele s objednatelem v rámci provádění díla se sjednává písemná forma. Písemná forma je zachována i při právním jednání učiněném elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby, jakož i zápisy nebo záznamy z kontrolních prohlídek.
3. Využitelné adresy:
 - a) objednatel – listovní zásilky: poštovní: MÚ Prachatice, odbor projektového řízení, investic a rozvoje, Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice;
 - b) elektronická adresa objednatele: jmarkytan@mupt.cz, jplanek@mupt.cz;
 - c) zhotovitel – listovní zásilky: Hosínská 481, 373 67 Borek.....
 - d) elektronická adresa zhotovitele: obchod@salmon-gastro.cz
4. Má se ta to, že zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání.

Článek XV

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv zajistí objednatel.
3. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, změny díla požadované objednatelem nebo vyvolané okolnostmi, za které zhotovitel nenese odpovědnost, obecně lze měnit jen po vzájemné dohodě smluvních stran písemnými dodatky ke smlouvě o dílo. Změny neovlivňující cenu díla nebo dobu plnění mohou být smluvními stranami odsouhlaseny operativně zápisem bez nutnosti uzavřít dodatek smlouvy. Příkazy objednatele k upřesnění provádění díla, nevybočující z vymezeného předmětu díla, nejsou považovány za změnu vyžadující dodatek smlouvy.
4. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinná strana tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a zahájit jednání zástupců oprávněných k právnímu jednání.
5. Zhotovitel odpovídá za věci k provedení díla předané mu objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení díla až do jeho předání, ledaže by ke škodě došlo i jinak.
6. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla použije jen zařízení a výrobky schválené v ČR (schválené autorizovanou zkušebnou) s prohlášením o shodě, jinými certifikáty a návody k obsluze v českém jazyce.
7. Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána kvalifikovanými

- elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
8. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí v plném rozsahu i na právní nástupce obou smluvních stran.
 9. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny smlouvou, výzvou k podání nabídky nebo nabídkou zhotovitele, řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
 10. Smluvní strany se ve smyslu § 576 Občanského zákoníku dohodly, že pokud jakékoliv ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je takové ustanovení plně oddělitelné od ostatních ustanovení této smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení ustanovením novým platným a vymahatelným, jehož obsah a účel bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu původního ustanovení.
 11. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí se zpřístupněním i s uveřejněním smlouvy o dílo v jejím plném znění, jakož i všech jednání s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít, včetně způsobu umožňujícího dálkový přístup a uveřejnění v registru smluv.
 12. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení smlouvy nepodléhá obchodnímu tajemství a jejím uveřejněním např. v registru smluv nebudou porušena autorská práva či autorský zákon.
 13. Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv zajistí Objednatel.
 14. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel bude podle platných předpisů vztahujících se k ochraně osobních údajů zpracovávat osobní údaje zhotovitele uvedené v této smlouvě, případně veškeré další údaje poskytnuté zhotovitelem v souvislosti se smluvním vztahem založeným touto smlouvou (dále jen „osobní údaje“), a to za účelem splnění předmětu této smlouvy. Osobní údaje budou zpracovávány na základě právního titulu, kterým je splnění smlouvy a pro který je jejich zpracování nezbytné. Objednatel bude osobní údaje zhotovitele zpracovávat po dobu trvání účinnosti této smlouvy, případně po skončení její účinnosti až do vypořádání veškerých vzájemných práv a povinností smluvních stran vyplývajících z této smlouvy, resp. po dobu delší, je-li odůvodněna dle platných právních předpisů (např. smluvní podmínky). Zhotovitel je povinen informovat obdobně fyzické osoby, jejichž osobní údaje pro účely související se splněním této smlouvy objednateli předává. Zhotovitel bere na vědomí, že další informace související se zpracováním jejich osobních údajů, včetně práv subjektu údajů, nalezne v aktuální verzi dokumentu Informace k ochraně osobních údajů dostupném na webových stránkách <https://www.prachaticice.eu>.
 15. Smluvní strany prohlašují, že dílo a podmínky jeho provedení je smlouvou vymezeno dostatečně určitě a srozumitelně, zejména co do rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho provádění dodržet, včetně správnosti vymezení díla a podmínek jeho provedení ve vztahu k účelu díla.
 16. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvádějí se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Příloha smlouvy: Nabídkový položkový rozpočet

V Prachaticích 31.03.2025
Za objednatele:

Ing. Jan Bauer, starosta

V Borku 01.04.2025
Za zhotovitele:

Ing. Pavel Šebesta, jednatel

poz.	Popis	rozměry [mm]			ks	připojení elektro				připojení ZTI			Cena/ks	Cena bez DPH 21%
		š.	hl.	v.		příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon kW celkem 230V	příkon kW celkem 400V	SV	TV	odpad DN		
4	Nerezový regál vestavěný, nerezová jeklová konstrukce, jekly 40x40mm, pevně svařená, 5 vevařených polic s výztuhou - DOMĚŘIT	1330	350	1800	1								17 088,00 Kč	17 088,00 Kč
5	Vozík nerezový etážový s min.12-ti zásuvky pro gastronádoby GN1/1, 4 otočná kolečka, 2 bržděná	550	400	1750	1								6 052,00 Kč	6 052,00 Kč
6	Nerezová kombinovaná výlevka s umyvadlem, jeklová konstrukce na stavitelných nohách, součástí je vodovodní baterie	500	700	900	1					o	o	o	10 670,00 Kč	10 670,00 Kč
7	Chladnice bílá, objem min.560l, provozní teplota 0-10°C, digitální ovládání a zobrazení teploty, vnitřní prostor pro uložení nádob GN2/1, dynamické chlazení, vnitřní min.3 přestavitelné police, zámek dveří DOLOŽIT TECHNICKÝ LIST	770	750	1850	2	0,2		0,4					19 490,00 Kč	38 980,00 Kč
8	Mrazicí skříň s dveřmi bílá, objem min 460l, digitální ovládání a zobrazení teploty, provozní teplota -10/-22°C, pevné výparníkové police DOLOŽIT TECHNICKÝ LIST	770	750	1850	1	0,3		0,3					22 160,00 Kč	22 160,00 Kč
9a	Modulární regálový systém - duralová konstrukce, demontovatelné plastové police, 5 polic v každém sloupci, roštové výplně polic jsou snadno vyjímatelné a omyvatelné v myčce nádobí	770	577	2000	1								7 307,00 Kč	7 307,00 Kč
9b	Modulární regálový systém - duralová konstrukce, demontovatelné plastové police, 5 polic v každém sloupci, roštové výplně polic jsou snadno vyjímatelné a omyvatelné v myčce nádobí	950	577	2000	1								9 167,00 Kč	9 167,00 Kč
10.1	Chladicí stůl nerezový dvousekcový, dřez nad chl.agregátem - vlevo. Celkem čtyři chlazené zásuvky pro GN 1/1. Zásuvky jsou vyrobeny z nerezové oceli s perforovaným dnem s plnovýsuvy - pro umístění gastronádob hloubky až 200mm. Zesílené stěny o tloušťce min. 50 mm. Polyuretanová izolace s vysokou hustotou min.40 kg/m³ bez CFC. Čelní panel s ovládáním je otvíratelný - snadný přístup k chladicímu agregátu. Intuitivní digitální ovládání prostřednictvím podsvíceného displeje s tlačítkem start-stop. Bezúdržbový kondenzátor speciální konstrukce zabráňující vniknutí prachu a nečistot. Není potřeba čistit a snižuje spotřebu energie. Automatické odtávání namražené vody horkým plynem - snížení spotřeby el.energie. Součástí je masivní dřezová baterie s dlouhou pákou. DOLOŽIT TECHNICKÝ LIST	1350	700	900	1	0,2		0,2		o	o	o	62 122,00 Kč	62 122,00 Kč

10.2	Chladicí stůl nerezový dvousekcový, dřez nad chl.agregátem - vlevo.Celkem dvoje dveře s min.dvěma páry vnitřních zásuvů pro GN 1/1. Nerezové dveře s ergonomickou dokonale integrovanou rukojetí zajišťující praktické otevírání dveří (zabrání sběru prachu a nečistot). Úhel otevření dveří je min. 110° a zavírají se automaticky při úhlu menším než 90°. Dveřní závěsy jsou oboustranné, možná úprava na místě. Zesílené stěny o tloušťce min. 50 mm. Polyuretanová izolace s vysokou hustotou min.40 kg/m³ bez CFC. Čelní panel s ovládáním je otvíratelný - snadný přístup k chladicímu agregátu. Intuitivní digitální ovládání prostřednictvím podsvíceného displeje s tlačítkem start-stop. Bezúdržbový kondenzátor speciální konstrukce zabráňující vniknutí prachu a nečistot. Není potřeba čistit a snižuje spotřebu energie. Automatické odtávání namražené vody horkým plynem - snížení spotřeby el.energie. Součástí je masivní dřezová baterie s dlouhou pákou. DOLOŽIT TECHNICKÝ LIST	1350	700	900	1	0,2		0,2		o	o	o	48 860,00 Kč	48 860,00 Kč
11	Vypuštěno													
12	Elektrický konvektomat s bojlerovým vyvíječem páry,kapacita 10 vsunů pro GN1/1, - SPECIFIKACE UVEDENA V PŘÍLOZE DOLOŽIT TECHNICKÝ LIST Součástí je 1ks podestavby se dvěma sloupci vsunů pro gastronádoby	850	850	1050/1750	1		18		18	o		o	265 220,00 Kč	265 220,00 Kč
13	Indukční sporák na podestavbě, uzavřený ze tří stran. 4 varné zóny á 5kW rozměru min.265x265mm vpravo, 4 čtvercové indukční zóny s lpynulou regulací výkonu. Podestavba je uzavřená ze tří stran se spodní policí, kompatibilní s pozicí 14, vlevo odkládací nerezová plocha, která tvoří jeden nedělitelný hygienický celek. Vestavěna elektrická zásuvka 230V. Spolu s modulem 14 je sestavitelný do kompaktního varného bloku.DOLOŽIT TECHNICKÝ LIST	1100	900	900	1		20		20				348 600,00 Kč	348 600,00 Kč
13.1	Vodovodní rameno pro napouštění vody, otočné rameno, radius min.600mm, masivní provedení, uchycen do nerezové konstrukce 13.2				1					o			5 250,00 Kč	5 250,00 Kč
13.2	Pracovní stůl opláštěný z leva, 6 nohou, spodní police, vlevo prostor pro mrazničku, zadní lem	1950	900	900	1								21 627,00 Kč	21 627,00 Kč

14	Elektrická sklopná pánev - dvě nezávislé varné nádoby objemu min.2x34l,každá má samostatné ovládání. Každá nádoba je samostatně motorově sklápěna tlačítky. Také napouštění vody je tlačítkem.Provozní rozsah teplot 50-300°C. Varné nádoby vyhřívá nerezové dno tloušťky min.12mm, vše v jednom společném přístroji, po obvodu vybavena kanálky pro odtok přetéké tekutiny otvorem do odpadu. Konstrukční prvky - pracovní deska, ovládací a čelní panel jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 304L, výškově nastavitelné nerezové nožičky.y, odtok do odpadu. Modul je kompatibilní s pozicí 13 - sestavitelné do kompaktního bloku. EI.krytí min.IPX5. DOLOŽIT TECHNICKÝ LIST	800	900	900	1	13		13	o	o	195 791,00 Kč	195 791,00 Kč
15	Mikrovlnná trouba, nerezové provedení, bez otočného talíře, min.5 časových jednotlačítkových předvoleb. DOLOŽIT TECHNICKÝ LIST	580	470	280	1	1,5		1,5			9 700,00 Kč	9 700,00 Kč
15.1	Police pod mikrovlnnou troubu	580	450		1						2 777,00 Kč	2 777,00 Kč
16	Pracovní stůl uzavřený s policí a křídlovými dveřmi, zadní a levý lem 40mm. Pracovní stůl je svařen z nerezové jeklové konstrukce, jekl 40x40. Pracovní deska je vyztužena, zadní a levý lem se zpětným ohybem. Opláštění nerezovým plechem ze tří stran, zředu je uzavřen dvěma křídlovými dveřmi.	900	700	900	1						16 696,00 Kč	16 696,00 Kč
17	Pojízdná ohřevná vodní lázeň, dvě samostatné vany pro GN1/1 hloubky min 200mm, každá sekce je s vlastní regulaci teploty v rozsahu 30-90°C a hlavním vypínačem. Pohyb zajišťují 4 kolečka, otočná dle svislé osy, 2 kolečka jsou s brzdou. Součástí vany je vevařená spodní police. Madlo je umístěno na kratší straně. DOLOŽIT TECHNICKÝ LIST	860	660	900	1	1,5		1,5			23 576,00 Kč	23 576,00 Kč
18	Vstupní stůl k myčce s dřezem 450x450x250mm, nerezová svařená jeklová konstrukce, jekl 40x40. Pracovní deska s prolisem pro mycí koše 500x500, spodní police. Stůl je kompatibilní s myčkou nádobí. Součástí je tlaková mycí sprcha s raménkem a baterií vestavěná do stolu. Připojení myčky vpravo. Zadní stranu uzavírá zvýšený zadní lem 150mm	1200	730	900 (bez lemu)	1				o	o	23 407,00 Kč	23 407,00 Kč

19	Mycí stroj průchozí se zdvihem kapoty. Myčka navazuje na dráhu vstupního a výstupního mycího stolu. Hodinová kapacita myčky je min.80 košů 500x500 (mycích cyklů). Délka mycího cyklu již od 45vt.; min. 3 mycí programy, možnost jedním tlačítkem využít zvýšené sanitace nádobí při +95°C, autodiagnostika, samočistící cyklus Přední a postranní panely, poklop, mycí nádrž a filtr nádrže, mycí a oplachová ramena vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI304. Poklop s manuálním zdvihem. Spotřeba max. 2 litry vody/cyklus. Hygienické provedení mycí komory bez trubek a hadic. Zabudovaný atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem zaručují konstantní tlak a teplotu pro konečný oplach (84°C) nezávisle na tlaku vody v síti (min.požadovaný tlak je 0,5 baru); Zajištěná sanitace - spouští oplach až při dosažení teploty min.84°C. Výkon mycího čerpadla min. 0,7kW. Přístroj je osazen horními a dolními rotačními nerezovými mycími rameny. Funkce jemného startu mycího čerpadla. Elektronický ovládací panel s digitálním ukazatelem teploty mycí a oplachové vody. Autodiagnostický systém detekce závad. Samočistící cyklus. Hygienické samovypouštěcí mycí čerpadlo - vysoká hygiena provozu. Zabudovaný dávkovač oplachového prostředku. Příprava pro napojení na HACCP a Systém kontroly odběrového maxima energie a dávkovač mycího prostředku. Dodáváno vč. 1 koše na mělké talíře, 1ks univerzálního koše a 1 košíčku na přístroje. Příprava pro rohovou instalaci.Nerezové, výškověstavitelné masivní nohy. DOLOŽIT TECHNICKÝ LIST	750	760	1550	1	10		10	o	o	84 550,00 Kč	84 550,00 Kč
20	Mycí stůl s dvěma dřezy 500x500x300mm, prolis horní desky, spodní roštová police s vestavěnou tlakovou mycí sprchou, zadní lem 40mm	1200	700	900	1				o	o	21 974,00 Kč	21 974,00 Kč
21	Modulární regálový systém - duralová konstrukce, demontovatelné plastové police, 5 polic v každém sloupci, roštové výplně polic jsou snadno vyjímatelné a omyvatelné v myčce nádobí	950	577	1700	1						8 775,00 Kč	8 775,00 Kč
22	Univerzální kuchyňský stroj, kotlík objemu min.30litrů, motor 400V, Součástí šlehací metla, hák a míchač, přípojný mlýnek masa, 3 řezné desky (2,4, 6mm, čtyřbřité nůž, tlačný kolík DOLOŽIT TECHNICKÝ LIST	570	660	1160	1	0,8		0,8			106 444,00 Kč	106 444,00 Kč
23	Automatický změkčovač vody, nastavení regenerace v závislosti na průtoku vody, elektronická řídicí jednotka se signalizací nedostatku soli, nastavitelná vstupní tvrdost vody DOLOŽIT TECHNICKÝ LIST	250	460	440	1	0,1		0,1	o	o	12 362,00 Kč	12 362,00 Kč

24	Odkládací vozík na použité nádoby, svařená pevná konstrukce bez šroubových spojů, 3 prolisované police, 4 otočná kolečka 125mm, 2 s brzdou	900	600	900	1							7 992,00 Kč	7 992,00 Kč
25	Chladnice nerezová, objem min.560l, provozní teplota 0-10°C, digitální ovládání a zobrazení teploty, vnitřní prostor pro uložení nádob GN2/1, dynamické chlazení, vnitřní min.3 přestavitelné police, zámek dveří DOLOŽIT TECHNICKÝ LIST	770	750	1850	1	0,2		0,2				20 559,00 Kč	20 559,00 Kč
26	Výčepní stůl s dřezem 300x500x300, prolis desky, otvor pro výčepní stojan, vevařený odkap s odtokem do odpadu, ostřík sklenic, trnožová konstrukce	3700	700	900	1				o		o	35 600,00 Kč	35 600,00 Kč
27	Mycí stroj s čelním plněním, koš 500x500mm, min.2 mycí programy, nerezové plošné síto v mycí vaně, délky mycího cyklu již od 120 vteřin. Součástí jsou dva mycí koše, 1x na vysoké sklenice, 1x univerzál, košík na lžičky DOLOŽIT TECHNICKÝ LIST	600	600	830	1	3,3		3,3		o	o	48 800,00 Kč	48 800,00 Kč
28	Výrobník nápojového ledu s denní produkcí min.43kg, zásobník na led min. 15kg, Chlazení vzduchem. DOLOŽIT TECHNICKÝ LIST	500	600	690	1	0,2		0,2		o	o	26 610,00 Kč	26 610,00 Kč
29	Dvoupákový kávovar, ventil na horkou vodu, ventil pro páru, ohřev šálků, zvýšená verze pro větší šálek, sklopná polička pro presso šálek. Součástí jsou páka na jednu porci, páka pro dvě porce, pěch na kávu, čistící nerezová vložka pro čištění skupiny. DOLOŽIT TECHNICKÝ LIST	480	560	530	1	3		3,0		o	o	49 750,00 Kč	49 750,00 Kč
30	Automatický mlýnek kávy pro namletí vždy čerstvé kávy pro jednu nebo dvě porce. Mlýnek je vybaven přehledným ovládacím panelem a podsvíceným displejem (snadné nastavení množství porce pro 1 nebo 2 šálky, kontinuálního chodu. Snadná regulace hrubosti mletí a programování dávky a času, případně trvalý chod. DOLOŽIT TECHNICKÝ LIST	200	300	550	1	0,4		0,4				19 490,00 Kč	19 490,00 Kč
31	Vypuštěno											- Kč	- Kč
32	Nerezový barový stůl, jeklová svařená konstrukce, jekl 40x40mm. Stůl je uzavřený z boků, osazen dvěma dřezy 340x400x250 vlevo, polici pod dřez, zásuvkou pro oklep kávové sedliny nad dvířky vpravo, prostorem pro myčku (27). Stůl kryje nerezová pracovní deska se zadním lemem. V pravém zadním rohu desky je prostup pro instalaci kávovaru. Prostor pod dřezem je uzavřen nerezovými posuvnými dveřmi.DOLOŽIT TECHNICKÝ LIST	2050	700	900	1						o	42 300,00 Kč	42 300,00 Kč
32.1	Dřezová páková baterie				1				o	o		1 112,00 Kč	1 112,00 Kč
33	Vypuštěno											- Kč	- Kč

34	Nerezový výdejní pult s policemi, jeklová svařená konstrukce, jekl 40x40mm. Pracovní deska je vyztužena a pevně svařena s konstrukcí pultu.	1300	600	900	1								10 529,00 Kč	10 529,00 Kč
35	Výstupní stůl z myčky, dráha pro koše 500x500, zadní lem - DOMĚR dle typu myčky. Připojení myčky vlevo.	650	700	900	1								8 695,00 Kč	8 695,00 Kč
36	Uzavřený nerezový výdejní pult s posuvnými dveřmi, prokládací provedení (dveře z obou stran), šest stavitelných jeklových nohou 40x40mm. Deska pultu je vyztužená a pevně svařená s konstrukcí, bez lemů. spodní police + mezipolice, příprava pro stolový nástavec, vpravo příprava pro el.zásuvku 230V, osazení zásuvky DOLOŽIT TECHNICKÝ LIST	2500	700	900	1								34 620,00 Kč	34 620,00 Kč
37	Stolový nástavec s třemi infrazářiči, vypínačem, termostatickým regulátorem výkonu	2500	300	350	1	0,8		0,8					16 848,00 Kč	16 848,00 Kč
38	Nástěnná nerezová police dvojitá, vyztužená, přestavitelná s výškovými rozdíly 50mm	900	300	600	1								6 316,00 Kč	6 316,00 Kč
39	Pracovní stůl s dvěma dřezy vpravo, dřez 400x400x250; 340x400x250, spodní policí, zadním a pravým lemem 40mm, dřezovou baterií s dlouhým raménkem v masivním provedení	1450	600	900	1					o	o	o	19 963,00 Kč	19 963,00 Kč
40	Chladicí nápojový stůl, 3x2 zásuvky se zátěžovými plnovýsuvy, rozměr zásuvek 3x (400x450x365 + 400x450x295) mm, masivní nerezový korpus na soklu 40mm, agregát umístěn vlevo, zadní lem, DOLOŽIT TECHNICKÝ LIST	2150	700	900	1	0,3		0,3					126 170,00 Kč	126 170,00 Kč
41	Mraznice pod stůl s nerezovými dveřmi	600	600	820	1	0,3		0,3					10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
42	Elektrická fritéza 2x10l	720	420	300	1		16		16				15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
	Vedlejší rozpočtové náklady, doprava, montáž, zaškolení obsluhy				1								40 300,00 Kč	40 300,00 Kč
						elektro:			230V				Celkem bez DPH 21%	1 909 809 Kč
		PŘÍKON CELKEM				elektro:			400V				Cena vč.DPH	2 310 869 Kč