

Rámcová dohoda

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále též „občanský zákoník“), **v návaznosti na § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,**
(dále jen „smlouva“)

Centrum Kosatec, z. s.

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl L, vložka 3215

se sídlem: Sladkovského 2824, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČ: 67363156

DIČ: CZ67363156

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupená: Jaromírem Krpálkem, předsedou

osoba oprávněná: Jaromír Krpálek

tel.:

mob.:

e-mail:

(dále jen "prodávající")

a

Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu

sídlo: Na Františku 1039/32, 110 15 Praha 1 – Staré Město

zastoupená: Ing. Jan Benátský, ředitel odboru hospodářské správy

IČ: 47609109

DIČ: CZ 47609109, neplátce DPH

bankovní spojení: Česká národní banka,

č. ú.: 1525001/0710

(dále jen „kupující“ nebo „MPO“)

(Společně též „smluvní strany“).

Preamble

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 7. 2. 2025 (dále jen „nabídka“) podaná v nadlimitní veřejné zakázce nazvané „Dodávka kancelářského nábytku a židlí pro resort MPO_2025-29“ (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
2. Smluvní strany se ve smyslu § 131 odst. 1 ZZVZ dohodly na uzavření této rámcové smlouvy o dodávkách kancelářského nábytku a židlí s jedním prodávajícím. Tato smlouva obsahuje podrobné obchodní podmínky pro realizaci jednotlivých dílčích plnění a tvoří právně závazný základ pro uzavírání jednotlivých objednávek o dílčím plnění na základě

písemné výzvy ze strany kupujícího a odběratelů po dobu platnosti této smlouvy způsobem dle § 132 odst. 2 písm. a) ZZVZ.

3. Kupující plní funkci centrálního zadavatele ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1) písm. a) ZZVZ, na základě „Smlouvy o centralizovaném zadávání veřejné zakázky“, jejímiž dalšími účastníky jsou subjekty v působnosti resortu kupujícího uvedené v **příloze č. 3** této smlouvy (dále „odběratelé“).

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je sjednání závazných podmínek, kterými se budou po dobu její účinnosti smluvní strany a jednotliví odběratelé uvedení v **příloze č. 3** této smlouvy řídit při realizaci dodávek kancelářského nábytku a židlí specifikovaných v **příloze č. 1 a č. 2** této smlouvy (dále též „zboží“).
2. Prodávající se zavazuje dodávat odběratelům zboží na základě objednávek a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží.

Článek II.

Dodání zboží a dodací podmínky

1. Součástí předmětu plnění dle této smlouvy je i dodání zboží do místa plnění určeného v objednávce odběrateli, následné umístění zboží v určených prostorách objektu dle požadavku odběratelů, ekologická likvidace obalových materiálů a dalšího odpadu vzniklého v důsledku dodávky zboží a případné další související práce.
2. Odběratelé budou odebírat zboží podle svých aktuálních potřeb.
3. V případě, že dojde ke změně sortimentu zboží specifikovaného v příloze č. 1 z toho důvodu, že určité zboží již nebude na trhu dostupné, je prodávající oprávněn po předchozím písemném souhlasu kupujícího, zaslaném e-mailem oprávněnou osobou za kupujícího dle čl. IV. odst. 1 písm. a) této smlouvy, nahradit je jiným zbožím minimálně stejných nebo lepších parametrů a kvality, aniž by došlo ke zvýšení ceny. Prodávající předá aktualizované položky v sortimentu zboží kupujícímu e-mailem do 5 pracovních dnů ode dne doručení souhlasu kupujícího se změnou.
4. Odběratelé jsou povinni objednané zboží, dodané řádně a včas, převzít a uhradit sjednanou kupní cenu.
5. Prodávající se zavazuje zasílat osobě oprávněné za kupujícího dle čl. IV. odst. 1 písm. a) této smlouvy vždy do 10. dne následujícího měsíce po skončení kalendářního čtvrtletí podrobný seznam objednaného a vyfakturovaného zboží pro jednotlivé odběratele v elektronické formě (ve formátu *XLS, *XLSX) a v členění dle jednotlivých odběratelů, vyčíslením celkové uhrazené částky bez DPH, výše DPH, částkou s DPH a výše poskytnutého náhradního plnění za uplynulé čtvrtletí a současně za celé období účinnosti této smlouvy
6. Prodávající prohlašuje, že dodané zboží splňuje technické podmínky uvedené v **příloze č. 1 a č. 2** této smlouvy a rovněž se zavazuje kdykoli v době plnění na základě výzvy Kupujícího předložit bez zbytečného odkladu doklady potvrzující jejich splnění. Kupující si vyhrazuje právo kdykoli v době plnění veřejné zakázky ověřit, zda dodávaný konkrétní předmět veřejné zakázky splňuje technické parametry vymezené v Příloze č. 2 této smlouvy a pro dané účely žádat předložení případných dokladů

Článek III.

Místo a lhůta dodávek zboží

1. Prodávající se zavazuje odběratelům dodávat zboží dle této smlouvy do dodacích míst uvedených v **příloze č. 5** této smlouvy, není-li v objednávce stanoveno jinak.
2. Místo plnění podle této smlouvy je celé území České republiky a vyplývá vždy z konkrétní objednávky.
3. Dodávky zboží budou uskutečněny vždy nejpozději do 30 kalendářních dnů od obdržení písemné objednávky odběratele, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

Článek IV.

Osoby oprávněné a poddodavatelé

1. Smluvní strany se dohodly, že osoby uvedené v **příloze č. 4** této smlouvy jsou oprávněny k níže uvedeným činnostem:
 - a) **osoby oprávněné za kupujícího** – k odsouhlasení změny sortimentní skladby – přílohy č. 1;
 - b) **osoby oprávněné za odběratele** – k provedení objednávky nebo uplatnění reklamace, k odsouhlasení změny dodacích míst a k přebírání dodávek zboží v dodacích místech odběratelů;
 - c) **osoby oprávněné za prodávajícího** – k potvrzení přijaté objednávky, k vyřízení reklamace a k odsouhlasení změny sortimentní skladby plnění, dodacích míst;
2. V případě změny osoby oprávněné nebo kontaktních údajů se smluvní strany zavazují oznámení změny doručit písemně druhé smluvní straně do 3 pracovních dnů.
3. Prodávající a jeho zaměstnanci jsou povinni dodržovat podmínky pro pohyb zaměstnanců v prostorách budov odběratelů a bezpečnostní požadavky odběratelů. Podmínky pohybu zaměstnanců v budovách je povinen si prodávající vyžádat u osob oprávněných za odběratele.
4. Prodávající může pro plnění předmětu smlouvy využívat poddodavatele. V případě použití poddodavatele k plnění příslušné objednávky, prodávající odpovídá za svého poddodavatele, jako by plnil sám.
5. Prodávající je povinen na vyžádání neprodleně předložit kupujícímu seznam identifikačních údajů všech poddodavatelů, kteří se budou na plnění této smlouvy podílet.
6. Prodávající je povinen nahradit poddodavatele, který neprokáže splnění kritérií způsobilosti nebo u kterého kupující prokáže důvody jeho nezpůsobilosti podle § 48 odst. 5 ZZVZ. Nový poddodavatel musí splňovat kritéria, které vyžaduje zadávací dokumentace k Veřejné zakázce. Nového poddodavatele musí kupující předem odsouhlasit. Prodávající nahradí takového poddodavatele nejpozději do konce lhůty stanovené kupujícím.

Článek V. Objednání, předání a převzetí zboží

1. Dodávky zboží dle této smlouvy budou realizovány na základě písemných objednávek odběratelů dle odst. 2 tohoto článku. V objednávce bude vždy stanoven druh, množství zboží a místo plnění. Po obdržení objednávky na zboží uvedené v příloze č. 1 a 2 této smlouvy, je prodávající povinen zboží odběrateli dodat.
2. Odběratelé budou objednávat zboží výhradně prostřednictvím E-SHOPU, který je součástí elektronického nástroje eGORDION v. 3.3 – Tender arena, resp. jeho modulu TENDER EXPRES (<https://tenderexpres.cz>), na kontaktní adrese uvedené u oprávněných osob prodávajícího dle článku IV. odst. 1 této smlouvy. Objednávkou zaslanou prostřednictvím E-SHOPU se rozumí zejm. naskenovaný dokument objednávky, dle interních pravidel odběratelů, a to včetně jejího schválení/podpisu, přiložený objednávkový formulář ve formátu *XLS/*XLSX s vyznačením, zdali odběratel požaduje náhradní plnění či nikoliv, a zaslání prodávajícímu.
3. Odběratelé nejsou oprávněni objednat zboží jinou formou (např. e-mailem nebo listinnou formou).
4. Po obdržení objednávky potvrdí osoba oprávněná za prodávajícího její příjem obratem zpět odběratelům, a to prostřednictvím k tomu určené funkcionality E-SHOPU. Okamžik potvrzení objednávky nemá vliv na běh lhůty pro plnění podle čl. III. odst. 3 této smlouvy.
5. Proávající je povinen ve lhůtě minimálně 2 dnů před dodáním avizovat uskutečnění dodávky zboží e-mailem, nebo telefonicky oprávněné osobě za odběratelů dle příslušné objednávky.
6. Předání a převzetí zboží potvrzuje osoba oprávněná za odběratele na dodacím listě uvedením data, jména, příjmení a podpisu. Kopie potvrzeného dodacího listu zůstává odběratelům. Proávající je povinen předat odběratelům kompletní dokumentaci k prodávánému zboží a odběratelé jsou povinni tuto dokumentaci převzít.
7. Dodané zboží musí být zabaleno a balením ošetřeno tak, aby se zabránilo případným škodám vzniklým při transportu nebo skladování. Odpovědnost za kvalitu balení nese prodávající. V případě poškozeného obalu nebo jiné zjevné vady jsou odběratelé oprávněni odmítnout celou dodávku zboží. Proávající je povinen zajistit, doložit a předložit prohlášení, že veškeré jím používané obaly splňují podmínky pro uvádění obalu na trh stanovené zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů, nebo jiným obdobným právním předpisem týkajícím se obalů, pokud se užije namísto uvedeného zákona; a že veškeré obaly prodávajícího jsou navrženy a vyrobeny podle platných technických norem.
8. Odběratelé nabývají vlastnické právo ke zboží dnem jeho převzetím. Přejed nebezpečí škody na zboží se řídí ustanovením § 2121 a násl. občanského zákoníku.
9. Proávající je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech obchodní, výrobní či technické povahy souvisejících s odběrateli, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu a nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné. Proávající je povinen zajistit mlčenlivost ve stejném rozsahu i u všech osob, které musí tyto skutečnosti k plnění této smlouvy znát, vůči třetím právnickým nebo fyzickým osobám.
10. V případě plnění předmětu této smlouvy společně několika poddodavateli, je prodávající povinen předložit kupujícímu smlouvu, v níž je obsažen závazek, že všichni tito

poddodavatelé budou vůči odběratelům z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění této smlouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z této smlouvy.

Článek VI.

Cena a platební podmínky

1. Jednotkové ceny zboží jsou stanoveny dohodou smluvních stran a jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy spolu se specifikací dodávaného zboží. Jednotkové ceny zboží nezahrnují DPH, přičemž DPH bude k cenám účtováno v zákonné sazbě účinné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
2. V jednotkových cenách jsou zahrnuty mimo vlastní dodávky zboží veškeré v době uzavření smlouvy předpokládané i nepředpokládané náklady související s dodávkou předmětu plnění podle této smlouvy, tj. zejména náklady na balení a dopravu zboží do dodacího místa, pojištění do místa plnění, náklady vzniklé v souvislosti s manipulací se zbožím, skladováním, vyhotovením potřebné dokumentace, provedení potřebných a/nebo vyžádaných zkoušek, případné clo a jiné poplatky apod., jakož i náklady v této smlouvě vysloveně neuvedené.
3. Cenu dodaného zboží uhradí odběratelé na základě daňového dokladu – faktury (dále jen: „faktura“) vystaveného prodávajícím nejdříve v den řádného dodání a převzetí zboží. Nedílnou součástí faktur budou kopie potvrzených dodacích listů. Ve faktuře bude uvedeno, že přiložené kopie dodacích listů jsou jeho nedílnou součástí.
4. Faktura musí splňovat náležitosti zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, to vše ve znění pozdějších předpisů, obsahovat i evidenční číslo objednávky odběratelů. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené zákonem a touto smlouvou nebo bude obsahovat chybné údaje, nebo nebude přiložena kopie potvrzeného dodacího listu je odběratel oprávněn fakturu prodávajícímu vrátit, a to až do lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadné faktury odběratelům.
5. Faktury budou odběratelům zasílány na adresu blíže specifikovanou v jednotlivých objednávkách.
6. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne prokazatelného doručení odběratelům. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu odběratelů ve prospěch účtu prodávajícího.

Článek VII.

Odpovědnost za vady zboží, záruční doba a reklamace

1. Proávající je povinen dodat zboží v požadovaném množství, jakosti a balení ve stanovených dodacích termínech.
2. Proávající prohlašuje, že dodávané zboží bude odpovídat nárokům na jakost, obsaženým v příslušných normách a technické specifikaci jednotlivých položek uvedených v příloze č. 1. Pokud to vyžadují obecně závazné předpisy, bude dodávané zboží vybaveno předepsaným dokladem, příp. dalšími požadavky stanovenými právními předpisy.
3. Proávající poskytuje na zboží záruku v délce trvání minimálně 24 měsíců ode dne převzetí zboží odběrateli. Záruční lhůta počíná běžet ode dne podpisu dodacího listu.

V případě, že výrobce u daného zboží poskytuje záruku delší než 24 měsíců, poskytne prodávající odběratelům tuto delší záruku a vyznačí ji v záručním listě.

4. Případné reklamace uplatňují a vyřizují dle čl. IV. této smlouvy oprávněné osoby jednající za smluvní strany uvedené v příloze č. 4 této smlouvy e-mailem.
5. Odběratelé jsou oprávněni reklamovat vadné zboží, včetně původního příslušenství, bylo-li součástí dodávky, písemně bez zbytečného odkladu poté, co je zjistili. Při reklamaci jsou odběratelé povinni zaslat kopii dodacího listu reklamovaného zboží a laický popis závad. Část dodávky zboží je možno reklamovat pouze v případě, že to charakter zboží umožňuje. Uplatněním reklamace se staví záruční doba na reklamovanou část zboží.
6. Prodávající je povinen odstranit vady zboží do 3 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace, a to opravou nebo dodáním bezvadného zboží.
7. U reklamovaného zboží, u kterého byla reklamace uznána, a bylo vyměněno za bezvadné, běží nová záruční lhůta ode dne předání zboží odběratelům. Současně si prodávající převezme reklamované vadné zboží.
8. Nebyla-li reklamace včas a řádně prodávajícím vyřešena, mají odběratelé právo požadovat náhradu škody či újmy v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
9. Prodávající prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu s pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s limitem pojistného plnění alespoň 2 mil. Kč a spoluúčastí maximálně 5 % a toto pojištění bude udržovat po celou dobu trvání této smlouvy.

Článek VIII.

Smluvní pokuta a úrok z prodlení

1. V případě, že odběratelé budou v prodlení s úhradou faktur předložených k úhradě prodávajícím za dodané zboží dle jednotlivých objednávek, sjednávají smluvní strany úrok z prodlení v zákonné výši.
2. Odběratelé mají právo prodávajícímu účtovat a prodávající je povinen uhradit:
 - a) smluvní pokutu za prodlení s dodávkou zboží v termínu sjednaném v této smlouvě ve výši 0,2 % z ceny zboží bez DPH, s jehož dodáním je prodávající v prodlení, a to za každý den prodlení, nejméně však 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) za den.
 - b) smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady zboží nebo bezvadným plněním za reklamované zboží v termínu dle této smlouvy ve výši 0,2 % z ceny zboží vyplývající z příslušné objednávky bez DPH za každý den prodlení, nejméně však 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) za den. Tato smluvní pokuta může být uplatněna pouze na konkrétní zboží s reklamovanými vadami.
 - c) smluvní pokutu za nesplnění smluvní povinnosti poskytnout odběratelům náhradní plnění ve sjednaném min. rozsahu dle čl. XI odst. 1 této smlouvy ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé zjištěné nesplnění takové smluvní povinnosti vůči odběratelům.
 - d) smluvní pokutu za porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu plnění předmětu smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu dle čl. VII odst. 9 této smlouvy ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každé takové porušení.
 - e) smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za porušení povinnosti uvedené v čl. V. odst. 7 této smlouvy, a to za každé jednotlivé porušení povinnosti. Nárok Kupujícího na náhradu škody či jiné újmy zůstává tímto ustanovením nedotčen.

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle čl. V. odst. 9 této smlouvy uhradí prodávající odběratelům smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) za každé takové porušení.
4. Smluvní pokuta nebo úrok z prodlení jsou splatné do 14 dnů od doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany povinné smluvní straně. Povinnost zaplatit je splněna dnem odesání příslušné částky z účtu povinného ve prospěch účtu oprávněného.
5. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady škody či újmy, která jí vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká, v plné výši, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Uhrazená výše smluvních pokut se do výše náhrady škody či újmy nezapočítává.

Článek IX.

Trvání a ukončení smlouvy

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem 16. 2. 2025 nebo dnem zveřejnění v registru smluv, pokud k zveřejnění dojde po tomto datu.
 2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na 48 měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
 3. Smluvní strany se dohodly na možnosti ukončení smluvního vztahu, před termínem uvedeným v odst. 2 tohoto článku, a to uplatněním řádné výpovědi z jakéhokoli důvodu nebo i bez udání důvodu nejdříve po uplynutí 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy s výpovědní dobou v délce tří měsíců, přičemž výpovědní doba končí posledního dne třetího kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Výpověď musí být učiněna písemně a doručena druhé straně. Smluvní strany se zavazují, že v případě výpovědi splní všechny závazky, které do dne ukončení smlouvy přijaly. Zákonnými důvody, pro které může být smlouva vypovězena i před uplynutím výše uvedené doby je restrukturalizace, převod kompetencí mezi ministerstvy nebo z důvodu slučování kupujícího s jiným subjektem.
 4. Od smlouvy je možné odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy jednou ze smluvních stran. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně s tím, že účinky nabývá dnem doručení.
 5. Podstatným porušením smlouvy prodávajícím se rozumí zejména:
 - opakované dodání zboží s vadami,
 - opakované prodlení s plněním dle této smlouvy delší než 5 dnů dle potvrzené objednávky prodávajícím,
 - opakované prodlení s odstraněním vad dle čl. VII. odst. 6 této smlouvy,
 - nesplnění smluvní povinnosti poskytnout odběratelům náhradní plnění ve sjednaném min. rozsahu dle čl. X. odst. 1 této smlouvy,
 - porušení povinnosti mlčenlivosti dle čl. V. odst. 9 této smlouvy,
 - za porušení povinnosti mít po celou dobu plnění předmětu smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu dle čl. VII. odst. 9.
 6. Podstatným porušením smlouvy odběrateli se rozumí zejména prodlení odběratelů s úhradou faktur do 30 dnů po její splatnosti.
 7. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je o osobě prodávajícího vydáno rozhodnutí o moratoriu či rozhodnutí o úpadku ve smyslu insolvenčního zákona, nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku prodávajícího, nebo bylo
- VZ: „Dodávka kancelářského nábytku a židlí pro resort MPO_2025-29“

zahájeno exekuční řízení postihující jakýkoliv majetek prodávajícího a pokud prodávající vstoupí do likvidace.

8. Odstoupení ani výpověď této smlouvy však nesmí ovlivnit dodání a zaplacení zboží dle objednávek, které budou potvrzeny prodávajícím do dne účinnosti odstoupení od smlouvy nebo zániku smlouvy na základě výpovědi. Při tom bude dohodnut plán ukončení plnění dle této smlouvy zohledňující okolnosti a zájem obou smluvních stran.
9. Ukončením platnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se nároků vyplývajících z povinnosti z vadného plnění a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o zachování mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy.

Článek X.

Změna závazku ze smlouvy

Kupující si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy v případě:

Že v průběhu trvání smlouvy bude zjištěno, že pro kupujícího je vhodnější dodat namísto nábytku či jiného výrobku popsaného v příloze č. 1 smlouvy (Sortimentní skladba plnění a ceny) a v příloze č. 2 smlouvy (Požadavky na technické parametry) výrobek jiný nebo v důsledku vyšší moci nebude pro prodávajícího možné dodat nábytek či jiný výrobek popsaný v příloze č. 1 smlouvy (Sortimentní skladba plnění a ceny), je kupující oprávněn vyzvat prodávajícího k uzavření dodatku ke smlouvě, jehož předmětem bude změna nábytku či jiných výrobků. V případě vyhrazené změny závazku nesmí být cena výrobků dotčených změnou určená podle položkového rozpočtu, který byl součástí nabídky prodávajícího, vyšší než 30 % původní hodnoty závazku bez DPH a současně nesmí dojít ke zvýšení celkové ceny plnění dle této smlouvy o více než 20 % původní nabídkové ceny bez DPH.

Článek XI.

Náhradní plnění

1. Prodávající splňuje podmínky dle § 81 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“).

Prodávající, splňující povinnost uvedenou v § 81 odst. 1 zákona o zaměstnanosti, poskytne odběratelům náhradní plnění zboží způsobem uvedeným v § 81 odst. 2 písm. b) zákona o zaměstnanosti. Prodávající se zavazuje poskytnout celkové náhradní plnění zboží za 1 (každý) kalendářní rok ve výši 5 000 000,- Kč bez DPH. Prodávající je povinen poskytovat náhradní plnění zboží ve stanovené výši po celou dobu účinnosti této smlouvy. Pro případ uzavření této smlouvy v průběhu kalendářního roku bude poskytnuto náhradní plnění zboží v poměrné výši za příslušnou část kalendářního roku. Dodávky náhradního plnění budou označovány dle dohody smluvních stran.

2. Prodávající je povinen na základě žádosti kupujícího do 5 pracovních dnů předložit kupujícímu přehlednou tabulku s vyčíslením náhradního plnění odebraného odběrateli za požadované období.

Článek XII. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany se zavazují nejpozději při ukončení účinnosti této smlouvy vrátit druhé straně veškeré písemnosti poskytnuté v souvislosti s plněním dle této smlouvy, které jí náleží.
2. Smluvní strany se zavazují, že si bez zbytečných odkladů budou písemně sdělovat všechny změny ve skutečnostech, které se týkají ustanovení této smlouvy.
3. Veškeré změny smlouvy, není-li stanoveno jinak, budou prováděny pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran na téže listině.
4. Změny údajů uvedených v přílohách č. 4 a č. 5 této smlouvy nebudou prováděny formou dodatku, ale budou pouze písemně oznámeny druhé smluvní straně. Změny sortimentní skladby zboží budou smluvními stranami potvrzovány e-mailem dle čl. II. odst. 3 této smlouvy.
5. Prodávající se dále zavazuje poskytovat kupujícímu v souvislosti s plněním dle této smlouvy součinnost tak, aby kupující mohl dostát svým povinnostem dle § 219 odst. 1 a 3 ZZVZ zejména se prodávající zavazuje poskytnout MPO jako centrálnímu zadavateli a doručit osobě oprávněné kupujícího uvedené v čl. IV odst. 1 písm. a) této smlouvy vždy do 15. dne po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí po dobu účinnosti této smlouvy celkový součet fakturovaných částek a celkový počet vystavených faktur za toto období za odběratele. Sdělení o příslušných úhradách účtovaných odběratelům dle přílohy č. 3 dle této smlouvy, bude zpracováno do strukturované informace (např. tabulka ve formátu.xls) a bude zahrnovat uvedení souhrnné výše plateb za čtvrtletní období s rozklíčováním na jednotlivé odběratele dle IČ.
6. Jakékoli spory vzniklé ve spojení se smlouvou, jejími přílohami a dalšími ujednáními smluvních stran, rovněž ve vztahu k jejich uzavření a platnosti, jakož i právům a povinnostem smluvních stran se strany zavazují řešit dohodou. Pokud však takové řešení nebude možné, sjednávají smluvní strany, že příslušným k řešení uvedených sporů bude věcně příslušný soud v České republice.
7. Tato smlouva je sepsána v českém jazyce. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami vztahující se k této smlouvě bude probíhat v českém jazyce, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě dohodnuto jinak.
8. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplyvá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této smlouvě jako celku.
9. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto smlouvou, se řídí právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.
10. Smluvní strany přebírají riziko změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

11. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění této smlouvy včetně jejích příloh v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a rovněž na profilu zadavatele, případně i na dalších místech, kde tak stanoví právní předpis. Uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv zajistí kupující.
12. Prodávající je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
13. Tato smlouva je vyhotovena v 1 vyhotovení v českém jazyce s platností originálu s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
14. Po přečtení této smlouvy účastníci prohlašují, že byla sepsána na základě jejich vážné a svobodné vůle, nebyla sepsána v tísní, jejímu obsahu rozumí a na důkaz svého souhlasu s jejím obsahem připojují své vlastnoruční podpisy.
15. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č. 1 - **Sortimentní skladba plnění a ceny**

Příloha č. 2 - **Požadavky na technické parametry**

Příloha č. 3 - **Seznam odběratelů**

Příloha č. 4 - **Oprávněné osoby**

Příloha č. 5 - **Dodací místa**

V Pardubicích dne 29. 3. 2025

V Praze dne 1. 4. 2025

**Česká republika – Ministerstvo
průmyslu a obchodu**

.....
Jaromír Krpálek
předseda spolku

.....
Ing. Jan Benátský
ředitel odboru hospodářské správy

Sortimentní skladba plnění a ceny

Pořadí položek dle přílohy č. 2	č. PSK	Název položky dle MPO	Specifikace položky v Příloze č. 1 ZD na listu:	Specifikace nabízené položky (typ, značka, event. výrobce, případné popis a odkaz na č. produktového listu)	Předpokládaný počet	Cena za 1 ks s NP bez DPH (SNP)	Cena celkem bez DPH	Cena za 1 ks bez NP (-5%) bez DPH (BNP)
1	1001	Kancelářská židle čalouněná/síťovina	1_sedací	Lyra Air 215-BL-SY + RM60 + BR-209, LD Seating, ČR	143	6 914,00 Kč	988 702,00 Kč	6 568,00 Kč
2	1002	Manažerské kancelářské křeslo čalouněné/síťovina	1_sedací	Lyra Air 215-BL-SY+HO+RM60+BR-209, LD Seating, ČR	95	8 116,00 Kč	771 020,00 Kč	7 710,00 Kč
3	1003	Manažerské kancelářské křeslo čalouněné	1_sedací	Lyra 207-SY + BR-209 + P + RM60, LD Seating, ČR	37	6 156,00 Kč	227 772,00 Kč	5 848,00 Kč
4	1004	Manažerské kancelářské křeslo CT	1_sedací	Lyra Air 215-BL-SY+BR-209+F40-N6+HO+P+RM60,LD Seating,ČR	200	9 888,00 Kč	1 977 600,00 Kč	9 394,00 Kč
5	1005	Manažerské křeslo eko_1	1_sedací	Melody Office 790-SY+BR-209-N6+F40-N6+BO+P+RM60,LD Seating,ČR	30	18 867,00 Kč	566 010,00 Kč	17 924,00 Kč
6	1006	Manažerské křeslo eko_2	1_sedací	Lyra 207-SY + BR-209 + HO + BO-A IR + RM60 + P, LD Seating, ČR	172	8 443,00 Kč	1 452 196,00 Kč	8 021,00 Kč
7	1007	Kancelářské křeslo 60-150kg	1_sedací	Laser 695-SY+BR-211-N6+F40-N6+HO+P+BO-A IR+RM60,LD Seating,ČR	36	14 588,00 Kč	525 168,00 Kč	13 859,00 Kč
8	1008	Konferenční židle celočalouněná	1_sedací	Rave T, Antares, ČR	21	1 693,00 Kč	35 553,00 Kč	1 608,00 Kč
9	1009	Konferenční židle celočalouněná s područkami	1_sedací	Rave T + BR01, Antares, ČR	14	2 368,00 Kč	33 152,00 Kč	2 250,00 Kč
10	1010	Konferenční židle stohovatelná_1	1_sedací	Rave P, Antares, ČR	2	1 460,00 Kč	2 920,00 Kč	1 387,00 Kč
11	1011	Konferenční židle stohovatelná_2	1_sedací	Sky Fresh 050-N (NC), LD Seating, ČR	44	3 574,00 Kč	157 256,00 Kč	3 395,00 Kč
12	1012	Konferenční židle s područkami	1_sedací	Seance 090-N1neboN2, BR-N1, LD Seating, ČR	364	2 567,00 Kč	934 388,00 Kč	2 439,00 Kč
13	1013	Kancelářská konferenční židle pérující	1_sedací	Seance 096-Z-N4, LD Seating, ČR	3	6 041,00 Kč	18 123,00 Kč	5 739,00 Kč
14	1014	Manažerské křeslo čalouněné, látka	1_sedací	Fly 710 + RM60, LD Seating, ČR	164	3 390,00 Kč	555 960,00 Kč	3 221,00 Kč
15	1015	Barová židle stohovatelná_1	1_sedací	Time 175-N4, LD Seting, ČR	2	4 121,00 Kč	8 242,00 Kč	3 915,00 Kč
16	1016	Barová židle stohovatelná_2	1_sedací	Sky Fresh 060-Q-N4, LD Seating, ČR	2	5 566,00 Kč	11 132,00 Kč	5 288,00 Kč
17	1017	Kancelářská konferenční židle	1_sedací	Sunrise 152-D, LD Seating, ČR	22	6 409,00 Kč	140 998,00 Kč	6 089,00 Kč
18	1018	Konferenční polokřeslo s područkami	1_sedací	Polo+ PO-D, LD Seating, ČR	6	11 858,00 Kč	71 148,00 Kč	11 265,00 Kč
19	1019	Polokřeslo dřevěné s područkami	1_sedací	polokřeslo Twist B se zvýš. op, Jech CZ, ČR	21	5 379,00 Kč	112 959,00 Kč	5 110,00 Kč
20	1020	Židle dřevěná s čalouněným sedákem	1_sedací	židle Narvi, Jech CZ, ČR	2	6 513,00 Kč	13 026,00 Kč	6 187,00 Kč
21	1021	Židle dřevěná, čalouněná	1_sedací	židle Step A/B, Jech CZ, ČR	230	4 968,00 Kč	1 142 640,00 Kč	4 720,00 Kč
22	1022	Židle dřevěná, čalouněná, s područkami	1_sedací	židle Impuls A/B, Jech CZ, ČR	40	5 704,00 Kč	228 160,00 Kč	5 419,00 Kč
23	1023	Čalouněné křeslo_mod.01	1_sedací	křeslo Ester Plus, Jech CZ, ČR	1	15 193,00 Kč	15 193,00 Kč	14 433,00 Kč
24	1024	Čalouněné dvoukřeslo_mod.01	1_sedací	dvoukřeslo Ester Plus, Jech CZ, ČR	15	28 107,00 Kč	421 605,00 Kč	26 702,00 Kč
25	1025	Čalouněné trojkřeslo_mod.01	1_sedací	trojkřeslo Ester Plus, Jech CZ, ČR	1	38 964,00 Kč	38 964,00 Kč	37 016,00 Kč
26	1026	Stolek konferenční dřevěný, 60*60	1_sedací	stolek KSD Ester 60x60, Jech CZ, ČR	4	8 203,00 Kč	32 812,00 Kč	7 793,00 Kč
27	1027	Stolek konferenční dřevěný, 100*60	1_sedací	stolek KSD Ester 60x60, Jech CZ, ČR	3	9 337,00 Kč	28 011,00 Kč	8 870,00 Kč
28	1028	Čalouněné křeslo_mod.02	1_sedací	Montmartre 100, Antares, ČR	15	6 933,00 Kč	103 995,00 Kč	6 586,00 Kč
29	1029	Čalouněné sofa dvoumístné_mod.02	1_sedací	Montmartre 102, Antares, ČR	4	10 244,00 Kč	40 976,00 Kč	9 732,00 Kč
30	1030	Čalouněné křeslo_mod.03	1_sedací	Soprano 100, Antares, ČR	8	8 602,00 Kč	68 816,00 Kč	8 172,00 Kč
31	1031	Čalouněné sofa dvoumístné_mod.03	1_sedací	Soprano 102, Antares, ČR	4	11 546,00 Kč	46 184,00 Kč	10 969,00 Kč
32	1032	Čalouněné sofa třímístné_mod.03	1_sedací	Soprano 103, Antares, ČR	7	15 436,00 Kč	108 052,00 Kč	14 664,00 Kč
33	1033	Čalouněné křeslo_mod.04	1_sedací	Notre Dame 100, Antares, ČR	7	8 290,00 Kč	58 030,00 Kč	7 876,00 Kč
34	1034	Čalouněné křeslo dvoumístné_mod.04	1_sedací	Notre Dame 102, Antares, ČR	1	10 960,00 Kč	10 960,00 Kč	10 412,00 Kč
35	1035	Čalouněná pohovka třímístná_mod.04	1_sedací	Notre Dame 103, Antares, ČR	4	14 037,00 Kč	56 148,00 Kč	13 335,00 Kč
36	1036	Stolek konferenční čalouněný 62*62_mod.04	1_sedací	Notre Dame ND1, Antares, ČR	2	6 461,00 Kč	12 922,00 Kč	6 138,00 Kč
37	1037	Stolek konferenční čalouněný 127*62_mod.04	1_sedací	Notre Dame ND2, Antares, ČR	2	8 935,00 Kč	17 870,00 Kč	8 488,00 Kč
38	1038	Křeslo čalouněné_mod.05	1_sedací	Delta DE-K1-N4, LD Seating, ČR	3	9 128,00 Kč	27 384,00 Kč	8 672,00 Kč
39	1039	Dvoukřeslo celočalouněné_mod.05	1_sedací	Delta DE-K2-N4, LD Seating, ČR	2	17 424,00 Kč	34 848,00 Kč	16 553,00 Kč
40	1040	Trojkřeslo celočalouněné_mod.05	1_sedací	Delta DE-K3-N4, LD Seating, ČR	2	22 998,00 Kč	45 996,00 Kč	21 848,00 Kč
41	1041	Čtyřkřeslo celočalouněné_mod.05	1_sedací	Delta DE-K4-N4, LD Seating, ČR	3	32 484,00 Kč	97 452,00 Kč	30 860,00 Kč
42	1042	Křeslo celočalouněné s područkami_mod.06	1_sedací	Oslo Lounge OL-K1-N1, LD Seating, ČR	1	9 233,00 Kč	9 233,00 Kč	8 771,00 Kč
43	1043	Dvoukřeslo celočalouněné s područkami_mod.06	1_sedací	Oslo Lounge OL-K2-N1, LD Seating, ČR	1	15 073,00 Kč	15 073,00 Kč	14 319,00 Kč
44	1044	Křeslo jednomístné designové_mod.07	1_sedací	Club CL-K1, LD Seating, ČR	2	11 763,00 Kč	23 526,00 Kč	11 175,00 Kč
45	1045	Křeslo dvoumístné designové_mod.07	1_sedací	Club CL-K2, LD Seating, ČR	2	20 207,00 Kč	40 414,00 Kč	19 197,00 Kč
46	1046	Křeslo trojmístné designové_mod.07	1_sedací	Club CL-K3, LD Seating, ČR	2	33 792,00 Kč	67 584,00 Kč	32 102,00 Kč
47	1047	Box jednací, 6-místný	1_sedací	Nido NI-K3-H-N1, LD Seating, ČR	2	50 853,00 Kč	101 706,00 Kč	48 310,00 Kč
48	2048	Pscací stůl výškově nastavitelný 1400/800	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	1	12 052,00 Kč	12 052,00 Kč	11 449,00 Kč
49	2049	Pscací stůl výškově nastavitelný 1600/800	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	32	12 363,00 Kč	395 616,00 Kč	11 745,00 Kč
50	2050	Dřevěný věšák stojanový	2_lamino a věšák	Halmar (Manutan, 4home.cz, atd.)	53	4 200,00 Kč	222 600,00 Kč	3 990,00 Kč
51	2051	Nástěnná deska jako věšák na kabáty	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	5	3 509,00 Kč	17 545,00 Kč	3 334,00 Kč
52	2052	Věšáková stěna	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek (VS656), VLABO, ČR	21	2 024,00 Kč	42 504,00 Kč	1 923,00 Kč
53	2053	Věšáková stěna se zrcadlem	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek (VS646), VLABO, ČR	2	2 553,00 Kč	5 106,00 Kč	2 425,00 Kč
54	2054	Konferenční stolek kulatý, pr. 600*735	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek (KSS21), VLABO, ČR	5	5 750,00 Kč	28 750,00 Kč	5 463,00 Kč
55	2055	Konferenční stolek kulatý, pr. 600*505	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek (KSS26), VLABO, ČR	15	5 578,00 Kč	83 670,00 Kč	5 299,00 Kč
56	2056	Konferenční stolek lamino,600*600	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	4	4 019,00 Kč	16 076,00 Kč	3 818,00 Kč
57	2057	Konferenční stolek lamino,800*600	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	2	4 186,00 Kč	8 372,00 Kč	3 977,00 Kč
58	2058	Konferenční stolek MDF/nerez	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	2	9 610,00 Kč	19 220,00 Kč	9 130,00 Kč
59	2059	Jednací stůl čtvercový, 800*800	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek (FTU/FTM441), VLABO, ČR	16	6 785,00 Kč	108 560,00 Kč	6 446,00 Kč
60	2060	Jednací stůl obdélníkový 1000*800	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek (FTU/FTM442), VLABO, ČR	7	7 222,00 Kč	50 554,00 Kč	6 861,00 Kč
61	2061	Jednací stůl obdélníkový 1200*800	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek (FTU/FTM443), VLABO, ČR	32	7 590,00 Kč	242 880,00 Kč	7 211,00 Kč
62	2062	Jednací stůl obdélníkový 1400*800	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek (FTU/FTM444), VLABO, ČR	91	8 027,00 Kč	730 457,00 Kč	7 626,00 Kč
63	2063	Jednací stůl obdélníkový 1600*800	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek (FTU/FTM445), VLABO, ČR	221	8 361,00 Kč	1 847 781,00 Kč	7 943,00 Kč
64	2064	Jednací stůl obdélníkový 1800*800	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek (FTU/FTM446), VLABO, ČR	5	8 660,00 Kč	43 300,00 Kč	8 227,00 Kč
65	2065	Jednací stůl obdélníkový 2000*800	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek (FTU/FTM447), VLABO, ČR	20	9 051,00 Kč	181 020,00 Kč	8 598,00 Kč
66	2066	Jednací stůl obdélníkový, 1600*800 s obloukem	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek (FTU/FTM463), VLABO, ČR	4	8 901,00 Kč	35 604,00 Kč	8 456,00 Kč
67	2067	Jednací stůl kulatý, pr. 800*735	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek (KSS22), VLABO, ČR	9	6 532,00 Kč	58 788,00 Kč	6 205,00 Kč
68	2068	Přídavná deska čtvercová ke stolu, s nohou,600*600	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek (SD261), VLABO, ČR	2	1 783,00 Kč	3 566,00 Kč	1 694,00 Kč
69	2069	Přídavná deska čtvercová ke stolu, s nohou,800*800	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek (SD263), VLABO, ČR	2	2 093,00 Kč	4 186,00 Kč	1 988,00 Kč
70	2070	Přídavný čtvtkrh ke stolu, s nohou, 600*600	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek (SDD269/90), VLABO, ČR	2	1 863,00 Kč	3 726,00 Kč	1 770,00 Kč
71	2071	Přídavný čtvtkrh ke stolu, s nohou, 800*800	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek (SDD268/90), VLABO, ČR	2	2 737,00 Kč	5 474,00 Kč	2 600,00 Kč
72	2072	Přídavný půlkruh ke stolu, s nohou 800	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	2	2 254,00 Kč	4 508,00 Kč	2 141,00 Kč
73	2073	Přídavný půlkruh ke stolu, s nohou 1600/400	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek (SD283), VLABO, ČR	2	2 657,00 Kč	5 314,00 Kč	2 524,00 Kč
74	2074	Přídavný půlkruh ke stolu, s nohou 600	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek (SD276), VLABO, ČR	2	1 254,00 Kč	2 508,00 Kč	1 191,00 Kč

75	2075	Přídavný půlkruhke stolu, s nohou 1600/800	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek (SD273), VLABO, ČR	2	4 002,00 Kč	8 004,00 Kč	3 802,00 Kč
76	2076	Přídavný stůl s půlkruhem a 3 nohami	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	2	4 382,00 Kč	8 764,00 Kč	4 163,00 Kč
77	2077	Pscací stůl rohový tvarovaný 1200x1400+	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	2	6 269,00 Kč	12 538,00 Kč	5 956,00 Kč
78	2078	Pscací stůl rohový tvarovaný 1200x1600+	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	7	6 834,00 Kč	47 838,00 Kč	6 492,00 Kč
79	2079	Pscací stůl rohový tvarovaný 1200x1800+	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	8	7 399,00 Kč	59 192,00 Kč	7 029,00 Kč
80	2080	Pscací stůl lomený - hokejka	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	1	10 945,00 Kč	10 945,00 Kč	10 398,00 Kč
81	2081	Stůl manipulační čtvercový 800*800	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	5	2 701,00 Kč	13 505,00 Kč	2 566,00 Kč
82	2082	Stůl manipulační obdélníkový 1000*800	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	2	3 024,00 Kč	6 048,00 Kč	2 873,00 Kč
83	2083	Stůl manipulační obdélníkový 1200*800	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	4	3 347,00 Kč	13 388,00 Kč	3 180,00 Kč
84	2084	Stůl manipulační obdélníkový 1400*800	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	2	3 690,00 Kč	7 380,00 Kč	3 506,00 Kč
85	2085	Stůl manipulační obdélníkový 1600*800	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	2	4 012,00 Kč	8 024,00 Kč	3 811,00 Kč
86	2086	Stůl manipulační obdélníkový 1800*800	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	2	4 531,00 Kč	9 062,00 Kč	4 304,00 Kč
87	2087	Stůl manipulační obdélníkový 2000*800	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	2	4 853,00 Kč	9 706,00 Kč	4 610,00 Kč
88	2088	Stůl manipulační obdélníkový800*600	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	2	2 496,00 Kč	4 992,00 Kč	2 371,00 Kč
89	2089	Stůl manipulační obdélníkový1000*600	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	2	2 818,00 Kč	5 636,00 Kč	2 677,00 Kč
90	2090	Stůl manipulační obdélníkový1200*600	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	2	3 140,00 Kč	6 280,00 Kč	2 983,00 Kč
91	2091	Stůl manipulačníobdélníkový 1400*600	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	2	3 462,00 Kč	6 924,00 Kč	3 289,00 Kč
92	2092	Kancelářský stůlpod PC 1000*600	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	2	2 818,00 Kč	5 636,00 Kč	2 677,00 Kč
93	2093	Kancelářský stůlpod PC 1200*600	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	2	3 128,00 Kč	6 256,00 Kč	2 972,00 Kč
94	2094	Kancelářský stůl pod PC 1400*600	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	2	3 462,00 Kč	6 924,00 Kč	3 289,00 Kč
95	2095	Kancelářský stůl psací 1400*800	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek (SE024), VLABO, ČR	2	3 967,00 Kč	7 934,00 Kč	3 769,00 Kč
96	2096	Kancelářský stůl psací 1600*800	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek (SE025), VLABO, ČR	4	4 278,00 Kč	17 112,00 Kč	4 064,00 Kč
97	2097	Kancelářský stůl psací 1800*800	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek (SE026), VLABO, ČR	2	4 589,00 Kč	9 178,00 Kč	4 360,00 Kč
98	2098	Kancelářský stůl psací 1000*600	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek (MP002), VLABO, ČR	2	8 752,00 Kč	17 504,00 Kč	8 314,00 Kč
99	2099	Kancelářský stůl psací 1200*600	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek (MP003), VLABO, ČR	2	8 970,00 Kč	17 940,00 Kč	8 522,00 Kč
100	2100	Kancelářský stůl psací 1400*600	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek (MP004), VLABO, ČR	2	9 166,00 Kč	18 332,00 Kč	8 708,00 Kč
101	2101	Kancelářský stůl psací 1400*800	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek (MP024), VLABO, ČR	2	9 672,00 Kč	19 344,00 Kč	9 188,00 Kč
102	2102	Kancelářský stůl psací 1600*800	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek (MP025), VLABO, ČR	2	10 316,00 Kč	20 632,00 Kč	9 800,00 Kč
103	2103	Kancelářský stůl psací 1800*800	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek (MP026), VLABO, ČR	2	10 580,00 Kč	21 160,00 Kč	10 051,00 Kč
104	2104	Kancelářský stůl psací 2000*800	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek (MP027), VLABO, ČR	2	10 845,00 Kč	21 690,00 Kč	10 303,00 Kč
105	2105	Pscací stůl rohový tvarovaný 1600x1200	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek (MP086), VLABO, ČR	73	8 682,00 Kč	633 786,00 Kč	8 248,00 Kč
106	2106	Pscací stůl rohový tvarovaný 1800x1200	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek (MP087), VLABO, ČR	29	8 922,00 Kč	258 738,00 Kč	8 476,00 Kč
107	2107	Kontejner zásuvkový ke kancel. stolu, tuž. + 3 zás.	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek (KO1403N CZ), VLABO, ČR	21	8 246,00 Kč	173 166,00 Kč	7 834,00 Kč
108	2108	Kontejner zásuvkový ke kancel. stolu, 4 zás.	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek (KO1404N CZ), VLABO, ČR	298	7 981,00 Kč	2 378 338,00 Kč	7 582,00 Kč
109	2109	Kontejner zásuvkový přistavý ke kancel. stolu, tuž. + 4 zás., zámek_1	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek (KO1451/60N CZ), VLABO, ČR	178	2 986,00 Kč	530 796,00 Kč	2 833,00 Kč
110	2110	Kontejner zásuvkový přistavý ke kancel. stolu, tuž. + 4 zás., zámek_2	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek (KO1451/80N CZ), VLABO, ČR	6	12 167,00 Kč	73 002,00 Kč	11 559,00 Kč
111	2111	Skříňka pod kopírku	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek (KO1451/80N CZ), VLABO, ČR	2	9 166,00 Kč	18 332,00 Kč	8 708,00 Kč
112	2112	Výsuv pod klávesnici plast	2_lamino a věšák	Příslušenství pro zakázkový výrobek, VLABO, ČR	2	897,00 Kč	1 794,00 Kč	852,00 Kč
113	2113	Výsuv pod klávesnici LTD	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek (DP317), VLABO, ČR	7	978,00 Kč	6 846,00 Kč	929,00 Kč
114	2114	Držák PC, s popruhy	2_lamino a věšák	Příslušenství pro zakázkový výrobek, VLABO, ČR	172	966,00 Kč	166 152,00 Kč	918,00 Kč
115	2115	Držák PC, nastavitelný	2_lamino a věšák	Příslušenství pro zakázkový výrobek, VLABO, ČR	4	2 703,00 Kč	10 812,00 Kč	2 568,00 Kč
116	2116	Připojná místa 230 V do stolové desky	2_lamino a věšák	Příslušenství pro zakázkový výrobek, VLABO, ČR	2	4 272,00 Kč	8 544,00 Kč	4 058,00 Kč
117	2117	Připojná místa230 V/RJ45	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	3	4 600,00 Kč	13 800,00 Kč	4 370,00 Kč
118	2118	Police závěsná na zed ze 2 desek	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	27	1 191,00 Kč	32 157,00 Kč	1 131,00 Kč
119	2119	Police závěsná příhrádková	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	64	5 787,00 Kč	370 368,00 Kč	5 498,00 Kč
120	2120	Skříň šatní jednodveřová	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	21	5 232,00 Kč	109 872,00 Kč	4 970,00 Kč
121	2121	Skříň šatní jednodveřová hl. 60	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek (DP317), VLABO, ČR	4	6 381,00 Kč	25 524,00 Kč	6 062,00 Kč
122	2122	Skříň registrační jednodveřová hl. 40+	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	8	6 723,00 Kč	53 784,00 Kč	6 387,00 Kč
123	2123	Skříň šatní dvoudveřová	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	20	6 743,00 Kč	134 860,00 Kč	6 406,00 Kč
124	2124	Skříň šatní dvoudveřová hl. 60	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	72	8 073,00 Kč	581 256,00 Kč	7 669,00 Kč
125	2125	Skříň registrační dvoudveřová	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	389	8 264,00 Kč	3 214 696,00 Kč	7 851,00 Kč
126	2126	Skříň otevřená policová/knihovna	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	4	5 262,00 Kč	21 048,00 Kč	4 999,00 Kč
127	2127	Skříň policová 3/5 otevřená 2/5 dvoudveřová	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	30	7 056,00 Kč	211 680,00 Kč	6 703,00 Kč
128	2128	Skříň policová 3/5 vitrína 2/5 dvoudveřová	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	21	9 897,00 Kč	207 837,00 Kč	9 402,00 Kč
129	2129	Skříň otevřená policová/knihovna ROHOVÁ_1	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	2	11 167,00 Kč	22 334,00 Kč	10 609,00 Kč
130	2130	Skříňka nízká jednodveřová	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	10	3 086,00 Kč	30 860,00 Kč	2 932,00 Kč
131	2131	Skříňka nízká dvoudveřová	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	53	4 798,00 Kč	254 294,00 Kč	4 558,00 Kč
132	2132	Skříňka nízká zásuvková (komoda)	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	7	10 441,00 Kč	73 087,00 Kč	9 919,00 Kč
133	2133	Skříňka nízká otevřená	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	6	3 024,00 Kč	18 144,00 Kč	2 873,00 Kč
134	2134	Skříňka střední dvoudveřová	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	30	6 154,00 Kč	184 620,00 Kč	5 846,00 Kč
135	2135	Skříňka střední otevřená	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	2	4 032,00 Kč	8 064,00 Kč	3 830,00 Kč
136	2136	Skříňka nízká posuvná dvířka 800	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	5	5 382,00 Kč	26 910,00 Kč	5 113,00 Kč
137	2137	Skříň otevřená policová/knihovna ROHOVÁ_2	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	2	7 942,00 Kč	15 884,00 Kč	7 545,00 Kč
138	2138	Skříň otevřená policová/knihovna ROHOVÁ_3	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	1	5 786,00 Kč	5 786,00 Kč	5 497,00 Kč
139	2139	Skříň otevřená policová/knihovna ROHOVÁ_4	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	8	3 206,00 Kč	25 648,00 Kč	3 046,00 Kč
140	2140	Skříň otevřená policová/knihovna ROHOVÁ_5	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	14	2 501,00 Kč	35 014,00 Kč	2 376,00 Kč
141	2141	Nástavec na skříň dvoudveřový nízký	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	3	2 530,00 Kč	7 590,00 Kč	2 404,00 Kč
142	2142	Nástavec na skříň dvoudveřový vysoký	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	11	3 646,00 Kč	40 106,00 Kč	3 464,00 Kč
143	2143	Nástavec na skříň jednodveřový nízký	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	2	2 018,00 Kč	4 036,00 Kč	1 917,00 Kč
144	2144	Nástavec na skříň jednodveřový vysoký	2_lamino a věšák	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	4	2 915,00 Kč	11 660,00 Kč	2 769,00 Kč
145	3145	Kontejner pojízdný 4- zásuvkový, dýhovaný	3_dýhovaný	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	2	5 389,00 Kč	10 778,00 Kč	5 120,00 Kč
146	3146	Kontejner pojízdný 1-dveřový, dýhovaný	3_dýhovaný	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	2	3 100,00 Kč	6 200,00 Kč	2 945,00 Kč
147	3147	Stůl pracovní 800*800, dýhovaný	3_dýhovaný	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	2	3 093,00 Kč	6 186,00 Kč	2 938,00 Kč
148	3148	Stůl pracovní 1200*800, dýhovaný	3_dýhovaný	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	2	3 250,00 Kč	6 500,00 Kč	3 088,00 Kč
149	3149	Stůl pracovní 1600*800, dýhovaný	3_dýhovaný	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	2	3 575,00 Kč	7 150,00 Kč	3 396,00 Kč
150	3150	Stůl pracovní 1800*800, dýhovaný	3_dýhovaný	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	1	3 750,00 Kč	3 750,00 Kč	3 563,00 Kč
151	3151	Stůl pracovní 2000*550, dýhovaný	3_dýhovaný	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	2	3 630,00 Kč	7 260,00 Kč	3 449,00 Kč
152	3152	Stůl pracovní 1500*550, dýhovaný	3_dýhovaný	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	2	3 575,00 Kč	7 150,00 Kč	3 396,00 Kč
153	3153	Stůl pracovní 2000*800, dýhovaný	3_dýhovaný	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	2	4 250,00 Kč	8 500,00 Kč	4 038,00 Kč
154	3154	Stůl pracovní ergo,1800*1200, dýhovaný	3_dýhovaný	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	2	4 300,00 Kč	8 600,00 Kč	4 085,00 Kč

155	3155	Stůl pracovní ergo, 1700*1040, dýhovaný	3_dýhovaný	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	2	4 200,00 Kč	8 400,00 Kč	3 990,00 Kč
156	3156	Výsuv na klávesnici, dýhovaný	3_dýhovaný	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	2	750,00 Kč	1 500,00 Kč	713,00 Kč
157	3157	Stolek konferenční, dýhovaný_1	3_dýhovaný	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	1	2 036,00 Kč	2 036,00 Kč	1 934,00 Kč
158	3158	Stolek konferenční, dýhovaný_2	3_dýhovaný	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	2	2 250,00 Kč	4 500,00 Kč	2 138,00 Kč
159	3159	Skříň policová otevřená, úzká, dýhovaná	3_dýhovaný	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	199	1 776,00 Kč	353 424,00 Kč	1 687,00 Kč
160	3160	Skříň policová1-dveřová, úzká, dýhovaná	3_dýhovaný	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	2	3 250,00 Kč	6 500,00 Kč	3 088,00 Kč
161	3161	Skříň policová 2-dveřová, úzká, dýhovaná	3_dýhovaný	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	2	8 800,00 Kč	17 600,00 Kč	8 360,00 Kč
162	3162	Skříň policová 2-dveřová, dýhovaná_1	3_dýhovaný	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	2	8 132,00 Kč	16 264,00 Kč	7 725,00 Kč
163	3163	Skříň policová 2-dveřová, dýhovaná_2	3_dýhovaný	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	2	8 652,00 Kč	17 304,00 Kč	8 219,00 Kč
164	3164	Skříň policová otevřená, úzká, se 4 zásuvkami, dýhovaná	3_dýhovaný	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	2	8 812,00 Kč	17 624,00 Kč	8 371,00 Kč
165	3165	Skříň policová1-dveřová, úzká,se 4 zásuvkami,	3_dýhovaný	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	2	11 492,00 Kč	22 984,00 Kč	10 917,00 Kč
166	3166	Skříň policová otevřená, široká, dýhovaná	3_dýhovaný	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	2	9 464,00 Kč	18 928,00 Kč	8 991,00 Kč
167	3167	Skříň policová 2-dveřová, široká, dýhovaná	3_dýhovaný	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	1	11 556,00 Kč	11 556,00 Kč	10 978,00 Kč
168	3168	Skříň policová 4-dveřová, široká, dýhovaná	3_dýhovaný	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	1	12 980,00 Kč	12 980,00 Kč	12 331,00 Kč
169	4169	Kovový věšák stojanový	4_kovový a věšáky	Space, Antares, ČR	35	2 261,00 Kč	79 135,00 Kč	2 148,00 Kč
170	4170	Kovový věšák s dřevěnými koncovkami	4_kovový a věšáky	Elix, Antares, ČR	4	1 450,00 Kč	5 800,00 Kč	1 378,00 Kč
171	4171	Archivační spisová skříň na šanony, vysoká, kovová	4_kovový a věšáky	SPS 02A, Kovos, ČR	2	11 368,00 Kč	22 736,00 Kč	10 800,00 Kč
172	4172	Archivační spisová skříň na šanony, střední, kovová	4_kovový a věšáky	SPS 02B, Kovos, ČR	2	8 854,00 Kč	17 708,00 Kč	8 411,00 Kč
173	4173	Plechová archivační spisová skříň na šanony	4_kovový a věšáky	SPS 02C, Kovos, ČR	2	7 649,00 Kč	15 298,00 Kč	7 267,00 Kč
174	4174	Plechová kartotéka A4, kov/lamino, 4-zásuvková	4_kovový a věšáky	kartotéka REG44/LTD, 16 příček, Kovos, ČR	1	15 691,00 Kč	15 691,00 Kč	14 906,00 Kč
175	4175	Plechová kartotéka A5, lamino/kov, 6-zásuvková	4_kovový a věšáky	kartotéka KARS2, C6L, 24 příček, Kovos, ČR	2	31 546,00 Kč	63 092,00 Kč	29 969,00 Kč
176	4176	Plechová kartotéka A4, čtyřzásuvková	4_kovový a věšáky	kartotéka BS4E/FLS Bisley, 8 příček, V. Británie	2	10 712,00 Kč	21 424,00 Kč	10 176,00 Kč
177	4177	Regál kovový_1	4_kovový a věšáky	Biedrax 45060210/175B6L, Bludovický Svatý Ján s.r.o., ČR	2	6 498,00 Kč	12 996,00 Kč	6 173,00 Kč
178	4178	Regál kovový_2	4_kovový a věšáky	Biedrax 45090210/175B6L, Bludovický Svatý Ján s.r.o., ČR	17	5 138,00 Kč	87 346,00 Kč	4 881,00 Kč
179	4179	Regál kovový_3	4_kovový a věšáky	Biedrax 45120210/175B6L, Bludovický Svatý Ján s.r.o., ČR	8	6 316,00 Kč	50 528,00 Kč	6 000,00 Kč
180	4180	Regál kovový_4	4_kovový a věšáky	regál SUPER, Enprag, ČR	4	4 072,00 Kč	16 288,00 Kč	3 868,00 Kč
181	5181	Minikuchyňka	5_kuchyňky	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	3	39 252,00 Kč	117 756,00 Kč	37 289,00 Kč
182	5182	Linka kuchyňská 1000	5_kuchyňky	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	10	19 172,00 Kč	191 720,00 Kč	18 213,00 Kč
183	5183	Linka kuchyňská 1200	5_kuchyňky	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	3	21 097,00 Kč	63 291,00 Kč	20 042,00 Kč
184	5184	Linka kuchyňská 1500	5_kuchyňky	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	1	27 904,00 Kč	27 904,00 Kč	26 509,00 Kč
185	5185	Linka kuchyňská 1800	5_kuchyňky	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	10	30 753,00 Kč	307 530,00 Kč	29 215,00 Kč
186	5186	Dřez nerez malý s vod. baterií	5_kuchyňky	Dřez Franke ETN 611-56, baterie Novaservis 92091.0	3	2 869,00 Kč	8 607,00 Kč	2 726,00 Kč
187	5187	Dřez nerez velký s vod. baterií	5_kuchyňky	Dřez Franke ETN 614 nova, baterie Novaservis 92091.0	6	2 767,00 Kč	16 602,00 Kč	2 629,00 Kč
188	5188	Chladnička vestavná s vnitř. mrazáčkem	5_kuchyňky	Gorenje RBU609EA1	1	11 292,00 Kč	11 292,00 Kč	10 727,00 Kč
189	5189	Myčka vestavná, plně integrovaná, 60 cm	5_kuchyňky	Gorenje GV673C62	2	18 367,00 Kč	36 734,00 Kč	17 449,00 Kč
190	5190	Varná deska 2-zónová, vestavná, sklokeramická	5_kuchyňky	Gorenje ECT321BCSC	2	4 424,00 Kč	8 848,00 Kč	4 203,00 Kč
191	5191	Koš odpadkový, vestavný	5_kuchyňky	Příslušenství pro zakázkový výrobek, VLABO, ČR	4	1 024,00 Kč	4 096,00 Kč	973,00 Kč
192	5192	LED světlo pro kuch. linku	5_kuchyňky	Příslušenství pro zakázkový výrobek, VLABO, ČR	7,8	1 405,00 Kč	10 959,00 Kč	1 335,00 Kč
193	5193	Vizualizace kuchyňské linky	5_kuchyňky	VLABO, ČR	30	2 000,00 Kč	60 000,00 Kč	1 900,00 Kč
194	5194	Pracovní deska	5_kuchyňky	Zakázkový výrobek, VLABO, ČR	10	2 325,00 Kč	23 250,00 Kč	2 209,00 Kč

Celková nabídková cena bez DPH:
27 987 014,00 Kč

Požadavky na technické parametry

1 Sedací nábytek - položky č. 1 - 47

1	Pokud je v popisu uvedeno rozmezí (ovládání posunu, zdvihu, náklonu), bude uznána tolerance, která rozmezí rozšiřuje. Pokud není v popisu uvedeno rozmezí rozměrů od-do (DxHxV) bude uznána tolerance $\pm 10\text{mm}$, Tolerance neplatí pro hodnoty min. a/nebo max.
2	Ke každé položce musí dodavatel dodat reálnou fotografii, nebo 3-D model, pokud nebude mít fotky nábytku.

2 Lamino a věšáky - položky č. 48 - 144

1	Pokud není v popisu uvedeno rozmezí rozměrů od-do (DxHxV) bude uznána tolerance $\pm 2\text{mm}$. Tolerance neplatí pro hodnoty min. a/nebo max.
2	Ke každé položce musí dodavatel dodat reálnou fotografii, nebo 3-D model, pokud nebude mít fotky nábytku.
3	Ve specifických případech může odběratel změnit v objednávce výšku stolů a to zejména při doplnění již používaného nábytku.
4	Ke každé položce k LTD nábytku musí dodavatel doložit certifikát Ekologicky šetrný výrobek

3 Dýhovaný nábytek - položky č. 145 - 168

1	Pokud není v popisu uvedeno rozmezí rozměrů od-do (DxHxV) bude uznána tolerance $\pm 50\text{mm}$. Tolerance neplatí pro hodnoty min. a/nebo max.
2	Ke každé položce musí dodavatel dodat reálnou fotografii, nebo 3-D model, pokud nebude mít fotky nábytku.
3	Ve specifických případech může odběratel změnit v objednávce rozměr stolů a skříní a to zejména při doplnění již používaného nábytku.
4	Ke každé položce k dýhovanému nábytku musí dodavatel doložit certifikát Ekologicky šetrný výrobek
5	U stolů položka č. 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155 dodavatel dodrží shodnou výšku.

4 Kovový nábytek a věšáky - položky č. 169 - 180

1	Pokud není v popisu uvedeno rozmezí rozměrů od-do (DxHxV) bude uznána tolerance $\pm 50\text{mm}$. Tolerance neplatí pro hodnoty min. a/nebo max.
2	Ke každé položce musí dodavatel dodat reálnou fotografii, nebo 3-D model, pokud nebude mít fotky nábytku.
3	k regálům nutno doložit prohlášení o shodě

5 Kuchyňky - položky č. 181- 194

1	Pokud není v popisu uvedeno rozmezí rozměrů od-do (DxHxV) bude uznána tolerance $\pm 50\text{mm}$, neplatí u sedacího nábytku. Tolerance neplatí pro hodnoty min. a/nebo max.
2	Ke každé položce musí dodavatel dodat reálnou fotografii, nebo 3-D model, pokud nebude mít fotky nábytku.
3	Ve specifických případech může odběratel změnit v objednávce rozměr položek a to zejména při doplnění již používaného nábytku.
4	Ke každé položce k LTD nábytku musí dodavatel doložit certifikát Ekologicky šetrný výrobek

Poznámka:

obrázek/foto Všechny obrázky v této příloze jsou pouze ilustrační

nábytek sedací a věšáky				
položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	obrázek/foto
1	1001 SNP 1001 BNP	Kancelářská židle čalouněná/síťovina	• látkou čalouněný sedák (studená pěna, min. 50 mm) s výškou nezatíženého sedáku 410-490 mm/ 430-540 mm dle objednávky • ohnivzdornost EN 1021/1-2, Crib 5, složení 100% polyester (min. 12 odstínů) • ergonomický vysoký opěrák, čalouněný samonosnou síťovinou, oděruvzdornost min. 100.000 cyklů, min. výška 570 mm • oděruvzdornost mat. na sedáku min. 150.000 cyklů, stálobarevnost na světle skupina 5-6 • synchronní mechanismus s nastavením tuhosti pod sedákem, několikanásobnou aretací, nebo aretací v jakékoliv pozici, ovládaný jednou pákou / synchronní mechanika s nastavením tuhosti odporu pod sedákem, 5x aretace / • kříž pětiramenný černý nylon, plynový píst, všechny plastové části černé • 5x zdvojená kolečka, na koberec nebo na tvrdou podlahu, Ø min. 60 mm • výškově nastavitelné područky s měkkou plochou (rozsah nastavení cca 80 mm, blokace područky 9x) • nosnost min. 130 kg • výškově stavitelná bederní opěrka • k výrobku přiložen český návod na obsluhu a údržbu • certifikát kvality TÜV GS na celý výrobek	
Volitelné, při objednávce			barva síťoviny opěráku: černá, šedá, bílá, světle modrá, světle zelená, červená	
			barva látky sedáku: světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, červená, bordó, světle zelená, tmavě zelená, světle hnědá, tmavě hnědá, šedá/petrolejová, černá. Kříž pětiramenný černý nylon, schopnost dodat i jako náhradní díl. Píst výška nezatíženého sedáku 410-490 mm/430-540 mm schopnost dodat i jako náhradní díl	
			kolečka: na koberec, na tvrdou podlahu	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	obrázek/foto
2	1002 SNP 1002 BNP	Manažerské kancelářské křeslo čalouněné/síťovina	• látkou čalouněný sedák (studená pěna, min. 50 mm) s výškou nezatíženého sedáku 410-490 mm/ 430-540 mm dle objednávky • ohnivzdornost EN 1021/1-2, Crib 5, složení 100% polyester (min. 12 odstínů) • ergonomický vysoký opěrák, čalouněný samonosnou síťovinou, oděruvzdornost min. 100.000 cyklů, min. výška 570 mm • opěrák čalouněný samonosnou síťovinou 100% polyester • nastavení síly protitlaku opěráku dle uživatele 50 – 130 kg • výškově stavitelná bederní opěrka a výškově a úhlově stavitelná opěrka hlavy, celková výška židle 1200-1360 mm • oděruvzdornost materiálu min. 150.000 cyklů, stálobarevnost na světle skupina 5-6 • synchronní mechanismus s nastavením tuhosti pod sedákem, několikanásobnou aretací, nebo aretací v jakékoliv pozici, ovládaný jednou pákou / synchronní mechanika s nastavením tuhosti odporu pod sedákem, 5x aretace • kříž pětiramenný černý nylon, plynový píst, všechny plastové části černé • 5x zdvojená kolečka, na koberec nebo na tvrdou podlahu, Ø min. 60 mm • výškově nastavitelné područky s měkkou plochou (rozsah nastavení cca 80 mm, blokace područky 9x) • nosnost min. 130 kg • k výrobku přiložen český návod na obsluhu a údržbu • certifikát kvality TÜV GS na celý výrobek	
Volitelné, při objednávce			barva síťoviny opěráku: černá, šedá, bílá, světle modrá, světle zelená, červená	
			barva látky sedáku a hlavové opěrky: světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, červená, bordó, světle zelená, tmavě zelená, světle hnědá, tmavě hnědá, šedá/petrolejová, černá	
			kolečka: na koberec, na tvrdou podlahu	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	obrázek/foto
3	1003 SNP 1003 BNP	Manažerské kancelářské křeslo čalouněné	• výškově s výškou nezatíženého sedáku 410-490 mm/ 430-540 mm dle objednávky, s ergonomickým tvarováním a hloubkovým nastavením • vysoký kvadratický ergonomicky tvarovaný opěrák, nastavení výšky opěráku UP-DOWN • ohnivzdornost EN 1021/1-2, Crib5, složení 100% polyester (min. 12 odstínů), sedák PUR pěna tl. min. 50 mm, opěrák PUR pěna tl. 30 mm • oděruvzdornost materiálu min. 150.000 cyklů, stálobarevnost na světle skupina 5-6 • synchronní mechanismus s nastavením tuhosti pod sedákem, několikanásobnou aretací, nebo aretací v jakékoliv pozici, ovládaný jednou pákou / synchronní mechanika s nastavením tuhosti odporu pod sedákem, 5x aretace / • plynový píst, kříž nylon černý • výškově nastavitelné područky s měkkou plochou (rozsah nastavení cca 80 mm, blokace područky 9x) • zdvojená kolečka na koberec nebo tvrdou podlahu, Ø min. 60 mm • nosnost min. 130 kg • k výrobku přiložen český návod na obsluhu a údržbu • certifikát kvality TÜV GS na celý výrobek	
Volitelné, při objednávce			barva látky sedáku a opěráku: světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, červená, bordó, světle zelená, tmavě zelená, světle hnědá, tmavě hnědá, šedá/petrolejová, černá	
			kolečka: na koberec, na tvrdou podlahu	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	obrázek/foto
4	1004 SNP 1004 BNP	Manažerské kancelářské křeslo CT	• látkou čalouněný sedák (studená pěna, min. 50 mm) s výškou nezatíženého sedáku 410-490 mm/ 430-540 mm dle objednávky • ohnivzdornost EN 1021/1-2, Crib 5, složení 100% polyester (min. 12 odstínů) • ergonomický vysoký opěrák, čalouněný samonosnou síťovinou, oděruvzdornost min. 100.000 cyklů, min. výška 570 mm, opěrka hlavy s výškovým a úhlovým nastavením, celková výška 1200-1360 mm • synchronní mechanismus s nastavením tuhosti pod sedákem, několikanásobnou aretací, nebo aretací v jakékoliv pozici, ovládaný jednou pákou / synchronní mechanika s bočním nastavením tuhosti odporu opěráku, 5x aretace • oděruvzdornost materiálu min. 150.000 cyklů, stálobarevnost na světle skupina 5-6 • výškově nastavitelné područky s měkkou plochou (rozsah nastavení cca 80 mm, blokace područky 9x) • kříž hliníkový leštěný, plynový píst opatřený krytkou, všechny plastové části černé • zdvojená kolečka na koberec nebo tvrdou podlahu, Ø min. 60 mm • nosnost min. 150 kg • k výrobku přiložen český návod na obsluhu a údržbu • certifikát kvality TUV GS	
Volitelné, při objednávce			barva síťoviny opěráku: černá, šedá, bílá, světle modrá, světle zelená, červená	
			barva látky sedáku a hlavové opěrky: světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, červená, bordó, světle zelená, tmavě zelená, světle hnědá, tmavě hnědá, šedá/petrolejová, černá	
			kolečka: na koberec, na tvrdou podlahu	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	obrázek/foto
5	1005 SNP 1005 BNP	Manažerské křeslo eko_1	• korpus vyplněný studenou penou s ocelovou výtuhou • Ideální ergonomický tvar sedáku a opěráku. Ergonomický tvar opěráku a křivka korpusu kopírující zakřivení páteře zaručuje zdravé a komfortní sezení • mechanika nabízí možnost plovoucího pohybu sedáku a opěráku nebo blokace sklonu opěradla v pěti pozicích dle požadavku uživatele - nastavitelnost z boku židle • hloubkově nastavitelný sedák, s nastavitelnou výškou horní plochy 440 - 540 mm, čalounění sedáku studenou pěnou tl. min. 60 mm, opěráku studenou pěnou tl. 45 mm • vysoký opěrák, (výška min, 900 mm, z toho opěrná část min. 750 mm) s integrovanou výškově nastavitelnou bederní opěrkou nastavitelnou na zadní straně opěradla • ohnivzdornost EN 1021/1-2, Crib 5, složení 100% polyester (min. 12 odstínů) • oděruvzdornost čalounění na sedáku i opěráku min. 150 000 cyklů, stálobarevnost na světle skupina 5-6 • spojení mechanismu a područek s křeslem je tzv. kov na kov • plynový píst • kříž hliníkový leštěný, 5x kolečka určená na koberec nebo tvrdou podlahu o průměru min. 60 mm • výškově nastavitelné područky s měkkou plochou (rozsah nastavení cca 80 mm, blokace područky 9x) • nosnost min. 150 kg • k výrobku přiložen český návod na obsluhu a údržbu • certifikát kvality TUV GS	 
Volitelné, při objednávce			barva potahu: světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, červená, bordó, světle zelená, tmavě zelená, světle hnědá, tmavě hnědá, šedá/petrolejová, černá	
			barva hliníkového kříže: leštěný, černě lakovaný, bíle lakovaný vč. pístu	
			kolečka: na koberec, na tvrdou podlahu	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	obrázek/foto
6	1006 SNP 1006 BNP	Manažerské křeslo eko_2	• výškově nastavitelný čalouněný sedák (420-520 mm), s ergonomickým tvarováním a hloubkovým nastavením • vysoký kvadratický ergonomicky tvarovaný opěrák, nastavení výšky opěráku UP-DOWN, min. výška 540 mm, opěrka hlavy s výškovým a úhlovým nastavením, celková výška 1190-1420 mm • ohnivzdornost EN 1021/1-2, Crib 5, složení 100% polyester, sedák PUR pěna tl. min. 50 mm, opěrák PUR pěna tl. 30 mm, vzduchová hloubkově stavitelná bederní opěrka • oděruvzdornost materiálu min. 150.000 cyklů, stálobarevnost na světle skupina 5-6 • synchronní mechanismus s nastavením tuhosti pod sedákem, několikanásobnou aretací, nebo aretací v jakékoliv pozici, ovládaný jednou pákou / synchronní mechanika s nastavením tuhosti odporu pod sedákem, 5x aretace • plynový píst, kříž nylon černý • výškově nastavitelné područky s měkkou plochou (rozsah nastavení cca 80 mm, blokace područky 9x) • výškově a úhlově nastavitelná opěrka hlavy, šířka 300 mm • zdvojená kolečka na koberec nebo tvrdou podlahu, Ø min. 60 mm • nosnost min. 130 kg • k výrobku přiložen český návod na obsluhu a údržbu • certifikát kvality TUV GS na celý výrobek	
Volitelné, při objednávce			barva potahu: černá, tmavě šedohnědá, vínová, modrá, tmavě modrá, tmavě šedá, šedá	
			kolečka: na koberec, na tvrdou podlahu	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	obrázek/foto
7	1007 SNP 1007 BNP	Kancelářské křeslo 60-150kg	- celočalouněné kancelářské křeslo určené pro nepřetržité provoz, prodyšné polstrování - vhodné pro osoby s výškou cca 1700–2000 mm - nosnost min. 150 kg - synchronní mechanismus s plynulým nastavením a aretací zádové opěrky a možností nastavení síly protitlaku opěráku dle hmotnosti uživatele, synchronní mechanika s bočním nastavením tuhosti odporu opěráku, 5x aretace - vysoký opěrák s nastavitelnou bederní opěrkou, výška 670 mm bez hlavové opěrky - výškově a úhlově nastavitelná opěrka hlavy, šířka 300 mm, výška od sedáku 750 mm - hloubkově nastavitelný sedák, hloubka 440 - 500 mm, šířka sedáku 480 mm bez područek, tvar sedáku obdélníkový - výška sedáku nastavitelná plynule, možná v každém bodě rozsahu v rozmezí 440-500 mm - celková výška 1240 - 1480 mm - výškově a šířkově plynule nastavitelné područky, měkčené, s tělem z leštěného hliníku 5-ramenný hliníkový kříž, leštěný, kolečka na koberec nebo tvrdou podlahu, dvojitá, Ø min. 60 mm - otěruvzdornost materiálu min. 150.000 cyklů, stálobarevnost min. sk. 5-6 - k výrobku přiložen český návod na obsluhu a údržbu - certifikát kvality TUV GS na celý výrobek	
Volitelné, při objednávce			barva látky sedáku a opěráku: světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, červená, bordó, světle zelená, tmavě zelená, světle hnědá, tmavě hnědá, šedá/petrolejová, černá	
			kolečka: na koberec, na tvrdou podlahu	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	obrázek/foto
8	1008 SNP 1008 BNP	Konferenční židle celočalouněná	- kostra lakovaná černá (RAL 9005) nebo matně stříbrná (RAL 9006) - Šx Hl x V = 570*550*800 mm - sedák i opěradlo čalouněné - čalounění oděruvzdornost min. 150 000 cyklů, stálobarevnost na světle min. skupina 6, ohnivzdornost EN 1021/1-2, složení 100% polyester - konstrukce z kovového oválného profilu s podélným výztužným prolisem, lakovaná práškovou barvou - sedák vyztužený 2 krátkými a 2 dlouhými kovovými nosníky - krycí plasty černé, bez područek - integrované spojky do řad - stohovatelná - nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny - nosnost min. 125 kg - certifikát kvality CATAS	 
Volitelné, při objednávce			barva látky sedáku a opěráku: světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, červená, bordó, světle zelená, tmavě zelená, světle hnědá, tmavě hnědá, šedá/petrolejová, černá	
			barva kovové konstrukce: stříbrná (RAL 9006) nebo černá (RAL 9005)	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	obrázek/foto
9	1009 SNP 1009 BNP	Konferenční židle celočalouněná s područkami	- kostra lakovaná černá (RAL 9005) nebo matně stříbrná (RAL 9006) - Šx Hl x V = 700*550*800 mm - sedák i opěradlo čalouněné - čalounění oděruvzdornost min. 150.000 cyklů, stálobarevnost na světle skupina 6 - ohnivzdornost EN 1021/1-2, složení 100% polyester - konstrukce z kovového oválného profilu s podélným výztužným prolisem, 26*20/2 mm, lakovaná práškovou barvou - sedák vyztužený 2 krátkými a 2 dlouhými kovovými nosníky - krycí plasty černé, područky kovové s černou plastovou plochou, černé - stohovatelná - nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny - nosnost min. 125 kg - certifikát kvality CATAS	 
Volitelné, při objednávce			barva látky sedáku a opěráku: světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, červená, bordó, světle zelená, tmavě zelená, světle hnědá, tmavě hnědá, šedá/petrolejová, černá	
			barva kovové konstrukce: stříbrná (RAL 9006) nebo černá (RAL 9005)	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	obrázek/foto
10	1010 SNP 1010 BNP	Konferenční židle stohovatelná_1	- kostra ocelová lakovaná černá čtyřnohá ve tvaru obráceného písmene V - konstrukce z kovového oválného profilu s podélným výztužným prolisem, 26*20/2 mm, lakovaná práškovou barvou - sedák vyztužený 2 krátkými a 2 dlouhými kovovými nosíky - plastový sedák tl. 30 mm, opěrák plastový tl. 20 mm. Bez područek. - Integrované spojky do řad. - Šx Hl x V = 700*550*800 mm - nosnost min. 125 kg - certifikát kvality CATAS	
Volitelné, při objednávce			barva plastu sedáku a opěráku: černý, šedý, bílý, béžový, zelený, oranžový, modrý a červený	
			barva kovové konstrukce: stříbrná (RAL 9006) nebo černá (RAL 9005)	

položka č.	PSK	Název položky	• 440*400*840/480 mm	obrázek/foto
11	1011 SNP 1011 BNP	Konferenční židle stohovatelná_2	- kostra ocelová chromová čtyřnohá, plastové kluzáky se snadno vyměnitelným zakončením - plastový sedák, opěrák plastový, bez područek. - výška sedáku 440-460 mm, výška židle 800-820mm - nosnost min. 130 kg - stohovatelná - prohlášení o shodě	
Volitelné, při objednávce			barva plastu sedáku a opěráku: černá, bílá, béžová, šedá, sv. modrá	
			barva kovové konstrukce: chrom, modrá, žlutá, červená, zelená	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	obrázek/foto
12	1012 SNP 1012 BNP	Konferenční židle s područkami	- kostra lakovaná černá (RAL 9005) nebo matně stříbrná (RAL 9006), tvar: trubka – kružnice, průměr 25 mm, tloušťka stěny 2 mm, plastové kluzáky se snadno vyměnitelným zakončením - Sedák PUR pěna tl. 30 mm a opěrák PUR pěna tl. 20 mm - ŠxH sedáku 420x460 mm, výška od země 420 mm, celková výška židle 810 mm, šířka 600 mm - čalounění oděruvzdornost min. 150.000 cyklů, stálobarevnost na světle skupina 5-6 - ohnivzdornost EN 1021/1-2, Crib 5, složení 100% polyester - područky oboustranné pevné, černý plast - stohovatelná - nosnost min. 150 kg - certifikát kvality TUV GS	
Volitelné, při objednávce			barva látky sedáku a opěráku: světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, červená, bordó, světle zelená, tmavě zelená, světle hnědá, tmavě hnědá, šedá/petrolejová, černá	
			barva kovové konstrukce: stříbrná (RAL 9006) nebo černá (RAL 9005)	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	obrázek/foto
13	1013 SNP 1013 BNP	Kancelářská konferenční židle pérující	- konferenční židle s trubkovou pérující konstrukcí s letmo uchyceným opěradlem, teflonové kluzáky - šířka: 530 mm, výška: 850 mm, hloubka: 540 mm - sedák široký, hluboký, tvarovaný, čalouněný PUR pěnou (tl. min 35 mm), výška sedáku: 400 mm - opěrák - čalouněný, tvarovaný, nezávisle pérující, zadní kryt čalouněný, PUR pěna min. 30 mm - opěrák i sedák látkový, oděruvzdornost materiálu min. 150.000 cyklů, stálobarevnost skupina 5-6 - kostra - ocelová trubková, pérující, trubka - kružnice průměr 25 mm, tloušťka stěny min. 2,5 mm, lakované práškovou barvou - područky jsou pevné, opatřeny PUR náplekem - nosnost židle min. 130 kg - certifikát kvality TUV GS	
Volitelné, při objednávce			barva látky sedáku a opěráku: světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, červená, bordó, světle zelená, tmavě zelená, světle hnědá, tmavě hnědá, šedá/petrolejová, černá	
			barva kovové konstrukce: stříbrná (RAL 9006) nebo černá (RAL 9005)	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	obrázek/foto
14	1014 SNP 1014 BNP	Manažerské křeslo čalouněné, látka	• Ocelový rám sedáku a opěráku v provedení chrom • Ideální ergonomický tvar sedáku a opěráku. Ergonomický tvar opěráku a křivka korpusu kopírující zakřivení páteře zaručuje zdravé a komfortní sezení. • Područky pevné - pochromované. Nakláněcí mechanismus H s blokací mechanika H: • Mechanika nabízí možnost plovoucího pohybu židle nebo blokace sklonu opěradla v pěti pozicích dle požadavku uživatele. • Kříž hliníkový leštěný • Plynový píst • po obvodě černá "šála" z koženky • Oděruvzdornost látky na sedáku i opěráku min. 150 000 cyklů, 12 odstínů, stálobarevnost skupina 5-6, ohnivzdornost EN 1021/1-2, Crib 5, složení 100% polyester, sedák PUR pěna tl. 10 mm, opěrák PUR pěna tl. 10 mm • Ozdobný prošev do vodorovných pruhů • Kolečka na koberec nebo na tvrdou podlahu, Ø min. 60 mm • Výška sedáku: 390-500 mm, výška židle: 1080-1190 mm • Nosnost min. 130 kg • certifikát kvality TUV GS	
Volitelné, při objednávce			barva látky sedáku a opěráku: světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, červená, bordó, světle zelená, tmavě zelená, světle hnědá, tmavě hnědá, šedá/petrolejová, černá	
			kolečka: na koberec, na tvrdou podlahu	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	obrázek/foto
15	1015 SNP 1015 BNP	Barová židle stohovatelná_1	• kostra ocelová čtyřnohá chrom, tři příčné trnože, stohovatelná • perforovaný opěrák plastový • materiál: plast sedák tl. 8 mm, opěrák plast tl. 5 mm • kostra tvar trubka kružnice – průměr 18 mm, tloušťka stěny 2 mm • nosnost 130 kg • š = 550 mm, hl = 550 mm, v = 1140 mm, výška sedáku = 740 mm • certifikát kvality TUV GS	
Volitelné, při objednávce			barva plastu sedáku a opěráku: černá, bílá, modrá, šedá, jasně zelená, červená	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	obrázek/foto
16	1016 SNP 1016 BNP	Barová židle stohovatelná_2	• kostra ocelová trubková, Ø min. 16*2 mm, chromovaná • nohy uzavřeného tvaru, trnož pod nohy • sedák i opěrák plastový • nosnost min. 130 kg • výška sedáku 660/760 mm • prohlášení o shodě	
Volitelné, při objednávce			barva plastu sedáku a opěráku: černá, bílá, písková nebo šedobéžová	
			výška kostry sedáku: 66 nebo 76 cm	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	obrázek/foto
17	1017 SNP 1017 BNP	Kancelářská konferenční židle	• konferenční židle, bez područek, olejované dubové nohy • celočalouněný korpus, sedák N 5063 tl. 12mm, opěrák N5063 tl. 12mm • oděruvzdornost látky na sedáku i opěráku min. 150 000 cyklů, stálobarevnost skupina 5 - 6, ohnivzdornost EN 1021/1-2, Crib 5, složení 100% polyester • nosnost min. 130 kg • certifikát kvality TUV GS	
Volitelné, při objednávce			barva látky sedáku a opěráku: světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, červená, bordó, světle zelená, tmavě zelená, světle hnědá, tmavě hnědá, šedá/petrolejová, černá	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	obrázek/foto
18	1018 SNP 1018 BNP	Konferenční polokřeslo s područkami	konferenční celočalouněné polokřeslo s područkami • ocelová vnitřní struktura vypěněná PUR pěnou • olejovaný dubový masivní rám s hranatými dubovými kónickými nohami, bez kluzáků • oděruvzdornost látky na sedáku i opěráku min. 150 000 cyklů, stálobarevnost skupina 5-6, ohnivzdornost EN 1021/1-2, Crib 5, složení 100% polyester • 610*570*760 mm • nosnost min. 130 kg • prohlášení o shodě	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	obrázek/foto
19	1019 SNP 1019 BNP	Polokřeslo dřevěné s područkami	- konstrukce, vč. područek, z dřevěné ohýbané lamely (min. 20 vrstev bukové dýhy) - oddělený sedák a opěrák: tvarovaný výlisek z bukové dýhy - přední hrana sedáku ergonomicky ohnutá - na sedáku PUR pěna tl. min. 45 mm, sedák podepřený bukovými hranolky - látka: min. 420g/m2, 100 % PES, jednobarevná, odolnost oděru min. 150 000 cyklů, pratelná min. na 30 °C, stálobarevnost skupina 5 - pro snadnější údržbu a odstraňování skvrn a nečistot látka ošetřená technologií typu Aquaclean či obdobnou - výška sedáku 450-480 mm, celk. výška židle 870 mm, výšky područek 640 mm, šířka 550 mm, zvýšený opěrák (350 mm) - nosnost min. 125 kg - stohovatelná - probláznění sedáku	
Volitelné, při objednávce			barva látky: žlutá, oranžová, tm. modrá, červená, bordó, petrolejová, tyrkysová, tm. zelená, sv. hnědá, hnědá, tm. hnědá, černá	
			zakončení noh na zemi: lakované dřevo (např. na koberec) nebo narážecí kluzák s plstí (např. na dlažbu)	
			barva moření dřeva: bělené (bříza), buk přírodní, dub přírodní, třešeň, koňak (kalvados), ořech, černé	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	obrázek/foto
20	1020 SNP 1020 BNP	Židle dřevěná s čalouněným sedákem	- dřevěná buková konstrukce - sedák: tvarovaný výlisek z bukové dýhy, přední hrana sedáku ergonomicky ohnutá - na sedáku samozhášivá PUR pěna - látka: min. 420g/m2, 100 % PES, jednobarevná, odolnost oděru min. 150 000 cyklů, pratelná min. na 30 °C, stálobarevnost skupina 5 - pro snadnější údržbu a odstraňování skvrn a nečistot látka ošetřená technologií typu Aquaclean či obdobnou - zadní nohy a lamely opěradla ergonomicky ohnuté - možnost spojení do řady (kovvoé prvky v barvě starého bronzu) - úložný prostor pod sedákem - ekologicky nezávadný lak 490*570*850/450 mm - nosnost min. 125 kg - stohovatelná - probláznění sedáku	 
Volitelné, při objednávce			barva látky: žlutá, oranžová, tm. modrá, červená, bordó, petrolejová, tyrkysová, tm. zelená, sv. hnědá, hnědá, tm. hnědá, černá	
			spočky do řad: ano, ne	
			zakončení noh na zemi: lakované dřevo (např. na koberec) nebo narážecí kluzák s plstí (např. na dlažbu)	
			barva moření dřeva: bělené (bříza), buk přírodní, dub přírodní, třešeň, koňak (kalvados), ořech, černé	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	obrázek/foto
21	1021 SNP 1021 BNP	Židle dřevěná, čalouněná	- konstrukce, z dřevěné ohýbané lamely (min. 20 vrstev bukové dýhy) - oddělená sedák a opěrák; tvarovaný výlisek z bukové dýhy - přední hrana sedáku ergonomicky ohnutá - látka: min. 420g/m2, 100 % PES, jednobarevná, odolnost oděru min. 150 000 cyklů, pratelná min. na 30 °C, stálobarevnost skupina 5 - pro snadnější údržbu a odstraňování skvrn a nečistot látka ošetřená technologií typu Aquaclean či obdobnou - možnost kovového chromovaného oblouku nad opěradlem - pro ochranu opěradla a snazší manipulaci s židlí - ekologicky nezávadný lak 500*590*840/470 mm - nosnost min. 125 kg - stohovatelná - probláznění sedáku	 
Volitelné, při objednávce			barva látky: krémová, sv. hnědá, oranžová, červená, sv. modrá, tm. modrá, hnědá, černá	
			kovový ochranný oblouk nad opěradlem: ano, ne	
			zakončení noh na zemi: lakované dřevo (např. na koberec) nebo narážecí kluzák s plstí (např. na dlažbu)	
			barva moření dřeva: bělené (bříza), buk přírodní, dub přírodní, třešeň, koňak (kalvados), ořech, černé	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	obrázek/foto
22	1022 SNP 1022 BNP	Židle dřevěná, čalouněná, s područkami	- konstrukce, z dřevěné ohýbané lamely (min. 20 vrstev bukové dýhy) - sedák a opěrák: tvarovaný výlisek z bukové dýhy - přední hrana sedáku ergonomicky ohnutá - látka: min. 420g/m2, 100 % PES, jednobarevná, odolnost oděru min. 150 000 cyklů, pratelná min. na 30 °C, stálobarevnost skupina 5 - pro snadnější údržbu a odstraňování skvrn a nečistot látka ošetřená technologií typu Aquaclean či obdobnou - možnost kovového chromovaného oblouku nad opěradlem - pro ochranu opěradla a snazší manipulaci s židlí - ekologicky nezávadný lak 500*590*840/470 mm - nosnost min. 125 kg - stohovatelná - prohlášení o shodě	 
Volitelné, při objednávce			barva látky: žlutá, oranžová, tm. modrá, červená, bordó, petrolejová, tyrkysová, tm. zelená, sv. hnědá, hnědá, tm. hnědá, černá	
			kovový ochranný oblouk nad opěradlem: ano (A), ne (B)	
			zakončení noh na zemi: lakované dřevo (např. na koberec) nebo narážecí kluzák s plstí (např. na dlažbu)	
			barva moření dřeva: bělené (bříza), buk přírodní, dub přírodní, třešeň, koňak (kalvados), ořech, černé	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	obrázek/foto
23	1023 SNP 1023 BNP	Čalouněné křeslo_mod.01	- pevně čalouněné křeslo se zvýšeným opěradlem a podhlavíkem - robustní konstrukce z bukového masivu - sedák a opěrák: tvarovaný kovový rám, studená PUR pěna - dřevěné tvarované poručky - látka: min. 420g/m2, 100 % PES, jednobarevná, odolnost oděru min. 150 000 cyklů, pratelná min. na 30 °C, stálobarevnost skupina 5 - pro snadnější údržbu a odstraňování skvrn a nečistot látka ošetřená technologií typu Aquaclean či obdobnou - snímatelné čalounění - možnost doplnění sofa shodného materiálového a designového řešení - ekologicky nezávadný lak - š x hl = 690*870 mm - v=1010/420 mm se sklonem sedáku 9,5° nebo 1080/470 mm se sklonem sedáku 5° - nosnost min. 125 kg - prohlášení o shodě	 
Volitelné, při objednávce			barva látky: žlutá, oranžová, tm. modrá, červená, bordó, petrolejová, tyrkysová, tm. zelená, sv. hnědá, hnědá, tm. hnědá, černá	
			zakončení noh na zemi: lakované dřevo (např. na koberec) nebo narážecí kluzák s plstí (např. na dlažbu)	
			výška sedáku: 420 nebo 470 mm	
			barva moření dřeva: bělené (bříza), buk přírodní, dub přírodní, třešeň, koňak (kalvados), ořech, černé	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	obrázek/foto
24	1024 SNP 1024 BNP	Čalouněné dvoukřeslo_mod.01	- pevně čalouněné křeslo se zvýšeným opěradlem a podhlavíkem - robustní konstrukce z bukového masivu - sedák a opěrák: tvarovaný kovový rám, studená PUR pěna - dřevěné tvarované poručky - látka: min. 420g/m2, 100 % PES, jednobarevná, odolnost oděru min. 150 000 cyklů, pratelná min. na 30 °C, stálobarevnost skupina 5 - pro snadnější údržbu a odstraňování skvrn a nečistot látka ošetřená technologií typu Aquaclean či obdobnou - snímatelné čalounění - možnost doplnění sofa a křesla shodného materiálového a designového řešení - ekologicky nezávadný lak - š x hl = 1230*870 mm - v=1010/420 mm se sklonem sedáku 9,5o nebo 1080/470 mm se sklonem sedáku 5o - nosnost min. 125 kg/místo - prohlášení o shodě	 
Volitelné, při objednávce			barva látky: žlutá, oranžová, tm. modrá, červená, bordó, petrolejová, tyrkysová, tm. zelená, sv. hnědá, hnědá, tm. hnědá, černá	
			zakončení noh na zemi: lakované dřevo (např. na koberec) nebo narážecí kluzák s plstí (např. na dlažbu)	
			výška sedáku: 420 nebo 470 mm	
			barva moření dřeva: bělené (bříza), buk přírodní, dub přírodní, třešeň, koňak (kalvados), ořech, černé	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	obrázek/foto
25	1025 SNP 1025 BNP	Čalouněné trojkřeslo_mod.01	• pevně čalouněné křeslo se zvýšeným opěradlem a podhlavíkem • robustní konstrukce z bukového masivu • sedák a opěrák: tvarovaný kovový rám, studená PUR pěna • dřevěné tvarované poručky • látka: min. 420g/m2, 100 % PES, jednobarevná, odolnost oděru min. 150 000 cyklů, pratelná min. na 30 °C, stálobarevnost skupina 5 • pro snadnější údržbu a odstraňování skvrn a nečistot látka ošetřená technologií typu Aquaclean či obdobnou • snímatelné čalounění • možnost doplnění sofa a křesla shodného materiálového a designového řešení • ekologicky nezávadný lak • š x hl = 1780*870 mm • v=1010/420 mm se sklonem sedáku 9,5o nebo 1080/470 mm se sklonem sedáku 5o • nosnost min. 125 kg/místo • prohlášení o shodě	 
Volitelné, při objednávce			barva látky: žlutá, oranžová, tm. modrá, červená, bordó, petrolejová, tyrkysová, tm. zelená, sv. hnědá, hnědá, tm. hnědá, černá	
			zakončení noh na zemi: lakované dřevo (např. na koberec) nebo narážecí kluzák s plstí (např. na dlažbu)	
			výška sedáku: 420 nebo 470 mm	
			barva moření dřeva: bělené (bříza), buk přírodní, dub přírodní, třešeň, koňak (kalvados), ořech, černé	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	obrázek/foto
26	1026 SNP 1026 BNP	Stolek konferenční dřevěný, 60*60	• konferenční stůl s odkládací policí • vrchní deska - buková spárovka se zakulacenými hranami a rohy • dřevěné bukové nohy, zakulacené hrany • police z dýhované DTD • ekologicky nezávadný lak • š x hl = 600*600 mm, v= 520 • prohlášení o shodě	
Volitelné, při objednávce			barva moření dřeva: bělené (bříza), buk přírodní, dub přírodní, třešeň, koňak (kalvados), ořech, černé	
			zakončení noh na zemi: lakované dřevo (např. na koberec) nebo narážecí kluzák s plstí (např. na dlažbu)	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	obrázek/foto
27	1027 SNP 1027 BNP	Stolek konferenční dřevěný, 100*60	• konferenční stůl s odkládací policí • vrchní deska - buková spárovka se zakulacenými hranami a rohy • dřevěné bukové nohy, zakulacené hrany • police z dýhované DTD • ekologicky nezávadný lak • š x hl = 1000*600 mm, v= 520 • prohlášení o shodě	
Volitelné, při objednávce			barva moření dřeva: bělené (bříza), buk přírodní, dub přírodní, třešeň, koňak (kalvados), ořech, černé	
			zakončení noh na zemi: lakované dřevo (např. na koberec) nebo narážecí kluzák s plstí (např. na dlažbu)	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	obrázek/foto
28	1028 SNP 1028 BNP	Čalouněné křeslo_mod.02	• celý rám potažený látkovým čalouněním, nebo eko kůží • zaoblený tvar opěradla plynule přecházejícího do područek • čalounění oděruvzdornost min. 150.000 cyklů (látka) nebo 50 000 cyklů (eko kůže), stálobarevnost skupina 6 • nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny • 75x66x v=74/46 cm • možnost doplnění sofa shodného materiálového a designového řešení • nosnost min. 120 kg • prohlášení o shodě	
Volitelné, při objednávce			barva sedáku a opěráku - látka: světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, červená, bordó, světle zelená, tmavě zelená, světle hnědá, tmavě hnědá, šedá/petrolejová, černá nebo ekokůže: bílá, černá, šedá, žlutá, světle zelená, světle žlutá, béžová, oranžová, bordó, světle modrá	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	obrázek/foto
29	1029 SNP 1029 BNP	Čalouněné sofa dvoumístné_mod.02	- celý rám potažený látkovým čalouněním, nebo eko kůží - zaoblený tvar opěradla plynule přecházejícího do područek - čalounění oděruvzdornost min. 150.000 cyklů (látka) nebo 50 000 cyklů (eko kůže), stálobarevnost skupina 6 - nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny 130x66x v=74/46 cm - možnost doplnění sofa a křesla shodného materiálového a designového řešení - nosnost min. 120 kg/místo - prohlášení o shodě	
Volitelné, při objednávce			barva sedáku a opěráku - látka: světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, červená, bordó, světle zelená, tmavě zelená, světle hnědá, tmavě hnědá, šedá/petrolejová, černá nebo ekokůže: bílá, černá, šedá, žlutá, světle zelená, světle žlutá, béžová, oranžová, bordó, světle modrá	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	obrázek/foto
30	1030 SNP 1030 BNP	Čalouněné křeslo_mod.03	- odolná dřevěná konstrukce celočalouněná látkovým čalouněním, nebo eko kůží - látka: oděruvzdornost min. 150 000 cyklů, stálobarevnost skupina 6, - ekokůže: oděruvzdornost min. 150.000 cyklů (látka) nebo 50 000 cyklů (eko kůže), stálobarevnost skupina 6 - bukové tmavě hnědé nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny 81x84x v=76/41 cm - možnost doplnění křesla shodného materiálového a designového řešení - nosnost min. 120 kg - prohlášení o shodě	
Volitelné, při objednávce			barva sedáku a opěráku - látka: světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, červená, bordó, světle zelená, tmavě zelená, světle hnědá, tmavě hnědá, šedá/petrolejová, černá nebo ekokůže: bílá, černá, šedá, žlutá, světle zelená, světle žlutá, béžová, oranžová, bordó, světle modrá	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	obrázek/foto
31	1031 SNP 1031 BNP	Čalouněné sofa dvoumístné_mod.03	- celý rám potažený látkovým čalouněním, nebo eko kůží - čalounění oděruvzdornost min. 150.000 cyklů, stálobarevnost skupina 6 - ekokůže: oděruvzdornost min. 150.000 cyklů (látka) nebo 50 000 cyklů (eko kůže), stálobarevnost skupina 6 - bukové tmavě hnědé nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny 139x84x v=76/41 cm - možnost doplnění křesla shodného materiálového a designového řešení - nosnost min. 120 kg/místo - prohlášení o shodě	
Volitelné, při objednávce			barva sedáku a opěráku - látka: světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, červená, bordó, světle zelená, tmavě zelená, světle hnědá, tmavě hnědá, šedá/petrolejová, černá nebo ekokůže: bílá, černá, šedá, žlutá, světle zelená, světle žlutá, béžová, oranžová, bordó, světle modrá	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	obrázek/foto
32	1032 SNP 1032 BNP	Čalouněné sofa třímístné_mod.03	- celý rám potažený látkovým čalouněním, nebo eko kůží - látka: oděruvzdornost min. 150 000 cyklů, stálobarevnost skupina 6, - ekokůže: oděruvzdornost min. 150.000 cyklů (látka) nebo 50 000 cyklů (eko kůže), stálobarevnost skupina 6 - bukové tmavě hnědé nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny 199x84x v=76/41 cm - možnost doplnění křesla shodného materiálového a designového řešení - nosnost min. 120 kg/místo - prohlášení o shodě	
Volitelné, při objednávce			barva sedáku a opěráku - látka: světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, červená, bordó, světle zelená, tmavě zelená, světle hnědá, tmavě hnědá, šedá/petrolejová, černá nebo ekokůže: bílá, černá, šedá, žlutá, světle zelená, světle žlutá, béžová, oranžová, bordó, světle modrá	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	obrázek/foto
33	1033 SNP 1033 BNP	Čalouněné křeslo_mod.04	- celý rám potažený látkovým čalouněním, nebo eko kůží - látka: oděruvzdornost min. 150 000 cyklů, stálobarevnost skupina 6, - ekokůže: oděruvzdornost min. 150.000 cyklů (látka) nebo 50 000 cyklů (eko kůže), stálobarevnost skupina 6 - nohy chromované, chráněny proti poškození podlahové krytiny 93x78x v=64/37 cm - možnost doplnění křesla shodného materiálového a designového řešení - nosnost min. min. 120 kg/místo - prohlášení o shodě	
Volitelné, při objednávce			barva sedáku a opěráku - látka: světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, červená, bordó, světle zelená, tmavě zelená, světle hnědá, tmavě hnědá, šedá/petrolejová, černá nebo ekokůže: bílá, černá, šedá, žlutá, světle zelená, světle žlutá, béžová, oranžová, bordó, světle modrá	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	obrázek/foto
34	1034 SNP 1034 BNP	Čalouněné křeslo dvoumístné_mod.04	- celý rám potažený látkovým čalouněním, nebo eko kůží - látka: oděruvzdornost min. 150 000 cyklů, stálobarevnost skupina 6, - ekokůže: oděruvzdornost min. 150.000 cyklů (látka) nebo 50 000 cyklů (eko kůže), stálobarevnost skupina 6 - nohy chromované, chráněny proti poškození podlahové krytiny 145x78x v=64/37 cm - možnost doplnění křesla shodného materiálového a designového řešení - nosnost min. 120 kg/místo - prohlášení o shodě	
Volitelné, při objednávce			barva sedáku a opěráku - látka: světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, červená, bordó, světle zelená, tmavě zelená, světle hnědá, tmavě hnědá, šedá/petrolejová, černá nebo ekokůže: bílá, černá, šedá, žlutá, světle zelená, světle žlutá, béžová, oranžová, bordó, světle modrá	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	obrázek/foto
35	1035 SNP 1035 BNP	Čalouněná pohovka třímístná_mod.04	- celý rám potažený látkovým čalouněním, nebo eko kůží - látka: oděruvzdornost min. 150 000 cyklů, stálobarevnost skupina 6, - ekokůže: oděruvzdornost min. 150.000 cyklů (látka) nebo 50 000 cyklů (eko kůže), stálobarevnost skupina 6 - nohy chromované, chráněny proti poškození podlahové krytiny 199x78x v=64/37 cm - možnost doplnění křesla shodného materiálového a designového řešení - nosnost min. 120 kg/místo - prohlášení o shodě	
Volitelné, při objednávce			barva sedáku a opěráku - látka: světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, červená, bordó, světle zelená, tmavě zelená, světle hnědá, tmavě hnědá, šedá/petrolejová, černá nebo ekokůže: bílá, černá, šedá, žlutá, světle zelená, světle žlutá, béžová, oranžová, bordó, světle modrá	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	obrázek/foto
36	1036 SNP 1036 BNP	Stolek konferenční čalouněný 62*62_mod.04	- horní deska z netřítivého skla, zatížitelnost do 20 kg - spodní korpus potažený látkovým čalouněním, nebo eko kůží - látka: oděruvzdornost min. 150.000 cyklů (látka) nebo 50 000 cyklů (eko kůže), stálobarevnost skupina 6 - ekokůže: oděruvzdornost min. 100 000 cyklů, min. 450 g/m2 - nohy chromované, chráněny proti poškození podlahové krytiny 62x62x v=39 cm - možnost doplnění křesla shodného materiálového a designového řešení - prohlášení o shodě	
Volitelné, při objednávce			barva spodního korpusu - látka: světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, červená, bordó, světle zelená, tmavě zelená, světle hnědá, tmavě hnědá, šedá/petrolejová, černá nebo ekokůže: bílá, černá, šedá, žlutá, světle zelená, světle žlutá, béžová, oranžová, bordó, světle modrá	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	obrázek/foto
37	1037 SNP 1037 BNP	Stolek konferenční čalouněný 127*62_mod.04	• horní deska z netříštivého skla, zatížitelnost do 15 kg • spodní korpus potažený látkovým čalouněním, nebo eko kůží • látka: oděruvzdornost min. 150.000 cyklů (látka) nebo 50 000 cyklů (eko kůže), stálobarevnost skupina 6 • ekokůže: oděruvzdornost min. 100 000 cyklů, min. 450 g/m2 • nohy chromované, chráněny proti poškození podlahové krytiny • 127x62x v=39 cm • možnost doplnění křesla shodného materiálového a designového řešení • prohlášení o shodě	
Volitelné, při objednávce			barva spodního korpusu - látka: světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, červená, bordó, světle zelená, tmavě zelená, světle hnědá, tmavě hnědá, šedá/petrolejová, černá nebo ekokůže: bílá, černá, šedá, žlutá, světle zelená, světle žlutá, béžová, oranžová, bordó, světle modrá	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	obrázek/foto
38	1038 SNP 1038 BNP	Křeslo čalouněné_mod.05	• celočalouněný korpus, bez područek, vypěněný studenou pěnou s ocelovou výztuhou • sedák studená pěna tl. 60 mm, opěrák studená pěna tl. 55 mm • kostra ocelová čtyřnohá v povrchové úpravě chrom - kónická trubka, stěna min. 2,5 mm • oděruvzdornost látky na sedáku i opěráku min. 150 000 cyklů, stálobarevnost skupina 5-6, ohnivzdornost EN 1021/1-2, Crib 5, složení 100% polyester • rozměr š = 510 x hl = 570 x v =780 mm, výška sedáku 440 mm • nosnost min. 130 kg • možnost doplnění křesla shodného materiálového a designového řešení • prohlášení o shodě	
Volitelné, při objednávce			barva látky: světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, červená, bordó, světle zelená, tmavě zelená, světle hnědá, tmavě hnědá, šedá/petrolejová, černá	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	obrázek/foto
39	1039 SNP 1039 BNP	Dvoukřeslo celočalouněné_mod.05	• celočalouněný korpus, bez područek, vypěněný studenou pěnou s ocelovou výztuhou • sedák studená pěna tl. 60 mm, opěrák studená pěna tl. 55 mm • kostra ocelová čtyřnohá v povrchové úpravě chrom - kónická trubka, stěna min. 2,5 mm • oděruvzdornost látky na sedáku i opěráku min. 150 000 cyklů, stálobarevnost skupina 5-6, ohnivzdornost EN 1021/1-2, Crib 5, složení 100% polyester • rozměr š = 1030 x hl = 570 x v =770 mm, výška sedáku 440 mm • nosnost min. 130 kg/ místo • možnost doplnění křesla shodného materiálového a designového řešení • prohlášení o shodě	
Volitelné, při objednávce			barva látky: světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, červená, bordó, světle zelená, tmavě zelená, světle hnědá, tmavě hnědá, šedá/petrolejová, černá	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	obrázek/foto
40	1040 SNP 1040 BNP	Trojčeslo celočalouněné_mod.05	• celočalouněný korpus, bez područek, vypěněný studenou pěnou s ocelovou výztuhou • sedák studená pěna tl. 60 mm, opěrák studená pěna tl. 55 mm • kostra ocelová čtyřnohá v povrchové úpravě chrom - kónická trubka, stěna min. 2,5 mm • oděruvzdornost látky na sedáku i opěráku min. 150 000 cyklů, stálobarevnost skupina 5-6, ohnivzdornost EN 1021/1-2, Crib 5, složení 100% polyester • rozměr š = 1550 x hl = 570 x v =770 mm, výška sedáku 440 mm • nosnost min. 130 kg/ místo • možnost doplnění křesla shodného materiálového a designového řešení • prohlášení o shodě	
Volitelné, při objednávce			barva látky: světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, červená, bordó, světle zelená, tmavě zelená, světle hnědá, tmavě hnědá, šedá/petrolejová, černá	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	obrázek/foto
41	1041 SNP 1041 BNP	Čtyřkřeslo celočalouněné_mod.05	• celočalouněný korpus, bez područek, vypěněný studenou pěnou s ocelovou výztuhou • sedák studená pěna tl. 60 mm, opěrák studená pěna tl. 55 mm • kostra ocelová čtyřnohá, s pátou podpůrnou nohou uprostřed, v povrchové úpravě chrom - kónická trubka, stěna min. 2,5 mm • oděruvzdornost látky na sedáku i opěráku min. 150 000 cyklů, stálobarevnost skupina 5-6, ohnivzdornost EN 1021/1-2, Crib 5, složení 100% polyester • rozměr š = 2060 x hl = 570 x v =770 mm, výška sedáku 440 mm • nosnost min. 130 kg/ místo • možnost doplnění křesla shodného materiálového a designového řešení • prohlášení o shodě	
Volitelné, při objednávce			barva látky: světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, červená, bordó, světle zelená, tmavě zelená, světle hnědá, tmavě hnědá, šedá/petrolejová, černá	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	obrázek/foto
42	1042 SNP 1042 BNP	Křeslo celočalouněné	- celočalouněný korpus, sedák N 5553 tl. 35 mm, opěrák N 3543 tl. 30 mm, bez područek - kostra tvar trubka - kružnice, průměr 22 mm, tl. stěny 2mm - podnož ocelová kostra, čtyřnohá v povrchové úpravě černá prášková barva, plastové kluzáky - oděruvzdornost látky na sedáku i opěráku 150 000 cyklů, stálobarevnost skupina 5-6, ohnivzdornost EN 1021/1-2, Crib 5, složení 100% polyester - rozměr výška = 770 mm, hloubka = 750 mm, šířka = 680 mm, šířka sedáku = 680 mm - nosnost 130 kg - hmotnost 10kg - prohlášení o shodě	
Volitelné, při objednávce			barva látky: světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, červená, bordó, světle zelená, tmavě zelená, světle hnědá, tmavě hnědá, šedá/petrolejová, černá	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	obrázek/foto
43	1043 SNP 1043 BNP	Dvoukřeslo celočalouněné	- celočalouněný korpus, sedák N 5553 tl. 35 mm, opěrák N 3543 tl. 30 mm, bez područek - kostra tvar trubka - kružnice, průměr 22 mm, tl. stěny 2mm - podnož ocelová kostra, čtyřnohá v povrchové úpravě černá prášková barva, plastové kluzáky - oděruvzdornost látky na sedáku i opěráku 150 000 cyklů, stálobarevnost skupina 5-6, ohnivzdornost EN 1021/1-2, Crib 5, složení 100% polyester - rozměr výška = 770 mm, hloubka = 750 mm, šířka = 1320 mm, šířka sedáku = 680 mm - nosnost 260 kg - hmotnost 21kg - prohlášení o shodě	
Volitelné, při objednávce			barva látky: světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, červená, bordó, světle zelená, tmavě zelená, světle hnědá, tmavě hnědá, šedá/petrolejová, černá	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	obrázek/foto
44	1044 SNP 1044 BNP	Křeslo jednomístné designové_mod.07	- SxHxV 700-820x650-800x min.750 mm, výška sedáku 380-400 mm - výrobek splňující novodobý design - korpus s bočními opěráky vyplněný studenou pěnou, na sedáku pěna min. 70 mm, na opěráku min. 80 mm - oděruvzdornost látky na sedáku i opěráku 150 000 cyklů, stálobarevnost skupina 5-6, ohnivzdornost EN 1021/1-2, Crib 5, složení 100% polyester - nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka x2 a x3 - nosnost min. 150 kg - prohlášení o shodě	
Volitelné, při objednávce			barva látky: světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, červená, bordó, světle zelená, tmavě zelená, světle hnědá, tmavě hnědá, šedá/petrolejová, černá	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	obrázek/foto
45	1045 SNP 1045 BNP	Křeslo dvoumístné designové_mod.07	- SxHxV 1400-1600x650-800x min.750 mm, výška sedáku 380-400 mm - výrobek splňující novodobý design - korpus s bočními opěráky vyplněný studenou pěnou, na sedáku pěna min. 70 mm, na opěráku min. 80 mm - oděruvzdornost látky na sedáku i opěráku 150 000 cyklů, stálobarevnost skupina 5-6, ohnivzdornost EN 1021/1-2, Crib 5, složení 100% polyester - nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka x1 a x3 - nosnost min. 300 kg - prohlášení o shodě	
Volitelné, při objednávce			barva látky: světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, červená, bordó, světle zelená, tmavě zelená, světle hnědá, tmavě hnědá, šedá/petrolejová, černá	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	obrázek/foto
46	1046 SNP 1046 BNP	Křeslo trojmístné designové_mod.07	- SxHxV 1800-1900x650-800x min.750 mm, výška sedáku 380-400 mm - výrobek splňující novodobý design - korpus s bočními opěráky vyplněný studenou pěnou, na sedáku pěna min. 70 mm, na opěráku min. 80 mm - oděruvzdornost látky na sedáku i opěráku 150 000 cyklů, stálobarevnost skupina 5-6, ohnivzdornost EN 1021/1-2, Crib 5, složení 100% polyester - nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka x1 a x2 - nosnost min. 450kg - prohlášení o shodě	
Volitelné, při objednávce			barva látky: světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, červená, bordó, světle zelená, tmavě zelená, světle hnědá, tmavě hnědá, šedá/petrolejová, černá	


položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	obrázek/foto
47	1047 SNP 1047 BNP	Křeslo trojmístné designové	• ŠxHxV cca 2070*740*1290 mm, výška sedáku 390 mm, hloubka sedáku min. 610 mm • výrobek splňující novodobý design, použitá polyuretanová pěna splňuje protipožární certifikaci CRIB 5 • kostra tvar trubka - kružnice, průměr 35 mm, tl. stěny 2 mm • trojkřeslo se zvýšenými plnými boky pro částečné optické i akustické oddělení od okolí • 4-nohá ocelová podnož v povrchové úpravě černá prášková barva • nosnost 450kg • pohodlné sezení, na sedáku studená pěna tl. min. 135 mm, na opěráku studená pěna tl. 45/20 mm • oděruvzdornost látky na sedáku i opěráku 150 000 cyklů, stálobarevnost skupina 5-6, ohnivzdornost EN 1021/1-2, Crib 5, složení 100% polyester • prohlášení o shodě	
Volitelné, při objednávce			barva látky: světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, červená, bordó, světle zelená, tmavě zelená, světle hnědá, tmavě hnědá, šedá/petrolejová, černá	


položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
48	2048 SNP 2048 BNP	Psací stůl výškově nastavitelný 1400/800	• D 1400/1600; H 800; V nastavitelná min. v rozsahu 700 - 1 200 mm / LTD emisní třídy E1 • ergonomicky tvarovaná deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm • podnož elektricky výškově nastavitelná, materiál kov-ocel, kvalitní prášková barva • nastavení výšky jedním motorem, rychlost zdvihu: 25 mm/s, analogový ovládací panel • průchodka na kabely široká 50 mm plastová, kulatá, v barvě stolu (uprostřed na delší straně) • podnoží chráněno proti poškození podlahové krytiny • stavěcí patkx, výšková rektifikace 10 mm • omyvatelný materiál, odolné proti poškrábání • suchá montáž • možnost doplnění výrobkem shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 56 • zátěž desky/nosnost 100 kg	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	
			barva kovové podnože: stříbrná matná (RAL 9006) nebo černá matná (RAL 9005)	
			další kabelová průchodka: • bez další kabelové průchodky • v levém rohu • v pravém rohu • obou rozích	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
49	2049 SNP 2049 BNP	Psací stůl výškově nastavitelný 1600/800 mm	• D 1600; H 800; V nastavitelná min. v rozsahu 700 - 1 200 mm / LTD emisní třídy E1 • ergonomicky tvarovaná deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm • podnož elektricky výškově nastavitelná, materiál kov-ocel, kvalitní prášková barva • nastavení výšky jedním motorem, rychlost zdvihu: 25 mm/s, analogový ovládací panel • průchodka na kabely široká 50 mm plastová, kulatá, v barvě stolu (uprostřed na delší straně) • podnoží chráněno proti poškození podlahové krytiny • stavěcí patky, výšková rektifikace 10 mm • omyvatelný materiál, odolné proti poškrábání • suchá montáž • možnost doplnění výrobkem shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 56 • zátěž desky/nosnost 100 kg	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	
			barva kovové podnože: stříbrná matná (RAL 9006) nebo černá matná (RAL 9005)	
			další kabelová průchodka: • bez další kabelové průchodky • v levém rohu • v pravém rohu • obou rozích	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
50	2050 SNP 2050 BNP	Dřevěný věšák stojanový	• ohýbané dřevo • držák na deštníky • celková výška 180 -190 cm • držák na deštníky • stabilizační kluzáky dřevěné na spodní části čtyř nohou nosnost a počet samotných věšáku 5-6 x 5kg průměr rozteče nohou (vzdálenost mezi spodními rameny nohou) 40 – 50 cm.	
Volitelné, při objednávce			barva dřeva: dub tmavý, dub přírodní, bílé	

položka	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
51	2051 SNP 2051 BNP	Nástěnná deska jako věšák na kabáty	• VxŠ 2000x800 mm / LTD emisní třídy E1 • LTD deska tloušťky 18 mm, hrany ABS 0,5 mm • nosnost 15 kg • nástěnná deska v horní části opatřena 4 výklopnými kovovými věšáky pro pověšení kabátů (matný chrom) • omyvatelný materiál, deska odolné proti poškrábání • možnost doplnění výrobkem shodného materiálového a designového řešení.	
Volitelné, při objednávce			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
52	2052 SNP 2052 BNP	Věšáková stěna	- VxŠ 1760x600 mm / LTD emisní třídy E1 - LTD deska tloušťky 18 mm, hrany ABS 0,5 mm - nosnost 15 kg - nástěnná deska v horní části opatřena 4 přišroubovanými kovovými trojvěšáky pro pověšení oděvů - omyvatelný materiál, deska odolná proti poškrábání - možnost doplnění výrobkem shodného materiálového a designového řešení.	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	
			věšák: A: černý nebo B: chromovaný nebo stříbrný	


položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
53	2053 SNP 2053 BNP	Věšáková stěna se zrcadlem	- VxŠ 1760x600 mm / LTD emisní třídy E1 - LTD deska tloušťky 18 mm, hrany ABS 0,5 mm - nosnost 15 kg - nástěnná deska v horní části opatřena 2 přišroubovanými kovovými trojvěšáky pro pověšení kabátů a přilepeným zrcadlem (300*500 mm) - pod zrcadlem LTD polička 300*10*18 mm, a 2 přišroubované kovové dvouvěšáky - omyvatelný materiál, deska odolná proti poškrábání - možnost doplnění výrobkem shodného materiálového a designového řešení.	zobrazeno levé provedení 
volitelné, při objednání			provedení: levé nebo pravé	
			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé věšák: A: černý nebo B: chromovaný nebo stříbrný	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
54	2054 SNP 2054 BNP	Konferenční stolek kulatý, pr. 600*735	- Ø 600 x výška 735 mm / 1x kovová noha, LTD emisní třídy E1 - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - stabilní kovové podnoží umožňující sezení čtyř osob, - průměr nohy 74 mm, průměr kruhové základny 440 mm - ošetřeno epoxidovaným práškem, nebo barvou proti povrchovému poškození - černá nebo matně stříbrná - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - suchá montáž - podnoží nebo nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny <u>výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 56</u>	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	
			barva kovové nohy: stříbrná matná (RAL 9006) nebo černá matná (RAL 9005)	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
55	2055 SNP 2055 BNP	Konferenční stolek kulatý, pr. 600*505	- Ø 600 x výška 505 mm / 1x kovová noha, LTD emisní třídy E1 - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - stabilní kovové podnoží umožňující sezení čtyř osob, - průměr nohy 74 mm, průměr kruhové základny 440 mm - ošetřeno epoxidovaným práškem, nebo barvou proti povrchovému poškození - černá nebo matně stříbrná - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - suchá montáž - podnoží nebo nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny <u>výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 56</u>	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	
			barva kovové nohy: stříbrná matná (RAL 9006) nebo černá matná (RAL 9005)	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
56	2056 SNP 2056 BNP	Konferenční stolek lamino, 600*600	- DxHxV 600x600x600 mm/LTD emisní třídy E1 - deska LTD tloušťky 25 mm, hrany ABS 2 mm - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - kovové nohy, rektifikace 10 mm, po obvodě s rámovou jeklovou konstrukcí, lakované práškovou barvou - podnoží nebo nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny - výrobek shodného materiálového i designového řešení jako položka č. 57	A:  B:  
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	
			tvar nohy: A trubka pr. 60 mm, nebo B jekl 30*30 mm	
			barva kovové nohy: stříbrná matná (RAL 9006) nebo černá matná (RAL 9005)	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
57	2057 SNP 2057 BNP	Konferenční stolek lamino, 800*600	- DxHxV 800x600x600 mm/LTD emisní třídy E1 - deska LTD tloušťky 25 mm, hrany ABS 2 mm - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - kovové nohy, rektifikace 10 mm, po obvodě s rámovou jeklovou konstrukcí, lakované práškovou barvou - podnoží nebo nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 56	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	A:  B: 
			tvar nohy: A trubka pr. 60 mm, nebo B jekl 30*30 mm	
			barva kovové nohy: stříbrná matná (RAL 9006) nebo černá matná (RAL 9005)	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
58	2058 SNP 2058 BNP	Konferenční stolek MDF/nerez	- DxHxV 1100x600x400mm, deska LTD 25 mm - omyvatelný materiál, deska přiměřeně odolná proti oděru - podnoží jeklová kovová konstrukce (nohy jekl 60/25 mm , 2 luby 25/25 mm), barevný lak odolný proti poškrábání a poškození podlahové krytiny	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	
			barva kovové nohy: stříbrná matná (RAL 9006) nebo černá matná (RAL 9005) nebo bílá matná (RAL9003)	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
59	2059 SNP 2059 BNP	Jednací stůl čtvercový, 800*800	- DxHxV 800x800x735 mm / 4x kovová noha s rámovou konstrukcí, LTD emisní třídy E1 pod stolovou deskou po obvodě výztužná jeklová konstrukce (profil 30*20 mm) - Deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - možnost opatření stolu kabelovou průchodkou - kovové nohy, ošetřeny epoxidovaným práškem, nebo barvou proti povrchovému poškození - výšková rektifikace podnoží 10 mm - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - suchá montáž - podnoží nebo nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 56	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	A:  B: 
			tvar nohy: A trubka pr. 60 mm, nebo B jekl 30*30 mm	
			barva kovové nohy: stříbrná matná (RAL 9006) nebo černá matná (RAL 9005)	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
60	2060 SNP 2060 BNP	Jednací stůl obdélníkový 1000*800	- DxHxV 1000x800x735 mm / 4x kovová noha s rámovou konstrukcí, LTD emisní třídy E1 pod stolovou deskou po obvodě výztužná jeklová konstrukce (profil 30*20 mm) - Deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - možnost opatření stolu kabelovou průchodkou - kovové nohy, ošetřeny epoxidovaným práškem, nebo barvou proti povrchovému poškození - výšková rektifikace podnoží 10 mm - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - suchá montáž - podnoží nebo nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 56	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	A:  B: 
			tvar nohy: A trubka pr. 60 mm, nebo B jekl 30*30 mm	
			barva kovové nohy: stříbrná matná (RAL 9006) nebo černá matná (RAL 9005)	


položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
61	2061 SNP 2061 BNP	Jednací stůl obdélníkový 1200*800	- DxHxV 1200x800x735 mm / 4x kovová noha s rámovou konstrukcí, LTD emisní třídy E1 pod stolovou deskou po obvodě výztužná jeklová konstrukce (profil 30*20 mm) - Deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - možnost opatření stolu kabelovou průchodkou - kovové nohy, ošetřeny epoxidovaným práškem, nebo barvou proti povrchovému poškození - výšková rektifikace podnoží 10 mm - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - suchá montáž - podnoží nebo nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 56	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	A:  B: 
			tvar nohy: A trubka pr. 60 mm, nebo B jekl 30*30 mm	
			barva kovové nohy: stříbrná matná (RAL 9006) nebo černá matná (RAL 9005)	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
62	2062 SNP 2062 BNP	Jednací stůl obdélníkový 1400*800	- DxHxV 1400x800x735 mm / 4x kovová noha s rámovou konstrukcí, LTD emisní třídy E1 pod stolovou deskou po obvodě výztužná jeklová konstrukce (profil 30*20 mm) - Deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - možnost opatření stolu kabelovou průchodkou - kovové nohy, ošetřeny epoxidovaným práškem, nebo barvou proti povrchovému poškození - výšková rektifikace podnoží 10 mm - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - suchá montáž - podnoží nebo nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 56	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	A:  B: 
			tvar nohy: A trubka pr. 60 mm, nebo B jekl 30*30 mm	
			barva kovové nohy: stříbrná matná (RAL 9006) nebo černá matná (RAL 9005)	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
63	2063 SNP 2063 BNP	Jednací stůl obdélníkový 1600*800	- DxHxV 1600x800x735 mm / 4x kovová noha s rámovou konstrukcí, LTD emisní třídy E1 pod stolovou deskou po obvodě výztužná jeklová konstrukce (profil 30*20 mm) - Deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - možnost opatření stolu kabelovou průchodkou - kovové nohy, ošetřeny epoxidovaným práškem, nebo barvou proti povrchovému poškození - výšková rektifikace podnoží 10 mm - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - suchá montáž - podnoží nebo nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 56	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	A:  B: 
			tvar nohy: A trubka pr. 60 mm, nebo B jekl 30*30 mm	
			barva kovové nohy: stříbrná matná (RAL 9006) nebo černá matná (RAL 9005)	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
64	2064 SNP 2064 BNP	Jednací stůl obdélníkový 1800*800	- DxHxV 1800x800x735 mm / 4x kovová noha s rámovou konstrukcí, LTD emisní třídy E1 pod stolovou deskou po obvodě výztužná jeklová konstrukce (profil 30*20 mm) - Deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - možnost opatření stolu kabelovou průchodkou - kovové nohy Ø 60 mm, ošetřeny epoxidovaným práškem, nebo barvou proti povrchovému poškození (matně černá nebo stříbrná) - výšková rektifikace podnoží 10 mm - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - suchá montáž - podnoží nebo nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 56	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé tvar nohy: A trubka pr. 60 mm, nebo B jekl 30*30 mm barva kovové nohy: stříbrná matná (RAL 9006) nebo černá matná (RAL 9005)	A:  B: 

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
65	2065 SNP 2065 BNP	Jednací stůl obdélníkový 2000*800	- DxHxV 2000x800x735 mm / 4x kovová noha s rámovou konstrukcí, LTD emisní třídy E1 pod stolovou deskou po obvodě výztužná jeklová konstrukce (profil 30*20 mm) - Deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - možnost opatření stolu kabelovou průchodkou - kovové nohy Ø 60 mm, ošetřeny epoxidovaným práškem, nebo barvou proti povrchovému poškození (matně černá nebo stříbrná) - výšková rektifikace podnoží 10 mm - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - suchá montáž - podnoží nebo nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 56	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé tvar nohy: A trubka pr. 60 mm, nebo B jekl 30*30 mm barva kovové nohy: stříbrná matná (RAL 9006) nebo černá matná (RAL 9005)	A:  B: 

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
66	2066 SNP 2066 BNP	Jednací stůl obdélníkový, 1600*800 s obloukem z jedné strany	- DxHxV 1600x800x735 mm / 4x kovová noha s rámovou konstrukcí, LTD emisní třídy E1 pod stolovou deskou po obvodě výztužná jeklová konstrukce (profil 30*20 mm) - Deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - možnost opatření stolu kabelovou průchodkou - kovové nohy Ø 60 mm, ošetřeny epoxidovaným práškem, nebo barvou proti povrchovému poškození (matně černá nebo stříbrná) - výšková rektifikace podnoží 10 mm - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - suchá montáž - podnoží nebo nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 56	směr let 
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé tvar nohy: A trubka pr. 60 mm, nebo B jekl 30*30 mm barva kovové nohy: stříbrná matná (RAL 9006) nebo černá matná (RAL 9005)	A:  B: 


položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
67	2067 SNP 2067 BNP	Jednací stůl kulatý, pr. 800*735	- Ø 800 x výška 735mm / 1x kovová noha, LTD emisní třídy E1 - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - stabilní kovové podnoží umožňující sezení čtyř osob, - průměr nohy 75 mm, průměr kruhové základny 595 mm - ošetřeno epoxidovaným práškem, nebo barvou proti povrchovému poškození - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - suchá montáž - podnoží nebo nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 56	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé barva kovové nohy: stříbrná matná (RAL 9006) nebo černá matná (RAL 9005)	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
68	2068 SNP 2068 BNP	Přídavná deska čtvercová ke stolu, s nohou, 600*600	- DxHxV 600x600x735 mm / 1x kovová noha, LTD emisní třídy E1 - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - možnost opatření stolu kabelovou průchodkou - omyvatelný materiál, deska odolná proti poškrábání - kovová noha pr. 60 mm ošetřena epoxidovaným práškem, nebo barvou proti povrchovému poškození - výšková rektifikace 10 mm - nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny - stabilita stolu zajištěna připojením k základnímu stolu pomocí spojovacích plechů nebo úhelníku - suchá montáž <u>výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 56</u>	směr let
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	
			barva kovové nohy: stříbrná matná (RAL 9006) nebo černá matná (RAL 9005)	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
69	2069 SNP 2069 BNP	Přídavná deska čtvercová ke stolu, s nohou, 800*800	- DxHxV 800x800x735 mm / 1x kovová noha, LTD emisní třídy E1 - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - možnost opatření stolu kabelovou průchodkou - omyvatelný materiál, deska odolná proti poškrábání - kovová noha pr. 60 mm ošetřena epoxidovaným práškem, nebo barvou proti povrchovému poškození - výšková rektifikace 10 mm - nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny - stabilita stolu zajištěna připojením k základnímu stolu pomocí spojovacích plechů nebo úhelníku - suchá montáž <u>výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 56</u>	směr let
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	
			barva kovové nohy: stříbrná matná (RAL 9006) nebo černá matná (RAL 9005)	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
70	2070 SNP 2070 BNP	Přídavný čtvrtkruh ke stolu, s nohou, 600*600	- DxHxV 600x600x735 mm / 1x kovová noha, LTD emisní třídy E1 - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - možnost opatření stolu kabelovou průchodkou - omyvatelný materiál, deska odolná proti poškrábání - kovová noha pr. 60 mm ošetřena epoxidovaným práškem, nebo barvou proti povrchovému poškození - výšková rektifikace 10 mm - nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny - stabilita stolu zajištěna připojením k základnímu stolu pomocí spojovacích plechů nebo úhelníku - suchá montáž <u>výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 56</u>	směr let
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	
			barva kovové nohy: stříbrná matná (RAL 9006) nebo černá matná (RAL 9005)	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
71	2071 SNP 2071 BNP	Přídavný čtvrtkruh ke stolu, s nohou, 800*800	- DxHxV 800x800x735 mm / 1x kovová noha, LTD emisní třídy E1 - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - možnost opatření stolu kabelovou průchodkou - omyvatelný materiál, deska odolná proti poškrábání - kovová noha pr. 60 mm ošetřena epoxidovaným práškem, nebo barvou proti povrchovému poškození - výšková rektifikace 10 mm - nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny - stabilita stolu zajištěna připojením k základnímu stolu pomocí spojovacích plechů nebo úhelníku - suchá montáž <u>výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 56</u>	směr let
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	
			barva kovové nohy: stříbrná matná (RAL 9006) nebo černá matná (RAL 9005)	


položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
72	2072 SNP 2072 BNP	Přídavný půlkruh ke stolu s nohou 800	- DxHxV 600x800x735 mm / 1x kovová noha, LTD emisní třídy E1 - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - možnost opatření stolu kabelovou průchodkou - omyvatelný materiál, deska odolná proti poškrábání - kovová noha pr. 60 mm ošetřena epoxidovaným práškem, nebo barvou proti povrchovému poškození - výšková rektifikace 10 mm - nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny - stabilita stolu zajištěna připojením k základnímu stolu pomocí spojovacích plechů - suchá montáž <u>výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 56</u>	směr let 
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	
			barva kovové nohy: stříbrná matná (RAL 9006) nebo černá matná (RAL 9005)	


položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
73	2073 SNP 2073 BNP	Přídavný půlkruh ke stolu s nohou 1600/400	- DxHxV 1600x400x735 mm / 1x kovová noha, LTD emisní třídy E1 - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - možnost opatření stolu kabelovou průchodkou - omyvatelný materiál, deska odolná proti poškrábání - kovová noha (prům. 60 mm) ošetřena epoxidovaným práškem, nebo barvou proti povrchovému poškození - výšková rektifikace 10 mm - nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny - stabilita stolu zajištěna připojením k základnímu stolu pomocí spojovacích plechů - suchá montáž <u>výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 56</u>	směr let 
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	
			barva kovové nohy: stříbrná matná (RAL 9006) nebo černá matná (RAL 9005)	


položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
74	2074 SNP 2074 BNP	Přídavný půlkruh ke stolu s nohou 600	- DxHxV 600x300x735 mm / 1x kovová noha, LTD emisní třídy E1 - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - možnost opatření stolu kabelovou průchodkou - omyvatelný materiál, deska odolná proti poškrábání - kovová noha (prům. 60 mm) ošetřena epoxidovaným práškem, nebo barvou proti povrchovému poškození - výšková rektifikace 10 mm - nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny - stabilita stolu zajištěna připojením k základnímu stolu pomocí spojovacích plechů - suchá montáž <u>výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 56</u>	směr let 
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	
			barva kovové nohy: stříbrná matná (RAL 9006) nebo černá matná (RAL 9005)	


položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
75	2075 SNP 2075 BNP	Přídavný půlkruh ke stolu s nohou 1600/800	- DxHxV 1600x800x735 mm / 1x kovová noha, LTD emisní třídy E1 - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - možnost opatření stolu kabelovou průchodkou - omyvatelný materiál, deska odolná proti poškrábání - kovová noha (prům. 60 mm) ošetřena epoxidovaným práškem, nebo barvou proti povrchovému poškození - výšková rektifikace 10 mm - nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny - stabilita stolu zajištěna připojením k základnímu stolu pomocí spojovacích plechů - suchá montáž <u>výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 56</u>	směr let 
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	
			barva kovové nohy: stříbrná matná (RAL 9006) nebo černá matná (RAL 9005)	


položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
76	2076 SNP 2076 BNP	Přídavný stůl s půlkruhem a 3 nohami	- DxHxV 1300x800x735 mm / 3x kovová noha, LTD emisní třídy E1 - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - možnost opatření stolu kabelovou průchodkou - omyvatelný materiál, deska odolná proti poškrábání - kovová noha (prům. 60 mm) ošetřena epoxidovaným práškem, nebo barvou proti povrchovému poškození - výšková rektifikace 10 mm - nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny - stabilita stolu zajištěna připojením k základnímu stolu pomocí spojovacích plechů - suchá montáž - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 56	směr let 
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	
			barva kovové nohy: stříbrná matná (RAL 9006) nebo černá matná (RAL 9005)	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
77	2077 SNP 2077 BNP	Psací stůl rohový tvarovaný 1200x1400+	- DxHxV 1400/600x1200/800x735 mm/podnože plná deska LTD, pracovní deska LTD emisní třídy E1 - možnost dodání levého i pravého provedení stolu - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - možnost oboustranného prodloužení manipulačním stolem, nebo deskou hloubky 800 mm - v rohu na širší straně průchodka na kabely široká 50 mm (plastová, kulatá, v barvě stolu) - podnože plná deska LTD, tloušťky 18 mm, hrana ABS 0,5 mm - podnoží chráněno proti poškození podlahové krytiny 4 černé plastové rohy se stavěcí patkou, výšková rektifikace 10 mm - stabilita zajištěna příčkou/trnoží LTD 18 mm o výšce 350 - 380 mm, v obou horních rohách trojúhelníkové průchody pro kabely (min. 55*55 mm) - omyvatelný materiál, odolné proti poškrábání - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 78	zobrazeno pravé provedení směr let 
volitelné, při objednání			provedení: levé nebo pravé	
			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	
			další kabelová průchodka: - bez další kabelové průchodky - v protilehlém rohu - v protilehlém rohu a uprostřed	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
78	2078 SNP 2078 BNP	Psací stůl rohový tvarovaný 1200x1600+	- DxHxV 1600/600x1200/800x735 mm/podnože plná deska LTD, pracovní deska LTD emisní třídy E1 - možnost dodání levého i pravého provedení stolu - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - možnost oboustranného prodloužení manipulačním stolem, nebo deskou hloubky 800 mm - v rohu na širší straně průchodka na kabely široká 50 mm (plastová, kulatá, v barvě stolu) - podnože plná deska LTD, tloušťky 18 mm, hrana ABS 0,5 mm - podnoží chráněno proti poškození podlahové krytiny 4 černé plastové rohy se stavěcí patkou, výšková rektifikace 10 mm - stabilita zajištěna příčkou/trnoží LTD 18 mm o výšce 350 - 380 mm, v obou horních rohách trojúhelníkové průchody pro kabely (min. 55*55 mm) - omyvatelný materiál, odolné proti poškrábání - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 77	zobrazeno pravé provedení směr let 
volitelné, při objednání			provedení: levé nebo pravé	
			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	
			další kabelová průchodka: - bez další kabelové průchodky - v protilehlém rohu - v protilehlém rohu a uprostřed - uprostřed	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
79	2079 SNP 2079 BNP	Psací stůl rohový tvarovaný 1200x1800+	- DxHxV 1800/600x1200/800x735 mm/podnože plná deska LTD, pracovní deska LTD emisní třídy E1 - možnost dodání levého i pravého provedení stolu - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - možnost oboustranného prodloužení manipulačním stolem, nebo deskou hloubky 800 mm - průchodka na kabely široká 50 mm (plastová, kulatá, v barvě stolu) - podnože plná deska LTD, tloušťky 18 mm, hrana ABS 0,5 mm - podnoží chráněno proti poškození podlahové krytiny 4 černé plastové rohy se stavěcí patkou, výšková rektifikace 10 mm - stabilita zajištěna příčkou/trnoží LTD 18 mm o výšce 350 - 380 mm, v obou horních rohách trojúhelníkové průchody pro kabely (min. 55*55 mm) - omyvatelný materiál, odolné proti poškrábání - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 77	zobrazeno pravé provedení směr let  
volitelné, při objednání			provedení: levé nebo pravé odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé další kabelová průchodka: - bez další kabelové průchodky - v protilehlém rohu - v protilehlém rohu a uprostřed - uprostřed	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
80	2080 SNP 2080 BNP	Psací stůl lomený - hokejka	- DxHxV 2200x800x735 mm / LTD emisní třídy E1 - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - možnost dodání levého i pravého provedení stolu - průchodka na kabely široká 50 mm - podnože plná deska LTD, tloušťky 18 mm, hrana ABS 0,5 mm - podnoží chráněno proti poškození podlahové krytiny - výšková rektifikace 10 mm - stabilita zajištěna příčkou/trnoží LTD tloušťky 18 mm , která je i krycím panelem, 350 mm, barvena pohledově - omyvatelný materiál, odolný proti poškrábání - suchá montáž - výrobek shodného materiálového a designového řešení iako položka č. 77	zobrazeno levé provedení 
volitelné, při objednání			provedení: levé nebo pravé odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé další kabelová průchodka: - bez další kabelové průchodky - v protilehlém rohu - v protilehlém rohu a uprostřed - uprostřed	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
81	2081 SNP 2081 BNP	Stůl manipulační čtvercový 800*800	- DxHxV 800x800x735 mm / LTD emisní třídy E1 - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - možnost doplnění průchodkou na kabely, široká 50 mm - podnože plná deska LTD, tloušťky 18 mm, hrana ABS 0,5 mm - podnoží chráněno proti poškození podlahové krytiny 4 černé plastové rohy se stavěcí patkou, výšková rektifikace 10 mm - stabilita zajištěna příčkou/trnoží LTD 18 mm o výšce 350 - 380 mm, v obou horních rohách trojúhelníkové průchody pro kabely (min. 55*55 mm) - omyvatelný materiál, odolný proti poškrábání - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - výrobek shodného materiálového a designového řešení iako položka č. 77	 
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé kabelová průchodka: - bez kabelové průchodky - v levém rohu - v pravém rohu - obou rozích - uprostřed	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
82	2082 SNP 2082 BNP	Stůl manipulační obdélníkový 1000*800	- DxHxV 1000x800x735 mm / LTD emisní třídy E1 - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - možnost doplnění průchodkou na kabely, široká 50 mm - podnože plná deska LTD, tloušťky 18 mm, hrana ABS 0,5 mm - podnoží chráněno proti poškození podlahové krytiny 4 černé plastové rohy se stavěcí patkou, výšková rektifikace 10 mm - stabilita zajištěna příčkou/trnoží LTD 18 mm o výšce 350 - 380 mm, v obou horních rohách trojúhelníkové průchody pro kabely (min. 55*55 mm) - omyvatelný materiál, odolný proti poškrábání - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) <u>výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 77</u>	 
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	
			kabelová průchodka: - bez kabelové průchodky - v levém rohu - v pravém rohu - obou rozích - uprostřed	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
83	2083 SNP 2083 BNP	Stůl manipulační obdélníkový 1200*800	- DxHxV 1200x800x735 mm / LTD emisní třídy E1 - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - možnost doplnění průchodkou na kabely, široká 50 mm - podnože plná deska LTD, tloušťky 18 mm, hrana ABS 0,5 mm - podnoží chráněno proti poškození podlahové krytiny 4 černé plastové rohy se stavěcí patkou, výšková rektifikace 10 mm - stabilita zajištěna příčkou/trnoží LTD 18 mm o výšce 350 - 380 mm, v obou horních rohách trojúhelníkové průchody pro kabely (min. 55*55 mm) - omyvatelný materiál, odolný proti poškrábání - suchá montáž(vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) <u>výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 77</u>	 
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	
			kabelová průchodka: - bez kabelové průchodky - v levém rohu - v pravém rohu - obou rozích - uprostřed	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
84	2084 SNP 2084 BNP	Stůl manipulační obdélníkový 1400*800	- DxHxV 1400x800x735 mm / LTD emisní třídy E1 - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - možnost doplnění průchodkou na kabely, široká 50 mm - podnože plná deska LTD, tloušťky 18 mm, hrana ABS 0,5 mm - podnoží chráněno proti poškození podlahové krytiny 4 černé plastové rohy se stavěcí patkou, výšková rektifikace 10 mm - stabilita zajištěna příčkou/trnoží LTD 18 mm o výšce 350 - 380 mm, v obou horních rohách trojúhelníkové průchody pro kabely (min. 55*55 mm) - omyvatelný materiál, odolný proti poškrábání - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) <u>výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 77</u>	 
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	
			kabelová průchodka: - bez kabelové průchodky - v levém rohu - v pravém rohu - obou rozích - uprostřed	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
85	2085 SNP 2085 BNP	Stůl manipulační obdélníkový 1600*800	- DxHxV 1600x800x735 mm / LTD emisní třídy E1 - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - možnost doplnění průchodkou na kabely, široká 50 mm - podnože plná deska LTD, tloušťky 18 mm, hrana ABS 0,5 mm - podnoží chráněno proti poškození podlahové krytiny 4 černé plastové rohy se stavěcí patkou, výšková rektifikace 10 mm - stabilita zajištěna příčkou/trnoží LTD 18 mm o výšce 350 - 380 mm, v obou horních rohách trojúhelníkové průchody pro kabely (min. 55*55 mm) - omyvatelný materiál, odolný proti poškrábání - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 77	 
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	
			kabelová průchodka: - bez kabelové průchodky - v levém rohu - v pravém rohu - obou rozích - uprostřed	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
86	2086 SNP 2086 BNP	Stůl manipulační obdélníkový 1800*800	- DxHxV 1800x800x735 mm / LTD emisní třídy E1 - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - možnost doplnění průchodkou na kabely, široká 50 mm - podnože plná deska LTD, tloušťky 18 mm, hrana ABS 0,5 mm - podnoží chráněno proti poškození podlahové krytiny 4 černé plastové rohy se stavěcí patkou, výšková rektifikace 10 mm - stabilita zajištěna příčkou/trnoží LTD 18 mm o výšce 350 - 380 mm, v obou horních rohách trojúhelníkové průchody pro kabely (min. 55*55 mm) - omyvatelný materiál, odolný proti poškrábání - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 77	 
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	
			kabelová průchodka: - bez kabelové průchodky - v levém rohu - v pravém rohu - obou rozích - uprostřed	


položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
87	2087 SNP 2087 BNP	Stůl manipulační obdélníkový 2000*800	- DxHxV 2000x800x735 mm / LTD emisní třídy E1 - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - možnost doplnění průchodkou na kabely, široká 50 mm - podnože plná deska LTD, tloušťky 18 mm, hrana ABS 0,5 mm - podnoží chráněno proti poškození podlahové krytiny 4 černé plastové rohy se stavěcí patkou, výšková rektifikace 10 mm - stabilita zajištěna příčkou/trnoží LTD 18 mm o výšce 350 - 380 mm, v obou horních rohách trojúhelníkové průchody pro kabely (min. 55*55 mm) - omyvatelný materiál, odolný proti poškrábání - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 77	 
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	
			kabelová průchodka: - bez kabelové průchodky - v levém rohu - v pravém rohu - obou rozích - uprostřed	


položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
88	2088 SNP 2088 BNP	Stůl manipulační obdélníkový 800*600	- DxHxV 800x600x735 mm / LTD emisní třídy E1 - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - možnost doplnění průchodkou na kabely, široká 50 mm - podnože plná deska LTD, tloušťky 18 mm, hrana ABS 0,5 mm - podnoží chráněno proti poškození podlahové krytiny 4 černé plastové rohy se stavěcí patkou, výšková rektifikace 10 mm - stabilita zajištěna příčkou/trnoží LTD 18 mm o výšce 350 - 380 mm, v obou horních rohách trojúhelníkové průchody pro kabely (min. 55*55 mm) - omyvatelný materiál, odolný proti poškrábání - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) <u>výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 77</u>	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	
			kabelová průchodka: - bez kabelové průchodky - v levém rohu - v pravém rohu - obou rozích - uprostřed	


položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
89	2089 SNP 2089 BNP	Stůl manipulační obdélníkový 1000*600	- DxHxV 1000x600x735 mm / LTD emisní třídy E1 - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - možnost doplnění průchodkou na kabely, široká 50 mm - podnože plná deska LTD, tloušťky 18 mm, hrana ABS 0,5 mm - podnoží chráněno proti poškození podlahové krytiny 4 černé plastové rohy se stavěcí patkou, výšková rektifikace 10 mm - stabilita zajištěna příčkou/trnoží LTD 18 mm o výšce 350 - 380 mm, v obou horních rohách trojúhelníkové průchody pro kabely (min. 55*55 mm) - omyvatelný materiál, odolný proti poškrábání - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) <u>výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 77</u>	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	
			kabelová průchodka: - bez kabelové průchodky - v levém rohu - v pravém rohu - obou rozích - uprostřed	


položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
90	2090 SNP 2090 BNP	Stůl manipulační obdélníkový 1200*600	- DxHxV 1200x600x735 mm / LTD emisní třídy E1 - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - možnost doplnění průchodkou na kabely, široká 50 mm - podnože plná deska LTD, tloušťky 18 mm, hrana ABS 0,5 mm - podnoží chráněno proti poškození podlahové krytiny 4 černé plastové rohy se stavěcí patkou, výšková rektifikace 10 mm - stabilita zajištěna příčkou/trnoží LTD 18 mm o výšce 350 - 380 mm, v obou horních rohách trojúhelníkové průchody pro kabely (min. 55*55 mm) - omyvatelný materiál, odolný proti poškrábání - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) <u>výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 77</u>	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	
			kabelová průchodka: - bez kabelové průchodky - v levém rohu - v pravém rohu - obou rozích - uprostřed	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
91	2091 SNP 2091 BNP	Stůl manipulační obdélníkový 1400*600	- DxHxV 1400x600x735 mm / LTD emisní třídy E1 - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - možnost doplnění průchodkou na kabely, široká 50 mm - podnože plná deska LTD, tloušťky 18 mm, hrana ABS 0,5 mm - podnoží chráněno proti poškození podlahové krytiny 4 černé plastové rohy se stavěcí patkou, výšková rektifikace 10 mm - stabilita zajištěna příčkou/trnoží LTD 18 mm o výšce 350 - 380 mm, v obou horních rohách trojúhelníkové průchody pro kabely (min. 55*55 mm) - omyvatelný materiál, odolný proti poškrábání - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 77	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	
			kabelová průchodka: - bez kabelové průchodky - v levém rohu - v pravém rohu - obou rozích - uprostřed	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
92	2092 SNP 2092 BNP	Kancelářský stůl pod PC 1000*600	- DxHxV 1000x600x735 mm / LTD emisní třídy E1 - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - uprostřed vzadu průchodka na kabely široká 50 mm - podnože plná deska LTD, tloušťky 18 mm, hrana ABS 0,5 mm - podnoží chráněno proti poškození podlahové krytiny 4 černé plastové rohy se stavěcí patkou, výšková rektifikace 10 mm - stabilita zajištěna příčkou/trnoží LTD 18 mm o výšce 350 - 380 mm, v obou horních rohách trojúhelníkové průchody pro kabely (min. 55*55 mm) - omyvatelný materiál, odolný proti poškrábání - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 77	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	
			další kabelová průchodka: - bez další kabelové průchodky - v levém rohu - v pravém rohu - obou rozích	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
93	2093 SNP 2093 BNP	Kancelářský stůl pod PC 1200*600	- DxHxV 1200x600x735 mm / LTD emisní třídy E1 - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - uprostřed vzadu průchodka na kabely široká 50 mm - podnože plná deska LTD, tloušťky 18 mm, hrana ABS 0,5 mm - podnoží chráněno proti poškození podlahové krytiny 4 černé plastové rohy se stavěcí patkou, výšková rektifikace 10 mm - stabilita zajištěna příčkou/trnoží LTD 18 mm o výšce 350 - 380 mm, v obou horních rohách trojúhelníkové průchody pro kabely (min. 55*55 mm) - omyvatelný materiál, odolný proti poškrábání - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 77	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	
			další kabelová průchodka: - bez další kabelové průchodky - v levém rohu - v pravém rohu - obou rozích	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
94	2094 SNP 2094 BNP	Kancelářský stůl pod PC 1400*600	- DxHxV 1400x600x735 mm / LTD emisní třídy E1 - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - uprostřed vzadu průchodka na kabely široká 50 mm - podnože plná deska LTD, tloušťky 18 mm, hrana ABS 0,5 mm - podnoží chráněno proti poškození podlahové krytiny 4 černé plastové rohy se stavěcí patkou, výšková rektifikace 10 mm - stabilita zajištěna příčkou/trnoží LTD 18 mm o výšce 350 - 380 mm, v obou horních rohách trojúhelníkové průchody pro kabely (min. 55*55 mm) - omyvatelný materiál, odolný proti poškrábání - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 77	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	
			další kabelová průchodka: - bez další kabelové průchodky - v levém rohu - v pravém rohu - obou rozích	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
95	2095 SNP 2095 BNP	Kancelářský stůl psací 1400*800	- DxHxV 1400x800x735 mm / LTD emisní třídy E1 - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - uprostřed vzadu průchodka na kabely široká 50 mm, plastová, v dekoru lamina - podnože plná deska LTD, tloušťky 18 mm, hrana ABS 0,5 mm - podnoží chráněno proti poškození podlahové krytiny 4 černé plastové rohy se stavěcí patkou, výšková rektifikace 10 mm - stabilita zajištěna příčkou/trnoží LTD 18 mm o výšce 350 - 380 mm, v obou horních rohách trojúhelníkové průchody pro kabely (min. 55*55 mm) - omyvatelný materiál, odolný proti poškrábání - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 77	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	
			další kabelová průchodka: - bez další kabelové průchodky - v levém rohu - v pravém rohu - obou rozích	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
96	2096 SNP 2096 BNP	Kancelářský stůl psací 1600*800	- DxHxV 1600x800x735 mm / LTD emisní třídy E1 - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - uprostřed vzadu průchodka na kabely široká 50 mm, plastová, v dekoru lamina - podnože plná deska LTD, tloušťky 18 mm, hrana ABS 0,5 mm - podnoží chráněno proti poškození podlahové krytiny 4 černé plastové rohy se stavěcí patkou, výšková rektifikace 10 mm - stabilita zajištěna příčkou/trnoží LTD 18 mm o výšce 350 - 380 mm, v obou horních rohách trojúhelníkové průchody pro kabely (min. 55*55 mm) - omyvatelný materiál, odolný proti poškrábání - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 77	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	
			další kabelová průchodka: - bez další kabelové průchodky - v levém rohu - v pravém rohu - obou rozích	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
97	2097 SNP 2097 BNP	Kancelářský stůl psací 1800*800	- DxHxV 1800x800x735 mm / LTD emisní třídy E1 - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - uprostřed vzadu průchodka na kabely široká 50 mm, plastová, v dekoru lamina - podnože plná deska LTD, tloušťky 18 mm, hrana ABS 0,5 mm - podnoží chráněno proti poškození podlahové krytiny 4 černé plastové rohy se stavěcí patkou, výšková rektifikace 10 mm - stabilita zajištěna příčkou/trnoží LTD 18 mm o výšce 350 - 380 mm, v obou horních rohách trojúhelníkové průchody pro kabely (min. 55*55 mm) - omyvatelný materiál, odolný proti poškrábání - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 77	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	
			další kabelová průchodka: - bez další kabelové průchodky - v levém rohu - v pravém rohu - obou rozích	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
98	2098 SNP 2098 BNP	Kancelářský stůl psací 1000*600	- DxHxV 1000x600x735 mm / LTD emisní třídy E1 - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - uprostřed vzadu průchodka na kabely široká 50 mm, plastová, v dekoru lamina - kovové podnože tvaru C se dvěma svislými sloupky - na nohách boční odnímatelné ozdobné plechy, kryjící svislé kanály pro vedení kabelů v nohách - stabilita zajištěna příčným vodorovným plechovým kanálem umožňujícím uložení kabelů - výšková rektifikace cca 10 mm - kovové díly povrchově dokončeny kvalitní práškovou barvou - omyvatelný materiál, odolný proti poškrábání - suchá montáž - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 56	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	
			barva kovové podnože: stříbrná matná (RAL 9006) nebo černá matná (RAL 9005)	
			další kabelová průchodka: - bez další kabelové průchodky - v levém rohu - v pravém rohu - obou rozích	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
99	2099 SNP 2099 BNP	Kancelářský stůl psací 1200*600	- DxHxV 1200x600x735 mm / LTD emisní třídy E1 - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - uprostřed vzadu průchodka na kabely široká 50 mm, plastová, v dekoru lamina - kovové podnože tvaru C se dvěma svislými sloupky - na nohách boční odnímatelné ozdobné plechy, kryjící svislé kanály pro vedení kabelů v nohách - stabilita zajištěna příčným vodorovným plechovým kanálem umožňujícím uložení kabelů - výšková rektifikace cca 10 mm - kovové díly povrchově dokončeny kvalitní práškovou barvou - omyvatelný materiál, odolný proti poškrábání - suchá montáž - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 56	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	
			barva kovové podnože: stříbrná matná (RAL 9006) nebo černá matná (RAL 9005)	
			další kabelová průchodka: - bez další kabelové průchodky - v levém rohu - v pravém rohu - obou rozích	


položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
100	2100 SNP 2100 BNP	Kancelářský stůl psací 1400*600	- DxHxV 1400x600x735 mm / LTD emisní třídy E1 - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - uprostřed vzadu průchodka na kabely široká 50 mm, plastová, v dekoru lamina - kovové podnože tvaru C se dvěma svislými sloupky - na nohách boční odnímatelné ozdobné plechy, kryjící svislé kanály pro vedení kabelů v nohách - stabilita zajištěna příčným vodorovným plechovým kanálem umožňujícím uložení kabelů - výšková rektifikace cca 10 mm - kovové díly povrchově dokončeny kvalitní práškovou barvou - omyvatelný materiál, odolný proti poškrábání - suchá montáž - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 56	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	
			barva kovové podnože: stříbrná matná (RAL 9006) nebo černá matná (RAL 9005)	
			další kabelová průchodka: - bez další kabelové průchodky - v levém rohu - v pravém rohu - obou rozích	


položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
101	2101 SNP 2101 BNP	Kancelářský stůl psací 1400*800	- DxHxV 1400x800x735 mm / LTD emisní třídy E1 - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - uprostřed vzadu průchodka na kabely široká 50 mm, plastová, v dekoru lamina - kovové podnože tvaru C se dvěma svislými sloupky - na nohách boční odnímatelné ozdobné plechy, kryjící svislé kanály pro vedení kabelů v nohách - stabilita zajištěna příčným vodorovným plechovým kanálem umožňujícím uložení kabelů - výšková rektifikace cca 10 mm - kovové díly povrchově dokončeny kvalitní práškovou barvou - omyvatelný materiál, odolný proti poškrábání - suchá montáž - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 56	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	
			barva kovové podnože: stříbrná matná (RAL 9006) nebo černá matná (RAL 9005)	
			další kabelová průchodka: - bez další kabelové průchodky - v levém rohu - v pravém rohu - obou rozích	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
102	2102 SNP 2102 BNP	Kancelářský stůl psací 1600*800	- DxHxV 1600x800x735 mm / LTD emisní třídy E1 - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - uprostřed vzadu průchodka na kabely široká 50 mm, plastová, v dekoru lamina - kovové podnože tvaru C se dvěma svislými sloupky - na nohách boční odnímatelné ozdobné plechy, kryjící svislé kanály pro vedení kabelů v nohách - stabilita zajištěna příčným vodorovným plechovým kanálem umožňujícím uložení kabelů - výšková rektifikace cca 10 mm - kovové díly povrchově dokončeny kvalitní práškovou barvou - omyvatelný materiál, odolný proti poškrábání - suchá montáž - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 56	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	
			barva kovové podnože: stříbrná matná (RAL 9006) nebo černá matná (RAL 9005)	
			další kabelová průchodka: - bez další kabelové průchodky - v levém rohu - v pravém rohu - obou rozích	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
103	2103 SNP 2103 BNP	Kancelářský stůl psací 1800*800	- DxHxV 1800x800x735 mm / LTD emisní třídy E1 - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - uprostřed vzadu průchodka na kabely široká 50 mm, plastová, v dekoru lamina - kovové podnože tvaru C se dvěma svislými sloupky - na nohách boční odnímatelné ozdobné plechy, kryjící svislé kanály pro vedení kabelů v nohách - stabilita zajištěna příčným vodorovným plechovým kanálem umožňujícím uložení kabelů - výšková rektifikace cca 10 mm - kovové díly povrchově dokončeny kvalitní práškovou barvou - omyvatelný materiál, odolný proti poškrábání - suchá montáž - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 56	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	
			barva kovové podnože: stříbrná matná (RAL 9006) nebo černá matná (RAL 9005)	
			další kabelová průchodka: - bez další kabelové průchodky - v levém rohu - v pravém rohu - obou rozích	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
104	2104 SNP 2104 BNP	Kancelářský stůl psací 2000*800	- DxHxV 2000x800x735 mm / LTD emisní třídy E1 - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - uprostřed vzadu průchodka na kabely široká 50 mm, plastová, v dekoru lamina - kovové podnože tvaru C se dvěma svislými sloupky - na nohách boční odnímatelné ozdobné plechy, kryjící svislé kanály pro vedení kabelů v nohách - stabilita zajištěna příčným vodorovným plechovým kanálem umožňujícím uložení kabelů - výšková rektifikace cca 10 mm - kovové díly povrchově dokončeny kvalitní práškovou barvou - omyvatelný materiál, odolný proti poškrábání - suchá montáž - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 56	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	
			barva kovové podnože: stříbrná matná (RAL 9006) nebo černá matná (RAL 9005)	
			další kabelová průchodka: - bez další kabelové průchodky - v levém rohu - v pravém rohu - obou rozích	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
105	2105 SNP 2105 BNP	Psací stůl rohový tvarovaný 1600x1200	- DxHxV 1600/600x1200/800x735 mm/podnože plná deska LTD, pracovní deska LTD emisní třídy E1 - možnost dodání levého i pravého provedení stolu - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - možnost oboustranného prodloužení manipulačním stolem, nebo deskou hloubky 800 mm - v rohu na širší straně průchodka na kabely široká 50 mm (plastová, kulatá, v barvě stolu) 2 kovové nohy tvaru C se dvěma svislými sloupky, v rohu podpurná válcová noha - v bočních nohách svislé odnímatelné ozdobné plechy, kryjící svislé kanály pro vedení kabelů v nohách - výšková rektifikace cca 10 mm - stabilita zajištěna 2 vodorovnými plechovými kanály, umožňujícími uložení kabelů - kovové díly povrchově dokončeny kvalitní práškovou barvou - omyvatelný materiál, odolné proti poškrábání - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 56	zobrazeno pravé provedení   směr let
volitelné, při objednání			provedení: levé nebo pravé	
			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	
			další kabelová průchodka: - bez další kabelové průchodky - v protilehlém rohu - v protilehlém rohu a uprostřed - uprostřed	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
106	2106 SNP 2106 BNP	Psací stůl rohový tvarovaný 1800x1200	- DxHxV 1800/600x1200/800x735 mm/podnože plná deska LTD, pracovní deska LTD emisní třídy E1 - možnost dodání levého i pravého provedení stolu - deska LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - možnost oboustranného prodloužení manipulačním stolem, nebo deskou hloubky 800 mm - v rohu na širší straně průchodka na kabely široká 50 mm (plastová, kulatá, v barvě stolu) 2 kovové nohy tvaru C se dvěma svislými sloupky, v rohu podpurná válcová noha - v bočních nohách svislé odnímatelné ozdobné plechy, kryjící svislé kanály pro vedení kabelů v nohách - výšková rektifikace cca 10 mm - stabilita zajištěna 2 vodorovnými plechovými kanály, umožňujícími uložení kabelů - kovové díly povrchově dokončeny kvalitní práškovou barvou - omyvatelný materiál, odolné proti poškrábání - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 56	zobrazeno pravé provedení   směr let
volitelné, při objednání			provedení: levé nebo pravé	
			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	
			další kabelová průchodka: - bez další kabelové průchodky - v protilehlém rohu - v protilehlém rohu a uprostřed - uprostřed	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
107	2107 SNP 2107 BNP	Kontejner zásuvkový ke kancel. stolu, tuž. + 3 zás.	• DxHxV 399x556x606 mm / LTD emisní třídy E1, 3x zásuvka + tužkovník • půda a dno kontejneru naložené na bocích, LTD 25 mm, ABS hrany 2 mm • záda vložená v barvě korpusu, LTD 18 mm • 1 plastový výlisek (tužkovník) s částečným výsuvem • 3 černé kovové zásuvky na kovových kolečkových částečných výsuvech s blokací (brání otevření několika zásuvek najednou), čela LTD 18 mm, ABS hrany 2 mm • úchytky celokovové prošroubované, rozteč min. 96 mm • centrální vložkový zámek, 2x kovový klíč (možnost klíčových řad a doobjednání náhradních klíčů) • 4x černá zdvojená plastová kolečka, Ø 30 -50 mm dle objednávky, na kovové plotničky, dvě přední kolečka s aretací, možnost výměny koleček za sokl • suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) • omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání • výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 56	 
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé, kolečka: 30 mm, 50mm	
			úchytky: matně černé, bílé, chromované nebo stříbrné	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
108	2108 SNP 2108 BNP	Kontejner zásuvkový ke kancel. stolu, 4 zás.	• DxHxV 399x556x606 mm / LTD emisní třídy E1 • půda a dno kontejneru naložené na bocích, LTD 25 mm, ABS hrany 2 mm • záda vložená v barvě korpusu, LTD 18 mm • 4 černé kovové zásuvky na kovových kolečkových částečných výsuvech s blokací (brání otevření několika zásuvek najednou), čela LTD 18 mm, ABS hrany 2 mm • úchytky celokovové prošroubované, rozteč min. 96 mm • centrální vložkový zámek, 2x kovový klíč (možnost klíčových řad a doobjednání náhradních klíčů) • 4x černá zdvojená plastová kolečka, Ø 30 -50 mm dle objednávky, na kovové plotničky, dvě přední kolečka s aretací, možnost výměny koleček za sokl • suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) • omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání • výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 56	 
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé, kolečka: 30 mm, 50mm	
			úchytky: matně černé, bílé, chromované nebo stříbrné	


položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
109	2109 SNP 2109 BNP	Kontejner zásuvkový přístavný ke kancel. stolu, tuž. + 4 zás., zámek_1	• DxHxV 397x600x735 mm / LTD emisní třídy E1 • půda a dno kontejneru naložené na bocích, LTD 25 mm, ABS hrany 2 mm • záda vložená v drážce a v barvě korpusu, LTD 18 mm • 1 plastový výlisek (tužkovník) s částečným výsuvem • 4 černé kovové zásuvky na kovových kolečkových částečných výsuvech, čela LTD 18 mm, ABS hrany 2 mm • úchytky celokovové prošroubované, rozteč min. 96 mm • centrální vložkový zámek, 2x kovový klíč (možnost klíčových řad a doobjednání náhradních klíčů) • 4x rektifikační plastové patky, v=17 mm • omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání • výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 56 a č. 120	 
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	
			úchytky: matně černé, bílé, chromované nebo stříbrné	


položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
110	2110 SNP 2110 BNP	Kontejner zásuvkový přístavný ke kancel. stolu, tuž. + 4 zás., zámek_2	- DxHxV 420x800x735 mm / LTD emisní třídy E1, 4x zásuvka - půda a dno kontejneru naložené na bocích, LTD 25 mm, ABS hrany 2 mm - záda vložená v drážce a v barvě korpusu, LTD 18 mm 1 plastový výlisek (tužkovník) s částečným výsuvem 4 černé kovové zásuvky na kovových kolečkových částečných výsuvech, čela LTD 18 mm, ABS hrany 2 mm - úchytky celokovové prošroubované, rozteč min. 96 mm - centrální vložkový zámek, 2x kovový klíč (možnost klíčových řad a doobjednání náhradních klíčů) 4x rektifikační plastové patky v=17 mm - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 56 a č. 120	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	
			úchytky: matně černé, bílé, chromované nebo stříbrné	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
111	2111 SNP 2111 BNP	Skříňka pod kopírku	- DxHxV 800x600x735 mm / LTD emisní třídy E1, 4x zásuvka - půda a dno kontejneru naložené na bocích, LTD 25 mm, ABS hrany 2 mm - záda vložená a v barvě korpusu 2 zásuvky (zvýšené plechové bočnice na kovových kolečkových částečných výsuvech, čela LTD 18 mm, ABS hrany 2 mm) 2 dveře (za nimi svislá mezistěna, vlevo a vpravo 1 polohovatelná police) - úchytky celokovové prošroubované, rozteč min. 96 mm - skryté seřiditelné kovové panty 110° 4x zdvojená plastová kolečka, pr. 50 mm, přišroubované na kovové plotničky (min. 40*40 mm), dvě přední kolečka s aretací, možnost výměny koleček za sokl - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 56 a č. 120	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	
			na kolečkách nebo na soklu	
			úchytky: matně černé, bílé, chromované nebo stříbrné	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
112	2112 SNP 2112 BNP	Výsuv pod klávesnici plast	- DxH 560x400mm - plastový výsuv s kovovým pojezdem a blokadí - nastavitelná výška 70 mm - čtyřbodové uchycení k desce stolu - omyvatelný materiál	
volitelné, při objednání			barva: plast šedý nebo černý	


položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
113	2113 SNP 2113 BNP	Výsuv pod klávesnici LTD	- DxH 700x400 mm / LTD 18 mm emisní třídy E1 - vlevo, vpravo a vzadu bočnice, výška 50 mm, LTD 18 mm, čela ABS hrany 2 mm - kovový pojezd s blokadí - čtyřbodové uchycení k desce stolu - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 56	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
114	2114 SNP 2114 BNP	Držák PC, s popruhy	- šířka dole 60 mm, nahoře 115 mm - výška 500 mm, hloubka 440 mm - ohýbaný plech. tl. min 2 mm, bez perforování, lakovaný práškovou odolnou barvou - min. čtyřbodové uchycení k desce stolu nebo k noze stolu - skříň PC uchycena 2 černými stahovatelnými popruhy	
volitelné, při objednání			barva: černý (RAL 9005) nebo stříbrný (RAL 9006)	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
115	2115 SNP 2115 BNP	Držák PC, nastavitelný	• perforovaný ohýbaný plech. tl. min 2 mm, lakovaný stříbrnou práškovou odolnou barvou • min. čtyřbodové uchycení k desce stolu • pro skříň PC šířky 155-255 mm, výšky 350-595 mm • otočný a posuvný pro snazší servisní přístup	 A = 350 - 595 mm B = 155 - 255 mm

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	obrázek/foto
116	2116 SNP 2116 BNP	Přípojná místa 230 V do stolové desky	• 3x 230 V • stříbrný plastový výlisek s výklopným víkem, umožňující průchod kabelů po zavření • rozměr cca 320*130*120 mm • vložené hliníkové tělo systému s přípojnými místy • přívodní kabel (pouze 230 V), délka 3 m • k zabudování do pracovní desky stolů - poloha bude upřesněna při objednávce	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
117	2117 SNP 2117 BNP	Přípojná místa 230 V/RJ45 do stolové desky	• 3x 230 V, 2x data RJ45 • stříbrný plastový výlisek s výklopným víkem, umožňující průchod kabelů po zavření • rozměr cca 320*130*120 mm • vložené hliníkové tělo systému s přípojnými místy • přívodní kabel (pouze 230 V), délka 3 m • k zabudování do pracovní desky stolů - poloha bude upřesněna při objednávce	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
118	2118 SNP 2118 BNP	Police závěsná na zeď ze 2 desek	• DxHxV 800x250x300mm / LTD emisní třídy E1 • LTD deska tloušťky 25 mm, hrany ABS 2 mm • nosnost 25 kg • police opatřena plechovými nebo lamino bočnicemi • suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) • omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání • výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 56	
volitelné, při objednání			bočnice: stříbrný plech lakovaný práškovou barvou, nebo lamino	
			odstín lamina: buk světlý, břiza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
119	2119 SNP 2119 BNP	Polička závěsná příhrádková	- DxHxV 1400x300x350mm / LTD emisní třídy E1 - mezipříhrádky zhruba dle obrázku (místo pro A4), 2x2 polohovatelné police 18 mm - záda LTD deska tloušťky 18 mm, hrany ABS 2 mm, ostatní 25 mm - nosnost 25 kg - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - police opatřena boky proti pádu předmětů - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - možnost postavit na stůl v obrácené poloze (hrany ABS i na zadní straně) - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 56	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
120	2120 SNP 2120 BNP	Skříň šatní jednodveřová	- DxHxV 600x422x1830mm / LTD emisní třídy E1 - korpus LTD tloušťka 18 mm, pohledové hrany ABS 0,5 mm - záda jednostranně lakovaná z 3 mm silných desek, fixována sponkami - dveře LTD tloušťka 18 mm, hrany ABS 2 mm, levé nebo pravé provedení - nahoře pevná police (nika 200 mm) - kovový výsuvný držák na ramínka - kotvení ke stěně proti převrácení - úchytky celokovové prošroubované, rozteč min. 96 mm - skryté seřiditelné kovové panty 110° - sokl LTD, 50 mm (po obvodě, čelo průběžné, s výškovou rektifikací 10 mm seřiditelnou přes dno skříně), plastové ochranné patky - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - všechny komponenty ve stejné barvě a dekoru - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 121	zobrazeno levé provedení  
volitelné, při objednání			provedení: levé nebo pravé	
			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	
			úchytky: matně černé, bílé, chromované nebo stříbrné	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
121	2121 SNP 2121 BNP	Skříň šatní jednodveřová hl. 60	- DxHxV 600x600x1830mm / LTD emisní třídy E1 - korpus LTD tloušťka 18 mm, pohledové hrany ABS 0,5 mm - záda jednostranně lakovaná z 3 mm silných desek, fixována sponkami - dveře LTD tloušťka 18 mm, hrany ABS 2 mm, levé nebo pravé provedení - nahoře pevná police (nika 200 mm) - kovová tyč na ramínka - úchytky celokovové prošroubované, rozteč min. 96 mm - skryté seřiditelné kovové panty 110° - sokl LTD, 50 mm (po obvodě, čelo průběžné, s výškovou rektifikací 10 mm seřiditelnou přes dno skříně), plastové ochranné patky - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - všechny komponenty ve stejné barvě a dekoru - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 120	zobrazeno levé provedení  
volitelné, při objednání			provedení: levé nebo pravé	
			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	
			úchytky: matně černé, bílé, chromované nebo stříbrné	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
122	2122 SNP 2122 BNP	Skříň registrační jednodveřová hl. 40+	- DxHxV 600x422x1830mm / LTD emisní třídy E1, na šanony A4 - korpus LTD tloušťka 18 mm, pohledové hrany ABS 0,5 mm - záda jednostranně lakovaná z 3 mm silných desek, fixována sponkami - dveře LTD tloušťka 18 mm, hrany ABS 2 mm, levé nebo pravé provedení - vložkový zámek, 2 kovové klíče (možnost klíčových řad a doobjednání náhradních klíčů) 5x police LTD, tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm, nastavitelné ve výšce 32 mm od sebe - kotvení ke stěně proti převrácení - úchytky celokovové prošroubované, rozteč min. 96 mm - skryté seřiditelné kovové panty 110° - sokl LTD, 50 mm (po obvodě, čelo průběžné, s výškovou rektifikací 10 mm seřiditelnou přes dno skříně), plastové ochranné patky - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - všechny komponenty ve stejné barvě a dekoru - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 120	zobrazeno pravé provedení 
volitelné, při objednání			provedení: levé nebo pravé	
			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	
			úchytky: matně černé, bílé, chromované nebo stříbrné	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
123	2123 SNP 2123 BNP	Skříň šatní dvoudveřová	- DxHxV 800x422x1830mm / LTD emisní třídy E1 - korpus LTD tloušťka 18 mm, pohledové hrany ABS 0,5 mm - záda jednostranně lakovaná z 3 mm silných desek, fixována sponkami 2x dveře LTD tloušťka 18 mm, hrany ABS 2 mm - nahore pevná police (nika 200 mm) - kovový výsuvný držák na ramínka - úchytky celokovové prošroubované, rozteč min. 96 mm - sokl LTD, 50 mm (po obvodě, čelo průběžné, s výškovou rektifikací 10 mm seřiditelnou přes dno skříně), plastové ochranné patky - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - kotvení ke stěně proti převrácení - všechny komponenty ve stejné barvě a dekoru - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 120	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	
			úchytky: matně černé, bílé, chromované nebo stříbrné	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
124	2124 SNP 2124 BNP	Skříň šatní dvoudveřová hl. 60	- DxHxV 800x600x1830mm / LTD emisní třídy E1, na šanony A4 - korpus LTD tloušťka 18 mm, pohledové hrany ABS 0,5 mm - záda jednostranně lakovaná z 3 mm silných desek, fixována sponkami 2x dveře LTD tloušťka 18 mm, hrany ABS 2 mm - nahore pevná police (nika 200 mm) - kovová tyč na ramínka - úchytky celokovové prošroubované, rozteč min. 96 mm - skryté seřiditelné kovové panty 110° - sokl LTD, 50 mm (po obvodě, čelo průběžné, s výškovou rektifikací 10 mm seřiditelnou přes dno skříně), plastové ochranné patky - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - všechny komponenty ve stejné barvě a dekoru - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 120	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	
			úchytky: matně černé, bílé, chromované nebo stříbrné	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
125	2125 SNP 2125 BNP	Skříň registrační dvoudveřová	- DxHxV 800x422x1830mm / LTD emisní třídy E1, na šanony A4 - korpus LTD tloušťka 18 mm, pohledové hrany ABS 0,5 mm - záda jednostranně lakovaná z 3 mm silných desek, fixována sponkami 2x dveře LTD tloušťka 18 mm, hrany ABS 2 mm - vložkový zámek, 2 kovové klíče (možnost klíčových řad a doobjednání náhradních klíčů) 4x/6x police dle objednávky, LTD, tl. 25 mm, hrana ABS 2 mm, nastavitelné ve výšce 32 mm od sebe - úchytky celokovové prošroubované, rozteč. min. 96 mm - skryté seřiditelné kovové panty 110° - sokl LTD, 50 mm (po obvodě, čelo průběžné, s výškovou rektifikací 10 mm seřiditelnou přes dno skříně), plastové ochranné patky - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - kotvení ke stěně proti převrácení - všechny komponenty ve stejné barvě a dekoru - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 120	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	
			úchytky: matně černé, bílé, chromované nebo stříbrné	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
126	2126 SNP 2126 BNP	Skříň otevřená policová/knihovna	- DxHxV 800x422x1830mm / LTD emisní třídy E1, na šanony A4 - korpus LTD tloušťka 18 mm, pohledové hrany ABS 0,5 mm - záda jednostranně lakovaná z 3 mm silných desek, fixována sponkami 4x/6x police dle objednávky, LTD, tl. 25 mm, hrana ABS 2 mm, nastavitelné ve výšce 32 mm od sebe - sokl LTD, 50 mm (po obvodě, čelo průběžné, s výškovou rektifikací 10 mm seřiditelnou přes dno skříně), plastové ochranné patky - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - kotvení ke stěně proti převrácení - všechny komponenty ve stejné barvě a dekoru - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 120	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
127	2127 SNP 2127 BNP	Skříň policová 3/5 otevřená, 2/5 dvoudveřová	- DxHxV 800x422x1830mm / LTD emisní třídy E1, na šanony A4 - korpus LTD tloušťka 18 mm, pohledové hrany ABS 0,5 mm - záda jednostranně lakovaná z 3 mm silných desek, fixována sponkami 2x dveře ve spodní části LTD (dle PSK258), tloušťka 18 mm, hrany ABS 2 mm - vložkový zámek, 2 kovové klíče (možnost klíčových řad a doobjednání náhradních klíčů) 4x police LTD, tl. 25 mm, hrana ABS 2 mm, nastavitelné ve výšce 32 mm od sebe - úchytky celokovové prošroubované, rozteč min. 96 mm - skryté seřiditelné kovové panty 110° - sokl LTD, 50 mm (po obvodě, čelo průběžné, s výškovou rektifikací 10 mm seřiditelnou přes dno skříně), plastové ochranné patky - všechny komponenty ve stejné barvě a dekoru - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 120	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	
			úchytky: matně černé, bílé, chromované nebo stříbrné	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
128	2128 SNP 2128 BNP	Skříň policová 3/5 vitrínka, 2/5 dvoudveřová	- DxHxV 800x422x1830mm / LTD emisní třídy E1, na šanony A4 - korpus LTD tloušťka 18 mm, pohledové hrany ABS 0,5 mm - záda jednostranně lakovaná z 3 mm silných desek, fixována sponkami 2x dveře ve spodní části LTD (dle PSK258), tloušťka 18 mm, hrany ABS 2 mm - dole vložkový zámek, 2 kovové klíče (možnost klíčových řad a doobjednání náhradních klíčů) - nahoře skleněná dvířka z čirého tvrzeného - temperovaného skla bez ostrých hran, bez zámku 4x police LTD, tl. 25 mm, hrana ABS 2 mm, nastavitelné ve výšce 32 mm od sebe - úchytky celokovové prošroubované, rozteč min. 96 mm - skryté seřiditelné kovové panty 110° (u skl. dveří prošroubované, s krytkou) - sokl LTD, 50 mm (po obvodě, čelo průběžné, s výškovou rektifikací 10 mm seřiditelnou přes dno skříně), plastové ochranné patky - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - všechny komponenty ve stejné barvě a dekoru - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 120	 
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	
			úchytky: matně černé, bílé, chromované nebo stříbrné	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
129	2129 SNP 2129 BNP	Skříň otevřená policová/knihovna ROHOVÁ_1	- DxHxV 800x800x1830mm / LTD emisní třídy E1, na šanony A4 - korpus LTD tloušťka 18 mm, pohledové hrany ABS 0,5 mm - záda jednostranně lakovaná z 3 mm silných desek, fixována sponkami 4x police LTD, tl. 25 mm, hrana ABS 2 mm, nastavitelné ve výšce 32 mm od sebe - sokl LTD, 50 mm (po obvodě, čelo průběžné, s výškovou rektifikací 10 mm seřiditelnou přes dno skříně), plastové ochranné patky - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - všechny komponenty ve stejné barvě a dekoru - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 120	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
130	2130 SNP 2130 BNP	Skříňka nízká jednodveřová	- DxHxV 400x422x788 mm / LTD emisní třídy E1, na šanony A4 - korpus LTD tloušťka 18 mm, pohledové hrany ABS 0,5 mm - půda korpusu posazená na bocích, LTD tloušťka 25 mm, přední hrana ABS 2 mm - záda jednostranně lakovaná z 3 mm silných desek, fixována sponkami 1x dveře LTD tloušťka 18 mm, hrany ABS 2 mm - vložkový zámek, 2 kovové klíče (možnost klíčových řad a doobjednání náhradních klíčů) 1x police LTD, tl. 25 mm, hrana ABS 2 mm, nastavitelné ve výšce 32 mm od sebe - úchytka celokovová prošroubované, rozteč min. 96 mm - skryté seřiditelné kovové panty 110° - sokl LTD, 50 mm (po obvodě, čelo průběžné, s výškovou rektifikací 10 mm seřiditelnou přes dno skříně), plastové ochranné patky - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - všechny komponenty ve stejné barvě a dekoru - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 120	zobrazeno pravé provedení  
volitelné, při objednání			provedení: levé nebo pravé	
			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	
			úchytky: matně černé, bílé, chromované nebo stříbrné	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
131	2131 SNP 2131 BNP	Skříňka nízká dvoudveřová	- DxHxV 800x422x788 mm / LTD emisní třídy E1, na šanony A4 - korpus LTD tloušťka 18 mm, pohledové hrany ABS 0,5 mm - půda korpusu posazená na bocích, LTD tloušťka 25 mm, přední hrana ABS 2 mm - záda jednostranně lakovaná z 3 mm silných desek, fixována sponkami 2x dveře LTD tloušťka 18 mm, hrany ABS 2 mm - vložkový zámek, 2 kovové klíče (možnost klíčových řad a doobjednání náhradních klíčů) 1x police LTD, tl. 25 mm, hrana ABS 2 mm, nastavitelné ve výšce 32 mm od sebe - úchytky celokovové prošroubované, rozteč min. 96 mm - skryté seřiditelné kovové panty 110° - sokl LTD, 50 mm (po obvodě, čelo průběžné, s výškovou rektifikací 10 mm seřiditelnou přes dno skříně), plastové ochranné patky - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - všechny komponenty ve stejné barvě a dekoru - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 120	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	
			úchytky: matně černé, bílé, chromované nebo stříbrné	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
132	2132 SNP 2132 BNP	Skříňka nízká zásuvková (komoda)	- DxHxV 800x422x788 mm / LTD emisní třídy E1 - korpus LTD tloušťka 18 mm, pohledové hrany ABS 0,5 mm - půda korpusu posazená na bocích, LTD tloušťka 25 mm, přední hrana ABS 2 mm - záda jednostranně lakovaná z 3 mm silných desek, fixována sponkami 4x LTD zásuvka s kovovými bočnicemi, LTD tloušťka 18 mm, hrany ABS 0,5 mm - kovové výsuvy, kotvení skřínky ke zdi proti převrácení - čela zásuvek LTD 18 mm, ABS 2 mm - centrální vložkový zámek, 2 kovové klíče (možnost klíčových řad a doobjednání náhradních klíčů) - na zásuvce 2 úchytky celokovové prošroubované, rozteč min. 96 mm - sokl LTD, 50 mm (po obvodě, čelo průběžné, s výškovou rektifikací 10 mm seřiditelnou přes dno skříně), plastové ochranné patky - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - všechny vnější komponenty ve stejné barvě a dekoru - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 120	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	
			úchytky: matně černé, bílé, chromované nebo stříbrné	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
133	2133 SNP 2133 BNP	Skříňka nízká otevřená	- DxHxV 800x422x788 mm / LTD emisní třídy E1, na šanony A4 (jako pol. číslo 131) - korpus LTD tloušťka 18 mm, pohledové hrany ABS 0,5 mm - půda korpusu posazená na bocích, LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - záda jednostranně lakovaná z 3 mm silných desek, fixována sponkami 1x police LTD, tl. 25 mm, hrana ABS 2 mm, nastavitelné ve výšce 32 mm od sebe - sokl LTD, 50 mm (po obvodě, čelo průběžné, s výškovou rektifikací 10 mm seřiditelnou přes dno skříně), plastové ochranné patky - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - všechny komponenty ve stejné barvě a dekoru - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 120	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
134	2134 SNP 2134 BNP	Skříňka střední dvoudveřová	- DxHxV 800x422x1130mm / LTD emisní třídy E1, na šanony A4 - korpus LTD tloušťka 18 mm, pohledové hrany ABS 0,5 mm - půda korpusu posazená na bocích, LTD tloušťka 25 mm, přední hrana ABS 2 mm - záda jednostranně lakovaná z 3 mm silných desek, fixována sponkami 2x dveře LTD tloušťka 18 mm, hrany ABS 2 mm - vložkový zámek, 2 kovové klíče (možnost klíčových řad a doobjednání náhradních klíčů) 2x police LTD, tl. 25 mm, hrana ABS 2 mm, nastavitelné ve výšce 32 mm od sebe - úchytky celokovové prošroubované, rozteč min. 96 mm - skryté seřiditelné kovové panty 110° - sokl LTD, 50 mm (po obvodě, čelo průběžné, s výškovou rektifikací 10 mm seřiditelnou přes dno skříně), plastové ochranné patky - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - všechny komponenty ve stejné barvě a dekoru - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 120	 
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	
			úchytky: matně černé, bílé, chromované nebo stříbrné	


položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
135	2135 SNP 2135 BNP	Skříňka střední otevřená	- DxHxV 800x422x1130mm / LTD emisní třídy E1, na šanony A4 - korpus LTD tloušťka 18 mm, pohledové hrany ABS 0,5 mm - půda korpusu posazená na bocích, LTD tloušťka 25 mm, přední hrana ABS 2 mm - záda jednostranně lakovaná z 3 mm silných desek, fixována sponkami 2x police LTD, tl. 25 mm, hrana ABS 2 mm, nastavitelné ve výšce 32 mm od sebe - sokl LTD, 50 mm (po obvodě, čelo průběžné, s výškovou rektifikací 10 mm seřiditelnou přes dno skříně), plastové ochranné patky - všechny komponenty ve stejné barvě a dekoru - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 120	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
136	2136 SNP 2136 BNP	Skříňka nízká posuvná dvířka 800	- DxHxV 800x422x788 mm / LTD emisní třídy E1, na šanony A4 - korpus LTD tloušťka 18 mm, pohledové hrany ABS 0,5 mm - půda korpusu posazená na bocích, LTD tloušťka 25 mm, přední hrana ABS 2 mm - záda jednostranně lakovaná z 3 mm silných desek, fixována sponkami 2x dveře posuvné, LTD tloušťka 18 mm, hrany ABS 2 mm - vodící lišty zafrézovaný Al-profil, kolečka s ložisky - vložkový zámek, 2 kovové klíče (možnost klíčových řad a doobjednání náhradních klíčů) 1x police LTD, tl. 25 mm, hrana ABS 2 mm, nastavitelné ve výšce 32 mm od sebe - úchytky celokovové prošroubované, rozteč min. 96 mm - sokl LTD, 50 mm (po obvodě, čelo průběžné, s výškovou rektifikací 10 mm seřiditelnou přes dno skříně), plastové ochranné patky - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - všechny komponenty ve stejné barvě a dekoru - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 120	 
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	
			úchytky: matně černé, bílé, chromované nebo stříbrné	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
137	2137 SNP 2137 BNP	Skříň otevřená policová/knihovna ROHOVÁ_2	- DxHxV 800x800x1130mm / LTD emisní třídy E1, na šanony A4 - korpus LTD tloušťka 18 mm, pohledové hrany ABS 0,5 mm - půda korpusu posazená na bocích, LTD tloušťka 25 mm, přední hrana ABS 2 mm - záda jednostranně lakovaná z 3 mm silných desek, fixována sponkami 2x police LTD, tl. 25 mm, hrana ABS 2 mm, nastavitelné ve výšce 32 mm od sebe - sokl LTD, 50 mm (po obvodě, čelo průběžné, s výškovou rektifikací 10 mm seřiditelnou přes dno skříně), plastové ochranné patky - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - všechny komponenty ve stejné barvě a dekoru - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 120	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
138	2138 SNP 2138 BNP	Skříň otevřená policová/knihovna ROHOVÁ_3	- DxHxV 800x800x788,5mm / LTD emisní třídy E1, na šanony A4 - korpus LTD tloušťka 18 mm, pohledové hrany ABS 0,5 mm - půda korpusu posazená na bocích, LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - záda jednostranně lakovaná z 3 mm silných desek, fixována sponkami 1x police LTD, tl. 25 mm, hrana ABS 2 mm, nastavitelné ve výšce 32 mm od sebe - odnímatelný sokl LTD, 50 mm (po obvodě, čelo průběžné, s výškovou rektifikací 10 mm seřiditelnou přes dno skříně), plastové ochranné patky - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - všechny komponenty ve stejné barvě a dekoru - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 120	
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
139	2139 SNP 2139 BNP	Skříň otevřená policová/knihovna ROHOVÁ_4	- DxHxV 422x422x1130mm / LTD emisní třídy E1, na šanony A4 - korpus LTD tloušťka 18 mm, pohledové hrany ABS 0,5 mm - půda korpusu posazená na bocích, LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm 2x záda LTD 18 mm 2x police LTD, tl. 25 mm, hrana ABS 2 mm, nastavitelné ve výšce 32 mm od sebe - sokl LTD, 50 mm (po obvodě, čelo průběžné, s výškovou rektifikací 10 mm seřiditelnou přes dno skříně), plastové ochranné patky - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - všechny komponenty ve stejné barvě a dekoru - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 120 - lze vyrobit jako levé a pravé provedení (levé = umístěno vlevo vedle skříně)	provedení levé: pravé: 
volitelné, při objednání			provedení: levé nebo pravé	
			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
140	2140 SNP 2140 BNP	Skříň otevřená policová/knihovna ROHOVÁ_5	- DxHxV 422x422x788,5mm / LTD emisní třídy E1, na šanony A4 - korpus LTD tloušťka 18 mm, pohledové hrany ABS 0,5 mm - půda korpusu posazená na bocích, LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm 2x záda LTD 18 mm 1x police LTD, tl. 25 mm, hrana ABS 2 mm, nastavitelné ve výšce 32 mm od sebe - sokl LTD, 50 mm (po obvodě, čelo průběžné, s výškovou rektifikací 10 mm seřiditelnou přes dno skříně), plastové ochranné patky - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - všechny komponenty ve stejné barvě a dekoru - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 120 - lze vyrobit jako levé a pravé provedení (levé = umístěno vlevo vedle skříně)	provedení levé: pravé: 
volitelné, při objednání			provedení: levé nebo pravé	
			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
141	2141 SNP 2141 BNP	Nástavec na skříň dvoudveřový nízký	- DxHxV 800x422x400 mm / LTD emisní třídy E1, na šanony A4 - korpus LTD tloušťka 18 mm, pohledové hrany ABS 0,5 mm - půda korpusu posazená na bocích, LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - bez police - záda jednostranně lakovaná z 3 mm silných desek, fixována sponkami 2x dveře otvíravé, LTD tloušťka 18 mm, hrany ABS 2 mm - skryté seřiditelné kovové panty 110° - vložkový zámek, 2 kovové klíče (možnost klíčových řad a doobjednání náhradních klíčů) - úchytky celokovové prošroubované, rozteč min. 96 mm - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - všechny komponenty ve stejné barvě a dekoru - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 120	 
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	
			úchytky: matně černé, bílé, chromované nebo stříbrné	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
142	2142 SNP 2142 BNP	Nástavec na skříň dvoudveřový vysoký	- DxHxV 800x422x730 mm / LTD emisní třídy E1, na šanony A4 - korpus LTD tloušťka 18 mm, pohledové hrany ABS 0,5 mm - půda korpusu posazená na bocích, LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - záda jednostranně lakovaná z 3 mm silných desek, fixována sponkami 2x dveře otvíravé, LTD tloušťka 18 mm, hrany ABS 2 mm - skryté seřiditelné kovové panty 110° - vložkový zámek, 2 kovové klíče (možnost klíčových řad a doobjednání náhradních klíčů) - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) 1x police LTD, tl. 25 mm, hrana ABS 2 mm, nastavitelná v 5 polohách, po 32 mm - úchytky celokovové prošroubované, rozteč min. 96 mm - všechny komponenty ve stejné barvě a dekoru - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 120	 
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	
			úchytky: matně černé, bílé, chromované nebo stříbrné	


položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
143	2143 SNP 2143 BNP	Nástavec na skříň jednodveřový nízký	- DxHxV 600x422x400 mm / LTD emisní třídy E1, na šanony A4 - korpus LTD tloušťka 18 mm, pohledové hrany ABS 0,5 mm - půda korpusu posazená na bocích, LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - bez police - záda jednostranně lakovaná z 3 mm silných desek, fixována sponkami - dveře otvíravé, LTD tloušťka 18 mm, hrany ABS 2 mm - skryté seřiditelné kovové panty 110° - vložkový zámek, 2 kovové klíče (možnost klíčových řad a doobjednání náhradních klíčů) - úchytky celokovové prošroubované, rozteč min. 96 mm - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - všechny komponenty ve stejné barvě a dekoru - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 120	zobrazeno je levé provedení  
volitelné, při objednání			provedení: levé nebo pravé	
			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	
			úchytky: matně černé, bílé, chromované nebo stříbrné	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
144	2144 SNP 2144 BNP	Nástavec na skříň jednodveřový vysoký	- DxHxV 600x422x730 mm / LTD emisní třídy E1, na šanony A4 - korpus LTD tloušťka 18 mm, pohledové hrany ABS 0,5 mm - půda korpusu posazená na bocích, LTD tloušťka 25 mm, hrany ABS 2 mm - záda jednostranně lakovaná z 3 mm silných desek, fixována sponkami - dveře otvíravé, LTD tloušťka 18 mm, hrany ABS 2 mm - skryté seřiditelné kovové panty 110° - vložkový zámek, 2 kovové klíče (možnost klíčových řad a doobjednání náhradních klíčů) 1x police LTD, tl. 25 mm, hrana ABS 2 mm, nastavitelná v 5 polohách, po 32 mm - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - úchytky celokovové prošroubované, rozteč min. 96 mm - všechny komponenty ve stejné barvě a dekoru - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - výrobek shodného materiálového a designového řešení jako položka č. 120	<u>zobrazeno je levé provedení</u>  
volitelné, při objednání			odstín lamina: buk světlý, bříza světlá, dub světlý, třešeň, ořech tmavě hnědý, bílé, šedé, antracitově černé	
			úchytky: matně černé, bílé, chromované nebo stříbrné	


nábytek dýhovaný				
pol.č.		název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
145	3145 SNP 3145 BNP	Kontejner pojízdný 4- zásuvkový, dýhovaný	- DxHxV 500x450x655 - korpus: DTD dýhovaná přírodní bukovou dýhou, tloušťka 19 mm - půda a dno korpusu posazené na bocích, 39 mm, přední hrana dýha 1,5 mm, ostatní 0,9 mm - lakováno nezávadným vodouředitelným lakem 4x zásuvka, dýhovaná DTD, skryté kuličkové plnovýsuvy (dotah, tlumení, nosnost 25 kg) 4x zdvojená kolečka, pr. 50 mm - centrální zámek - úchytky kovové, přišroubované	
volitelné, při objednání			moření (odstín) bukové dýhy: buk přírodní, buk bělený, buk středně hnědý, buk tmavě hnědý, třešeň, kalvados červený, černý	A:  B: 
			úchytky: A- stříbrná, nebo B- stříbrná, černá nebo chromovaná (všechny rozteč 96 mm)	

pol.č.		název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
146	3146 SNP 3146 BNP	Kontejner pojízdný 1-dveřový, dýhovaný	- DxHxV 500x450x655 - korpus: DTD dýhovaná přírodní bukovou dýhou, tloušťka 19 mm - půda a dno korpusu posazené na bocích, 39 mm, přední hrana dýha 1,5 mm, ostatní 0,9 mm - lakováno nezávadným vodouředitelným lakem 1x police, dýhovaná DTD 4x zdvojená kolečka, pr. 50 mm 1x dveře, kovové panty s dotahem a tlumením, bez zámku - úchytky kovové, přišroubované	zobrazeno je pravé provedení 
volitelné, při objednání			provedení: levé nebo pravé	A:  B: 
			moření (odstín) bukové dýhy: buk přírodní, buk bělený, buk středně hnědý, buk tmavě hnědý, třešeň, kalvados červený, černý	
			úchytky: A- stříbrná, nebo B- stříbrná, černá nebo chromovaná (všechny rozteč 96 mm)	


pol.č.	PSK	název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
147	3147 SNP 3147 BNP	Stůl pracovní 800*800, dýhovaný	- DxHxV 800x800x(745-760) - vrchní deska DTD dýhovaná bukovou dýhou, 39 mm, hrana dýha 1,5 mm - lakováno nezávadným vodouředitelným lakem 4x masivní buková profilovaná noha s výškovou rektifikací - hranol 60*60 mm, s vnitřní zkosenou hranou a sraženými hrankami (cca 2*2 mm) - nohy připevněné ke stolu dekorativní silnou hliníkovou montážní destičkou 120*120*10 mm	
volitelné, při objednání			moření (odstín) bukové dýhy: buk přírodní, buk bělený, buk středně hnědý, buk tmavě hnědý, třešeň, kalvados červený, černý	 
			kabelová průchodka: - bez kabelové průchodky - v obou rozích - v levém rohu - v pravém rohu - obou rozích	

pol.č.	PSK	název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
148	3148 SNP 3148 BNP	Stůl pracovní 1200*800, dýhovaný	- DxHxV 1200x800x(745-760) (vzorek je možno předložit v jiném rozměru) - vrchní deska DTD dýhovaná bukovou dýhou, 39 mm, hrana dýha 1,5 mm - lakováno nezávadným vodouředitelným lakem 4x masivní buková profilovaná noha s výškovou rektifikací - hranol 60*60 mm, s vnitřní zkosenou hranou a sraženými hrankami (cca 2*2 mm) - nohy připevněné ke stolu dekorativní silnou hliníkovou montážní destičkou 120*120*10 mm	
volitelné, při objednání			moření (odstín) bukové dýhy: buk přírodní, buk bělený, buk středně hnědý, buk tmavě hnědý, třešeň, kalvados červený, černý	 
			kabelová průchodka: - bez kabelové průchodky - v obou rozích - v levém rohu - v pravém rohu - obou rozích	

pol.č.	PSK	název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
149	3149 SNP 3149 BNP	Stůl pracovní 1600*800, dýhovaný	- DxHxV 1600x800x(745-760) - vrchní deska DTD dýhovaná bukovou dýhou, 39 mm, hrana dýha 1,5 mm - lakováno nezávadným vodouředitelným lakem 4x masivní buková profilovaná noha s výškovou rektifikací - hranol 60*60 mm, s vnitřní zkosenou hranou a sraženými hrankami (cca 2*2 mm) - nohy připevněné ke stolu dekorativní silnou hliníkovou montážní destičkou 120*120*10 mm	  
volitelné, při objednání			moření (odstín) bukové dýhy: buk přírodní, buk bělený, buk středně hnědý, buk tmavě hnědý, třešeň, kalvados červený, černý	
			kabelová průchodka: - bez kabelové průchodky - v obou rozích - v levém rohu - v pravém rohu - obou rozích	

pol.č.	PSK	název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
150	3150 SNP 3150 BNP	Stůl pracovní 1800*800, dýhovaný	- DxHxV 1800x800x(745-760) - vrchní deska DTD dýhovaná bukovou dýhou, 39 mm, hrana dýha 1,5 mm - lakováno nezávadným vodouředitelným lakem 4x masivní buková profilovaná noha s výškovou rektifikací - hranol 60*60 mm, s vnitřní zkosenou hranou a sraženými hrankami (cca 2*2 mm) - nohy připevněné ke stolu dekorativní silnou hliníkovou montážní destičkou 120*120*10 mm	  
volitelné, při objednání			moření (odstín) bukové dýhy: buk přírodní, buk bělený, buk středně hnědý, buk tmavě hnědý, třešeň, kalvados červený, černý	

pol.č.	PSK	název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
151	3151 SNP 3151 BNP	Stůl pracovní 2000*550, dýhovaný	- DxHxV 2000x550x(745-760) - vrchní deska DTD dýhovaná bukovou dýhou, 39 mm, hrana dýha 1,5 mm - lakováno nezávadným vodouředitelným lakem 4x masivní buková profilovaná noha s výškovou rektifikací - hranol 60*60 mm, s vnitřní zkosenou hranou a sraženými hrankami (cca 2*2 mm) - nohy připevněné ke stolu dekorativní silnou hliníkovou montážní destičkou 120*120*10 mm 1x pomocná kovová noha, stříbrná	  
volitelné, při objednání			moření (odstín) bukové dýhy: buk přírodní, buk bělený, buk středně hnědý, buk tmavě hnědý, třešeň, kalvados červený, černý	
			kabelová průchodka: - bez kabelové průchodky - v obou rozích - v levém rohu - v pravém rohu - obou rozích	


pol.č.	PSK	název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
152	3152 SNP 3152 BNP	Stůl pracovní 1500*550 dýhovaný	- DxHxV 1500x550x(745-760) - vrchní deska DTD dýhovaná bukovou dýhou, 39 mm, hrana dýha 1,5 mm - lakováno nezávadným vodouředitelným lakem 4x masivní buková profilovaná noha s výškovou rektifikací - hranol 60*60 mm, s vnitřní zkosenou hranou a sraženými hrankami (cca 2*2 mm) - nohy připevněné ke stolu dekorativní silnou hliníkovou montážní destičkou 120*120*10 mm	  
volitelné, při objednání			moření (odstín) bukové dýhy: buk přírodní, buk bělený, buk středně hnědý, buk tmavě hnědý, třešeň, kalvados červený, černý	
			kabelová průchodka: - bez kabelové průchodky - v obou rozích - v levém rohu - v pravém rohu - obou rozích	


pol.č.	PSK	název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
153	3153 SNP 3153 BNP	Stůl pracovní 2000*800, dýhovaný	- DxHxV 2000x800x(745-760) - vrchní deska DTD dýhovaná bukovou dýhou, 39 mm, hrana dýha 1,5 mm - lakováno nezávadným vodouředitelným lakem 4x masivní buková profilovaná noha s výškovou rektifikací - hranol 60*60 mm, s vnitřní zkosenou hranou a sraženými hrankami (cca 2*2 mm) - nohy připevněné ke stolu dekorativní silnou hliníkovou montážní destičkou 120*120*10 mm 1x pomocná kovová noha, stříbrná	  
volitelné, při objednání			moření (odstín) bukové dýhy: buk přírodní, buk bělený, buk středně hnědý, buk tmavě hnědý, třešeň, kalvados červený, černý	
			kabelová průchodka: - bez kabelové průchodky - v obou rozích - v levém rohu - v pravém rohu - obou rozích	

pol.č.		název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
154	3154 SNP 3154 BNP	Stůl pracovní ergo,1800*1200, dýhovaný	- DxHxV 1800/350x1200/800x(745-760) - vrchní deska DTD dýhovaná bukovou dýhou, 39 mm, hrana dýha 1,5 mm - lakováno nezávadným vodouředitelným lakem 4x masivní buková profilovaná noha s výškovou rektifikací - nohy připevněné ke stolu dekorativní silnou hliníkovou montážní destičkou 120*120*10 mm	zobrazeno je levé provedení 
volitelné, při objednání			provedení: levé nebo pravé	 
			moření (odstín) bukové dýhy: buk přírodní, buk bělený, buk středně hnědý, buk tmavě hnědý, třešeň, kalvados červený, černý	
			kabelová průchodka: - bez kabelové průchodky - v obou rozích - v levém rohu - v pravém rohu	

pol.č.		název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
155	3155 SNP 3155 BNP	Stůl pracovní ergo, 1700*1040, dýhovaný	- DxHxV 1700/500x1040/550x(745-760) - vrchní deska DTD dýhovaná bukovou dýhou, 39 mm, hrana dýha 1,5 mm - lakováno nezávadným vodouředitelným lakem 4x masivní buková profilovaná noha s výškovou rektifikací - nohy připevněné ke stolu dekorativní silnou hliníkovou montážní destičkou 120*120*10 mm	zobrazeno je levé provedení 
volitelné, při objednání			provedení: levé nebo pravé	 
			moření (odstín) bukové dýhy: buk přírodní, buk bělený, buk středně hnědý, buk tmavě hnědý, třešeň, kalvados červený, černý	
			kabelová průchodka: - bez kabelové průchodky - v obou rozích - v levém rohu - v pravém rohu	

pol.č.		název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
156	3156 SNP 3156 BNP	Výsuv na klávesnici, dýhovaný	- DxHxV 800x460 - k montáži pod pracovní desku - deska DTD dýhovaná bukovou dýhou, 19 mm, hrana dýha 0,9 mm - lakováno nezávadným vodouředitelným lakem - kuličkový výsuv na klávesnici, s aretací ve vysunuté poloze	
volitelné, při objednání			moření (odstín) bukové dýhy: buk přírodní, buk bělený, buk středně hnědý, buk tmavě hnědý, třešeň, kalvados červený, černý	

pol.č.		název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
157	3157 SNP 3157 BNP	Stolek konferenční, dýhovaný_1	- DxHxV 600x600x500 - vrchní deska DTD dýhovaná bukovou dýhou, 39 mm, hrana dýha 1,5 mm - spodní deska DTD dýhovaná bukovou dýhou, 19 mm, hrana dýha 0,9 mm - lakováno nezávadným vodouředitelným lakem 4x masivní buková profilovaná noha - hranol 48*48 mm, s vnitřní zkosenou hranou a sraženými hrankami (cca 2*2 mm) - nohy připevněné ke stolu dekorativní silnou hliníkovou montážní destičkou 100*100*10 mm	  
volitelné, při objednání			moření (odstín) bukové dýhy: buk přírodní, buk bělený, buk středně hnědý, buk tmavě hnědý, třešeň, kalvados červený, černý	

pol.č.		název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
158	3158 SNP 3158 BNP	Stolek konferenční, dýhovaný_2	- DxHxV 1000x600x500 - vrchní deska DTD dýhovaná bukovou dýhou, 39 mm, hrana dýha 1,5 mm - spodní deska DTD dýhovaná bukovou dýhou, 19 mm, hrana dýha 0,9 mm - lakováno nezávadným vodouředitelným lakem 4x masivní buková profilovaná noha - hranol 48*48 mm, s vnitřní zkosenou hranou a sraženými hrankami (cca 2*2 mm) - nohy připevněné ke stolu dekorativní silnou hliníkovou montážní destičkou 100*100*10 mm	  
volitelné, při objednání			moření (odstín) bukové dýhy: buk přírodní, buk bělený, buk středně hnědý, buk tmavě hnědý, třešeň, kalvados červený, černý	

pol.č.		název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
159	3159 SNP 3159 BNP	Skříň policová otevřená, úzká, dýhovaná	- DxHxV 630x350x2200 - korpus: DTD dýhovaná přírodní bukovou dýhou, boky a police 29 mm, záda 11 mm, ostatní 19 mm - přední hrana dýha 1,5 mm, ostatní 0,9 mm - lakováno nezávadným vodouředitelným lakem - boky průběžné, k podlaze - dno zvýšené (86 mm), s předním čelem, za ním rektifikační patky pro vyrovnání nerovností podlahy 5 polic je možno umístit na předvrtané otvory pomocí policových excentrů, s možností rozmístění v šanonové rozteči - kotvení ke stěně	
volitelné, při objednání			moření (odstín) bukové dýhy: buk přírodní, buk bělený, buk středně hnědý, buk tmavě hnědý, třešeň, kalvados červený, černý	

pol.č.	PSK	název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
160	3160 SNP 3160 BNP	Skříň policová 1-dveřová, úzká, dýhovaná	- DxHxV 630x350x2200 - korpus: DTD dýhovaná přírodní bukovou dýhou, boky a police 29 mm, záda 11 mm, ostatní 19 mm - přední hrana dýha 1,5 mm, ostatní 0,9 mm - lakováno nezávadným vodouředitelným lakem - boky průběžné, k podlaze - dno zvýšené (86 mm), s předním čelem, za ním rektifikační patky pro vyrovnání nerovností podlahy - dveře - kovové panty, s dotahem a tlumením, zámek vložkový (2 kovové klíče s možností klíčových řad) 1 pevná police; 1 polohovatelná police v horní nice, za dveřmi 3 police je možno umístit na předvrtané otvory pomocí policových excentrů, s možností rozmístění v šanonové rozteči - úchytky kovové, přišroubované - kotvení ke stěně	zobrazeno je pravé provedení  A:  B: 
volitelné, při objednání			provedení: levé nebo pravé moření (odstín) bukové dýhy: buk přírodní, buk bělený, buk středně hnědý, buk tmavě hnědý, třešeň, kalvados červený, černý úchytky: A- stříbrná, nebo B- stříbrná, černá nebo chromovaná (všechny rozteč 96 mm)	

pol.č.	PSK	název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
161	3161 SNP 3161 BNP	Skříň policová 2-dveřová, úzká, dýhovaná	- DxHxV 630x350x2200 - korpus: DTD dýhovaná přírodní bukovou dýhou, boky a police 29 mm, záda 11 mm, ostatní 19 mm - přední hrana dýha 1,5 mm, ostatní 0,9 mm - lakováno nezávadným vodouředitelným lakem - boky průběžné, k podlaze - dno zvýšené (86 mm), s předním čelem, za ním rektifikační patky pro vyrovnání nerovností podlahy 2x dveře - kovové panty, s dotahem a tlumením; 2x zámek vložkový (2 kovové klíče s možností klíčových řad) 1 pevná police; 1 polohovatelná police za horními dveřmi + 3 polohovatelné police za spodními dveřmi je možno umístit na předvrtané otvory pomocí policových excentrů, s možností rozmístění v šanonové rozteči - úchytky kovové, přišroubované - kotvení ke stěně	zobrazeno je pravé provedení  A:  B: 
volitelné, při objednání			provedení: levé nebo pravé moření (odstín) bukové dýhy: buk přírodní, buk bělený, buk středně hnědý, buk tmavě hnědý, třešeň, kalvados červený, černý úchytky: A- stříbrná, nebo B- stříbrná, černá nebo chromovaná (všechny rozteč 96 mm)	

pol.č.	PSK	název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
162	3162 SNP 3162 BNP	Skříň policová 2-dveřová, dýhovaná_1	- DxHxV 630x350x2200 - korpus: DTD dýhovaná přírodní bukovou dýhou, boky a police 29 mm, záda 11 mm, ostatní 19 mm - přední hrana dýha 1,5 mm, ostatní 0,9 mm - lakováno nezávadným vodouředitelným lakem - boky průběžné, k podlaze - dno zvýšené (86 mm), s předním čelem, za ním rektifikační patky pro vyrovnání nerovností podlahy - spodní dveře dýhované - kovové panty, s dotahem a tlumením; zámek vložkový (2 kovové klíče s možností klíčových řad) - horní dveře hliníkový rámeček 20*20 mm, stříbrný elox, sklo - kovové panty, s dotahem a tlumením, bez zámku 1 pevná police; 1 polohovatelná police za horními dveřmi + 3 polohovatelné police za spodními dveřmi je možno umístit na předvrtané otvory pomocí policových excentrů, s možností rozmístění v šanonové rozteči - úchytky kovové, přišroubované - kotvení ke stěně	zobrazeno je pravé provedení  A:  B: 
volitelné, při objednání			provedení: levé nebo pravé sklo: čiré nebo matně mléčné (poloprůhledné) moření (odstín) bukové dýhy: buk přírodní, buk bělený, buk středně hnědý, buk tmavě hnědý, třešeň, kalvados červený, černý úchytky: A- stříbrná, nebo B- stříbrná, černá nebo chromovaná (všechny rozteč 96 mm)	

pol.č.	PSK	název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
163	3163 SNP 3163 BNP	Skříň policová 2-dveřová, dýhovaná_2	- DxHxV 630x350x2200 - korpus: DTD dýhovaná přírodní bukovou dýhou, boky a police 29 mm, záda 11 mm, ostatní 19 mm - přední hrana dýha 1,5 mm, ostatní 0,9 mm - lakováno nezávadným vodouředitelným lakem - boky průběžné, k podlaze - dno zvýšené (86 mm), s předním čelem, za ním rektifikační patky pro vyrovnání nerovností podlahy - spodní dveře dýhované - kovové panty, s dotahem a tlumením; zámek vložkový (2 kovové klíče s možností klíčových řad) - horní dveře hliníkový rámeček 20*20 mm, stříbrný elox, sklo - kovové panty, s dotahem a tlumením, bez zámku 1 pevná police; 1 polohovatelná police za spodními dveřmi + 3 polohovatelné police za horními dveřmi je možno umístit na předvrtané otvory pomocí policových excentrů, s možností rozmístění v šanonové rozteči - úchytky kovové, přišroubované - kotvení ke stěně	zobrazeno je pravé provedení  A:  B: 
volitelné, při objednání			provedení: levé nebo pravé sklo: čiré nebo matně mléčné (poloprůhledné) moření (odstín) bukové dýhy: buk přírodní, buk bělený, buk středně hnědý, buk tmavě hnědý, třešeň, kalvados červený, černý úchytky: A- stříbrná, nebo B- stříbrná, černá nebo chromovaná (všechny rozteč 96 mm)	

pol.č.	PSK	název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
164	3164 SNP 3164 BNP	Skříň policová otevřená, úzká, se 4 zásuvkami, dýhovaná	- DxHxV 630x350x2200 - korpus: DTD dýhovaná přírodní bukovou dýhou, boky a police 29 mm, záda 11 mm, ostatní 19 mm - přední hrana dýha 1,5 mm, ostatní 0,9 mm - lakováno nezávadným vodouředitelným lakem - boky průběžné, k podlaze - dno zvýšené (86 mm), s předním čelem, za ním rektifikační patky pro vyrovnání nerovností podlahy 1 pevná police; 3 polohovatelné police je možno umístit na předvrtané otvory pomocí policových excentrů, s možností rozmístění v šanonové rozteči 4x zásuvka, dýhovaná DTD, skryté kuličkové plnovýsuvy (dotah, tlumení, nosnost 25 kg) , bez zámku - úchytky kovové, přišroubované - kotvení ke stěně	 A:  B: 
volitelné, při objednání			moření (odstín) bukové dýhy: buk přírodní, buk bělený, buk středně hnědý, buk tmavě hnědý, třešeň, kalvados červený, černý úchytky: A- stříbrná, nebo B- stříbrná, černá nebo chromovaná (všechny rozteč 96 mm)	

pol.č.	PSK	název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
165	3165 SNP 3165 BNP	Skříň policová 1-dveřová, úzká, se 4 zásuvkami, dýhovaná	- DxHxV 630x350x2200 - korpus: DTD dýhovaná přírodní bukovou dýhou, boky a police 29 mm, záda 11 mm, ostatní 19 mm - přední hrana dýha 1,5 mm, ostatní 0,9 mm - lakováno nezávadným vodouředitelným lakem - boky průběžné, k podlaze - dno zvýšené (86 mm), s předním čelem, za ním rektifikační patky pro vyrovnání nerovností podlahy 1 pevná police; 3 polohovatelné police za horními dveřmi je možno umístit na předvrtané otvory pomocí policových excentrů, s možností rozmístění v šanonové rozteči - horní dveře hliníkový rámeček 20*20 mm, stříbrný elox, sklo - kovové panty, s dotahem a tlumením, bez zámku 4x zásuvka, dýhovaná DTD, skryté kuličkové plnovýsuvy (dotah, tlumení, nosnost 25 kg) , bez zámku - úchytky kovové, přišroubované - kotvení ke stěně	zobrazeno je pravé provedení  A:  B: 
volitelné, při objednání			provedení: levé nebo pravé moření (odstín) bukové dýhy: buk přírodní, buk bělený, buk středně hnědý, buk tmavě hnědý, třešeň, kalvados červený, černý úchytky: A- stříbrná, nebo B- stříbrná, černá nebo chromovaná (všechny rozteč 96 mm)	

pol.č.	PSK	název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
166	3166 SNP 3166 BNP	Skříň policová otevřená, široká, dýhovaná	- DxHxV 1230x350x2200 - korpus: DTD dýhovaná přírodní bukovou dýhou, boky, sv. mezistěna a police 29 mm, záda 11 mm, ostatní 19 mm - přední hrana dýha 1,5 mm, ostatní 0,9 mm - lakováno nezávadným vodouředitelným lakem - boky průběžné, k podlaze - dno zvýšené (86 mm), s předním čelem, za ním rektifikační patky pro vyrovnání nerovností podlahy 2x5 polic je možno umístit na předvrtané otvory pomocí policových excentrů, s možností rozmístění v šanonové rozteči - kotvení ke stěně	
volitelné, při objednání			moření (odstín) bukové dýhy: buk přírodní, buk bělený, buk středně hnědý, buk tmavě hnědý, třešeň, kalvados červený, černý	

pol.č.	PSK	název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
167	3167 SNP 3167 BNP	Skříň policová 2-dveřová, široká, dýhovaná	- DxHxV 1230x350x2200 - korpus: DTD dýhovaná přírodní bukovou dýhou, boky, sv. mezistěna a police 29 mm, záda 11 mm, ostatní 19 mm - přední hrana dýha 1,5 mm, ostatní 0,9 mm - lakováno nezávadným vodouředitelným lakem - boky průběžné, k podlaze - dno zvýšené (86 mm), s předním čelem, za ním rektifikační patky pro vyrovnání nerovností podlahy 4x dveře - kovové panty, s dotahem a tlumením; 2x zámek vložkový, stejný klíč (á 2 kovové klíče s možností klíčových řad) 2x pevná police; 2x1 polohovatelná police v horní nice, za dveřmi 2x3 police je možno umístit na předvrtané otvory pomocí policových excentrů, s možností rozmístění v šanonové rozteči - úchytky kovové, přišroubované - kotvení ke stěně	 A:  B: 
volitelné, při objednání			moření (odstín) bukové dýhy: buk přírodní, buk bělený, buk středně hnědý, buk tmavě hnědý, třešeň, kalvados červený, černý	
			úchytky: A- stříbrná, nebo B- stříbrná, černá nebo chromovaná (všechny rozteč 96 mm)	

pol.č.		název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
168	3168 SNP 3168 BNP	Skříň policová 4-dveřová, široká, dýhovaná	- DxHxV 1230x350x2200 - korpus: DTD dýhovaná přírodní bukovou dýhou, boky, sv. mezistěna a police 29 mm, záda 11 mm, ostatní 19 mm - přední hrana dýha 1,5 mm, ostatní 0,9 mm - lakováno nezávadným vodouředitelným lakem - boky průběžné, k podlaze - dno zvýšené (86 mm), s předním čelem, za ním rektifikační patky pro vyrovnání nerovností podlahy 4x dveře - kovové panty, s dotahem a tlumením; 4x zámek vložkový, stejný klíč (á 2 kovové klíče s možností klíčových řad) 2x pevná police; 2x1 polohovatelná police za horními dveřmi, za dolními dveřmi 2x3 police; je možno umístit na předvrtané otvory pomocí policových excentrů, s možností rozmístění v šanonové rozteči - úchytky kovové, přišroubované - kotvení ke stěně	 A:  B: 
volitelné, při objednání			moření (odstín) bukové dýhy: buk přírodní, buk bělený, buk středně hnědý, buk tmavě hnědý, třešeň, kalvados červený, černý	
			úchytky: A- stříbrná, nebo B- stříbrná, černá nebo chromovaná (všechny rozteč 96 mm)	

pol.č.	PSK	název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
169	4169 SNP 4169 BNP	Kovový věšák stojanový	• základna 320*320 mm, výška 1760 mm • výklopné závěsné plastové háčky • povrchová úprava kovu kvalitní práškovou barvou • držák na deštníky	
volitelné, při objednání			barva: kov černá (RAL 9004) nebo bílá (RAL 9010) s černými plastovými doplňky	

položka č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
170	4170 SNP 4170 BNP	Kovový věšák stojanový	• základna kruhová průměr 450 mm, výška 1740 mm • černé plastové háčky • povrchová úprava kovu chrom • držák na deštníky	
Barva		chrom, černý plast		

pol.č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
171	4171 SNP 4171 BNP	Archivační spisová skříň na šanony, vysoká, kovová	• ŠxHxV 800x400x1950 • plášť - ocelový plech, konstrukce svařovaná • dveře dvoukřídlé kovové • čtyři plechové police přestavitelné, cca po 30 mm, nosnost police 60 kg • povrchová úprava práškovou barvou • rozvorový zámek 2xklíč • podnož-sokl • shodný design a provedení jako střední a nízká archivační skříň	
volitelné, při objednání			šedá (RAL 7035), bílá (RAL 9003), černá, (RAL9005)	

pol.č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
172	4172 SNP 4172 BNP	Archivační spisová skříň na šanony, střední, kovová	• ŠxHxV 800x400x1150 • plášť - ocelový plech, konstrukce svařovaná, barva šedá (RAL7035) • dveře dvoukřídlé kovové • dvě plechové police přestavitelné, cca po 30 mm, nosnost police 60 kg • povrchová úprava práškovou barvou • rozvorový zámek 2xklíč • podnož-sokl • shodný design a provedení jako vysoká a nízká archivační skříň	
volitelné, při objednání			šedá (RAL 7035), bílá (RAL 9003), černá, (RAL9005)	

pol.č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
173	4173 SNP 4173 BNP	Plechová archivační spisová skříň na šanony	• ŠxHxV 800x400x800 • plášť - ocelový plech, konstrukce svařovaná, barva šedá (RAL7035) • dveře dvoukřídlé kovové • jedna plechová police přestavitelná, cca po 30 mm, nosnost police 60 kg • povrchová úprava práškovou barvou • rozvorový zámek 2xklíč • shodný design a provedení jako vysoká a střední archivační skříň	
volitelné, při objednání			šedá (RAL 7035), bílá (RAL 9003), černá, (RAL9005)	

pol.č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
174	4174 SNP 4174 BNP	Plechová kartotéka A4, kov/lamino, 4-zásuvková	• SxHxV 416x640x1345 • plášť - ocelový plech, konstrukce svařovaná, barva šedá (RAL7035) • 4x zásuvka pro závěsné pořadače A4, v každé zásuvce 4x přepážka • čelo LTD emisní třídy E1, ABS hrany 2 mm, štítek s označením • úchytky celokovové prošroubované • kovová zásuvka s kuličkovým vedením s úplným výsuvem, nosnost min. 40 kg • blokace proti vysunutí více zásuvek najednou • každá zásuvka vybavena 4x přepážkou • plášť a zásuvky - ocelový plech, povrchová úprava šedou práškovou barvou • centrální zamykání 2xklíč	
Barva		šedá (RAL 7035)		
volitelné, při objednání			barva čel zásuvek (lamino): akát, buk světlý,třešeň, kalvados červený, ořech	

pol.č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
175	4175 SNP 4175 BNP	Plechová kartotéka A5, lamino/kov, 6-zásuvková	• ŠxHxV 560x600x1250 • plášť - ocelový plech, konstrukce svařovaná, barva šedá (RAL7035) • 6x zásuvka 2xformát A5 vedle sebe, zásuvka rozdělena podélně přepážkou • čelo LTD emisní třídy E1, ABS hrany 2 mm, štítek s označením • úchytky celokovové prošroubované • kovová zásuvka s kuličkovým vedením s úplným výsuvem, nosnost 40 kg • blokace proti vysunutí více zásuvek najednou • každá zásuvka vybavena 4x přepážkou • plášť a zásuvky - ocelový plech, povrchová úprava šedou práškovou barvou • centrální zamykání, 2xklíč	
Barva		šedá (RAL 7035)		
volitelné, při objednání			barva čel zásuvek (lamino): buk světlý, bříza, třešeň	

pol.č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
176	4176 SNP 4176 BNP	Plechová kartotéka A4, čtyřzásuvková	• ŠxHxV 470x622x1321, celokovová • vnitřní prostor zásuvky min. 385*380*540 mm • plášť - ocelový plech, konstrukce svařovaná • 4x zásuvka, s plným perforovaným dnem pro umístění příček • určeno pro ukládání širších formátů (Foolscap) i závěsných kapes A4 nebo Folio • v každé zásuvce 2 přestavitelné dělicí příčky • úchytky: prolis v celé šířce čela • posuvný vyměnitelný štítek s krytkou na každé zásuvce • kovová zásuvka s kuličkovým vedením s úplným výsuvem, nosnost min. 45 kg • blokace proti vysunutí více zásuvek najednou • plášť a zásuvky - ocelový plech, povrchová úprava práškovou barvou • centrální zámek, 2xklíč	
volitelné, při objednání			barva: bílá (RAL9010), šedá (RAL 7035), antracit (RAL7016), černá RAL9005) nebo šedostříbrná (RAL9006)	

pol.č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
177	4177 SNP 4177 BNP	Regál kovový_1	• ŠxHxV 600x450x2100 • 6 polic (bílá LTD) uložených po obvodě na kovových nosnících s jednou příčnou výtuhou • nosnost police 175 kg • nosnost celého regálu min. 850 kg - na regálu štítek s uvedenými parametry nosnosti • bezšroubová montáž • možnost výškové přestavitelnosti polic • možnost vzájemného sešroubování do řad a kotvení ke zdi • stojiny z kovových profilů, opatřené patkami • povrchová úprava kovu: prášková vypalovací barva	
Barva		bílá		

pol.č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
178	4178 SNP 4178 BNP	Regál kovový_2	• ŠxHxV 900x450x2100 • 6 polic (bílá LTD) uložených po obvodě na kovových nosnících s jednou příčnou výtuhou • nosnost police 175 kg • nosnost celého regálu min. 850 kg - na regálu štítek s uvedenými parametry nosnosti • bezšroubová montáž • možnost výškové přestavitelnosti polic • možnost vzájemného sešroubování do řad a kotvení ke zdi • stojiny z kovových profilů, opatřené patkami • povrchová úprava kovu: prášková vypalovací barva	
Barva		bílá		

pol.č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
179	4179 SNP 4179 BNP	Regál kovový_3	• ŠxHxV 1200x450x2100 • 6 polic (bílá LTD) uložených po obvodě na kovových nosnících s jednou příčnou výtuhou • nosnost police 175 kg • nosnost celého regálu min. 850 kg - na regálu štítek s uvedenými parametry nosnosti • bezšroubová montáž • možnost výškové přestavitelnosti polic • možnost vzájemného sešroubování do řad a kotvení ke zdi • stojiny z kovových profilů, opatřené patkami • povrchová úprava kovu: prášková vypalovací barva	
Barva		bílá		

pol.č.	PSK	Název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
180	4180 SNP 4180 BNP	Regál kovový_4	• ŠxHxV 900x600x1840 • 5 plechových polic se třemi příčnými výztuhami • nosnost police 150 kg • nosnost celého regálu min. 1100 kg- na regálu štítek s uvedenými parametry nosnosti • bezšroubová montáž • možnost výškové přestavitelnosti polic • možnost vzájemného sešroubování do řad a kotvení ke zdi • stojiny z kovových profilů, opatřené patkami • povrchová úprava kovu: pozinkování	
Barva		kov pozinkovaný		

pol.č.	PSK	název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
181	5181 SNP 5181 BNP	Minikuchyňka	• DxHxV 1000x600x1830mm / LTD emisní třídy E1, • korpus LTD tloušťka 18 mm, pohledové hrany ABS 2 mm • půda korpusu posazená na bocích, LTD tloušťka 18 mm, hrany ABS 2mm • záda jednostranně lakovaná z 3 mm silných desek, fixována sponkami • 2x dveře, LTD tloušťka 18 mm, hrany ABS 2 mm - za každými 1 police tl. 18 mm • 1x zásuvka (výška čela LTD cca 120 mm), v plechové bočnici skrytý plnovýsuv s dotahem a tlumením • 1x nahoru otvírává plastová žaluzie s blokací polohy, vodící lišty zafrézované dle objednávky • pracovní deska 38 mm, HPL - postformingově nalepený s přední oblou hranou • nerezový dřez se sifonem • pod dřezem samootvírací odpadkový koš, vodovodní stojánková chromovaná páková baterie s prodlouženým ramínkem a s prodlouženými hadičkami • 2x el. zásuvka 230 V • nahoře 2x police LTD, tl. 25 mm, hrana ABS 2 mm • úchytky celokovové prošroubované • skryté seřiditelné kovové panty 110° • sokl 50 mm s výškovou rektifikací 10 mm • suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) • všechny komponenty ve stejné barvě a dekoru (není-li uvedeno jinak) • omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání • možnost doplnění výrobkem shodného materiálového a designového řešení • OBJEDNATEL MUSÍ PŘEDEM PŘIPRAVIT PŘÍPOJNÁ MÍSTA (voda, odpad, 230V)	zobrazeno levé provedení 
volitelné, při objednání			provedení levé nebo pravé	
			dekor lamina: buk světlý, buk tmavě hnědý, dub světlý, třešeň, kalvados červený, bříza světlá, černý antracit, šedý nebo bílý	
			barva žaluzie: stříbrná nebo černá	
			dekor pracovní plochy: černý granit, šedý granit, stříbrná nebo bílá	
			úchytky: stříbrné, černé nebo chromované	

pol.č.	PSK	název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
182	5182 SNP 5182 BNP	Linka kuchyňská 1000	• DxHxV 1000x600/320x2000/900; LTD emisní třídy E1, • korpus LTD tloušťka 18 mm, pohledové hrany ABS 2 mm • půda korpusu vložená mezi boky, LTD tloušťka 18 mm, hrany ABS 0,5 mm • záda jednostranně lakovaná z 3 mm silných desek, fixována sponkami • 2x skříňka horní 1-dveř., levá + pravá, 500*300 (bok)*600, LTD tloušťka 18 mm, hrany ABS 2 mm • 2 polohovatelné police tl. 18 mm s přední hranou ABS 2 mm • 1x skříňka spodní 500*540*862, v ní zásuvka (výška čela LTD cca 120 mm), v plechové bočnici skrytý plnovýsuv s dotahem a tlumením, pod ní dveře, za nimi 1 police s přední hranou ABS 2 mm, bílý plastový příborník • 1x skříňka spodní, 500*540*862, s přípravou pro dřez, 1-dveřová, 1 police s přední hranou ABS 2 mm • rektifikační plastové hohy, 100 mm, odnímatelný plastový sokl s těsnící lištou (společné čelo + 2 boky) • pracovní deska 38 mm, HPL - postformingově nalepený s přední oblou hranou a zadní těsnící lištou shodného dekoru • mezi pracovní deskou a horními skříňkami obkladová deska; 10 mm, DTD + HPL laminát v dekoru pracovní desky • výška pracovní plochy 900 mm • úchytky celokovové prošroubované • skryté seřiditelné kovové panty 110° • suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) • všechny komponenty ve stejné barvě a dekoru (není-li uvedeno jinak) • omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání • bílá barva korpusů, zad, polic a vnitřků zásuvek • možnost doplnění výrobkem shodného materiálového a designového řešení	zobrazeno levé provedení 
volitelné, při objednání			provedení levé nebo pravé	
			dekor lamina korpusů a polic: bílé	
			dekor lamina předních ploch: buk světlý, buk tmavě hnědý, dub světlý, třešeň, kalvados červený, bříza světlá, černý antracit, šedý nebo bílý	
			dekor pracovní a obkladové desky plochy: černý granit, šedý granit, stříbrná nebo bílá	
			barva plastového soklu: bílý nebo stříbrný (broušený hliník)	
			úchytky: stříbrné, černé nebo chromované	
doporučené příslušenství, za příplatek			dřez se sifonem a vodovodní baterií	

pol.č.	PSK	název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
183	5183 SNP 5183 BNP	Linka kuchyňská 1200	- DxHxV 1200x600/320x2000/900; LTD emisní třídy E1, - korpus LTD tloušťka 18 mm, pohledové hrany ABS 2 mm - půda korpusu vložená mezi boky, LTD tloušťka 18 mm, hrany ABS 0,5 mm - záda jednostranně lakovaná z 3 mm silných desek, fixována sponkami 2x skříňka horní 1-dveř., levá + pravá, 600*300 (bok)*600, LTD tloušťka 18 mm, hrany ABS 2 mm 2 polohovatelné police tl. 18 mm s přední hranou ABS 2 mm 1x skříňka spodní 600*540*862, v ní zásuvka (výška čela LTD cca 120 mm), v plechové bočnici skrytý plnovýsuv s dotahem a tlumením, pod ní dveře, za nimi 1 police s přední hranou ABS 2 mm, bílý plastový příborník 1x skříňka spodní, 600*540*862, s přípravou pro dřez, 1-dveřová, 1 police s přední hranou ABS 2 mm - rektifikační plastové hohy, 100 mm, odnímatelný plastový sokl s těsnící lištou (společné čelo + 2 boky) - pracovní deska 38 mm, HPL - postformingově nalepený s přední oblou hranou a zadní těsnící lištou shodného dekoru - mezi pracovní deskou a horními skříňkami obkladová deska; 10 mm, DTD + HPL laminát v dekoru pracovní desky - výška pracovní plochy 900 mm - úchytky celokovové prošroubované - skryté seřiditelné kovové panty 110° s dotahem a tlumením - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - všechny komponenty ve stejné barvě a dekoru (není-li uvedeno jinak) - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - bílá barva korpusů, zad, polic a vnitřků zásuvek - možnost doplnění výrobkem shodného materiálového a designového řešení	zobrazeno levé provedení 
volitelné, při objednání			provedení levé nebo pravé	
			dekor lamina předních ploch: buk světlý, buk tmavě hnědý, dub světlý, třešeň, kalvados červený, bříza světlá, černý antracit, šedý nebo bílý	
			dekor pracovní a obkladové desky plochy: černý granit, šedý granit, stříbrná nebo bílá	
			barva plastového soklu: bílý nebo stříbrný (broušený hliník)	
			úchytky: stříbrné, černé nebo chromované	

pol.č.	PSK	název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
184	5184 SNP 5184 BNP	Linka kuchyňská 1500	- DxHxV 1500x600/320x2000/900; LTD emisní třídy E1, - korpus LTD tloušťka 18 mm, pohledové hrany ABS 2 mm - půda korpusu vložená mezi boky, LTD tloušťka 18 mm, hrany ABS 0,5 mm - záda jednostranně lakovaná z 3 mm silných desek, fixována sponkami 2x skříňka horní 1-dveř., levá + pravá, 450*300 (bok)*600, LTD tloušťka 18 mm, hrany ABS 2 mm 2 polohovatelné police tl. 18 mm s přední hranou ABS 2 mm 1x skříňka horní 2-dveř., uprostřed, 600*300 (bok)*600, LTD tloušťka 18 mm, hrany ABS 2 mm 2 polohovatelné police tl. 18 mm s přední hranou ABS 2 mm 1x skříňka spodní 450*540*862, v ní 2x zásuvka (výška čela LTD cca 120 mm), v plechové bočnici skrytý plnovýsuv s dotahem a tlumením, pod nimi dveře, za nimi 1 police s přední hranou ABS 2 mm, 1 bílý plastový příborník 1x skříňka spodní, 450*540*862, s přípravou pro dřez, 1-dveřová, 1 police s přední hranou ABS 2 mm 1x skříňka spodní, uprostřed, 600*540*862, 1-dveřová, 1 police s přední hranou ABS 2 mm - rektifikační plastové hohy, 100 mm, odnímatelný plastový sokl s těsnící lištou (společné čelo + 2 boky) - pracovní deska 38 mm, HPL - postformingově nalepený s přední oblou hranou a zadní těsnící lištou shodného dekoru - mezi pracovní deskou a horními skříňkami obkladová deska; 10 mm, DTD + HPL laminát v dekoru pracovní desky - výška pracovní plochy 900 mm - úchytky celokovové prošroubované - skryté seřiditelné kovové panty 110° s dotahem a tlumením - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - všechny komponenty ve stejné barvě a dekoru (není-li uvedeno jinak) - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - bílá barva korpusů, zad, polic a vnitřků zásuvek - možnost doplnění výrobkem shodného materiálového a designového řešení	zobrazeno levé provedení skříňka pro dřez vlevo 
volitelné, při objednání			provedení levé nebo pravé	
			dekor lamina předních ploch: buk světlý, buk tmavě hnědý, dub světlý, třešeň, kalvados červený, bříza světlá, černý antracit, šedý nebo bílý	
			dekor pracovní a obkladové desky plochy: černý granit, šedý granit, stříbrná nebo bílá	
			barva plastového soklu: bílý nebo stříbrný (broušený hliník)	
			úchytky: stříbrné, černé nebo chromované	

pol.č.	PSK	název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
185	5185 SNP 5185 BNP	Linka kuchyňská 1800	- DxHxV 1800x600/320x2000/900; LTD emisní třídy E1, - korpus LTD tloušťka 18 mm, pohledové hrany ABS 2 mm - půda korpusu vložená mezi boky, LTD tloušťka 18 mm, hrany ABS 0,5 mm - záda jednostranně lakovaná z 3 mm silných desek, fixována sponkami 2x skříňka horní 1-dveř., levá + pravá, 600*300 (bok)*600, LTD tloušťka 18 mm, hrany ABS 2 mm 2 polohovatelné police tl. 18 mm s přední hranou ABS 2 mm 1x skříňka horní 2-dveř., uprostřed, 600*300 (bok)*600, LTD tloušťka 18 mm, hrany ABS 2 mm 2 polohovatelné police tl. 18 mm s přední hranou ABS 2 mm 1x skříňka spodní 600*540*862, v ní 2x zásuvka (výška čela LTD cca 120 mm), v plechové bočnici skrytý plnovýsuv s dotahem a tlumením, pod nimi dveře, za nimi 1 police s přední hranou ABS 2 mm, 1 bílý plastový příborník 1x skříňka spodní, 600*540*862, s přípravou pro dřez, 1-dveřová, 1 police s přední hranou ABS 2 mm 1x skříňka spodní, uprostřed, 600*540*862, 1-dveřová, 1 police s přední hranou ABS 2 mm - rektifikační plastové hohy, 100 mm, odnímatelný plastový sokl s těsnící lištou (společné čelo + 2 boky) - pracovní deska 38 mm, HPL - postformingově nalepený s přední oblou hranou a zadní těsnící lištou shodného dekoru - mezi pracovní deskou a horními skříňkami obkladová deska; 10 mm, DTD + HPL laminát v dekoru pracovní desky - výška pracovní plochy 900 mm - úchytky celokovové prošroubované - skryté seřiditelné kovové panty 110° s dotahem a tlumením - suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru) - všechny komponenty ve stejné barvě a dekoru (není-li uvedeno jinak) - omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání - bílá barva korpusů, zad, polic a vnitřků zásuvek - možnost doplnění výrobkem shodného materiálového a designového řešení	zobrazeno levé provedení skříňka pro dřez vlevo 
volitelné, při objednání			provedení levé nebo pravé	
			dekor lamina předních ploch: buk světlý, buk tmavě hnědý, dub světlý, třešeň, kalvados červený, bříza světlá, černý antracit, šedý nebo bílý	
			dekor pracovní a obkladové desky plochy: černý granit, šedý granit, stříbrná nebo bílá	
			barva plastového soklu: bílý nebo stříbrný (broušený hliník)	
			úchytky: stříbrné, černé nebo chromované	

volitelné příplatkové příslušenství pro kuchyňské linky

- OBJEDNATEL MUSÍ PŘEDEM PŘIPRAVIT PŘÍPOJNÁ MÍSTA (voda, odpad, 230 V)

pol.č.	PSK	název položky	technický popis/materiál	ilustrační obrázek/foto
186	5186 SNP 5186 BNP	Dřez nerez malý s vod. baterií	- dřez nerezový, s malým odkapem a sifonem 560*435*145 mm - baterie vodovodní stojánková, páková, chromovaná s prodlouženým ramenem a hadičkami - upevnění baterie ve dřezu nad spodní skříňkou s přípravou pro dřez pouze pro položky č. 182, 183, 184, 185 pro levé provedení bude umístěn odkapem vpravo 	
187	5187 SNP 5187 BNP	Dřez nerez velký s vod. baterií	- dřez nerezový, s malým odkapem a sifonem 780*435*140 mm - baterie vodovodní stojánková, páková, chromovaná s prodlouženým ramenem a hadičkami - upevnění baterie ve dřezu nad spodní skříňkou s přípravou pro dřez pouze pro položky č. 182, 183, 184, 185 pro levé provedení bude umístěn odkapem vpravo 	
188	5188 SNP 5188 BNP	Chladnička vestavná s vnitř. mrazáčkem	pouze pro linky pol. číslo 184 a 185 - umístění pod pracovní desku, místo prostřední 60 cm skříňky (lze objednat pouze při dodávce kuch. linky - cena zohledňuje vynechání skříňky v sestavě) - včetně zavěšených dveří z lamina a úchytky - větrací otvory pro chlazení v soklu 596*545*820 mm, min. A+, 1 kompresor, LED osvětlení, 39 dB, 80W/10A - objem chladničního prostoru cca 105 l, objem mrazáčku cca 21 l - levé/pravé provedení - bude dodáno dle provedení kuch. linky	

189	5189 SNP 5189 BNP	Myčka vestavná, plně integrovaná, 60 cm	• pouze pro linky pol. číslo 184 a 185 • umístění pod pracovní desku, místo prostřední 60 cm skříňky • (lze objednat pouze při dodávce kuch. linky - cena zohledňuje vynechání skříňky v sestavě) • včetně zavěšených dveří z lamina a úchytky • skrytý ovládací panel, připojení do zásuvky 230 V/10A • 598*550*815-875 mm, min. A+++, max. 46 dB, max. 12,5 l/cykluA • min. pro 13 sad nádobí • min. 6 mycích programů, se spec. programem na sklo • s možností urychlení mytí a extra sušení • možnost odloženého mytí • nerezový vnitřek, horní příborová zásuvka, min. 2 výsuvné koše na nádobí, polohovatelné • vnější indikace provozního stavu - např. projekcí paprsku na podlahu, akustický signál ukončení mytí • aquastop • dodávka bez provozních náplní	 
190	5190 SNP 5190 BNP	Varná deska 2-zónová, vestavná, sklokeramická	• k zabudování do pracovní desky • nerezový rámeček po obvodu • rozměr cca 290*510 mm, příkon cca 2,6-3 kW • knoflíkové ovládání vpředu	
191	5191 SNP 5191 BNP	Koš odpadkový, vestavný	• cca 270*270*350 mm • zavěšený na vnitřní straně boku skříňky • spřažené otvírání/zavírání dveří skříňky a víka koše • nerezový plášť • plastové víko a vyjímatelná vnitřní nádoba s uchem • cca 13 l	
192	5192 SNP 5192 BNP	LED světlo pro kuch. linku	• přišroubovaná Al-lišta, stříbrná s matným difuzorem • LED pásek 12W/m, teplá bílá, 12 V • trafo • v liště dotykový vypínač • cena za bm	 
193	5193 SNP 5193 BNP	Vizualizace kuchyňské linky	• 3D zobrazení s potřebnými rozměry, skladbou a barevností, včetně zaměření • možno objednat pouze při objednávce kuchyňské linky • (slouží pro ujasnění provedení linky formou elektronické komunikace)	
194	5194 SNP 5194 BNP	Pracovní deska	Pracovní deska DxHxV 1000x600x38 mm, HPL - postformingově nalepený s přední oblou hranou a zadní těsnící lištou shodného dekoru, dekor pracovní desky plochy: černý granit, šedý granit, stříbrná nebo bílá	

Seznam odběratelů

Poz.	Zadavatelé	Zkratka	IČ
1	Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 1039/32, 110 15 Praha 1 - Staré Město	MPO	47609109
2	Agentura pro podnikání a inovace Štěpánská 44, 110 00 Praha 1	API	05108861
3	Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 – Nové Město	CzechInvest, CzI	71377999
4	Česká agentura na podporu obchodu Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 – Nové Město	CzechTrade, CzT	00001171
5	Česká agentura pro standardizaci Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1 - Nové Město	ČAS	06578705
6	Česká obchodní inspekce Gorazdova 1969/24, 120 00 Praha 2 – Nové Město	ČOI	00020869
7	Český institut pro akreditaci, o.p.s. Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3 – Žižkov	ČIA	25677675
8	Český metrologický institut Okružní 772/31, 638 00 Brno – sever	ČMI	00177016
9	Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12, 130 00 Praha 3 – Žižkov	ČÚZZS	70844844
10	Puncovní úřad Kozí 748/4, 110 00 Praha 1 – Staré Město	PÚ	00002542
11	Správa služeb Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Na Františku 1039/32, 110 15 Praha 1 – Staré Město	SpS MPO	61382060
12	Správa úložišť radioaktivních odpadů Dlážděná 1004/6, 110 00 Praha 1 – Nové Město	SÚRAO	66000769
13	Státní energetická inspekce Gorazdova 1969/24, 128 01 Praha 2 – Nové Město	SEI	61387584
14	Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1 – Nové Město	ÚNMZ	48135267

Oprávněné osoby

Osoby oprávněny k níže uvedeným činnostem dle Čl. III. smlouvy:

- a) **osoby oprávněné za kupujícího a odběratele** – k provedení objednávky nebo uplatnění reklamace, k odsouhlasení změny sortimentní skladby dílčího plnění, dodacích míst, k převzetí katalogu a jeho aktualizací a k přebírání dodávek zboží v dodacích místech kupujícího či odběratelů:

Za kupujícího:

MPO	Ing. Janka Procházková	tel. 224 852 185	mail: janka.prochazkova@mpo.gov.cz
	Štěpán Pokorný	tel. 224 852 197	mail: stepan.pokorny@mpo.gov.cz
	Tereza Mikšaníková	tel. 224 852 190	mail: terezamiksanicova@mpo.gov.cz
	Ing. Blanka Machotková,	tel. 224 852 330	mail: blanka.machotkova@mpo.gov.cz
	Ing. Barbora Hašková	tel. 224 852 918	mail: barbora.haskova@mpo.gov.cz

Za odběratele:

PÚ	Iva Motlíková	tel. 225 982 109	mail: motlikova@puncovniurad.cz
	Petra Kratochvílová	tel. 225 982 234	mail: kratochvilovap@puncovniurad.cz
	Markéta Švancarová	tel. 225 982 232	mail: svancarova@puncovniurad.cz
SÚRAO	Helena Janečková	tel. 221 421 510	mail: janeckova@surao.cz
	Jolana Kubátová	tel. 601 566 262	mail: kubatova@surao.cz
	František Čech	tel. 221 421 542	mail: cech@surao.cz
SEI	Mgr. Jan Holubář	tel. 603 516 802	mail: jan.holubar@sei.gov.cz
ÚNMZ	Bc. Patrik Vagel	tel. 221 802 229	mail: vagel@unmz.cz
	Jitka Hrušková	tel. 221 802 222	mail: hruškova@unmz.cz
ČAS	Bc. Patrik Vagel	tel. 221 802 229	mail: vagel@agentura-cas.cz
ČÚZZS	Martina Arientová, DiS.	tel. 284 081 823	mail: arientova@cuzzs.cz
	Mgr. Albert Brutovský	tel. 777 125 118	mail: brutovsky@cuzzs.cz
ČOI	Leona Sládečková	tel. 296 366 142	mail: sladeckova@coi.cz
	Bc. Michaela Klečková Baumanová,	tel. 296 366 296,	mail: kleckova@coi.cz
SpS MPO	Ing. Marie Pešková	tel. 224 852 576	mail: peskovam@mpo.cz
	Martina Tajtlová	tel. 224 852 812	mail: tajtlova@mpo.cz
ČMI	Ing. Dalibor Täuber	tel. 602 523 046	mail: dtauber@cmi.cz
	Ing. Miroslava Staňková	tel. 730 166 322	mail: mstankova@cmi.cz
CzT	Ing. Monika Mandelová	tel. 224 907 563	mail: monika.mandelova@czechtrade.cz
Czi	Ing. Jan Fichtner	tel. 602 355 010	mail: jan.fichtner@czechinvest.org
	Patrik Páleník	tel. 608 111 399	mail: patrik.palenik@czechinvest.org
	Mgr. Tereza Portelová	tel. 775 429 608	mail: terezaportelova@czechinvest.org
ČIA	Ludmila Novotná	tel. 272 096 232	mail: novotnal@cai.cz
	Denisa Rybková	tel. 724 066 279	mail: rybkovad@cai.cz
API	Ing. Petr Müller	tel. 245 013 542	mail: petr.muller@agentura-api.org
	Ing. Jiří Mašek	tel. 245 013 387	mail: jiri.masek@agentura-api.org

- b) **osoby oprávněné za prodávajícího** – k potvrzení přijaté objednávky, k vyřízení reklamace a k odsouhlasení změny sortimentní skladby plnění, katalogu, dodacích míst:

1. ve věcech účetních (evidence, fakturace, dodací listy)

Lenka Maloňová

tel:

mail:

2. ve věcech technických (objednávky, dodávky)

Vladimír Petr

tel:

mail:

Příloha č. 5 Lokality sídel a poboček v rámci resortu MPO

Poz.	Společnost	Ulice	č.p.	PSČ	Město	Poznámka
1	API	Štěpánská	44	110 00	Praha 1	
2	CZI	Štěpánská	15	120 00	Praha	Ing. Jan Fichtner
3	CZI	Radniční	133/1	370 01	České Budějovice	Lucie Tomandlová
4	CZI	Holandská	3	639 00	Brno	Vít Čermák
5	CZI	Jaltská	906/1	360 01	Karlovy Vary	Jarmila Chvojanová
6	CZI	Soukenická	54/8	500 03	Hradec Králové	Martina Ceplová
7	CZI	U Jezu	525/4	460 01	Liberec	Jan Marek
8	CZI	Studentská	6202/17	708 00	Ostrava - Pustkovec	Veronika Věžník
9	CZI	Jeremenkova	40 B	772 00	Olomouc	Veronika Pudelová-Voltnerová
10	CZI	Jana Palacha	363	530 02	Pardubice	Tomáš Vlasák
11	CZI	17. listopadu	1926/1	301 00	Plzeň	Nikola Drenčková
12	CZI	Velká Hradební	2800/54	400 01	Ústí nad Labem	Alena Hájková
13	CZI	Komenského	31	586 01	Jihlava	Adéla Lánová
14	CZI	Vavrečkova	5262	761 01	Zlín	Adéla Kattauerová
15	CzT	Štěpánská	567/15	120 00	Praha 2 – Nové Město	
16	CzT	Politických vězňů	20	112 49	Praha	
17	CzT	Výstaviště	1	647 00	Brno	
18	ČAS	Biskupský dvůr	5	110 00	Praha	
19	ČIA	Hájkova	2747/22	130 00	Praha 3	
20	ČIA	Okružní	772/31	638 00	Brno	
21	ČMI	Okružní	31	631 00	Brno	
22	ČMI	Radiová	1163/3	102 00	Praha	
23	ČMI	V Botanice	1504/4	150 72	Praha	
24	ČMI	Romana Havelky	17/294	586 01	Jihlava	
25	ČMI	Hvoždanská	2053/3	148 01	Praha	
26	ČMI	Bendova	11	301 27	Plzeň	
27	ČMI	Vladislava Vančury	1428/7	434 01	Most	
28	ČMI	Průmyslová	455	530 03	Pardubice	
29	ČMI	I. P. Pavlova	671/141	779 00	Olomouc	
30	ČMI	Gudrichova	41	746 01	Opava	
31	ČMI	Kotojedy	73	767 01	Kroměříž	
32	ČMI	U Sirkárny	5/33	370 21	České Budějovice	
33	ČMI	Slunečná	23	460 01	Liberec	
34	ČMI	Radiová	1	102 00	Praha	
35	ČMI	Sv. Čecha	239/1	674 01	Třebíč	
36	ČOI	Gorazdova	1969/24	120 00	Praha	
37	ČOI	Prokopa Diviše	1386/6	400 01	Ústí nad Labem	
38	ČOI	Provozní	5491/1	722 00	Ostrava	
39	ČOI	Na Šibeníku	1179/5	779 00	Olomouc	
40	ČOI	Tř. Kpt. Jaroše	1924/5	602 00	Brno	
41	ČOI	Jižní	870/2	500 03	Hradec Králové	
42	ČOI	Houškova	661/33	326 00	Plzeň	
43	ČOI	Máněsova	1803/3a	370 21	České Budějovice	
44	ČÚZZS	Jilmová	759/12	130 00	Praha	
45	ČÚZZS	Roháčova	2614	390 02	Tábor	
46	ČÚZZS	Zábrdovická 801/11	801/11	615 00	Brno	
47	ČÚZZS	Poličské strojírny, a.s.,	1145	572 01	Polička	
48	ČÚZZS	Svatopluka Čecha	1283	688 27	Uherský Brod	
49	MPO	Na Františku	1039/32	110 15	Praha	
50	MPO	Politických vězňů	931/20	112 49	Praha	
51	MPO	Gorazdova	1969/24	128 00	Praha	
52	MPO	Dittrichova	1968/21	120 00	Praha	
53	MPO	Washingtonova	1620/13	112 49	Praha	

Příloha č. 5 Lokality sídel a poboček v rámci resortu MPO

Poz.	Společnost	Ulice	č.p.	PSČ	Město	Poznámka
54	MPO	Na Neklance	36	150 00	Praha	
55	MPO	Harrachov	200	512 46	Harrachov	rekreační zařízení MPO
56	MPO	Dražič		375 01	Doubravka	rekreační zařízení MPO
57	MPO	Štěpánská	625/42	110 00	Praha 1	Budova Komerční banky
58	MPO	Václavské náměstí	796/42	110 00	Praha 1	Budova Komerční banky
59	PÚ	Kozí	4/748	110 00	Praha	
60	PÚ	Vyšinka	1409	511 01	Turnov	
61	PÚ	Veveří	18/465	602 00	Brno	
62	PÚ	Zahradní	1/1471	701 22	Ostrava	
63	PÚ	17. listopadu	220	549 41	Červený Kostelec	
64	PÚ	Divišova	439	500 03	Hradec Králové	
65	PÚ	Roháčova	2614	390 02	Tábor	
66	PÚ	Koterovská	83	307 53	Plzeň	
67	PÚ	Dolní náměstí	397/6	466 01	Jablonec nad Nisou	
68	PÚ	Nádražní	10/148	466 01	Jablonec nad Nisou	
69	SEI	Rejskova	3	326 00	Plzeň	
70	SEI	Ulrichovo náměstí	810	500 02	Hradec Králové	
71	SEI	Kotlářská	931/53	60200	Brno	
72	SEI	Provozní	1	722 00	Ostrava Třebonice	
73	SEI	Gorazdova	24	120 00	Praha	
74	SEI	Winstona Churchilla	2	400 01	Ústí nad Labem	
75	SEI	nám. Dr. E. Beneše	26	460 01	Liberec	
76	SEI	tř. Míru	273/99	779 00	Olomouc	
77	SEI	Gorazdova	24	120 00	Praha	
78	SEI	tř. T. Bati	853	760 01	Zlín	
79	SEI	Lipenská	17	370 01	České Budějovice	
80	SpS MPO	Politických vězňů	931/20	112 49	Praha	
81	SpS MPO	Na Františku	1039/32	110 15	Praha	
82	SURAO	Na Bídnicí	3	412 01	Litoměřice	
83	SURAO	Na Florenci	7 - 9	110 00	Praha	
84	SURAO	Dlážděná	1004/6	110 00	Praha	
85	ÚNMZ	Biskupský dvůr	5	110 00	Praha	