

Nabídka číslo: 25034 ČOV Helvíkovice-levá čistící nádrž-oprava schodů, plochy a vany, sanace kovových částí**Vodovody a kanalizace Žamberk, v.o.s.**

David Vencel

Masarykovo náměstí 166

564 01 Žamberk

david.vencel@vencelservis.cz

777 756 396

V Pardubicích 26.3.2025

Vážený pane Vencle,

v souladu s naší dohodou a na základě místního šetření ze dne 28.3.2024, Vám zasílám cenovou nabídku na opravu ČOV Helvíkovice.

Stávající stav

U obou čistících nádrží dochází k silné degradaci a narušení svrchní části betonu až na podkladní beton-jsou viditelné ocelové výztuže (v celé ploše – praskliny, odloupání betonu, drobení).

**Zadání investora**

Provedte: nacenění opravy přiléhající vany k čistící nádrži, nacenění opravy schodů přiléhajících k čistící nádrži a nacenění společné plochy pro obě čistící nádrže, nacenění nátěru kovových částí u čistící nádrže (kolej do výše k pojezdu-pojezd bez nátěru).

Technologie a nabídková cena

ČOV Helvíkovice-oprava schodů a plochy před čistící nádrží	m2	cena/m2	Celkem
Celkový rozsah (m2)	24		
Obroušení celého rozsahu podlahy a schodiště bruskou s diamant.kotoučem, vysátí	24	667	16000
Penetrace EP 02 O a provedení vysrávek EP02 O + písek(šalování)	24	635	15244
Lehké přebroušení a vysátí, penetrace EP 02	24	575	13810
Aplikace 1.vrstvy Resimac 501 CRSG se vsypem na plochy všech schodů a podlahy	24	693	16620
Aplikace 2.vrstvy Resimac 501 CRSG	24	565	13551
Celkem v Kč bez DPH			75225
Přípravné a dokončovací práce, dopravné, režijní činnosti	8 %		6018
Celkem v Kč bez DPH			81244

ČOV Helvíkovice-oprava vany před čistící nádrží	m²/kpl	Cena/m²	Celkem
Celkový rozsah (m²)	34		
Vybourání nesoudržných částí, otryskání celého prostoru VAP 500 bar, úklid suti	34	700	23800
Vyšalování koruny, provedení penetrace AC BAAC a následné vybetonování nové koruny.	8	1233	9860
Odstranění šalování, zabroušení, provedení penetrace před reprofilací AC BAAC - odhad 25% plochy v průměru 3 cm Gemite SprayCon WS ST, provedení jemných vysrávek koruny	8,5	2284	19413
Přebroušení reprofilací, očištění vap aplikace Gemite Cem-Kote Barrier Coat 100	34	648	22026
Celoplošná aplikace Gemite Cem-Kote Flex CR	34	723	24596
Cena celkem v Kč bez DPH			99695
Přesun hmot a nářadí, dokončovací práce a úklid(kpl.)	8 %		7976
Cena celkem v Kč bez DPH			107670

ČOV Helvíkovice-sanace kovových částí čistící nádrže	m2	cena/m2	Celkem
Celkový rozsah (m2)	38		
Otryskání kovových částí struskou, odprášení, úklid strusky	38	818	31078
Aplikace 1.vrstvy Resimac 501 CRSG	38	839	31900
Aplikace 2.vrstvy Resimac 501 CRSG	38	839	31900
Cena celkem v Kč bez DPH			94878
Přesun hmot a nářadí, dokončovací práce a úklid (kpl.)	8 %		7590
Cena celkem v Kč bez DPH			102468

ČOV Helvíkovice oprava schodů a plochy před čistící nádrží	Cena v Kč bez DPH	81 244
ČOV Helvíkovice oprava vany před čistící nádrží	Cena v Kč bez DPH	107 670
ČOV Helvíkovice sanace kovových částí čistící nádrže	Cena v Kč bez DPH	102 468
Cena celkem v Kč bez DPH		291 382

Gemite Fibre Prime-cementový antikorozi ochranný nátěr na poškozenou ocelovou výztuž.
Gemite Spray Con WS ST je reprofilační hydroizolační cementová maltová směs určená k opravám degradovaných ploch betonu v minimální vrstvě 6 mm.

Cem-Kote Barrier Coat 100 vysoce účinný nátěr pro negativní i pozitivní hydroizolaci v nádržích a zároveň má vysokou odolnost proti abrazi.

Cem-Kote Flex CR pro zajištění nepropustnosti betonu vůči vodě a pro obnovu betonu v tenkých vrstvách tam, kde je zapotřebí vynikající pružnosti, chemické odolnosti a paropropustnosti.

Resimac 501 CRSG-je silnovrstvý, bezrozpuštědlový, epoxidový nátěr navržený pro dlouhodobou ochranu ocelových a betonových konstrukcí proti korozi a vlivu chemikálií.

EP 02 O-je penetrační a vazná vrstva pro ideální přilnutí finálních vrstev k podkladu.

Cena je platná pro realizaci zakázky v jedné etapě, v případě nedohodnutého přerušení realizace zakázky budou náklady spojené s přerušením účtovány jako vícepráce. Pokud budou během realizačních prací zjištěny problémy, které mohou zkomplikovat dohodnutý průběh prací a které nebylo možné během přípravy cenové nabídky předvídat, mohou tyto skutečnosti ovlivnit výslednou cenu. Povinností realizátora je kontaktovat objednavatele, informovat ho o zjištěném stavu a dohodnout s ním písemně další pokračování prací a výslednou cenu. Pokud bude ze strany objednatele vyžadována realizace zakázky o víkendech, případně ve dnech státních svátků, navýší se cena zakázky o 10 %.

Součinnost zadavatele

- Vyklizené a připravené (vyčištěné) místo staveniště (dle dohody), jeho vyznačení a předání zhotoviteli.
- Bezplatná přípojka el. energie 240/400 V, min. 32 A 4/5K a přípojka vody.
- Zajištěné místo (místnost) pro uložení materiálu a náradí.
- Přístup na sociální zařízení pro realizační tým.
- Likvidace komunálního a stavebního odpadu – VAK Žamberk.
- Zamezení přístupu třetích osob na staveniště, objednatel pouze v doprovodu zhotovitele až do předání díla.
- Bezplatné poskytnutí manipulační techniky (VZV, paletové vozíky atd.), bude-li třeba.

Záruka

5 roků

Doba provedení díla

16-18 pracovních dnů.

Termín nástupu na realizaci díla

Dle písemné dohody (potvrzený e-mail je dostačující). Pokud objednatel změní jím dříve potvrzený termín, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat již vynaložené náklady spojené s přípravou na původní termín zakázky. Objednatel je v tomto případě srozuměn s tím, že nový termín bude nutné vzájemně projednat a odsouhlasit.

Fakturace a splatnost

Splatnost 30 dnů

Platnost nabídky

Cenová nabídka platí do 31.3.2025 (s ohledem na platnost dodání materiálů nabídek od dodavatelů). V případě realizace se musí materiál zablokovat, popř. objednat (1-2 měsíce na

dodání). Po vypršení platnosti je třeba nabídku aktualizovat z důvodu možné změny cen použitých materiálů.

Příloha

Technické listy použitých materiálů.

Objednávku pošlete prosím, s uvedením čísla nabídky, na e-mail: info@unitechtrade.cz

a v kopii na níže uvedený můj e-mail.

S pozdravem

Mgr. Viktor Illnar
Obchodní a technický manager

UNITECH Trade s.r.o.
Pražská 53, 530 06 Pardubice
733 583 184
v.illnar@unitechtrade.cz