

Kupní smlouva č. 010710
uzavřená podle občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

1.1. Prodávající:

Prodávající: **HANES s. r. o**

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 72984

Sídlo: **U Albrechtova Vrchu 7, 155 00 Praha 5**

IČ: **26131919**

DIČ: **CZ26131919**

Bankovní spojení: **[REDAKCE]**

Zastoupeno: **jednatel panem Filipem Hachlem**

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **Filip Hachle**

Kontaktní osoby

ve věcech

technických:

dále jen „prodávající“

1.2. Kupující:

Kupující: **Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace.**

Sídlo: **Dělnická 705, 749 01 Vítkov**

IČ: **00037494**

DIČ: **CZ00037494**

Zastoupení: **Mgr. Petr Franěk**

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **Mgr. Petr Franěk**

Kontaktní osoby **Mgr. Petr Franěk**
ve věcech

technických:

dále jen „objednatel“

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. této kupní smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že osoby podepisující tuto kupní smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny

II.

Předmět plnění

2.1. Prodávající prohlašuje, že je oprávněn k prodeji zboží, které je předmětem této smlouvy, a kterého je prodávající výlučným vlastníkem (dále jen zboží). Plnění je v souladu se zadávacím řízením s názvem:

Vůz na svoz odpadu

Předmětem plnění je tato dodávka:

Jedná se o dodávku vozu na svoz odpadu s touto technickou specifikací:

Obchodní označení Podvozku, nastavby a vyklápěče:

Doplň prodávající

MAN TGM 15.250 4x4 BL, RosRoca OLYMPUS 10N UPC

Odpověď ANO je údajem vyjadřujícím splnění požadavků na technickou specifikaci. Dále, kde je požadováno (prázdné bílé pole ve sloupci HODNOTA), vyplní prodávající jím nabízenou HODNOTU. Proávající vyplňuje sloupce ANO/NE a HODNOTA, a to tak, že vyplní pouze prázdná bílá pole. Černě vyplněná pole se nevyplňují!

| PARAMETR | ANO/NE | JEDNOTKA | HODNOTA |
|---|--------|----------|---------|
| Svozové vozidlo s nastavbou | | | |
| <u>Nákladní vozidlo určené pro komunální provoz, vhodné pro montáž nastavby pro svoz odpadu:</u> | | | |
| celková hmotnost podvozku max. 16.000 kg | ano | kg | 15.000 |
| konfigurace náprav s pohonem 4x4 | ano | | |
| přední náprava s odpružením listovými pery min. 6 000 kg | ano | kg | 6.300 |
| zadní náprava se vzduchovým odpružením min. 9 000 kg | ano | kg | 9.500 |
| uzávěrka diferenciálu přední nápravy | ano | | |
| zesílené provedení rámu pro komunální provoz | ano | | |
| rozvor náprav max. 3500 mm | ano | mm | 3.250 |
| motor s výkonem min. 180 Kw | ano | Kw | 184 |
| Automatická převodovka s terénními redukcemi | ano | | |
| motor plnící emisní normu EURO 6 | ano | | |
| vypínatelné ABS | ano | | |
| úprava motoru a palivové soustavy pro startování motoru v zimních podmínkách | ano | | |
| s vyhříváním palivovým filtrem | ano | | |
| kotoučové brzdy na všech kolech | ano | | |
| provozního režimu | ano | | |
| brzdový systém vozidla s ABS | ano | | |
| parkovací brzda na přední a zadní nápravě | ano | | |
| nádrž PHM min. 200 l | ano | | |
| celo-ocelové provedení kabiny vozidla (rám kabiny a opláštění) | ano | | |
| třímístné provedení kabiny v provedení 1 + 2 | ano | | |
| odpružené sedadlo řidiče | ano | | |
| palubní zásuvka 12/24 V | ano | | |
| elektricky ovládaná vyhřívána zpětná zrcátka řidiče | ano | | |
| led světla pro denní svícení | ano | | |
| mlhová světla | ano | | |
| dva výstražné majáky na střeše kabiny | ano | | |

| | | | |
|---|-----|----------------|--------|
| pneu pro celoroční použití | ano | | |
| rezervní kolo na podvozku, nebo volně ložené | ano | | |
| ocelový nárazník vozidla s ochranou spodní části motoru a chladiče vozidla | ano | | |
| barva kabiny komunální bílá | ano | | |
| povinná výbava vozidla pro provoz na komunikacích v ČR | ano | | |
| vozidlo musí odpovídat globální homologaci dle 2007/46/ES. | ano | | |
| záruka min. 12 měsíců na kompletní vozidlo+12 měsíců nebo 300 000 km na hnací řetězec | ano | | |
| Nástavba s úpravou pro sběr a svoz odpadů: | | | |
| komunální nástavba s lineárním stlačováním určená pro montáž na vhodný podvozek s celkovou hmotností max. 16.000 kg | ano | kg | 15.000 |
| maximální šířka nástavby s vyklápěčem max. 2250 mm | ano | mm | 2250 |
| objem zásobníku nástavby bez nakládací vany min. 10 m ³ | ano | m ³ | 10 |
| tvár nástavby hladký celoplášť bez pomocných žeber | ano | | |
| zesílení zásobníku nástavby celo-obvodovým rámem | ano | | |
| otěru vzdorné opláštění zásobníku síla boků a střechy min. 4 mm | ano | mm | 4 |
| otěru vzdorné opláštění zásobníku síla podlahy min. 5 mm | ano | mm | 5 |
| otěru vzdorné boční vedení vytlačovacího štítu síla min. 8 mm | ano | mm | 8 |
| boční vedení vytlačovacího štítu nad dnem zásobníku min. 100 mm | ano | mm | 100 |
| boční servisní dvířka nástavby | ano | | |
| universální provedení nástavby také pro svoz BIO odpadu | ano | | |
| těsnění předního čela nástavby proti úniku kapalných složek do výše min. 300 mm | ano | mm | 300 |
| těsnění zadního čela zásobníku a nakládací vany proti úniku kapalných po celém obvodu dna a bočních stěn | ano | | |
| záchytná vana kapalných složek odpadu s vypouštěcím kohoutem integrovaná ve dně zásobníku | ano | | |
| nakládací vana o objemu min. 1,8 m ³ | ano | m ³ | 1,8 |
| vypouštěcí kohout kapalné složky odpadu v nakládací vaně vpravo nebo vlevo | ano | | |
| otěru vzdorné dno nakládací vany síla min. 8 mm | Ano | mm | 8 |
| kontrolní průhledy do prostoru nakládací vany na obou bocích | Ano | | |
| pístnice zvedání nakládací vany umístěné na střeše nástavby | Ano | | |
| lisovací mechanismus nástavby s výkonem min. 27 t / m ² | Ano | m ² | 27 |
| oboustranné ovládání lisu vpravo s možností ovládání jednotlivých fází lisu | Ano | | |
| boční vedení lisovacího mechanismu | Ano | | |
| vedení lisovacího mechanismu otěru vzdorné síla min. 8 mm | Ano | mm | 8 |
| pístnice vedení lisovacího mechanismu umístěné mimo prostor nakládací vany | ano | | |
| centrální řídicí systém nástavby s jednou centrální jednotkou a datovou sběrnici Can-BUS | ano | | |
| ovládací panel řídicího systému v kabině řidiče, s ovládacím a diagnostickým menu | ano | | |

| | | | |
|--|-----|----|-----------|
| programové předvolby pro nastavení výkonu lisování dle druhu odpadu | ano | | |
| jazyková verze řídicího systému a ovládání v ČJ | ano | | |
| 1 x výstražný maják s ochranou klecí v horním obrysu nástavby | ano | | |
| 1 x pracovní světlo nad nakládací vanou nástavby | ano | | |
| 1+1 boční osvětlení pracovního prostoru obsluhy na stupačkách vpravo a vlevo | ano | | |
| 1 x pracovní světlo uvnitř nakládací vany | ano | | |
| lis bez jakýchkoliv pryžových těsnících prvků | ano | | |
| připojení nástavby k podvozku bez potřeby elektromagnetické spojky | ano | | |
| dno zásobníku ve tvaru kýlu | ano | | |
| bezpečnostní prvky řídicího systému nástavby dle EN-1501-1A pro vozidla na svoz odpadu | ano | | |
| záruka min. 24 měsíců na nástavbu | ano | | |
| barva nástavby RAL 9010 Bílá | ano | | |
| Vyklápěč odpadových nádob | | | |
| připojení vyklápěč na hydraulický systém pohonu nástavby | ano | | |
| univerzální vyklápěč odpadových nádob 110 až 1.100 litrů | ano | L | 110-1.100 |
| provedení vyklápěče otevřené nedělené | ano | | |
| šířka nakládací hrany vyklápěče min. 1700 mm | ano | mm | 1.700 |
| sklopná hrana vyklápěče pro vkládání objemného odpadu | ano | | |
| zdvih odpadových nádob hydraulický s hřebenovým vedením vpravo a vlevo | ano | | |
| síla zdvihu vyklápěče min. 550 kg | ano | kg | 550 |
| připojení vyklápěč na hydraulický systém pohonu nástavby | ano | | |
| oboustranné ovládání vyklápěče vlevo a vpravo | ano | | |
| signalizace spodní polohy vyklápěče na ovládacím panelu nástavby | ano | | |
| záruka min 24 měsíců na vyklápěč | ano | | |

2.2. Součástí dodávky je i doprava a zaškolení.

Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat nové doposud nepoužité zboží. Datum výroby zboží je rok 2016 - 2017.

Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat spolu se zbožím doklady, které se ke zboží vztahují, např. dodací list, atesty použitých materiálů, licenční povolení, certifikáty, prohlášení o shodě výrobku, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, servisní knížky a další doklady a náležitosti vyžadované k provozu a obsluze stanovené platnými právními normami v ČR vydané příslušným orgánem dle zákona č.51/2001 Sb., pokud takové pro dané zboží existuje.

Všechny doklady budou vyhotoveny v českém jazyce.

2.3. Prodejce garantuje životnost výrobku min. 10 let.

2.4. O dodání zboží bude sepsán předávací protokol (dodací list), který se po oboustranném podpisu stane nedílnou součástí této kupní smlouvy. O montáži, vyzkoušení smontovaného zařízení, provedených zkouškách a zaškolení obsluhy bude sepsán protokol, který se po oboustranném podpisu stane nedílnou součástí této kupní smlouvy.

- 2.5. Kupující se zavazuje zboží odebrat, pokud je bez vad a v souladu s požadovanou specifikací a zaplatit dohodnutou kupní cenu.
- 2.6. Kupující nabývá vlastnická práva ke zboží úplným zaplacením dohodnuté kupní ceny.
- 2.7. Kupující si vyhrazuje právo fyzické kontroly parametrů dodávaného zařízení před podpisem kupní smlouvy.

III.

Kupní cena a splatnost

3.1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené kupní ceně:

Cena bez DPH: 3. 990. 000,-Kč

DPH 21% : 837. 900,-Kč

CELKOVÁ CENA ZA KOMPLETNÍ DODÁVKU vč. DPH činí 4. 827. 900 ,- Kč

Výše uvedená cena je maximální, nejvýše přípustná.

3.2. Smluvní strany se dohodly, že cena může být změněna pouze v těchto případech:

- pokud v průběhu zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty

3.3. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů ode dne doručení na adresu kupujícího.

3.4. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti dle platné legislativy. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je kupující oprávněn ji vrátit prodávajícímu na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta začíná běžet doručením opravené faktury.

3.5. Za den úhrady faktury (daňového dokladu) se považuje den připsání fakturované částky na účet prodávajícího uvedený ve smlouvě.

IV.

Doba a místo plnění

- 4.1. Prodávající se zavazuje splnit dodávku (dodat zboží včetně montáže a dokladů dle bodů 2.1. a 2.2.), **do 150-ti kalendářních dnů od podpisu smlouvy**
- 4.2. Místem plnění předmětu smlouvy je: areál kupujícího
- 4.3. Prodávající se zavazuje kupujícímu oznámit písemně - e-mailem, termín dodání, minimálně 48 hod. před termínem dodání.

V.

Záruční podmínky

- 5.1. Prodávající se zavazuje, že dodané zboží bude způsobilé ke smluvenému účelu užívání a bude splňovat požadované specifikace a parametry
- 5.2. Na dodané zboží poskytuje prodávající záruku za jakost zboží v délce **24 měsíců** ode dne převzetí kupujícím. Záruční doba platí za předpokladu dodržení návodu k obsluze a použití výhradně originálních náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na díly případně celky zboží, které byly poškozeny neodborným zacházením.
- 5.3. Kupující je povinen provést celkovou kontrolu shody dodávky se smlouvou ihned při převzetí. Kupující je povinen převzít pouze bezvadnou zboží dle této smlouvy

5.4. O způsobu uplatnění odpovědnosti za vady a o nárocích z toho vyplývajících platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku. Reklamace musí být písemná, odeslaná (faxem, e-mailem) musí obsahovat přesné označení vady, konkrétní popis vady a jaký zákonný nárok z titulu odpovědnosti za vady je požadován.

5.5. Kupující se zavazuje dodržovat podmínky uvedené v Návodu k obsluze a údržbě zboží.

5.6. Záruční servis bude poskytován bezplatně. Servisní technik se dostaví na záruční opravu do 24 hodin od nahlášení závady. Závada bude odstraněna dle dohody v návaznosti na rozsah opravy.

5.7. Prodávající se zavazuje na základě požadavku kupujícího zajistit kupujícímu pozáruční servis, který provádí HANES s. r. o. Prodávající se zaručuje provedením servisu do 72 od písemného nahlášení závady. Cena hodinové zúčtovací sazby je 750,-Kč. K ceně bude účtována DPH dle platných předpisů. Cena za cestovné k servisu činí 1.900,- Kč. K ceně bude účtována DPH dle platných předpisů.

VI.

Sankce

6.1. V případě prodlení se zaplacením faktury za dodané zboží má prodávající právo vyúčtovat a kupující povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 0,015% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

6.2. V případě prodlení dodávky zboží má kupující právo vyúčtovat a prodávající povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení

6.3. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

6.4. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu prokazatelně způsobené škody.

VII.

Změna závazku ze smlouvy

7.1. Kupující neumožní podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku po dobu jeho trvání bez provedení nového zadávacího řízení podle zákona č.134/2016 Sb.

Podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je taková změna smluvních podmínek, která by

- a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
- b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo
- c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

7.2. Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je

- a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
- b) nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy

Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.

7.3. Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele

- není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
- by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a
- hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

7.4. Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,

- jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
- nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
- hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

7.5. V případě postupu podle § 222 odstavce 5 nebo 6 zákona o veřejných zakázkách je objednatel povinen do 30 dnů od změny závazku odeslat oznámení o změně závazku k uveřejnění způsobem podle § 212 zákona.

7.6. Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Celkový cenový nárůst související se změnami podle § 222 odstavců 5 a 6 zákona při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

7.7. Podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je také nahrazení dodavatele jiným dodavatelem. Nahrazení dodavatele jiným dodavatelem je však možné

- pokud změna v osobě dodavatele je důsledkem právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou dodavatele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, a nový dodavatel splňuje kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení.


VIII.

Závěrečná ujednání

8.1. Dle §2 e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě je prodávající osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

8.2. Smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích, z nichž kupující obdrží dva a prodávající jeden.

- 8.3. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny formou oboustranně podepsaných a vzestupně očíslovaných dodatků.
- 8.4. Vztahy smluvních stran, vyplývající ze smlouvy a v této smlouvě neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 8.5. Prodávající i kupující prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem pečlivě přečetli, že byla uzavřena podle jejich pravé, neměnné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho prodávající a kupující připojují své podpisy.
- 8.6. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu.



Mgr. Petr Franěk ①



Filip Hachle