

Počítače a monitory 2024/2, M Computers s.r.o., smlouva: SML/9006/0018/24 - Rámcová kupní smlouva (ev. č. 2SMLO24202) ?PC a monitory 2024 02? DNS_PC (účinnost 17.10.2024 - 16.10.2025). Vygenerováno: 02.04.2025 09:30

Dodání: Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.

Polož. ID	CPV kód MU	Kód dodavatele	Položka	Specifikace	Kontakt a dodání	Číslo pracoviště	Název pracoviště	Projekt	Jedn. cena bez DPH (Kč)	Počet	Položka celkem bez DPH (Kč)	DPH (%)
Dodávka: OBJ/1198/0088/25 - Stolní PC - 2ks a Monitor - 2ks, Stolní PC - 2ks a Monitor - 2ks												
272112	30231000-7-40		Monitor - 27" - Lenovo ThinkVision T27q-20	<ul style="list-style-type: none"> * Viditelná úhlopříčka 27" * Výškově nastavitelný, pivot * Rozlišení 2560 x 1440 * Technologie IPS, svítivost displeje 350 nits, hloubka barev 8bit * Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° * HDMI, DisplayPort * Matná obrazovka * USB HUB * Každý počítač a každý monitor má společný digitální výstup/vstup. * Příslušný kabel je součástí dodávky monitoru * Záruční doba 5 let 	XXXXXXXX	110212	Interní hematologická a onkologická klinika	-	4 390,00	2	8 780,00	21
272111	30213300-8-29		Stolní konfigurovatelné PC - Lenovo ThinkCentre M70t Gen5InProcessor: Intel Core i7-14700; Paměť: RAM 32 GB (2x16 GB) DDR5; Pevný disk: SSD 1000 GB, rychlost čtení > 3000 MB/s; DWD RW: ANO; Druhý HDD: NE; Operační systém: Windows 11, CZ, 64-bit	<ul style="list-style-type: none"> * Základní deska: Intel Q670 * Grafická karta: integrovaná v CPU, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB 8x, z toho 4x USB 3.2 a 1x USB-C * Model a výkon zdroje: Lenovo 180W (Intel i5) a Lenovo 260W (Intel i7) * Skříň: Micro Tower * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná * Základní deska musí obsahovat sběrnici min. PCI-Express 3.0 nebo vyšší, socket M.2 * Čtečka paměťových karet zabudovaná v čelním panelu. Podpora SD, SDHC * Procesor x86-64 kompatibilní * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85 % při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidání funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 	XXXXXXXX	110212	Interní hematologická a onkologická klinika	-	XXX	2	XXX	21
Plnění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									XXX		XXX	

Dodávka: OBJ/2101/0023/25 - PC pro FAV, Nákup nových PC z důvodů nekompatibility stávajících PC z Win11

272106	30213300-8-31		Mini PC - Lenovo ThinkCentre M75q Gen 5\nProcessor: AMD Ryzen 5 PRO 8600GE; Paměť: RAM 16 GB DDR5; Pevný disk: SSD 500 GB, rychlost čtení >3000 MB/s; Operační systém: Windows 11 CZ 64 bit	<ul style="list-style-type: none"> * Rozměry: 17,90 cm x 3,65 cm x 18,30 cm * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * Grafická karta: integrovaná v CPU, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Model a výkon zdroje: 90 W 89% Adapter 5A10V03251 * USB 7x, z toho 3x USB 3.2, 1x USB-C * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 31 dB bez zátěže a 35 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 33 dB průměrná * Kensington lock * Procesor x86-64 kompatibilní * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85 % při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmištění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidané funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min. 145 cm, min. 2 tlačítka a kotečka s funkcí tlačítka, min. délka 11 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel musí být součástí 	XXXXXXXX	213700	Ústav filmu a audiovizuální kultury	-	XXX	2	XXX	21
272104	30213300-8-29		Stolní konfigurovatelné PC - Lenovo ThinkCentre M70t Gen5\nProcessor: Intel Core i7-14700; Paměť: RAM 64 GB (4x16 GB nebo 2x32 GB) DDR5; Pevný disk: SSD 1000 GB, rychlost čtení > 3000 MB/s; DWD RW: ANO; Druhý HDD: NE; Operační systém: Windows 11, CZ, 64-bit	<ul style="list-style-type: none"> * Základní deska: Intel Q670 * Grafická karta: integrovaná v CPU, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB 8x, z toho 4x USB 3.2 a 1x USB-C * Model a výkon zdroje: Lenovo 180W (Intel i5) a Lenovo 260W (Intel i7) * Skříň: Micro Tower * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná * Základní deska musí obsahovat sběrnici min. PCI-Express 3.0 nebo vyšší, socket M.2 * Čtečka paměťových karet zabudovaná v čelním panelu. Podpora SD, SDHC * Procesor x86-64 kompatibilní * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85 % při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmištění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidané funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 	XXXXXXXX	213700	Ústav filmu a audiovizuální kultury	-	23 330,00	1	23 330,00	21

272103	30213300-8-29		Stolní konfigurovatelné PC - Lenovo ThinkCentre M70t Gen5\nProcessor: Intel Core i7-14700; Pamět: RAM 64 GB (4x16 GB nebo 2x32 GB) DDR5; Pevný disk: SSD 1000 GB, rychlost čtení > 3000 MB/s; DWD RW: ANO; Druhý HDD: NE; Operační systém: Windows 11, CZ, 64-bit	* Základní deska: Intel Q670 * Grafická karta: integrovaná v CPU, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB 8x, z toho 4x USB 3.2 a 1x USB-C * Model a výkon zdroje: Lenovo 180W (Intel i5) a Lenovo 260W (Intel i7) * Skříň: Micro Tower * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná * Základní deska musí obsahovat sběrnici min. PCI-Express 3.0 nebo vyšší, socket M.2 * Čtečka paměťových karet zabudovaná v čelním panelu. Podpora SD, SDHC * Procesor x86-64 kompatibilní * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85 % při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidáné funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145	XXXXXXXX	213700	Ústav filmu a audiovizuální kultury	-	XXX	1	XXX	21
272105	30213300-8-29		Stolní konfigurovatelné PC - Lenovo ThinkCentre M70t Gen5\nProcessor: Intel Core i5-14500; Pamět: RAM 32 GB (2x16 GB) DDR5; Pevný disk: SSD 500 GB, rychlost čtení 3000 MB/s; DWD RW: NE; Druhý HDD: NE; Operační systém: Windows 11, CZ, 64-bit	* Základní deska: Intel Q670 * Grafická karta: integrovaná v CPU, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB 8x, z toho 4x USB 3.2 a 1x USB-C * Model a výkon zdroje: Lenovo 180W (Intel i5) a Lenovo 260W (Intel i7) * Skříň: Micro Tower * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná * Základní deska musí obsahovat sběrnici min. PCI-Express 3.0 nebo vyšší, socket M.2 * Čtečka paměťových karet zabudovaná v čelním panelu. Podpora SD, SDHC * Procesor x86-64 kompatibilní * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85 % při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidáné funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145	XXXXXXXX	213700	Ústav filmu a audiovizuální kultury	-	XXX	1	XXX	21

Pinění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.

Dodávka: OBJ3118/0069/25 - Monitor 27", XXX												
271852	30231000-7-40		Monitor - 27" - Lenovo ThinkVision T27q-20	* Viditelná úhlopříčka 27" * Výškově stavitelný, pivot * Rozlišení 2560 x 1440 * Technologie IPS, svítivost displeje 350 nits, hloubka barev 8bit * Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° * HDMI, DisplayPort * Matná obrazovka * USB HUB * Každý počítač a každý monitor má spotečný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel je součástí dodávky monitoru * Záruční doba 5 let	XXXXXXXX	315030	Geografický ústav	-	4 390,00	1	4 390,00	21
Pinění nebude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									4 390,00		4 390,00	

Dodávka: OBJ/1198/0085/25 - PC Dekanát												
272001	30213300-8-31		Mini PC - Lenovo ThinkCentre M75q Gen 5\nProcessor: AMD Ryzen 5 PRO 8600GE; Paměť: RAM 32 GB DDR5; Pevný disk: SSD 500 GB, rychlost čtení >3000 MB/s; Operační systém: Windows 11 CZ 64 bit	* Rozměry: 17,90 cm x 3,65 cm x 18,30 cm * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * Grafická karta: integrovaná v CPU, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Model a výkon zdroje: 90 W 89% Adapter 5A10V03251 * USB 7x, z toho 3x USB 3.2, 1x USB-C * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 31 dB bez zátěže a 35 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 33 dB průměrná * Kensington lock * Procesor x86-64 kompatibilní * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85 % při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmištnění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidání funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min. 145 cm, min. 2 tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka, min. délka 11 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel musí být součástí	XXXXXXXX	110000	Lékařská fakulta	-	XXX	1	XXX	21
272000	30231000-7-40		Monitor - 27" - Lenovo ThinkVision T27q-20	* Viditelná úhlopříčka 27" * Výškově stavitelný, pivot * Rozlišení 2560 x 1440 * Technologie IPS, svítivost displeje 350 nits, hloubka barev 8bit * Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° * HDMI, DisplayPort * Matná obrazovka * USB HUB * Každý počítač a každý monitor má společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel je součástí dodávky monitoru * Záruční doba 5 let	XXXXXXXX	110000	Lékařská fakulta	-	4 390,00	1	4 390,00	21
271999	30213300-8-29		Stolní konfigurovatelná PC - Lenovo ThinkCentre M70t Gen5\nProcessor: Intel Core i5-14500; Paměť: RAM 32 GB (2x16 GB) DDR5; Pevný disk: SSD 500 GB, rychlost čtení 3000 MB/s; DWD RW: NE; Druhý HDD: NE; Operační systém: Windows 11, CZ, 64-bit	* Základní deska: Intel Q670 * Grafická karta: integrovaná v CPU, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB 8x, z toho 4x USB 3.2 a 1x USB-C * Model a výkon zdroje: Lenovo 180W (Intel i5) a Lenovo 260W (Intel i7) * Skříň: Micro Tower * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná * Základní deska musí obsahovat sběrnici min. PCI-Express 3.0 nebo vyšší, socket M.2 * Čtečka paměťových karet zabudovaná v čelním panelu. Podpora SD, SDHC * Procesor x86-64 kompatibilní * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85 % při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmištnění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidání funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145	XXXXXXXX	110000	Lékařská fakulta	-	XXX	10	XXX	21
Pinění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									XXX		XXX	

Dodávka: OBJ/1198/0084/25 - PC učebna C15/223													
271997	30213300-8-30		All-In-One - Lenovo TIO 24 Gen 5 + Lenovo ThinkCentre M75q Gen 5\nProcessor: AMD Ryzen 5 PRO 8600GE; Paměf: RAM 32 GB DDR5; Pevný disk: SSD 500 GB, rychlost čtení >3000 MB/s; Operační systém: Windows 11 CZ 64 bit	<ul style="list-style-type: none"> * Velikost displeje - viditelná úhlopříčka 23,8" * Výškově nastavitelný * Rozlišení 1920x1080 * Digitální výstup pro připojení externího monitoru (1x) * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB 7x, z toho 3x USB 3.2 a 1x USB-C * Webkamera, reproduktory * Klávesnice, myš * Kensington lock * Externí zdroj s držákem od výrobce PC * Procesor x86-64 kompatibilní * Konektor pro sluchátka s libovolným umístěním libovolným umístěním * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85 % při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a smérové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidání funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min. 145 cm, min. 2 tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka, min. délka 11 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Zařízení je jednoznačně označeno identifikátorem (např. sériové 	XXXXXXXX	110000	Lékařská fakulta	-	XXX	12	XXX	21	
271998	30213300-8-31		Mini PC - Lenovo ThinkCentre M75q Gen 5\nProcessor: AMD Ryzen 5 PRO 8600GE; Paměf: RAM 32 GB DDR5; Pevný disk: SSD 500 GB, rychlost čtení >3000 MB/s; Operační systém: Windows 11 CZ 64 bit	<ul style="list-style-type: none"> * Rozměry: 17,90 cm x 3,65 cm x 18,30 cm * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * Grafická karta: integrovaná v CPU, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Model a výkon zdroje: 90 W 89% Adapter 5A10V03251 * USB 7x, z toho 3x USB 3.2, 1x USB-C * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 31 dB bez zátěže a 35 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 33 dB průměrná * Kensington lock * Procesor x86-64 kompatibilní * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85 % při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a smérové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidání funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min. 145 cm, min. 2 tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka, min. délka 11 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel musí být součástí 	XXXXXXXX	110000	Lékařská fakulta	-	XXX	1	XXX	21	
Plnění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.										XXX		XXX	
Dodávka: OBJ/5603/0109/25 - KVE - mini počítač, KVE XXX - mini počítač Lenovo ThinkCentre M75q G5													

271880	30213300-8-31		Mini PC - Lenovo ThinkCentre M75q Gen 5\nProcessor: AMD Ryzen 5 PRO 8600GE; Paměť: RAM 32 GB DDR5; Pevný disk: 1000 GB, rychlost čtení >3000MB/s; Operační systém: bez OS	<ul style="list-style-type: none"> * Rozměry: 17,90 cm x 3,65 cm x 18,30 cm * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * Grafická karta: integrovaná v CPU, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Model a výkon zdroje: 90 W 89% Adapter 5A10V03251 * USB 7x, z toho 3x USB 3.2, 1x USB-C * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 31 dB bez zátěže a 35 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 33 dB průměrná * Kensington lock * Procesor x86-64 kompatibilní * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85 % při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmištění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a smérové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidané funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min. 145 cm, min. 2 tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka, min. délka 11 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel musí být součástí 	Mandík Nicolas; 549 49 5879, Nicolas.Mandik@econ.muni.cz, kanc. 005, Lipová 507/41a, 602 00 Brno	561300	Katedra veřejné ekonomie	-	XXX	1	XXX	21
Plnění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.										XXX	XXX	

Dodávka: OBJ/5603/0108/25 - OVP - mini PC, OVP XXX - mini PC Lenovo ThinkCentre M75q G5												
271808	30213300-8-31		Mini PC - Lenovo ThinkCentre M75q Gen 5\nProcessor: AMD Ryzen 5 PRO 8600GE; Paměť: RAM 16 GB DDR5; Pevný disk: 1000 GB, rychlost čtení >3000MB/s; Operační systém: bez OS	<ul style="list-style-type: none"> * Rozměry: 17,90 cm x 3,65 cm x 18,30 cm * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * Grafická karta: integrovaná v CPU, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Model a výkon zdroje: 90 W 89% Adapter 5A10V03251 * USB 7x, z toho 3x USB 3.2, 1x USB-C * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 31 dB bez zátěže a 35 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 33 dB průměrná * Kensington lock * Procesor x86-64 kompatibilní * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85 % při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmištění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a smérové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidané funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min. 145 cm, min. 2 tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka, min. délka 11 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel musí být součástí 	XXXXXXXX	569921	Oddělení výzkumu a projektů	0016/NPO74_PZDU_VS - NPO 7.4. – Podpora zelených dovedností a udržitelnosti na MU	XXX	1	XXX	21
Plnění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.										XXX	XXX	

Dodávka: OBJ/3101/0095/25 - Mini PC + monitor s dokováním, XXX

271804	30213300-8-31		Mini PC - Lenovo ThinkCentre M75q Gen 5\nProcessor: AMD Ryzen 5 PRO 8600GE; Paměť: RAM 32 GB DDR5; Pevný disk: SSD 500 GB, rychlost čtení >3000 MB/s; Operační systém: Windows 11 CZ 64 bit	* Rozměry: 17,90 cm x 3,65 cm x 18,30 cm * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * Grafická karta: integrovaná v CPU, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Model a výkon zdroje: 90 W 89% Adapter 5A10V03251 * USB 7x, z toho 3x USB 3.2, 1x USB-C * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 31 dB bez zátěže a 35 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 33 dB průměrná * Kensington lock * Procesor x86-64 kompatibilní * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85 % při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmištnění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidání funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min. 145 cm, min. 2 tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka, min. délka 11 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel musí být součástí	XXXXXXXX	319930	Oddělení informačních a komunikačních technologií	-	XXX	3	XXX	21
271805	30231000-7-42		Monitor s dokováním - 34", 21:9, prohnutý - Lenovo ThinkVision T34w-30	* Viditelná úhlopříčka 34" * Výškově stavitelný * Rozlišení 3440 x 1440 * Technologie VA * Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° * HDMI, DP, USB-C pro dokování notebooku s nabíjením * Matná obrazovka, prohnutá * USB HUB, 4x USB 3.2 * Integrovaný gigabit RJ-45 * Záruční doba 5 let	XXXXXXXX	319930	Oddělení informačních a komunikačních technologií	-	8 090,00	3	24 270,00	21
Plnění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									XXX		XXX	

Dodávka: OBJ/9201/0233/25 - RS - monitory, 2150 (k), DHM XXX

270373	30231000-7-40		Monitor - 27" - Lenovo ThinkVision T27q-20	* Viditelná úhlopříčka 27" * Výškově stavitelný, pivot * Rozlišení 2560 x 1440 * Technologie IPS, svítivost displeje 350 nits, hloubka barev 8bit * Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° * HDMI, DisplayPort * Matná obrazovka * USB HUB * Každý počítač a každý monitor má společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel je součástí dodávky monitoru * Záruční doba 5 let	XXXXXXXX	922150	Optické síť	MUNI/92/1111/2009 - Provoz ÚVT	4 390,00	2	8 780,00	21
Plnění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									4 390,00		8 780,00	

Dodávka: OBJ/9201/0227/25 - RS - monitory, 2100 (k), DHM XXX

271547	30231000-7-40		Monitor - 27" - Lenovo ThinkVision T27q-20	* Viditelná úhlopříčka 27" * Výškově stavitelný, pivot * Rozlišení 2560 x 1440 * Technologie IPS, svítivost displeje 350 nits, hloubka barev 8bit * Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° * HDMI, DisplayPort * Matná obrazovka * USB HUB * Každý počítač a každý monitor má společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel je součástí dodávky monitoru * Záruční doba 5 let	XXXXXXXX	920000	Ústav výpočetní techniky	MUNI/92/1111/2009 - Provoz ÚVT	4 390,00	1	4 390,00	21
--------	---------------	--	--	--	----------	--------	--------------------------	--------------------------------	----------	---	----------	----

271548	30231000-7-41		Monitor s dokováním - 27", 16:9 - Lenovo ThinkVision P27h-30	<ul style="list-style-type: none"> * Viditelná úhlopříčka 27" * Výškové stavitelný, pivot * Rozlišení 2560 x 1440 * Technologie IPS, svítivost displeje 350 nits, hloubka barev 10bit * Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° * HDMI, DP, USB-C pro dokování notebooku s nabíjením * Matná obrazovka * USB HUB, 4x USB 3.2 * Integrovaný gigabit ethernet * Záruční doba 5 let 	XXXXXXXX	920000	Ústav výpočetní techniky	MUNI/92/1111/2009 - Provoz ÚVT	6 450,00	1	6 450,00	21
Plnění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									10 840,00	10 840,00		

Dodávka: OBJ/2303/0051/25 - PC+LCD /EO												
271462	30231000-7-39		Monitor standardní - 25", 16:10 - Lenovo ThinkVision T25d-10	<ul style="list-style-type: none"> * Viditelná úhlopříčka 25", 16:10 * Výškové stavitelný, pivot * Technologie IPS, svítivost displeje minimálně 300 nits * Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° * Rozlišení 1920 x 1200 * HDMI, DisplayPort * Matná obrazovka * USB HUB * Každý počítač a každý monitor musí mít společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel musí být součástí dodávky monitoru * Záruční doba 5 let 	XXXXXXXX	239914	Ekonomické oddělení	-	3 150,00	2	6 300,00	21
271460	30213300-8-29		Stolní konfigurovatelné PC - Lenovo ThinkCentre M70t Gen5InProcessor: Intel Core i5-14500; Pamět: RAM 32 GB (2x16 GB) DDR5; Pevný disk: SSD 500 GB, rychlost čtení 3000 MB/s; DWD RW: NE; Druhý HDD: NE; Operační systém: Windows 11, CZ, 64-bit	<ul style="list-style-type: none"> * Základní deska: Intel Q670 * Grafická karta: integrovaná v CPU, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB 8x, z toho 4x USB 3.2 a 1x USB-C * Model a výkon zdroje: Lenovo 180W (Intel i5) a Lenovo 260W (Intel i7) * Skříň: Micro Tower * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná * Základní deska musí obsahovat sběrnici min. PCI-Express 3.0 nebo vyšší, socket M.2 * Čtečka paměťových karet zabudovaná v čelním panelu. Podpora SD, SDHC * Procesor x86-64 kompatibilní * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85 % při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmištnění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidané funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 	XXXXXXXXXX	239914	Ekonomické oddělení	-	XXX	1	XXX	21
Plnění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									XXX	XXX		