MUHTP0056M20

Kupní smlouva

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku

Smluvní strany:

Kupující:
Město Horšovský Týn
Sídlo: náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn
Zastoupený: Ing. Josef Holeček, starosta města
IČO: 00253383
DIČ: CZ699006180
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; č. ú. 27-3284670287/0100
Kontaktní osoba: David Škopek, místostarosta města
tel.:
e-mail:
na straně druhé (dále jen „**kupující**")

a

Prodávající:
AUTO Tomáš K, s.r.o.
Sídlo: Na Přeložce 289, 346 01 Horšovský Týn
Zastoupený: Tomášem Kopeckým
IČO: 29116082
DIČ: CZ29116082
Bankovní spojení: 5969883399/0800
Kontaktní osoba: Tomáš Kopecký
tel.:
e-mail:
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 26011.
na straně jedné (dále jen „**prodávající**")

Preambule

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této kupní smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právními skutečnostmi platnými v době uzavření smlouvy. Smluvní strany deklarují, že osoby podepisující tuto kupní smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

I.
Předmět smlouvy

1.1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje odevzdat kupujícímu na podkladě provedené veřejné zakázky pod názvem **„Horšovský Týn – Horní Metelsko – Dopravní automobil s nákladním přívěsem"** následující movitou věc: nový dopravní automobil v provedení „Z" (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz", s celkovou hmotností do 3500 kg a nákladní přívěs pro JSDH Horní Metelsko dle technických podmínek uvedených v příloze č. 1a specifikace předmětu plnění dle přílohy č. 2, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a umožnit mu nabýt vlastnické právo k ní, kupující se zavazuje věc převzít, včetně dokladů a písemností k movité věci

se vztahující (zejm. technický průkaz vozidla, technická dokumentace, katalog náhradních dílů, apod.) (dále též jen „**předmět plnění**") a zaplatit prodávajícímu kupní cenu sjednanou v článku II. této smlouvy.

Prodávající prohlašuje, že předmět plnění je plně v souladu s přílohou č. 1 a přílohou č. 2 této smlouvy, jeho provedení odpovídá platným právním předpisům pro území členských států EU a technickým normám platným pro ČR a je možno jej provozovat na veřejných komunikacích, a na předmětu plnění neváznou práva ani závazky třetích osob a nikdo a nic nebrání převodu výhradního vlastnického práva ke předmětu plnění na kupujícího.

1.2. O dodání předmětu plnění bude sepsán předávací protokol, který po podpisu obou smluvních stran se stává nedílnou součástí této kupní smlouvy. Součástí předávacího protokolu budou i údaje o příp. montáži, provozních zkouškách, zaškolení obsluhy apod.).

1.3. Prodávající se zavazuje Kupujícímu dodat spolu s předmětem plnění originály dokladů, které se k němu vztahují, např. dodací list, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, servisní knížky a další doklady a náležitosti vyžadované k převzetí, přihlášení, provozu a obsluze stanovené platnými právními normami, zejm. platný doklad o certifikaci TÚPO (tj. Technický ústav požární ochrany) a další povinné náležitosti dle vyhlášky č. 53/2010 Sb., o technických podmínkách požární techniky. Všechny doklady budou vyhotoveny v českém jazyce.

1.4. Kupující se zavazuje předmět koupě převzít, pokud je bez vad a v souladu s požadovanou specifikací a zaplatit dohodnutou kupní cenu. Kupující si vyhrazuje možnost požadovat prověření technických parametrů dodávky požadovaných kupujícím v rozsahu uvedeném v této smlouvě, zejm. dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2, a to na náklady prodávajícího. Kupující si vyhrazuje možnost požadovat, aby zástupce prodávajícího byl na vyžádání kupujícího přítomen výše uvedeného prověření, a to na náklady prodávajícího.

1.5. Předmětem smlouvy je poskytování záručního servisu v souladu s podmínkami čl. V. této smlouvy.

II.
Kupní cena

2.1. Kupní cena byla sjednána ve výši:

Cena v Kč bez DPH	**1 130 641,75**
DPH 21 % v Kč	**237 434,75**
Cena v Kč vč. DPH	**1 368 076,50**

Kupní cena zahrnuje veškerou požadovanou výbavu předmětu koupě a veškeré náklady na plnění zakázky, tj. včetně dopravy, cla, pojištění spojené s dopravou do místa dodání, montáže za účelem zprovoznění, zaškolení obsluhy, uvedení předmětu plnění do provozu, jeho odzkoušení a předprodejního servisu.

2.2. Kupní cena uvedená v odst. 2.1. bude kupujícím uhrazena na podkladě jediné faktury se splatností 30 dnů, vystavené prodávajícím po dodávce zboží kupujícímu. Faktura musí být doložena předávacím protokolem potvrzeným oběma účastníky smlouvy.

2.3. Záloha na kupní cenu předmětu plnění veřejné zakázky nebude poskytována.

2.4. Faktura (daňový doklad) musí splňovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění. V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti a přílohy či bude obsahovat nesprávné údaje, je kupující oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti

zpět prodávajícímu k doplnění. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny a prodávající je povinen vyhotovit nový daňový doklad s novou lhůtou splatnosti.

2.5. Za den úhrady sjednávají smluvní strany den připsání fakturované částky na účet prodávajícího.

III.
Převod vlastnictví

3.1. Kupující nabude vlastnické právo k předmětu prodeje po zaplacení kupní ceny, specifikované v článku II. odst. 2.1. smlouvy.

3.2. Nebezpečí škody na předmětu prodeje přechází na Kupujícího okamžikem jeho převzetí a potvrzením předávacího protokolu k tomuto předmětu prodeje.

IV.
Způsob a místo převzetí předmětu kupní smlouvy

4.1. Prodávající se zavazuje splnit dodávku (dodat předmět prodeje včetně dokladů dle bodů čl. I.) **do 30.06.2026.**

4.2. Smluvní strany sjednávají jako místo plnění sídlo kupujícího na adrese: náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn.

4.3. Prodávající se zavazuje Kupujícímu oznámit písemně (e-mailem), termín dodání minimálně 5 pracovních dnů předem.

V.
Odpovědnost za vady, reklamační řízení

5.1. Prodávající garantuje kupujícímu, že předmět prodeje bude způsobilý ke smluvenému účelu užívání v souladu s touto smlouvou a podmínkami zadávací dokumentace výběrového řízení uvedeného shora v čl. I. této smlouvy.

5.2. Délka záruky za předmět plnění činí: 24 měsíců na dodaný komplet. Záruční doba počíná běžet ode dne protokolárního odevzdání předmětu plnění. Veškeré záruční opravy předmětu prodeje budou po dobu záruky bezplatné. Servisní kontroly v rámci servisních intervalů v záruční době budou taktéž bezplatné. Za příjezd k záručnímu servisnímu zásahu v místě sídla kupujícího, nebude v případě záruční opravy účtován poplatek za příjezd k servisnímu zásahu.

5.3. Autorizovaný záruční a pozáruční servis bude zajištěn v maximální dojezdové vzdálenosti do 200 km od sídla kupujícího.

5.4. Záruční doba platí za předpokladu dodržení návodu k obsluze a použití výhradně originálních náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na díly případně celky předmětu prodeje, které byly poškozeny neodborným zacházením.

5.5. Kupující je oprávněn uplatnit své nároky z odpovědnosti za vady v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník). Uplatněný nárok musí být uplatněn písemně (e-mailem) s uvedením označení vady, jejího popisu a uvedení požadovaného zákonného nároku z titulu odpovědnosti.

5.6. Lhůta pro započetí prací na odstranění závad sjednávají smluvní strany na dobu nejdéle 2 pracovních dní ode dne doručení oznámení závady. Uvedená lhůta započne plynout okamžikem písemného oznámení reklamace prodávajícímu nebo pověřené servisní organizaci. Oznámení musí být uplatněno písemně (e-mailem), pokud nebude prokazatelně dohodnuto jinak.

5.5. Místem plnění záručního a mimozáručního servisu zahrnujícího předepsané servisní a opravárenské úkony, zejména záruční servisní prohlídky, intervalový servis, seřízení a nastavení, servis a výměny provozem opotřebovaných dílů a další opravy v rozsahu možností vybaveného servisního vozidla je prioritně místo určené kupujícím a není-li možné servis provést na uvedeném místě, pak autorizovaný servis.

5.6. V případě porušení jakýchkoliv povinností prodávajícího, uvedených v čl. I odst. 1.1. a 1.3., má kupující možnost od smlouvy odstoupit, tím není dotčeno právo na náhradu škody, která by tímto kupujícímu vznikla.

VI.
Smluvní sankce

6.1. V případě prodlení se zaplacením faktury za dodané zboží má prodávající právo vyúčtovat a kupující povinnost uhradit zákonný úrok z prodlení.

6.2. Pro případ nedodržení termínu dodání předmětu prodeje sjednaného v bodě 4.1, sjednávají smluvní strany ve prospěch kupujícího právo účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši **ve výši 10.000 Kč** za každý i jen započatý den prodlení s dodáním předmětu prodeje dle této smlouvy.

6.3. V případě prodlení prokazatelného zahájení servisního zásahu (čl. V. odst. 5.6.) bude prodávajícímu účtována smluvní pokuta **ve výši 2 000 Kč** za každý i jen započatý den prodlení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

6.4. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

6.5. Náhrada škody může být uplatněna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (Občanský zákoník) nad rámec výše uvedených smluvních pokut.

VII.
Vyšší moc

7.1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dodání předmětu plnění, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být prodávajícím odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, považovány nepříznivé klimatické podmínky.

7.2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.

7.3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.

7.4. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

VIII.
Ustanovení přechodná a závěrečná

8.1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny písemně, formou vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

8.2. Účastníci prohlašují, že tuto smlouvu uzavřeli na základě své pravé a svobodné vůle, že při jejím uzavírání si smlouvu řádně přečetli a s jejím obsahem plně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

8.3. Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o smlouvě kupní.

8.4. Tato smlouva vč. všech příloh bude, v souladu se zákonem č. 136/2014 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění zveřejněna na profilu zadavatele kupujícího. Příslušné uveřejnění zajistí v souladu s příslušnou legislativou kupující.

8.5. Sjednává se, že účastníci považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to dnem, kdy se zásilka vrátí zpět odesílateli. Účastníci sjednávají, že veškerá korespondence bude adresována na adresy uvedené v záhlaví smlouvy. Je-li na jedné straně vícero účastníků, platí, že povinnost doručit písemnost je splněna okamžikem, kdy byla doručena kterémukoliv z nich.

8.6. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná. Účastníci se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, účinným, kterým svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného. Účastníci sjednávají, že veškeré spory z této smlouvy budou řešit primárně dohodou.

8.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv, a o registru smluv. Prodávající prohlašuje, že nic z obsahu této smlouvy nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství. Uveřejnění v registru smluv zajistí Kupující. Prodávající bere dále na vědomí, že město Horšovský Týn je povinno na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a bere na vědomí, že veškeré informace obsažené v této smlouvě mohou být na vyžádání sděleny třetím osobám.

8.8. Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

8.9. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své podpisy.

8.10. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Horšovský Týn dne 19.03.2025 usnesením č. 62/17.

Přílohy:
Příloha č. 1 - Technické podmínky pro dopravní automobil

Příloha č. 2 - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky (z nabídky prodávajícího)

V Horšovském Týně dne 26.3.2025

Za prodávajícího:

AUTO Zavadil K, s.r.o.

[redacted]

Tomáš Kopecký
Jednatel

V Horšovském Týně dne 21-03-2025

Za kupujícího:

[redacted]

Ing. Josef Holeček
Starosta města

č. žádosti: JSDH-V2A-2025-00184

Město Horšovský Týn
JPO Horní Metelsko
IČO 00253383
Kraj Plzeňský

Technické podmínky
pro dopravní automobil s nákladním přívěsem

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z" (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz", s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA") a nákladního přívěsu.

2. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není v době převzetí vozidla kupujícím starší 18 měsíců, a pro účelovou nástavbu jsou použity pouze nové a originální součásti.

3. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

4. DA splňuje technické podmínky stanovené:
a) předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek, které jsou uvedeny v dokumentaci nezbytné pro registraci vozidla,
b) vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů,
c) vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,
a dále uvedené technické podmínky.

5. Kabina osádky DA

5.1. Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří sedadla pro velitele, pro strojníka a pro jednoho hasiče, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.

5.2. Sedadla jsou orientována po směru jízdy.

5.3. Kabina osádky je jednoprostorová, nedělená a je vybavena třemi dveřmi, z nichž jedny jsou posuvné.

5.4. Kabina osádky je vybavena analogovou radiostanicí kompatibilní s typem DM 2600 VHF, výrobce Motorola (tento typ zaveden u JPO) a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).

Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1, vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofonu umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby.

5.5. Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny kompatibilními s typem Survivor, výrobce Streamlight, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).

5.6. Kabina osádky je vybavena:

- klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel,
- topením nezávislým na chodu motoru a jízdě o tepelném výkonu nejméně 4 kW.

5.7. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.

5.8. Kabina osádky je dále vybavena:
- autorádiem s handsfree Bluetooth,
- v dosahu sedadla spolujezdce (velitele) dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem každé nejméně 8 A trvale napojenými na zdroj a dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem každé nejméně 2 A trvale napojenými na zdroj pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.

6. Podvozek DA

6.1. DA je konstruován v hmotnostní třídě L. Největší technicky přípustná hmotnost DA je nejvíce 3500 kg.

6.2. S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 25 kW na 1000 kg největší technicky přípustné hmotnosti DA.

6.3. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2.

6.4. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.

6.5. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na sněhu a ledu s označením 3PMSF („alpský štít").

6.6. **Součástí dodávky je náhradní kolo s pneumatikou**, které je dodáno samostatně příbalem. DA je vybaven veškerým příslušenstvím potřebným pro výměnu kola a další povinnou výbavou motorových a přípojných vozidel stanovenou právním předpisem.

6.7. DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA typu 3P, výrobce Erich Jeager (tento typ zaveden u JPO). Součástí dodávky je příslušný protikus.

6.8. DA je vybaven dvěma zásuvkami pro připojení požárních světlometů 12 V. Zásuvky umístěné vně karoserie mají krytí nejméně IP 54.

6.9. Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno LED zdroji neoslňujícího bílého světla umístěnými vně na bocích a zadní straně DA.

6.10. DA je v zadní části vybaven LED světelným zařízením v provedení „alej" vyzařujícím světlo oranžové barvy a tvořeným nejméně 5 svítilnami (každá s nejméně 3 diodami). Světelné zařízení umožňuje pracovat nejméně ve 3 režimech – směrování vlevo, výstražný mód a směrování vpravo. Ovládací prvky a signalizace činnosti jsou umístěny v dosahu sedadla řidiče. Zapojení světelného zařízení znemožňuje jeho užití za jízdy DA.

6.11. DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg. Součástí dodávky je redukce 13/7 pin.

7. Zavazadlový prostor DA

7.1. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:
a) umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
b) má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy. Nejmenší rozměr musí být dodržen v celé výšce od podlahy, tedy od 0 až do 900 mm.

V zavazadlovém prostoru jsou nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN.

7.2. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.

7.3. Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

8. Barevná úprava, značení, nápisy

8.1. Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva odstínu RAL 9003 podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobná barva (celková barevná definice $\delta E \leq 3$ od etalonu) a červená barva- RAL 3020 podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobná barva (celková barevná definice $\delta E \leq 3$ od etalonu). Bílý vodorovný retroreflexní pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé její délce.

8.2. Na obou bočních stranách karosérie je v celé délce bílého zvýrazňujícího pruhu umístěno liniové značení v barvě žluté. Výška bílého zvýrazňujícího pruhu je nejméně 200 mm a nejvíce 350 mm, včetně výšky liniového značení.

8.3. V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ", ve druhém řádku je uveden název obce „HORNÍ METELSKO".

8.4. Na přední části karosérie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI" o výšce písma 100 až 200 mm.

8.5. Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

9. Zvláštní výstražné zařízení

9.1. Zvláštní výstražné zařízení umožňuje reprodukci mluveného slova. Jeho světelná část je na DA provedena v souladu s TP-STS/20-2019*, a to ve 2 samostatných celcích:

a) hlavní část (dále jen světelné zařízení), a
b) doplňkové svítilny

9.2. Všechny prvky světelné části zvláštního výstražného zařízení mají čiré kryty.

9.3. Světelné zařízení je tvořeno rampou o délce rovnající se nejméně 3/5 šířky střechy DA. Rampa je vybavena rohovými moduly zajišťujícími vykrytí potřebného vyzařovacího úhlu 360° a nejméně 2 přímými moduly - každý s nejméně 3 diodami pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy. Není-li z důvodu konstrukčního provedení DA nebo umístění vybavení zabezpečena viditelnost vyzařovacích úhlů rampy ze 360° ve vzdálenosti 20 m od ní (ve výšce 1 m nad zemí), musí být světelné zařízení DA tvořeno i dalšími výstražnými svítilnami pro dokrytí, rampou nevykrytých, úhlů. Světelné zařízení vyzařuje dle bodu 11, písm. b) TP-STS/20-2019* v režimu dvojzáblesk (R65). Rampa může být vybavena ochranným prvkem proti zachycení větví.

9.4. DA je na přední straně kabiny osádky pod předním oknem vybaven 1 párem doplňkových svítilen (každá svítilna s nejméně 6 diodami). Doplňkové svítilny vyzařují dle bodu 17 TP-STS/20-2019* v režimu dvojzáblesk (R65). Doplňkové svítilny nejsou synchronizovány se světelným zařízením.

9.5. Doplňkové svítilny na přední straně kabiny osádky a přímé moduly v rampě pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy lze v případě potřeby současně vypnout samostatným vypínačem na ovládacím panelu ZVZ.

9.6. Všechny světelné části ZVZ jsou provedeny pro dvě úrovně svítivosti – DEN/NOC homologace podle EHK 65, třída 2. Musí být zapojeny tak, aby na změnu intenzity okolního osvětlení reagovaly vždy jako celek, a to automaticky, nebo prostřednictvím ovladače umístěného v dosahu řidiče.

9.7. Ovládací prvky ZVZ jsou umístěny v dosahu řidiče.

9.8. Reproduktor ZVZ je umístěn tak, aby jeho vyzařování ve směru jízdy nebylo zásadním způsobem omezeno konstrukčními prvky, karosérií a výbavou DA. Samostatný reproduktor může být nahrazen dvojicí paralelně zapojených a sfázovaných reproduktorů (o nejméně stejných elektrických a akustických parametrech soustavy jako u samostatného reproduktoru).

10. Požární příslušenství

DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:

název požárního příslušenství	počet kusů/párů	dodá zadavatel	dodá výrobce
nástroj ruční vyprošťovací	1	0	1
nůž (řezák) vyprošťovací, na bezpečnostní pásy	2	0	2
páska vytyčovací, červenobílá, délka 500 m	1	0	1
prostředky první pomoci (lékárna v batohu/kufru) podle TP-TS/08-2016* v rozsahu povinné výbavy pro kategorii 2	1	0	1
přístroj hasicí CO_2, přenosný, s hasicí schopností 89B	1	0	1
přístroj hasicí práškový, přenosný, s hasicí schopností 34A a zároveň 183B	1	0	1
rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní, nejméně 100 kusů v balení, materiál nitril, podle ČSN EN 455	1	0	1
světlomet požární 12 V, v provedení LED, se světelným tokem nejméně 1300 lm, IP nejméně 54, s kloubovým magnetickým úchytem a kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA	2	0	2
svítilna ruční akumulátorová s dobíjecím akumulátorem v provedení LED, ATEX, voděodolná, nárazuvzdorná	2	0	2

*** Technické podmínky vydané MV-GŘ HZS ČR jsou veřejně dostupné ke stažení na webových stránkách:** www.hzscr.cz/clanek/katalog-vydanych-technickych-podminek-pozarni-techniky-a-vecnych-prostredku.aspx

12. Přívěs nákladní (dále jen „PN").

12.1. Součásti dodávky DA výrobcem DA (dodavatelem) je přívěs nákladní kategorie O1 (dále jen „PN").

12.2. PN splňuje požadavky předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz), a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.

12.3. PN má největší technicky přípustnou hmotnost 750 kg a užitečnou hmotnost nejméně 500 kg.
12.4. PN je vybaven:
a) ložnou plochou o rozměrech nejméně 2000 x 1100 mm,
b) ložnou plochou s nejméně 4 kotvícími body v podlaze pro upevnění nákladu,
c) na oji manipulačním opěrným kolečkem,

d) stabilizačními podpěrami poblíž rohů ložné plochy – nejméně dvě vzadu,
e) nejméně dvěma zakládacími klíny.

12.5. Ložná plocha PN je vybavena zadním sklopným čelem a pevnými bočnicemi o výšce nejméně 300 mm a plachtou o celkové světlé výšce mezi ložnou plochou a plachtou nejméně 1300 mm.

12.6. Rám podvozku PN je vyroben z žárově zinkované oceli. Podlaha PN je z voděodolného protiskluzového materiálu.

12.7. Pro barevnou úpravu PN je použita plachta v jasně červené barvě. Bílý vodorovný retroreflexní zvýrazňující pruh je umístěn po obou stranách PN v celé jeho délce. Na obou bočních stranách PN je v celé délce bílého zvýrazňujícího pruhu umístěno liniové značení v barvě žluté. Výška bílého zvýrazňujícího pruhu je nejméně 200 mm a nejvíce 350 mm, včetně výšky liniového značení.

12.8. Na zadní části PN je umístěn nápis „HASIČI" o výšce písma 100 až 200 mm.

12.9. Nápis „HASIČI" o výšce písmen 100 až 200 mm je umístěn na obou bocích PH, v horní části poblíž svislé osy PN.

12.10. Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan David Škopek, místostarosta města, email d.skopek@muht.cz, telefon 379 415 113.

Schválené technické podmínky zaslat na email: l.vachalova@muht.cz

V Horšovském Týně dne 24. 1. 2025

PEUGEOT

AUTO Tomáš K,s.r.o.

Na Přeložce 289, 346 01 Horšovský Týn
IČ: 29116082
DIČ: CZ29116082

NABÍDKA č. 801

Datum:	14.03.2025	Jméno/Firma:	MĚSTO HORŠOVSKÝ TÝN
Platnost do:	31.03.2025	Adresa:	NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 52
Vyhotovil:	Kopecký Tomáš		346 01 HORŠOVSKÝ TÝN
Telefon:	[redacted]	Kontaktní osoba:	
Email:			[redacted]

Peugeot BOXER 3300 L2H1 FURGON BlueHDi 120 S&S MAN6



Technické parametry:	
Výkon motoru (kW):	88
Zdvihový objem (ccm):	2184
Točivý moment (Nm):	320
Objem nádrže v litrech:	90
Počet míst:	9
Délka (mm):	5413
Šířka (mm):	2050
Výška (mm):	2254
Užitečná hmotnost (kg):	1300

[redacted]

PEUGEOT

AUTO Tomáš K,s.r.o.

Na Přeložce 289, 346 01 Horšovský Týn
IČ: 29116082
DIČ: CZ29116082

NABÍDKA č. 801

Peugeot BOXER 3300 L2H1 FURGON BlueHDi 120 S&S MAN6

Základní ceníková cena bez DPH:		835 000.00 Kč
Barva laku a čalounění:		
ČERVENÁ RAL		
Čalounění černá látka BTFX		
Volitelná výbava:		
0ME0. SPECIÁLNÍ LAK HASIČI ČERVENÁ RAL		39 000.00 Kč
RS03 Plnohodnotná rezerva		7 000.00 Kč
AQ03 Tažné zařízení s pevnou koulí		20 661.16 Kč
MI32 Pneumatiky M+S		9 000.00 Kč
Cena před slevou:		910 661.16 Kč
Akční sleva:	24.5%	- 223 111.98 Kč
Příslušenství:		
111 POŽÁRNÍ VESTAVBA A VYBAVENÍ DLE ZADÁNÍ ZAKÁZKY		403 528.93 Kč
1111 OPTIWAY SERVIS 84M/70.000KM		0.00 Kč
11111 POŽÁRNÍ NÁKLADNÍ PŘÍVĚS		39 563.64 Kč
222 POVINNÁ VÝBAVA, GUMOVÉ KOBERCE		0.00 Kč
Nabízená cena bez DPH:		1 130 641.75 Kč
Nabízená cena s DPH:		1 368 076.50 Kč

Některé prvky příplatkové výbavy nahrazují standardní výbavu stejného charakteru, aniž by tato skutečnost byla u jednotlivých položek uvedena.

[redacted]

PEUGEOT

AUTO Tomáš K,s.r.o.

Na Přeložce 289, 346 01 Horšovský Týn
IČ: 29116082
DIČ: CZ29116082

NABÍDKA č. 801

Peugeot BOXER 3300 L2H1 FURGON BlueHDi 120 S&S MAN6

Děkujeme za Váš zájem a věříme, že tato cenová nabídka naplnila Vaše očekávání. V případě, že se Vaše požadavky změnily, jsme připraveni aktualizovat cenovou nabídku dle Vašich nových požadavků.

S úctou

AUTO Tomáš K,s.r.o.

[redacted]