

# Sponzorská smlouva,

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zák.č.89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

## **ALFUN a.s.**

IČO: 25828649

Sídlem: Zahradní 1610/40, Bruntál, PSČ 792 01

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2732,

zastoupená Ing. Václavem Jízdným, předsedou představenstva

(dále jen jako „**sponzor**“)

**a**

## **Vysoké učení technické v Brně**

se sídlem: Antonínská 548/1, 601 9 Brno

pro součást VVŠ:

### **Fakulta strojního inženýrství**

se sídlem: Technická 2896/2, 616 69 Brno (adresa pro doručování)

IČO: 00216305, DIČ: CZ 00216305

zastoupeno: Ing. Petrem Tesařem, tajemníkem fakulty

zástupce pro věcná jednání: XXX

(dále jen jako „**sponzorovaný**“)

(Sponzor a sponzorovaný dále též společně jako „**smluvní strany**“ nebo každý samostatně jako „**smluvní strana**“)

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a § 2055 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tuto

## **sponzorskou smlouvu**

### **Účel smlouvy**

Účelem této smlouvy je sjednání podmínek, za kterých sponzor převede vlastnické právo k věci či souboru movitých věcí (dále jen „věc“), jíž se sponzor rozhodl podpořit dále uvedenou činnost sponzorovaného, a rozsah protiplnění poskytnutého sponzorovaným, které je způsobilé k podpoře podnikatelské činnosti vyvíjené sponzorem ve smyslu zákonné definice sponzorování obsažené v ustanovení § 1 odst. 4 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

## **I.**

### **Předmět smlouvy**

1.1 Sponzor se tímto zavazuje, že na sponzorovaného převede vlastnické právo k **hutnímu materiálu**, specifikovanému v příloze č. 1 k této smlouvě, v celkové hodnotě 124 350,90 Kč vč. DPH (102 769,34 Kč bez DPH). DPH bude účtována v souladu s účinnými právními předpisy.

1.2 Sponzorovaný věc přijímá.

- 1.3 Věc bude sponzorovaným použita k následujícímu účelu: výroba dílů monopostu Formula Student.
- 1.4 Sponzorovaný se zavazuje za převedení vlastnického práva k věci poskytnout sponzorovi protiplnění v období od uzavření této smlouvy do 31.12.2025 a to následujícím způsobem: uvedení loga firmy na monopostu, uvedení loga firmy na webových stránkách studentského klubu, ukázka jízdy formule.

## II.

### Práva a povinnosti stran

- 2.1. Sponzor předá věc sponzorovanému do 30 dnů ode dne účinnosti této smlouvy.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že poskytnutí plnění ze strany sponzora dle čl. I. odst. 1.1 smlouvy a poskytnutí plnění ze strany sponzorovaného dle čl. I. odst. 1.4 smlouvy bude **účetně vyrovnáno formou vzájemného zápočtu. Zdanitelné plnění** se považuje za uskutečněné dnem převodu vlastnického práva k věci.
- 2.3. Sponzor je oprávněn požádat, aby mu sponzorovaný do 15 kalendářních dnů od doručení příslušné žádosti podal zprávu o použití věci.
- 2.4. Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit, pokud druhá strana tuto smlouvu poruší podstatným způsobem. Odstoupení musí být odůvodněné a písemné.

## III.

### Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.2. Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat provede sponzorovaný.
- 3.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, a to číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- 3.5. Smlouva je sepsána ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno (1) vyhotovení.

**Za sponzora:**

V Bruntálu dne .....

.....  
Ing. Václav Jízdny  
předseda představenstva  
ALFUN a.s.

**Za sponzorovaného:**

V Brně dne .....

.....  
Ing. Petr Tesař  
tajemník FSI VUT  
Vysoké učení technické v Brně

| Č. prodejní položky  | Popis                          | Šířka (mm) | Délka (mm) | Prodejní mn. | MJ  | Mn. v cenové MJ | MJ |
|----------------------|--------------------------------|------------|------------|--------------|-----|-----------------|----|
| ALTY002200000025388  | ENAW2007T3 D15,0-3000,0 tažená |            | 3000       | 9            | m   | 4,741217561     | kg |
| ALTY003270000048000  | ENAW7075T6 D20,0-3000,0        |            | 3000       | 15           | m   | 13,97850646     | kg |
| ALTY003270000079000  | ENAW7075T6 D30,0-3000,0        |            | 3000       | 12           | m   | 24,95517472     | kg |
| ALTY003270000103000  | ENAW7075T6 D40,0-2000,0        |            | 2000       | 6            | m   | 22,09140258     | kg |
| ALTY003270000112000  | ENAW7075T6 D45,0-400,0         |            | 400        | 0,4          | m   | 1,859358545     | kg |
| ALTY003270000123000  | ENAW7075T6 D55,0-160,0         |            | 160        | 0,16         | m   | 1,109023648     | kg |
| ALTY003270000136000  | ENAW7075T6 D70,0-45,0          |            | 45         | 0,09         | m   | 1,012312159     | kg |
| ALTY003270000008000  | ENAW7075T6 D100,0-400,0        |            | 400        | 0,4          | m   | 9,181958832     | kg |
| ALTY003270000019000  | ENAW7075T6 D130,0-400,0        |            | 400        | 0,4          | m   | 15,49388224     | kg |
| ALTY003270000066000  | ENAW7075T6 D240,0-120,0        |            | 120        | 0,84         | m   | 110,6985576     | kg |
| ALTY003170000025000  | ENAW6082T6 D15,0-6000,0        |            | 6000       | 6            | m   | 3,037214548     | kg |
| ALTY003170000079000  | ENAW6082T6 D30,0-3000,0        |            | 3000       | 3            | m   | 5,995500423     | kg |
| ALTY003170000103000  | ENAW6082T6 D40,0-1000,0        |            | 1000       | 1            | m   | 3,538302791     | kg |
| ALTY003170000112000  | ENAW6082T6 D45,0-500,0         |            | 500        | 0,5          | m   | 2,233498731     | kg |
| ALTY006840000143000  | ENAW6061T6511 D80,0-65,0       |            | 65         | 0,13         | m   | 1,764358387     | kg |
| ALTY003170000019000  | ENAW6082T6 D130,0-150,0        |            | 150        | 0,3          | m   | 11,16713843     | kg |
| ALTY003050000007000  | ENAW6060T6 D10,0-6000,0        |            | 6000       | 6            | m   | 1,376396955     | kg |
| ALPR0030500000875000 | ENAW6060T6 TR16x3-6000,0       |            | 6000       | 6            | m   | 2,191193634     | kg |
| ALTY003270000068388  | ENAW7075T6 D25,0-3000,0 tažená |            | 3000       | 9            | m   | 13,0662         | kg |
| ALTY003270000090000  | ENAW7075T6 D35,0-1000,0        |            | 1000       | 1            | m   | 2,819899473     | kg |
| ALDE003280009125000  | ENAW7075T651 10,00x60,0x150,0  | 60         | 150        | 1            | pcs | 0,252000252     | kg |
| ALDE003280013747000  | ENAW7075T651 15,00x50,0x120,0  | 50         | 120        | 2            | pcs | 0,504000504     | kg |
| ALDE003280013747000  | ENAW7075T651 15,00x50,0x170,0  | 50         | 170        | 1            | pcs | 0,357000482     | kg |
| ALDE003280013747000  | ENAW7075T651 15,00x50,0x250,0  | 50         | 250        | 2            | pcs | 1,05            | kg |
| ALDE003280013747000  | ENAW7075T651 15,00x60,0x360,0  | 60         | 360        | 3            | pcs | 2,721597561     | kg |
| ALDE003280013747000  | ENAW7075T651 15,00x90,0x285,0  | 90         | 285        | 1            | pcs | 1,077300813     | kg |
| ALDE003280013747000  | ENAW7075T651 15,00x50,0x150,0  | 50         | 150        | 1            | pcs | 0,315000315     | kg |
| ALDE003280017265000  | ENAW7075T651 20,00x70,0x270,0  | 70         | 270        | 2            | pcs | 2,116804878     | kg |
| ALDE003280017265000  | ENAW7075T651 20,00x55,0x195,0  | 55         | 195        | 2            | pcs | 1,201203252     | kg |
| ALDE003280017265000  | ENAW7075T651 20,00x55,0x260,0  | 55         | 260        | 1            | pcs | 0,800800813     | kg |
| ALDE003280017265000  | ENAW7075T651 20,00x75,0x400,0  | 75         | 400        | 1            | pcs | 1,68            | kg |
| ALDE003280017265000  | ENAW7075T651 20,00x20,0x160,0  | 20         | 160        | 1            | pcs | 0,179199923     | kg |
| ALDE003280018330000  | ENAW7075T651 25,00x50,0x260,0  | 50         | 260        | 2            | pcs | 1,82            | kg |
| ALDE003280018330000  | ENAW7075T651 25,00x30,0x250,0  | 30         | 250        | 4            | pcs | 2,1             | kg |
| ALDE003280018330000  | ENAW7075T651 25,00x35,0x270,0  | 35         | 270        | 1            | pcs | 0,6615          | kg |
| ALDE003280018330000  | ENAW7075T651 25,00x35,0x330,0  | 35         | 330        | 1            | pcs | 0,8085          | kg |
| ALDE003280009125000  | ENAW7075T651 10,00x25,0x90,0   | 25         | 90         | 1            | pcs | 0,062999997     | kg |
| ALDE003280018330000  | ENAW7075T651 25,00x55,0x280,0  | 55         | 280        | 2            | pcs | 2,156           | kg |
| ALDE003280018330000  | ENAW7075T651 25,00x35,0x120,0  | 35         | 120        | 1            | pcs | 0,294000191     | kg |
| ALDE003280018330000  | ENAW7075T651 25,00x60,0x300,0  | 60         | 300        | 2            | pcs | 2,52            | kg |
| ALDE003280018330000  | ENAW7075T651 25,00x30,0x400,0  | 30         | 400        | 1            | pcs | 0,84            | kg |
| ALDE003280021723000  | ENAW7075T651 30,00x75,0x160,0  | 75         | 160        | 1            | pcs | 1,008           | kg |
| ALDE003280021723000  | ENAW7075T651 30,00x45,0x160,0  | 45         | 160        | 1            | pcs | 0,604800813     | kg |
| ALDE003280018330000  | ENAW7075T651 25,00x30,0x480,0  | 30         | 480        | 1            | pcs | 1,008           | kg |
| ALDE003280021723000  | ENAW7075T651 30,00x50,0x440,0  | 50         | 440        | 1            | pcs | 1,848           | kg |
| ALDE003280021723000  | ENAW7075T651 30,00x40,0x260,0  | 40         | 260        | 2            | pcs | 1,747203252     | kg |
| ALDE003280021723000  | ENAW7075T651 30,00x70,0x210,0  | 70         | 210        | 1            | pcs | 1,234800813     | kg |
| ALDE003280021723000  | ENAW7075T651 30,00x55,0x260,0  | 55         | 260        | 1            | pcs | 1,201199187     | kg |
| ALDE003280021723000  | ENAW7075T651 30,00x80,0x180,0  | 80         | 180        | 4            | pcs | 4,838406504     | kg |
| ALDE003280021723000  | ENAW7075T651 30,00x30,0x240,0  | 30         | 240        | 3            | pcs | 1,814402439     | kg |
| ALDE003280021723000  | ENAW7075T651 30,00x30,0x220,0  | 30         | 220        | 1            | pcs | 0,554398374     | kg |
| ALDE003280021829000  | ENAW7075T651 35,00x35,0x225,0  | 35         | 225        | 1            | pcs | 0,771752033     | kg |
| ALDE003280021829000  | ENAW7075T651 35,00x65,0x380,0  | 65         | 380        | 1            | pcs | 2,420601626     | kg |
| ALDE003280021829000  | ENAW7075T651 35,00x35,0x240,0  | 35         | 240        | 1            | pcs | 0,823199187     | kg |
| ALDE003280021829000  | ENAW7075T651 35,00x40,0x180,0  | 40         | 180        | 1            | pcs | 0,705601626     | kg |
| ALDE003280024007000  | ENAW7075T651 40,00x95,0x330,0  | 95         | 330        | 2            | pcs | 7,022398374     | kg |
| ALDE003280024007000  | ENAW7075T651 40,00x80,0x345,0  | 80         | 345        | 2            | pcs | 6,182398374     | kg |
| ALDE003280024912000  | ENAW7075T651 45,00x70,0x70,0   | 70         | 70         | 1            | pcs | 0,617398374     | kg |
| ALDE003280024322000  | ENAW7075T651 50,00x60,0x260,0  | 60         | 260        | 1            | pcs | 2,184           | kg |
| ALDE003280024322000  | ENAW7075T651 50,00x60,0x260,0  | 60         | 260        | 1            | pcs | 2,184           | kg |
| ALDE003280024322000  | ENAW7075T651 50,00x50,0x120,0  | 50         | 120        | 1            | pcs | 0,84            | kg |

|                     |                                |      |      |   |     |             |    |
|---------------------|--------------------------------|------|------|---|-----|-------------|----|
| ALDE003280024322000 | ENAW7075T651 50,00x80,0x170,0  | 80   | 170  | 1 | pcs | 1,904       | kg |
| ALDE003280024341000 | ENAW7075T651 55,00x70,0x70,0   | 70   | 70   | 1 | pcs | 0,754601626 | kg |
| ALDE003280024909000 | ENAW7075T651 60,00x60,0x310,0  | 60   | 310  | 1 | pcs | 3,124800813 | kg |
| ALDE003280024888000 | ENAW7075T651 70,00x75,0x230,0  | 75   | 230  | 1 | pcs | 3,381       | kg |
| ALDE003280024383000 | ENAW7075T651 6,00x400,0x400,0  | 400  | 400  | 4 | pcs | 10,752      | kg |
| ALDE003280024468000 | ENAW7075T651 8,00x200,0x200,0  | 200  | 200  | 4 | pcs | 3,584       | kg |
| ALPLSL3270021905000 | ENAW7075T6 4,00x1520,0x2835,0  | 1520 | 2835 | 1 | pcs | 48,26304086 | kg |
| ALDE003280024383000 | ENAW7075T651 6,00x500,0x500,0  | 500  | 500  | 1 | pcs | 4,2         | kg |
| ALDE003280024468000 | ENAW7075T651 8,00x400,0x400,0  | 400  | 400  | 2 | pcs | 7,168       | kg |
| ALDE003280018330000 | ENAW7075T651 25,00x500,0x500,0 | 500  | 500  | 1 | pcs | 17,5        | kg |
| ALDE003280024007000 | ENAW7075T651 40,00x500,0x500,0 | 500  | 500  | 1 | pcs | 28          | kg |
| ALDE003100021829000 | ENAW6061T651 35,00x300,0x500,0 | 300  | 500  | 1 | pcs | 14,175      | kg |
| ALDE003100021829000 | ENAW6061T651 35,00x130,0x500,0 | 130  | 500  | 1 | pcs | 6,142502468 | kg |
| ALDE003100024007000 | ENAW6061T651 40,00x50,0x275,0  | 50   | 275  | 1 | pcs | 1,485       | kg |
| ALDE003100013747000 | ENAW6061T651 15,00x90,0x130,0  | 90   | 130  | 5 | pcs | 2,369246018 | kg |
| ALDE003250024909000 | ENAW7022T651 60,00x105,0x650,0 | 105  | 650  | 1 | pcs | 11,3022011  | kg |