






Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. VLS-DNS-007262-2020-0030-2025

13 - Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování lanovkou a LS + vyvážení vyvážecími soupravami, Divize Plumlov, Lesní správa Rychtářov, 2. - 3.Q.2025





uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Plumlov, Ing. Ladislav Pur na základě zmocnění
Sídlo divize: Žárovice 31, 798 03 Plumlov
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

a

Zhotovitel:

Název: František Píštěk
Sídlo: Morávka 595, 73904 Morávka
IČO: 65880773
DIČ: CZ7601114268
Zápis v obchodním rejstříku: Jsem zapsán pouze v živnostenském rejstříku - vznik oprávnění 18.11.1996, ID RZP:1920793
Zastoupený: František Píštěk
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: František Píštěk
Telefon/fax: 
Email: 

ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny Objednatelů udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště

a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

- Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II.

Místo, rozsah a čas plnění

- Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Rychtářov, Rychtářov 130, 682 01 Vyškov

ČLÁNEK III.

Ceny

- Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 3 280 000 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

ČLÁNEK IV.

Platnost a účinnost Smlouvy

- Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
- Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitelem neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V.

Závěrečná ustanovení

- Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
- Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- T2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
- Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Žárovicích dne 3.4.2025

V Morávka dne 26.3.2025

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Ladislav Pur
ředitel divize

.....
František Pištěk
František Pištěk

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
124361	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování lanovkou a LS + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory (hm. 0,50 -0,69 m3, přibl.vzd do 300 m)	300	m3	850	255 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2025; výčet JPRL = 999; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Těžba předmýtní/mýtní nahodilá z větrné kalamity (vývraty a zlomy listnatých i jehličnatých dřevin). Jedná se převážně o koncentrovaná pracoviště se vznikem holiny na prudkých svazích, místy se skalisky a terénními členitostmi. Odvětvění + druhování - na OM procesorovou technologií, maximum klestu bude soustředěno rovněž na OM do hromad, vodoteče a cesty, kde se pracovalo, budou uvolněny od těžebních zbytků a zprůchodněny. Výroba kulatinových a vlákninových sortimentů v délkách od 2,6 m dle požadavků zadavatele.; dřevina = BK,DB,HB,BŘ, Sm,Bo,Md; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; délka svahu - pro lanovky a LS (m) = 200; šířka prac. pole - pro lanovky a LS (m) = 40; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 35; terén soustřed. (dle kódu) = 35;				
124361	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování lanovkou a LS + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory (hm. 0,50 - 0,69 m3, přibl. vzd. 301 - 800m)	300	m3	850	255 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2025; výčet JPRL = 999; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Těžba předmýtní/ mýtní nahodilá z větrné kalamity (vývraty a zlomy listnatých i jehličnatých dřevin). Jedná se převážně o koncentrovaná pracoviště se vznikem holiny na prudkých svazích, místy se skalisky a terénními členitostmi. Odvětvění + druhování - na OM procesorovou technologií, maximum klestu bude soustředěno rovněž na OM do hromad, vodoteče a cesty, kde se pracovalo, budou uvolněny od těžebních zbytků a zprůchodněny. Výroba kulatinových a vlákninových sortimentů v délkách od 2,6 m dle požadavků zadavatele.; dřevina = BK,DB,HB,BŘ, Sm,Bo,Md; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; délka svahu - pro lanovky a LS (m) = 200; šířka prac. pole - pro lanovky a LS (m) = 40; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 35; terén soustřed. (dle kódu) = 35;				
124361	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování lanovkou a LS + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory (hm. 0,70 - 0,99 m3, přibl. vzd. do 300 m)	800	m3	850	680 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2025; výčet JPRL = 999; Zadavatelem garantovaný podíl z				

	množství MJ (%) = 50; Poznámka = Těžba předmýtní/ mýtní nahodilá z větrné kalamity (vývraty a zlomy listnatých i jehličnatých dřevin). Jedná se převážně o koncentrovaná pracoviště se vznikem holiny na prudkých svazích, místy se skalisky a terénními členitostmi. Odvětvění + druhování - na OM procesorovou technologií, maximum klestu bude soustředěno rovněž na OM do hromad, vodoteče a cesty, kde se pracovalo, budou uvolněny od těžebních zbytků a zprůchodněny. Výroba kulatinových a vlákninových sortimentů v délkách od 2,6 m dle požadavků zadavatele.; dřevina = BK,DB,HB,BŘ, Sm,Bo,Md; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; délka svahu - pro lanovky a LS (m) = 200; šířka prac. pole - pro lanovky a LS (m) = 40; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 35; terén soustřed. (dle kódu) = 35;				
124361	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování lanovkou a LS + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory (h. 0,70 - 0,99 m3, přibl. vzd. 301 - 800m)	800	m3	850	680 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2025; výčet JPRL = 999; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Těžba předmýtní/mýtní nahodilá z větrné kalamity (vývraty a zlomy listnatých i jehličnatých dřevin). Jedná se převážně o koncentrovaná pracoviště se vznikem holiny na prudkých svazích, místy se skalisky a terénními členitostmi. Odvětvění + druhování - na OM procesorovou technologií, maximum klestu bude soustředěno rovněž na OM do hromad, vodoteče a cesty, kde se pracovalo, budou uvolněny od těžebních zbytků a zprůchodněny. Výroba kulatinových a vlákninových sortimentů v délkách od 2,6 m dle požadavků zadavatele.; dřevina = BK,DB,HB,BŘ, Sm,Bo,Md; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; délka svahu - pro lanovky a LS (m) = 200; šířka prac. pole - pro lanovky a LS (m) = 40; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 35; terén soustřed. (dle kódu) = 35;				
124361	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování lanovkou a LS + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory (hm. 1,00+ m3, přibl. vzd. do 300 m)	600	m3	850	510 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2025; výčet JPRL = 999; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Těžba mýtní nahodilá z větrné kalamity (vývraty a zlomy listnatých i jehličnatých dřevin). Jedná se převážně o koncentrovaná pracoviště se vznikem holiny na prudkých svazích, místy se skalisky a terénními členitostmi. Odvětvění + druhování - na OM procesorovou technologií, maximum klestu bude soustředěno rovněž na OM do hromad, vodoteče a cesty, kde se pracovalo, budou uvolněny od těžebních zbytků a zprůchodněny. Výroba kulatinových a vlákninových sortimentů v délkách od 2,6 m dle požadavků zadavatele.; dřevina = BK,DB,HB,BŘ, Sm,Bo,Md; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; délka svahu - pro lanovky a LS (m) = 200; šířka prac. pole - pro lanovky a LS (m) = 40; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 35; terén soustřed. (dle kódu) = 35;				
124361	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování lanovkou a LS + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory (hm. 1,00+ m3, přibl. vzd. 301 - 800 m)	600	m3	850	510 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2025; výčet JPRL = 999; Zadavatelem garantovaný podíl z				

	množství MJ (%) = 50; Poznámka = Těžba mýtní nahodilá z větrné kalamity (vývraty a zlomy listnatých i jehličnatých dřevin). Jedná se převážně o koncentrovaná pracoviště se vznikem holiny na prudkých svazích, místy se skalisky a terénními členitostmi. Odvětvení + druhování - na OM procesorovou technologií, maximum klestu bude soustředěno rovněž na OM do hromad, vodoteče a cesty, kde se pracovalo, budou uvolněny od těžebních zbytků a zprůchodněny. Výroba kulatinových a vlákninových sortimentů v délkách od 2,6 m dle požadavků zadavatele.; dřevina = BK,DB,HB,BŘ, Sm,Bo,Md; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; délka svahu - pro lanovky a LS (m) = 200; šířka prac. pole - pro lanovky a LS (m) = 40; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 35; terén soustřed. (dle kódu) = 35;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT (hm. 0,70 - 0,99 m3, přibl. vzd do 301 - 800m)	300	m3	650	195 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2025; výčet JPRL = 999; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Těžba předmýtní/ mýtní nahodilá z větrné kalamity (vývraty a zlomy listnatých i jehličnatých dřevin) na svažitém a členitém terénu. Výroba kulatinových a vlákninových sortimentů v délkách od 2,6 m dle požadavků zadavatele. ; dřevina = BK,DB,HB,BŘ, Sm,Bo,Md; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 35; terén soustřed. (dle kódu) = 35;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT (hm 1,00+ m3, přibl. vzd. 301 - 800m)	300	m3	650	195 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2025; výčet JPRL = 999; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Těžba mýtní nahodilá z větrné kalamity (vývraty a zlomy listnatých i jehličnatých dřevin) na svažitém a členitém terénu. Výroba kulatinových a vlákninových sortimentů v délkách od 2,6 m dle požadavků zadavatele.; dřevina = BK,DB,HB,BŘ, Sm,Bo,Md; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 35; terén soustřed. (dle kódu) = 35;				