

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Základní škola a mateřská škola Strážov, příspěvková organizace

zastoupený: Petra Pletichová
sídlo: Strážov 92, 340 21 Janovice nad Úhlavou
IČO: 75006103
dále jen („kupující“)

a

Siems a Klein, spol. s r.o.

zastoupený: Ing. René Dubský, jednatel
sídlo: Krajiní 130. 253 42 Jesenice
IČ: 15268063
DIČ: CZ15268063
bankovní spojení: Uni Credit Bank, číslo účtu: 70273004/2700
dále jen („prodávající“)

II. Předmět koupě

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje, že odevzdá kupujícímu následující věc, která je předmětem koupě:
Vybavení pro ZŠ a MŠ Strážov specifikované v příloze č. 1 „Přehled vybavení ZŠ a MŠ Strážov“ (dále jen „technické podmínky“), která je nedílnou součástí této kupní smlouvy, a zároveň mu umožní nabýt vlastnické právo k tomuto předmětu koupě (dále jen „předmět koupě“).
2. Kupující se zavazuje, že předmět koupě převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.
3. Tato smlouva je uzavírána na základě kupujícím vyhlášeného výběrového řízení týkajícího se veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na dodávky pod názvem „Pořízení vybavení pro ZŠ a MŠ Strážov - dodávka“ v rámci projektu s názvem „Rekonstrukce odborné učebny ZŠ a MŠ Strážov“, který je realizovaný v rámci Programu IROP, registrační číslo: CZ.06.05.01/00/22_048/0005926.

III. Cena

1. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za předmět koupě v rozsahu technických podmínek specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy sjednanou cenu:

Kupní cena bez DPH činí	1 239 970,- Kč
výše DPH (21,00%)	260 393,- Kč
Kupní cena včetně DPH činí	1 500 363,70 Kč

2. Kupující není plátcem DPH ve vztahu k předmětu smlouvy. Prodávající je plátcem DPH.

3. Sjednaná kupní cena zahrnuje veškeré nutné náklady, jejichž vynaložení prodávající předpokládá při plnění předmětu zakázky, a to včetně rizik, zisků, dopravy a případného pojištění pro transport, poplatků, záručního servisu včetně náhradních dílů po dobu specifikovanou v čl. VIII., odst. 8 této smlouvy.

IV. Termín plnění, místo plnění, dodávka

1. Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě v termínu od 28. 7. 2025 do 11. 8. 2025.
2. Prodávající vyzve zástupce kupujícího k předání a převzetí e-mailem na adresu info@skolastrazov.cz nejpozději 3 pracovní dny před dodáním předmětu koupě.
3. Místem plnění je budova s č.p. 107 ve Strážově, 340 21 Janovice nad Úhlavou.
4. Převzetí předmětu koupě nastane po provedené kontrole sjednaných technických podmínek (dle přílohy č. 1 této kupní smlouvy).
5. Po předání předmětu koupě podepíší zástupci obou smluvních stran předávací protokol (vyhotoví prodávající).

V. Platební podmínky a fakturace

1. Úhrada kupní ceny bude provedena na základě prodávajícím vystavené faktury neprodleně po předání a převzetí předmětu koupě. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“) a dále musí obsahovat název a reg. číslo projektu.
2. Jsou-li splněny veškeré podmínky této smlouvy a příslušných právních předpisů pro vystavení faktury, činí její splatnost třicet (30) dnů ode dne jejího doručení kupujícímu.
3. V případě, že faktura vystavená prodávajícím nebude mít předepsané náležitosti stanovené pro daňový doklad, nebo bude obsahovat údaje v rozporu s touto smlouvou, nebude kupujícím proplacena a kupující jí vrátí zpět prodávajícímu k doplnění či opravě. Doba splatnosti opravené, resp. doplněné faktury je stejná jako původní dohodnutá lhůta a její běh počíná dnem vystavení opravené nebo doplněné faktury, není však kratší než třicet (30) dnů od doručení opravené faktury obsahující veškeré náležitosti stanovené zákonem či touto smlouvou kupujícímu.
4. Prodávající, je-li plátcem DPH, se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a kupující vyzve prodávajícího k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si kupující vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu.

5. DPH se pro účely této smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle zákona o dani z přidané hodnoty. DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření této smlouvy. Pro případ změny sazby DPH v období od uzavření této smlouvy do data uskutečnění zdanitelného plnění, respektive do data realizace jakékoli platby na základě této smlouvy, bude taková platba provedena ve výši zohledňující případně změněnou sazbu DPH.

VI. Převod vlastnického práva

1. Vlastnické právo se převádí na kupujícího úhradou celkové kupní ceny včetně DPH.
2. Dnem fyzického převzetí předmětu koupě odpovídá kupující za škody na předmětu koupě.

VII. Zásady sociálně odpovědného zadávání zakázek

1. Prodávající se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu smlouvy podílejí.
2. Prodávající je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým subdodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení subdodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky v době jejich splatnosti.
3. Prodávající je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost kupujícího do 5 pracovních dnů či do lhůty stanovené kupujícího, je-li delší, předložit kompletní seznam subdodavatelů a pracovníků podílejících se na plnění předmětu smlouvy a čestné prohlášení o plnění v předchozích odstavcích uvedených požadavků, případně předložit další podklady prokazující jejich splnění.

VIII. Odpovědnost za vady, reklamace vad, záruční servis a další ujednání

1. Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.
2. Prodávající je povinen dodat předmět prodeje bez právních či faktických vad.
3. Prodávající odpovídá za vady zboží v plném rozsahu dle příslušných ustanovení § 2099 a násl. občanského zákoníku.
4. Vadou se rozumí odchylka v množství, jakosti a provedení zboží, jež určuje tato smlouva nebo obecně závazné právní předpisy. Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má zboží v době jeho předání kupujícímu, a dále za ty, které se na zboží vyskytnou v záruční době. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

5. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem zboží, že na zboží nevážnou žádná práva třetích osob a že není dána žádná překážka, která by mu bránila se zbožím podle této smlouvy disponovat.
6. Prodávající prohlašuje, že zboží nemá žádné vady, které by bránily jeho použití k účelu, který je ve smlouvě stanoven nebo k němuž se takové zboží zpravidla užívá.
7. Prodávající poskytuje ve smyslu § 2113 občanského zákoníku kupujícímu záruku za jakost zboží spočívající v tom, že dodané zboží bude po celou záruční dobu způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu, nebo že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.
8. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu a trvá 24 měsíců. Do záruční doby se nezapočítává doba, po kterou není možno předmět koupě používat vlivem reklamované závady.
9. Záruční servis zajišťuje prodávající prostřednictvím odborně vyškolených servisních techniků na základě požadavků kupujícího.
10. Záruční oprava je prováděna zcela bezplatně – nejsou účtovány náklady na spotřebovaný materiál ani náklady na dopravu a práci servisního technika.
11. Prodávající zahájí realizaci opravy v době záruky do 24 hodin od nahlášení závady, pokud nebude dohodnuto jinak.
12. Maximální doba opravy v době záruky se sjednává na 5 pracovních dnů. Kupující však musí umožnit servisnímu pracovníkovi nebo pracovníkům na opravě pracovat denně tak dlouho, jak bude potřeba.
13. Místo provádění záručních oprav je v místě plnění, pokud nebude dohodnuto jinak.
14. V případě požadavků kupujícího na dodávku náhradních dílů garantuje prodávající jejich dodání do 72 hodin od objednání telefonem nebo e-mailem, pokud nebude dohodnuto jinak.
15. Reklamace vad musí být kupujícím sdělena písemně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, včetně přesného popisu a vymezení vad a jejich pravděpodobné příčiny.
16. Prodávající je povinen neprodleně (nejpozději do 48 hodin) po obdržení reklamace písemně oznámit kupujícímu, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.
17. V případě, že kupující nesdělí při vytknutí vady či vad zboží v rámci záruční doby prodávajícímu jiný požadavek a odstranění vady nebude možné realizovat ve lhůtách dle tohoto článku, je prodávající povinen nejpozději do 15 dnů poté, co mu budou vady oznámeny, provést výměnu zboží na své náklady, přičemž pokud tak prodávající neučiní, má kupující právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny za zboží či od této smlouvy odstoupit.
18. Prodávající bere na vědomí, že současně s plněním této Smlouvy probíhá realizace veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce odborné učebny ZŠ a MŠ Strážov“ (dále jen „veřejná zakázka na stavební práce“), kdy místo plnění je shodné s místem plnění této Smlouvy. V případě, že dojde k nutnosti zpřístupnit místo plnění, poskytnout si vzájemně součinnost či jinak spolupracovat s vítězem veřejné zakázky na stavební práce, je Prodávající povinen tak učinit.
19. Zhotovitel je povinen archivovat a uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita. Lhůtu je ŘO IROP oprávněný prodloužit z důvodu žádosti Evropské komise. Lhůta se staví také z důvodu dalších objektivních překážek (např. zahájené

řízení či kontrola jiným správním úřadem, šetření Policií ČR či trestní řízení apod.). Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj ČR (dále jen „Centrum“), Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise (dále jen „EK“), Evropského účetního dvora (dále jen „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen „NKÚ“), Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního orgánu (dále jen „MF - PO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen informovat Centrum o skutečnostech majících vliv na realizaci projektu, především pak o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s projektem. Zhotovitel je též povinen na žádost poskytovatele dotace, ŘO IROP, Centra, MF - PO nebo AO poskytnout veškeré informace o výsledcích těchto kontrol a auditů včetně protokolů z kontrol a zpráv o auditech. Zároveň je zhotovitel povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly nebo auditu, podrobit se jejich provedení a poskytnout součinnost pro jejich výkon.

IX. Smluvní pokuty

1. V případě, že bude prodávající v prodlení s dodáním předmětu koupě dle sjednaného termínu plnění v čl. IV. bod 1., zaplatí prodávající kupujícímu sjednanou smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
2. Je-li kupující v prodlení s placením sjednané ceny, může prodávající po něm požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

X. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může kterákoli smluvní strana odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností stranou druhou nebo v případě, že dojde k nepodstatnému porušení smluvních povinností a prodávající strana nesplní svoji povinnost ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě. Účinky odstoupení od této smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení strany odstoupující druhé straně doručeno.
2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že za podstatné porušení této smlouvy ve smyslu § 1977 a § 2106 občanského zákoníku se považuje:
 - dodání předmětu koupě s nevyhovujícími technickými parametry požadovanými kupujícím dle technických podmínek specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy
 - prodlení s termínem dodání delším než 15 dní
 - opakované prodlení s odstraněním vad dle čl. VIII. bodu 12. této smlouvy
 - prodlení s provedením výměny zboží delším než 30 dní ode dne oznámení neodstranitelné vady anebo vady, která se vyskytla na zboží opakovaně
 - prodlení s úhradou oprávněně vyúčtované kupní ceny delší než 15 pracovních dní
 - zahájení insolvenčního řízení u prodávajícího
3. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny této smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze písemnou formou, a to v podobě číslovaných dodatků k této smlouvě.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden (1) stejnopis obdrží prodávající a jeden (1) si ponechá kupující.
3. Pokud v této smlouvě nebylo ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající občanským zákoníkem.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu této smlouvy posledním z účastníků.
5. V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od ostatních ujednání této smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této smlouvy zůstal zachován.
6. Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy ke smlouvě: příloha č. 1 – přehled vybavení

V Strážov dne 28.3.2025

za kupujícího:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA STRÁŽOV,
příspěvková organizace ①
IČ: 750 06 103

Základní škola a mateřská škola Strážov
Petra Pletichová

V Jesenici dne 28/3 2025

za prodávajícího:

Siems & Klein, spol. s r.o.
Krajní 1230
252 42 Jesenice u Prahy
Tel.: +420 272 016 911
Fax: +420 272 016 944 ①

Siems a Klein Spol. s r.o.
Ing. René Dubský

Příloha č. 1 – Přehled vybavení ZŠ a MŠ Strážov

Příloha bude doplněna při podpisu smlouvy dle přílohy č. 1 Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ STRÁŽOV - REKONSTRUKCE ODBORNÉ UČEBNY - 01

Objekt:

SO_01 - VYBAVENÍ ODDBORNÉ UČEBNY

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Základní a mateřská škola Strážov, p.o.

Uchazeč:

Siems a Klein, spol. s r.o. Krajiní 1230, 253 42 Jesenice u Prahy

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11.03.2025

IČ:

75006103

DIČ:

IČ:

15268063

DIČ:

CZ15268063

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 239 970,00

DPH základní
snížená

Základ daně
1 239 970,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
260 393,70
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 500 363,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Siems & Klein, spol. s r.o.
Krajiní 1230
252 42 Jesenice u Prahy
Tel.: +420 272 016 911
Fax: +420 272 016 944 ①

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ STRÁŽOV - REKONSTRUKCE ODBORNÉ UČEBNY - 01
Objekt: SO_01 - VYBAVENÍ ODDBORNÉ UČEBNY

Místo:
Zadavatel: Základní a mateřská škola Strážov, p.o.
Uchazeč: Siems a Klein, spol. s r.o. Krajní 1230, 253 42 Jesenice u Prahy

Datum: 11.03.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 239 970,00
HSV - HSV	1 239 970,00
0100 - Vybavení modernizace učebny dílen	1 239 970,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ STRÁŽOV - REKONSTRUKCE ODBORNÉ UČEBNY - 01

Objekt:

SO_01 - VYBAVENÍ ODBORNÉ UČEBNY

Místo:

Datum: 11.03.2025

Zadavatel:

Základní a mateřská škola Strážov, p.o.

Projektant:

Uchazeč:

Siems a Klein, spol. s r.o. Krajiní 1230, 253 42 Jesenice u Prahy

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 239 970,00

D HSV

HSV

1 239 970,00

D 0100

Vybavení modernizace učebny dílen

1 239 970,00

1	K	Stůl učitel'ský	Učitel'ské kompaktní pracoviš'te s přípravou pro vnitřní skrytou elektro vestavbu, kabeláže a výsuv LCD monitoru. Katedra o rozměru (vxšxh) 76 x 90 x 68 cm je vestavěna do samonosné ocelové kostry. Boční nohy jsou z plochooávného profilu min. 50x30x2mm oh	ks	1,000	20 490,00	20 490,00
---	---	-----------------	---	----	-------	-----------	-----------

PP

Učitel'ské kompaktní pracoviš'te s přípravou pro vnitřní skrytou elektro vestavbu, kabeláže a výsuv LCD monitoru. Katedra o rozměru (vxšxh) 76 x 90 x 68 cm je vestavěna do samonosné ocelové kostry. Boční nohy jsou z plochooávného profilu min. 50x30x2mm ohýbaného do tvaru "C" s min. 250mm dlouhým rektifikovaným návkem na spodní části. Dvojitá záda i boxy jsou z materiálu LTD 18 mm, hrany ošetřené ABS 2mm. Na pracovní desku je předepsán laminovaný materiál MDF v designu buk, kdy poslední průhledná ochranná vrstva -overlay chrání desku před opotřebením. Pracovní deska katedry o tloušťce 25mm s ABS hranou je horizontálně posuvná (na ložisku nebo obdobně mechanicky kvalitní řešení), uzamykatelná. Pod pracovní deskou má katedra vestavěný vertikálně výsuvný mechanismus se sklopným VESA držákem a možností umístění min. v pěti výškových stupních pro různé velikosti LCD monitoru. Výsuv je realizován pomocí skryté plynové vzpěry, která je vybavena hydraulickým tlumením před dosažením koncové polohy (omezení dynamických rázů od skokového zastavení výsuvu). Odblokování pracuje na principu „propiskového mechanismu“, kdy při lehkém zatlačení na výsuv dojde k odblokování výsuvu a jeho následnému vysunutí do pracovní polohy, tzn. LCD monitor se samočinně (ne elektricky) vysune nad pracovní desku. Při zasunutí výsuvu (monitoru) dojde k automatické blokaci výsuvu. Plastové kluzné segmenty pro hladký a tichý chod výsuvu jsou snadno vyměnitelné pro případný servis po dlouholetém používání. Pojezd pro klávesnici není požadován. Pracoviš'te má přípravu pro kotvení k podlaze, skrytý přístup kabeláže z podlahy do boxu katedry. Katedra má uzamykatelný box pro PC. Kovové části jsou ošetřeny práškovou vypalovanou barvou - odstín dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%.Součástí stolu je 3xdvouzásuvka 230V a 1x datová zásuvka

2	K	Židle učitel'ská	Židle učitele je výškově stavitelná. Výšku sedací plochy lze plynule měnit v rozmezí 41cm – 54cm. Výškovou stavitelnost zaručuje plynová vzpěra, která je přímo určena pro kancelářské židle. Plynová vzpěra, jež je ovládaná pákou pod sedákem, je vybavena p	ks	1,000	4 750,00	4 750,00
---	---	------------------	--	----	-------	----------	----------

PP

Židle učitele je výškově stavitelná. Výšku sedací plochy lze plynule měnit v rozmezí 41cm – 54cm. Výškovou stavitelnost zaručuje plynová vzpěra, která je přímo určena pro kancelářské židle. Plynová vzpěra, jež je ovládaná pákou pod sedákem, je vybavena pružným blokováním v požadované poloze, tzn. že je zachováno pružení židle (její horní části) v blokové poloze. Plynová vzpěra je bezúdržbová. Židle se požaduje s černým plastovým pěticipým křížem, který je vyroben z tvrzeného polyamidu s otočnými kolečky s běhounem z termoplastické šedé gumy, u kterých je zaručena dostatečná ochrana podlahy z PVC. Jednoduchá skořepina je vyrobena z jedenácti vrstev bukové překližky povrchově upravené bezbarvým polyuretanovým lakem. Tvarově upravená překližka zaručuje maximální ergonomii sezení. Překližková skořepina židle je doplněna průhmatem. Dřevěná skořepina je ke spodní části židle přichycena pomocí šroubových spojů s metrickým závitkem, které zaručují maximální pevnost spojení skořepina – spodní část židle. Částečné čalounění židle je pevně pomocí skrytého kování fixované k sedáku (nikoli pouze podlepení).

3	K	Pracovní stůl dílens	Pracovní stůl dílenský tl. desky z tvrdého dřeva 40mm, celosvařenec, svěrák (šíře čelistí min.100mm), plechová skříňka min. šíře 51cm se zámkem, r.84x100x68cm, pod stůl půjde zasunout židle výška 56cm.	ks	20,000	21 820,00	436 400,00
---	---	----------------------	---	----	--------	-----------	------------

PP

Pracovní stůl dílenský tl. desky z tvrdého dřeva 40mm, celosvařenec, svěrák (šíře čelistí min.100mm), plechová skříňka min. šíře 51cm se zámkem, r.84x100x68cm, pod stůl půjde zasunout židle výška 56cm.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	K	Židle žakovská	Židle pevná pracovní bez opěraku, plastový sedák z vyfukovaného polyurenu s kolení krepou, s podnožníkem, výška sedu 56 cm, sedák modrý	ks	24,000	1 610,00	38 640,00
	PP		Židle pevná pracovní bez opěraku, plastový sedák z vyfukovaného polyurenu s kolení krepou, s podnožníkem, výška sedu 56 cm, sedák modrý				
5	K	Skříň vysoká uzamyka	Skříň vysoká uzamykatelná se základním vybavením pro práci s kovem, r. š.100xv.1907xhl.54,5cm, dekor buk, 2x plné dveře, 5x police, 1x zásuvka vnitřně rozdělena na třetiny, vybavení pro 16 žáků - pilka na železo 16ks, pilník čtyřhranný 8mm 16ks, pilník kr	ks	1,000	262 900,00	262 900,00
	PP		Skříň vysoká uzamykatelná se základním vybavením pro práci s kovem, r. š.100xv.1907xhl.54,5cm, dekor buk, 2x plné dveře, 5x police, 1x zásuvka vnitřně rozdělena na třetiny, vybavení pro 16 žáků - pilka na železo 16ks, pilník čtyřhranný 8mm 16ks, pilník kruhový 16ks, pilník tříhranný 15mm 16ks, pilník plochý 20x5mm 16ks, pilník půlkulatý (úsečový) 20x6mm 16ks, zámečnické kladivo 300g 16ks, pákové přední štipací kleště délka 180mm 4ks, kleště kombinované délka 180mm 16ks, kleště štipací stranové délka 160mm 16ks, kleště ploché délka 160mm 16ks, kleště kulaté délka 160mm 16ks, nůžky rovné délka 180mm 16ks, sada průbojníků 6ti dílná 1ks, sada vyrážeců 6ti dílná 1ks, sada raznic čísel 0-9, výška znaků 5mm 1ks, sada raznic písmen A-Z, výška 5mm 1ks, sada závitníků M3-4-5-6-8-10-12 1ks, sada 6 jehlových pilníků 8ks, zámečnický úhelník příložený 150x100mm 16ks, důlčík 16ks, středící úhelník 8ks, rýsovací jehla rovná délka 175mm 16ks, přesné rýsovací kružítko 175mm 8ks, posuvné měřítko 150mm 8ks, nůžky na plech délka 240mm pravá verze 4ks, nůžky na plech délka 240mm levá verze, sada závitníků M 3-4-5-6-8-10-12 16ks, přepravní bedna modrá 2ks, mazací sprej 400ml 4ks, sortér s průhledným víkem 1ks, sada vrtáků 2,5-3,3-4,2-5,0-6,8-8,5-10,2 8ks, úložná bedna modrá 3ks - sady nářadí jsou uloženy v označených blocích, držácích, boxech a vnitřní zásuvce.				
6	K	Skříň vysoká uzamy.1	Skříň vysoká uzamykatelná se základním vybavením pro práci se dřevem, r. š.100xv.1907xhl.54,5 cm, dekor buk, 2x plné dveře, 4x police, 1x zásuvka vnitřně rozdělena na třetiny, 1x výsuvný odvíjecí systém na brusný papír, vybavení pro 16 žáků:pila čepovka 3	ks	1,000	229 900,00	229 900,00
	PP		Skříň vysoká uzamykatelná se základním vybavením pro práci se dřevem, r. š.100xv.1907xhl.54,5 cm, dekor buk, 2x plné dveře, 4x police, 1x zásuvka vnitřně rozdělena na třetiny, 1x výsuvný odvíjecí systém na brusný papír, vybavení pro 16 žáků:pila čepovka 300mm 8ks, ocelová obdélníková škrabka (cidlina) 16ks, brusný blok z aglomerovaného korku 16ks, úhelník 16ks,odvíjecí systém po brusný papír 2ks, 50m role brusného papíru zrnitost 60,80,120 1ks, skládací metr 2m 8ks, šídlo s kulatou špičkou 16ks, řezbářský nůž 16ks, dláto šíře 8,10mm 8ks, dláto šíře 14,16mm 16ks, truhlářská palička hranatá 16ks,truhlářské kladivo 16ks, rašple půlkulatá 250mm 16ks,rašple kulatá 250mm 16ks, rašple plochá 250mm 16ks, pilník půlkulatý 250mm 16ks, popruhová svěrka 4ks,úhelník 45 stupňů 1ks,truhlářský rejsek 1ks, pokosník ohebný 1ks, hoblobací brousek 100x50x20mm 1ks, hoblík délka 240mm 1ks, list do lupinkové pilky (jemný, střední, hrubý) 8ks, truhlářská svěrka 200, 300mm 5ks, rám lupinkové pilky 16ks, pilka pokosová 16ks, úložná bedna zelená 3ks - sady nářadí jsou uloženy v označených blocích, držácích, boxech a vnitřní zásuvce.				
7	K	Nástavec skříňový	Skříňový nástavec o rozměru 60x100x54,50 cm (v x š x h). Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní části. Profil je do korpusu z	ks	2,000	6 800,00	13 600,00
	PP		Skříňový nástavec o rozměru 60x100x54,50 cm (v x š x h). Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní části. Profil je do korpusu zapuštěn do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámuje uvedené části. Nástavec je dvoudveřový, stavitelná police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek je v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%.				
8	K	Regál	Regál 200x90x50 cm, 5x police, police z válcovaného ohýbaného plechu, výška polic je 30 mm, povrch polic pozinkovaný, police výškově přestavitelné po 25 mm, konstrukce regálů je stavebnicová, bezšroubová, stojiny regálů v lakované úpravě, barva modrá RAL	ks	4,000	5 400,00	21 600,00
	PP		Regál 200x90x50 cm, 5x police, police z válcovaného ohýbaného plechu, výška polic je 30 mm, povrch polic pozinkovaný, police výškově přestavitelné po 25 mm, konstrukce regálů je stavebnicová, bezšroubová, stojiny regálů v lakované úpravě, barva modrá RAL 5010 nebo pozink. Nosnost police 800/600 mm 160 kg, nosnost police 1000/600 mm 130 kg.				
9	K	Svěrák	Svěrák délka čelistí 100mm	ks	4,000	4 450,00	17 800,00
	PP		Svěrák délka čelistí 100mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	Skříňka 87x90x55 cm	Skříňka o rozměru (vxšxh) 87x90x55 cm. Korpus LTD 18mm s ABS hranou 2mm, lepená konstrukce. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým profilem 40x20 mm umístěným z čelní strany skříňky ve spodní části. Profil je do korpusu zapuštěn do hloubky 20mm a druhým	ks	4,000	6 250,00	25 000,00
	PP		Skříňka o rozměru (vxšxh) 87x90x55 cm. Korpus LTD 18mm s ABS hranou 2mm, lepená konstrukce. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým profilem 40x20 mm umístěným z čelní strany skříňky ve spodní části. Profil je do korpusu zapuštěn do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm ohraničuje spodní část skříňky. Horní část skříňky je připravena na osazení pracovní deskou. Skříňka je zadveřená uzamykatelná. Skříňka je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%.				
11	K	Pracovní deska	Pracovní deska tl.36mm, délka 752cm	ks	1,000	14 800,00	14 800,00
	PP		Pracovní deska tl.36mm, délka 752cm				
12	K	Zdroj NN	Zdroj NN 0-24V, plynulá regulace střídavého i stejnosměrného napětí, digitální displej, výstup pro učitele 6V a 12V/6A, výkon 10A, přepínač AC/DC na ovládacím panelu zdroje, výstupy pro připojení NN panelů na žákovských pracovištích, všechny napěťové vstupy	ks	1,000	35 750,00	35 750,00
	PP		Zdroj NN 0-24V, plynulá regulace střídavého i stejnosměrného napětí, digitální displej, výstup pro učitele 6V a 12V/6A, výkon 10A, přepínač AC/DC na ovládacím panelu zdroje, výstupy pro připojení NN panelů na žákovských pracovištích, všechny napěťové vstupy jsou chráněny proti přetížení a zkratu. Celý agregát umístěn v plastovém boxu s čelním panelem s vestavěnými prvky pro ovládání.				
13	K	Skříňka otevřená	Skříňka závěsná o rozměru 60x90x30cm (v.xs.xh.). Celá konstrukce je zpevněna ocelovým profilem 40x20 mm umístěným z čelní strany skříňky v horní části. Profil je do korpusu zapuštěn do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm ohraničuje horní část skříňky.	ks	8,000	3 500,00	28 000,00
	PP		Skříňka závěsná o rozměru 60x90x30cm (v.xs.xh.). Celá konstrukce je zpevněna ocelovým profilem 40x20 mm umístěným z čelní strany skříňky v horní části. Profil je do korpusu zapuštěn do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm ohraničuje horní část skříňky.				
14	K	Dvoukotoučová bruska	Dvoukotoučová bruska, napětí 230V, otáčky min.2850/min, rozměr kotoučů min.150x25x12,7mm, příkon min.375W	ks	1,000	2 950,00	2 950,00
	PP		Dvoukotoučová bruska, napětí 230V, otáčky min.2850/min, rozměr kotoučů min.150x25x12,7mm, příkon min.375W				
15	K	Pákové nůžky	Pákové nůžky na plech, délka nože min.25cm, max. tl. plechu 5mm, kulatý průřez max.13mm, plochý profil 70x5mm, součástí dodávky sada nožů 250mm	ks	1,000	3 550,00	3 550,00
	PP		Pákové nůžky na plech, délka nože min.25cm, max. tl. plechu 5mm, kulatý průřez max.13mm, plochý profil 70x5mm, součástí dodávky sada nožů 250mm				
16	K	Pásová kombinovaná b	Pásová kombinovaná bruska určená pro broušení dřeva, kovů a plastů, min.roz. Kotouče 230mm, min. příkon 550W, úhel nastavení 150x1220mm, rychlost pásu min. 330m/min, napětí 230V	ks	1,000	10 590,00	10 590,00
	PP		Pásová kombinovaná bruska určená pro broušení dřeva, kovů a plastů, min.roz. Kotouče 230mm, min. příkon 550W, úhel nastavení 150x1220mm, rychlost pásu min. 330m/min, napětí 230V				
17	K	Pol1	Instalace datových rozvodů a kabeláže 230V pro učitelské pracoviště s umístěním do podlahy včetně začistění. Natažení z připraveného a osazeného rozvaděče jističí.	ks	1,000	10 250,00	10 250,00
	PP		Instalace datových rozvodů a kabeláže 230V pro učitelské pracoviště s umístěním do podlahy včetně začistění. Natažení z připraveného a osazeného rozvaděče jističí.				
18	K	Pol2	Doprava, montáž a kotvení vybavení včetně dopravy v rámci montáže	ks	1,000	63 000,00	63 000,00
	PP		Doprava, montáž a kotvení vybavení včetně dopravy v rámci montáže				

