



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

na akci:

„Revitalizace Masarykova náměstí a rekonstrukce ulice Kostelní v Konici“

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:

Název: město Konice
Sídlo: Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice
Zastoupen: Ing. Michal Obrusník, starosta
IČO: 00288365
DIČ: CZ00288365
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 1826701/0100

Objednatelé jsou oprávněni zastupovat:

- ve věcech smluvních: Ing. Michal Obrusník, starosta
- ve věcech technických: Bc. Martin Ženožička, investiční technik

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma: **Skanska a.s.**
Sídlo: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, Karlín
Kontaktní místo: závod ISM, Pavelkova 1342/6a, 772 11 Olomouc
Zastoupen: Jiří Vinklárek, ředitel závodu a Ing. Lukáš Koláček, oblastní manažer, osoby jednající na základě plné moci
IČO: 26271303
DIČ: CZ699004845

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904.

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):

- ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Koláček, oblastní manažer
- ve věcech technických:

na straně druhé jako „zhotovitel“

I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo, která mezi nimi byla uzavřena dne 15. 5. 2024 (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smlouva byla uzavřena na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Revitalizace Masarykova náměstí a rekonstrukce ulice Kostelní v Konici“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané v podlimitním otevřeném řízení podle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ“), v rámci projektu spolufinancovaného z
- z Integrovaného regionálního operačního programu, prostřednictvím ITI Olomoucká aglomerace, opatření 3.1.3 Zvýšení kvality veřejného prostoru se specifickým cílem OP 2.2: Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a omezování všech forem znečištění, s názvem projektu „Revitalizace Masarykova náměstí a rekonstrukce ulice Kostelní v Konici“, registrační číslo CZ.06.02.02/00/23_077/0004915 a
 - z dotačního programu MAS Region Haná, opatření PR IROP 5.1 Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech, 60. VÝZVA - IROP - DOPRAVA - SC 5.1, výzva MAS - 1. výzva MAS Region HANÁ - IROP-DOPRAVA s názvem „Chodník na Masarykově náměstí v Konici“, registrační číslo CZ.06.05.01/00/22_060/0003844, (dále jako „projekt“), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

II. Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o dílo o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.
- 2.2 Smluvní strany se dohodly v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ na úpravě předmětu Smlouvy o dílo o vícepráce podrobně specifikované v přílohách tohoto dodatku.
- 2.3 Zdůvodnění změn:

Změnový list 3: VCP a MNP Masarykovo nám. a ulice E. Beneše

- Odstranění akumulační šachty pro zálivku u vsakovací galerie č. 1 – 1 kus
- doplnění 1 kus regulační šachty DN 1000, PP, řízený odtok
- doplnění 2 kusů revizní a čistící šachty DN 425, PP
- výkop rýhy ul. E. Beneše šířka 0,4 a výška 0,2 m, zásyp frakce 8/16 – délka 110 m, flexibilní trubka DN 150 (perforovaná 2/3), obalená geotextilií 500 g/m²
- výkop rýhy centrální část Masarykova náměstí šířka 0,4 a výška 0,2 m, zásyp frakce 8/16 – délka 780 m, flexibilní trubka DN 150 (perforovaná 2/3)
- retence pro ul. E. Beneše – materiál frakce 32/63, rozměr 36*8*0,2 m
- retence pro CP1 – materiál frakce 32/63, rozměr 36*9*0,2 m
- retence pro KOM MN3 – materiál frakce 32/63, rozměr 40*3*0,2 m

Změnový list 4: VCP ulice Kostelní

- doplnění 1 kus regulační šachty DN 600, PP, řízený odtok 0,5 l/s (regulace clonou)
- výkop rýhy šířka 0,4 a výška 0,2 m, zásyp frakce 8/16 – délka 130 m, flexibilní trubka DN 150 (perforovaná 2/3)
- retence – materiál frakce 32/63, rozměr 91*6*0,2 m, (výkopy jsou v rámci přípravy území SO 001a pro aktivní zónu)

2.4 Cena díla:

Dle SoD ve znění dodatku č. 2	32 403 280,92,- Kč bez DPH
Změna ceny dle dodatku č. 3 VCP	936 988,95,- Kč bez DPH
Změna ceny dle dodatku č. 3 MNP	59 257,10,- Kč bez DPH
Ve znění dodatku č. 3	33 281 012,77,- Kč bez DPH

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2. Tento dodatek včetně jeho příloh tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu dodatku a je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 15.05.2024.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a podepsaný platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem tohoto dodatku, textu dodatku rozumí, souhlasí se všemi jeho částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z tohoto dodatku vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.

IV.

Doložka

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Konice dne 24.03.2025 usnesením č. 46/2025-6 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady.

01.04.2025

Ing. Michal Obrusník
starosta
za objednatele



Jiří Vinklárek
ředitel závodu
za zhotovitele



Ing. Lukáš Koláček
oblastní manažer
za zhotovitele

SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a
Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 26271303
DIČ: CZ699004845

02164

Přílohy:

Rozpočet SO 301b - Odvodnění Masarykovo náměstí, vsakovací tělesa
Rozpočet SO 101b - Obslužná komunikace ul. Kostelní (žulová kostka)
Změnový list č. 3
Změnový list č. 4

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Masarykova náměstí

Objekt:

001 - Přímé výdaje hlavní části projektu

Soupis:

SO 300 - Vodohospodářské objekty

Úroveň 3:

SO301b - Odvodnění náměstí , vsakovací tělesa

KSO:

Místo: Konice

CC-CZ:

Datum: 14. 12. 2023

Zadavatel:

město Konice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**676 104,26**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	517 334,26	21,00%	108 640,19
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****784 744,45**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Masarykova náměstí

Objekt:

001 - Přímé výdaje hlavní části projektu

Soupis:

SO 300 - Vodohospodářské objekty

Úroveň 3:

SO301b - Odvodnění náměstí , vsakovací tělása

Místo:

Konice

Datum:

14. 12. 2023

Zadavatel:

město Konice

Projektant:



Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

676 104,26

HSV - Práce a dodávky HSV

676 104,26

1 - Zemní práce

324 843,49

2 - Zakládání

167 877,60

8 - Vedení trubní dálková a přípojná

105 167,09

998 - Přesun hmot

78 216,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Masarykova náměstí

Objekt:

001 - Přímé výdaje hlavní části projektu

Soupis:

SO 300 - Vodohospodářské objekty

Uroveň 3:

SO301b - Odvodnění náměstí , vsakovací tělása

Místo: Konice

Datum: 14. 12. 2023

Zadavatel: město Konice

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

676 104,26

D HSV

Práce a dodávky HSV

676 104,26

D 1

Zemní práce

324 843,49

1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	71,200	266,96	19 007,55	
	W		110*0,4*0,2		8,800			
	W		780*0,4*0,2		62,400			
	W		Součet		71,200			
2	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	71,200	59,86	4 262,03	
3	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	142,400	239,85	34 154,64	
	W		71,2*2		142,400			
4	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	71,200	229,09	16 311,21	
	W		110*0,4*0,2		8,800			
	W		780*0,4*0,2		62,400			
	W		Součet		71,200			
5	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	142,400	535,86	76 306,46	
	W		71,2*2		142,400			
6	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	292,800	597,00	174 801,60	CS ÚRS 2025 01
	W		"retence ul. E.Beneše" 36*8*0,2*2		115,200			
	W		"retence pro CP1" 36*9*0,2*2		129,600			
	W		"retence pro KOM MN3" 40*3*0,2*2		48,000			
	W		Součet		292,800			
	D	2	Zakládání				167 877,60	
7	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo travivodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	132,000	23,25	3 069,00	
	W		110*(0,4*2+0,2*2)		132,000			
8	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	151,800	39,78	6 038,60	
	W		132*1.15		151,800			
9	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 160 mm bez lože a obsypu	m	890,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	W		110+780		890,000			
9	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 160 mm bez lože a obsypu (perforace 360)	m	780,000	180,00	140 400,00	CS ÚRS 2025 01
9	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 160 mm bez lože a obsypu (perforace 220)	m	110,000	167,00	18 370,00	CS ÚRS 2025 01
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				105 167,09	
10	K	894812201	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné	kus	2,000	4 492,05	8 984,10	CS ÚRS 2025 01
11	K	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	2,000	2 765,05	5 530,10	CS ÚRS 2025 01
12	K	894812241	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm	kus	2,000	1 230,24	2 460,48	CS ÚRS 2025 01
13	K	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za užití šachtové roury	kus	2,000	55,28	110,56	CS ÚRS 2025 01
14	K	894812262	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400	kus	2,000	3 563,29	7 126,58	CS ÚRS 2025 01
15	K	894812501	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 1000/160 šachtové dno průtočné 90°	kus	1,000	22 112,50	22 112,50	CS ÚRS 2025 01
16	K	8948125R	D+M řízeného odtoku 1,3l/s clonou	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	
17	K	894812521	Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1200 mm	kus	1,000	15 374,29	15 374,29	CS ÚRS 2025 01
18	K	894812529	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 1000 za užití šachtové skruže	kus	1,000	92,21	92,21	CS ÚRS 2025 01
19	K	894812553	Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 poklop litinový pro třídu zatížení D400 na teleskopickém adaptéru	kus	1,000	18 376,27	18 376,27	CS ÚRS 2025 01
	D	998	Přesun hmot				78 216,08	
20	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	437,059	178,96	78 216,08	CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Kostelní v Konici

Objekt:

001 - Přímé výdaje hlavní části projektu

Soupis:

SO 101b - Obslužná komunikace (žulová kostka)

KSO:

Místo: Konice

CC-CZ:

Datum: 10. 2. 2023

Zadavatel:

město Konice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	260 884,69
--------------	------------

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snižovaná	237 484,69	21,00%	49 871,78
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	310 756,47
------------	-------	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Kostelní v Konici

Objekt:

001 - Přímé výdaje hlavní části projektu

Soupis:

SO 101b - Obslužná komunikace (žulová kostka)

Místo:

Konice

Zadavatel:

město Konice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

10. 2. 2023

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

260 884,69

HSV - Práce a dodávky HSV

260 884,69

1 - Zemní práce

152 301,03

2 - Zakládání

23 400,00

8 - Vedení trubní dálková a přípojná

42 290,89

998 - Přesun hmot

42 892,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Kostelní v Konici

Objekt:

001 - Přímé výdaje hlavní části projektu

Soupis:

SO 101b - Obslužná komunikace (žulová kostka)

Místo: Konice

Datum: 10. 2. 2023

Zadavatel: město Konice

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							260 884,69	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					260 884,69	
D	1	Zemní práce					152 301,03	
1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	10,400	266,96	2 776,38	
	WV		130*0,4*0,2		10,400			
2	K	162651112	Vodorovně přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	10,400	59,86	622,54	CS ÚRS 2023 01
	WV		130*0,4*0,2		10,400			
3	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	20,800	239,85	4 988,88	
	WV		10,4*2		20,800			
4	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	10,400	229,09	2 382,54	
	WV		130*0,4*0,2		10,400			
5	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	20,800	535,86	11 145,89	
	WV		10,4*2		20,800			
6	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	218,400	597,00	130 384,80	CS ÚRS 2025 01
	WV		"retence " 91*6*0,2*2		218,400			
D	2	Zakládání					23 400,00	
7	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 160 mm bez lože a obsypu	m	130,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	WV		130		130,000			
7	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 160 mm bez lože a obsypu (perforace 360)	m	130,000	180,00	23 400,00	CS ÚRS 2025 01
D	8	Vedení trubní dálková a přípojná					42 290,89	
8	K	894812311	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné	kus	1,000	5 271,31	5 271,31	CS ÚRS 2025 01
9	K	894812331	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm	kus	1,000	2 498,23	2 498,23	CS ÚRS 2025 01
10	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	136,96	136,96	CS ÚRS 2025 01
11	K	894812377	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem	kus	1,000	14 384,39	14 384,39	CS ÚRS 2025 01
12	K	8948123R	D+M řízeného odtoku 0,5l/s clonou	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	
D	998	Přesun hmot					42 892,77	
13	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	239,678	178,96	42 892,77	CS ÚRS 2025 01

akce: **Revitalizace Masarykova náměstí a rekonstrukce ulice Kostelní v Konici**

Smlouva o dílo č.: 76 0104 28320 5 1079

věc: **Změnový list č. 3**

SO 301b VCP a MNP Masarykovo nám. a ulice E. Beneše **způsobilé**

Zdůvodnění změny:

Projektová dokumentace ve stupni DPS byla dopracována a aktualizována dle požadavků Metodické příručky „**Dimenzování a kontrola funkčnosti zpevněných propustných povrchů s retenčním tělesem**“ a byla doplněna o následující práce

Odstranění akumulací šachty pro zálivku u vsakovací galerie č. 1–1 kus

- doplnění 1 kus regulační šachty DN 1000, PP, řízený odtok

- doplnění 2 kusů revizní a čistící šachty DN 425, PP

- výkop rýhy ul. E. Beneše šířka 0,4 a výška 0,2 m, zásyp frakce 8/16 – délka 110 m, flexibilní trubka DN 150 (perforovaná 2/3), obalená geotextilií 500 g/m²

- výkop rýhy centrální část Masarykova náměstí šířka 0,4 a výška 0,2 m, zásyp frakce 8/16 – délka 780 m, flexibilní trubka DN 150 (perforovaná 2/3)

- retence pro ul. E. Beneše – materiál frakce 32/63, rozměr 36*8*0,2 m,

- retence pro CP1 – materiál frakce 32/63, rozměr 36*9*0,2 m,

- retence pro KOM MN3 – materiál frakce 32/63, rozměr 40*3*0,2 m

Metodická příručka byla vydána v 04/2024 po vydání projektu DPS (10/2023). Z tohoto důvodu nebylo možné zpracovat veškeré podmínky Metodiky v daném čase.

Za zhotovitele předkládá:

Zařazení změnového listu: dle odstavce č. 6, § 222 (nepředvídatelné okolnosti)

Odůvodnění pro toto zařazení: Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., § 222 se předkládaný změnový list č. 1 nepovažuje za podstatnou změnu, neboť splňuje podmínky dle odst. 6.

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

Projektová dokumentace

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

	cena bez DPH (Kč)	DPH 15% (Kč)	DPH 21% (Kč)	cena s DPH (Kč)
celkem VCP (po zaokrouhlení)	676 104,26			
celkem MNP (po zaokrouhlení)	59 257,10			
celkem VCP + MNP	616 847,16			

Rekapitulace vydaných změnových listů:

č.	název ZL	vícepráce (bez DPH)	méněpráce (bez DPH)
1	SO 107 VCP Silnice po křižovatku	397 472,57	0,00
2	SO 107 VCP Křižovatka	140 716,20	0,00
3	SO 301b Vsakovací galerie	676 104,26	-59 257,10
4			
5			
Souhrn za celou stavbu		1 214 293,03	-59 257,10
		1 155 035,93	

akce: **Revitalizace Masarykova náměstí a rekonstrukce ulice Kostelní v Konici**

Smlouva o dílo č.: 76 0104 28320 5 1079

věc: **Změnový list č. 3**

SO 301b VCP a MNP Masarykovo nám. a ulice E. Beneše

způsobilé

Vyjádření TDS:

26. 03. 2025

Dne

Ing. Arnold Kozehnal

Vyjádření investičního technika Odbor majetkoprávní MěÚ Konice

26. 03. 2025
Dne.....

MĚSTO KONICE

Odbor majetkoprávní

1

Bc. Martin Zenožička

Vyjádření vedoucího Odbor majetkoprávní MěÚ Konice:

26. 03. 2025
Dne

MĚSTO KONICE

Odbor majetkoprávní

1

Mgr. Monika Růžehnalová

akce: **Revitalizace Masarykova náměstí a rekonstrukce ulice Kostelní v Konici**

Smlouva o dílo č.: 76 0104 28320 5 1079

věc: **Změnový list č. 4**

SO 101b VCP ulice Kostelní

způsobilé

Zdůvodnění změny:

Projektová dokumentace ve stupni DPS byla dopracována a aktualizována dle požadavků Metodické příručky „**Dimenzování a kontrola funkčnosti zpevněných propustných povrchů s retenčním tělesem**“ a byla doplněna o následující práce

- doplnění 1 kus regulační šachty DN 600, PP, řízený odtok 0,5 l/s (regulace clonou)
- výkop rýhy šířka 0,4 a výška 0,2 m, zásyp frakce 8/16 – délka 130 m, flexibilní trubka DN 150 (perforovaná 2/3)
- retence – materiál frakce 32/63, rozměr 91*6*0,2 m

Metodická příručka byla vydána v 04/2024 po vydání projektu DPS (10/2023). Z tohoto důvodu nebylo možní zpracovat veškeré podmínky Metodiky v daném čase.

Za zhotovitele předkládá  stavbyvedoucí, Skanska a.s.

Zařazení změnového listu: dle odstavce č. 6, § 222 (nepředvídatelné okolnosti)

Odůvodnění pro toto zařazení: Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., § 222 se předkládaný změnový list č.1 nepovažuje za podstatnou změnu, neboť splňuje podmínky dle odst. 6.

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

Projektová dokumentace

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

	cena bez DPH (Kč)	DPH 15% (Kč)	DPH 21% (Kč)	cena s DPH (Kč)
celkem VCP (po zaokrouhlení)	260 884,69			
celkem MNP (po zaokrouhlení)	0,00			
celkem VCP + MNP	260 884,69			

Rekapitulace vydaných změnových listů:

č.	název ZL	vícepráce (bez DPH)	méněpráce (bez DPH)
1	SO 107 VCP Silnice po křižovatku	397 472,57	0,00
2	SO 107 VCP Křižovatka	140 716,20	0,00
3	SO 301b Vsakování Masarykovo náměstí	676 104,26	-59 257,10
4	SO 101b Vsakování ulice Kostelní	260 884,69	
5			
Souhrn za celou stavbu		1 475 177,72	-59 257,10
		1 415 920,62	

akce: **Revitalizace Masarykova náměstí a rekonstrukce ulice Kostelní v Konici**

Smlouva o dílo č.: 76 0104 28320 5 1079

věc: **Změnový list č. 4**

SO 101b VCP ulice Kostelní

způsobilé

Vyjádření TDS:

Dne **26. 03. 2025**



Ing. Arnold Rozehnal.

Vyjádření investičního technika Odbor majetkoprávní MěÚ Konice

Dne **26. 03. 2025**



Bc. Martin Zenožička

Vyjádření vedoucího Odbor majetkoprávní MěÚ Konice:

Dne **26. 03. 2025**



Mgr. Monika Rozehnalová