

Smlouva o dílo

ev. číslo 12/2025

Název: Univerzita Karlova, Právnická fakulta
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
Sídlo: nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1
Zástupce: prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., děkan
Kontaktní osoba:
E-mail:
Tel.:
Bankovní spojení:
(dále jen „Objednatel“)

a

Název: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
IČO: 25253361
DIČ: CZ25253361
Sídlo: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí
E-mail:
Tel.:
Bankovní spojení:
(dále jen „Zhotovitel“)
(každý samostatně jako „Smluvní strana“, oba pak společně jako „Smluvní strany“).

uzavírají, ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“ či „OZ“), tuto

smlouvu o dílo, ev. číslo 12/2025
(dále jen „Smlouva“):

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu na základě zadávacího řízení s názvem „UK – PF Oprava fasády a oken – 2. část“ (dále jen „Veřejná zakázka“), které bylo realizováno formou užšího nadlimitního řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- 1.2. Předmětem této Smlouvy je provedení díla spočívajícího v rekonstrukci oken, fasády a venkovních prvků v budově na adrese nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1 (dále jen „Dílo“). Dílo zahrnuje rekonstrukci fasády, oken a dveří, spočívající ve výměně a repasi

stávajících výplní, opravě omítek a soklů, opravě a výměně klempířských prvků, udržovacích prací na mřížích oken, zábradlí a vlajkových stožárech, opravě hydroizolace terasy ve 2. NP, udržovacích prací na površích teras v atriu v 5. NP, výměně sítě proti ptákům v úrovni 5. NP vnitřního dvora, instalaci trnů proti ptákům, zásahu do kotvení trolejového vedení, statického zajištění dvou pilířů, opravě vstupního schodiště a dlažby vestibulu a podloubí u hlavního vstupu, předláždění chodníku mezi dvěma rameny vstupního schodiště, lokální opravě opěrných zdí a opravě hydroizolace, úpravě terénu a zeleně před vstupem do objektu, výměně svislých svodů hromosvodů, výměně rozvodné skříně elektro v soklu fasády do ulice Dvořákovo nábřeží.

1.3. Objednatel prohlašuje, že:

- 1.3.1. je investorem výstavby Díla;
- 1.3.2. je stavebníkem ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stavební zákon**“);
- 1.3.3. uzavřením této Smlouvy neporuší žádný závazek nebo ujednání, jehož je stranou, a není mu známa žádná okolnost, která by bránila uzavření této Smlouvy a plnění z ní vyplývajícím, a výslovně prohlašuje, že ohledně Díla nebylo vydáno žádné rozhodnutí (veřejnoprávního orgánu nebo soudu) včetně předběžných opatření, které by bylo překážkou zahájení realizace Díla;
- 1.3.4. je oprávněn uzavřít tuto Smlouvu a plnit závazky z ní vyplývající.

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že:

- 1.4.1. je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu;
 - 1.4.2. splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené;
 - 1.4.3. uzavřením této Smlouvy neporuší žádný závazek nebo ujednání, jehož je stranou, a není mu známa žádná okolnost, která by uzavření této Smlouvy a plnění z ní vyplývajícím bránila;
 - 1.4.4. se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že jsou mu známy veškeré relevantní podmínky, podklady a dokumenty nezbytné pro realizaci Díla, zejména příslušné projektové dokumentace pro provedení stavby, která tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci Díla za dohodnutou maximální cenu uvedenou ve Smlouvě;
 - 1.4.5. ke dni uzavření této Smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zároveň se zavazuje Objednatele o všech skutečnostech o hrozícím úpadku bezodkladně informovat.
- 1.5. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této Smlouvy provede v souladu se všemi vydanými příslušnými povoleními zejména stavebním povolením, vydané Městskou částí Praha 1, stavební úřad, sp. zn.: S UMCP1/404395/2023/VÝS-Še-1/901 (dále jen „**stavební povolení**“) a projektovou dokumentací, která tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, za dohodnutou cenu dle cenové nabídky zpracované na předmět Díla a v dohodnutých lhůtách. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se důkladně seznámil se všemi přílohami této Smlouvy.

- 1.6. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy a zadávací dokumentace k Veřejné zakázce jsou stanovena tato výkladová pravidla:
- 1.6.1. v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky, kterým je zajištění řádného, včasného a kvalitního provedení Díla;
 - 1.6.2. v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení zadávací dokumentace k Veřejné zakázce;
 - 1.6.3. v případě rozporu mezi přílohami Smlouvy a ustanoveními samotné Smlouvy budou mít přednost ustanovení Smlouvy.

2. Předmět Smlouvy a místo plnění

- 2.1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele, že provede Dílo řádným a odborným způsobem na svůj náklad a nebezpečí ve sjednané době, a tomu odpovídající závazek Objednatele provedené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. Zhotovitel si je vědom, že provádění Díla bude realizováno za plného provozu budovy, kde bude Zhotovitel Dílo provádět (dále jen „**Budova**“). Budova se nachází na adrese nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, a je Objednatelem využívána pro účely vzdělávání. V akademickém roce, vymezeném v harmonogramu dle přílohy č. 4 této Smlouvy, se po areálu Budovy pohybuje v pracovních dnech velké množství osob a Zhotovitel je povinen upravit způsob provádění Díla uvedené skutečnosti.
- 2.2. Předmětem Díla je dále všechno to, co je uvedeno v příloze č. 1 této Smlouvy (Projektová dokumentace) a kalkulováno v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy. Objednatel pověří osoby k provádění technického dozoru stavebníka (dále jen „**TDS**“), k dohledu nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „**BOZP**“) a k provádění autorského dozoru (dále jen „**AD**“) pro provádění Díla.
- 3.1. Provedení stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této Smlouvy rozumí provedení všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení Díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí včetně zpracování dokumentace skutečného provedení Díla podle podmínek Objednatele, který v rámci celouniverzitního systému využívá pasportizační systém dle odst. 14.1.1. této Smlouvy. Předaná dokumentace musí být kompatibilní s pasportizačním systémem dle odst. 14.1.1. této Smlouvy.
- 2.3. Všechny materiály a výrobky použité k provedení Díla, musí mít vlastnosti požadované stavebním zákonem a nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.4. Provedením Díla se rozumí, je-li Dílo dokončeno v souladu s ust. § 2605 OZ, tedy bude předvedeno jako funkční a způsobilé sloužící účelu, ke kterému je určeno a je dokončeno bez vad a nedodělků, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla. V rámci provádění Díla je Zhotovitel povinen provést všechny činnosti nezbytné k řádnému dokončení Díla, zejména:
- 2.4.1. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla;

- 2.4.2. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména zaměstnanců, chodců, nemovitostí a vozidel nacházejících se v místech dotčených prováděním Díla);
- 2.4.3. zajištění veškerých účinných opatření k zamezení zneužití vnitřních prostor Budovy, ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- 2.4.4. zajištění případného zvláštního užívání komunikací, záborů a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
- 2.4.5. zajištění případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění;
- 2.4.6. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému Dílu včetně pořízení protokolů o průběhu zkoušek) – vše v 1 tištěném vyhotovení a v 1 digitálním vyhotovení na odpovídajícím nosiči;
- 2.4.7. zajištění atestů, dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů stavby – vše v 1 tištěném vyhotovení a v 1 digitálním vyhotovení na odpovídajícím nosiči;
- 2.4.8. zřízení zařízení staveniště a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, včetně zajištění samostatného měření spotřeby el. energie, vodného a stočného;
- 2.4.9. likvidace odpadu vzniklého prováděním Díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o odpadech**“), a jeho prováděcími předpisy včetně úhrady poplatků a doložení dokladů o likvidaci odpadu Objednateli;
- 2.4.10. uvedení povrchů pozemků dotčených prováděním díla do původního stavu (místnosti, chodby, komunikace, chodníky apod.);
- 2.4.11. oznámení zahájení stavebních prací dotčeným subjektům, a to v souladu s platnými rozhodnutími, souhlasy a vyjádřeními;
- 2.4.12. zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze souhlasů s provedením ohlášeného stavebního záměru a z dokladů předaných Objednatелеm Zhotoviteli;
- 2.4.13. pořizování průběžné fotodokumentace o průběhu provádění Díla a její předání Objednateli při předání a převzetí Díla v digitální podobě na odpovídajícím nosiči;
- 2.4.14. provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět Díla, vyhotovení protokolu v českém jazyce v 1 tištěném vyhotovení a v 1 digitálním vyhotovení na odpovídajícím nosiči;
- 2.4.15. předání návodů k obsluze, technických listů, návodů na provoz a dokumentaci údržby – vše ve 2 tištěných vyhotoveních a v 1 digitálním vyhotovení na odpovídajícím nosiči;

- 2.4.16. provedení základního zaškolení obsluh Objednatele u všech částí předmětu Díla, které zaškolení obsluh vyžadují, vyhotovení protokolu o zaškolení ve 2 tištěných vyhotoveních a v 1 digitálním vyhotovení na odpovídajícím nosiči;
- 2.4.17. vybavení stavby podle požární zprávy;
- 2.4.18. celkový úklid stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím Díla.
- 2.5. Vzhledem ke skutečnosti, že Dílo bude prováděno za plného provozu Budovy, je Zhotovitel povinen při provádění Díla respektovat provozní podmínky Objednatele, ze kterých vyplývají zejména následující omezení a požadavky:
- 2.5.1. Veškeré práce je Zhotovitel povinen provádět tak, aby co nejméně omezoval běžný provoz a chod Budovy nadměrným hlukem, zápachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům, nebezpečím úrazu, výpadkem funkce instalací a technických zařízení a dalšími negativními vlivy.
- 2.5.2. Při provádění stavebních prací je Zhotovitel povinen dodržovat noční klid, podmínky stavebního povolení č.j.: UMCP1 527888/2023 a v pracovních dnech v čase od 8:00 do 17:30 učinit veškerá opatření k tomu, aby maximálně omezil hlučnost, prašnost, zápach, emise, vibrace, exhalace a zastínění nad míru přiměřenou poměrům, nebezpečí úrazu, výpadek funkce instalací a technických zařízení a další negativní vlivy.
- 2.5.3. Zhotovitel se zavazuje neobtěžovat třetí osoby a okolní prostory Budovy nadměrným hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům, nebezpečím úrazu, výpadkem funkce instalací a technických zařízení a dalšími negativními vlivy.
- 2.5.4. Zhotovitel je povinen nepřekračovat povolené hranice hluku stanovené zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu.
- 2.5.5. Práce na výměně oken na chodbách a v ostatních prostorách budou prováděny s minimálním omezením prostoru tak, aby byl co nejméně omezen běžný provoz a chod Budovy.
- 2.5.6. Montáž oken bude prováděna v souladu s projektovou dokumentací, zejména pak plánem organizace výstavby a po předchozí písemné dohodě s objednatel, která bude sjednána nejméně týden před montáží.
- 2.5.7. Zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů nejsou oprávněni pohybovat se v Budově mimo prostory určené k provádění Díla bez výslovného souhlasu Objednatele.
- 2.5.8. Zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů, podílející se na provádění Díla, budou v Budově označeni identifikační kartou s označením Zhotovitele.
- 2.5.9. V místě provádění Díla je Zhotovitel povinen usměrňovat dopravu svých vozidel a parkování svých vozidel, a to včetně vozidel poddodavatelů nebo jiných osob podílejících se na realizaci Díla tak, aby nedocházelo k parkování, či znemožnění přístupu a příjezdu k Budově ani k nemovitostem sousedním. Veškeré činnosti,

kteřé by mohly jakýmkoliv způsobem ohrozit nebo omezit přístup či příjezd do Budovy, budou v dostatečném předstihu konzultovány a odsouhlaseny Objednatelem.

- 2.5.10. Po celou dobu provádění Díla bude zajištěn bezpečný vstup, průchod a vjezd do Budovy, přičemž není možné po celou dobu provádění Díla jakkoli znemožnit průchod únikovými cestami a východy.
- 2.5.11. Veškeré práce zasahující do vnitřních prostor a mající vliv na provoz Budovy budou předem projednány a odsouhlaseny Objednatelem a vždy bude zajištěno odpovídající zakrytí podlah a vnitřního vybavení místností, zejména výpočetní a další techniky, nábytku apod.
- 2.5.12. Veškeré otvory v Budově vzniklé prováděním Díla budou dostatečně zabezpečeny proti neoprávněnému vniknutí cizích osob, proti povětrnostním vlivům a proti nebezpečí úrazu. V případě, že v rámci jednoho dne nebude vyměněna celá výplň otvoru, bude dostatečně zabezpečen otvor, nebo jeho část, proti neoprávněnému vniknutí cizích osob a proti povětrnostním vlivům.
- 2.5.13. Venkovní staveniště musí být řádně ohraničeno a zabezpečeno tak, aby byl zamezen přístup na staveniště nepovolaným osobám z důvodu bezpečnosti práce. Hranice staveniště musí být stanoveny tak, aby umožňovaly bezpečný provoz Budovy.
- 2.5.14. V případě potřeby budou Zhotoviteli vypůjčeny klíče od vyhrazených nebo společně s Objednatelem užívaných prostor. Klíče převezme zhotovitel výhradně písemnou formou. V případě ztráty klíče provede Objednatel výměnu zámku (vločky) a nákup příslušného počtu klíčů na náklady Zhotovitele. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel využívá pro uzamykání prostor tzv. systém generálního klíče, který bude nutné v případě ztráty generálního klíče zcela vyměnit za účelem zajištění bezpečnosti budovy.
- 2.5.15. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu v místě provádění Díla a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor mimo místo provádění Díla vlivem své činnosti. Zhotovitel je povinen hlídat prašnost a provádět pravidelný denní úklid průběžně, tzn. nikoliv jen na konci pracovní doby. Vždy po skončení své každodenní pracovní činnosti Zhotovitel provede úplný úklid přístupových cest do Budovy.
- 2.5.16. Případné přerušení dodávek elektřiny a odstávek jakýchkoliv zařízení musí být v dostatečném předstihu předem konzultováno a odsouhlaseno Objednatelem.
- 2.5.17. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnou manipulaci s odpady v návaznosti na provozní podmínky Objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci odpadu vzniklého prováděním Díla v souladu se zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy a doložit doklady o likvidaci odpadu Objednateli. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti při provádění Díla a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
- 2.5.18. Objednatel má zájem regulovat vznik stavebních a demoličních odpadů a nakládání s nimi s ohledem na ochranu lidského zdraví a životního prostředí a maximálně využívat upravené stavební a demoliční odpady a recykláty ze

stavebních a demoličních odpadů. Zhotovitel se proto zavazuje, že v průběhu provádění díla podle této smlouvy vyvine maximální úsilí směřující k eliminaci ukládání stavebních a demoličních odpadů na skládky a k zajištění recyklace využitelných stavebních a demoličních odpadů. Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli doklady o případném zajištění recyklace využitelných stavebních a demoličních odpadů.

- 2.6. Zhotovitel je povinen při provádění Díla plně respektovat skutečnost, že Budova se nachází v ochranném pásmu městské památkové rezervace, a plnit veškeré povinnosti z toho plynoucí při provádění Díla. Současně je Zhotovitel povinen respektovat podmínky stanovené v závazných stanoviscích odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen „**MHMP OPP**“).
- 2.7. Zhotovitel je v součinnosti s Objednatelem povinen zajistit kolaudaci Díla.

3. Cena Díla

- 3.1. Cena Díla je sjednána na základě nabídkové ceny nabídnuté v rámci Veřejné zakázky takto:

Celková cena		
Cena v Kč bez DPH	DPH (v zákonné výši)	Cena v Kč včetně DPH
207 639 516,40	43 604 298,44	251 243 814,84

- 3.2. Výši sjednané ceny je možno překročit pouze způsobem uvedeným v odst. 3.4. této Smlouvy.
- 3.3. Dohodnutá cena je konečná a obsahuje veškeré práce a související dodávky a služby obsažené v Rozpočtu Díla – oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je Přílohou č. 2 této Smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu Díla jsou pevné do data ukončení Díla. Cena obsahuje veškeré náklady Zhotovitele nutné a potřebné k řádnému provedení Díla a přiměřený zisk.
- 3.4. Ke změně sjednané ceny Díla může dojít pouze na základě písemné dohody obou Smluvních stran sjednané formou dodatku k této Smlouvě. Za dodatek ke Smlouvě se nepovažuje zápis ve stavebním deníku. Výše sjednané ceny Díla může být změněna v případě změn rozsahu Díla dle čl. 10. této Smlouvy a v případě vyhrazené změny závazku dle čl. 26. této Smlouvy.
- 3.5. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje mimo vlastní Dílo i veškeré nezbytné náklady.

4. Platební podmínky, fakturace

- 4.1. Nejpozději do 5 dnů od předání staveniště je Zhotovitel povinen předložit platební plán v členění po měsících, s uvedením termínů a obsahu účtovaných prací v jednotlivých obdobích (dále jen „**Finanční plán**“).
- 4.2. Finanční plán musí odpovídat údajům uvedeným Zhotovitelem v Harmonogramu postupu prací. Peněžní údaje musí být uvedeny v CZK. Finanční plán musí obsahovat závěrečný kontrolní součet. Finanční plán předložený v souladu s touto Smlouvou je pro Zhotovitele závazný.

- 4.3. Cena Díla je splatná měsíčně na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, potvrzeného pověřeným pracovníkem TDS. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení Objednateli.
- 4.4. Podkladem pro úhradu ceny jsou daňové doklady – faktury, které je Zhotovitel oprávněn vystavit měsíčně. Každá faktura bude vystavována s datem uskutečnění zdanitelného plnění k 7. dni následujícího měsíce.
- 4.5. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 4.6. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména:
- 4.6.1. označení účetního dokladu a jeho číslo,
 - 4.6.2. číslo smlouvy o dílo a den jejího uzavření,
 - 4.6.3. název a sídlo Smluvních stran a jejich IČO a DIČ,
 - 4.6.4. předmět dodávky, název a číslo stavby,
 - 4.6.5. datum vystavení dokladu, datum UZP, datum splatnosti,
 - 4.6.6. označení banky vč. identifikátoru a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
 - 4.6.7. název a číslo projektu v rámci dotačního programu v souladu s odst. 4.10 této Smlouvy,
 - 4.6.8. číselný kód Klasifikace produkce CZ-CPA,
 - 4.6.9. podpis Zhotovitele.
- 4.7. Přílohou každé faktury v členění dle odst. 4.6. Smlouvy bude kopie vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek a jeho elektronická podoba ve formátu .xlsx (Microsoft Excel), kdy tyto přílohy faktury musí být ve vzájemné shodě. Objednatel souhlasí s fakturací v elektronické podobě.
- 4.8. Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu před uplynutím lhůty splatnosti v případě, že faktura neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví novou fakturu se správnými údaji a dnem doručení Zhotoviteli začíná běžet nová třicetidenní lhůta splatnosti.
- 4.9. Objednatel postupně uhradí Zhotoviteli daňové doklady až do výše 90 % celkové sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % z ceny Díla (zádržné), uhradí Objednatel Zhotoviteli takto:
- 4.9.1. 5 % z ceny Díla bude uhrazeno do 30 dnů po odstranění všech vad a nedodělků v termínech, které jsou uvedeny v předávacím protokolu,
 - 4.9.2. zbývajících 5 % z ceny Díla bude uhrazeno do 30 dnů po předložení bankovní garance za kvalitu Díla v záruční době dle odst. 21.7. této Smlouvy.
- 4.10. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace Díla a činnosti poskytované dle této Smlouvy jsou financovány částečně z vlastních zdrojů Objednatele a částečně formou státní dotace: Program 133 220 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol, registrace pod identifikačním číslem v EDS 133D22E000019. Dojde-li tedy z Objednatелеm nezaviněné příčiny prokazatelně k pozdějšímu uvolnění financí ze strany poskytovatele dotace a z tohoto důvodu prodlužuje se splatnost vystavené faktury na 60 kalendářních dnů. O skutečnosti dle předchozí věty je Objednatel povinen Zhotovitele písemně s předstihem informovat. V takové případě není Objednatel vůči Zhotoviteli s platbou dříve zaslané faktury v prodlení. Zhotovitel není oprávněn z tohoto důvodu přerušit činnost a práce dle této Smlouvy ani odstoupit od Smlouvy.

5. Termíny plnění

- 5.1. Provádění Díla bude zahájeno na písemnou výzvu Objednatele po nabytí účinnosti této Smlouvy (výzva bude učiněna jejím doručením do datové schránky Zhotovitele). Objednatel odešle Zhotoviteli písemnou výzvu dle věty první nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. Součástí výzvy k zahájení provádění Díla je i výzva k převzetí staveniště. Výzva k převzetí staveniště bude učiněna do datové schránky Zhotovitele, nebo prostřednictvím e-mailu pozemnistavby@cht-pce.cz.
- 5.2. Zhotovitel zahájí práce do 5 kalendářních dnů ode dne předání staveniště.
- 5.3. Zhotovitel se zavazuje celé Dílo vč. Objednatelem požadovaných změn, řádně zahájit, provést a předat Objednateli nejpozději do 22 měsíců ode dne předání staveniště v souladu s odst. 5.6. této Smlouvy.
- 5.4. Zhotovitel nejpozději do 5 pracovních dní po uzavření této Smlouvy zpracuje a předá Objednateli detailní návrh harmonogramu postupu stavebních prací vyplývající zejména z aktuálního času zahájení stavby, klimatických podmínek v této době a potřebných technologických pauz v postupu, zahrnujícího též předpoklady termínů dočasných záborů a termíny projednání a zajištění souvisejících dodavatelských dopravně inženýrských opatření a rozhodnutí. Návrh Harmonogramu musí být zpracován v souladu s rámcovým harmonogramem, který tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy. Pokud Objednatel zjistí v návrhu harmonogramu skutečnosti, vzbuzující důvodnou pochybnost o správném zohlednění technických či technologických nároků na řádnou realizaci Díla, sdělí Zhotoviteli své připomínky. Zhotovitel je povinen připomínky Objednatele do návrhu harmonogramu zapracovat nebo upozornit TDS na nevhodnost připomínek Objednatele k úpravě návrhu harmonogramu. Návrh harmonogramu se zapracovanými připomínkami nebo návrh harmonogramu, k němuž Objednatel vydal stanovisko, že na zapracování svých připomínek pro jejich nevhodnost netrvá, je předpokladem pro zahájení stavebních prací (dále jen „**Harmonogram**“). Dle aktuálních potřeb Objednatele ve vztahu k provozu Budovy se strany mohou dohodnout na úpravě Harmonogramu, a to zápisem ve stavebním deníku Díla. V termínu 38. a 39. týdnu 2025 bude v Budově probíhat konference a v těchto termínech bude omezeno provádění stavebních prací.
- 5.5. Dojde-li v průběhu prací u Zhotovitele k prodlení v dokončení dílčích prací dle Harmonogramu delšímu jak 30 dnů, nedohodnou-li se strany jinak, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
- 5.6. Pokud Zhotovitel připraví Dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání Objednateli před termínem dle odst. 5.3. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn toto Dílo nebo jeho část převzít též v dřívějším termínu.
- 5.7. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo takovým způsobem, aby nejpozději k 31. 12. 2025 bylo vyúčtováno Objednateli alespoň 30 % Ceny Díla v Kč bez DPH a nejpozději do 30.6.2026 bylo vyúčtováno Objednateli alespoň 60 % Ceny Díla v Kč bez DPH.

6. Staveniště

- 6.1. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání Díla Objednateli.
- 6.2. Zhotovitel si samostatně zajistí vytyčení všech podzemních sítí dotčených prováděním Díla.
- 6.3. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny Díla.
- 6.4. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle právních předpisů upravujících pravidla provozu na pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umístování,

přemísťování a udržování dopravního značení v souvislosti s průběhem provádění prací, všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla.

- 6.5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace Díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení činností Zhotovitele, zavazuje se Zhotovitel uvedenou škodu odstranit tím, že objekty nebo zařízení uvede bez zbytečného odkladu do původního stavu.
- 6.6. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a jeho oplocení. Zhotovitel účinně zabezpečí staveniště a zamezí přístupu na staveniště nepovolaným osobám. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla.
- 6.7. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií a odběru vody včetně měření odběrů a uhradí odběry energií a vodného a stočného. Zhotovitel na své náklady zajistí osazení určených přípojných míst funkčními kalibrovanými měřidly.
- 6.8. Zhotovitel se zavazuje při zahájení prací označit viditelně místo plnění tak, aby z tohoto označení byly patrné následující údaje vztahující se k provádění předmětu Díla, zejména: sídlo a název firmy, telefon, jméno, příjmení a funkci osoby, která Dílo dozoruje ze strany Zhotovitele, termín zahájení a ukončení stavebních prací.

7. Stavební deník

- 7.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v elektronické formě.
- 7.2. Zhotovitel je povinen vést o provádění Díla a o postupu prací stavební deník v souladu s právními předpisy.

8. Práva a povinnosti stran

- 8.1. Při plnění této Smlouvy je Zhotovitel povinen řídit se pokyny Objednatele, včetně pokynů TDS, koordinátora BOZP a AD. Pokud by pokyny Objednatele, TDS, koordinátora BOZP nebo AD představovaly změnu této Smlouvy, vypracuje Zhotovitel příslušný změnový list postupem podle čl. 10. této Smlouvy.
- 8.2. Zhotovitel je v souladu s § 2594 OZ povinen Objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit na nevhodnost jeho pokynů a důvody nevhodnosti specifikovat. K upozornění Zhotovitele je Objednatel povinen se vyjádřit do 5 pracovních dnů, nebude-li dohodnuta jiná doba. Pokud bude Objednatel na splnění pokynu přes upozornění na jeho nevhodnost trvat, je Zhotovitel povinen pokyn Objednatele splnit.
- 8.3. Je-li v průběhu provádění Díla ohrožena bezpečnost provádění Díla, život nebo zdraví osob nebo hrozí-li jiné vážné škody, nebo je-li Dílo prováděno v rozporu se Smlouvou, je Objednatel, TDS či koordinátor BOZP prostřednictvím Objednatele stavby oprávněn, pokud to okolnosti vyžadují, Zhotoviteli přikázat přerušení prací na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu.
- 8.4. Přerušení provádění Díla musí být zapsáno do stavebního deníku a nemá vliv na běh sjednaných dob plnění ani nezakládá nárok Zhotovitele na úhradu nákladů nebo škody, které mu tímto přerušením vzniknou.
- 8.5. Objednatel, TDS, koordinátor BOZP i AD mají právo kontrolovat, jak je Dílo Zhotovitelem, případně prostřednictvím jeho poddodavatelů, prováděno. Za účelem kontroly je Zhotovitel povinen umožnit pověřeným pracovníkům Objednatele, kterými jsou zejména TDS, koordinátor BOZP a AD, nebo jimi písemně pověřeným osobám přístup na stavbu a staveniště 24 hodin denně, a to i ve dny pracovního klidu. V pracovní dny od 08:00 hod. do 18:00 hod. je Zhotovitel povinen zajistit přístup na veškerá další místa, kde jsou plněny

povinnosti související s touto Smlouvou, včetně provozoven poddodavatelů. Tato kontrola nezabývá Zhotovitele plné odpovědnosti za plnění povinností v souladu s touto Smlouvou.

- 8.6. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle této Smlouvy tak, aby nevznikla škoda. Zhotovitel je povinen Objednateli neprodleně oznámit, že vznikla nebo bezprostředně hrozí vznik škody, a včas přijmout takové opatření, aby škodu odvrátil; současně je povinen navrhnout Objednateli opatření směřující k zamezení škod. Zhotovitel je povinen takové skutečnosti Objednateli oznámit ihned, nejpozději do jedné hodiny od okamžiku, kdy se o nich dozví, a to telefonicky na číslo kontaktních osob uvedených v čl. 22 této Smlouvy a v případě nedostupnosti takové osoby jiným osobám oprávněným jednat za Objednatele dle čl. 22 této Smlouvy. V případě porušení této povinnosti odpovídá Zhotovitel Objednateli za škody, které mu tím vzniknou.
- 8.7. Zhotovitel odpovídá Objednateli i třetím osobám za veškerou škodu, která jim vznikne v důsledku jednání Zhotovitele.
- 8.8. Zhotovitel je povinen dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s plněním této Smlouvy.
- 8.9. Zhotovitel je povinen Objednatele neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů od vzniku níže uvedené skutečnosti, písemně informovat o tom, že:
 - 8.9.1. Zhotovitel přestal plnit svoje splatné peněžní závazky vůči svým poddodavatelům podílejícím se na plnění této Smlouvy,
 - 8.9.2. Zhotovitel se stal subjektem, na nějž byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení,
 - 8.9.3. bylo rozhodnuto o tom, že Zhotovitel vstupuje do likvidace,
 - 8.9.4. Zhotovitel přestal být oprávněn provozovat některou z činností, která je předmětem této Smlouvy, anebo
 - 8.9.5. je jinak závažným způsobem omezena nebo ohrožena schopnost Zhotovitele plnit povinnosti podle této Smlouvy.
- 8.10. Zhotovitel prohlašuje, že je v souladu s právními předpisy oprávněn provádět veškeré činnosti, které jsou předmětem této Smlouvy, a že je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně kapacitně, materiálově i technicky vybavený.
- 8.11. Zhotovitel se zavazuje zejména poskytovat Objednateli, TDS, koordinátorovi BOZP a AD na jejich ústní nebo písemné vyžádání, nejpozději však do 3 pracovních dnů od uplatnění požadavku, požadované informace, vysvětlení a konzultace vztahující se k plnění této Smlouvy.
- 8.12. Pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak, pak aktuálně platné technické normy (dle Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a případně další technické normy) jsou pro Zhotovitele závazné v tom smyslu, že stanovují minimální požadavky na realizaci Díla.
- 8.13. Pokud nebude dohodnuto jinak, je pracovní doba Zhotovitele na staveništi ze strany Objednatele omezena příslušnými hygienickými právními předpisy a normami.
- 8.14. Další povinnosti Zhotovitele:
 - 8.14.1. Zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro Objednatele v kvalitě odpovídající požadavkům vyplývajícím ze závazných podkladů Díla, technických norem a obecně závazných právních předpisů,
 - 8.14.2. Zhotovitel nese v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na staveništi,

- 8.14.3. Hlavní stavbyvedoucí musí být kontinuálně na stavbě přítomen s tím, že zástupce stavbyvedoucího jej může zastoupit jen v nutných případech a po nezbytně nutnou dobu, kdy Hlavnímu stavbyvedoucímu brání v přítomnosti na stavbě překonatelné objektivně závažné překážky.
- 8.14.3.1. Za překonatelné objektivně závažné překážky se považuje krátkodobá nemoc, dočasná pracovní neschopnost nebo karanténa Hlavního stavbyvedoucího, to vše v délce nejvýše 1 měsíce, jeho krátkodobá nepřítomnost v délce nejvýše 2 týdnů spočívající v dovolené ve smyslu § 211 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), a události vyvolané vyšší mocí znemožňující poskytnutí jeho součinnosti.
- 8.14.3.2. Za překonatelné objektivně závažné překážky se nepovažuje zejména dlouhodobá nemoc Hlavního stavbyvedoucího, dlouhodobá pracovní neschopnost, karanténa nebo jiná dlouhodobá nepřítomnost Hlavního stavbyvedoucího v délce vždy přesahující 1 měsíc nebo souhrnně 3 měsíce v průběhu 1 kalendářního roku, studijní nebo jiné obdobné volno ve smyslu příslušných ustanovení zákoníku práce nebo jiné osobní překážky Hlavního stavbyvedoucího bránící mu v účasti na stavbě déle více než 2 týdny nebo v souhrnu déle než 3 měsíce v průběhu 1 kalendářního roku.
- 8.14.4. Ve vztahu ke všem členům realizačního týmu (jak jej Zhotovitel uvedl v nabídce Veřejné zakázky) platí, že v případě změny člena realizačního týmu je Zhotovitel povinen doložit, že osoba, která bude nahrazovat člena realizačního týmu, musí splňovat požadavky na kvalifikační předpoklady v rámci Veřejné zakázky, jako člen realizačního týmu, kterého nahrazuje. V případě osoby Hlavního stavbyvedoucího musí osoba nahrazující osobu Hlavního stavbyvedoucího rovněž disponovat minimálně srovnatelnými hodnocenými odbornými zkušenostmi v rámci Veřejné zakázky tak, aby dle hodnocení v rámci Veřejné zakázky byl této osobě přidělen nejméně stejný počet hodnocených bodů jako osobě Hlavního stavbyvedoucího, kterou tato osoba nahrazuje. V případě zamýšlené změny člena realizačního týmu Zhotovitele, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit Objednateli s dostatečným předstihem. V případě porušení uvedené povinnosti je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečně lhůtě poskytnuté Objednatel. Zhotovitel je povinen předat Objednateli seznam členů realizačního týmu při podpisu Smlouvy s totožnými osobami, které uvedl do nabídky na Veřejnou zakázku. Zhotovitel je povinen při každé změně předložit aktualizovaný seznam členů realizačního týmu Objednateli.
- 8.14.5. Zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců poddodavatelů logem příslušného poddodavatele, každý pracovník bude označen svou jmenovkou,
- 8.14.6. Zhotovitel při provádění Díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními opatřeními hygienické zázemí pro pracovníky vlastní i pracovníky poddodavatelů,
- 8.14.7. Zhotovitel se zavazuje, že zaplatí v době splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, které Zhotovitel pro provedení Díla využil,
- 8.14.8. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nakládat s jeho majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, který má Objednatel ve svém držení, úschově či pod svou kontrolou,
- 8.14.9. Zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od Objednatele po dobu jejich užívání,
- 8.14.10. Zhotovitel se zavazuje, že nebude poskytovat výhody zaměstnancům ani zástupcům Objednatele, ani osobám označeným těmito zaměstnanci či zástupci,

nebude poskytovat dárky ani pohoštění nezanedbatelné ceny či hodnoty, ani služby nebo zboží za menší než tržní hodnotu,

- 8.14.11. Zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování věcí souvisejících s výstavbou v místě stavby na své náklady,
- 8.14.12. Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce, požární ochrany a ostatní pravidla platná v Budově Objednatele,
- 8.14.13. Zhotovitel je povinen na své náklady označit stavbu a staveniště ve smyslu účinných příslušných technických a právních norem,
- 8.14.14. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům Objednatele a příslušným veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, kvality, dodržování technické dokumentace Harmonogramu,
- 8.14.15. Jestliže během inspekce Objednatel zjistí, že činnosti Zhotovitele prováděné na stavbě nejsou v souladu se Smlouvou, bezpečnostními předpisy nebo závaznými podklady stavby, je povinen o svých výhradách informovat Zhotovitele písemně zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen oprávněné připomínky přijmout a ihned zjednat nápravu v souladu se Smlouvou a závaznými podklady stavby. Oprávněné připomínky Objednatele, které se týkají bezpečného provozu ostatního zařízení, nebo bezpečnosti pracujících bude Zhotovitel odstraňovat okamžitě. V případě vážných závad je oprávněný zástupce Objednatele oprávněn okamžitě přerušit prováděnou činnost Zhotovitele až do jejich odstranění. Přerušování provádění Díla z důvodů uvedených v tomto článku musí být zapsáno do stavebního deníku a nemá vliv na běh sjednaných dob plnění ani nezakládá nárok Zhotovitele na úhradu nákladů nebo škody, které mu tímto přerušením vzniknou,
- 8.14.16. Zhotovitel je povinen Objednateli umožnit přístup a poskytnout součinnost k nastěhování nábytku a strojového a přístrojového vybavení, které nejsou součástí plnění Zhotovitele, do místa stavby, v rozsahu a v termínech dle dohody Smluvních stran.
- 8.15. Zhotovitel je povinen provést kontrolu Projektové dokumentace a Rozpočtu Díla, zejména dokumentaci provedení stavby, oproti skutečnému stavu Budovy do 30 dnů od uzavření této Smlouvy. Nejpozději do 5 pracovních dnů po uplynutí doby dle předchozí věty je Zhotovitel povinen vznést vůči Objednateli všechny připomínky, které by mohl při vynaložení řádné péče odborně způsobilé osoby uplatnit. Později je možné uplatnit připomínky zjištěné v průběhu provádění Díla, pouze pokud je Zhotovitel při vynaložení řádné péče odborně způsobilé osoby nemohl uplatnit v období dle tohoto odstavce.

9. Provádění Díla

- 9.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 9.2. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel Díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě Objednatelem poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k porušení Smlouvy, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
- 9.3. V průběhu provádění Díla budou konány pravidelné kontrolní dny minimálně 1x za týden, které budou svolávány Objednatelem a budou se konat v prostorách zařízení staveniště, nebude-li stanoveno pro jednotlivé případy jinak. Za Zhotovitele je povinen se jich v rámci plnění podle této Smlouvy zúčastnit Hlavní stavbyvedoucí. V případě potřeby může Objednatel požadovat účast dalších osob, zejména osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se Zhotovitelem, popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při

provádění Díla. Zhotovitel účast těchto osob zajistí. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje TDS. V zápise bude stanoven termín příštího kontrolního dne.

- 9.4. Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, předpisů k zajištění bezpečnosti technických zařízení, požárních a dalších předpisů souvisejících s realizací Díla. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se pohybují v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel poskytne Objednateli účinnou součinnost v oblasti dodržení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Mimo povinností Zhotovitele vyplývajících z tohoto zákona, Zhotovitel poskytne součinnost koordinátorovi BOZP Objednatele při zpracování a schválení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „**Plán BOZP**“). Zhotovitel poskytne součinnost, pokud bude Plán BOZP dle potřeby aktualizován, projednáván a schvalován s koordinátorem BOZP v rámci zákonem určeného procesu.
- 9.5. Zhotovitel není povinen provést Dílo sám s tím, že je oprávněn za níže uvedených podmínek pověřit provedením jeho části třetí osobu (poddodavatele). Pokud provádí část Díla třetí osoba, nese za jeho zhotovení odpovědnost Zhotovitel, jako by Dílo sám prováděl. Zhotovitel má povinnost informovat Objednatele v předstihu, a to minimálně 5 pracovních dnů, o využití každého poddodavatele (týká se pouze poddodavatelů s objemem/rozsahem prací převyšujícím 10 % celkového objemu/rozsahu Díla). Objednatel si vyhrazuje právo přizvat jakéhokoli poddodavatele Zhotovitele k účasti při konání kontrolního dne. Pokud taková třetí osoba (poddodavatel) bude odlišná od osob uvedených v Příloze č. 3 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen nejdříve si vyžádat písemný souhlas Objednatele s provedením části Díla takovou osobou. Použije-li Zhotovitel poddodavatele v rozporu s ujednáními dle tohoto odstavce, bude takový postup Zhotovitele považován za porušení Smlouvy podstatným způsobem, a v takovém případě má Objednatel právo na odstoupení od této Smlouvy.
- 9.6. V případě, že Zhotovitel v zadávacím řízení k Veřejné zakázce prokazoval část kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, a tento poddodavatel by se neměl podílet na realizaci této Smlouvy ve stanoveném rozsahu, nebo by měl být změněn v průběhu realizace této Smlouvy, změna poddodavatele podléhá předchozímu oznámení Objednateli. V takovém případě je Zhotovitel povinen nejpozději do 5 pracovních dnů od vzniku takové skutečnosti tuto skutečnost Objednateli písemně oznámit. Zhotovitel je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující trvání splnění kvalifikace do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti Objednateli. Objednatel je povinen vyjádřit ke změně v osobě poddodavatele ve lhůtě 10 dnů od obdržení všech potřebných dokladů.
- 9.7. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů, včetně výše jejich podílu na Díle. Tento seznam všech poddodavatelů je Zhotovitel povinen pravidelně předkládat Objednateli v rámci kontrolních dnů.
- 9.8. Zhotovitel nebo jeho poddodavatel (resp. přímo jednotliví pracovníci) je povinen na vyzvání předložit doklad o kvalifikaci pracovníků, u zahraničních pracovníků příslušné doklady umožňující výkon práce v ČR a platný doklad totožnosti.
- 9.9. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla dodržovat platné právní předpisy vztahující se na jeho činnost. Za škodu způsobenou porušením příslušných právních předpisů odpovídá Zhotovitel v souladu s ustanoveními občanského zákoníku.
- 9.10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění Díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního povolení, vč. dalších vyjádření a rozhodnutí orgánů státní správy a samosprávy.
- 9.11. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom toho, že nesmí použít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je zdraví škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu výměnou za odpovídající materiál bezvadný.

- 9.12. Zhotovitel je povinen zajistit Dílo proti krádeži a dalším škodám. Zhotovitel nese do předání Díla Objednateli veškerou odpovědnost za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích, jakož i na stávajících konstrukcích.
- 9.13. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění Díla v souladu se zákonem o odpadech. Nepořádek na staveništi v době přejímacího řízení je důvodem pro odmítnutí Objednatele zahájit přejímací řízení. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem Zhotovitele.
- 9.14. Zhotovitel není oprávněn jakkoli zastavit či přerušit provádění Díla (průběh prací) bez předchozího písemného souhlasu osoby jmenovitě uvedené v odst. 22.6. této Smlouvy. Porušení tohoto odstavce je považováno za podstatné porušení Smlouvy, pro které je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Zhotovitel je však vždy povinen zastavit a/nebo přerušit provádění Díla (průběh prací) na základě předchozího písemného pokynu takové osoby. V případě, že Objednatel udělí písemný pokyn k zastavení a/nebo přerušení provádění Díla (průběhu prací), prodlužuje se termín pro provádění Díla o dobu zastavení a/nebo přerušení provádění Díla.
- 9.15. Zhotovitel je přitom povinen po celou dobu provádění Díla udržovat realizační tým uvedený ve své nabídce na Veřejnou zakázku. Zhotovitel je povinen v případě plánované změny osob realizačního týmu na jednotlivých pozicích takovou změnu Objednateli předem písemně oznámit a předložit doklady prokazující, že nově navrhovaný člen realizačního týmu splňuje podmínky pro danou pozici stanovené v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky. Prokázání bude učiněno způsobem stanoveným v předmětné zadávací dokumentaci pro prokázání splnění technického kvalifikačního požadavku dle ust. § 79 ZZVZ. Změna podléhá předchozímu souhlasu Objednatele, který nebude odepřen bez vážného důvodu.
- 9.16. Objednatel si vyhrazuje ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazené možnosti změny Díla spočívající:
- 9.16.1. ve vyjmutí položky „zaplachtování“ z oceněného soupisu prací s výkazem výměr (v hodnotě dle oceněného soupisu prací s výkazem výměr) pro realizaci dle plánu organizace výstavby v roce 2025 a 2026, včetně s tím věcně související změny rozsahu Díla, a to za podmínky, že nejpozději do konce měsíce září 2024 uzavře smlouvu za účelem komerčního využití prostoru pro umístění plachty pro realizaci Díla dle plánu organizace výstavby v roce 2025 a 2026,
- 9.16.2. ve vyjmutí položky „zaplachtování“ z oceněného soupisu prací s výkazem výměr (v hodnotě dle oceněného soupisu prací s výkazem výměr) pro realizaci dle plánu organizace výstavby v roce 2025, včetně s tím věcně související změny rozsahu Díla, a to za podmínky, že nejpozději do konce měsíce září 2024 uzavře smlouvu za účelem komerčního využití prostoru pro umístění plachty pro realizaci Díla dle plánu organizace výstavby v roce 2025,
- 9.16.3. ve vyjmutí položky „zaplachtování“ z oceněného soupisu prací s výkazem výměr (v hodnotě dle oceněného soupisu prací s výkazem výměr) pro realizaci dle plánu organizace výstavby v roce 2026, včetně s tím věcně související změny rozsahu Díla, a to za podmínky, že nejpozději do konce měsíce září 2025 uzavře smlouvu za účelem komerčního využití prostoru pro umístění plachty pro realizaci dle plánu organizace výstavby v roce 2026.
- 9.17. Zhotovitel se v případě uplatnění výhrady dle odst. 9.16. této Smlouvy zavazuje Objednateli prostřednictvím k tomu pověřených osob umožnit přístup na lešení za účelem montáže a údržby plachty, a to v termínu, který bude stanoven po vzájemné dohodě smluvních stran. Výše uvedené výhrady změny Díla dle odst. 9.16. této Smlouvy se vzájemně nevylučují.

10. Změna Díla

- 10.1. Objednatel je oprávněn omezit nebo navýšit rozsah Díla, nebo požadovat jinou kvalitu prací a dodávek souvisejících s Dílem (dále jen „**změna Díla**“) na základě ust. § 222 a souvisejících ustanovení ZZVZ, a za tím účelem vydat Zhotoviteli návrh změnového listu, který požadovanou změnu Díla popisuje. Zhotovitel je povinen na základě požadavku Objednatele přistoupit na změnu rozsahu Díla, která Dílo omezuje.
- 10.2. Návrh změnového listu musí obsahovat zejména následující údaje:
 - 10.2.1. pořadové číslo,
 - 10.2.2. identifikaci plnění, které má být změnou dotčeno,
 - 10.2.3. identifikaci prostoru, který má být změnou dotčen,
 - 10.2.4. popis změny včetně výkresové dokumentace,
 - 10.2.5. kalkulaci změny ceny,
 - 10.2.6. změnu standardu plnění,
 - 10.2.7. změnu ceny plnění,
 - 10.2.8. vliv na dobu plnění,
 - 10.2.9. návrh zařídění změny dle jednotlivých odstavců § 222 ZZVZ, a to včetně uvedení všech údajů rozhodných pro dodržení zákonných limitů (výše změny v Kč, celková výše všech změny dle příslušného odstavce § 222 ZZVZ) či dalších podmínek.
- 10.3. Pokud by změna Díla znamenala i změnu dodržení dílčí doby plnění, musí návrh obsahovat změnu doby plnění tím dotčených uzlových bodů; v případě návrhu změny doby předání stavby musí být současně přesně uvedeny i nové navrhované doby splnění veškerých ještě nedokončených uzlových bodů.
- 10.4. Změnové listy budou vzestupně číslovány a vydávány ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel. Evidenci a archivaci změnových listů povede Objednatel.
- 10.5. Drobná změna a upřesnění Díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užité vlastnosti Díla, může být potvrzena pověřeným pracovníkem Objednatele na stavbě zápisem do stavebního deníku. V takovém případě se nevyžaduje oboustranné potvrzení změnového listu.
- 10.6. Na základě návrhu změnového listu Zhotovitel zpracuje a předloží Objednateli ocenění změny ve formě položkového rozpisu ceny do 10 pracovních dnů od obdržení návrhu změnového listu, pokud nebude dohodnuto jinak. Ocenění změny bude vycházet z rozpočtu Díla, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy. V případě druhů, resp. jakosti prací a dodávek v rozpisu ceny neuvedených, bude ocenění změny vycházet z cen obvyklých v čase a místě pro dané práce a dodávky, vycházet se bude v rozpisu ceny dle ceníků ÚRS Praha, a.s. (CS ÚRS), v aktuální cenové úrovni v době ocenění. Pokud charakter víceprací nebude možno ocenit ani položkami dle ÚRS Praha, a.s. (CS ÚRS), je Zhotovitel povinen vycházet z cen obvyklých v čase a místě pro dané práce a dodávky.
- 10.7. Součástí změnového listu musí být písemné vyjádření TDS, AD a případně i koordinátora BOZP, pokud jej Objednatel o vyjádření požádal za účelem zajištění výkonu koordinátora BOZP.
- 10.8. K ocenění změny dle předchozího bodu je Objednatel povinen předat svoje písemné stanovisko Zhotoviteli do 5 pracovních dnů od obdržení ocenění změny, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnuta jiná doba.

- 10.9. Pokud Objednatel souhlasí s návrhem na ocenění změny, příp. úpravou Harmonogramu, změnový list potvrdí. Nedohodnou-li se Smluvní strany na změně, je rozhodující písemné stanovisko Objednatele doplněné vyjádřením TDS a AD. Bez potvrzeného změnového listu není zhotovitel povinen ani oprávněn změnu Díla provést.
- 10.10. Změnový list, potvrzený osobami dle odst. 22.5.2. této Smlouvy za Zhotovitele a dle odst. 22.6.2. této Smlouvy za Objednatele, se stane podkladem pro uzavření dodatku k této Smlouvě. Objednatel je povinen na základě oboustranně potvrzeného změnového listu zpracovat návrh dodatku k této Smlouvě. Dodatek může být vyhotoven jako souborný za více změnových listů. Smluvní strany se zavazují uzavřít dodatek k této Smlouvě, který odpovídá oběma Smluvními stranami potvrzenému změnovému listu. Změny, včetně příslušných dodatků, musejí být vždy provedené v souladu s pravidly pro změnu závazků ze smlouvy na Veřejnou zakázku dle ZZVZ. Příslušná změna Díla sestává účinnou nabytím účinnosti příslušného dodatku ke Smlouvě.
- 10.11. Pokud Zhotovitel nesplní své povinnosti stanovené v tomto článku po uzavření dohody o změnovém listu ani po výzvě Objednatele zapsané do stavebního deníku, je Objednatel oprávněn zajistit splnění těchto povinností prostřednictvím třetí osoby, která bude odpovídat za vady jí provedené části Díla a poskytne za ni záruku za jakost požadovanou Objednatelem; v tomto případě uhradí Zhotovitel Objednateli všechny vynaložené náklady.

11. Vzorky

- 11.1. Zhotovitel bude v průběhu provádění Díla předkládat, nejméně 10 pracovních dnů před zahájením příslušné práce nebo montáže, Objednateli k odsouhlasení vzorky materiálů, výrobků či zařízení stavby (dále jen „**prvků**“), které mají vliv na výsledný vzhled interiéru a exteriéru stavby, zejména materiály povrchových úprav, viditelné koncové prvky, výplně otvorů, montované dělicí konstrukce a prvky vnějšího pláště.
- 11.2. Zhotovitel se zavazuje před demontáží stávajících oken a výrobou nových oken realizovat jeden kus nové a jeden kus repasované výplně okenního otvoru, včetně povrchové úpravy, a to v souladu se závazným stanoviskem MHMP OPP, č.j.: MHMP 1768928/2023, které je součástí projektové dokumentace tvořící přílohu č. 1 této Smlouvy. Nové prvky dle předchozí věty budou osazeny na dobře přístupném místě. O skutečnosti, že jsou prvky připraveny, informuje Zhotovitel Objednatele a ten následně písemně MHMP OPP, aby byl umožněn řádný výkon dozorových pravomocí MHMP OPP. Do doby odsouhlasení vzorků nelze provést demontáž zbývajících oken.
- 11.3. Pokud se Smluvní strany v určitém případě nedohodnou jinak, budou vzorky Objednateli předkládány na staveništi a bude k nim připojen protokol s následujícími údaji:
- 11.3.1. materiál (název, popis, obchodní značka),
 - 11.3.2. výrobce, dodavatel, technický list výrobku,
 - 11.3.3. datum předložení,
 - 11.3.4. místo pro odsouhlasení vzorku Objednatelem (podpis a datum),
 - 11.3.5. vliv na cenu.
- 11.4. Objednatel do 10 kalendářních dnů od předložení vzorků jednotlivých prvků jeden z předložených vzorků od jednotlivého prvku odsouhlasí, nebo všechny předložené vzorky s písemným odůvodněným odmítne a vrátí Zhotoviteli. Ve lhůtě stanovené Objednatelem je Zhotovitel povinen předložit, a to i opakovaně, ke schválení jiný vzorek, odpovídající závazným podkladům stavby v rozsahu Zhotovitelem kalkulovaných cen v položkovém rozpočtu.

- 11.5. V případě negativního stanoviska ze strany MHMP OPP ve vztahu k estetickému standardu vzorku je Objednatel takový vzorek oprávněn odmítnout. Objednatel je oprávněn odmítnout vzorek rovněž při nedodržení uživatelského nebo technického standardu, který je vymezen v projektové dokumentaci, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
- 11.6. Zhotovitel je povinen uchovávat protokoly o schválených či Objednatelem určených vzorcích a datech schválení. Protokol bude obsahovat rozhodnutí Objednatele a stanovisko TDS, jak má být se vzorkem naloženo.

12. Zkoušky, měření a revize

- 12.1. Zhotovitel je povinen do jednoho měsíce od předání staveniště předložit Objednateli kontrolní a zkušební plán. Objednatelem schválený plán se stává pro Zhotovitele závazným.
- 12.2. Zhotovitel bude v souladu s touto Smlouvou, jejími přílohami a kontrolním a zkušebním plánem během provádění Díla předávat Objednateli:
- 12.2.1. písemné doklady o úspěšném provedení individuální a komplexní zkoušky technologických zařízení a technologických celků a závěrečné celkové zkoušky technologických zařízení, které jsou součástí předmětu plnění dle této Smlouvy,
 - 12.2.2. písemné doklady (výsledky) o provedených kontrolách, zkouškách, měřeních a revizích vyhrazených elektrických technických zařízení požadovaných touto Smlouvou nebo příslušnými právními předpisy, včetně kontrol prací před zakrytím,
 - 12.2.3. písemné doklady o dalších zkouškách a měřeních potřebných pro podání návrhu pro získání kolaudačního souhlasu nebo dílčího kolaudačního souhlasu nebo pro užívání stavby Objednatelem.
 - 12.2.4. Dokumentace pro MHMP OPP:
 - 12.2.4.1. Bude zpracován podrobný návrh opravy jednotlivých ploch, který bude předložen MHMP OPP k posouzení ve správním řízení.
 - 12.2.4.2. Bude zpracován návrh povrchových úprav prvků (fasáda, mříže, stožáry) vycházející ze stratigrafického průzkumu, který je součástí projektové dokumentace tvořící přílohu č. 1 této Smlouvy. Návrh i průzkum budou předloženy MHMP OPP k posouzení ve správním řízení.
 - 12.2.4.3. Bude zpracován restaurátorský průzkum a záměr renovace umělecko-sochařských prvků (pamětní desky, sochařské prvky na fasádě), který bude předložen MHMP OPP k posouzení v samostatném správním řízení.
 - 12.2.4.4. Bude zpracován návrh podoby a rozmístění sítí a trnů proti holubům, který bude předložen MHMP OPP k posouzení.
 - 12.2.4.5. Bude zpracován návrh nového umístění VZT, který bude předložen MHMP OPP k posouzení ve správním řízení.
- 12.3. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli, TDS, koordinátorovi BOZP a AD účast na všech zkouškách. Nejméně 3 pracovní dny předem je Zhotovitel povinen písemně oznámit Objednateli, TDS, koordinátorovi BOZP a AD den, hodinu a místo konání zkoušky. Tato povinnost se týká i opakovaných zkoušek. Konání závěrečné celkové zkoušky technologických zařízení je Zhotovitel povinen oznámit nejméně 10 pracovních dnů předem písemně Objednateli. Zhotovitel je rovněž povinen u každé zkoušky vyzvat k účasti Objednatelem určené odborné pracovníky Objednatele.
- 12.4. Provedení zkoušek je Zhotovitel povinen zajistit svými pracovníky, osobou k tomu oprávněnou, pokud to vyžadují platné právní předpisy.

- 12.5. O každé zkoušce (ať úspěšné či neúspěšné) je Zhotovitel povinen vyhotovit protokol, přičemž pracovní kopii vystaveného protokolu je Zhotovitel povinen předat TDS a Objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů po provedení zkoušky.
- 12.6. Originály protokolů o zkouškách (příp. revizních zpráv) předá Zhotovitel Objednateli při předání a převzetí Díla.
- 12.7. Kromě vyhotovení protokolu podle odst. 12.5. této Smlouvy je Zhotovitel povinen zapsat výsledek každé provedené zkoušky do knihy kontrol nejpozději následující pracovní den po jejím provedení.
- 12.8. V případě, že výsledky provedených zkoušek neprokážou splnění všech parametrů stanovených závaznými podklady stavby, zejména nebudou-li splněny podmínky pro bezpečný provoz v provozních, poruchových a havarijních režimech stanovených v dokumentaci provedení stavby (dále jen „DPS“), je Zhotovitel povinen odstranit všechny vady a nedostatky a na svoje náklady ve stejném rozsahu a za stejných podmínek zkoušku zopakovat.
- 12.9. Individuální zkoušku technologického zařízení Zhotovitel provede bez zbytečného prodlení po montáži technologického zařízení na stavbě. Nejpozději s oznámením o provádění zkoušky předá Zhotovitel Objednateli a TDS po jedné pracovní kopii návodu k obsluze nebo údržbě příslušného technologického zařízení. Součástí technologické zkoušky je i nastavení a regulace technologického zařízení pro plný a optimální provoz daného Díla.
- 12.10. Pokud na základě provedené komplexní zkoušky dojde k dílčím změnám Díla, je Zhotovitel povinen dokumentaci skutečného provedení opravit v listinné i elektronické verzi.
- 12.11. Zhotovitel je povinen úspěšně realizovat závěrečnou celkovou zkoušku veškerých technologických zařízení stavby nejpozději do termínu stanoveného Harmonogramem, avšak ne později, než je celková doba provedení Díla zakotvená v této Smlouvě. Závěrečnou celkovou zkoušku je Zhotovitel oprávněn provést nejdříve po úspěšném provedení dílčích komplexních zkoušek technologických celků, po předání pracovních kopií protokolů o úspěšně provedených komplexních zkouškách všech technologických celků TDS a po souhlasu TDS a Objednatele s jejím provedením.
- 12.12. Minimálně 15 kalendářních dnů před provedením závěrečné celkové zkoušky je Zhotovitel povinen předat Objednateli, TDS a AD k odsouhlasení detailní popis náplně závěrečné celkové zkoušky.
- 12.13. Objednatel, TDS a AD předají své připomínky k uvedeným popisům Zhotoviteli do 5 kalendářních dnů od doručení příslušného popisu. Zhotovitel je povinen tyto připomínky zpracovat do příslušného popisu a čistopis příslušného popisu předat Objednateli, TDS a AD do 10 kalendářních dnů od doručení připomínek.
- 12.14. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se Smluvní strany dohodly, že
- 12.14.1. zkouška se považuje za úspěšnou, jestliže bylo dosaženo všech hodnot stanovených touto smlouvou a všech parametrů stanovených závaznými podklady stavby,
- 12.14.2. v případě, že zkouška nebyla úspěšná z důvodů, za které Objednatel nezodpovídá, zavazuje se Zhotovitel učinit všechna potřebná opatření k odstranění zjištěných nedostatků na vlastní náklady a ve stanovené lhůtě, nejpozději však do 10 kalendářních dnů, není-li předepsána jiná technologická lhůta, zkoušku opakovat,
- 12.14.3. v případě, že i opakovaná zkouška bude neúspěšná z důvodů, za které Objednatel neodpovídá nebo v případě, že Zhotovitel neprovedl úspěšně zkoušku během 10 kalendářních dnů ode dne podpisu protokolu, není-li předepsána jiná

technologická lhůta, může Objednatel uplatňovat práva vyplývající mu z této Smlouvy.

- 12.15. Cena Díla zahrnuje i veškeré náklady Zhotovitele na provozní média potřebná pro provedení všech zkoušek.

13. Zaškolení pracovníků

- 13.1. Zhotovitel je povinen zajistit zaškolení pracovníků Objednatele v souladu s ustanoveními tohoto článku a v souladu s Objednatelem odsouhlaseným plánem školení, jehož návrh Zhotovitel zpracuje a předloží Objednateli ke schválení do 3 měsíců ode dne uzavření této Smlouvy.
- 13.2. Zhotovitel je oprávněn zahájit zaškolení nejdříve po úspěšném ukončení závěrečné celkové zkoušky a optimálního nastavení technologických zařízení a je povinen dokončit veškerá zaškolení do dne podpisu zápisu o předání a převzetí stavby.
- 13.3. Zhotovitel řádně zaškolí pracovníky Objednatele na příslušných místech na stavbě nebo staveništi. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele provést zaškolení se stejným obsahem a rozsahem odděleně pro dvě různé skupiny pracovníků.
- 13.4. Každé zaškolení musí zahrnovat komplexní informace umožňující jejich plně samostatnou obsluhu zaškolenými pracovníky Objednatele, zejména musí zahrnovat:
- 13.4.1. detailní informace o funkcích a technických parametrech příslušných technologických zařízení, jejich obsluze, řádném provozování, údržbě a vazbách na ostatní technologické a stavební části plnění,
 - 13.4.2. seznámení s havarijními a poruchovými stavy příslušných zařízení a se zásadami jejich řešení,
 - 13.4.3. seznámení s dokumentací skutečného provedení stavby vztahující se k předmětu zaškolení.
- 13.5. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli předpokládaný termín konání každého zaškolení nejpozději 10 pracovních dnů před jeho zahájením. V příloze oznámení je povinen předložit Objednateli ke schválení program zaškolení, který bude obsahovat popis náplně zaškolení, výčet příslušných návodů k obsluze a údržbě technologických zařízení včetně souvisejících ustanovení provozních řádů (jsou-li zpracovány) a příslušné části dokumentace skutečného provedení stavby předané Objednateli.
- 13.6. Nesouhlasí-li Objednatel s termínem zaškolení navrženým Zhotovitelem, dohodnou se Smluvní strany na vhodném náhradním termínu příslušného zaškolení, zpravidla do 5 pracovních dnů od termínu zaškolení navrženého Zhotovitelem. Není-li dohody, je Objednatel povinen využít jeden ze dvou termínů, mezi nimiž musí být interval alespoň 5 pracovních dnů, navržených zhotovitelem po neúspěšné dohodě.
- 13.7. O každém provedeném zaškolení pracovníků Objednatele provede Zhotovitel zápis, jehož obsahem místo, termín a časový průběh prováděného zaškolení, jméno a příjmení pracovníků Zhotovitele, kteří zaškolení provedli, a jména a příjmení pracovníků Objednatele, kteří se zaškolení zúčastnili. Přílohou každého zápisu bude program zaškolení odsouhlasený Objednatelem. Zápis bude podepsán všemi zaškolenými pracovníky Objednatele a pracovníky Zhotovitele, kteří zaškolení provedli.

14. Dokumentace zajišťovaná Zhotovitelem

- 14.1. V rámci provádění Díla je Zhotovitel povinen vypracovat a předat Objednateli zejména:

- 14.1.1. dokumentaci skutečného provedení stavby ve 3 tištěných pare a 2 elektronická vyhotovení na CD/DVD a flash disku ve formátu .dwg verze 2014 a .pdf., zpracované dle standardu Objednatele, kterým je ke dni uzavření této Smlouvy systém EFA, blíže odkaz <https://cuni.cz/UK-4109.html>, a který Objednatel předá Zhotoviteli nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne uzavření této Smlouvy,
- 14.1.2. další podklady, doklady a ostatní dokumenty potřebné pro řádný průběh plnění, předání a převzetí Díla, jejichž seznam zpracuje Zhotovitel do 1 měsíce ode dne uzavření této Smlouvy a který musí být odsouhlasen Objednatelem (po tomto schválení se seznam stává pro Zhotovitele závazný); v případě dokumentů pro MHMP OPP nesmí termín zpracování a odevzdání Objednateli ovlivnit termín realizace; Zhotovitel je povinen zpracovat případné oprávněné připomínky Objednatele. V případě, že Zhotovitel nepředloží seznam dalších podkladů, dokladů a ostatních dokumentů ve stanovené době, je Objednatel oprávněn vypracovat tento seznam na náklady Zhotovitele a tento mu oznámit; oznámením se seznam stává pro Zhotovitele závazný,
- 14.1.3. technologické postupy závazné pro prováděné práce,
- 14.1.4. doklady o kvalitě zabudovaných materiálů (prohlášení o shodě, certifikát) v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími obecně závaznými právními předpisy.
- 14.2. V elektronických vyhotoveních budou textové a tabulkové části pouze v programu MS Word, resp. MS Excel. Veškeré dokumenty, které má Zhotovitel povinnost předávat v souvislosti s touto Smlouvou, musí být vyhotoveny v českém jazyce nebo opatřeny správným, úplným a úředně ověřeným překladem do českého jazyka.
- 14.3. Písemné připomínky k DPS zjištěné v průběhu realizace Díla předá Zhotovitel Objednateli, TDS a AD do 2 pracovních dnů po jejich zjištění. Objednatel v době 10 pracovních dnů od předání připomínek rozhodne o připomínkách.
- 14.4. Dokumentace skutečného provedení stavby bude barevně zakreslovat veškeré odchylky od DPS dle oboustranně potvrzených změnových listů a zápisů ve stavebním deníku schvalujících drobné odchylky.
- 14.5. Zhotovitel je povinen ke každému technologickému zařízení (zejména hromosvod a klimatizační jednotky) použitému při provádění Díla zajistit od výrobce, případně ve výjimečných případech sám zhotovit, návod k obsluze či údržbě a nejpozději s oznámením o provádění individuální zkoušky a po jedné pracovní kopii návodu k obsluze či údržbě předat Objednateli a TDS.
- 14.6. Pokud se v průběhu komplexních zkoušek nebo závěrečné celkové zkoušky vyskytne potřeba upravit provozní dokumentaci nebo dokumentaci skutečného provedení stavby, je Zhotovitel povinen navrhnout úpravu a tuto předat Objednateli, TDS a AD ke schválení a následně po odsouhlasení zpracovat a předat.
- 14.7. Ustanoveními tohoto článku není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit a předat Objednatel jiné dokumenty požadované právními předpisy nebo Objednatelem v této Smlouvě.

15. Předání a převzetí Díla

- 15.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo řádným dokončením a předáním Objednateli vč. všech dokladů.
- 15.2. O předání a převzetí Díla (dále také jen „**přejímací řízení**“) vyhotoví Zhotovitel samostatný zápis, který obě Smluvní strany a TDS podepíší.

- 15.3. Výzvu k přejímacímu řízení, včetně návrhu zápisu, je Zhotovitel povinen doručit Objednateli a TDS nejpozději 10 pracovních dnů před navrženým termínem přejímacího řízení uvedeným ve výzvě. Ve výzvě k přejímacímu řízení Zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené Smlouvou. Objednatel není povinen se k přejímacímu řízení v uvedený termín dostavit, pokud Zhotovitel podmínky stanovené touto Smlouvou nesplnil; tuto skutečnost, s uvedením důvodu, Objednatel do termínu přejímacího řízení písemně oznámí Zhotoviteli.
- 15.4. Zhotovitel je oprávněn Objednatele vyzvat k předání a převzetí Díla doručením písemné výzvy Objednateli, pokud:
- 15.4.1. Dílo nemá žádné faktické vady (vyjma ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují a nedodělků nebránících řádnému užívání Díla – „**drobné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání Díla**“), Dílo bylo řádně provedeno a dokončeno v souladu se závaznými podklady stavby a pokyny Objednatele, TDS a AD vydanými v souladu s touto Smlouvou,
 - 15.4.2. Zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této Smlouvy, Objednatel předal dokumenty vztahující se k Dílu, úspěšně provedl zkoušky, měření a revize,
 - 15.4.3. Dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva Objednatele k Dílu.
- 15.5. Zhotovitel je povinen doručit podklady pro dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) a provozní dokumentaci k vyjádření Objednateli, TDS a AD nejpozději 30 dnů před zahájením přejímacího řízení k možnosti připomínkování. Dokumentaci skutečného provedení stavby je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejpozději spolu s předáním Díla. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby včetně jednotlivých profesí bude Zhotovitelem předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a ve 2 vyhotoveních na CD/DVD a flash disku v digitální podobě ve formátu „.dwg“ verze 2014 a vyšší a ve formátu „.pdf“ a bude provedena v souladu s příslušnými právními předpisy a podle následujících zásad:
- 15.5.1. v DSPS budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení Díla,
 - 15.5.2. ty části projektové dokumentace, u kterých nedojde k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - 15.5.3. každý výkres dokumentace skutečného provedení Díla bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele,
 - 15.5.4. u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko,
 - 15.5.5. součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě),
 - 15.5.6. vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení,

- 15.6. Zhotovitel je povinen předat v digitální podobě i veškeré podpůrné soubory potřebné pro správné zobrazení souborů jím předaných dle tohoto článku.
- 15.7. Obdobně dle předchozího odstavce je Zhotovitel povinen nejpozději 30 dnů před zahájením předat Objednateli, a to zejména:
- 15.7.1. protokoly o provedených měřeních, geometrické zaměření,
 - 15.7.2. nezbytnou dokumentaci (záruční listy, certifikáty, návody k obsluze, atesty, prohlášení o shodě apod.),
 - 15.7.3. ostatní doklady potřebné pro řádné provozování a kolaudaci Díla nebo části Díla, zejména pokud vyplývají z obecně závazných předpisů nebo z této Smlouvy.
- 15.8. Zápis o předání a převzetí bude obsahovat:
- 15.8.1. identifikační údaje o účastnících přejímacího řízení s datem a místem konání,
 - 15.8.2. identifikační údaje o Díle,
 - 15.8.3. konec záruční doby dle této Smlouvy,
 - 15.8.4. soupis ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, a nedodělků nebránících řádnému užívání Díla platný k datu přejímacího řízení, s popisem, jak se projevují a s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění,
 - 15.8.5. případnou dohodu o slevě z ceny Díla, pokud bude uzavřena,
 - 15.8.6. zhodnocení jakosti Díla nebo jeho části,
 - 15.8.7. soupis příloh.
- 15.9. Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí stavby nemá vliv na odpovědnost Zhotovitele za záruku za jakost a práva z vad.
- 15.10. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést prostor staveniště do stavu, jak mu to ukládá projektová dokumentace, a to do deseti pracovních dnů ode dne předání a převzetí Díla.

16. Přechod vlastnického práva a nebezpečí na škody

- 16.1. Vlastníkem Díla a dalších nemovitostí tvořících součást Díla je Objednatel v souladu s ustanovením § 2599 odst. 1 OZ.
- 16.2. Nebezpečí škody na Díle a na jiných věcech, jež má Zhotovitel povinnost předat Objednateli podle této Smlouvy, nese Zhotovitel ode dne převzetí staveniště v souladu s ustanovením § 2624 OZ. Nebezpečí škody na Díle (tedy včetně Díla a dalších nemovitostí, jež tvoří součást Díla, včetně věcí, jimiž mají být v souladu se Smlouvou vybaveny tyto nemovitosti, ačkoli se tyto věci nestanou zabudováním součástí předmětných nemovitostí) přechází na Objednatele teprve potvrzením zápisu o předání a převzetí stavby oběma Smluvními stranami a TDS. Nebezpečí škody na jiných věcech, jež má Zhotovitel povinnost předat Objednateli podle této Smlouvy, přechází na Objednatele okamžikem jejich předání Objednateli.
- 16.3. Zhotovitel odpovídá za újmu a škody způsobené Objednateli nebo třetí straně vadným plněním díla. Zhotovitel je zodpovědný za:
- 16.3.1. jakékoliv škody a újmu způsobené třetím osobám v přímé souvislosti s prováděním Díla a s provedeným Dílem,

- 16.3.2. všechna zranění, včetně nemocí a úmrtí všech osob, která budou zapříčiněna nebo vztažena ke kvalitě provedeného Díla nebo budou vycházet z chyb provedeného Díla.
- 16.4. Nároky na náhradu škody bude Objednatel uplatňovat v souladu s právními předpisy s tím, že Smluvní strany ve smyslu § 630 OZ sjednávají prodloužení promlčecí lhůty práva Objednatele na náhradu škody způsobené Zhotovitelem v souvislosti s plněním Smlouvy. Objednatel je oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody způsobené Zhotovitelem ve lhůtě 10 let ode dne, kdy se dozvěděl nebo měl a mohl dozvědět o škodě a o tom, kdo je povinen k její náhradě, ne však později než uplynutím 10 let ode dne, kdy došlo k porušení povinnosti.

17. Záruka za jakost

- 17.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, tedy přejímá závazek, že Dílo bude v průběhu deklarovaných záručních dob odpovídat výsledku určenému v této Smlouvě, a předané dokumentaci.
- 17.2. Záruční doba za jakost Díla, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného Díla, začínají běžet ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí Díla.
- 17.3. Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku v trvání 60 měsíců. Záruka se prodlužuje o dobu počítanou od dne následujícího po podpisu zápisu o předání a převzetí Díla do dne, kdy Zhotovitel odstraní drobné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání Díla.
- 17.4. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle odst. 17.3. této Smlouvy Dílo nebo jeho část u Zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada Díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určuje nárok Objednatele z vady Díla, případně požadavek na způsob vyřízení reklamace Díla, a to včetně termínu pro vyřízení reklamace Díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby:
- 17.4.1. na odstranění vady dodáním nové věci i bez vady nebo dodáním chybějícího plnění,
 - 17.4.2. na odstranění vady opravou věci, nebo
 - 17.4.3. na přiměřenou slevu z ceny Díla.
- 17.5. Výše uvedené nároky je Objednatel oprávněn uplatnit bez ohledu na to, zda vadné plnění je podstatným či nepodstatným porušením Smlouvy. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.
- 17.6. Zhotovitel se zavazuje dostavit k projednání reklamace do 3 pracovních dnů, nebude-li stanoven jiný termín. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady Díla, či jeho části zahájit odstraňování vady Díla, či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly. Zhotovitel je povinen vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, nejpozději však do 15 dnů ode dne nahlášení vady, bude-li to technicky možné. V případě havarijního stavu způsobujícího nemožnost užívání Díla se Zhotovitel zavazuje provést do 48 hodin od nahlášení závady taková opatření, aby bylo možné předmět Díla provizorně nebo omezeně užívat do doby odstranění vady. Smluvní strany si sjednávají, že Zhotovitel je povinen vyřídit reklamaci dle požadavku Objednatele s tím, že v případě, že rozporuje oprávněnost reklamace, je oprávněn následně uplatnit náklady na vyřízení reklamace a pokud se ukáže, že reklamace nebyla oprávněná, je Objednatel povinen náklady na vyřízení reklamace Zhotoviteli uhradit.
- 17.7. Smluvní strany se dohodly, že:

- 17.7.1. neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady Díla či jeho části ve lhůtě dle odst. 17.6. této Smlouvy; a/nebo
- 17.7.2. nezhájí-li Zhotovitel odstraňování vad Díla v termínech dle odst. 17.6. této Smlouvy, či neprovede tam popsaná provizorní opatření; a/nebo
- 17.7.3. oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad Díla, že vadu neodstraní; a/nebo
- 17.7.4. je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky Díla, či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelům přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků Díla neodstraní;

Objednatel má vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení odstranění vady třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady Díla a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčena. Případné nároky třetích stran jsou kryty bankovní zárukou.

- 17.8. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze Smluvních stran od Smlouvy.
- 17.9. O reklamačním řízení budou Objednatelům pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze Smluvních stran.
- 17.10. Sjednaná záruka za jakost nemá vliv na práva z vadného plnění Objednatele ve smyslu právních předpisů.

18. Odstoupení od Smlouvy a zvláštní ujednání

- 18.1. Nastanou-li u některé ze Smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé Smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke smluvnímu jednání.
- 18.2. Objednatel je především oprávněn od Smlouvy odstoupit v návaznosti na vznik výjimečné události či okolnosti, kterou Objednatel nemůže ovládat, nemohl proti ní učinit před uzavřením této Smlouvy opatření, nemohl se jí po jejím vzniku účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze v podstatné míře přičíst Zhotoviteli, kdy její vznik má následný dopad na ekonomické možnosti a zájmy Objednatele v souvislosti s plněním této Smlouvy. Především se bude jednat o situace, kdy Objednateli nebude přidělena dotace, nebo již přidělená dotace bude odňata či snížena, nebo půjde o jiný závažný důvod nemožnosti provést či dokončit Dílo.
- 18.3. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit a svoje odstoupení Zhotoviteli písemně oznámit zejména v případě, že:
 - 18.3.1. Objednatel písemně upomenul Zhotovitele, že neplní některou povinnost podle Smlouvy a Zhotovitel nepřijal nápravná opatření v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelům v písemné výzvě, jež však nesmí být kratší než 15 kalendářních dnů, která by zajišťovala řádné plnění anebo postup anebo dokončení Díla v souladu s dohodnutým Harmonogramem;
 - 18.3.2. Zhotovitel přerušil zhotovování Díla nebo zastavil provádění Díla na dobu delší než 10 kalendářních dnů bez souhlasu Objednatele;
 - 18.3.3. Zhotovitel při provádění Díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy

stavby specifikované v projektové dokumentaci a zadávací dokumentaci Veřejné zakázky a této Smlouvy;

- 18.3.4. Zhotovitel je v prodlení s plněním časového milníku stanoveného v časovém Harmonogramu o více než 30 dnů;
- 18.3.5. Zhotovitel opakovaně (nejméně dvakrát) v průběhu 3 po sobě následujících měsíců poruší povinnost zajistit pořádek na staveništi i na používané komunikaci a chodníku dle této Smlouvy;
- 18.3.6. Zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu nebo certifikát k prokázání platnosti a účinnosti pojistných smluv dle této Smlouvy anebo tyto smlouvy nebudou mít všechny náležitosti vyžadované touto Smlouvou nebo by došlo k zániku pojistné smlouvy;
- 18.3.7. Zhotovitel pověří provedením Díla v rozsahu/objemu vyšším než 10 % celku Díla jiného poddodavatele, než uvedeného v seznamu odsouhlaseném Objednatel a Objednatel plnění Smlouvy tímto poddodavatelem ani dodatečně s objektivním důvodem neodsouhlasí;
- 18.3.8. Zhotovitel nepředloží Objednateli bankovní záruku v souladu s touto Smlouvou ani v dodatečně lhůtě dalších 10 kalendářních dnů, případně Objednatel v průběhu plnění zjistí, že bankovní záruka zanikla;
- 18.3.9. Zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady Díla o více než 30 dnů;
- 18.3.10. Zhotovitel se ocitne v prodlení se splněním některého svého závazku ze Smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů;
- 18.3.11. Zhotovitel přes písemné upozornění provádí práce neodborně nebo v rozporu se Smlouvou a Dokumentací stavby a toto jednání nenapravit ani v Objednatel stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než 7 pracovních dnů; a/nebo
- 18.3.12. Zhotovitel postoupí tuto Smlouvu bez požadovaného souhlasu Objednatele;
- 18.3.13. bylo-li zahájeno insolvenční řízení vůči majetku Zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, a současně bylo rozhodnuto o úpadku Zhotovitele;
- 18.3.14. byl-li zamítnut návrh na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku Zhotovitele k úhradě nákladů tohoto řízení před řádným předáním Díla Objednateli;
- 18.3.15. bylo vydáno zákonné či úřední nařízení, ustanovení nebo podmínky neumožňují provedení Díla nebo v jejichž důsledku nesmí být Dílo prováděno;
- 18.3.16. financování provedení Díla z prostředků, z nichž bylo financování předpokládáno v zadávací dokumentaci nebo oznámení o zahájení zadávacího řízení Veřejné zakázky na provedení Díla, je podmíněno splněním podmínek, které by znamenaly podstatnou změnu Díla;
- 18.3.17. Zhotovitel je v prodlení s plněním povinností dle odst. 5. 7. této Smlouvy o více než 30 dnů.
- 18.4. Odstoupí-li Objednatel od této Smlouvy, pak povinnosti obou Smluvních stran jsou následující:
- 18.4.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena Díla;

- 18.4.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad“;
- 18.4.3. Zhotovitel vyzve Objednatele k „dílčímu předání a převzetí Díla“ a Objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“.
- 18.5. Zhotovitel není za žádných okolností oprávněn převést svá práva, povinnosti, závazky či pohledávky z této Smlouvy vyplývající na jinou osobu.

19. Majetkové sankce, smluvní pokuty

- 19.1. V případě nedodržení termínu dokončení Díla nebo nedodržení povinností dle odst. 5.7 této Smlouvy má Objednatel právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla (bez DPH) za každý i započatý kalendářní den prodlení. Prodlení s termínem dokončení Díla o více než 30 kalendářních dnů je považováno za porušení Smlouvy podstatným způsobem.
- 19.2. V případě nepředložení Harmonogramu v termínu dle odst. 5.4. této Smlouvy, nebo Finančního plánu dle odst. 4.1. nebo bankovní garance dle článku 21. ze strany Zhotovitele má Objednatel právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 4.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 19.3. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v dohodnutém termínu (dle soupisu vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu), uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 19.4. V případě, že Zhotovitel nevyklidí staveniště v dohodnutém termínu (dle Zápisu o předání a převzetí Díla), uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 19.5. V případě, že Zhotovitel nezahájí odstraňování reklamovaných vad v záruční době ve lhůtách stanovených touto Smlouvou a vady neodstraní ve lhůtách stanovených touto Smlouvou, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 6.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a každou reklamovanou vadu.
- 19.6. V případě, že se některý z pracovníků Zhotovitele či poddodavatele odmítne na žádost Objednatele prokázat platným průkazem totožnosti či pracovními dokumenty, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000 Kč za každý jednotlivý případ takového porušení povinnosti.
- 19.7. V případě, že Zhotovitel poruší odst. 9.5., 9.6. této Smlouvy (nedovolená změna poddodavatele), uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč za každý jednotlivý případ takového porušení povinnosti.
- 19.8. V případě, že Zhotovitel poruší odst. 9.14. této Smlouvy (bez předchozího písemného souhlasu zastaví či přeruší práce), nebo poruší povinnost v odst. 8.14.7. této Smlouvy, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 40.000 Kč za každý případ porušení a každý jednotlivý započatý kalendářní den, kdy budou práce zastaveny či přerušeny.
- 19.9. V případě, že Zhotovitel poruší odst. 18.5 této Smlouvy (tj. převede jakákoli práva, povinnosti, závazky či pohledávky z této Smlouvy vyplývající na jinou osobu), uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000.000 Kč za každý takový jednotlivý zjištěný případ.
- 19.10. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši:
- 19.10.1. 5.000 Kč v případě, že se na základě pravomocného rozhodnutí příslušných orgánů prokáže nepravdivost údajů obsažených v čestném prohlášení dle odst. 24.9. této Smlouvy;

- 19.10.2. 1.000 Kč za každý započatý kalendářní den v případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním povinnosti oznámit Objednateli zahájení řízení a uvést datum jeho zahájení dle odst. 24.11. této Smlouvy;
- 19.10.3. 1.000 Kč za každý započatý kalendářní den v případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním povinnosti předložit Objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení končí, a uvést datum právní moci, dle odst. 24.12. této Smlouvy,
- a to vždy za každý jednotlivý případ porušení odst. 19.10.1. až 19.10.3. této Smlouvy, a to za každý, byť jen započatý den prodlení.
- 19.11. V případě, že Zhotovitel nepředloží Objednateli nový doklad o pojištění nebo novou pojistnou smlouvu vždy před skončením platnosti předchozí pojistné smlouvy dle odst. 20.10. této Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000 Kč za každý započatý den prodlení.
- 19.12. V případě, že Objednateli vznikne z ujednání této Smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn započíst tuto částku proti kterékoli pohledávce Zhotovitele, zejména proti kterémukoli daňovému dokladu vystavenému Zhotovitelem.
- 19.13. Pro případy placení sankcí uvedených v této Smlouvě je Zhotovitel povinen tyto sankce zaplatit do 10 dnů od obdržení písemné výzvy Objednatele k zaplacení na jeho účet uvedený v záhlaví této Smlouvy.
- 19.14. Uplatněním smluvních pokut na základě této Smlouvy se nevylučuje ani neomezuje povinnost Zhotovitele nahradit Objednateli škodu vzniklou porušením povinností, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to včetně té výše škody, která převyšuje sjednanou smluvní pokutu.

20. Pojištění Díla

- 20.1. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištění typu „all risk“ (vztahující se na stavební a montážní části Díla v rozsahu zejména na požáry, povodně, záplavy či jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození) Díla, součástí Díla a jeho příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, materiálu, výrobků, zařízení, dokumentů souvisejících s prováděním Díla, a to na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu (dále jen „**Pojištění díla**“) s pojistným plněním min. ve výši limitů:
- 20.1.1. Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou dodavatelem nebo jakýmkoliv jeho poddodavatelem při plnění Smlouvy, a to s horní hranicí pojistného plnění nejméně ve výši 80.000.000 Kč za jednu pojistnou událost. Spoluúčast Zhotovitele nesmí být vyšší než 5 %.
- 20.1.2. Pojištění věcných škod na Díle, s horní hranicí pojistného plnění nejméně ve výši 80.000.000 Kč za jednu pojistnou událost. Spoluúčast Zhotovitele nesmí být vyšší než 5 %.
- 20.2. Pojištění Díla dle tohoto článku nesmí obsahovat podmínku, podle které pojištění zaniká v důsledku vzniku pojistné události, ledaže v důsledku takového pojistné události dojde k vyčerpání výše horní hranice pojistného plnění pro příslušné období.
- 20.3. Pojištěními dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a poddodavatelé smluvně vázaní na budovaném Díle.

- 20.4. Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí Díla Objednatel. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části Díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice.
- 20.5. Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po celou dobu trvání Pojištění díla splněny veškeré podmínky podle tohoto článku a
- 20.5.1. že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání Pojištění díla označen Objednatel, nebo
- 20.5.2. že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objednatele vinkulováno a to, pouze z majetkové části pojištění budovaného Díla, kromě pojistného plnění ze zařízení a vybavení staveniště, stavebních strojů, náradí, přístrojů a demolicí a odvozu zbytků apod.
- 20.6. Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel oprávněn v pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele.
- 20.7. Pojistné plnění, které obdrží Objednatel od pojišťovny, bude Zhotoviteli Objednatel bez zbytečného odkladu předáno v případě, že Zhotovitel vzniklou škodu na budovaném Díle na vlastní náklady opravil, resp. toto pojistné plnění bude Objednatel Zhotoviteli vráceno do výše takové opravy vzniklé škody, pokud tato oprava byla provedena jen částečně.
- 20.8. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění díla bude stanoveno, že pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost Objednatele, a aniž by byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. Porušení povinnosti podle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem. Kdykoliv to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy Objednatel a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatel.
- 20.9. Zhotovitel je rovněž povinen Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností Zhotovitele z příslušných pojistných smluv. Doklad o pojištění nebo pojistnou smlouvu dokládající existenci pojištění dle tohoto článku předal Zhotovitel Objednateli před uzavřením této Smlouvy.
- 20.10. V případě, že pojistná smlouva nebude uzavřena na dobu neurčitou nebo sjednaná doba pojištění nepokryje celou dobu trvání této Smlouvy, je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nový doklad o pojištění nebo novou pojistnou smlouvu vždy před skončením platnosti pojistné smlouvy předchozí.

21. Bankovní garance za kvalitu Díla v záruční době

- 21.1. Jakákoliv bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této Smlouvy musí být vydána českou bankou nebo jinou českou osobou oprávněnou vydávat bankovní záruky v rámci podnikání nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem v členském státu EU s pobočkou v České republice (dále jen „**česká banka**“) nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem v členském státu EU působící v České republice na základě práva volného pohybu služeb (dále jen „**zahraniční banka**“) ve prospěch Objednatele jako oprávněného, která musí být potvrzena českou bankou; potvrzení českou bankou je povinen zajistit Zhotovitel před předložením bankovní záruky Objednateli (dále jen „**banka**“).

- 21.2. Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti dohodnuté v této Smlouvě Objednateli. V případě, že Objednatel odmítne vystavenou bankovní záruku z důvodu, že neobsahuje náležitosti dle této Smlouvy, je Zhotovitel v prodlení s předáním bankovní záruky.
- 21.3. V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této Smlouvy nezabavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se předem zříká nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy.
- 21.4. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči Objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.
- 21.5. Nejpozději 10 dní před datem, kdy má být příslušná bankovní záruka poskytnuta, doloží Zhotovitel Objednateli návrh textu záruční listiny k odsouhlasení. Objednatel je povinen text záruční listiny odsouhlasit, resp. sdělit své připomínky ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy návrh textu záruční listiny obdrží. Toto ustanovení platí pro bod 21.2. a 21.3. této Smlouvy pouze v případě prodloužení platnosti bankovní záruky řádné plnění Díla v době realizace.
- 21.6. Veškeré náklady na vystavení bankovních záruk nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně Díla.
- 21.7. Bankovní záruka za kvalitu Díla v záruční době.
- 21.7.1. Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě, kterého banka poskytne ve prospěch Objednatele bankovní záruku:
- 21.7.1.1. banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí Objednatele ve výši nejméně 5 % z nabídkové ceny Zhotovitele v rámci Veřejné zakázky, a to v případě, že Zhotovitel poruší závazky vyplývající z této Smlouvy během záruční doby:
- 21.7.1.1.1. u provedeného Díla v délce 60 měsíců – tato doba běží ode dne předání Díla Zhotovitelem (bez ohledu na dobu trvání záruky za jakost dle 17.3. této Smlouvy);
- Zhotovitel je povinen zohlednit prodloužení záruky dle odst. 17.3. Smlouvy. V takovém případě bude Zhotovitel povinen dle Smlouvy předložit Objednateli novou bankovní záruku ve stejné výši a za stejných podmínek jako záruku původní.
- 21.7.1.2. Zhotovitel se zavazuje Objednateli předat v den protokolárního předání a převzetí Díla originál záruční listiny vystavený bankou ve prospěch Objednatele platný nejméně na 60 kalendářních měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí Díla.
- 21.7.1.3. Pokud v poslední den záruční doby nebudou uspokojeny nároky Objednatele z titulu odpovědnosti za vady v záruce, bude Zhotovitel povinen dle Smlouvy předložit novou bankovní záruku ve stejné výši a za stejných podmínek jako záruku původní. Tuto novou záruku bude Zhotovitel povinen udržovat až do dne uspokojení všech nároků Objednatele z titulu poskytnuté záruky za jakost, zejména do doby odstranění všech reklamovaných vad.
- 21.8. Záruka za řádné plnění Díla v době realizace:
- 21.8.1. Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě, kterého banka poskytne ve prospěch Objednatele bankovní záruku:
- 21.8.1.1. banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí Objednatele ve výši nejméně 10 % z nabídkové ceny Zhotovitele podané v rámci Veřejné zakázky, a to v případě, že Zhotovitel poruší závazky vyplývající z této Smlouvy během doby provádění Díla;

21.8.1.2. Zhotovitel se zavazuje Objednateli předat při podpisu této Smlouvy originál záruční listiny vystavený bankou ve prospěch Objednatele na dobu realizace Díla. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruku v platnosti do protokolárního předání a převzetí Díla dle této Smlouvy. V případě, že z jakýchkoliv důvodů bude tato doba provádění Díla delší, bude Zhotovitel povinen dle Smlouvy předložit novou bankovní záruku ve stejné výši a za stejných podmínek jako záruku původní. Tuto novou záruku bude Zhotovitel povinen udržovat až do dne protokolárního předání a převzetí Díla.

21.8.1.3. Bankovní záruka za řádné plnění Díla v době realizace bude uvolněna v den předání bankovní záruky za jakost Objednateli.

22. Jednání a komunikace Smluvních stran

22.1. Výkonem práv a povinností Objednatele souvisejících s dozorem nad prováděním plnění podle této Smlouvy a závazných podkladů stavby, zejména DPS, jsou osoby uvedené v odst. 22.6 a 22.7. této Smlouvy. Tuto osobu je Objednatel oprávněn odvolat, nahradit jinou a písemné oznámení o takové skutečnosti doručit Zhotoviteli. Oznámení jsou za Objednatele povinny podepsat osoby oprávněné za něj nebo jeho jménem jednat. Pověření AD výkonem uvedených práv a povinností končí k okamžiku podpisu zápisu o předání a převzetí Díla; od tohoto okamžiku vykonává taková práva pouze Objednatel.

22.2. TDS a AD jsou oprávněni vykonávat jménem Objednatele práva a povinnosti, která jsou jim vyhrazena, bez ohledu na to, zda to tato Smlouva výslovně v souvislosti s určitou záležitostí uvádí. Pro vyloučení pochybností je Objednatel vždy oprávněn vykonat veškerá práva a povinnosti sám prostřednictvím osob uvedených v odst. 22.7 této Smlouvy; jednání Objednatele má vždy přednost před jednáním TDS nebo AD. Objednatel je oprávněn s okamžitou účinností omezit nebo rozšířit pověření TDS či AD písemným oznámením podepsaným jednou z osob uvedených v odst. 22.7 této Smlouvy nebo statutárním orgánem Objednatele a doručeným Zhotoviteli.

22.3. Fyzické osoby uvedené v záhlaví této Smlouvy jsou oprávněny jednat jménem příslušné Smluvní strany a činit jménem příslušné Smluvní strany veškeré právní jednání ve všech záležitostech souvisejících s touto Smlouvou, zejména potvrzovat protokoly, zápisy, změny této Smlouvy (změnové listy nebo dodatky) či ukončení Smlouvy.

22.4. V provozních záležitostech souvisejících s prováděním Díla jsou za Smluvní strany oprávněni jednat níže uvedení speciálně pověřeni pracovníci. Provozními záležitostmi se pro vyloučení pochybností nerozumí předání a převzetí jednotlivých plnění, změny této Smlouvy (ať změnovými listy nebo jinými dodatky) či její ukončení ani potvrzení protokolu o ukončení etapy zkušebního provozu. Smluvní strany mohou po uzavření této Smlouvy dodatkem upřesnit jednotlivé oblasti, v nichž jsou speciálně pověřeni pracovníci příslušné Smluvní strany oprávněni jednat.

22.5. V provozních záležitostech souvisejících s prováděním Díla jsou za Zhotovitele oprávněni jednat níže uvedení speciálně pověřeni pracovníci:

22.5.1. pro jednání ve věcech smluvních, včetně uplatnění reklamací (jméno, e-mail, telefon);

22.5.2. pro technická jednání a právní jednání s tím související – Hlavní stavbyvedoucí (jméno, e-mail, telefon);

22.6. V provozních záležitostech souvisejících s prováděním Díla jsou za Objednatele oprávněni jednat níže uvedení speciálně pověřeni pracovníci:

22.6.1. pro jednání ve věcech smluvních;

22.6.2. pro technická jednání a právní jednání s tím související:

- 22.7. Smluvní strany si do 14 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy předají seznam veškerých osob, u nichž je v souvislosti s plněním této Smlouvy žádoucí, aby druhá Smluvní strana měla jejich kontaktní údaje, včetně veškerých pověřených pracovníků Objednatele a veškerých pověřených pracovníků Zhotovitele. Předaný seznam bude uvádět zejména jméno a příjmení, funkci ve vztahu k plnění této Smlouvy, adresu pracoviště, číslo mobilního telefonu a elektronickou poštovní adresu, a pokud se na tom Smluvní strany dohodnou.
- 22.8. Smluvní strany jsou oprávněny kdykoli, s okamžitou účinností, změnit osoby a údaje uvedené v seznamu osob a o takové změně písemně informovat druhou Smluvní stranu nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejího vzniku. V případě změny osob podle odst. 22.6. a 22.7. této Smlouvy musí být oznámení podepsáno statutárním orgánem příslušné Smluvní strany, nebo osobou k tomu zmocněnou. Objednatel je dále oprávněn k jakýmkoliv činnostem týkajícím se této Smlouvy písemně zmocnit jiné osoby.
- 22.9. Komunikace předpokládaná touto Smlouvou mezi Smluvními stranami či mezi některou ze Smluvních stran a třetí osobou (bez ohledu, zda se jedná o oznámení, vyznění, informaci, vyjádření, souhlas, sdělení či o jiný druh komunikace) musí být provedena písemně, kde tato Smlouva tak stanoví. Pokud jednotlivá ustanovení této Smlouvy nevynechávají prostředky komunikace jinak, může být písemná komunikace doručena adresátovi osobně nebo zaslána kurýrem, nebo elektronickými prostředky (e-mail, datové schránky). Písemná komunikace musí být podepsána osobou nebo v případě elektronické komunikace e-mailem alespoň označena jménem osoby, která ji odesílá, a musí být učiněna v českém jazyce.
- 22.10. Nestanoví-li tato smlouva v určitém případě jinak nebo nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, musí být písemná komunikace směřována na následující doručovací údaje Smluvních stran:
- 22.10.1. pokud je adresátem Zhotovitel: K Vápenice 2677, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí; ID datové schránky: 55ndecw
- 22.10.2. pokud je adresátem Objednatel: ID datové schránky (UK): piyj9b4
- Změny doručovacích údajů musí být oznámeny druhé Smluvní straně písemně do 5 kalendářních dnů od dne jejich vzniku.
- 22.11. Potvrzení adresáta o přijetí na opisu nebo stejnopisu písemné komunikace prokazuje doručení takové písemné komunikace. Aniž by tím byla dotčena kogentní ustanovení právních předpisů, neprokáže-li adresát opak, má se za to, že za důkaz o doručení písemné komunikace se považuje:
- 22.11.1. potvrzení adresáta o přijetí zásilky nebo poznámce kurýra o odmítnutí přijetí zásilky adresátem v záznamech kurýra, v případě zaslání kurýrem,
- 22.11.2. potvrzení adresáta o přijetí zásilky na poštovní doručence nebo poznámka pošty o odmítnutí přijetí zásilky adresátem nebo o neúspěšném pokusu doručit zásilku adresátovi, v případě zaslání doporučenou poštou. V souladu s ustanovením § 573 OZ se má se za to, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání,
- 22.11.3. potvrzení o doručení prostřednictvím elektronické komunikace – datová schránka či e-mail uvedený v odst. 22.11. této Smlouvy K řádnému doručení v rámci elektronické komunikace není třeba elektronického podpisu, u e-mailu není třeba pro potvrzení doručení potvrzení o přečtení zprávy adresátem.

23. Smírné řešení sporů

- 23.1. Každodenní řízení stavebních prací poskytovaných na základě této Smlouvy a řešení běžných otázek souvisejících s jejím plněním spadá do kompetence osob uvedených v článku 22. této Smlouvy.
- 23.2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že hlavním cílem vzájemné spolupráce je řádné splnění předmětu Smlouvy, a v případě, že se při provádění stavebních prací vyskytne sporná otázka, Smluvní strany vyvinou úsilí k jejímu efektivnímu a hospodárnému vyřešení. Kterákoli ze Smluvních stran (resp. osoba uvedená v článku 22. této Smlouvy) může vyzvat ve lhůtě 7 pracovních dnů druhou Smluvní stranu ke smírnému řešení problematického bodu.
- 23.3. V případě, že se vyskytne jakákoli sporná otázka, kterou osoby uvedené v článku 22. této Smlouvy nebudou schopny vyřešit vzájemnou dohodou ani během 20 dnů od doručení výzvy dle předchozího odstavce, bude taková otázka postoupena k nalezení vhodného vyřešení k mediaci. Smluvní strany se na osobě mediátora dohodnou. V případě, že k dohodě bez zbytečného odkladu nedojde, určí osobu mediátora Objednatel.
- 23.4. Spory, které se nepodaří vyřešit mediací, budou s konečnou platností řešeny u obecného soudu.

24. Závazek implementace společenské odpovědnosti

- 24.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu plnění této Smlouvy platit svým poddodavatelům, kteří se na ní podílejí. V případě, že se na plnění této Smlouvy podílí poddodavatel Zhotovitele, Zhotovitel se zavazuje, že:
 - 24.1.1. si sjedná a bude dodržovat smluvní podmínky se svými poddodavateli srovnatelnými s podmínkami sjednanými ve Smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby. Uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se Smlouvou;
 - 24.1.2. bude řádně a včas plnit finanční závazky svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá za plnění této Smlouvy (nebo jeho části), a to vždy do 30 dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění.
- 24.2. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byly do průběhu realizace Díla zapojené pouze osoby splňující veškeré podmínky dle Právních předpisů a disponující se všemi potřebnými povoleními.
- 24.3. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel bude po předchozí domluvě se Zhotovitelem organizovat exkurze žáků základních, středních a vysokých škol (dále jen „**Exkurze**“), a to za účelem propagace řemesel, a v souladu se svým záměrem sociálně odpovědného veřejného zadávání, přičemž Zhotovitel se v souvislosti s těmito Exkurzemi zavazuje poskytnout plnou součinnost.
- 24.4. Iniciátorem a organizátorem Exkurze je Objednatel. Objednatel navrhne termín a program Exkurze a poskytne informaci o počtu účastníků a jejich přibližném věkovém složení technikovi BOZP a Zhotoviteli alespoň 1 týden před plánovaným termínem Exkurze. Organizační průběh a případná omezení (popřípadě alternativní termín Exkurze) určí odpovědný technik BOZP bez zbytečného odkladu, přičemž BOZP zohlední aktuální intenzitu stavebních prací a jejich aktuální průběh v prostorách Exkurzí dotčených. Exkurze s počtem účastníků větším než 15 a Exkurze delší než 1 h se nepředpokládají.

- 24.5. Zhotovitel se zavazuje v místě a čase dohodnutém s Objednatelům provést účastníky Exkurze po dotčených prostorách dle podmínek a omezení stanovených BOZP, a poskytnout účastníkům Exkurze odborný výklad k aktuálně prováděným stavebním pracím.
- 24.6. Strany sjednaly, že četnost Exkurzí nepřesáhne počet 1 Exkurze za kalendářní měsíc.
- 24.7. Kontaktními osobami pro účely Exkurzí jsou: za Objednatelē
- 24.8. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na plnění této Smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této Smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda bude dle této Smlouvy plněno Zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
- 24.9. Zhotovitel je povinen po dobu trvání této Smlouvy vždy na výzvu Objednatelē předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, se kterými se na realizaci zakázky podílel v době od uzavření Smlouvy či od poslední výzvy k předložení. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že byly proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je Objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci ČR. Tato povinnost platí bez ohledu na to, zda bude plnění dle této Smlouvy prováděno Zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
- 24.10. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitelē dle odst. 8 a odst. 9 tohoto článku této Smlouvy, a to i přímo u pracovníků vykonávajících Dílo, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednatelē veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
- 24.11. Zhotovitel je povinen oznámit Objednatelē, že vůči němu či jeho poddodavatelē bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 1 nebo odst. 2 tohoto článku Smlouvy, a k němuž došlo při provádění Díla nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení Smluvní strany bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.
- 24.12. Zhotovitel je povinen předat Objednatelē kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí Zhotovitel poskytne Objednatelē informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí.
- 24.13. V případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle odst. 11 tohoto článku této Smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatelē, a to v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelē.
- 24.14. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků vůči poddodavatelům podílejícím se na předmětu plnění této Smlouvy. Za řádné a včasné plnění finančních závazků se považuje uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění

předmětu této Smlouvy v plné výši, a to vždy nejpozději do 30 dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho poddodavateli.

25. Střet zájmů

- 25.1. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byly do průběhu plnění dle této Smlouvy zapojené pouze osoby splňující veškeré podmínky dle právních předpisů a disponující se všemi potřebnými povoleními.
- 25.2. Zhotovitel, je-li obchodní společností, prohlašuje, že osoba naplňující definici veřejného funkcionáře ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. c) č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo touto osobou ovládaná osoba, nevlastní ve Zhotoviteli podíl o velikosti nejméně 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. Obdobně Zhotovitel prohlašuje, že prohlášení dle předchozí věty se uplatní i na poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení předcházející uzavření této Smlouvy.

26. Vyhrazená změna závazku

- 26.1. Smluvní strany si jsou vědomi závazku, že vizuál a složení prvku oken, které jsou součástí Díla podléhají souhlasu ze strany MHMP OPP s tím, že před zahájením provádění Díla je Objednatel, respektive Zhotovitel povinen předložit vzorek okna s technickým popisem MHMP OPP ke schválení (dále jen „**Vstupní vzorek**“), které má formu správného rozhodnutí. Vstupní vzorek předloží Zhotovitel před zahájením provádění Díla Objednateli k odsouhlasení. V případě, že MHMP OPP schválí vstupní vzorek, bude Zhotovitel provádět Dílo dle Vstupního vzorku.
- 26.2. V případě, že MHMP OPP vznese vůči Vstupnímu vzorku výhrady/připomínky a bude požadovat jeho změnu, je Zhotovitel povinen Vstupní vzorek upravit dle požadavku MHMP OPP (dále jen „**Upravený vzorek**“). Spolu s předložením Upraveného vzorku je Zhotovitel povinen předložit upravenou cenovou nabídku na změnu Díla postupem dle čl. 10 Smlouvy. Náklady na vytvoření Upraveného vzorku nese Zhotovitel. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost k projednání Upraveného vzorku na MHMP OPP.
- 26.3. Bezodkladně po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým MHMP OPP schválí Upravený vzorek, má Objednatel právo iniciovat změnu Díla postupem dle čl. 10 Smlouvy a Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost ke změně Díla. Zhotovitel bere na vědomí, že bez odsouhlasení Upraveného vzorku nelze Dílo z objektivních důvodů provádět.
- 26.4. Smluvní strany si vyhražují následující možnou změnu závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných a účinných právních předpisů. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, může ovlivnit její výši.
- 26.5. Smluvní strany si v rámci výhrady změny závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ sjednávají, že od 1. dubna kalendářního roku 2026 je zhotovitel oprávněn zvýšit cenu dosud nerealizované části Díla o meziroční růst cen v rámci indexu cen stavebních prací a děl za uplynulý kalendářní rok na podkladě celostátně vyhlášených údajů Českým statistickým úřadem (dále jen „**míra inflace**“). Zhotovitel je oprávněn zvýšit cenu dosud nerealizované části Díla podle tohoto odstavce pouze v případě, že meziroční míra inflace v rámci indexu cen stavebních prací a děl v 1. čtvrtletí 2026 proti 1. čtvrtletí 2025 přesáhla 2,5 %. Zhotovitel je

oprávněn zvýšit cenu podle tohoto odstavce nejvýše o 5 % i v případě, že míra inflace bude vyšší. Zvýšení ceny dosud nerealizované části Díla podle tohoto odstavce je platné od okamžiku doručení písemného oznámení Zhotovitele o zvýšení Objednateli. Oznámení musí obsahovat míru inflace, zvýšenou cenu, včetně aktualizovaného rozpočtu Díla, a podrobnosti výpočtu zvýšení. Nebude-li oznámení o zvýšení ceny dosud nerealizované části Díla doručeno Objednateli do konce května 2026, právo Zhotovitele na uplatnění zvýšení ceny dosud nerealizované části Díla zanikne.

27. Závěrečná ustanovení

- 27.1. Tato Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí právním řádem České republiky, především příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její Přílohy č. 1 až 4.
- 27.2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. Účinnosti nabývá Smlouva uveřejněním v registru smluv.
- 27.3. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy budou prováděny pouze formou písemných Dodatků odsouhlasených oběma Smluvními stranami. V korespondenci se obě Smluvní strany zavazují uvádět číslo a název akce a číslo této Smlouvy.
- 27.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 27.5. Zhotovitel je na základě ustanovení § 2 písm. e) a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s finanční kontrolou. Zhotovitel se zavazuje, že uchová veškeré podklady a písemnosti potřebné k řádnému provedení kontroly použitím prostředků ze státního rozpočtu po dobu nejméně 10 let od termínu ukončení závěrečného vyhodnocení akce. O termínu závěrečného vyhodnocení akce bude Objednatel Zhotovitele informovat. Zhotovitel se zavazuje, že k této povinnosti zaváže ve Smlouvě také své poddodavatele.
- 27.6. Smlouva je podepsána v elektronické podobě.
- 27.7. Přílohy této Smlouvy (ať pevně spojené či oddělitelné, na něž tato Smlouva odkazuje) tvoří součást této Smlouvy. Touto Smlouvou se vždy rozumí tato Smlouva včetně příloh (ať pevně spojených či oddělitelných).
- 27.8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po nabytí platnosti Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat Zhotovitele o provedení registrace Smlouvy tak, že zašle Zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. v průvodním formuláři při registraci Smlouvy vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky Zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace Smlouvy obdrží obě Smluvní strany zároveň).
- 27.9. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této Smlouvy:

Příloha č. 1: Projektové dokumentace (bude přiložena na CD až při podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem; v nabídce se ke Smlouvě nepředkládá)

Příloha č. 2: Rozpočet Díla – oceněné soupisy prací s výkazy výměr (dodavatel je povinen v nabídce předložit oceněný soupis prací s výkazem výměr)

Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů (dodavatel je povinen upravit znění této přílohy podle skutečnosti a dokument ke Smlouvě v nabídce předložit)

Příloha č. 4: Harmonogram

27.10. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je důkazem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne _____

V Pardubicích dne _____

Objednatel:

Zhotovitel:

Univerzita Karlova, Právnická fakulta
prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., děkan



Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Ing. Pavel Špinler, člen představenstva

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

UK - PF Rekonstrukce oken, fasád a venkovních prvků

Identifikační údaje účastníka

Název společnosti:	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.	IČ:	ICO 25253361
Adresa společnosti:	K Vápence 2677, 530 02 Pardubice	DIČ:	CZ25253361
Telefon:	466 791 111	Email:	info@cht-pce.cz

REKAPITULACE

UK - PF Rekonstrukce oken, fasád a venkovních prvků

S: UK - PF Rekonstrukce oken, fasád a venkovních prvků

A.1: SO 01 Fasáda

A.2: SO 02 Výplně otvorů

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

207 639 516,40

117 059 610,63

72 995 605,77

17 584 300,00



OCEA s.r.o.

Londýnská 334/83, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

tel.: +420 608 071 908

mail: info@oceac.cz

Cena celkem (bez DPH)

DPH 21%

Cena celkem (vč.DPH)

207 639 516,40

43 604 298,44

251 243 814,84

CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:
Zakázka: 240222_PFUK
Komentář:

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	207 639 516	Kč
DPH:	–	Kč
Celkem včetně DPH:	207 639 516	Kč

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ

- 1** Dokument nesmí být upravován jiným způsobem, než je uvedeno v pokynech níže.
- 2** Je nutné vycházet ze všeobecných podmínek uvedených v soupisu prací na samostatném listě.
- 3** K vyplnění slouží pouze buňky zvýrazněny modrým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.
- 4** V listu "Krycí list" vyplní uchazeč údaje o společnosti.
- 5** V listu "Rozpočet" vyplní uchazeč jednotkové ceny u položek ve sloupci Jedn. ceny.
- 6** Soupis prací může obsahovat namísto Jedn. ceny sloupce Jedn.materiál a Jedn. montáž, jejichž součet definuje Jedn. cenu položky.
- 7** Jedn. Cenu v listu Zakázka je nutné uvádět nejvýše na dvě desetinná místa.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

1 OBECNĚ

- 1.1** Tento soupis prací, dodávek a služeb (dále jen "SP") je zpracován na základě projektové dokumentace (dále jen "PD"), jíž je nedílnou součástí. Jeho struktura odpovídá členění této PD. Výkaz výměr je stanoven na základě PD, při výpočtu některých konkrétních částí bylo využito digitálních CAD nástrojů. Celkové ceny jednotlivých položek i kapitol budou odpovídat uvedené věcné náplni a výměrám v soupisu prací a dodávek.
- 1.2** Popisové položky uvedené přímo v SP slouží pouze pro upřesnění specifikace jednotlivých dodávek, služeb a prací. Položky se neoceňují, ovšem obsahují informace sloužící k nacenění příslušného oddílu, k němuž se vztahují.
- 1.3** Při práci se SP a zejména při jeho oceňování a oceňování jednotlivých položek je třeba zohlednit veškeré skutečnosti v PD uvedené. Při stanovení jednotkové ceny jednotlivých položek je nutné vycházet z popisů uvedených v PD a v jejich příslušných částech včetně obrazových příloh a technologických předpisů. Odkazy na ně jsou uvedeny u jednotlivých položek formou kódů, které odpovídají označení konkrétních specifikací v projektové dokumentaci. Zohlednit je třeba dále veškeré skutečnosti podmiňující řádnou realizaci stavby, včetně požadavků vyplývajících z platné legislativy a požadavků DOSS stanovených v souvislosti s Územním rozhodnutím, Stavebním povolením, případně dalšími povoleními, stanovisky a rozhodnutími.
- 1.4** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují dodávku, dopravu na staveniště, veškeré přesuny hmot v rámci staveniště a montáž. Jednotková cena zahrnuje, pokud není v následujících specifikacích uvedeno jinak, dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace, vč. dopravy na staveniště, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností dodavatele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.
- 1.5** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny položek vždy zahrnují všechny součásti nezbytné k jejich provedení včetně kotvícího a spojovacího materiálu, drobných instalací, přípomocí a dočasných úprav, které svou povahou nejsou postihnutele PD ani SP. Jedná se o práce a dodávky, na něž není kladen zvláštní požadavek v PD.
- 1.6** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou veškeré výměry vykázané jako čisté. Výměry materiálů ve specifikacích jsou uvedeny v teoretické (vypočítané) výměře. Případné ztráty a prořezy jsou zohledněny v jednotkové ceně.
- 1.7** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou veškeré stavební přípomocce zohledněny v jednotkové ceně. Stavebními přípomocemi se rozumí vytvoření drážek, drobných stavebních otvorů včetně jejich následného zapravení a ostatní drobné stavební práce pro instalaci infrastruktury techniky prostředí staveb (dále též jen "TZB").
- 1.8** Pokud jsou v SP uvedeny konkrétní obchodní názvy výrobků a materiálů, jedná se vždy pouze o kvalitativní vymezení standardu. Všechny výrobky a materiály navržené jako referenční a je jimi vymezen minimální požadovaný standard a požadavky na minimální kvalitativní, technické, tvarové a materiálové řešení. Referenčním vzorkem se rozumí takový vzorek, který specifikuje požadavek na funkčnost, kvalitu, vzhled a rozměr v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a dokumentací pro provedení stavby. Referenční vzorek nespecifikuje požadavek na udaný typ a výrobce. Umožňuje zhotoviteli volný výběr různých typů vzorků na trhu a nepřikazuje dodat uvedený typ od uvedeného výrobce.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

- 1.9** Jednotková cena zahrnuje vždy veškeré náklady, které jsou spojené se vzorkováním na stavbě. V dostatečném předstihu před zahájením výroby je dodavatel povinen předložit objednateli a projektantovi k odsouhlasení výrobní dokumentaci ve formě dílenských výkresů, včetně výrobních detailů atypických výrobků a katalogové materiály typových výrobků a předložit fyzické vzorky materiálů a konstrukcí. Náklady na tyto práce je nutné zahrnout do jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. Teprve na základě písemného souhlasu objednatele je možné zahájit výrobu.
- 1.10** Náklady na ochranu, údržbu a eventuelní opravy veškerých konstrukcí, materiálů a prvků dodaných na stavbu po celou dobu její realizace až do jejího předání jsou zahrnuty v jednotkových cenách.
- 1.11** K vykázání výměr uvedených v SP bylo užito digitálních CAD nástrojů.
- 1.12** Označení skladeb, fasád, zámečnických výrobků, ostatních výrobků apod. v jednotlivých položkách rozpočtu je podrobně rozepsáno v odpovídajících částech PD, jež tvoří s uvedeným výkazem výměr nedílnou součást a něž SP odkazuje. Výkaz výměr definuje označení a popis, jednoznačná technická specifikace výrobku, skladby, fasády je specifikována v těchto tabulkách a nacenění bude definovat takto stanovený technický a materiálový standard.
- 1.13** Nemá-li uvedeno jinak a využívá-li dodavatel k realizaci zakázky v souladu se svým dodavatelským POV zařízení nebo dočasné konstrukce, které nejsou v jeho vlastnictví a má je v nájmu, zohlední tuto skutečnost v jednotkové ceně dodávek a materiálů, jichž se to bezprostředně týká, a to po dobu odpovídající dodavatelskému HMG stavby.

2 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

- 2.1** Pokud to není v SP uvedeno jinak, náklady na veškerá média spojená s realizací stavby jsou zohledněny v jednotkové ceně. V případě odběru napojením na staveništní přípojky technické infrastruktury bude odběr fakturován stavebníkem na základě fakturačního měření skutečného odběru.
- 2.2** Pokud to není v ZD zakázky, v SP nebo v PD uvedeno jinak, cena za zařízení staveniště zahrnuje zřízení jedné kanceláře pro potřeby činnosti technického dozoru stavebníka a autorského dozoru s možností vytápění, vybavenou jedním stolem, dvěma židlemi a skříní. Dále je v ceně zahrnuto zajištění vhodné místnosti pro konání kontrolních dnů stavby.
- 2.3** Pokud to není v SP uvedeno jinak, zhotovení dopravních komunikací a cest pro pohyb osob a přepravu materiálu na stavbě včetně jejich následného odstranění a znovuvvedení do původního stavu je zahrnuto v jednotkových cenách.
- 2.4** Pokud to není v SP uvedeno jinak, náklady na obsluhu staveništní mechanizace jsou zohledněny v jednotkových cenách.
- 2.5** Pokud to není v SP uvedeno jinak, zajištění záboru veřejných prostranství, dočasného značení dopravních omezení a dalších činností za účelem provádění prací při střetu s provozem na veřejných komunikacích a prostranstvích při zajištění bezpečného pohybu osob je zohledněno v jednotkových cenách.
- 2.6** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotková cena zahrnuje zajištění očištění vozidel při výjezdu ze stavby a potřebnou ochranu a zajištění stávajících inženýrských sítí před pojižděním.
- 2.7** Pokud to není v SP uvedeno jinak, náklady na odvodnění staveniště jsou zahrnuty v jednotkových cenách.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

- 2.8** Pokud to není v SP uvedeno jinak, náklady na dočasné opatření během zimního období (provizorní zateplení, požadavky na vnitřní klima..) jsou zahrnuty v jednotkových cenách.
- 2.9** Veškeré náklady spojené se zařízením stavenišť, vnitrostaveništními přesuny hmot, dobami pronájmů odpovídajícího vybavení, ochranných prvků a informačního systému, musí zohledňovat dobu výstavby dle POV dodavatele.
- 2.10** Není-li uvedeno jinak, jednotkové ceny zahrnují náklady na úklid, v případě potřeby i opakovaný; v prostorech bez zavěšeného podhledu a v prostorech s kontrolovaným prostředím zahrnuje úklid i důkladné vyčištění všech tras a prvků TZB pod stropní deskou, v exteriéru náklady na uvedení stavbou dotčených ploch v rámci řešeného území i mimo něj do původního stavu a náklady na pasporty okolních staveb a komunikací před zahájením výstavby.

3 DEMOLICE A BOURACÍ PRÁCE

- 3.1** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty náklady na povinné zkoušky materiálů před zahájením bouracích prací a demolic ve smyslu platných norem a předpisů.
- 3.2** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty náklady na veškeré pomocné a dočasné konstrukce nezbytné pro provedení bouracích prací a demolic a to včetně souvisejícího kotvicího materiálu a spojovacích prvků.
- 3.3** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty náklady na vybourání stávajících konstrukcí a naložení ve stavební jámě nebo mimo ni na transportní zařízení.
- 3.4** Pokud to není v SP uvedeno jinak, náklady na vnitrostaveništní dopravu suť a vybouraných hmot zahrnují veškeré náklady na mezipřesuny hmot, včetně vytvoření potřebných vjezdů a výjezdů ze stavební jámy.
- 3.5** Pokud to není v SP uvedeno jinak, vytyčení pozemku stavby, skutečných tras podzemních i nadzemních sítí technické infrastruktury stejně jako jejich ochrana po celou dobu realizace stavby je zahrnuta v jednotkové ceně.

4 BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE

- 4.1** Pokud to není v SP uvedeno jinak, je provedení veškerých otvorů, rýh, otvorů pro kotvení zábradlí, výtahových konstrukcí, prostupů instalací, dilatací a podobně zahrnuto v jednotkové ceně betonových a železobetonových konstrukcí. To se týká stejným způsobem uložení chrániček a obdobných ochranných prvků do bednění pro účely vedení instalačních rozvodů. Jednotková cena rovněž zahrnuje dodávku a montáž nutných kotevních prvků pro později instalované konstrukce.
- 4.2** Jednotkové ceny zahrnují náklady na hutnění, přípravu armatury a její uložení do bednění, veškeré klopení, zakrytí a další ošetřování betonových konstrukcí v průběhu zrání, včetně veškerých nákladů spojených se zabezpečením optimální teploty po dobu zrání.
- 4.3** Jednotkové ceny platí bez rozdílu, zda bude beton dovážěn nebo přímo vyráběn na staveništi. Pokud je třeba vyrobit betony odlišného složení, než je předepsáno pevnostní třídou betonu, je třeba odlišnou recepturu zahrnout do jednotkové ceny.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

- 4.4** Pokud to není v SP uvedeno jinak, v jednotlivých položkách výztuže jsou zahrnuty veškeré druhy uvažované výztuže a betonářské oceli, nutné k provedení železobetonových konstrukcí.
- 4.5** V jednotkových cenách položek bednění a odbednění jsou zahrnuty náklady na provedení veškerých ztužujících prvků, vyplnění montážních otvorů a odbednění po vyzrání betonových konstrukcí a uplynutí předepsaných technologických lhůt.

5 ZDĚNÉ A MONTOVANÉ KONSTRUKCE

- 5.1** Jednotkové ceny zahrnují náklady na uložení nosných kovových profilů příček na pružnou podložku a ošetření spáry mezi deskou, podlahou a stěnami trvale pružným tmelem.
- 5.2** Jednotkové ceny zahrnují náklady na výztužnou pásku, celoplošné tmelení a broušení spar.
- 5.3** Veškeré konzervační a protipožární nátěry ocelových a dřevěných konstrukcí jsou zahrnuty v jednotkové ceně.

6 PODHLEDY, SDK A PŘEDSTĚNY

- 6.1** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou veškeré výměry vykázané jako čisté. Ocenění předmětných položek zahrnují i provedení svislých částí podhledů nebo předstěn, tj. čelních ploch, provedení potřebných otvorů pro instalace a výústky TZB a provedení revizních dvířek. Případné ztratné a prořezy jsou zohledněny v jednotkové ceně.
- 6.2** Jednotkové ceny zahrnují náklady na výztužnou pásku, celoplošné tmelení a broušení spar atp..

7 VNITŘNÍ OMÍTKY A OBKLADY

- 7.1** Jednotkové ceny zahrnují náklady na podomítkové lišty a lišty obkladové pro ochranu veškerých rohů. Jejich specifikace vždy odpovídá požadavkům stanoveným v projektové dokumentaci. Není-li uvedeno jinak, zohlednit omítky a obklady v rozsahu celé výšky místnosti.
- 7.2** Pokud to není v SP nebo PD uvedeno jinak, kladou se obkladačky na stříh nebo na vazbu podle výběru objednatele. Jednotkové ceny vždy zohledňují odpovídající prořez, není-li uvedeno jinak. Není-li uvedeno jinak, zohlednit obklady v rozsahu celé výšky místnosti.
- 7.3** Jednotkové ceny kladení zahrnují použití lepidla, tmelu či malty, i ostatních příprav povrchů potřebných pro řádnou realizaci povrchu dle specifikace v PD.

8 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

- 8.1** Jednotková cena platí bez rozdílu, zda jsou nátěry prováděny v dílně zhotovitele, nebo přímo na stavbě. Totéž platí pro případné impregnační a základové nátěry v dílnách truhlářských nebo zámečnických. Jednotková cena vždy zahrnuje kompletní systémové řešení pro realizaci finálního nátěru předepsaného PD pro všechny typy konstrukcí a zahrnuje také opravy poškozených míst během výstavby tak, aby finální nátěry a výmalby v době předání byly bezvadné.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

- 8.2** Pokud nejsou všechny materiály nátěrového povlaku výrobkem jednoho výrobce, musí zhotovitel prokázat jejich vzájemnou snášlivost. Pokud byly základové nátěry, nebo impregnace provedeny jinými dodavateli, musí zhotovitel přezkoušet a prokázat snášlivost s jím prováděným nátěrem.
- 8.3** Nátěry musí být dodány na stavbu v originálním balení a teprve zde smějí být plněny do spotřebních zásobníků a nádob. Předpisy výrobce pro zpracování je nutné dodržovat. Na požádání předá zhotovitel objednateli jeden výtisk těchto předpisů.

9 FASÁDY

- 9.1** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách dodávky fasády zahrnuty náklady veškeré systémové prvky, montážní a kotvicí materiál, vč dalších specifických prvků jako je základací lišta, ukončovací lišta, parapetní lišta, dilatační lišta, těsnící pásy, rohové profily, okapní profily, vyztužení rohů a oken, řemeslné a uměleckořemeslné výrobky. Jednotková cena zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením detailů. V jednotkových cenách musí být zahrnuty specifikace uvedené v textových i výkresových částech PD.

10 IZOLACE

- 10.1** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty náklady na pokládku povlakových izolací, provedení nezbytných penetračních nátěrů a zakrytí geotextilií dle předepsaných technologických postupů a podmínek výrobce. Veškerá ztrátá a prořezy jsou zahrnuty v jednotkové ceně.
- 10.2** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty náklady ochrany izolací odpovídající skladbám dotčených konstrukcí tak, aby nedošlo k jejich poškození.

11 STŘEŠNÍ PLÁŠŤ

- 11.1** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují lišty, těsnící pásy, náběhové EPS pásy a provedení všech detailů.

12 PODLAHY

- 12.1** Pokud to není v SP nebo PD uvedeno jinak, kladou se dlaždice keramické a teracové dlažby na stříh nebo na vazbu podle výběru objednatele. Veškeré jednotkové ceny zahrnují tratiné a prořezy.
- 12.2** Podlahové krytiny PVC, koberce se budou pokládat podle schematických kladečských plánů, které předloží dodavatel objednateli před pokládkou. Veškeré jednotkové ceny zahrnují tratiné a prořezy.
- 12.3** Lité podlahy se budou realizovat podle schematických kladečských plánů, které předloží dodavatel objednateli před pokládkou. Není-li uvedeno jinak, jednotkové ceny zahrnují smršťovací prořezy a dilatační spáry.
- 12.4** Jednotkové ceny kladení zahrnují použití lepidla, tmelu, malty či dalšího systémového řešení dle specifikace uvedené v PD.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

- 12.5** Není-li uvedeno jinak, jednotkové ceny zahrnují náklady na přechodové lišty mezi různými druhy podlah, zahrnují prahové lišty, dilatační lišty, sokly a lišty po celém obvodu místnosti do výšky 60 mm nad úroveň čisté podlahy atp.

13 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB, POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ A POŽÁRNÍ UCPÁVKY

- 13.1** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny potrubí vždy zahrnují náklady na veškeré tvarovky, kolena, příruby, přechodky, těsnící desky, chráničky prostupů, montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, objímky, antivibrační vložky a podložky, těsnící tmely, atd.
- 13.2** Součástí díla je dodání potřebných atestů výrobků, provedení provozních zkoušek včetně dodání protokolů a dodání revizních zpráv a zaškolení obsluhy. Dále pak dodání informačního systému v rozsahu nevyhnutelně potřebném pro provoz a údržbu, označení tras potrubí dle ČSN, označení požárních klapek, označení směrů toků medií v potrubích, označení přístupů, označení provozních stavů na ukazatelích stavu a servisních pomůcek. Tyto práce a dodávky jsou zahrnuty v jednotkových cenách. Ceny musí zahrnovat kompletní provedení příslušné technologické části, tj. počínaje dodávkou a montáží všech prvků a zařízení, potrubí a tvarovek, koncových prvků atd., které vyplývají a odpovídají předložené dokumentaci včetně prořezů (ztrátého), požárního utěsnění, kotvicích prvků a závěsů, spojovacího a montážního materiálu, označení šířky, přesunů hmot a případného odvozu sutě a odpadu, končeje ostatními náklady jako jsou náklady na zkoušky a revize a uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, koordinace mezi profesemi a stavebními pomocemi atd.
- 13.3** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují náklady na provedení veškerých potřebných povrchů a nátěrů tepelně neizolované části potrubí, kovového kotvení a pomocných prvků.
- 13.4** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují náklady spojené s přípravou stávajících zařízení a rozvodů a napojení nových zařízení a rozvodů na ně.
- 13.5** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou náklady na protipožární ucpávky vždy součástí jednotkových cen daného profesního oddílu.
- 13.6** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují zřízení informačního systému v rozsahu nevyhnutelně potřebném pro provoz a údržbu objektu, jako např. označení tras potrubí dle ČSN, označení požárních klapek, označení směrů toků medií v potrubích, označení přístupů, označení provozních stavů na ukazatelích stavu a servisních pomůcek. Tyto práce a dodávky jsou tak součástí SP a zvlášť se neoceňují.
- 13.7** Jednotkové ceny zahrnují náklady na zjištění průběhu kolidujících inženýrských sítí a náklady na jejich ochranu.

15 LEŠENÍ

- 15.1** Doba pronájmu lešení vychází z harmonogramu dodavatele, tuto skutečnost je nutné zakalkulovat do nabídkové ceny pro instalaci, osazení a provedení jednotlivých konstrukcí a osazení prvků, a také při ocenění položek pronájmu lešení a ochranných sítí.

17 OKNA A SKLENĚNÉ KONSTRUKCE

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

- 17.1** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují dodávku, dopravu na staveniště, veškeré přesuny hmot v rámci staveniště, manipulace, montáž, povinné zkoušky materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem. Jednotkové ceny položek dále vždy zahrnují všechny součásti nezbytné k jejich provedení včetně kotvícího a spojovacího materiálu, těsnění, zatmelení, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací a dodávek, které svou povahou nejsou postihnutečné PD ani SP, ale nezbytných pro zhotovení, plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.
- 17.2** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují náklady na povrchovou úpravu, vybavení kování a zamykacím zařízením, zasklení vč. slepých rámců, veškeré osazovací práce vč. zednického zapravení, těsnění spar mezi rámem a stavební konstrukcí a spar mezi slepým a okenním rámem, difuzní, komprimační a parotěsné pásy.
- 17.3** Jednotkové ceny zahrnují náklady na balení oken a skleněných konstrukcí, roznesení do jednotlivých místností a zabudování, nezbytné vícenásobné zavěšení a vyvěšení okenních křídel, odvezení balícího materiálu ze staveniště, dokonalé očištění všech oken a skleněných výplní po jejich zabudování a sestavení, odstranění všech znečištěných míst v celém rozsahu.

18 DVEŘE

- 18.1** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují dodávku, dopravu na staveniště, veškeré přesuny hmot v rámci staveniště, manipulace, montáž, povinné zkoušky materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem. Jednotkové ceny položek dále vždy zahrnují všechny součásti nezbytné k jejich provedení včetně kotvícího a spojovacího materiálu, těsnění, zatmelení, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací a dodávek, které svou povahou nejsou postihnutečné PD ani SP, ale nezbytných pro zhotovení, plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.
- 18.2** Jednotková cena zahrnuje náklady na veškeré zárubně, kování dveří, zamykací systémy a samozavírače, povrchovou úpravu a veškeré osazovací práce vč. zednického zapravení.
- 18.3** Jednotková cena zahrnuje náklady na nezbytné těsnící profily ze zvláštních materiálů pro požární dveře.
- 18.4** Jednotková cena zahrnuje náklady na balení dveří a zárubní, doprava na stavbu, roznesení do jednotlivých místností a zabudování, nezbytné vícenásobné zavěšení a vyvěšení dveřních křídel, montáž kování, odvezení balícího materiálu ze staveniště, dokonalé očištění všech dveří a zárubní po jejich zabudování a sestavení, odstranění všech znečištěných míst v celém rozsahu, je nutné zakalkulovat do jednotkových cen.

19 KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

- 19.1** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují dodávku, dopravu na staveniště, veškeré přesuny hmot v rámci staveniště, manipulace, montáž, povinné zkoušky materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem. Jednotkové ceny položek dále vždy zahrnují všechny součásti nezbytné k jejich provedení včetně kotvicího a spojovacího materiálu, těsnění, zatmelení, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací a dodávek, které svou povahou nejsou postihnutečné PD ani SP, ale nezbytných pro zhotovení, plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.
- 19.2** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou veškeré výměry vykázané jako čisté. Případné ztrátové a prořezy jsou zohledněny v jednotkové ceně.
- 19.3** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují náklady na provedení povrchové úpravy nátěrem požadovaného barevného odstínu.
- 19.4** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují náklady na provedení podkladních konstrukcí vč. nátěru. Dřevěné konstrukce pod vlastním oplechováním budou opatřeny ochranným protiplísňovým nátěrem.

20 TRUHLÁŘSKÉ A TESAŘSKÉ KONSTRUKCE

- 20.1** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují dodávku, dopravu na staveniště, veškeré přesuny hmot v rámci staveniště, manipulace, montáž, povinné zkoušky materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem. Jednotkové ceny položek dále vždy zahrnují všechny součásti nezbytné k jejich provedení včetně kotvicího a spojovacího materiálu, těsnění, zatmelení, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací a dodávek, které svou povahou nejsou postihnutečné PD ani SP, ale nezbytných pro zhotovení, plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.
- 20.2** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují náklady na provedení povrchové úpravy nátěrem požadovaného barevného odstínu, nátěry a impregnace proti dřevokazným houbám a plísním, kování a závěsy a zasklení prosklených konstrukcí a prvků, veškeré montážní a osazovací práce a těsnění spar mezi rámy a stavební konstrukcí.

21 ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE

- 21.1** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují dodávku, dopravu na staveniště, veškeré přesuny hmot v rámci staveniště, manipulace, montáž, povinné zkoušky materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem. Jednotkové ceny položek dále vždy zahrnují všechny součásti nezbytné k jejich provedení včetně kotvicího a spojovacího materiálu, těsnění, zatmelení, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací a dodávek, které svou povahou nejsou postihnutečné PD ani SP, ale nezbytných pro zhotovení, plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.
- 21.2** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují náklady na provedení povrchové úpravy nátěrem požadovaného barevného odstínu, zasklení prosklených konstrukcí a prvků, vybavení kování a zamykacím zařízením, veškeré montážní a osazovací práce a těsnění spar mezi rámy a stavební konstrukcí.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

21.3 Veškeré konzervační a protipožární nátěry konstrukcí jsou zahrnuty v jednotkové ceně.

ZPŮSOB STANOVENÍ JEDNOTKOVÝCH CEN

1 ÚRS 2024-I

Ceny položek s poznámkou **ÚRS 2024-I** ve sloupci **Cen. soustava** jsou jednotkové ceny stanovené na základě konkrétní položky z cenové soustavy ÚRS, rozšířené o další náklady dodavatele, které jsou pro kompletní realizaci dané položky v rámci celého díla nezbytné. Ve skladbě položek přesunů hmot dle CS ÚRS jsou použity položky, které nevystihují použitou technologii realizace stavby a také vychází z chybných údajů o hmotnosti konstrukcí např. nemůžou z podstaty věci správně zohlednit obrátkovost některých materiálů (např. bednění). Položky pro lešení neobsahují žádnou hmotnost a u materiálů, které nemohou být stanoveny konkrétním výrobkem také není možné stanovit hmotnost pro přesun hmot. Proto veškeré jednotkové ceny položek zahrnují náklady pro vertikální a horizontální přesun hmot, kde může zhotovitel zohlednit harmonogram, zvolenou technologii stavby a způsob vnitrostaveništní přepravy materiálů a ocenit tak skutečně veškeré své náklady s přesuny hmot spojené. Jednotkové ceny obsahují veškeré náklady v souladu s dodavatelským Plánem organizace výstavby.

2 Vlastní kalkulace

Ceny položek s poznámkou **vlastní kalkulace** ve sloupci **Cen. soustava** jsou jednotkové ceny stanovené odvozením na základě položek z cenové soustavy ÚRS, odvozením od jednotkové ceny položky z cenové soustavy ÚRS, která buď svým popisem a náplní nejlépe odpovídá rozpočtované položce, nebo z nichž výměra a popis rozpočtované položky částečně nebo zcela se stává, rozšířené o další náklady dodavatele, které jsou pro kompletní realizaci dané položky v rámci celého díla nezbytné. Kód položky se v takovém případě upravuje, index ".ZP" značí změnu popisu, index ".ZC" značí kalkulační úpravu ceny, oproti původní konkrétní položce z cenové soustavy ÚRS. Ve skladbě položek přesunů hmot dle CS ÚRS jsou použity položky, které nevystihují použitou technologii realizace stavby a také vychází z chybných údajů o hmotnosti konstrukcí např. nemůžou z podstaty věci správně zohlednit obrátkovost některých materiálů (např. bednění). Položky pro lešení neobsahují žádnou hmotnost a u materiálů, které nemohou být stanoveny konkrétním výrobkem také není možné stanovit hmotnost pro přesun hmot. Proto veškeré jednotkové ceny položek zahrnují náklady pro vertikální a horizontální přesun hmot, kde může zhotovitel zohlednit harmonogram, zvolenou technologii stavby a způsob vnitrostaveništní přepravy materiálů a ocenit tak skutečně veškeré své náklady s přesuny hmot spojené. Jednotkové ceny obsahují veškeré náklady v souladu s dodavatelským Plánem organizace výstavby.

3 Vlastní

Ceny položek s poznámkou **vlastní** ve sloupci **Cen. soustava** jsou jednotkové ceny stanovené čistě na základě nákladů dodavatele, které jsou pro kompletní realizaci dané položky v rámci celého díla nezbytné. Veškeré jednotkové ceny položek zahrnují náklady pro vertikální a horizontální přesun hmot, kde může zhotovitel zohlednit harmonogram, zvolenou technologii stavby a způsob vnitrostaveništní přepravy materiálů a ocenit tak skutečně veškeré své náklady s přesuny hmot spojené. Jednotkové ceny obsahují veškeré náklady v souladu s dodavatelským Plánem organizace výstavby.

REKAPITULACE

Popis	Cena
S: UK - PF Rekonstrukce oken, fasád a venkovních prvků	#####
A.1: SO 01 Fasáda	117 059 610,63
A.1.1: Architektonicko stavební řešení	110 899 291,43
A.1.1.01: Zemní práce	327 039,80
001: Zemní práce	327 039,80
0012: Odkopávky a prokopávky	150 695,08
0016: Přemístění výkopku	53 530,92
0017: Konstrukce ze zemin	38 269,71
0018: Povrchové úpravy terénu	84 544,09
A.1.1.02: Bourané konstrukce	247 438,60
009: Ostatní konstrukce a práce	6 448,00
0094: Lešení a stavební výtahy	6 448,00
741: Silnoproud	12 768,00
7414: Silnoproud - ochrana před bleskem	12 768,00
764: Konstrukce klempířské	225 124,60
7640: Konstrukce klempířské - bez ohledu na druh konstrukce	225 124,60
767: Konstrukce zámečnické	2 608,00
7678: Konstrukce zámečnické - doplňky	2 608,00
781: Obklady	490,00
7814: Obklady - stěny vnitřní	490,00
A.1.1.03: Nové konstrukce a sanace	753 578,02
003: Svislé konstrukce	793,44
0034: Stěny a příčky	793,44
006: Úpravy povrchu	730 115,43
0061: Úprava povrchů vnitřní	1 106,18
0062: Úprava povrchů vnější	729 009,25
764: Konstrukce klempířské	5 632,00
7645: Konstrukce klempířské - žlaby a svody	5 632,00
781: Obklady	10 174,50
7811: Obklady - příprava podkladu	2 425,50
7814: Obklady - stěny vnitřní	7 749,00
783: Nátěry	6 754,00
7834: Nátěry potrubí a armatur	6 754,00
784: Malby	108,65
7841: Malby a tapety - příprava podkladu	47,56
7842: Malby ze standardních nátěrových hmot	61,09
A.1.1.04: Skladby	95 861 946,83
A.1.1.04.00: Všeobecné podmínky	0,00
A.1.1.04.00.00: Všeobecné podmínky	0,00
F: Fasáda	89 899 201,11
F01: Oprava fasády - strukturovaná omítka	73 575 625,00
F02: Oprava fasády - hladká štuková omítka	1 481 393,00
F03: Oprava fasády - žula	6 155 435,90
F04: Oprava fasády - pískovec	7 906 732,50
F05: Oprava trhlin	29 652,40
F06: Průjezd do dvora	750 362,31
O: Opěrná stěna	1 977 347,39
O01: Opěrná zeď na nároží ulic 17. listopadu a Pařížská	1 977 347,39
P: Pilíře pod terasou	258 531,04
P01: Pilíře pod terasou statické zajištění	258 531,04
T: Terasa	1 135 006,55
T01: Vnější terasa ve 2NP	977 090,55
T02: Vnější terasa ve 5NP	157 916,00
V: Vnější úpravy před vstupem	2 591 860,74
V01: Stávající schodiškové stupně u hlavního vstupu	1 112 235,93
V02: Žulová dlažba v podloubí hlavního vstupu	1 234 464,24
V03: Venkovní dlažba na chodníku před vstupem	245 160,57
A.1.1.06: Prvky	7 681 322,60
A.1.1.6.00: Všeobecné podmínky	0,00
A.1.1.6.00.00: Všeobecné podmínky	0,00

Popis	Cena
A.1.1.6.01: Klempířské prvky	6 643 304,60
A.1.1.6.1.01: Klempířské prvky	6 643 304,60
A.1.1.6.02: Zámečnické prvky	129 065,00
A.1.1.6.02.01: Zámečnické prvky	129 065,00
A.1.1.6.99: Ostatní prvky	908 953,00
A.1.1.6.99.01: Ostatní prvky	908 953,00
A.1.1.98: Likvidace suti	6 027 965,58
099: Přesun hmot HSV	6 027 965,58
0997: Doprava suti a vybouraných hmot	6 027 965,58
A.1.2: Stavebně konstrukční řešení	585 628,87
A.1.2.02: Bourané konstrukce	47 207,06
001: Zemní práce	40 042,20
0011: Přípravné a přidružené práce	40 042,20
009: Ostatní konstrukce a práce	7 164,86
0096: Bourání konstrukcí	6 021,48
0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	1 143,38
A.1.2.03: Nové konstrukce a sanace	290 218,07
001: Zemní práce	39 849,60
0015: Zajištění výkopu, násypu a svahu	39 849,60
002: Základy	74 820,15
0027: Základy	74 820,15
003: Svislé konstrukce	4 174,75
0031: Zdi pozemních staveb	4 174,75
004: Vodorovné konstrukce	1 170,00
0041: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb	1 170,00
005: Komunikace	42 909,36
0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	42 909,36
009: Ostatní konstrukce a práce	124 019,61
0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	44 142,00
0098: Demolice a sanace	79 877,61
783: Nátěry	3 274,60
7833: Nátěry otopných těles	1 905,54
7838: Nátěry omítek a betonových povrchů	1 369,06
A.1.2.98: Likvidace suti	248 203,74
099: Přesun hmot HSV	248 203,74
0997: Doprava suti a vybouraných hmot	248 203,74
A.1.4: Technika prostředí staveb	812 960,00
A.1.4.03: Zařízení vzduchotechniky	768 272,00
A.1.4.3.01: Klimatizace	768 272,00
A.1.4.3.1.01: Klimatizační jednotky	436 583,00
A.1.4.3.1.02: Kabely , lišty	263 789,00
A.1.4.3.1.03: Ostatní	67 900,00
A.1.4.06: Elektroinstalace silnoproud	44 688,00
A.1.4.6.03: Hromosvod	44 688,00
A.1.4.6.3.01: Hromosvod	44 688,00
A.1.99: Ostatní	4 761 730,33
A.1.99.01: Ostatní	4 761 730,33
006: Úpravy povrchu	252 880,00
0062: Úprava povrchů vnější	252 880,00
009: Ostatní konstrukce a práce	4 508 850,33
0094: Lešení a stavební výtahy	4 508 850,33
A.2: SO 02 Výplně otvorů	72 995 605,77
A.2.1: Architektonicko stavební řešení	72 391 670,08
A.2.1.02: Bourané konstrukce	941 647,00
009: Ostatní konstrukce a práce	837 376,79
0096: Bourání konstrukcí	357 466,82
0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	479 909,97
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	1 835,40
7331: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí - ocelové	1 835,40
763: Konstrukce montované	2 289,20
7631: Konstrukce montované - z desek sádkartonových	2 289,20
764: Konstrukce klempířské	4 968,80

Popis	Cena
7640: Konstrukce klempířské - bez ohledu na druh konstrukce	4 968,80
766: Konstrukce truhlářské	91 056,81
7666: Konstrukce truhlářské - výplně otvorů	90 598,97
7668: Konstrukce truhlářské - nábytek	457,84
767: Konstrukce zámečnické	3 625,00
7671: Konstrukce zámečnické - stěny a příčky	3 625,00
781: Obklady	495,00
7814: Obklady - stěny vnitřní	495,00
A.2.1.03: Nové konstrukce a sanace	2 688 407,55
003: Svislé konstrukce	33 733,46
0031: Zdi pozemních staveb	32 549,74
0034: Stěny a příčky	1 183,72
004: Vodorovné konstrukce	2 532,00
0041: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb	2 532,00
006: Úpravy povrchu	1 695 524,92
0061: Úprava povrchů vnitřní	1 674 468,67
0062: Úprava povrchů vnější	17 392,11
0063: Podlahy a podlahové konstrukce	3 664,14
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	1 302,00
7331: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí - ocelové	1 302,00
763: Konstrukce montované	5 471,46
7631: Konstrukce montované - z desek sádkokartonových	217,89
7633: Konstrukce montované - z desek cementovláknitých a cementových	5 253,57
767: Konstrukce zámečnické	6 975,00
7671: Konstrukce zámečnické - stěny a příčky	6 975,00
781: Obklady	45 086,91
7811: Obklady - příprava podkladu	19 058,28
7814: Obklady - stěny vnitřní	26 028,63
783: Nátěry	1 781,80
7833: Nátěry otopných těles	1 781,80
784: Malby	896 000,00
7841: Malby a tapety - příprava podkladu	264 000,00
7842: Malby ze standardních nátěrových hmot	632 000,00
A.2.1.04: Skladby	3 966 065,79
A: Anglické dvorky	2 462 213,16
A01: Typ 1a sklobetonová deska	463 464,34
A02: Typ 1b sklobetonová deska	413 191,47
A03: Typ 2 ocelový rošt	39 972,15
A04: Typ 3a poklop ze slzičkového plechu	120 325,72
A05: Typ 3b poklop ze slzičkového plechu	60 543,11
A06: Typ 4 sklobetonová deska	794 440,04
A07: Typ 5 poklop ze slzičkového plechu	39 043,18
A08: Typ 6 poklop trafo	88 324,93
A09: Typ 7 sklobetonová deska	297 870,73
A10: Typ 8a ocelový rošt	50 909,86
A11: Typ 8b ocelový rošt	94 127,63
F: Fasáda	1 503 852,63
F01: Oprava fasády - strukturovaná omítka	1 503 852,63
A.2.1.05: Výplně otvorů	57 725 420,22
A.2.1.5.01: Okna	57 725 420,22
A.2.1.5.1.00: Všeobecné podmínky	0,00
A.2.1.5.1.01: Okna nová	40 251 459,00
A.2.1.5.1.02: Okna repasovaná	15 333 755,22
A.2.1.5.1.03: Okna repasovaná - stavební výtah	496 027,00
A.2.1.5.2.02: Dveře repasovaná	1 498 679,00
A.2.1.5.2.03: Dveře nové	145 500,00
A.2.1.06: Prvky	5 748 764,63
A.2.1.6.00: Všeobecné podmínky	0,00
A.2.1.6.0.00: Všeobecné podmínky	0,00
A.2.1.6.01: Klempířské prvky	93 667,63
A.2.1.6.01.01: Klempířské prvky	93 667,63
A.2.1.6.02: Zámečnické prvky	4 634 948,00

Popis	Cena
A.2.1.6.02.01: Zámečnické prvky	4 634 948,00
A.2.1.6.99: Ostatní prvky	1 020 149,00
A.2.1.6.99.01: Ostatní prvky	1 020 149,00
A.2.1.98: Likvidace suti	1 321 364,89
099: Přesun hmot HSV	1 321 364,89
0997: Doprava suti a vybouraných hmot	1 321 364,89
A.2.4: Technika prostředí staveb	104 417,00
A.2.4.06: Elektroinstalace silnoproud	104 417,00
A.2.4.6.01: Dodávka	10 199,00
A.2.4.6.1.01: Dodávka	10 199,00
A.2.4.6.02: Kabelové rozvody	34 000,00
A.2.4.6.2.01: Kabelové rozvody	34 000,00
A.2.4.6.03: Ostatní	60 218,00
A.2.4.6.3.01: Ostatní	60 218,00
A.2.99: Ostatní	499 518,69
A.2.99.01: Ostatní	499 518,69
006: Úpravy povrchu	259 608,00
0062: Úprava povrchů vnější	259 608,00
009: Ostatní konstrukce a práce	239 910,69
0094: Lešení a stavební výtahy	110 117,19
0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	129 793,50
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	17 584 300,00
VRN.1: Vedlejší rozpočtové náklady	17 584 300,00
VRN.1: Vedlejší rozpočtové náklady	17 584 300,00
VRN.1.01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 115 000,00
VRN.1.01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 115 000,00
VRN.1.02: Příprava staveniště a dočasná opatření	12 185 000,00
VRN.1.02: Příprava staveniště a dočasná opatření	12 185 000,00
VRN.1.03: Zařízení staveniště	2 260 100,00
VRN.1.03: Zařízení staveniště	2 260 100,00
VRN.1.04: Inženýrská činnost	188 000,00
VRN.1.04: Inženýrská činnost	188 000,00
VRN.1.05: Provozní vlivy	77 600,00
VRN.1.05: Provozní vlivy	77 600,00
VRN.1.06: Ostatní náklady	1 458 600,00
VRN.1.06: Ostatní náklady	1 458 600,00
VRN.1.07: Ochrana zeleně	300 000,00
VRN.1.07: Ochrana zeleně	300 000,00
Celkem (bez DPH)	207 639 516,40
DPH 21%	43 604 298,44
Celkem (včetně DPH)	251 243 814,84

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
S: UK - PF Rekonstrukce oken, fasád a venkovních prvků						#####			522,094		1 295,850
A.1: SO 01 Fasáda						117 059 610,63			431,064		1 070,721
A.1.1: Architektonicko stavební řešení						110 899 291,43			418,317		1 019,248
A.1.1.01: Zemní práce						327 039,80			30,114		-
001: Zemní práce						327 039,80			30,114		-
0012: Odkopávky a prokopávky						150 695,08			-		-
1	122211101	Odkopávky a prokopávky v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	88,540	1 702,00	150 695,08	ÚRS 2024/I		-		-
		Výkaz výměr: PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-41_PUDORYS I.NP - DLAŽBA VSTUPNÍHO PODLOUBÍ			-						
		hloubka výkopu cca 1 m			-						
		(36,62+12,72+39,2)*1	88,540								
0016: Přemístění výkopku						53 530,92			-		-
2	167111101	Nakládání výkopku z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	70,830	463,00	32 794,29	ÚRS 2024/I		-		-
		Výkaz výměr: Naložení zeminy z mezikládky			-						
		88,54*0,8	70,832								
3	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	141,660	59,00	8 357,94	ÚRS 2024/I		-		-
		Výkaz výměr: Odvoz výkopku na mezikládku			-						
		tam a zpět			-						
		88,54*0,8*2	141,664								
4	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	17,710	399,00	7 066,29	ÚRS 2024/I		-		-
		Výkaz výměr: nahrazení stávající zeminy omícl			-						
		88,54*0,2	17,708								
5	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	177,080	30,00	5 312,40	ÚRS 2024/I		-		-
		Výkaz výměr: předpoklad skládky do 20 km			-						
		17,708*10	177,080								
0017: Konstrukce ze zemin						38 269,71			-		-
6	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně	m3	70,830	307,00	21 744,81	ÚRS 2024/I		-		-
		Výkaz výměr: 88,54*0,8			70,832						
7	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	30,100	549,00	16 524,90	ÚRS 2024/I		-		-
		Výkaz výměr: 1,7 m3/t			-						
		17,708*1,7	30,104								
0018: Povrchové úpravy terénu						84 544,09			30,114		-
8	181311103	Rozproštění omice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	88,540	355,00	31 431,70	ÚRS 2024/I		-		-
9	10364101	zemina pro terénní úpravy - omice	t	30,100	1 144,00	34 434,40	ÚRS 2024/I	1,000	30,100		-
		Výkaz výměr: tl. 200 mm, 1,7 m3/t			-						
		88,54*0,2*1,7	30,104								
10	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	177,080	10,00	1 770,80	ÚRS 2024/I		-		-
		Výkaz výměr: PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-41_PUDORYS I.NP - DLAŽBA VSTUPNÍHO PODLOUBÍ			-						
		+100% plochy - pro obnovu trávníku v okolí odkopávek			-						
		(36,62+12,72+39,2)*2	177,080								
11	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	177,080	33,00	5 843,64	ÚRS 2024/I		-		-
12	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	177,080	5,00	885,40	ÚRS 2024/I		-		-
13	181411141	Založení parterového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	177,080	30,00	5 312,40	ÚRS 2024/I		-		-

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
14	00572410	osivo směs travní parková	kg	5,310	121,00	642,51	ÚRS 2024/I	0,001	0,005		-
		Výkaz výměr: 0,03 kg/m2 177,08*30/1000		- 5,312							
15	184813521	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	177,080	10,00	1 770,80	ÚRS 2024/I		-		-
16	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,010	7 533,00	75,33	ÚRS 2024/I		-		-
		Výkaz výměr: 50 g/m2 177,08*50/1000/1000		- 0,009							
17	25111112	hnojivo NPK	kg	8,850	79,00	699,15	ÚRS 2024/I	0,001	0,009		-
		Výkaz výměr: 50 g/m2 177,08*50/1000		- 8,854							
18	185804312	Žalíří rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	3,540	474,00	1 677,96	ÚRS 2024/I		-		-
		Výkaz výměr: 20l/m2 177,08*20/1000		- 3,542							
		A.1.1.02: Bourané konstrukce				247 438,60			-		6,276
		009: Ostatní konstrukce a práce				6 448,00			-		-
		0094: Lešení a stavební výtahy				6 448,00			-		-
19	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilu z umělých vláken	m2	403,000	16,00	6 448,00	ÚRS 2024/I		-		-
		Výkaz výměr: Výměra dle nového stavu Demontáž sítě proti ptactvu 380*23		- - 403,000							
		741: Šílnoproud				12 768,00			-		0,193
		7414: Šílnoproud - ochrana před bleskem				12 768,00			-		0,193
20	741421813	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 mm kolmý svod	m	266,000	23,00	6 118,00	ÚRS 2024/I		-	0,001	0,165
		Výkaz výměr: Výměra dle nového stavu 266		- 266,000							
21	741421861	Demontáž vedení hromosvodné-podpěra svislého vedení šroubovaného	kus	133,000	50,00	6 650,00	ÚRS 2024/I		-	0,000	0,028
		Výkaz výměr: předpoklad 1 ks/2m 266/2		- 133,000							
		764: Konstrukce klempířské				225 124,60			-		5,985
		7640: Konstrukce klempířské - bez ohledu na druh konstrukce				225 124,60			-		5,985
22	764004861	Demontáž svodu do suti	m	180,000	63,00	11 340,00	ÚRS 2024/I		-	0,004	0,709
		Výkaz výměr: Výměra dle nového stavu 180		- 180,000							
23	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	1 446,900	78,00	112 858,20	ÚRS 2024/I		-	0,002	2,416
		Výkaz výměr: Výměra dle nového stavu 1446,9		- 1 446,900							
24	764002841	Demontáž oplechování homích ploch zdí a nadezdívek do suti	m	188,400	78,00	14 695,20	ÚRS 2024/I		-	0,002	0,360
		Výkaz výměr: Výměra dle nového stavu 188,4		- 188,400							
25	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	1 065,400	78,00	83 101,20	ÚRS 2024/I		-	0,002	2,376
		Výkaz výměr: Výměra dle nového stavu 1065,4		- 1 065,400							
26	764004801	Demontáž podokapňního žlabu do suti	m	31,000	63,00	1 953,00	ÚRS 2024/I		-	0,003	0,081
		Výkaz výměr: Výměra dle nového stavu 31		- 31,000							

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
27	764004863.ZP	Demontáž oplechování svodu k dalšímu použití	m	11,000	107,00	1 177,00	vlastní kalkulace		–	0,004	0,043
Výkaz výměr: PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-41_PUDORYS 1.JNP - DLAŽBA VSTUPNÍHO PODLOUBÍ				–							
2ks délky cca 5,5 m, šířka cca 0,5 m				–							
2*5,5				11,000							
767: Konstrukce zámečnické						2 608,00			–		0,003
7678: Konstrukce zámečnické - doplňky						2 608,00			–		0,003
28	767810811	Demontáž mřížek větracích ocelových čtyřhranných nebo kruhových	kus	8,000	326,00	2 608,00	ÚRS 2024/I		–	0,000	0,003
Výkaz výměr: Výměra dle nového stavu				–							
8				8,000							
781: Obklady						490,00			–		0,095
7814: Obklady - stěny vnitřní						490,00			–		0,095
29	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	3,500	140,00	490,00	ÚRS 2024/I		–	0,027	0,095
Výkaz výměr: PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-47_PUDORYS 1.PP - REVIZNÍ DVÍRKA V MÍSTNOSTI WC				–							
3,5				3,500							
A.1.1.03: Nové konstrukce a sanace						753 578,02			28,756		–
003: Svislé konstrukce						793,44			0,043		–
0034: Stěny a přčky						793,44			0,043		–
30	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,240	3 306,00	793,44	ÚRS 2024/I	0,178	0,043		–
Výkaz výměr: TP 073-023 PD DPS PF UK 181 22023				–							
TP 073-23 DPS PF VYKRES 181 22023				–							
pro překlad nad revizními dvířky				–							
2*3*0,8*0,05				0,240							
006: Úpravy povrchu						730 115,43			28,673		–
0061: Úprava povrchů vnitřní						1 106,18			0,016		–
31	615142002	Pletivo sklovláknité vnitřních nosníků provizorně přichycené	m2	0,410	298,00	122,18	ÚRS 2024/I	0,000	0,000		–
32	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	0,410	1 479,00	606,39	ÚRS 2024/I	0,018	0,008		–
Výkaz výměr: TP 073-023 PD DPS PF UK 181 22023				–							
TP 073-23 DPS PF VYKRES 181 22023				–							
pro překlad nad revizními dvířky				–							
+ 50% přesah				–							
(0,3*0,8+0,3*0,05*2)*1,5				0,405							
33	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	0,410	921,00	377,61	ÚRS 2024/I	0,020	0,008		–
0062: Úprava povrchů vnější						729 009,25			28,657		–
34	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	1 399,250	521,00	729 009,25	ÚRS 2024/I	0,020	28,657		–
Výkaz výměr: Vyrovnání podkladu pod oplechováním po demontáži				–							
K01 - Oplechování vnějšího parapetu, měděný plech tl 0,7 mm; 77,4*620/1000				47,988							
K02 - Oplechování vnějšího parapetu, měděný plech tl 0,7 mm; 27,4*470/1000				12,878							
K03 - Oplechování vnějšího parapetu, měděný plech tl 0,7 mm; 32,3*970/1000				31,331							
K04 - Oplechování vnějšího parapetu, měděný plech tl 0,7 mm; 5,7*520/1000				2,964							
K05 - Oplechování vnějšího parapetu, měděný plech tl 0,7 mm; 2,5*820/1000				2,050							
K06 - Oplechování obvodové fasádní římsy, měděný plech tl 0,7 mm; 241*350/1000				84,350							
K07 - Oplechování nadokenní fasádní římsy, měděný plech tl 0,7 mm; 10,8*390/1000				4,212							
K08 - Oplechování vnějšího parapetu, měděný plech tl 0,7 mm; 196,2*570/1000				111,834							
K09 - Oplechování vnějšího parapetu, měděný plech tl 0,7 mm; 16,8*840/1000				13,616							
K10 - Oplechování vnějšího parapetu, měděný plech tl 0,7 mm; 126,8*270/1000				34,236							
K11 - Oplechování vnějšího parapetu, měděný plech tl 0,7 mm; 66,6*720/1000				47,952							
K12 - Oplechování vnějšího parapetu, měděný plech tl 0,7 mm; 16,8*840/1000				14,112							
K13 - Oplechování vnějšího parapetu, měděný plech tl 0,7 mm; 8*320/1000				2,560							
K14 - Oplechování vnějšího parapetu, měděný plech tl 0,7 mm; 15,6*340/1000				5,304							
K15 - Oplechování vnějšího parapetu, měděný plech tl 0,7 mm; 35,5*350/1000				12,425							
K16 - Oplechování vnějšího parapetu, měděný plech tl 0,7 mm; 11,8*790/1000				9,322							

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
		K17 - Oplechování nadokenní fasádní římsy, měděný plech tl. 0,7 mm; 18,6*920/1000		17,112							
		K18 - Oplechování obvodové fasádní římsy, měděný plech tl. 0,7 mm; 332*690/1000		229,080							
		K19 - Oplechování vnějšího parapetu, měděný plech tl. 0,7 mm; 165*290/1000		47,850							
		K20 - Oplechování vnějšího parapetu, měděný plech tl. 0,7 mm; 16*280/1000		4,480							
		K21 - Oplechování obvodové fasádní římsy, měděný plech tl. 0,7 mm; 272*670/1000		182,240							
		K22 - Oplechování obvodové fasádní římsy, měděný plech tl. 0,7 mm; 126*620/1000		78,120							
		K23 - Oplechování vrcholu šifru, měděný plech tl. 0,7 mm; 76*870/1000		66,120							
		K24 - Oplechování vrcholu šifru, měděný plech tl. 0,7 mm; 28*1070/1000		29,960							
		K25 - Oplechování vrcholu šifru, měděný plech tl. 0,7 mm; 7,6*2180/1000		16,568							
		K26 - Oplechování vnějšího parapetu, měděný plech tl. 0,7 mm; 35,2*420/1000		14,784							
		K27 - Oplechování vnějšího parapetu ve dvoře, měděný plech tl. 0,7 mm; 85*350/1000		29,750							
		K28 - Oplechování vnější stříšky/markýzy ve dvoře, měděný plech tl. 0,7 mm; 10*870/1000		8,700							
		K29 - Oplechování vnějšího parapetu/římsy ve dvoře, měděný plech tl. 0,7 mm; 185*390/1000		72,150							
		K30 - Oplechování vnějšího parapetu ve dvoře, měděný plech tl. 0,7 mm; 65*370/1000		24,050							
		K31 - Oplechování vnějšího parapetu/římsy ve dvoře, měděný plech tl. 0,7 mm; 225*250/1000		56,250							
		K32 - Oplechování vnějšího parapetu ve dvoře, měděný plech tl. 0,7 mm; 18,5*560/1000		10,360							
		K33 - Oplechování atiky u teras v 5.NP ve dvoře, měděný plech tl. 0,7 mm; 30*550/1000		16,500							
		K34 - Oplechování obvodové fasádní římsy ve dvoře, měděný plech tl. 0,7 mm; 65*360/1000		23,400							
		K35 - Oplechování obvodové atiky výtahu ve dvoře, měděný plech tl. 0,7 mm; 13*480/1000		6,240							
		K36 - Oplechování atiky šifru ve dvoře, měděný plech tl. 0,7 mm; 20*1120/1000		22,400							
		K37 - Oplechování vrcholu atiky šifru ve dvoře, měděný plech tl. 0,7 mm; 3,8*1580/1000		6,004							
		764: Konstrukce klempířské				5 632,00			-		-
		7645: Konstrukce klempířské - žlaby a svody				5 632,00			-		-
35	764508131.ZC	Zpětná montáž oplechování svodu	m	11,000	512,00	5 632,00	vlastní kalkulace		-		-
		Výkaz výměr: PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-41_PUDORYS 1.NP - DLAŽBA VSTUPNÍHO PODLOUBÍ		-							
		2ks délky cca 5,5 m, šířka cca 0,5 m		-							
		2*5,5		11,000							
		781: Obklady				10 174,50			0,038		-
		7811: Obklady - příprava podkladu				2 425,50			0,017		-
36	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	3,500	577,00	2 019,50	ÚRS 2024/I	0,005	0,016		-
37	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	3,500	116,00	406,00	ÚRS 2024/I	0,000	0,001		-
		7814: Obklady - stěny vnitřní				7 749,00			0,021		-
38	781472224	Montáž obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 85 do 100 ks/m2	m2	3,500	884,00	3 094,00	ÚRS 2024/I	0,006	0,021		-
39	XAS_107	keramický obklad dle stávajícího obkladu	m2	3,500	1 032,00	3 612,00	vlastní		-		-
		Výkaz výměr: PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-47_PUDORYS 1.PP - REVIZNÍ DVÍŘKA V MÍSTNOSTI WC		-							
		3,5		3,500							
40	781472291	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2	m2	3,500	298,00	1 043,00	ÚRS 2024/I		-		-
		783: Nátěry				6 754,00			0,003		-
		7834: Nátěry potrubí a armatur				6 754,00			0,003		-
41	783406809.ZC	Odborné odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí	m2	5,500	326,00	1 793,00	vlastní kalkulace	0,000	0,000		-
		Výkaz výměr: PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-41_PUDORYS 1.NP - DLAŽBA VSTUPNÍHO PODLOUBÍ		-							
		2ks délky cca 5,5 m, šířka cca 0,5 m		-							
		2*5,5*0,5		5,500							
42	783401303.ZC	Odborné odrezivění klempířských konstrukcí před provedením nátěru	m2	5,500	237,00	1 303,50	vlastní kalkulace	0,000	0,000		-
43	783401401.ZC	Omezení klempířských konstrukcí před provedením nátěru	m2	5,500	5,00	27,50	vlastní kalkulace		-		-

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
44	783434201.ZC	Základní antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr klempířských konstrukcí	m2	5,500	195,00	1 072,50	vlastní kalkulace	0,000	0,001		–
45	783435103.ZC	Mezinátěr epoxidový jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí	m2	5,500	205,00	1 127,50	vlastní kalkulace	0,000	0,001		–
46	783447101.ZC	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr klempířských konstrukcí - odstín bude určen na základě konzultace s OPP MHMP	m2	5,500	260,00	1 430,00	vlastní kalkulace	0,000	0,001		–
784: Malby						108,65			0,000		–
7841: Malby a tapety - příprava podkladu						47,56			0,000		–
47	784181123.ZP	Jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu	m2	0,410	116,00	47,56	vlastní kalkulace	0,000	0,000		–
Výkaz výměr: TP 073-023 PD DPS PF UK 181 22023				–							
TP 073-23 DPS PF VYKRES 181 22023				–							
pro překlad nad revizními dvířky				–							
+ 50% přesah				–							
(0,3*0,8+0,3*0,05*2)*1,5				0,405							
7842: Malby ze standardních nátěrových hmot						61,09			0,000		–
48	784211123.ZP	Dvojnásobné bílé malby	m2	0,410	149,00	61,09	vlastní kalkulace	0,000	0,000		–
A.1.1.04: Skladby						95 861 946,83			359,432		1 012,971
A.1.1.04.00: Všeobecné podmínky						0,00			–		–
A.1.1.04.0.00: Všeobecné podmínky						0,00			–		–
49	A.1.1.04.0.00_001	POPISOVÁ POLOŽKA_Podrobný technologický postup sanace viz PFUK_DPS_D.1.1 ASŘ_SO-01_TECHNICKÁ ZPRÁVA, musí být zohledněno v JC		–	–	0,00	vlastní		–		–
50	A.1.1.04.0.00_002	POPISOVÁ POLOŽKA_Práce budou probíhat pod dohledem restaurátora a průběžně konzultovány s OPP MHMP a NPÚ, musí být zohledněno v JC		–	–	0,00	vlastní		–		–
F: Fasáda						89 899 201,11			310,530		824,275
F01: Oprava fasády - strukturovaná omítka						73 575 625,00			289,280		752,000
51	XAS_009	Odstanění cementového nástřiku z celé plochy pomocí tiskání suchým ledem pod dohledem restaurátora	m2	8 000,000	1 590,00	12 720 000,00	vlastní		–	0,007	56,000
Výkaz výměr: PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASŘ-30_BAREVNÉ REŠENÍ FASAD - POHLED SEVEROVÝCHODNÍ				–							
Strukturovaná omítka: 750				750,000							
PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASŘ-31_32_BAREVNÉ REŠENÍ FASAD - POHLED SEVEROZAPADNÍ				–							
Strukturovaná omítka: 1950				1 950,000							
PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASŘ-33_BAREVNÉ REŠENÍ FASAD - POHLED JIHOZAPADNÍ				–							
Strukturovaná omítka: 1260				1 260,000							
PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASŘ-34_35_BAREVNÉ REŠENÍ FASAD - POHLED JIHOVÝCHODNÍ				–							
Strukturovaná omítka: 1660				1 660,000							
PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASŘ-36_BAREVNÉ REŠENÍ FASAD - POHLED JIHOZAPADNÍ - DVUR				–							
Strukturovaná omítka: 630				630,000							
PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASŘ-37_BAREVNÉ REŠENÍ FASAD - POHLED SEVEROZAPADNÍ - DVUR				–							
Strukturovaná omítka: 270				270,000							
PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASŘ-38_BAREVNÉ REŠENÍ FASAD - POHLED SEVEROVÝCHODNÍ - DVUR				–							
Strukturovaná omítka: 600				600,000							
PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASŘ-39_BAREVNÉ REŠENÍ FASAD - POHLED JIHOVÝCHODNÍ - DVUR				–							
Strukturovaná omítka: 480				480,000							
PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASŘ-40_BAREVNÉ REŠENÍ FASAD - BOČNÍ POHLEDY VÝTAH - DVUR				–							
Strukturovaná omítka: 275				275,000							
PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASŘ-43_PUDORYS 1.NP - STROP VSTUPNÍHO PODLOUBÍ				–							
Strukturovaná omítka: 125				125,000							
52	978019381.ZC	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 65 do 80 % pod dohledem restáurátora	m2	8 000,000	167,00	1 336 000,00	vlastní kalkulace		–	0,057	456,000
53	985142113	Výsekání spojovací hmoty ze spár zdíva hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	6 400,000	288,00	1 843 200,00	ÚRS 2024/I		–	0,038	240,000
Výkaz výměr: Předpoklad 80% plochy				–							
8000*0,8				6 400,000							

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
54	XAS_026	Sanování omítky navrtáním (v síti po cca 200x200mm) a injektováním dutiny mezi omítkou a zdívem řídkou lepicí hmotou (cementová směs s disperzní složkou) včetně vrtní	m2	800,000	547,00	437 600,00	vlastní		–		–
Výkaz výměr: Předpoklad 10% plochy 8000*0,1				– 800,000							
55	985131111.ZC	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou teplou vodou	m2	8 000,000	167,00	1 336 000,00	vlastní kalkulace		–		–
56	985231113	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	6 400,000	670,00	4 288 000,00	ÚRS 2024/I	0,037	238,080		–
57	622131351	Sanační postřik vnějších stěn nanášený celoplošně strojně	m2	6 300,000	259,00	1 631 700,00	ÚRS 2024/I	0,008	50,400		–
Výkaz výměr: Předpoklad 80% plochy (8000-125)*0,8				– 6 300,000							
58	621131351	Sanační postřik vnějších podhledů nanášený celoplošně strojně	m2	100,000	270,00	27 000,00	ÚRS 2024/I	0,008	0,800		–
Výkaz výměr: Předpoklad 80% plochy 125*0,8				– 100,000							
59	XAS_055	Doplnění fasády strukturované omítky v rozsahu do 80% pod dohledem restaurátora. Struktura, barva a povrch nové omítky bude připodobněn stávající omítce.	m2	7 875,000	5 720,00	45 045 000,00	vlastní		–		–
Výkaz výměr: PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-30_BAREVNE RESENÍ FASAD - POHLED SEVEROVÝCHODNÍ Strukturovaná omítka: 750 PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-31_32_BAREVNE RESENÍ FASAD - POHLED SEVEROZAPADNÍ Strukturovaná omítka: 1950 PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-33_BAREVNE RESENÍ FASAD - POHLED JIHOZAPADNÍ Strukturovaná omítka: 1260 PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-34_35_BAREVNE RESENÍ FASAD - POHLED JIHOVÝCHODNÍ Strukturovaná omítka: 1660 PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-36_BAREVNE RESENÍ FASAD - POHLED JIHOZAPADNÍ - DVUR Strukturovaná omítka: 630 PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-37_BAREVNE RESENÍ FASAD - POHLED SEVEROZAPADNÍ - DVUR Strukturovaná omítka: 270 PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-38_BAREVNE RESENÍ FASAD - POHLED SEVEROVÝCHODNÍ - DVUR Strukturovaná omítka: 600 PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-39_BAREVNE RESENÍ FASAD - POHLED JIHOVÝCHODNÍ - DVUR Strukturovaná omítka: 480 PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-40_BAREVNE RESENÍ FASAD - BOČNÍ POHLEDY VÝTAH - DVUR Strukturovaná omítka: 275				– 750,000 – 1 950,000 – 1 260,000 – 1 660,000 – 630,000 – 270,000 – 600,000 – 480,000 – 275,000							
60	XAS_002	Doplnění strukturované omítky kleneb v rozsahu do 80% pod dohledem restaurátora. Struktura, barva a povrch nové omítky bude připodobněn stávající omítce.	m2	125,000	4 473,00	559 125,00	vlastní		–		–
Výkaz výměr: PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-43_PUDORYS I.NP - STROP VSTUPNÍHO PODLOUBÍ Strukturovaná omítka: 125				– 125,000							
61	XAS_012	Fasádní nátěr. Barevnost bude řešena vzorkováním a posouzením na místě za účasti zástupců památkové péče	m2	8 000,000	544,00	4 352 000,00	vlastní		–		–
F02: Oprava fasády - hladká štuková omítká							1 481 393,00		2,000		4,623
62	985131111.ZC	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou teplou vodou	m2	215,000	167,00	35 905,00	vlastní kalkulace		–		–
63	978019331.ZC	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 10 do 20 % pod dohledem restaurátora	m2	215,000	88,00	18 920,00	vlastní kalkulace		–	0,014	3,010
Výkaz výměr: PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-43_PUDORYS I.NP - STROP VSTUPNÍHO PODLOUBÍ Štuková omítka: 215				– 215,000							
64	985142113	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	43,000	288,00	12 384,00	ÚRS 2024/I		–	0,038	1,613
Výkaz výměr: Předpoklad 20% plochy 215*0,2				– 43,000							

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
65	XAS_026	Sanování omítky navrtáním (v síti po cca 200x200mm) a injektováním dutiny mezi omítkou a zdívem řídkou lepicí hmotou (cementová směs s disperzní složkou) včetně vrtnání	m2	172,000	547,00	94 084,00	vlastní		–		–
Výkaz výměr: Předpoklad 80% plochy 215°0,8				– 172,000							
66	985131111.ZC	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou teplou vodou	m2	215,000	167,00	35 905,00	vlastní kalkulace		–		–
67	621131321.ZP	Penetrační nátěr vnějších podhledů	m2	215,000	167,00	35 905,00	vlastní kalkulace	0,000	0,056		–
68	985231113	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	43,000	660,00	28 380,00	ÚRS 2024/I	0,037	1,600		–
69	621131351	Sanační postřik vnějších podhledů nanášený celoplošně strojně	m2	43,000	260,00	11 180,00	ÚRS 2024/I	0,008	0,344		–
Výkaz výměr: Předpoklad 20% plochy 215°0,2				– 43,000							
70	XAS_007	Doplnění štukové omítky kleneb v rozsahu do 100% pod dohledem restaurátora. Struktura, barva a povrch nové omítky bude přibližně stávající omítky.	m2	215,000	5 078,00	1 091 770,00	vlastní		–		–
71	XAS_012	Fasádní nátěr. Barevnost bude řešena vzorkováním a posouzením na místě za účasti zástupců památkové péče	m2	215,000	544,00	116 960,00	vlastní		–		–
F03: Oprava fasády - žula						6 155 435,90			7,150		6,721
72	985131111.ZC	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou teplou vodou	m2	1 430,000	167,00	238 810,00	vlastní kalkulace		–		–
Výkaz výměr: PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-30_BAREVNĚ REŠENÍ FASAD - POHLED SEVEROVÝCHODNÍ Žula: 170 PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-31_32_BAREVNĚ REŠENÍ FASAD - POHLED SEVEROZAPADNÍ Žula: 380 PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-33_BAREVNĚ REŠENÍ FASAD - POHLED JIHOZAPADNÍ Žula: 310 PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-34_BAREVNĚ REŠENÍ FASAD - POHLED JIHOVÝCHODNÍ Žula: 570				– 170,000 – 380,000 – 310,000 – 570,000							
73	XAS_028	Odborné čištění žulového obkladu chemií a čistícími prostředky odsouhlaseno restaurátorem	m2	1 430,000	884,00	1 264 120,00	vlastní		–		–
74	628641111.ZC	Kamenické opracování lících ploch zdí a valů pemřováním pod dohledem restaurátora	m2	71,500	3 209,00	229 443,50	vlastní kalkulace		–		–
Výkaz výměr: předpoklad 5% plochy 1430°0,05				– 71,500							
75	XAS_027	Kamenické oprava epoxidovou směsí s plnivem pod dohledem restaurátora	m2	29,600	7 394,00	218 862,40	vlastní		–		–
Výkaz výměr: předpoklad 2% plochy 1430°0,02 oprava po odstranění kotvení hromosvodu - předpoklad do 1 m2 1				– 28,600 – 1,000							
76	782992911	Oprava spárování obkladů z kamene spárovací hmotou do 9 ks/m2	m2	1 430,000	1 442,00	2 062 060,00	ÚRS 2024/I	0,005	6,721	0,005	6,721
77	XAS_029	Ošetření žuly zpevňovačem kamene na organokřemičité bázi určený pro památkové budovy	m2	1 430,000	670,00	958 100,00	vlastní		–		–
78	918299311.ZC	Antigranfit preventivní permanentní nátěr jednonásobný hladkých povrchů PHS betonových, zděných, kamenných nebo z desek na bázi dřeva bezbarvý určený pro památkové budovy	m2	1 430,000	828,00	1 184 040,00	vlastní kalkulace	0,000	0,429		–
F04: Oprava fasády - pískovec						7 906 732,50			–		56,100
79	985131111.ZC	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou teplou vodou	m2	2 550,000	167,00	425 850,00	vlastní kalkulace		–		–
Výkaz výměr: PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-30_BAREVNĚ REŠENÍ FASAD - POHLED SEVEROVÝCHODNÍ Pískovec: 720 PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-31_32_BAREVNĚ REŠENÍ FASAD - POHLED SEVEROZAPADNÍ Pískovec: 840 PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-33_BAREVNĚ REŠENÍ FASAD - POHLED JIHOZAPADNÍ				– 720,000 – 840,000 –							

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
		Pískovec; 320		320,000							
		PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-34_BAREVNÉ REŠENÍ FASAD - POHLED JIHOVÝCHODNÍ		=							
		Pískovec; 670		670,000							
80	XAS_030	Odborné čištění pískovce chemií a čistícími prostředky odsouhlaseno restaurátorem	m2	2 550,000	735,00	1 874 250,00	vlastní		–		–
81	XAS_001	Odstranění degradovaných částí pískovce pod dohledem restaurátora	m2	255,000	428,00	109 140,00	vlastní		–	0,220	56,100
		Výkaz výměr: předpoklad 10% plochy 2550*0,1		= 255,000							
82	XAS_027	Kamenické oprava epoxidovou směsí s plnivem pod dohledem restaurátora	m2	256,000	6 705,00	1 716 480,00	vlastní		–		–
		Výkaz výměr: předpoklad 10% plochy 2550*0,1 předpoklad do 1 m2 1		= 255,000 = 1,000							
83	XAS_031	Hydrofobní nátěr pískovce	m2	637,500	423,00	269 662,50	vlastní		–		–
		Výkaz výměr: předpoklad 25% plochy 2550*0,25		= 637,500							
84	XAS_003	Ošetření pískovce zpevňovačem kamene na organokřemičité bázi určený pro památkové budovy	m2	2 550,000	549,00	1 399 950,00	vlastní		–		–
85	XAS_032	Patinae pískovce za účasti zástupců památkové péče	m2	2 550,000	828,00	2 111 400,00	vlastní		–		–
		F05: Oprava trhlin				29 652,40			0,015		–
86	985331211	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do chemické malty včetně vyvrtní otvoru	m	20,000	1 451,00	29 020,00	ÚRS 2024/I	0,000	0,005		–
		Výkaz výměr: předpoklad do 20 m 20		= 20,000							
87	13021011	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm	t	0,010	63 240,00	632,40	ÚRS 2024/I	1,000	0,010		–
		F06: Průjezd do dvora				750 362,31			12,086		4,831
88	985131111.ZC	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou teplou vodou	m2	145,300	144,00	20 923,20	vlastní kalkulace		–		–
		Výkaz výměr: PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-48_PRŮJEZD DO DVORA Z ULICE 17.LISTOPADU Strop 46,8 Stěny 98,5		= = 46,800 = 98,500							
89	978019341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	145,300	88,00	12 786,40	ÚRS 2024/I		–	0,022	3,197
90	985142113	Výsekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	43,590	167,00	7 279,53	ÚRS 2024/I		–	0,038	1,635
		Výkaz výměr: Předpoklad 30% plochy 145,3*0,3		= 43,590							
91	985131111.ZC	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou teplou vodou	m2	145,300	144,00	20 923,20	vlastní kalkulace		–		–
92	622131321.ZP	Penetrační nátěr vnějších stěn	m2	98,500	88,00	8 668,00	vlastní kalkulace	0,000	0,026		–
		Výkaz výměr: PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-48_PRŮJEZD DO DVORA Z ULICE 17.LISTOPADU Stěny 98,5		= = 98,500							
93	621131321.ZP	Penetrační nátěr vnějších podhledů	m2	46,800	116,00	5 428,80	vlastní kalkulace	0,000	0,012		–
		Výkaz výměr: PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-48_PRŮJEZD DO DVORA Z ULICE 17.LISTOPADU Strop 46,8		= = 46,800							
94	985231113	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	43,590	512,00	22 318,08	ÚRS 2024/I	0,037	1,622		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
95	622131351	Sanační postlík vnějších stěn nanášený celoplošně strojně	m2	98,500	166,00	16 351,00	ÚRS 2024/I	0,008	0,788		–
96	621131351	Sanační postlík vnějších podhledů nanášený celoplošně strojně	m2	46,800	180,00	8 424,00	ÚRS 2024/I	0,008	0,374		–
97	622326459	Oprava vnější vápenocementové omítky s celoplošným přešlukováním členitostí 3 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	145,300	3 832,00	556 789,60	ÚRS 2024/I	0,064	9,264		–
98	XAS_012	Fasádní nátěr. Barevnost bude řešena vzorkováním a posouzením na místě za účasti zástupců památkové péče	m2	145,300	485,00	70 470,50	vlastní		–		–
O: Opěrná stěna						1 977 347,39			11,188		19,793
O01: Opěrná zeď na nároží ulic 17. listopadu a Pařížská						1 977 347,39			11,188		19,793
99	782133811.ZC	Demontáž obkladů stěn z kamene k dalšímu použití z tvrdých kamenů kladených do malty pod dohledem restaurátora	m2	167,740	1 655,00	277 609,70	vlastní kalkulace		–	0,118	19,793
Výkaz výměr: PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-41_PUDORYS I.NP - DLAŽBA VSTUPNÍHO PODLOUBÍ				*							
Opěrná stěna				–							
Vrchní část				–							
35,6+13,0+14,5				63,100							
Boky				–							
(2+0,35)*9,6				22,560							
(1,4+0,35)*15,9				27,825							
(0,65+0,35)*13,4				13,400							
(0,65+0,35)*16,6				16,600							
(0,9+0,35)*19,4				24,250							
100	985131111.ZC	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou teplou vodou	m2	303,940	144,00	43 767,36	vlastní kalkulace		–		–
Výkaz výměr: PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-41_PUDORYS I.NP - DLAŽBA VSTUPNÍHO PODLOUBÍ				–							
Opěrná stěna				–							
boky				–							
(0,45*2+2*2+0,1+0,1+0,19)*9,6				50,784							
(0,45*2+1,4*2+0,1+0,1+0,19)*15,9				65,031							
(0,45*2+0,65*2+0,1+0,1+0,19)*13,4				34,706							
(0,45*2+0,65*2+0,1+0,1+0,19)*16,6				42,994							
(0,45*2+0,9*2+0,1+0,1+0,19)*19,4				59,946							
shora				–							
(35,6+13,0+14,5)*0,8				50,480							
101	274315225.ZC	Dobetonávka stávajícího základového pasu z betonu prostého C 20/25	m3	7,060	15 689,00	110 764,34	vlastní kalkulace		–		–
Výkaz výměr: PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-41_PUDORYS I.NP - DLAŽBA VSTUPNÍHO PODLOUBÍ				*							
Opěrná stěna				–							
průměrná šířka základu 630 mm				–							
oprava základového pasu předpoklad 10%				–							
(0,45+2)*9,6*0,63*0,1				1,482							
(0,45+1,4)*15,9*0,63*0,1				1,853							
(0,45+0,65)*13,4*0,63*0,1				0,929							
(0,45+0,65)*16,6*0,63*0,1				1,150							
(0,45+0,9)*19,4*0,63*0,1				1,650							
102	274351121	Žřízení bednění základových pasů rovného	m2	22,430	1 125,00	25 233,75	ÚRS 2024/I	0,003	0,060		–
Výkaz výměr: PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-41_PUDORYS I.NP - DLAŽBA VSTUPNÍHO PODLOUBÍ				–							
Opěrná stěna				–							
oprava základového pasu předpoklad 10%				–							
(0,45+2)*9,6*2*0,1				4,704							
(0,45+1,4)*15,9*2*0,1				5,883							
(0,45+0,65)*13,4*2*0,1				2,948							
(0,45+0,65)*16,6*2*0,1				3,652							
(0,45+0,9)*19,4*2*0,1				5,238							
103	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	22,430	223,00	5 001,89	ÚRS 2024/I		–		–
104	783823151.ZP	Penetrační nátěr na bázi vodní disperze styrenakrylátového polymeru hrubých betonových povrchů a hrubých, ryhovaných a škrábaných omítek	m2	303,940	116,00	35 257,04	vlastní kalkulace	0,000	0,052		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
Výkaz výměr: PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-41_PUDORYS 1.NP - DLAŽBA VSTUPNÍHO PODLOUBÍ				-							
Opěrná stěna				-							
boky				-							
(0,45*2+2*2+0,1+0,1+0,1 9)*9,6				50,784							
(0,45*2+1,4*2+0,1+0,1+0,1 9)*1 5,9				65,031							
(0,45*2+0,65*2+0,1+0,1+0,1 9)*1 3,4				34,706							
(0,45*2+0,65*2+0,1+0,1+0,1 9)*1 6,6				42,994							
(0,45*2+0,9*2+0,1+0,1+0,1 9)*1 9,4				59,946							
shora				-							
(35,6+13,0+14,5)*0,8				50,480							
105	711192202	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na zdivu, 2 vrstvy	m2	127,110	846,00	107 535,06	ÚRS 2024/I		-		-
Výkaz výměr: PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-41_PUDORYS 1.NP - DLAŽBA VSTUPNÍHO PODLOUBÍ				-							
Opěrná stěna				-							
(0,45+2+0,1+0,1)*9,6				25,440							
(0,45+1,4+0,1+0,1)*1 5,9				32,595							
(0,45+0,65+0,1+0,1)*1 3,4				17,420							
(0,45+0,65+0,1+0,1)*1 6,6				21,580							
(0,45+0,9+0,1+0,1)*1 9,4				30,070							
106	11163001.ZP	stěrka hydroizolační asfaltová	kg	508,420	60,00	30 505,20	vlastní kalkulace	0,001	0,508		-
Výkaz výměr: spotřeba 2kg/m2 - dvě vrstvy 2*				-							
PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-41_PUDORYS 1.NP - DLAŽBA VSTUPNÍHO PODLOUBÍ				-							
Opěrná stěna				-							
127,105*2*2				508,420							
107	782991441.ZC	Odborné čištění vybouraných kamenných obkládů k dalšímu použití od malty	m2	167,740	381,00	63 908,94	vlastní kalkulace		-		-
108	985131111.ZC	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou teplou vodou	m2	167,740	144,00	24 154,56	vlastní kalkulace		-		-
109	XAS_028	Odborné čištění žulového obkladu chemii a čistícími prostředky odsouhlaseno restaurátorem	m2	167,740	725,00	121 611,50	vlastní		-		-
110	782131113.ZC	Montáž obkladu stěn z pravoúhlých desek z tvrdého kamene do malty pod dohledem restaurátora	m2	167,740	2 669,00	447 698,06	vlastní kalkulace	0,036	5,988		-
111	XAS_020	deska obkladová žula tl. 200 mm dle původního obložení	m2	12,620	11 458,00	144 599,96	vlastní	0,135	1,704		-
Výkaz výměr: PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-41_PUDORYS 1.NP - DLAŽBA VSTUPNÍHO PODLOUBÍ				-							
předpoklad 20%				-							
Opěrná stěna				-							
Vrchní část				-							
(35,6+13,0+14,5)*0,2				12,620							
112	XAS_004	deska obkladová žula tl. 140 mm dle původního obložení	m2	20,930	9 579,00	200 488,47	vlastní	0,135	2,826		-
Výkaz výměr: PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-41_PUDORYS 1.NP - DLAŽBA VSTUPNÍHO PODLOUBÍ				-							
Opěrná stěna				-							
předpoklad 20%				-							
Boky				-							
(2+0,35)*9,6*0,2				4,512							
(1,4+0,35)*1 5,9*0,2				5,565							
(0,65+0,35)*1 3,4*0,2				2,680							
(0,65+0,35)*1 6,6*0,2				3,320							
(0,9+0,35)*1 9,4*0,2				4,850							
113	XAS_027	Kamenické oprava epoxidovou směsí s plnivem pod dohledem restaurátora	m2	16,770	6 454,00	108 233,58	vlastní		-		-
Výkaz výměr: předpoklad 10% plochy				-							
167,735*0,1				16,774							
114	XAS_029	Ošetření žuly zpevňovačem kamene na organokřemičité bázi určený pro památkové budovy	m2	167,740	549,00	92 089,26	vlastní		-		-
Výkaz výměr: PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-41_PUDORYS 1.NP - DLAŽBA VSTUPNÍHO PODLOUBÍ				-							

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
		Opěrná stěna		–							
		Vrchní část		–							
		(35,6+13,0+14,5)		63,100							
		Boky		–							
		(2+0,35)*9,6		22,560							
		(1,4+0,35)*15,9		27,825							
		(0,65+0,35)*13,4		13,400							
		(0,65+0,35)*16,6		16,600							
		(0,9+0,35)*19,4		24,250							
115	918299311.ZC	Antigranit preventivní permanentní nátěr jednonásobný hladkých povrchů PHS betonových, zděných, kamenných nebo z desek na bázi dřeva bezbarvý určený pro památkové budovy	m2	167,740	828,00	138 888,72	vlastní kalkulace	0,000	0,050		–
		P: Pilíře pod terasou				258 531,04			1,257		2,681
		P01: Pilíře pod terasou statické zajištění				258 531,04			1,257		2,681
116	782133811.ZC	Demontáž obkladů stěn z kamene k dalšímu použití z tvrdých kamenů kladených do malty pod dohledem restaurátora	m2	17,240	1 655,00	28 532,20	vlastní kalkulace		–	0,118	2,034
		Výkaz výměr: TP 073-23 DPS PF VYKRES 181 22023		–							
		TP 073-023 PD DPS PF UK 181 22023		–							
		(1,3*0,15)*4,74*2*0,5		9,243							
		rezerva pro dotčený úsek podélných stěn		–							
		8		8,000							
117	985131111.ZC	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou teplou vodou	m2	17,240	144,00	2 482,56	vlastní kalkulace		–		–
118	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	17,240	270,00	4 654,80	ÚRS 2024/I		–		–
119	985142113	Výsekání spojovací hmoty ze spár zdíva hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	17,240	167,00	2 879,08	ÚRS 2024/I		–	0,038	0,647
120	985231113	Spárování zdíva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	17,240	512,00	8 826,88	ÚRS 2024/I	0,037	0,641		–
121	782131113.ZC	Montáž obkladu stěn z pravoúhlých desek z tvrdého kamene do malty pod dohledem restaurátora	m2	17,240	2 669,00	46 013,56	vlastní kalkulace	0,036	0,615		–
122	XAS_038	deska obkladová žula dle původního obložení	m2	17,240	9 579,00	165 141,96	vlastní		–		–
		T: Terasa				1 135 006,55			1,293		22,176
		T01: Vnější terasa ve 2NP				977 090,55			1,293		22,176
123	965081427.ZC	Bourání podlah z pískovcové dlažby kladených na sucho na terče o výšce přes 100 mm plochy přes 1 m2 pod dohledem restaurátora	m2	168,000	670,00	112 560,00	vlastní kalkulace		–	0,110	18,480
		Výkaz výměr: PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-44_PUDORYS 2.NP - DLAŽBA VNEJSI TERASY		–							
		168		168,000							
124	985131111.ZC	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou teplou vodou	m2	168,000	144,00	24 192,00	vlastní kalkulace		–		–
		Výkaz výměr: Očištění stávající asfaltové izolace		–							
		168		168,000							
125	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	168,000	74,00	12 432,00	ÚRS 2024/I		–		–
126	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,050	74 307,00	3 715,35	ÚRS 2024/I	1,000	0,050		–
		Výkaz výměr: 0,3 kg/m2		–							
		168*0,3/1000		0,050							
127	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	168,000	733,00	123 144,00	ÚRS 2024/I	0,000	0,067		–
128	62853004.ZP	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS	m2	168,000	172,00	28 896,00	vlastní kalkulace	0,005	0,907		–
129	985131111.ZC	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou teplou vodou	m2	168,000	144,00	24 192,00	vlastní kalkulace		–		–
		Výkaz výměr: Očištění pískovcové dlažby		–							
		168		168,000							
130	XAS_030	Odborné čištění pískovce chemii a čistícími prostředky odsouhlaseno restaurátorem	m2	168,000	512,00	86 016,00	vlastní		–		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
131	636311134.ZC	Kladení dlažby z pískovcových dlaždic 60x60 cm na nové terče z umělé hmoty výšky přes 100 do 150 mm pod dohledem restaurátora	m2	168,000	1 042,00	175 056,00	vlastní kalkulace	0,002	0,269		-
132	XAS_020	pískovcová dlažba 600x600x80 mm dle původní	m2	16,800	6 371,00	107 032,80	vlastní		-		-
		Výkaz výměr: předpoklad 10% plochy 1,68*0,1		- 16,800							
133	XAS_001	Odstranění degradovaných částí pískovce pod dohledem restaurátora	m2	16,800	233,00	3 914,40	vlastní		-	0,220	3,696
		Výkaz výměr: předpoklad 10% 1,68*0,1		- 16,800							
134	XAS_027	Kamenické oprava epoxidovou směsí s plnivem pod dohledem restaurátora	m2	16,800	6 705,00	112 644,00	vlastní		-		-
135	XAS_031	Hydrofobní nátěr pískovce	m2	168,000	423,00	71 064,00	vlastní		-		-
136	XAS_003	Ošetření pískovce zpevňovačem kamene na organokřemičité bázi určený pro památkové budovy	m2	168,000	549,00	92 232,00	vlastní		-		-
		T02: Vnější terasa ve 5NP				157 916,00			-		-
137	985131111.ZC	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou teplou vodou	m2	97,000	144,00	13 968,00	vlastní kalkulace		-		-
		Výkaz výměr: PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-45_PUDORYS 5.NP - DLAŽBA VNEJŠÍCH TERAS 97		- 97,000							
138	XAS_030	Odborné čištění pískovce chemií a čistícími prostředky odsouhlaseno restaurátorem	m2	97,000	512,00	49 664,00	vlastní		-		-
139	XAS_031	Hydrofobní nátěr pískovce	m2	97,000	423,00	41 031,00	vlastní		-		-
140	XAS_003	Ošetření pískovce zpevňovačem kamene na organokřemičité bázi určený pro památkové budovy	m2	97,000	549,00	53 253,00	vlastní		-		-
		V: Vnější úpravy před vstupem				2 591 860,74			35,163		144,046
		V01: Stávající schodišřové stupně u hlavního vstupu				1 112 235,93			0,010		5,654
141	XAS_028	Demontáž schodiřřových stupňů 350x140/150 mm pod dohledem restaurátora	m	104,660	2 948,00	308 537,68	vlastní		-		-
		Výkaz výměr: PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-41_PUDORYS 1.NP - DLAŽBA VSTUPNÍHO PODLOUBÍ 4*10,04 3*11,1 13*2,4		- 40,160 33,300 31,200							
142	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu II do 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,570	2 641,00	6 787,37	ÚRS 2024/I		-	2,200	5,654
		Výkaz výměr: PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-41_PUDORYS 1.NP - DLAŽBA VSTUPNÍHO PODLOUBÍ vybourání stávajícího maltového podkladu v tloušťce do 10 cm 11,66*0,1 14,06*0,1		- - 1,166 1,406							
143	273311126.ZC	Dobetonávka stávající základové desky z betonu prostého C 20/25	m3	1,800	6 891,00	12 403,80	vlastní kalkulace		-		-
		Výkaz výměr: PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-42_PUDORYS 1.NP - REZ VNEJŠÍM SCHODÍSTEM předpoklad 10% 0,63*11,1*0,1 1,1*10,04*0,1		- - 0,699 1,104							
144	273351121	Žřízení bednění základových desek	m2	3,490	395,00	1 378,55	ÚRS 2024/I	0,003	0,010		-
		Výkaz výměr: PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-42_PUDORYS 1.NP - REZ VNEJŠÍM SCHODÍSTEM předpoklad 10% 0,73*2*11,1*0,1 (0,65*2+0,14*4)*10,04*0,1		- - 1,621 1,867							
145	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	3,490	144,00	502,56	ÚRS 2024/I		-		-
146	XAS_025	Odborné čištění vybouraných kamenných schodiřřových stupňů od malty k dalšímu použití od malty	m	104,660	353,00	36 944,98	vlastní		-		-

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
147	XAS_034	Odborné čištění kamenného schodiště chemii a čisticími prostředky odsouhlaseno restaurátorem	m2	103,190	725,00	74 812,75	vlastní		–		–
Výkaz výměr: PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-41_PUDORYS 1.NP - DLAŽBA VSTUPNÍHO PODLOUBÍ				–							
(0,35*2+0,14*2)*4*10,04				39,357							
(0,35*2+0,14*2)*3*11,1				32,634							
(0,35*2+0,15*2)*13*2,4				31,200							
148	985131111.ZC	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou teplou vodou	m2	103,190	144,00	14 859,36	vlastní kalkulace		–		–
149	XAS_027	Zpětná montáž schodišťových stupňů 350x140/150 mm včetně maltového lože pod dohledem restaurátora	m	104,660	6 268,00	656 008,88	vlastní		–		–
V02: Žulová dlažba v podloubí hlavního vstupu						1 234 464,24			13,198		104,271
150	772524811.ZC	Demontáž dlažby z kamene k dalšímu použití z tvrdých kamenů kladených do malty pod dohledem restaurátora	m2	193,090	1 125,00	217 226,25	vlastní kalkulace		–	0,320	61,789
Výkaz výměr: PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-41_PUDORYS 1.NP - DLAŽBA VSTUPNÍHO PODLOUBÍ				–							
158,67+3,93				1 62,600							
PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-42_PFDORYS 1.NP - REZ VNEJŠÍM SCHODIŠTEM				–							
30,49				30,490							
151	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	19,310	2 641,00	50 997,71	ÚRS 2024/I		–	2,200	42,482
Výkaz výměr: vybourání stávajícího maltové podkladu v tloušťce do 10 cm				–							
193,09*0,1				19,309							
152	273311126.ZC	Dobetonávka stávající základové desky z betonu prostého C 20/25	m3	19,310	6 891,00	133 065,21	vlastní kalkulace		–		–
Výkaz výměr: předpoklad do 10 cm				–							
193,09*0,1				19,309							
153	273351121	Žřízení bednění základových desek	m2	10,000	395,00	3 950,00	ÚRS 2024/I	0,003	0,029		–
Výkaz výměr: předpoklad do 10 m2				–							
10				10,000							
154	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	10,000	144,00	1 440,00	ÚRS 2024/I		–		–
155	772991441.ZC	Odborné očištění vybouraných kamenných dlažeb k dalšímu použití od malty	m2	193,090	353,00	68 160,77	vlastní kalkulace		–		–
156	985131111.ZC	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou teplou vodou	m2	193,090	144,00	27 804,96	vlastní kalkulace		–		–
157	XAS_036	Odborné čištění žulových kostek chemii a čisticími prostředky odsouhlaseno restaurátorem	m2	193,090	725,00	139 990,25	vlastní		–		–
158	772521160.ZC	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic do malty pod dohledem restaurátora	m2	193,090	2 241,00	432 714,69	vlastní kalkulace	0,041	7,955		–
159	58381109.ZP	deska dlažební žula tl 50mm dle stávající dlažby	m2	38,620	4 120,00	159 114,40	vlastní kalkulace	0,135	5,214		–
Výkaz výměr: předpoklad 20% plochy				–							
193,09*0,2				38,618							
V03: Venkovní dlažba na chodníku před vstupem						245 160,57			21,954		34,122
160	113106161.ZC	Rozebrání dlažeb z drobných kostek s ložem z kameniva	m2	106,630	419,00	44 677,97	vlastní kalkulace		–	0,320	34,122
Výkaz výměr: PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-42_PFDORYS 1.NP - REZ VNEJŠÍM SCHODIŠTEM				–							
106,63				106,630							
161	XAS_031	Vyčištění a reprofilace podkladních konstrukcí - srovnání podkladového souvrství včetně hutnění	m2	106,630	660,00	70 375,80	vlastní		–		–
162	591211111.ZC	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	106,630	1 116,00	118 999,08	vlastní kalkulace	0,184	19,588		–
163	58381007.ZC	kostka dlažební žula drobná dle stávající	m2	10,660	1 042,00	11 107,72	vlastní kalkulace	0,222	2,367		–
Výkaz výměr: předpoklad 10% plochy				–							
106,63*0,1				10,663							

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
A.1.1.06: Prvky						7 681 322,60			0,015		-
A.1.1.6.00: Všeobecné podmínky						0,00			-		-
A.1.1.6.0.00: Všeobecné podmínky						0,00			-		-
164	A.1.1.6.0.00_001	POPISOVÁ POLOŽKA_V jednotkové ceně nových prvků je vždy zahrnuta dodávka a montáž daného prvku dle specifikace PD	-	-	-	0,00	vlastní	-	-	-	-
165	A.1.1.6.0.00_002	POPISOVÁ POLOŽKA_V jednotkové ceně repasovaných prvků je vždy zahrnuta demontáž, transport, repase, uskladnění a zpětná montáž daného prvku dle specifikace PD	-	-	-	0,00	vlastní	-	-	-	-
A.1.1.6.01: Klempířské prvky						6 643 304,60			-		-
A.1.1.6.1.01: Klempířské prvky						6 643 304,60			-		-
166	K01	Oplechování vnějšího parapetu, měděný plech tl. 0,7 mm, R.Š.: 620 mm, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-47	m	77,400	2 601,00	201 317,40	vlastní	-	-	-	-
167	K02	Oplechování vnějšího parapetu, měděný plech tl. 0,7 mm, R.Š.: 470 mm, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-47	m	27,400	2 173,00	59 540,20	vlastní	-	-	-	-
168	K03	Oplechování vnějšího parapetu, měděný plech tl. 0,7 mm, R.Š.: 970 mm, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-47	m	32,300	4 622,00	149 290,60	vlastní	-	-	-	-
169	K04	Oplechování vnějšího parapetu, měděný plech tl. 0,7 mm, R.Š.: 520 mm, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-47	m	5,700	2 173,00	12 386,10	vlastní	-	-	-	-
170	K05	Oplechování vnějšího parapetu, měděný plech tl. 0,7 mm, R.Š.: 820 mm, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-47	m	2,500	3 439,00	8 597,50	vlastní	-	-	-	-
171	K06	Oplechování obvodové fasádní římsy, měděný plech tl. 0,7 mm, R.Š.: 350 mm, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-47	m	241,000	1 468,00	353 788,00	vlastní	-	-	-	-
172	K07	Oplechování nadokenní fasádní římsy, měděný plech tl. 0,7 mm, R.Š.: 390 mm, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-47	m	10,800	1 075,00	11 610,00	vlastní	-	-	-	-
173	K08	Oplechování vnějšího parapetu, měděný plech tl. 0,7 mm, R.Š.: 570 mm, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-47	m	196,200	2 390,00	468 918,00	vlastní	-	-	-	-
174	K09	Oplechování vnějšího parapetu, měděný plech tl. 0,7 mm, R.Š.: 460 mm, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-47	m	29,600	1 929,00	57 098,40	vlastní	-	-	-	-
175	K10	Oplechování vnějšího parapetu, měděný plech tl. 0,7 mm, R.Š.: 270 mm, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-47	m	126,800	1 284,00	162 811,20	vlastní	-	-	-	-
176	K11	Oplechování vnějšího parapetu, měděný plech tl. 0,7 mm, R.Š.: 720 mm, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-47	m	66,600	3 020,00	201 132,00	vlastní	-	-	-	-
177	K12	Oplechování vnějšího parapetu, měděný plech tl. 0,7 mm, R.Š.: 840 mm, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-47	m	16,800	3 480,00	58 464,00	vlastní	-	-	-	-
178	K13	Oplechování vnějšího parapetu, měděný plech tl. 0,7 mm, R.Š.: 320 mm, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-47	m	8,000	1 521,00	12 168,00	vlastní	-	-	-	-
179	K14	Oplechování vnějšího parapetu, měděný plech tl. 0,7 mm, R.Š.: 340 mm, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-47	m	15,600	1 616,00	25 209,60	vlastní	-	-	-	-
180	K15	Oplechování vnějšího parapetu, měděný plech tl. 0,7 mm, R.Š.: 350 mm, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-47	m	35,500	1 324,00	47 002,00	vlastní	-	-	-	-
181	K16	Oplechování vnějšího parapetu, měděný plech tl. 0,7 mm, R.Š.: 790 mm, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-47	m	11,800	3 313,00	39 093,40	vlastní	-	-	-	-
182	K17	Oplechování nadokenní fasádní římsy, měděný plech tl. 0,7 mm, R.Š.: 920 mm, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-47	m	18,600	3 859,00	71 777,40	vlastní	-	-	-	-
183	K18	Oplechování obvodové fasádní římsy, měděný plech tl. 0,7 mm, R.Š.: 690 mm, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-47	m	332,000	2 894,00	960 808,00	vlastní	-	-	-	-
184	K19	Oplechování vnějšího parapetu, měděný plech tl. 0,7 mm, R.Š.: 290 mm, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-47	m	165,000	1 378,00	227 370,00	vlastní	-	-	-	-

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
185	K20	Oplechování vnějšího parapetu, měděný plech tl. 0,7 mm, R.Š.: 280 mm, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-47	m	16,000	1 331,00	21 296,00	vlastní		–		–
186	K21	Oplechování obvodové fasádní římsy, měděný plech tl. 0,7 mm, R.Š.: 670 mm, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-47	m	272,000	2 810,00	764 320,00	vlastní		–		–
187	K22	Oplechování obvodové fasádní římsy, měděný plech tl. 0,7 mm, R.Š.: 620 mm, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-47	m	126,000	2 600,00	327 600,00	vlastní		–		–
188	K23	Oplechování vrcholu štítu, měděný plech tl. 0,7 mm, R.Š.: 870 mm, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-47	m	76,000	3 648,00	277 248,00	vlastní		–		–
189	K24	Oplechování vrcholu štítu, měděný plech tl. 0,7 mm, R.Š.: 1070 mm, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-47	m	28,000	4 487,00	125 636,00	vlastní		–		–
190	K25	Oplechování vrcholu štítu, měděný plech tl. 0,7 mm, R.Š.: 2180 mm, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-47	m	7,600	9 143,00	69 486,80	vlastní		–		–
191	K26	Oplechování vnějšího parapetu, měděný plech tl. 0,7 mm, R.Š.: 420 mm, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-47	m	35,200	1 996,00	70 259,20	vlastní		–		–
192	K27	Oplechování vnějšího parapetu ve dvoře, měděný plech tl. 0,7 mm, R.Š.: 350 mm, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-47	m	85,000	1 664,00	141 440,00	vlastní		–		–
193	K28	Oplechování vnější stříšky/markýzy ve dvoře, měděný plech tl. 0,7 mm, R.Š.: 870 mm, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-47	m	10,000	3 648,00	36 480,00	vlastní		–		–
194	K29	Oplechování vnějšího parapetu/římsy ve dvoře, měděný plech tl. 0,7 mm, R.Š.: 390 mm, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-47	m	185,000	1 854,00	342 990,00	vlastní		–		–
195	K30	Oplechování vnějšího parapetu ve dvoře, měděný plech tl. 0,7 mm, R.Š.: 370 mm, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-47	m	65,000	1 759,00	114 335,00	vlastní		–		–
196	K31	Oplechování vnějšího parapetu/římsy ve dvoře, měděný plech tl. 0,7 mm, R.Š.: 250 mm, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-47	m	225,000	1 188,00	267 300,00	vlastní		–		–
197	K32	Oplechování vnějšího parapetu ve dvoře, měděný plech tl. 0,7 mm, R.Š.: 560 mm, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-47	m	18,500	2 348,00	43 438,00	vlastní		–		–
198	K33	Oplechování atiky u teras v 5.NP ve dvoře, měděný plech tl. 0,7 mm, R.Š.: 550 mm, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-47	m	30,000	2 307,00	69 210,00	vlastní		–		–
199	K34	Oplechování obvodové fasádní římsy ve dvoře, měděný plech tl. 0,7 mm, R.Š.: 360 mm, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-47	m	65,000	1 711,00	111 215,00	vlastní		–		–
200	K35	Oplechování obvodové atiky výtahu ve dvoře, měděný plech tl. 0,7 mm, R.Š.: 480 mm, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-47	m	13,000	2 013,00	26 169,00	vlastní		–		–
201	K36	Oplechování atiky štítu ve dvoře, měděný plech tl. 0,7 mm, R.Š.: 1120 mm, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-47	m	20,000	4 697,00	93 940,00	vlastní		–		–
202	K37	Oplechování vrcholu atiky štítu ve dvoře, měděný plech tl. 0,7 mm, R.Š.: 1580 mm, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-47	m	3,800	6 626,00	25 178,80	vlastní		–		–
203	K38	Dešťový žlab ve dvoře, měděný plech tl. 0,7 mm, R.Š.: 1210 mm, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-47	m	31,000	5 075,00	157 325,00	vlastní		–		–
204	K39	Dešťový svislý svod ve dvoře průměr 160 mm vč. kolen, kotlíků z žlabu a kotvení, měděný plech tl. 0,7 mm, R.Š.: 550 mm, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-47	m	180,000	2 265,00	407 700,00	vlastní		–		–
205	K40	Ventilační fasádní mřížka ve dvoře, kopie stávající mřížky provedená z měděného plech tl. 0,7 mm, rozměry: 1335x725 mm, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-47	ks	2,000	4 600,00	9 200,00	vlastní		–		–
206	K41	Ventilační fasádní mřížka ve dvoře, kopie stávající mřížky provedená z měděného plech tl. 0,7 mm, rozměry: 1090x510 mm, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-47	ks	1,000	2 880,00	2 880,00	vlastní		–		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
207	K42	Ventilační fasádní mřížka ve dvoře, kopie stávající mřížky provedená z měděného plech tl. 0,7 mm, rozměry: 850x535 mm, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-47	ks	1,000	2 141,00	2 141,00	vlastní		–		–
208	K43	Ventilační fasádní mřížka ve dvoře, kopie stávající mřížky provedená z měděného plech tl. 0,7 mm, rozměry: 725x535 mm, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-47	ks	1,000	1 843,00	1 843,00	vlastní		–		–
209	K44	Ventilační fasádní mřížka ve dvoře, kopie stávající mřížky provedená z měděného plech tl. 0,7 mm, rozměry: 330x180 mm, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-47	ks	3,000	291,00	873,00	vlastní		–		–
210	K45	Ventilační fasádní mřížka ve dvoře, kopie stávající mřížky provedená z měděného plech tl. 0,7 mm, rozměry: 350x350 mm, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-47	ks	2,000	700,00	1 400,00	vlastní		–		–
211	K46	Ventilační fasádní mřížka ve dvoře, kopie stávající mřížky provedená z měděného plech tl. 0,7 mm, rozměry: 1400x400 mm, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-47	ks	1,000	2 691,00	2 691,00	vlastní		–		–
212	K47	Ventilační fasádní mřížka ve dvoře, kopie stávající mřížky provedená z měděného plech tl. 0,7 mm, rozměry: 180x180 mm, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-47	ks	2,000	664,00	1 328,00	vlastní		–		–
A.1.1.4.02: Zámečnické prvky						129 045,00			–		–
A.1.1.4.02.01: Zámečnické prvky						129 045,00			–		–
213	Z01	Zábradlí vnějšího schodiště, ocelová trubka průměru 50 mm, délka 4740 mm, zábradlí bude opraveno, otryskáno nebo obroušeno, nově natřeno základním protikorozním nátěrem a povrchovým grafilovým nátěrem, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-48	ks	2,000	3 313,00	6 626,00	vlastní		–		–
214	Z02	Zábradlí v podloubí, ocelová trubka průměru 60 mm, délka 2460 mm, zábradlí bude opraveno, otryskáno nebo obroušeno, nově natřeno základním protikorozním nátěrem a povrchovým grafilovým nátěrem, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-48	ks	4,000	6 078,00	24 312,00	vlastní		–		–
215	Z03	Zábradlí v podloubí, ocelová trubka průměru 60 mm, délka 3630 mm, zábradlí bude opraveno, otryskáno nebo obroušeno, nově natřeno základním protikorozním nátěrem a povrchovým grafilovým nátěrem, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-48	ks	1,000	8 147,00	8 147,00	vlastní		–		–
216	Z04	Zábradlí po stranách rampy, ocelová trubka průměru 60 mm, délka 8540 mm, zábradlí bude opraveno, otryskáno nebo obroušeno, nově natřeno základním protikorozním nátěrem a povrchovým grafilovým nátěrem, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-48	ks	2,000	11 858,00	23 716,00	vlastní		–		–
217	Z05	Zábradlí u vlykového stožáru, ocelová trubka průměru 30 mm, délka 600+840 mm, zábradlí bude opraveno, otryskáno nebo obroušeno, nově natřeno základním protikorozním nátěrem a povrchovým grafilovým nátěrem, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-48	ks	2,000	3 348,00	6 696,00	vlastní		–		–
218	Z06	Zábradlí u vlykového stožáru, ocelová trubka průměru 30 mm, délka 30800 mm, zábradlí bude opraveno, otryskáno nebo obroušeno, nově natřeno základním protikorozním nátěrem a povrchovým grafilovým nátěrem, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-48	ks	2,000	8 579,00	17 158,00	vlastní		–		–
219	Z07	Vlykový sožár, ocelová konstrukce, tyč na ocelové konzole, výška 7310 mm, stožár bude opraven, otryskán nebo obroušen, nově natřen základním protikorozním nátěrem a povrchovým grafilovým nátěrem, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-48	ks	2,000	20 042,00	40 084,00	vlastní		–		–
220	Z08	Ventilační krycí panel z perforovaného plechu v ocelovém rámu 960x500 mm, panel bude opraven, otryskán nebo obroušen, nově natřen základním protikorozním nátěrem a povrchovým grafilovým nátěrem, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-48	ks	2,000	1 163,00	2 326,00	vlastní		–		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
A.1.1.6.99: Ostatní prvky						908 953,00			0,015		–
A.1.1.6.99.01: Ostatní prvky						908 953,00			0,015		–
221	A.1.1.6.99.01_001	Smaltovaná uliční popisová deska bude dočasně demontována, očištěna a po opravě fasády vrácena zpět na místo, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-01_STAVAJICI STAV - POHLED SEVEROVÝCHODNI	ks	1,000	1 395,00	1 395,00	vlastní		–		–
222	A.1.1.6.99.01_002	Kamenná pamětní deska bude dočasně demontována, odborně restaurována a po opravě fasády vrácena zpět na místo, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-01_STAVAJICI STAV - POHLED SEVEROVÝCHODNI	ks	1,000	1 395,00	1 395,00	vlastní		–		–
223	A.1.1.6.99.01_003	Stávající vnější zavěšená svítidla v podlouhí budov očištěna, opravena a vrácena zpět, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-01_STAVAJICI STAV - POHLED SEVEROVÝCHODNI	ks	10,000	1 208,00	12 080,00	vlastní		–		–
224	A.1.1.6.99.01_004	Kovové cedule s čísly popisnými budou dočasně demontovány, očištěny a po opravě fasády vráceny zpět na místo, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-01_STAVAJICI STAV - POHLED SEVEROVÝCHODNI	ks	2,000	3 255,00	6 510,00	vlastní		–		–
225	A.1.1.6.99.01_005	Bronzové popisné desky fakulty budou dočasně demontovány, očištěny a po opravě fasády vráceny zpět na místo, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-01_STAVAJICI STAV - POHLED SEVEROVÝCHODNI	ks	2,000	11 625,00	23 250,00	vlastní		–		–
226	A.1.1.6.99.01_006	Smaltovaná uliční popisová deska bude dočasně demontována, očištěna a po opravě fasády vrácena zpět na místo, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-01_STAVAJICI STAV - POHLED SEVEROVÝCHODNI	ks	1,000	1 395,00	1 395,00	vlastní		–		–
227	A.1.1.6.99.01_007	Bronzová pamětní deska bude dočasně demontována, odborně restaurována a po opravě fasády vrácena zpět na místo, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-01_STAVAJICI STAV - POHLED SEVEROVÝCHODNI	ks	1,000	41 850,00	41 850,00	vlastní		–		–
228	A.1.1.6.99.01_008	Smaltovaná uliční popisová deska + číslování bude dočasně demontována, očištěna a po opravě fasády vrácena zpět na místo, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-02_03_STAVAJICI STAV - POHLED SEVEROZAPADNI	ks	1,000	1 395,00	1 395,00	vlastní		–		–
229	A.1.1.6.99.01_009	Stávající el. rozv. skříň bude nově přezbrojena, založena včetně hydroizolace, obezděna a obložena žulovým obkladem plochy 2 m2, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-02_03_STAVAJICI STAV - POHLED SEVEROZAPADNI	ks	1,000	20 967,00	20 967,00	vlastní		–		–
230	A.1.1.6.99.01_010	Smaltovaná uliční popisová deska bude dočasně demontována, očištěna a po opravě fasády vrácena zpět na místo, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-02_03_STAVAJICI STAV - POHLED SEVEROZAPADNI	ks	1,000	1 395,00	1 395,00	vlastní		–		–
231	A.1.1.6.99.01_011	Nová smaltovaná uliční popisová deska bude nově namontována na nároží, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-04_STAVAJICI STAV - POHLED JIHOZAPADNI	ks	1,000	5 673,00	5 673,00	vlastní		–		–
232	A.1.1.6.99.01_012	Smaltovaná uliční popisová deska bude dočasně demontována, očištěna a po opravě fasády vrácena zpět na místo, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-04_STAVAJICI STAV - POHLED JIHOZAPADNI	ks	1,000	1 395,00	1 395,00	vlastní		–		–
233	A.1.1.6.99.01_013	Smaltovaná uliční popisová deska bude dočasně demontována, očištěna a po opravě fasády vrácena zpět na místo, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-05_06_STAVAJICI STAV - POHLED JIHOVÝCHODNI	ks	1,000	1 395,00	1 395,00	vlastní		–		–
234	A.1.1.6.99.01_014	Koncové elektrické prvky v okolí vjezdových vrat (kamera, čidla, spínače) budou revidovány včetně likvidace, opraveny a případně vyměněny za nové, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-05_06_STAVAJICI STAV - POHLED JIHOVÝCHODNI	soubor	1,000	6 911,00	6 911,00	vlastní		–		–
235	A.1.1.6.99.01_015	Smaltovaná uliční popisová deska + číslování bude dočasně demontována, očištěna a po opravě fasády vrácena zpět na místo, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-05_06_STAVAJICI STAV - POHLED JIHOVÝCHODNI	ks	1,000	1 395,00	1 395,00	vlastní		–		–
236	A.1.1.6.99.01_016	Stávající VZT potrubí bude opatřeno novým nátěrem, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-07_STAVAJICI STAV - POHLED JIHOZAPADNI - D VUR	m2	5,000	445,00	2 225,00	vlastní		–		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
237	A.1.1.6.99.01_017	Stávající VZT potrubí bude opatřeno novým nátěrem, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-07_STAVAJICI STAV - POHLED JIHOZAPADNI - DVUR	m2	5,000	445,00	2 225,00	vlastní	–	–	–	–
238	A.1.1.6.99.01_018	Stávající koncový EL prvek bude zlikvidován a vyměněn za nový, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-07_STAVAJICI STAV - POHLED JIHOZAPADNI - DVUR	ks	1,000	655,00	655,00	vlastní	–	–	–	–
239	A.1.1.6.99.01_019	Stávající technické zařízení bude očištěno a ponecháno na místě, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-07_STAVAJICI STAV - POHLED JIHOZAPADNI - DVUR	ks	1,000	1 860,00	1 860,00	vlastní	–	–	–	–
240	A.1.1.6.99.01_020	Stávající vnější zářivkové těleso bude zlikvidováno a vyměněno za nové, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-07_STAVAJICI STAV - POHLED JIHOZAPADNI - DVUR	ks	2,000	3 347,00	6 694,00	vlastní	–	–	–	–
241	A.1.1.6.99.01_021	Stávající VZT potrubí bude opatřeno novým nátěrem, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-07_STAVAJICI STAV - POHLED JIHOZAPADNI - DVUR	m2	6,000	445,00	2 670,00	vlastní	–	–	–	–
242	A.1.1.6.99.01_022	Dopravní značení - parking bude očištěno a vráceno na místo, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-07_STAVAJICI STAV - POHLED JIHOZAPADNI - DVUR	ks	1,000	1 395,00	1 395,00	vlastní	–	–	–	–
243	A.1.1.6.99.01_023	Stávající plynové potrubí bude opatřeno nátěrem, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-07_STAVAJICI STAV - POHLED JIHOZAPADNI - DVUR	ks	1,000	4 540,00	4 540,00	vlastní	–	–	–	–
244	A.1.1.6.99.01_024	Stávající plynové potrubí bude opatřeno nátěrem (barva žlutá), další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-08_STAVAJICI STAV - POHLED SEVEROZAPADNI - DVUR	m2	30,000	290,00	8 700,00	vlastní	–	–	–	–
245	A.1.1.6.99.01_025	Stávající kovové dveře budou opatřeny novým nátěrem, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-08_STAVAJICI STAV - POHLED SEVEROZAPADNI - DVUR	m2	5,000	1 116,00	5 580,00	vlastní	–	–	–	–
246	A.1.1.6.99.01_026	Stávající VZT potrubí bude opatřeno novým nátěrem, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-08_STAVAJICI STAV - POHLED SEVEROZAPADNI - DVUR	m2	12,000	445,00	5 340,00	vlastní	–	–	–	–
247	A.1.1.6.99.01_027	Stávající koncový EL prvek bude zlikvidován a vyměněn za nový, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-08_STAVAJICI STAV - POHLED SEVEROZAPADNI - DVUR	ks	2,000	946,00	1 892,00	vlastní	–	–	–	–
248	A.1.1.6.99.01_028	Stávající plynové potrubí bude opatřeno nátěrem (barva žlutá), další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-08_STAVAJICI STAV - POHLED SEVEROZAPADNI - DVUR	ks	1,000	4 540,00	4 540,00	vlastní	–	–	–	–
249	A.1.1.6.99.01_029	Stávající vnější zářivkové těleso bude zlikvidováno a vyměněno za nové, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-08_STAVAJICI STAV - POHLED SEVEROZAPADNI - DVUR	ks	1,000	3 347,00	3 347,00	vlastní	–	–	–	–
250	A.1.1.6.99.01_030	Stávající monitorovací kamera bude očištěna a zachována na místě, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-09_STAVAJICI STAV - POHLED SEVEROVYCHODNI - DVUR	ks	1,000	2 183,00	2 183,00	vlastní	–	–	–	–
251	A.1.1.6.99.01_031	Stávající vnější zářivkové těleso bude zlikvidováno a vyměněno za nové, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-09_STAVAJICI STAV - POHLED SEVEROVYCHODNI - DVUR	ks	1,000	3 347,00	3 347,00	vlastní	–	–	–	–
252	A.1.1.6.99.01_032	Madla zábradlí obrousit na místě a natřít novým nátěrem, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-09_STAVAJICI STAV - POHLED SEVEROVYCHODNI - DVUR	ks	2,000	2 325,00	4 650,00	vlastní	–	–	–	–
253	A.1.1.6.99.01_033	Stupně stávajícího schodiště budou tlakově očištěny, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-09_STAVAJICI STAV - POHLED SEVEROVYCHODNI - DVUR	soubor	1,000	6 975,00	6 975,00	vlastní	–	–	–	–
254	A.1.1.6.99.01_034	Stávající venkovní osvětlení bude očištěno a ponecháno na místě, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-10_STAVAJICI STAV - POHLED JIHOVYCHODNI - DVUR	ks	3,000	1 208,00	3 624,00	vlastní	–	–	–	–
255	A.1.1.6.99.01_035	Dopravní značení - zákaz parkování bude očištěno a vráceno na místo, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-10_STAVAJICI STAV - POHLED JIHOVYCHODNI - DVUR	ks	1,000	744,00	744,00	vlastní	–	–	–	–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
256	A.1.1.6.99.01_036	Nové nalepovací filmy proti holubům, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-19_NOVÝ STAV - POHLED SEVEROVÝCHODNÍ	m	197,000	294,00	57 918,00	vlastní		–		–
257	A.1.1.6.99.01_037	Nové nalepovací filmy proti holubům, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-20_21_NOVÝ STAV - POHLED SEVEROZÁPADNÍ	m	661,000	294,00	194 334,00	vlastní		–		–
258	A.1.1.6.99.01_038	Nové nalepovací filmy proti holubům, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-22_NOVÝ STAV - POHLED JIHOZÁPADNÍ	m	330,000	294,00	97 020,00	vlastní		–		–
259	A.1.1.6.99.01_039	Nové nalepovací filmy proti holubům, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-23_24_NOVÝ STAV - POHLED JIHOVÝCHODNÍ	m	577,000	294,00	169 638,00	vlastní		–		–
260	A.1.1.6.99.01_040	Ochranná síť proti plachtu, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-45_PUDORYS 5.NP - DLAŽBA VNEJŠÍCH TERAS	m2	380,000	289,00	109 820,00	vlastní		–		–
261	A.1.1.6.99.01_041	Ochranná síť proti plachtu, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-19_NOVÝ STAV - POHLED SEVEROVÝCHODNÍ	m2	23,000	243,00	5 589,00	vlastní		–		–
262	A.1.1.6.99.01_042	Trolejové vedení demontováno, očištěno a po opravě fasády vráceno zpět na místo, další specifikace viz TP 073-023 PD DPS PF UK 18122023	ks	1,000	33 465,00	33 465,00	vlastní		–		–
263	A.1.1.6.99.01_043	Revizní dvířka 600x600 mm s keramickým obkladem, opatřena mechanickým uzávěrem, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-47_PUDORYS 1.PP - REVIZNÍ DVÍŘKA V MÍSTNOSTI WC	ks	1,000	5 952,00	5 952,00	vlastní		–		–
Výkaz výměr: TP 073-023 PD DPS PF UK 181 22023				–							
TP 073-23 DPS PF VYKRES 181 22023				–							
1				1,000							
264	A.1.1.6.99.01_044	Stávající koncový EI prvky budou demontovány, očištěny a vráceny na původní místo, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-48_PRŮJEZD DO DVORA Z ULICE 17.LISTOPADU	ks	15,000	800,00	12 000,00	vlastní		–		–
265	A.1.1.6.99.01_045	Stávající svítidla budou demontována, očištěna a vrácena na původní místo, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-48_PRŮJEZD DO DVORA Z ULICE 17.LISTOPADU	ks	3,000	1 208,00	3 624,00	vlastní		–		–
266	A.1.1.6.99.01_046	Stávající plynové potrubí bude opatřeno nátěrem (barva žlutá), další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-48_PRŮJEZD DO DVORA Z ULICE 17.LISTOPADU	bm	21,000	326,00	6 846,00	vlastní		–		–
267	A.1.1.6.99.01_047	Svislé dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní žlutá barva, další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-48_PRŮJEZD DO DVORA Z ULICE 17.LISTOPADU	m2	10,000	1 116,00	11 160,00	vlastní	0,001	0,015		–
Výkaz výměr: PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-48_PRŮJEZD DO DVORA Z ULICE 17.LISTOPADU				–							
Žlutočerný nátěr u vjezdu				–							
10				10,000							
A.1.1.98: Likvidace sutí						6 027 965,58			–		–
099: Přesun hmot HSV						6 027 965,58			–		–
0997: Doprava sutí a vybouraných hmot						6 027 965,58			–		–
268	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	1 240,060	455,00	564 227,30	ÚRS 2024/I		–		–
269	997013160	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 30 do 36 m s omezením mechanizace	t	1 240,060	3 488,00	4 325 329,28	ÚRS 2024/I		–		–
Výkaz výměr: Zámečnické koe+klempířské koe				–							
5,988				5,988							
Odpad 17 01 07				–							
901,441				901,441							
Odpad 17 05 04				–							
219,707				219,707							
Odpad 17 04 11				–							
0,193				0,193							
rezerva cca 10 % odpadu				–							
1127,32970,1				1127,33							
270	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1 240,060	283,00	350 936,98	ÚRS 2024/I		–		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
271	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	23 561,180	13,00	306 295,34	ÚRS 2024/I		–		–
Výkaz výměr: předpoklad vzdálenosti skládky do 20 km 1240,062*19				– 23 561,178							
272	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	901,440	361,00	325 419,84	ÚRS 2024/I		–		–
273	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	219,710	318,00	69 867,78	ÚRS 2024/I		–		–
Výkaz výměr: 59,796 předpoklad odpadu z nevyužitého obkladu/dlažby (200+1 68+1 93,09)*2,85*0,1				59,796 – 159,911							
274	XAS_005	Poplatek za uložení kabelů neuvedených pod číslem 17 04 10 kód odpadu 17 04 11	t	0,190	1 721,00	326,99	vlastní		–		–
275	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	112,730	759,00	85 562,07	ÚRS 2024/I		–		–
Výkaz výměr: rezerva cca 10 % odpadu 1127,329*0,1				– 112,733							
A.1.2: Stavebně konstrukční řešení						585 628,87		12,747		51,452	
A.1.2.02: Bourané konstrukce						47 207,06		–		51,423	
001: Zemní práce						40 042,20		–		45,503	
0011: Přípravné a přidružené práce						40 042,20		–		45,503	
276	113107125	Odstranění podkladu z kamenná drceného tl přes 400 do 500 mm ručně	m2	60,670	660,00	40 042,20	ÚRS 2024/I		–	0,750	45,503
Výkaz výměr: TP 073-023 PD DPS PF UK 181 22023 TP 073-23 DPS PF VYKRES 181 22023 původní zázyp pod schodišťovou deskou předpoklad hloubky 1,4+13*0,15*0,5 m - výměra 5x 4,74*2,56*5				– – – – 60,672							
009: Ostatní konstrukce a práce						7 164,86		–		5,920	
0096: Bourání konstrukcí						6 021,48		–		5,472	
277	961055111.ZC	Bourání základů ze ŽB se zachováním napojovací výztuže desky do průvlaků	m3	2,280	2 641,00	6 021,48	vlastní kalkulace		–	2,400	5,472
Výkaz výměr: TP 073-023 PD DPS PF UK 181 22023 TP 073-23 DPS PF VYKRES 181 22023 schodišťová deska 4,74*2,56*0,12*1,2 první a poslední stupeň, předpoklad větší tl. bet. desky 2,56*0,35*0,3*2				– – – 1,747 – 0,538							
0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce						1 143,38		–		0,448	
278	973031325	Výsekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	4,000	167,00	668,00	ÚRS 2024/I		–	0,031	0,124
Výkaz výměr: TP 073-023 PD DPS PF UK 181 22023 TP 073-23 DPS PF VYKRES 181 22023 pro překlad nad revizními dvířky 2*2				– – – 4,000							
279	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,180	2 641,00	475,38	ÚRS 2024/I		–	1,800	0,324
Výkaz výměr: TP 073-023 PD DPS PF UK 181 22023 TP 073-23 DPS PF VYKRES 181 22023 0,6*1 *0,3				– – 0,180							
A.1.2.03: Nové konstrukce a sanace						290 218,07		12,747		0,029	
001: Zemní práce						39 849,60		0,076		–	
0015: Zajištění výkopu, násypu a svahu						39 849,60		0,076		–	
280	151101102	Živení příloženého pažení a rozeptění stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	88,950	288,00	25 617,60	ÚRS 2024/I	0,001	0,076		–
Výkaz výměr: TP 073-023 PD DPS PF UK 181 22023				–							

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
		TP 073-23 DPS PF VYKRES 181 22023		-							
		boky		-							
		(13*0,15+1,4)*4,74*2		31,758							
		pata základu		-							
		2,56*1,4		3,584							
		podloubí		-							
		(13*0,15+1,4)*2,56		8,576							
		předprostor před terasou		-							
		(3+4,9)*(3,4-0,55)*2		45,030							
281	15110112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	88,950	160,00	14 232,00	ÚRS 2024/I		-		-
		002: Základy				74 820,15			10,497		-
		0027: Základy				74 820,15			10,497		-
282	279311126	Postupně podbetonování základového zdiva prostým betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	0,870	10 611,00	9 231,57	ÚRS 2024/I	2,550	2,219		-
		Výkaz výměr: TP 073-023 PD DPS PF UK 181 22023		-							
		TP 073-23 DPS PF VYKRES 181 22023		-							
		schodiště		-							
		2,56*0,4*0,5		0,512							
		ohradní zeď		-							
		1,8*0,4*0,5		0,360							
283	273326131	Základové desky z žb se zvýšenými nároky na prostředí tř., C 30/37	m3	2,640	6 622,00	17 482,08	ÚRS 2024/I	2,553	6,741		-
		Výkaz výměr: PFUK_DPS_D,1.1 ASR_SO-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA		-							
		2,64		2,640							
284	273366006.ZP	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505 včetně napojení na stávající výztuž	t	1,460	31 248,00	45 622,08	vlastní kalkulace	1,047	1,529		-
		Výkaz výměr: PFUK_DPS_D,1.1 ASR_SO-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA		-							
		146,3/100		1,463							
285	273351121	Žízení bednění základových desek	m2	2,820	725,00	2 044,50	ÚRS 2024/I	0,003	0,008		-
		Výkaz výměr: TP 073-023 PD DPS PF UK 181 22023		-							
		TP 073-23 DPS PF VYKRES 181 22023		-							
		schodišťová deska		-							
		2,56*0,2*2		1,024							
		první a poslední stupeň, předpoklad větší tl. bet desky		-							
		2,56*0,35*2		1,792							
286	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	2,820	156,00	439,92	ÚRS 2024/I		-		-
		003: Svislé konstrukce				4 174,75			0,080		-
		0031: Ždi pozemních staveb				4 174,75			0,080		-
287	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,010	13 132,00	131,32	ÚRS 2024/I	0,020	0,000		-
		Výkaz výměr: TP 073-023 PD DPS PF UK 181 22023		-							
		TP 073-23 DPS PF VYKRES 181 22023		-							
		13,4*1,05/1000		0,014							
288	13011026.ZP	ocel profilová jakost S235JR (I1 375) průřez UPE 50 , stupeň korozní agresivity a životnosti viz TZ	t	0,010	54 777,00	547,77	vlastní kalkulace	1,000	0,010		-
289	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,050	12 815,00	640,75	ÚRS 2024/I	0,017	0,001		-
		Výkaz výměr: TP 073-023 PD DPS PF UK 181 22023		-							
		TP 073-23 DPS PF VYKRES 181 22023		-							
		47,1*1,05/1000		0,049							
290	13010934.ZP	ocel profilová jakost S235JR (I1 375) průřez UPE 160 , stupeň korozní agresivity a životnosti viz TZ	t	0,050	54 777,00	2 738,85	vlastní kalkulace	1,000	0,050		-

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
291	317234410	Vyzdivka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,010	11 606,00	116,06	ÚRS 2024/I	1,943	0,019		-
		Výkaz výměr: TP 073-023 PD DPS PF UK 181 22023		-							
		TP 073-23 DPS PF VYKRES 181 22023		-							
		pro překlad nad revizními dvířky		-							
		0,6*0,3*0,05		0,009							
		004: Vodorovné konstrukce				1 170,00			0,137		-
		0041: Štropy a stropní konstrukce pozemních staveb				1 170,00			0,137		-
292	413232211	Žazdivka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	6,000	195,00	1 170,00	ÚRS 2024/I	0,023	0,137		-
		Výkaz výměr: TP 073-023 PD DPS PF UK 181 22023		-							
		TP 073-23 DPS PF VYKRES 181 22023		-							
		pro překlad nad revizními dvířky		-							
		2*3		6,000							
		005: Komunikace				42 909,36			-		-
		0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				42 909,36			-		-
293	564281011	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	97,080	442,00	42 909,36	ÚRS 2024/I		-		-
		Výkaz výměr: TP 073-023 PD DPS PF UK 181 22023		-							
		TP 073-23 DPS PF VYKRES 181 22023		-							
		původní zášyp pod schodišťovou deskou		-							
		předpoklad hloubky 1,4+13*0,15*0,5 m - výměra 8x		-							
		4,74*2,56*8		97,075							
		009: Ostatní konstrukce a práce				124 019,61			1,953		0,029
		0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				44 142,00			0,011		0,029
294	977151111	Jádrové vrhy diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm	m	14,000	3 153,00	44 142,00	ÚRS 2024/I	0,001	0,011	0,002	0,029
		Výkaz výměr: TP 073-023 PD DPS PF UK 181 22023		-							
		TP 073-23 DPS PF VYKRES 181 22023		-							
		1,4*2*5		14,000							
		0098: Demolice a sanace				79 877,61			1,943		-
295	985622115	Spínání objektů - drážka pro táhlo ve stěně včetně vysekání, vyčištění, vyklinování a vyplnění	m	14,000	252,00	3 528,00	ÚRS 2024/I	0,087	1,220		-
		Výkaz výměr: TP 073-023 PD DPS PF UK 181 22023		-							
		TP 073-23 DPS PF VYKRES 181 22023		-							
		1,4*2*5		14,000							
296	985622211.ZP	Spínání objektů - vložení a dodání táhla z betonářské nerez oceli D do 20 mm, stupeň korozní agresivity a životnosti viz TZ	m	25,000	1 795,00	44 875,00	vlastní kalkulace	0,003	0,080		-
		Výkaz výměr: TP 073-023 PD DPS PF UK 181 22023		-							
		TP 073-23 DPS PF VYKRES 181 22023		-							
		5*5		25,000							
297	985622411.ZP	Spínání objektů - kotelní oblast pro táhlo s vysekáním a zapravením včetně desky 250x250x20 mm, stupeň korozní agresivity a životnosti viz TZ	kus	5,000	834,00	4 170,00	vlastní kalkulace	0,124	0,620		-
		Výkaz výměr: TP 073-023 PD DPS PF UK 181 22023		-							
		TP 073-23 DPS PF VYKRES 181 22023		-							
		K2		-							
		2*2+1		5,000							
298	985621511.ZP	Spínání objektů - napnutí táhla	kus	5,000	922,00	4 610,00	vlastní kalkulace	0,001	0,006		-
		Výkaz výměr: TP 073-023 PD DPS PF UK 181 22023		-							
		TP 073-23 DPS PF VYKRES 181 22023		-							
		5		5,000							
299	985331211	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	27,000	828,00	22 356,00	ÚRS 2024/I	0,000	0,006		-

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
Výkaz výměr: TP 073-023 PD DPS PF UK 181 22023				-							
TP 073-23 DPS PF VYKRES 181 22023				-							
sepnutí zdíva v prostoru schodů				-							
15*2*0,9				27,000							
300	13021011	lyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm	t	0,010	33 861,00	338,61	ÚRS 2024/I	1,000	0,010		-
						3 274,60			0,005		-
783: Nátěry						1 905,54			0,002		-
7833: Nátěry otopných těles											-
301	783334201	Základní antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,730	182,00	496,86	ÚRS 2024/I	0,000	0,000		-
Výkaz výměr: TP 073-023 PD DPS PF UK 181 22023				-							
TP 073-23 DPS PF VYKRES 181 22023				-							
UPE 160				-							
5*0,5*(0,16*2+0,07*4)				1,500							
UPE 50				-							
3*0,8*(0,05*2+0,038*4)				0,605							
Plech 20				-							
0,25*0,25*5*2				0,625							
302	783335101	Mezinátěr jednonásobný epoxidový mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,730	210,00	573,30	ÚRS 2024/I	0,000	0,001		-
303	783337101	Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,730	306,00	835,38	ÚRS 2024/I	0,000	0,001		-
7838: Nátěry omítek a betonových povrchů						1 369,06			0,003		-
304	783823149	Penetrační fungicidní nátěr lícového zdiva	m2	13,970	98,00	1 369,06	ÚRS 2024/I	0,000	0,003		-
Výkaz výměr: TP 073-23 DPS PF VYKRES 181 22023				-							
TP 073-023 PD DPS PF UK 181 22023				-							
předprostor před terasou				-							
4,9*(3,4-0,55)				13,965							
A.1.2.98: Likvidace suti						248 203,74			-		-
099: Přesun hmot HSV						248 203,74			-		-
0997: Doprava suti a vybouraných hmot						248 203,74			-		-
305	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	51,470	455,00	23 418,85	ÚRS 2024/I		-		-
306	997013160	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 30 do 36 m s omezením mechanizace	t	51,470	3 488,00	179 527,36	ÚRS 2024/I		-		-
Výkaz výměr: Odpad 17 01 07				-							
0,477				0,477							
Odpad 17 05 04				-							
45,504				45,504							
Odpad 17 01 01				-							
5,484				5,484							
307	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	51,470	283,00	14 566,01	ÚRS 2024/I		-		-
308	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	977,840	13,00	12 711,92	ÚRS 2024/I		-		-
Výkaz výměr: předpoklad vzdálenosti skládky do 20 km				-							
51,465*19				977,835							
309	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,480	361,00	173,28	ÚRS 2024/I		-		-
310	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	45,500	318,00	14 469,00	ÚRS 2024/I		-		-
311	997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	5,480	609,00	3 337,32	ÚRS 2024/I		-		-
A.1.4: Technika prostředí staveb						812 960,00			-		-
A.1.4.03: Zařízení vzduchotechniky						768 272,00			-		-

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
A.1.4.3.01: Klimatizace						768 272,00			—		—
A.1.4.3.1.01: Klimatizační jednotky						436 583,00			—		—
312	A.1.4.3.1.01_001	Demontáž klimatizačních jednotek včetně odsátí chladiva a uskladnění v objektu	ks	8,000	2 425,00	19 400,00	vlastní		—		—
313	A.1.4.3.1.01_002	Demontáž klimatizačních jednotek včetně odsátí chladiva	ks	3,000	2 134,00	6 402,00	vlastní		—		—
314	A.1.4.3.1.01_003	Demontáž rozvodů chladiva, lišt, kabelů, atd.	ks	11,000	1 892,00	20 812,00	vlastní		—		—
315	A.1.4.3.1.01_004	Zpětná montáž a zprovoznění stávajících klimatizačních jednotek umístěných na lešení	ks	3,000	5 335,00	16 005,00	vlastní		—		—
316	A.1.4.3.1.01_005	Demontáž a likvidace provizorních klimatizačních jednotek	ks	3,000	6 305,00	18 915,00	vlastní		—		—
317	A.1.4.3.1.01_006	Zpětná montáž a zprovoznění stávajících klimatizačních jednotek	ks	8,000	7 275,00	58 200,00	vlastní		—		—
318	A.1.4.3.1.01_007	D+M Nová klimatizační jednotka venkovní, kompatibilní se stávajícím zařízením	ks	3,000	64 384,00	193 152,00	vlastní		—		—
319	A.1.4.3.1.01_008	D+M Nová klimatizační jednotka nástěnná, kompatibilní se stávajícím zařízením	ks	3,000	24 856,00	74 568,00	vlastní		—		—
320	A.1.4.3.1.01_009	D+M Ovladač základní kabelový ke klimatizační jednotce, kompatibilní se stávajícím zařízením	ks	3,000	3 031,00	9 093,00	vlastní		—		—
321	A.1.4.3.1.01_010	D+M Konstrukce pod jednotky	ks	3,000	4 365,00	13 095,00	vlastní		—		—
322	A.1.4.3.1.01_011	D+M Antivibrační podložka pod jednotky	soubor	11,000	631,00	6 941,00	vlastní		—		—
A.1.4.3.1.02: Kabely , lišty						263 789,00			—		—
323	A.1.4.3.1.02_001	D+M Kabel komunikace	m	324,000	86,00	27 864,00	vlastní		—		—
324	A.1.4.3.1.02_002	D+M Kabel napájecí	m	132,000	74,00	9 768,00	vlastní		—		—
325	A.1.4.3.1.02_003	D+M Lišta PVC celokryt	m	48,000	76,00	3 648,00	vlastní		—		—
326	A.1.4.3.1.02_004	D+M Rozvody chladiva vč. izolace	m	239,000	931,00	222 509,00	vlastní		—		—
A.1.4.3.1.03: Ostatní						67 900,00			—		—
327	A.1.4.3.1.03_001	Veškeré potřebné zkoušky, testy, revize a uvedení do provozu	soubor	1,000	33 950,00	33 950,00	vlastní		—		—
328	A.1.4.3.1.03_002	Stavební přípomoc, sekání drážek a prostupů, zapravení vč. likvidace obalů	soubor	1,000	19 400,00	19 400,00	vlastní		—		—
329	A.1.4.3.1.03_003	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod.	soubor	1,000	14 550,00	14 550,00	vlastní		—		—
A.1.4.06: Elektroinstalace silnoproud						44 688,00			—		—
A.1.4.6.03: Hromosvod						44 688,00			—		—
A.1.4.6.3.01: Hromosvod						44 688,00			—		—
330	A.1.4.6.3.01_001	D+M Nový hromosvod včetně kotev do fasády Další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-20,21_NOVY STAV - POHLED SEVEROZAPADNI	m	88,000	168,00	14 784,00	vlastní		—		—
331	A.1.4.6.3.01_002	D+M Nový hromosvod včetně kotev do fasády Další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-23,24_NOVY STAV - POHLED JIHOVYCHODNI	m	92,000	168,00	15 456,00	vlastní		—		—
332	A.1.4.6.3.01_003	D+M Nový hromosvod včetně kotev do fasády Další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-26_NOVY STAV - POHLED SEVEROZAPADNI DVUR	m	45,000	168,00	7 560,00	vlastní		—		—
333	A.1.4.6.3.01_004	D+M Nový hromosvod včetně kotev do fasády Další specifikace viz PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-28_NOVY STAV - POHLED JIHOVYCHODNI DVUR	m	41,000	168,00	6 888,00	vlastní		—		—
A.1.99: Ostatní						4 761 730,33			—		0,022
A.1.99.01: Ostatní						4 761 730,33			—		0,022
006: Úpravy povrchu						252 880,00			—		0,022
0062: Úprava povrchů vnější						252 880,00			—		0,022
334	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	2 180,000	116,00	252 880,00	ÚRS 2024/I		—	0,000	0,022

Výkaz výměr: Okna
2122
Dvěře

—
2 122,000
—

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
		58		58,000							
		009: Ostatní konstrukce a práce				4 508 850,33			-		-
		0094: Lešení a stavební výtahy				4 508 850,33			-		-
335	941111111.ZC	Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami na všech úrovních dle organizace výstavby dodavatele v do 10 m; včetně opětovné montáže, přesunů a manipulace v rámci stavby v souladu s organizací výstavby dodavatele; včetně veškeré mimostaveništní přepravy a odborných prohlídek dle organizace výstavby dodavatele	m2	10 080,000	39,00	393 120,00	vlastní kalkulace		-		-
		Výkaz výměr: Lešení montáž SZ, JV, JZ a SV		-							
		7740		7 740,000							
		Lešení dvůr		-							
		2340		2 340,000							
336	941111211.ZC	Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami na všech úrovních dle organizace výstavby dodavatele v do 10 m za první a ŽKD den použití příplatek bude zohledněn v jednotkové ceně; včetně přesunů a manipulace v rámci stavby v souladu s organizací výstavby dodavatele	m2	10 080,000	210,00	2 116 800,00	vlastní kalkulace		-		-
337	941111811.ZC	Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami na všech úrovních dle organizace výstavby dodavatele v do 10 m; včetně opětovné demontáže, přesunů a manipulace v rámci stavby v souladu s organizací výstavby dodavatele; včetně veškeré mimostaveništní přepravy	m2	10 080,000	24,00	241 920,00	vlastní kalkulace		-		-
338	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	10 080,000	4,00	40 320,00	ÚRS 2024/I		-		-
339	944611211.ZC	Příplatek k ochranné plachtě za každý den použití příplatek bude zohledněn v jednotkové ceně; včetně přesunů a manipulace v rámci stavby v souladu s organizací výstavby dodavatele	m2	10 080,000	35,00	352 800,00	vlastní kalkulace		-		-
340	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	10 080,000	3,00	30 240,00	ÚRS 2024/I		-		-
341	XAS_043	Ochranná plachta během tiskání (montáž, demontáž, nájem) dle plánu organizace výstavby dodavatele	m2	10 080,000	58,00	584 640,00	vlastní		-		-
342	XAS_044	Ochranné konstrukce nad vchody	m2	128,470	39,00	5 010,33	vlastní		-		-
		Výkaz výměr: PRUK_DPS_C_SIT-C.4_SITUACNI VYKRES - POV		-							
		8,66+9+39,81+12+11+22,5+12+13,5		128,470							
343	XAS_045	Lešení do anglického dvorku	ks	50,000	14 880,00	744 000,00	vlastní		-		-
		A.2: SO 02 Výplně otvorů				72 995 605,77			91,029		225,128
		A.2.1: Architektonicko stavební řešení				72 391 670,08			91,008		225,106
		A.2.1.02: Bourané konstrukce				941 647,00			0,060		120,660
		009: Ostatní konstrukce a práce				837 376,79			0,060		118,675
		0096: Bourání konstrukcí				357 466,82			-		109,588
344	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	0,360	970,00	349,20	ÚRS 2024/I		-	0,041	0,015
		Výkaz výměr: D.1.1.4. Výplně fasádních otvorů - NOVÝ STAV		-							
		D.1.1.7. Výplně fasádních otvorů - TABULKY		-							
		Označení okna: 490,40; 0,36		0,360							
345	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 2 m2	m2	80,520	146,00	11 755,92	ÚRS 2024/I		-	0,031	2,496
		Výkaz výměr: D.1.1.4. Výplně fasádních otvorů - NOVÝ STAV		-							
		D.1.1.7. Výplně fasádních otvorů - TABULKY		-							
		Označení okna: 001,1; 1,485		1,485							
		Označení okna: 002,1; 1,485		1,485							
		Označení okna: 003,1; 1,485		1,485							
		Označení okna: 004,1; 1,485		1,485							
		Označení okna: 005,1; 1,485		1,485							
		Označení okna: 006,1; 1,485		1,485							

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
		Označení okna: 007.1; 1,485		1,485							
		Označení okna: 008.1; 1,485		1,485							
		Označení okna: 009.1; 1,485		1,485							
		Označení okna: 010.1; 1,485		1,485							
		Označení okna: 011.45; 1,485		1,485							
		Označení okna: 012.45; 1,485		1,485							
		Označení okna: 013.1; 1,485		1,485							
		Označení okna: 014.1; 1,485		1,485							
		Označení okna: 015.1; 1,485		1,485							
		Označení okna: 016.1; 1,485		1,485							
		Označení okna: 017.1; 1,485		1,485							
		Označení okna: 018.1; 1,485		1,485							
		Označení okna: 019.1; 1,485		1,485							
		Označení okna: 020.45; 1,485		1,485							
		Označení okna: 021.1; 1,485		1,485							
		Označení okna: 022.1; 1,485		1,485							
		Označení okna: 023.1; 1,485		1,485							
		Označení okna: 024.1; 1,485		1,485							
		Označení okna: 025.1; 1,485		1,485							
		Označení okna: 026.1; 1,485		1,485							
		Označení okna: 027.1; 1,485		1,485							
		Označení okna: 028.1; 1,485		1,485							
		Označení okna: 029.1; 1,485		1,485							
		Označení okna: 030.1; 1,485		1,485							
		Označení okna: 031.1; 1,485		1,485							
		Označení okna: 032.1; 1,485		1,485							
		Označení okna: 033.1; 1,485		1,485							
		Označení okna: 034.1; 1,485		1,485							
		Označení okna: 035.1; 1,485		1,485							
		Označení okna: 036.1; 1,485		1,485							
		Označení okna: 037.1; 1,485		1,485							
		Označení okna: 038.1; 1,485		1,485							
		Označení okna: 039.1; 1,485		1,485							
		Označení okna: 040.1; 1,485		1,485							
		Označení okna: 041.1; 1,485		1,485							
		Označení okna: 042.1; 1,485		1,485							
		Označení okna: 046.1; 1,485		1,485							
		Označení okna: 341.20; 1,3608		1,361							
		Označení okna: 347.20; 1,3608		1,361							
		Označení okna: 353.44; 1,3608		1,361							
		Označení okna: 360.44; 1,3608		1,361							
		Označení okna: 363.1; 1,485		1,485							
		Označení okna: 364.37; 1,265		1,265							
		Označení okna: 365.37; 1,265		1,265							
		Označení okna: 366.37; 1,265		1,265							
		Označení okna: 491.45; 1,485		1,485							
		Označení okna: 492.45; 1,485		1,485							
		Označení okna: 493.45; 1,485		1,485							
		Označení okna: 494.1; 1,485		1,485							
346	968062246	Vybourání dřevěných rámtů oken jednoduchých včetně křidel pl do 4 m2	m2	42,460	146,00	6 199,16	ÚRS 2024/I		–	0,027	1,146
		Výkaz výměr: D.1.1.4. Výplně fasádních otvorů - NOVÝ STAV		–							
		D.1.1.7. Výplně fasádních otvorů - TABULKY		–							
		Označení okna: 342.21; 2,6537		2,654							
		Označení okna: 343.21; 2,6537		2,654							
		Označení okna: 344.21; 2,6537		2,654							
		Označení okna: 345.21; 2,6537		2,654							
		Označení okna: 346.21; 2,6537		2,654							
		Označení okna: 348.21; 2,6537		2,654							

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
		Označení okna: 349.47; 2,6537		2,654							
		Označení okna: 350.47; 2,6537		2,654							
		Označení okna: 351.47; 2,6537		2,654							
		Označení okna: 352.47; 2,6537		2,654							
		Označení okna: 354.21; 2,6537		2,654							
		Označení okna: 355.21; 2,6537		2,654							
		Označení okna: 356.21; 2,6537		2,654							
		Označení okna: 357.21; 2,6537		2,654							
		Označení okna: 358.21; 2,6537		2,654							
		Označení okna: 359.21; 2,6537		2,654							
347	968062247	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křidel pl přes 4 m2	m2	5,970	146,00	871,62	ÚRS 2024/I		–	0,023	0,137
		Výkaz výměr: D.1.1.4. Výplně fasádních otvorů - NOVÝ STAV		–							
		D.1.1.7. Výplně fasádních otvorů - TABULKY		–							
		Označení okna: 489.33; 5,969		5,969							
348	968062355	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m2	m2	13,680	146,00	1 997,28	ÚRS 2024/I		–	0,062	0,848
		Výkaz výměr: D.1.1.4. Výplně fasádních otvorů - NOVÝ STAV		–							
		D.1.1.7. Výplně fasádních otvorů - TABULKY		–							
		Označení okna: 048.3; 1,0292		1,029							
		Označení okna: 053.6; 1,581		1,581							
		Označení okna: 055.6; 1,581		1,581							
		Označení okna: 061.6; 1,581		1,581							
		Označení okna: 062.6; 1,581		1,581							
		Označení okna: 063.6; 1,581		1,581							
		Označení okna: 065.6; 1,581		1,581							
		Označení okna: 066.6; 1,581		1,581							
		Označení okna: 067.6; 1,581		1,581							
349	968062356	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	186,390	146,00	27 212,94	ÚRS 2024/I		–	0,054	10,065
		Výkaz výměr: D.1.1.4. Výplně fasádních otvorů - NOVÝ STAV		–							
		D.1.1.7. Výplně fasádních otvorů - TABULKY		–							
		Označení okna: 049.4; 2,4549		2,455							
		Označení okna: 050.4; 2,4549		2,455							
		Označení okna: 051.4; 2,4549		2,455							
		Označení okna: 052.5; 3,1062		3,106							
		Označení okna: 056.5; 3,1062		3,106							
		Označení okna: 057.5; 3,1062		3,106							
		Označení okna: 058.5; 3,1062		3,106							
		Označení okna: 059.5; 3,1062		3,106							
		Označení okna: 060.5; 3,1062		3,106							
		Označení okna: 068.5; 3,1062		3,106							
		Označení okna: 069.5; 3,1062		3,106							
		Označení okna: 070.5; 3,1062		3,106							
		Označení okna: 071.5; 3,1062		3,106							
		Označení okna: 072.5; 3,1062		3,106							
		Označení okna: 073.5; 3,1062		3,106							
		Označení okna: 074.5; 3,1062		3,106							
		Označení okna: 082.34; 3,8896		3,890							
		Označení okna: 083.34; 3,8896		3,890							
		Označení okna: 084.35; 3,7074		3,707							
		Označení okna: 085.35; 3,7074		3,707							
		Označení okna: 086.35; 3,7074		3,707							
		Označení okna: 087.35; 3,7074		3,707							
		Označení okna: 088.35; 3,7074		3,707							
		Označení okna: 089.35; 3,7074		3,707							
		Označení okna: 090.35; 3,7074		3,707							

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
		Označení okna: 091.35; 3,7074		3,707							
		Označení okna: 092.35; 3,7074		3,707							
		Označení okna: 093.35; 3,7074		3,707							
		Označení okna: 094.35; 3,7074		3,707							
		Označení okna: 095.35; 3,7074		3,707							
		Označení okna: 096.35; 3,7074		3,707							
		Označení okna: 097.35; 3,7074		3,707							
		Označení okna: 098.36; 3,7074		3,707							
		Označení okna: 099.36; 3,7074		3,707							
		Označení okna: 100.36; 3,7074		3,707							
		Označení okna: 101.36; 3,7074		3,707							
		Označení okna: 102.36; 3,7074		3,707							
		Označení okna: 103.36; 3,7074		3,707							
		Označení okna: 104.36; 3,7074		3,707							
		Označení okna: 105.10; 3,7788		3,779							
		Označení okna: 160.10; 3,7788		3,779							
		Označení okna: 162.10; 3,7788		3,779							
		Označení okna: 166.10; 3,7788		3,779							
		Označení okna: 369.5; 3,1062		3,106							
		Označení okna: 370.5; 3,1062		3,106							
		Označení okna: 371.5; 3,1062		3,106							
		Označení okna: 372.5; 3,1062		3,106							
		Označení okna: 378.5; 3,1062		3,106							
		Označení okna: 383.25; 3,4918		3,492							
		Označení okna: 385.25; 3,4918		3,492							
		Označení okna: 386.24; 2,8194		2,819							
		Označení okna: 387.25; 3,4918		3,492							
		Označení okna: 388.25; 3,4918		3,492							
		Označení okna: 389.25; 3,4918		3,492							
		Označení okna: 435.30; 2,0868		2,087							
350	968062357	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel pl přes 4 m2	m2	1 191,780	146,00	173 999,88	ÚRS 2024/I	–		0,047	56,014

Výkaz výměr: D.1.1.4. Výplně fasádních otvorů - NOVÝ STAV

–

D.1.1.7. Výplně fasádních otvorů - TABULKY

–

Označení okna: 075.9; 4,6384

4,638

Označení okna: 076.9; 4,6384

4,638

Označení okna: 077.9; 4,6384

4,638

Označení okna: 078.9; 4,6384

4,638

Označení okna: 079.9; 4,6384

4,638

Označení okna: 080.9; 4,6384

4,638

Označení okna: 081.9; 4,6384

4,638

Označení okna: 109.12; 5,565

5,565

Označení okna: 110.12; 5,565

5,565

Označení okna: 111.12; 5,565

5,565

Označení okna: 112.12; 5,565

5,565

Označení okna: 113.12; 5,565

5,565

Označení okna: 114.12; 5,565

5,565

Označení okna: 115.12; 5,565

5,565

Označení okna: 116.12; 5,565

5,565

Označení okna: 118.12; 5,565

5,565

Označení okna: 119.12; 5,565

5,565

Označení okna: 120.12; 5,565

5,565

Označení okna: 121.12; 5,565

5,565

Označení okna: 122.12; 5,565

5,565

Označení okna: 123.12; 5,565

5,565

Označení okna: 124.12; 5,565

5,565

Označení okna: 125.12; 5,565

5,565

Označení okna: 126.12; 5,565

5,565

Označení okna: 127.12; 5,565

5,565

Poř.	Kód	Popis	MJ
		Označení okna: 128.1 2; 5,565	
		Označení okna: 134.1 2; 5,565	
		Označení okna: 135.1 2; 5,565	
		Označení okna: 136.1 2; 5,565	
		Označení okna: 137.1 2; 5,565	
		Označení okna: 138.1 2; 5,565	
		Označení okna: 139.1 2; 5,565	
		Označení okna: 140.1 2; 5,565	
		Označení okna: 141.1 2; 5,565	
		Označení okna: 142.1 2; 5,565	
		Označení okna: 143.1 2; 5,565	
		Označení okna: 144.1 2; 5,565	
		Označení okna: 145.1 2; 5,565	
		Označení okna: 146.1 2; 5,565	
		Označení okna: 147.1 2; 5,565	
		Označení okna: 148.1 2; 5,565	
		Označení okna: 149.1 2; 5,565	
		Označení okna: 150.1 2; 5,565	
		Označení okna: 151.1 2; 5,565	
		Označení okna: 152.1 2; 5,565	
		Označení okna: 153.1 2; 5,565	
		Označení okna: 154.1 2; 5,565	
		Označení okna: 155.1 2; 5,565	
		Označení okna: 156.1 2; 5,565	
		Označení okna: 168.1 5; 5,964	
		Označení okna: 169.1 5; 5,964	
		Označení okna: 170.1 5; 5,964	
		Označení okna: 171.1 5; 5,964	
		Označení okna: 172.1 5; 5,964	
		Označení okna: 173.1 5; 5,964	
		Označení okna: 174.1 5; 5,964	
		Označení okna: 175.1 5; 5,964	
		Označení okna: 176.1 5; 5,964	
		Označení okna: 177.1 5; 5,964	
		Označení okna: 178.1 5; 5,964	
		Označení okna: 180.1 5; 5,964	
		Označení okna: 181.1 5; 5,964	
		Označení okna: 182.1 5; 5,964	
		Označení okna: 183.1 5; 5,964	
		Označení okna: 184.1 5; 5,964	
		Označení okna: 185.1 5; 5,964	
		Označení okna: 186.1 5; 5,964	
		Označení okna: 187.1 5; 5,964	
		Označení okna: 188.1 5; 5,964	
		Označení okna: 189.1 5; 5,964	
		Označení okna: 190.1 5; 5,964	
		Označení okna: 196.1 5; 5,964	
		Označení okna: 197.1 5; 5,964	
		Označení okna: 198.1 5; 5,964	
		Označení okna: 199.1 5; 5,964	
		Označení okna: 200.1 5; 5,964	
		Označení okna: 201.1 5; 5,964	
		Označení okna: 202.1 5; 5,964	
		Označení okna: 203.1 5; 5,964	
		Označení okna: 204.1 5; 5,964	
		Označení okna: 205.1 5; 5,964	
		Označení okna: 206.1 5; 5,964	
		Označení okna: 207.1 5; 5,964	
		Označení okna: 208.1 5; 5,964	
		Označení okna: 209.1 5; 5,964	

Poř.	Kód	Popis	MJ
		Označení okna: 210.1 5; 5,964	
		Označení okna: 211.1 5; 5,964	
		Označení okna: 212.1 5; 5,964	
		Označení okna: 213.1 5; 5,964	
		Označení okna: 214.1 5; 5,964	
		Označení okna: 215.1 5; 5,964	
		Označení okna: 216.1 5; 5,964	
		Označení okna: 217.1 5; 5,964	
		Označení okna: 218.1 5; 5,964	
		Označení okna: 219.1 5; 5,964	
		Označení okna: 220.1 5; 5,964	
		Označení okna: 221.1 5; 5,964	
		Označení okna: 229.1 5; 5,964	
		Označení okna: 230.1 5; 5,964	
		Označení okna: 231.1 5; 5,964	
		Označení okna: 232.1 5; 5,964	
		Označení okna: 233.1 5; 5,964	
		Označení okna: 234.1 5; 5,964	
		Označení okna: 235.1 5; 5,964	
		Označení okna: 236.1 5; 5,964	
		Označení okna: 237.1 5; 5,964	
		Označení okna: 238.1 5; 5,964	
		Označení okna: 239.1 5; 5,964	
		Označení okna: 241.1 5; 5,964	
		Označení okna: 242.1 5; 5,964	
		Označení okna: 243.1 5; 5,964	
		Označení okna: 244.1 5; 5,964	
		Označení okna: 245.1 5; 5,964	
		Označení okna: 246.1 5; 5,964	
		Označení okna: 247.1 5; 5,964	
		Označení okna: 248.1 5; 5,964	
		Označení okna: 249.1 5; 5,964	
		Označení okna: 250.1 5; 5,964	
		Označení okna: 251.1 5; 5,964	
		Označení okna: 252.1 5; 5,964	
		Označení okna: 253.1 5; 5,964	
		Označení okna: 254.1 5; 5,964	
		Označení okna: 255.1 5; 5,964	
		Označení okna: 256.1 5; 5,964	
		Označení okna: 257.1 5; 5,964	
		Označení okna: 258.1 5; 5,964	
		Označení okna: 259.1 5; 5,964	
		Označení okna: 260.1 5; 5,964	
		Označení okna: 261.1 5; 5,964	
		Označení okna: 262.1 5; 5,964	
		Označení okna: 263.1 5; 5,964	
		Označení okna: 264.1 5; 5,964	
		Označení okna: 265.1 5; 5,964	
		Označení okna: 266.1 5; 5,964	
		Označení okna: 267.1 5; 5,964	
		Označení okna: 268.1 5; 5,964	
		Označení okna: 269.1 5; 5,964	
		Označení okna: 270.1 5; 5,964	
		Označení okna: 271.1 5; 5,964	
		Označení okna: 272.1 5; 5,964	
		Označení okna: 273.1 5; 5,964	
		Označení okna: 274.1 5; 5,964	
		Označení okna: 275.1 5; 5,964	
		Označení okna: 276.1 5; 5,964	
		Označení okna: 277.1 5; 5,964	

Poř.	Kód	Popis	MJ
		Označení okna: 280.18; 5,04	
		Označení okna: 281.18; 5,04	
		Označení okna: 282.18; 5,04	
		Označení okna: 283.18; 5,04	
		Označení okna: 284.18; 5,04	
		Označení okna: 285.18; 5,04	
		Označení okna: 286.18; 5,04	
		Označení okna: 287.18; 5,04	
		Označení okna: 288.18; 5,04	
		Označení okna: 289.18; 5,04	
		Označení okna: 290.18; 5,04	
		Označení okna: 291.18; 5,04	
		Označení okna: 293.18; 5,04	
		Označení okna: 294.18; 5,04	
		Označení okna: 295.18; 5,04	
		Označení okna: 296.18; 5,04	
		Označení okna: 297.18; 5,04	
		Označení okna: 298.18; 5,04	
		Označení okna: 299.18; 5,04	
		Označení okna: 300.18; 5,04	
		Označení okna: 301.18; 5,04	
		Označení okna: 302.18; 5,04	
		Označení okna: 303.18; 5,04	
		Označení okna: 304.18; 5,04	
		Označení okna: 305.18; 5,04	
		Označení okna: 306.18; 5,04	
		Označení okna: 307.18; 5,04	
		Označení okna: 308.18; 5,04	
		Označení okna: 309.18; 5,04	
		Označení okna: 310.18; 5,04	
		Označení okna: 311.18; 5,04	
		Označení okna: 312.18; 5,04	
		Označení okna: 313.18; 5,04	
		Označení okna: 314.18; 5,04	
		Označení okna: 315.18; 5,04	
		Označení okna: 316.18; 5,04	
		Označení okna: 317.18; 5,04	
		Označení okna: 318.18; 5,04	
		Označení okna: 319.18; 5,04	
		Označení okna: 320.18; 5,04	
		Označení okna: 321.18; 5,04	
		Označení okna: 322.18; 5,04	
		Označení okna: 323.18; 5,04	
		Označení okna: 324.18; 5,04	
		Označení okna: 325.18; 5,04	
		Označení okna: 326.18; 5,04	
		Označení okna: 327.18; 5,04	
		Označení okna: 328.18; 5,04	
		Označení okna: 329.18; 5,04	
		Označení okna: 330.18; 5,04	
		Označení okna: 331.18; 5,04	
		Označení okna: 332.18; 5,04	
		Označení okna: 333.18; 5,04	
		Označení okna: 334.18; 5,04	
		Označení okna: 335.18; 5,04	
		Označení okna: 397.41; 5,67	
		Označení okna: 398.41; 5,67	
		Označení okna: 410.26; 4,32	
		Označení okna: 411.27; 11,34	
		Označení okna: 412.26; 4,32	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
		Označení okna: 445,42; 6,09		6,090							
		Označení okna: 446,42; 6,09		6,090							
		Označení okna: 468,46; 4,62		4,620							
		Označení okna: 469,46; 4,62		4,620							
		Označení okna: 470,46; 4,62		4,620							
		Označení okna: 471,46; 4,62		4,620							
		Označení okna: 472,46; 4,62		4,620							
		Označení okna: 473,46; 4,62		4,620							
		Označení okna: 474,46; 4,62		4,620							
351	962032231.ZP	Bourání zdiva z cihel pálených, betonových nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	1,260	2 641,00	3 327,66	vlastní kalkulace		–	1,800	2,268
		Výkaz výměr: D.1.1.6. Anglické dvorky		–							
		Označení AD 9_1 a: 1,2*1,05		1,260							
352	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	665,420	198,00	131 753,16	ÚRS 2024/I		–	0,055	36,598
		Výkaz výměr: Demontovaná okna		–							
		předpoklad 300 mm		–							
		2218,07*0,3		665,421							
		0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				479 909,97			0,060		9,087
353	972054341	Vybourání otvorů v žb střezech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm	kus	2,000	567,00	1 134,00	ÚRS 2024/I		–	0,090	0,180
		Výkaz výměr: D.1.1.4. Výplně fasádních otvorů - NOVÝ STAV		–							
		D.1.1.7. Výplně fasádních otvorů - TABULKY		–							
		částečné vybourání stropu uprostřed okna		–							
		Označení okna: 053,6; 1		1,000							
		Označení okna: 055,6; 1		1,000							
354	971033451	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	1,000	675,00	675,00	ÚRS 2024/I		–	0,207	0,207
		Výkaz výměr: D.1.1.4. Výplně fasádních otvorů - NOVÝ STAV		–							
		D.1.1.7. Výplně fasádních otvorů - TABULKY		–							
		částečné vybourání příčky uprostřed okna a její zpětné dozdivění		–							
		Označení okna: 048,3; 1		1,000							
355	971033581	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	1,610	2 939,00	4 731,79	ÚRS 2024/I		–	1,800	2,898
		Výkaz výměr: D.1.1.4. Výplně fasádních otvorů - NOVÝ STAV		–							
		D.1.1.7. Výplně fasádních otvorů - TABULKY		–							
		úprava parapetu a ostění		–							
		Označení okna: 098,36; 0,73*0,31+0,01 *2*2		0,266							
		Označení okna: 099,36; 0,79*0,21+0,01 *2*2,1		0,208							
		Označení okna: 100,36; 0,79*0,31+0,01 *2*2		0,285							
		Označení okna: 101,36; 0,73*0,31+0,01 *2*2		0,266							
		Označení okna: 102,36; 0,73*0,21+0,01 *2*2,1		0,195							
		Označení okna: 103,36; 0,73*0,21+0,01 *2*2,2		0,197							
		Označení okna: 104,36; 0,73*0,2+0,01 *2*2,1		0,188							
356	972054491	Vybourání otvorů v žb střezech nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 mm	m3	0,350	12 462,00	4 361,70	ÚRS 2024/I		–	2,400	0,840
		Výkaz výměr: D.1.1.4. Výplně fasádních otvorů - NOVÝ STAV		–							
		D.1.1.7. Výplně fasádních otvorů - TABULKY		–							
		úprava parapetu a ostění		–							
		Označení okna: 098,36; 0,03*1,67		0,050							
		Označení okna: 099,36; 0,03*1,67		0,050							
		Označení okna: 100,36; 0,03*1,67		0,050							
		Označení okna: 101,36; 0,03*1,67		0,050							
		Označení okna: 102,36; 0,03*1,67		0,050							
		Označení okna: 103,36; 0,03*1,67		0,050							
		Označení okna: 104,36; 0,03*1,67		0,050							

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
357	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV II do 150 mm	m2	5,400	219,00	1 182,60	ÚRS 2024/I		–	0,270	1,458
		Výkaz výměr: D.1.1.6. Anglické dvorky		–							
		Označení AD 48_8a; 2,72		2,720							
		Označení AD 49_8b; 2,68		2,680							
358	971033691	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV II přes 900 mm	m3	1,510	2 688,00	4 058,88	ÚRS 2024/I		–	1,800	2,718
		Výkaz výměr: D.1.1.6. Anglické dvorky		–							
		Označení AD 45_7; 1,26*1,2		1,512							
359	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	1,000	363,00	363,00	ÚRS 2024/I		–	0,031	0,031
		Výkaz výměr: D.1.1.6. Anglické dvorky		–							
		Označení AD 45_7; 1		1,000							
360	971033621	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV II do 100 mm	m2	1,950	174,00	339,30	ÚRS 2024/I		–	0,180	0,351
		Výkaz výměr: D.1.1.6. Anglické dvorky		–							
		Označení AD 20_1b; 1,5*1,3		1,950							
361	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	16,000	269,00	4 304,00	ÚRS 2024/I		–	0,015	0,240
		Výkaz výměr: D.1.1.6 Anglické dvorky		–							
		pro IPE		–							
		Označení AD: 11_2; 2*2		4,000							
		D.1.1.6 Anglické dvorky		–							
		Označení AD: 45_7; 2*2		4,000							
		značení AD: 48_8a; 2*2		4,000							
		značení AD: 48_8b; 2*2		4,000							
362	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm	m	78,300	5 859,00	458 759,70	ÚRS 2024/I	0,001	0,060	0,002	0,164
		Výkaz výměr: D.1.1.4. Výplně fasádních otvorů – NOVÝ STAV		–							
		D.1.1.7. Výplně fasádních otvorů – TABULKY		–							
		prostup průměru 20 mm, předpoklad šířka do 300 mm		–							
		pro ovládací ventilaček		–							
		261*0,3		78,300							
		733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				1 835,40			0,000		0,022
		7331: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí - ocelové				1 835,40			0,000		0,022
363	733110808.ZP	Demontáž potrubí vytápění určených ke zpětné montáži bez nutnosti vypuštění otopné soustavy, např. s využitím zmrazovače potrubí	m	4,200	437,00	1 835,40	vlastní kalkulace	0,000	0,000	0,005	0,022
		Výkaz výměr: D.1.1.4. Výplně fasádních otvorů – NOVÝ STAV		–							
		D.1.1.7. Výplně fasádních otvorů – TABULKY		–							
		Označení okna: 311.18; 2,1*2		4,200							
		743: Konstrukce montované				2 289,20			–		0,133
		7431: Konstrukce montované - z desek sádrokartonových				2 289,20			–		0,133
364	763111812	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité	m2	2,360	970,00	2 289,20	ÚRS 2024/I		–	0,056	0,133
		Výkaz výměr: D.1.1.6. Anglické dvorky		–							
		Označení AD 10_1a; 1,57*1,5		2,355							
		744: Konstrukce klempířské				4 968,80			–		0,228
		7440: Konstrukce klempířské - bez ohledu na druh konstrukce				4 968,80			–		0,228
365	XAS_011	Demontáž odvětrávacího komínku anglického dvorku	ks	14,000	340,00	4 760,00	vlastní		–	0,016	0,224
		Výkaz výměr: D.1.1.6 Anglické dvorky		–							
		Označení AD: 1_1 a; 1		1,000							
		Označení AD: 2_1 a; 1		1,000							
		Označení AD: 3_1 a; 1		1,000							
		Označení AD: 4_1 a; 1		1,000							
		Označení AD: 5_1 a; 1		1,000							

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
		Označení AD: 6_1a; 1		1,000							
		Označení AD: 7_1a; 1		1,000							
		Označení AD: 8_1a; 1		1,000							
		Označení AD: 9_1a; 1		1,000							
		Označení AD: 10_1a; 1		1,000							
		=		10,000							
		Označení AD: 17_3a; 1		1,000							
		Označení AD: 18_3a; 1		1,000							
		Označení AD: 19_3a; 1		1,000							
		Označení AD: 26_3a; 1		1,000							
366	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	2,400	87,00	208,80	ÚRS 2024/I		–	0,002	0,004
		Výkaz výměr: D.1.1.4. Výplně fasádních otvorů - NOVÝ STAV		–							
		D.1.1.7. Výplně fasádních otvorů - TABULKY		–							
		u demontovaných oken		–							
		Označení okna: 353.44; 1,2		1,200							
		Označení okna: 360.44; 1,2		1,200							
		766: Konstrukce truhlářské				91 056,81			–		1,561
		7666: Konstrukce truhlářské - výplně otvorů				90 598,97			–		1,300
367	XAS_068	Demontáž slávajících vnitřních rolet/žaluzií	ks	351,000	97,00	34 047,00	vlastní		–		–
		Výkaz výměr: D.1.1.4. Výplně fasádních otvorů - NOVÝ STAV		–							
		D.1.1.7. Výplně fasádních otvorů - TABULKY		–							
		u demontovaných oken		–							
		351		351,000							
368	766691811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	538,300	97,00	52 215,10	ÚRS 2024/I		–	0,002	1,077
		Výkaz výměr: D.1.1.4. Výplně fasádních otvorů - NOVÝ STAV		–							
		D.1.1.7. Výplně fasádních otvorů - TABULKY		–							
		u demontovaných oken		–							
		Označení okna: 049.4; 1700/1000		1,700							
		Označení okna: 050.4; 1700/1000		1,700							
		Označení okna: 051.4; 1700/1000		1,700							
		Označení okna: 052.5; 1700/1000		1,700							
		Označení okna: 053.6; 850/1000		0,850							
		Označení okna: 055.6; 850/1000		0,850							
		Označení okna: 056.5; 1700/1000		1,700							
		Označení okna: 057.5; 1700/1000		1,700							
		Označení okna: 058.5; 1700/1000		1,700							
		Označení okna: 059.5; 1700/1000		1,700							
		Označení okna: 060.5; 1700/1000		1,700							
		Označení okna: 061.6; 850/1000		0,850							
		Označení okna: 062.6; 850/1000		0,850							
		Označení okna: 063.6; 850/1000		0,850							
		Označení okna: 065.6; 850/1000		0,850							
		Označení okna: 066.6; 850/1000		0,850							
		Označení okna: 067.6; 850/1000		0,850							
		Označení okna: 068.5; 1700/1000		1,700							
		Označení okna: 069.5; 1700/1000		1,700							
		Označení okna: 070.5; 1700/1000		1,700							
		Označení okna: 071.5; 1700/1000		1,700							
		Označení okna: 072.5; 1700/1000		1,700							
		Označení okna: 073.5; 1700/1000		1,700							
		Označení okna: 074.5; 1700/1000		1,700							
		Označení okna: 075.9; 2100/1000		2,100							
		Označení okna: 076.9; 2100/1000		2,100							

Poř.	Kód	Popis	MJ
		Označení okna: 077.9; 2100/1000	
		Označení okna: 078.9; 2100/1000	
		Označení okna: 079.9; 2100/1000	
		Označení okna: 080.9; 2100/1000	
		Označení okna: 081.9; 2100/1000	
		Označení okna: 082.34; 2100/1000	
		Označení okna: 083.34; 2100/1000	
		Označení okna: 084.35; 1700/1000	
		Označení okna: 085.35; 1700/1000	
		Označení okna: 086.35; 1700/1000	
		Označení okna: 087.35; 1700/1000	
		Označení okna: 088.35; 1700/1000	
		Označení okna: 089.35; 1700/1000	
		Označení okna: 090.35; 1700/1000	
		Označení okna: 091.35; 1700/1000	
		Označení okna: 092.35; 1700/1000	
		Označení okna: 093.35; 1700/1000	
		Označení okna: 094.35; 1700/1000	
		Označení okna: 095.35; 1700/1000	
		Označení okna: 096.35; 1700/1000	
		Označení okna: 097.35; 1700/1000	
		Označení okna: 098.36; 1700/1000	
		Označení okna: 099.36; 1700/1000	
		Označení okna: 100.36; 1700/1000	
		Označení okna: 101.36; 1700/1000	
		Označení okna: 102.36; 1700/1000	
		Označení okna: 103.36; 1700/1000	
		Označení okna: 104.36; 1700/1000	
		Označení okna: 109.12; 2100/1000	
		Označení okna: 110.12; 2100/1000	
		Označení okna: 111.12; 2100/1000	
		Označení okna: 112.12; 2100/1000	
		Označení okna: 113.12; 2100/1000	
		Označení okna: 114.12; 2100/1000	
		Označení okna: 115.12; 2100/1000	
		Označení okna: 116.12; 2100/1000	
		Označení okna: 118.12; 2100/1000	
		Označení okna: 119.12; 2100/1000	
		Označení okna: 120.12; 2100/1000	
		Označení okna: 121.12; 2100/1000	
		Označení okna: 122.12; 2100/1000	
		Označení okna: 123.12; 2100/1000	
		Označení okna: 124.12; 2100/1000	
		Označení okna: 125.12; 2100/1000	
		Označení okna: 126.12; 2100/1000	
		Označení okna: 127.12; 2100/1000	
		Označení okna: 128.12; 2100/1000	
		Označení okna: 134.12; 2100/1000	
		Označení okna: 135.12; 2100/1000	
		Označení okna: 136.12; 2100/1000	
		Označení okna: 137.12; 2100/1000	
		Označení okna: 138.12; 2100/1000	
		Označení okna: 139.12; 2100/1000	
		Označení okna: 140.12; 2100/1000	
		Označení okna: 141.12; 2100/1000	
		Označení okna: 142.12; 2100/1000	
		Označení okna: 143.12; 2100/1000	
		Označení okna: 144.12; 2100/1000	
		Označení okna: 145.12; 2100/1000	
		Označení okna: 146.12; 2100/1000	

Poř.	Kód	Popis	MJ
		Označení okna; 147.1 2; 2100/1000	
		Označení okna; 148.1 2; 2100/1000	
		Označení okna; 149.1 2; 2100/1000	
		Označení okna; 150.1 2; 2100/1000	
		Označení okna; 151.1 2; 2100/1000	
		Označení okna; 152.1 2; 2100/1000	
		Označení okna; 153.1 2; 2100/1000	
		Označení okna; 154.1 2; 2100/1000	
		Označení okna; 155.1 2; 2100/1000	
		Označení okna; 156.1 2; 2100/1000	
		Označení okna; 168.1 5; 2100/1000	
		Označení okna; 169.1 5; 2100/1000	
		Označení okna; 170.1 5; 2100/1000	
		Označení okna; 171.1 5; 2100/1000	
		Označení okna; 172.1 5; 2100/1000	
		Označení okna; 173.1 5; 2100/1000	
		Označení okna; 174.1 5; 2100/1000	
		Označení okna; 175.1 5; 2100/1000	
		Označení okna; 176.1 5; 2100/1000	
		Označení okna; 177.1 5; 2100/1000	
		Označení okna; 178.1 5; 2100/1000	
		Označení okna; 180.1 5; 2100/1000	
		Označení okna; 181.1 5; 2100/1000	
		Označení okna; 182.1 5; 2100/1000	
		Označení okna; 183.1 5; 2100/1000	
		Označení okna; 184.1 5; 2100/1000	
		Označení okna; 185.1 5; 2100/1000	
		Označení okna; 186.1 5; 2100/1000	
		Označení okna; 187.1 5; 2100/1000	
		Označení okna; 188.1 5; 2100/1000	
		Označení okna; 189.1 5; 2100/1000	
		Označení okna; 190.1 5; 2100/1000	
		Označení okna; 196.1 5; 2100/1000	
		Označení okna; 197.1 5; 2100/1000	
		Označení okna; 198.1 5; 2100/1000	
		Označení okna; 199.1 5; 2100/1000	
		Označení okna; 200.1 5; 2100/1000	
		Označení okna; 201.1 5; 2100/1000	
		Označení okna; 202.1 5; 2100/1000	
		Označení okna; 203.1 5; 2100/1000	
		Označení okna; 204.1 5; 2100/1000	
		Označení okna; 205.1 5; 2100/1000	
		Označení okna; 206.1 5; 2100/1000	
		Označení okna; 207.1 5; 2100/1000	
		Označení okna; 208.1 5; 2100/1000	
		Označení okna; 209.1 5; 2100/1000	
		Označení okna; 210.1 5; 2100/1000	
		Označení okna; 211.1 5; 2100/1000	
		Označení okna; 212.1 5; 2100/1000	
		Označení okna; 213.1 5; 2100/1000	
		Označení okna; 214.1 5; 2100/1000	
		Označení okna; 215.1 5; 2100/1000	
		Označení okna; 216.1 5; 2100/1000	
		Označení okna; 217.1 5; 2100/1000	
		Označení okna; 218.1 5; 2100/1000	
		Označení okna; 219.1 5; 2100/1000	
		Označení okna; 220.1 5; 2100/1000	
		Označení okna; 221.1 5; 2100/1000	
		Označení okna; 229.1 5; 2100/1000	
		Označení okna; 230.1 5; 2100/1000	

Poř.	Kód	Popis	MJ
------	-----	-------	----

Označené okna: 231.1.5; 2100/1000
 Označené okna: 232.1.5; 2100/1000
 Označené okna: 233.1.5; 2100/1000
 Označené okna: 234.1.5; 2100/1000
 Označené okna: 235.1.5; 2100/1000
 Označené okna: 236.1.5; 2100/1000
 Označené okna: 237.1.5; 2100/1000
 Označené okna: 238.1.5; 2100/1000
 Označené okna: 239.1.5; 2100/1000
 Označené okna: 241.1.5; 2100/1000
 Označené okna: 242.1.5; 2100/1000
 Označené okna: 243.1.5; 2100/1000
 Označené okna: 244.1.5; 2100/1000
 Označené okna: 245.1.5; 2100/1000
 Označené okna: 246.1.5; 2100/1000
 Označené okna: 247.1.5; 2100/1000
 Označené okna: 248.1.5; 2100/1000
 Označené okna: 249.1.5; 2100/1000
 Označené okna: 250.1.5; 2100/1000
 Označené okna: 251.1.5; 2100/1000
 Označené okna: 252.1.5; 2100/1000
 Označené okna: 253.1.5; 2100/1000
 Označené okna: 254.1.5; 2100/1000
 Označené okna: 255.1.5; 2100/1000
 Označené okna: 256.1.5; 2100/1000
 Označené okna: 257.1.5; 2100/1000
 Označené okna: 258.1.5; 2100/1000
 Označené okna: 259.1.5; 2100/1000
 Označené okna: 260.1.5; 2100/1000
 Označené okna: 261.1.5; 2100/1000
 Označené okna: 262.1.5; 2100/1000
 Označené okna: 263.1.5; 2100/1000
 Označené okna: 264.1.5; 2100/1000
 Označené okna: 265.1.5; 2100/1000
 Označené okna: 266.1.5; 2100/1000
 Označené okna: 267.1.5; 2100/1000
 Označené okna: 268.1.5; 2100/1000
 Označené okna: 269.1.5; 2100/1000
 Označené okna: 270.1.5; 2100/1000
 Označené okna: 271.1.5; 2100/1000
 Označené okna: 272.1.5; 2100/1000
 Označené okna: 273.1.5; 2100/1000
 Označené okna: 274.1.5; 2100/1000
 Označené okna: 275.1.5; 2100/1000
 Označené okna: 276.1.5; 2100/1000
 Označené okna: 277.1.5; 2100/1000
 Označené okna: 280.1.8; 2100/1000
 Označené okna: 281.1.8; 2100/1000
 Označené okna: 282.1.8; 2100/1000
 Označené okna: 283.1.8; 2100/1000
 Označené okna: 284.1.8; 2100/1000
 Označené okna: 285.1.8; 2100/1000
 Označené okna: 286.1.8; 2100/1000
 Označené okna: 287.1.8; 2100/1000
 Označené okna: 288.1.8; 2100/1000
 Označené okna: 289.1.8; 2100/1000
 Označené okna: 290.1.8; 2100/1000
 Označené okna: 291.1.8; 2100/1000
 Označené okna: 293.1.8; 2100/1000
 Označené okna: 294.1.8; 2100/1000

Poř.	Kód	Popis	MJ
		Označení okna: 295.18; 2100/1000	
		Označení okna: 296.18; 2100/1000	
		Označení okna: 297.18; 2100/1000	
		Označení okna: 298.18; 2100/1000	
		Označení okna: 299.18; 2100/1000	
		Označení okna: 300.18; 2100/1000	
		Označení okna: 301.18; 2100/1000	
		Označení okna: 302.18; 2100/1000	
		Označení okna: 303.18; 2100/1000	
		Označení okna: 304.18; 2100/1000	
		Označení okna: 305.18; 2100/1000	
		Označení okna: 306.18; 2100/1000	
		Označení okna: 307.18; 2100/1000	
		Označení okna: 308.18; 2100/1000	
		Označení okna: 309.18; 2100/1000	
		Označení okna: 310.18; 2100/1000	
		Označení okna: 311.18; 2100/1000	
		Označení okna: 312.18; 2100/1000	
		Označení okna: 313.18; 2100/1000	
		Označení okna: 314.18; 2100/1000	
		Označení okna: 315.18; 2100/1000	
		Označení okna: 316.18; 2100/1000	
		Označení okna: 317.18; 2100/1000	
		Označení okna: 318.18; 2100/1000	
		Označení okna: 319.18; 2100/1000	
		Označení okna: 320.18; 2100/1000	
		Označení okna: 321.18; 2100/1000	
		Označení okna: 322.18; 2100/1000	
		Označení okna: 323.18; 2100/1000	
		Označení okna: 324.18; 2100/1000	
		Označení okna: 325.18; 2100/1000	
		Označení okna: 326.18; 2100/1000	
		Označení okna: 327.18; 2100/1000	
		Označení okna: 328.18; 2100/1000	
		Označení okna: 329.18; 2100/1000	
		Označení okna: 330.18; 2100/1000	
		Označení okna: 331.18; 2100/1000	
		Označení okna: 332.18; 2100/1000	
		Označení okna: 333.18; 2100/1000	
		Označení okna: 334.18; 2100/1000	
		Označení okna: 335.18; 2100/1000	
		Označení okna: 369.5; 1700/1000	
		Označení okna: 370.5; 1700/1000	
		Označení okna: 371.5; 1700/1000	
		Označení okna: 372.5; 1700/1000	
		Označení okna: 378.5; 1700/1000	
		Označení okna: 386.24; 1300/1000	
		Označení okna: 387.25; 1600/1000	
		Označení okna: 388.25; 1600/1000	
		Označení okna: 389.25; 1600/1000	
		Označení okna: 397.41; 1600/1000	
		Označení okna: 398.41; 1600/1000	
		Označení okna: 410.26; 1600/1000	
		Označení okna: 411.27; 4200/1000	
		Označení okna: 435.30; 1900/1000	
		Označení okna: 445.42; 2100/1000	
		Označení okna: 446.42; 2100/1000	
		Označení okna: 468.46; 2100/1000	
		Označení okna: 469.46; 2100/1000	
		Označení okna: 470.46; 2100/1000	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
		Označení okna: 471.46; 21 00/1000		2,100							
		Označení okna: 472.46; 21 00/1000		2,100							
		Označení okna: 473.46; 21 00/1000		2,100							
		Označení okna: 474.46; 21 00/1000		2,100							
369	766691812	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	44,710	97,00	4 336,87	ÚRS 2024/I		–	0,005	0,224
		Výkaz výměr: D.1.1.4. Výplně fasádních otvorů - NOVÝ STAV		–							
		D.1.1.7. Výplně fasádních otvorů - TABULKY		–							
		u demontovaných oken		–							
		Označení okna: 048.3; 830/1000		0,830							
		Označení okna: 105.10; 1420/1000		1,420							
		Označení okna: 160.10; 1420/1000		1,420							
		Označení okna: 162.10; 1420/1000		1,420							
		Označení okna: 166.10; 1420/1000		1,420							
		Označení okna: 341.20; 1100/1000		1,100							
		Označení okna: 342.21; 2250/1000		2,250							
		Označení okna: 343.21; 2250/1000		2,250							
		Označení okna: 344.21; 2250/1000		2,250							
		Označení okna: 345.21; 2250/1000		2,250							
		Označení okna: 346.21; 2250/1000		2,250							
		Označení okna: 347.20; 1100/1000		1,100							
		Označení okna: 348.21; 2250/1000		2,250							
		Označení okna: 349.47; 2250/1000		2,250							
		Označení okna: 350.47; 2250/1000		2,250							
		Označení okna: 351.47; 2250/1000		2,250							
		Označení okna: 352.47; 2250/1000		2,250							
		Označení okna: 354.21; 2250/1000		2,250							
		Označení okna: 355.21; 2250/1000		2,250							
		Označení okna: 356.21; 2250/1000		2,250							
		Označení okna: 357.21; 2250/1000		2,250							
		Označení okna: 358.21; 2250/1000		2,250							
		Označení okna: 359.21; 2250/1000		2,250							
		7668: Konstrukce truhlářské - nábytek				457,84			–		0,261
370	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	2,360	194,00	457,84	ÚRS 2024/I		–	0,110	0,261
		Výkaz výměr: D.1.1.6. Anglické dvorky		–							
		Označení AD 10_1a; 1,57*1,5		2,355							
		767: Konstrukce zámečnické				3 625,00			–		–
		7671: Konstrukce zámečnické - stěny a příčky				3 625,00			–		–
371	XAS_105	Demontáž zábradlí určeného ke zpětnému osazení	ks	5,000	725,00	3 625,00	vlastní		–		–
		Výkaz výměr: D.1.1.4. Výplně fasádních otvorů - NOVÝ STAV		–							
		D.1.1.7. Výplně fasádních otvorů - TABULKY		–							
		Označení okna: 223.17; 1		1,000							
		Označení okna: 224.17; 1		1,000							
		Označení okna: 225.17; 1		1,000							
		Označení okna: 226.17; 1		1,000							
		Označení okna: 227.17; 1		1,000							
		781: Obklady				495,00			–		0,041
		7814: Obklady - stěny vnitřní				495,00			–		0,041
372	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	1,500	330,00	495,00	ÚRS 2024/I		–	0,027	0,041
		Výkaz výměr: D.1.1.7. VÝPLNĚ FASÁDNÍCH OTVORŮ		–							
		parapety		–							
		Označení okna: 383.25; 1,6*0,2		0,320							
		Označení okna: 385.25; 1,6*0,2		0,320							

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
		Označení okna: 412,26; 1,6*0,05		0,080							
		Označení okna: 490,40; 1,3*0,6		0,780							
		A.2.1.03: Nové konstrukce a sanace				2 688 407,55			50,863		-
		003: Svislé konstrukce				33 733,46			3,108		-
		0031: Zdi pozemních staveb				32 549,74			2,928		-
373	310237251	Zazdivka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 300 do 450 mm	kus	1,000	1 125,00	1 125,00	ÚRS 2024/I	0,181	0,181		-
		Výkaz výměr: D.1.1.4. Výplně fasádních otvorů - NOVÝ STAV		-							
		D.1.1.7. Výplně fasádních otvorů - TABULKY		-							
		Částečné vybourání příčky uprostřed okna a její zpětné dozdivění		-							
		Označení okna: 048,3; 1		1,000							
374	311231284.ZP	Zdivo nosné z cihel voštinových na maltu	m3	1,320	14 508,00	19 150,56	vlastní kalkulace	1,457	1,923		-
		Výkaz výměr: D.1.1.6. Anglické dvorky		-							
		Označení AD 20_1 b; 1,5*1,3*0,45+1,38*1,07*0,3		1,320							
375	310235241	Zazdivka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	4,000	191,00	764,00	ÚRS 2024/I	0,013	0,050		-
		Výkaz výměr: D.1.1.6 Anglické dvorky		-							
		pro IPE		-							
		Označení AD: 11_2; 2*2		4,000							
376	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu l, le, u, Ue nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,110	14 331,00	1 576,41	ÚRS 2024/I	0,017	0,002		-
377	13010932	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 140	t	0,110	54 777,00	6 025,47	ÚRS 2024/I	1,000	0,110		-
		Výkaz výměr: D.1.1.6 Anglické dvorky		-							
		14,8kg/m		-							
		Označení AD: 45_7; 1,2*2*1 4,8/1 000		0,036							
		značení AD: 48_8a; 1,2*2*1 4,8/1 000		0,036							
		značení AD: 48_8b; 1,2*2*1 4,8/1 000		0,036							
378	317234410	Vyzdivka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,340	11 495,00	3 908,30	ÚRS 2024/I	1,943	0,661		-
		Výkaz výměr: D.1.1.6 Anglické dvorky		-							
		Označení AD: 45_7; 1,2*0,45*0,21		0,113							
		značení AD: 48_8a; 1,2*0,45*0,21		0,113							
		značení AD: 48_8b; 1,2*0,45*0,21		0,113							
		0034: Stěny a příčky				1 183,72			0,180		-
379	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,010	1 172,00	1 183,72	ÚRS 2024/I	0,178	0,180		-
		Výkaz výměr: D.1.1.6 Anglické dvorky		-							
		Označení AD: 45_7; 1,2*2*0,14		0,336							
		značení AD: 48_8a; 1,2*2*0,14		0,336							
		značení AD: 48_8b; 1,2*2*0,14		0,336							
		004: Vodorovné konstrukce				2 532,00			0,273		-
		0041: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb				2 532,00			0,273		-
380	413232211	Zazdivka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	12,000	211,00	2 532,00	ÚRS 2024/I	0,023	0,273		-
		Výkaz výměr: D.1.1.6 Anglické dvorky		-							
		Označení AD: 45_7; 2*2		4,000							
		značení AD: 48_8a; 2*2		4,000							
		značení AD: 48_8b; 2*2		4,000							
		006: Úpravy povrchu				1 695 524,92			43,342		-
		0061: Úprava povrchů vnitřní				1 674 468,67			42,429		-
381	612131321	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený strojně	m2	931,470	60,00	55 888,20	ÚRS 2024/I	0,000	0,242		-

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
------	-----	-------	----	--------	------------	------	-----------------	--------------	----------	-----------	-----

Výkaz výměr: 911,601+19,87

931,471

382	612325302	Vápenocementová štuková omílka ostění nebo nadpraží	m2	911,600	516,00	470 385,60	ÚRS 2024/I	0,034	30,612		-
-----	-----------	---	----	---------	--------	------------	------------	-------	--------	--	---

Výkaz výměr: D.1.1.4. Výplňě fasádních otvorů - NOVÝ STAV

-

D.1.1.7. Výplňě fasádních otvorů - TABULKY

-

předpoklad 30 cm

-

3038,67*0,3

911,601

383	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	3 038,670	279,00	847 788,93	ÚRS 2024/I	0,002	4,558		-
-----	-----------	---	---	-----------	--------	------------	------------	-------	-------	--	---

Výkaz výměr: D.1.1.4. Výplňě fasádních otvorů - NOVÝ STAV

-

D.1.1.7. Výplňě fasádních otvorů - TABULKY

-

okna

-

Označení okna/dveří: 046.1; 3,55

3,550

Označení okna/dveří: 048.3; 3,31

3,310

Označení okna/dveří: 049.4; 4,61

4,610

Označení okna/dveří: 050.4; 4,61

4,610

Označení okna/dveří: 051.4; 4,61

4,610

Označení okna/dveří: 052.5; 5,39

5,390

Označení okna/dveří: 053.6; 4,57

4,570

Označení okna/dveří: 055.6; 4,57

4,570

Označení okna/dveří: 056.5; 5,39

5,390

Označení okna/dveří: 057.5; 5,39

5,390

Označení okna/dveří: 058.5; 5,39

5,390

Označení okna/dveří: 059.5; 5,39

5,390

Označení okna/dveří: 060.5; 5,39

5,390

Označení okna/dveří: 061.6; 4,57

4,570

Označení okna/dveří: 062.6; 4,57

4,570

Označení okna/dveří: 063.6; 4,57

4,570

Označení okna/dveří: 065.6; 4,57

4,570

Označení okna/dveří: 066.6; 4,57

4,570

Označení okna/dveří: 067.6; 4,57

4,570

Označení okna/dveří: 068.5; 5,39

5,390

Označení okna/dveří: 069.5; 5,39

5,390

Označení okna/dveří: 070.5; 5,39

5,390

Označení okna/dveří: 071.5; 5,39

5,390

Označení okna/dveří: 072.5; 5,39

5,390

Označení okna/dveří: 073.5; 5,39

5,390

Označení okna/dveří: 074.5; 5,39

5,390

Označení okna/dveří: 075.9; 6,54

6,540

Označení okna/dveří: 076.9; 6,54

6,540

Označení okna/dveří: 077.9; 6,54

6,540

Označení okna/dveří: 078.9; 6,54

6,540

Označení okna/dveří: 079.9; 6,54

6,540

Označení okna/dveří: 080.9; 6,54

6,540

Označení okna/dveří: 081.9; 6,54

6,540

Označení okna/dveří: 082.34; 5,82

5,820

Označení okna/dveří: 083.34; 5,82

5,820

Označení okna/dveří: 084.35; 6,11

6,110

Označení okna/dveří: 085.35; 6,11

6,110

Označení okna/dveří: 086.35; 6,11

6,110

Označení okna/dveří: 087.35; 6,11

6,110

Označení okna/dveří: 088.35; 6,11

6,110

Označení okna/dveří: 089.35; 6,11

6,110

Označení okna/dveří: 090.35; 6,11

6,110

Označení okna/dveří: 091.35; 6,11

6,110

Označení okna/dveří: 092.35; 6,11

6,110

Označení okna/dveří: 093.35; 6,11

6,110

Označení okna/dveří: 094.35; 6,11

6,110

Poř.	Kód	Popis	MJ
		Označení okna/dveří: 095,35; 6,11	
		Označení okna/dveří: 096,35; 6,11	
		Označení okna/dveří: 097,35; 6,11	
		Označení okna/dveří: 098,36; 6,11	
		Označení okna/dveří: 099,36; 6,11	
		Označení okna/dveří: 100,36; 6,11	
		Označení okna/dveří: 101,36; 6,11	
		Označení okna/dveří: 102,36; 6,11	
		Označení okna/dveří: 103,36; 6,11	
		Označení okna/dveří: 104,36; 6,11	
		Označení okna/dveří: 105,10; 6,77	
		Označení okna/dveří: 106,11; 9,72	
		Označení okna/dveří: 107,11; 9,72	
		Označení okna/dveří: 108,11; 9,72	
		Označení okna/dveří: 109,12; 7,4	
		Označení okna/dveří: 110,12; 7,4	
		Označení okna/dveří: 111,12; 7,4	
		Označení okna/dveří: 112,12; 7,4	
		Označení okna/dveří: 113,12; 7,4	
		Označení okna/dveří: 114,12; 7,4	
		Označení okna/dveří: 115,12; 7,4	
		Označení okna/dveří: 116,12; 7,4	
		Označení okna/dveří: 117,12; 7,4	
		Označení okna/dveří: 118,12; 7,4	
		Označení okna/dveří: 119,12; 7,4	
		Označení okna/dveří: 120,12; 7,4	
		Označení okna/dveří: 121,12; 7,4	
		Označení okna/dveří: 122,12; 7,4	
		Označení okna/dveří: 123,12; 7,4	
		Označení okna/dveří: 124,12; 7,4	
		Označení okna/dveří: 125,12; 7,4	
		Označení okna/dveří: 126,12; 7,4	
		Označení okna/dveří: 127,12; 7,4	
		Označení okna/dveří: 128,12; 7,4	
		Označení okna/dveří: 129,13; 10,11	
		Označení okna/dveří: 130,13; 10,11	
		Označení okna/dveří: 131,13; 10,11	
		Označení okna/dveří: 132,13; 10,11	
		Označení okna/dveří: 133,13; 10,11	
		Označení okna/dveří: 134,12; 7,4	
		Označení okna/dveří: 135,12; 7,4	
		Označení okna/dveří: 136,12; 7,4	
		Označení okna/dveří: 137,12; 7,4	
		Označení okna/dveří: 138,12; 7,4	
		Označení okna/dveří: 139,12; 7,4	
		Označení okna/dveří: 140,12; 7,4	
		Označení okna/dveří: 141,12; 7,4	
		Označení okna/dveří: 142,12; 7,4	
		Označení okna/dveří: 143,12; 7,4	
		Označení okna/dveří: 144,12; 7,4	
		Označení okna/dveří: 145,12; 7,4	
		Označení okna/dveří: 146,12; 7,4	
		Označení okna/dveří: 147,12; 7,4	
		Označení okna/dveří: 148,12; 7,4	
		Označení okna/dveří: 149,12; 7,4	
		Označení okna/dveří: 150,12; 7,4	
		Označení okna/dveří: 151,12; 7,4	
		Označení okna/dveří: 152,12; 7,4	
		Označení okna/dveří: 153,12; 7,4	
		Označení okna/dveří: 154,12; 7,4	

Poř.	Kód	Popis	MJ
		Označení okna/dveř: 155,12; 7,4	
		Označení okna/dveř: 156,12; 7,4	
		Označení okna/dveř: 157,11; 9,72	
		Označení okna/dveř: 158,11; 9,72	
		Označení okna/dveř: 159,11; 9,72	
		Označení okna/dveř: 160,10; 6,77	
		Označení okna/dveř: 161,38; 7,2	
		Označení okna/dveř: 162,10; 6,77	
		Označení okna/dveř: 163,14; 10,2	
		Označení okna/dveř: 164,14; 10,2	
		Označení okna/dveř: 165,14; 10,2	
		Označení okna/dveř: 166,10; 6,77	
		Označení okna/dveř: 167,38; 7,2	
		Označení okna/dveř: 168,15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 169,15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 170,15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 171,15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 172,15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 173,15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 174,15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 175,15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 176,15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 177,15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 178,15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 179,15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 180,15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 181,15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 182,15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 183,15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 184,15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 185,15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 186,15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 187,15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 188,15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 189,15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 190,15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 191,13; 10,11	
		Označení okna/dveř: 192,13; 10,11	
		Označení okna/dveř: 193,13; 10,11	
		Označení okna/dveř: 194,13; 10,11	
		Označení okna/dveř: 195,13; 10,11	
		Označení okna/dveř: 196,15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 197,15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 198,15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 199,15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 200,15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 201,15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 202,15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 203,15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 204,15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 205,15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 206,15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 207,15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 208,15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 209,15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 210,15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 211,15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 212,15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 213,15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 214,15; 7,78	

[illegible]

Poř.	Kód	Popis	MJ
		Označení okna/dveř: 215.15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 216.15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 217.15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 218.15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 219.15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 220.15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 221.15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 223.17; 16,42	
		Označení okna/dveř: 224.17; 16,42	
		Označení okna/dveř: 225.17; 16,42	
		Označení okna/dveř: 226.17; 16,42	
		Označení okna/dveř: 227.17; 16,42	
		Označení okna/dveř: 229.15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 230.15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 231.15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 232.15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 233.15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 234.15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 235.15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 236.15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 237.15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 238.15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 239.15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 240.15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 241.15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 242.15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 243.15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 244.15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 245.15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 246.15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 247.15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 248.15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 249.15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 250.15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 251.15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 252.15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 253.15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 254.15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 255.15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 256.15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 257.15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 258.15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 259.15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 260.15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 261.15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 262.15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 263.15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 264.15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 265.15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 266.15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 267.15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 268.15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 269.15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 270.15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 271.15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 272.15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 273.15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 274.15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 275.15; 7,78	
		Označení okna/dveř: 276.15; 7,78	

Poř.	Kód	Popis	MJ
		Označení okna/dveří: 337.19; 6,7	
		Označení okna/dveří: 338.19; 6,7	
		Označení okna/dveří: 339.19; 6,7	
		Označení okna/dveří: 340.18; 6,9	
		Označení okna/dveří: 341.20; 3,6	
		Označení okna/dveří: 342.21; 4,61	
		Označení okna/dveří: 343.21; 4,61	
		Označení okna/dveří: 344.21; 4,61	
		Označení okna/dveří: 345.21; 4,61	
		Označení okna/dveří: 346.21; 4,61	
		Označení okna/dveří: 347.20; 3,6	
		Označení okna/dveří: 348.21; 4,61	
		Označení okna/dveří: 349.47; 4,61	
		Označení okna/dveří: 350.47; 4,61	
		Označení okna/dveří: 351.47; 4,61	
		Označení okna/dveří: 352.47; 4,61	
		Označení okna/dveří: 353.44; 3,6	
		Označení okna/dveří: 354.21; 4,61	
		Označení okna/dveří: 355.21; 4,61	
		Označení okna/dveří: 356.21; 4,61	
		Označení okna/dveří: 357.21; 4,61	
		Označení okna/dveří: 358.21; 4,61	
		Označení okna/dveří: 359.21; 4,61	
		Označení okna/dveří: 360.44; 3,6	
		Označení okna/dveří: 363.1; 3,55	
		Označení okna/dveří: 364.37; 3,35	
		Označení okna/dveří: 365.37; 3,35	
		Označení okna/dveří: 366.37; 3,35	
		Označení okna/dveří: 367.23; 3,95	
		Označení okna/dveří: 368.5; 5,39	
		Označení okna/dveří: 369.5; 5,39	
		Označení okna/dveří: 370.5; 5,39	
		Označení okna/dveří: 371.5; 5,39	
		Označení okna/dveří: 372.5; 5,39	
		Označení okna/dveří: 373.5; 5,39	
		Označení okna/dveří: 374.5; 5,39	
		Označení okna/dveří: 375.5; 5,39	
		Označení okna/dveří: 376.5; 5,39	
		Označení okna/dveří: 378.5; 5,39	
		Označení okna/dveří: 379.23; 3,95	
		Označení okna/dveří: 380.23; 3,95	
		Označení okna/dveří: 381.23; 3,95	
		Označení okna/dveří: 382.23; 3,95	
		Označení okna/dveří: 383.25; 6	
		Označení okna/dveří: 384.25; 6	
		Označení okna/dveří: 385.25; 6	
		Označení okna/dveří: 386.24; 5,71	
		Označení okna/dveří: 387.25; 6	
		Označení okna/dveří: 388.25; 6	
		Označení okna/dveří: 389.25; 6	
		Označení okna/dveří: 390.23; 3,95	
		Označení okna/dveří: 391.23; 3,95	
		Označení okna/dveří: 392.23; 3,95	
		Označení okna/dveří: 393.23; 3,95	
		Označení okna/dveří: 394.23; 3,95	
		Označení okna/dveří: 395.41; 7,5	
		Označení okna/dveří: 396.41; 7,5	
		Označení okna/dveří: 397.41; 7,5	
		Označení okna/dveří: 398.41; 7,5	
		Označení okna/dveří: 399.41; 7,5	

Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
--------	------------	------	-----------------	--------------	----------	-----------	-----

6,700
6,700
6,700
6,900
3,600
4,610
4,610
4,610
4,610
4,610
3,600
4,610
4,610
4,610
4,610
4,610
3,600
4,610
4,610
4,610
4,610
4,610
4,610
3,600
3,550
3,350
3,350
3,350
3,350
3,950
5,390
5,390
5,390
5,390
5,390
5,390
5,390
5,390
5,390
5,390
3,950
3,950
3,950
3,950
6,000
6,000
6,000
5,710
6,000
6,000
6,000
3,950
3,950
3,950
3,950
3,950
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500

Poř.	Kód	Popis	MJ
		Označení okna/dveří: 400.41; 7,5	
		Označení okna/dveří: 401.41; 7,5	
		Označení okna/dveří: 402.41; 7,5	
		Označení okna/dveří: 403.23; 3,95	
		Označení okna/dveří: 404.23; 3,95	
		Označení okna/dveří: 405.23; 3,95	
		Označení okna/dveří: 406.23; 3,95	
		Označení okna/dveří: 407.23; 3,95	
		Označení okna/dveří: 408.26; 7	
		Označení okna/dveří: 409.26; 7	
		Označení okna/dveří: 410.26; 7	
		Označení okna/dveří: 411.27; 9,6	
		Označení okna/dveří: 412.26; 7	
		Označení okna/dveří: 413.26; 7	
		Označení okna/dveří: 414.26; 7	
		Označení okna/dveří: 415.23; 3,95	
		Označení okna/dveří: 416.23; 3,95	
		Označení okna/dveří: 417.23; 3,95	
		Označení okna/dveří: 418.23; 3,95	
		Označení okna/dveří: 419.23; 3,95	
		Označení okna/dveří: 420.42; 7,9	
		Označení okna/dveří: 421.42; 7,9	
		Označení okna/dveří: 422.28; 6,74	
		Označení okna/dveří: 423.28; 6,74	
		Označení okna/dveří: 424.42; 7,9	
		Označení okna/dveří: 425.42; 7,9	
		Označení okna/dveří: 426.42; 7,9	
		Označení okna/dveří: 427.42; 7,9	
		Označení okna/dveří: 428.23; 3,95	
		Označení okna/dveří: 429.23; 3,95	
		Označení okna/dveří: 430.23; 3,95	
		Označení okna/dveří: 431.23; 3,95	
		Označení okna/dveří: 432.23; 3,95	
		Označení okna/dveří: 433.29; 7,4	
		Označení okna/dveří: 434.29; 7,4	
		Označení okna/dveří: 435.30; 4,1	
		Označení okna/dveří: 436.29; 7,4	
		Označení okna/dveří: 437.29; 7,4	
		Označení okna/dveří: 438.23; 3,95	
		Označení okna/dveří: 439.23; 3,95	
		Označení okna/dveří: 440.23; 3,95	
		Označení okna/dveří: 441.23; 3,95	
		Označení okna/dveří: 442.23; 3,95	
		Označení okna/dveří: 443.42; 7,9	
		Označení okna/dveří: 444.42; 7,9	
		Označení okna/dveří: 445.42; 7,9	
		Označení okna/dveří: 446.42; 7,9	
		Označení okna/dveří: 447.42; 7,9	
		Označení okna/dveří: 448.42; 7,9	
		Označení okna/dveří: 449.42; 7,9	
		Označení okna/dveří: 450.42; 7,9	
		Označení okna/dveří: 451.23; 3,95	
		Označení okna/dveří: 452.23; 3,95	
		Označení okna/dveří: 453.23; 3,95	
		Označení okna/dveří: 454.23; 3,95	
		Označení okna/dveří: 455.23; 3,95	
		Označení okna/dveří: 456.29; 7,4	
		Označení okna/dveří: 457.29; 7,4	
		Označení okna/dveří: 458.31; 12,86	
		Označení okna/dveří: 459.29; 7,4	

Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
--------	------------	------	-----------------	--------------	----------	-----------	-----

7,500
 7,500
 7,500
 3,950
 3,950
 3,950
 3,950
 3,950
 7,000
 7,000
 7,000
 9,600
 7,000
 7,000
 7,000
 3,950
 3,950
 3,950
 3,950
 3,950
 7,900
 7,900
 6,740
 6,740
 7,900
 7,900
 7,900
 7,900
 7,900
 3,950
 3,950
 3,950
 3,950
 3,950
 7,400
 7,400
 4,100
 7,400
 7,400
 3,950
 3,950
 3,950
 3,950
 3,950
 7,900
 7,900
 7,900
 7,900
 7,900
 7,900
 7,900
 7,900
 3,950
 3,950
 3,950
 3,950
 3,950
 7,400
 7,400
 12,860
 7,400

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
		Označení okna/dveří: 460.29; 7,4		7,400							
		Označení okna/dveří: 461.23; 3,95		3,950							
		Označení okna/dveří: 462.23; 3,95		3,950							
		Označení okna/dveří: 463.23; 3,95		3,950							
		Označení okna/dveří: 464.23; 3,95		3,950							
		Označení okna/dveří: 465.23; 3,95		3,950							
		Označení okna/dveří: 466.46; 6,5		6,500							
		Označení okna/dveří: 467.46; 6,5		6,500							
		Označení okna/dveří: 468.46; 6,5		6,500							
		Označení okna/dveří: 469.46; 6,5		6,500							
		Označení okna/dveří: 470.46; 6,5		6,500							
		Označení okna/dveří: 471.46; 6,5		6,500							
		Označení okna/dveří: 472.46; 6,5		6,500							
		Označení okna/dveří: 473.46; 6,5		6,500							
		Označení okna/dveří: 474.46; 6,5		6,500							
		Označení okna/dveří: 475.46; 6,5		6,500							
		Označení okna/dveří: 476.46; 6,5		6,500							
		Označení okna/dveří: 477.46; 6,5		6,500							
		Označení okna/dveří: 478.46; 6,5		6,500							
		Označení okna/dveří: 479.23; 3,95		3,950							
		Označení okna/dveří: 480.23; 3,95		3,950							
		Označení okna/dveří: 481.23; 3,95		3,950							
		Označení okna/dveří: 482.23; 3,95		3,950							
		Označení okna/dveří: 483.23; 3,95		3,950							
		Označení okna/dveří: 484.43; 6,1		6,100							
		Označení okna/dveří: 485.43; 6,1		6,100							
		Označení okna/dveří: 486.32; 14,78		14,780							
		Označení okna/dveří: 487.43; 6,1		6,100							
		Označení okna/dveří: 488.43; 6,1		6,100							
		Označení okna/dveří: 489.33; 7,24		7,240							
		Označení okna/dveří: 490.40; 1,8		1,800							
		Označení okna/dveří: 491.45; 3,55		3,550							
		Označení okna/dveří: 492.45; 3,55		3,550							
		Označení okna/dveří: 493.45; 3,55		3,550							
		Označení okna/dveří: 494.1; 3,55		3,550							
		dveře		-							
		Označení okna/dveří: 047.2; 5,25		5,250							
		Označení okna/dveří: 054.7; 5,52		5,520							
		Označení okna/dveří: 064.8; 5,63		5,630							
		Označení okna/dveří: 222.1 6; 9		9,000							
		Označení okna/dveří: 228.1 6; 9		9,000							
		Označení okna/dveří: 361.22; 4,53		4,530							
		Označení okna/dveří: 362.22; 4,53		4,530							
		Označení okna/dveří: 377.39; 7,47		7,470							
		Označení okna/dveří: 495.48; 3,57		3,570							
		Označení okna/dveří: 496.48; 3,57		3,570							
		Označení okna/dveří: 497.48; 3,57		3,570							
384	XAS_040	Rohový omítkový profil	m2	3 038,670	60,00	182 320,20	vlastní		-		-
385	612135002	Výrovnání podkladu vnitřních stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	100,230	500,00	50 115,00	ÚRS 2024/I	0,027	2,736		-

Výkaz výměr: D.1.1.4. Výplně fasádních otvorů - NOVÝ STAV
D.1.1.7. Výplně fasádních otvorů - TABULKY
Označení okna: 495.48; 0,3*2,02+1,2*0,28
Označení okna: 349-352.47; (2,95*2,13-2,1 9*1,2+2,1 *2*0,1 +2,1 9*0,1)*4
D.1.1.6. Anglické dvorky
Označení dveří: 496.48; 0,89
Označení dveří: 497.48; 0,86
Vyrovnání pod parapety
80,36

-
-
0,942
17,178
-
0,890
0,860
-
80,360

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
386	612135092	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou cementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	400,920	144,00	57 732,48	ÚRS 2024/I	0,011	4,210		-
Výkaz výměr: tl, 30 mm				-							
100,23*4				400,920							
387	611111111	Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnitřních stropů betonových nebo železobetonových	m2	0,500	504,00	252,00	ÚRS 2024/I	0,006	0,003		-
Výkaz výměr: D,1.1.4. Výplně fasádních otvorů - NOVÝ STAV				-							
D,1.1.7. Výplně fasádních otvorů - TABULKY				-							
vyspravení částečné vybourání stropu uprostřed okna				-							
Označení okna: 053,6; 0,25				0,250							
Označení okna: 055,6; 0,25				0,250							
388	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtačené do tmelu	m2	2,690	381,00	1 024,89	ÚRS 2024/I	0,004	0,012		-
Výkaz výměr: D,1.1.4. Výplně fasádních otvorů - NOVÝ STAV				-							
D,1.1.7. Výplně fasádních otvorů - TABULKY				-							
Označení dveří: 495,48; 0,3*2,02+1,2*0,28				0,942							
D,1.1.6. Anglické dvorky				-							
Označení dveří: 496,48; 0,89				0,890							
Označení dveří: 497,48; 0,86				0,860							
389	612381016	Tenkovrstvá minerální zatíraná (škrábaná) omítka zmlot 1,5 mm vnitřních stěn	m2	19,870	451,00	8 961,37	ÚRS 2024/I	0,003	0,056		-
Výkaz výměr: D,1.1.4. Výplně fasádních otvorů - NOVÝ STAV				-							
D,1.1.7. Výplně fasádních otvorů - TABULKY				-							
Označení okna: 495,48; 0,3*2,02+1,2*0,28				0,942							
Označení okna: 349-352,47; (2,95*2,13-2,19*1,2+2,1*2*0,1+2,19*0,1)*4				17,178							
D,1.1.6. Anglické dvorky				-							
Označení dveří: 496,48; 0,89				0,890							
Označení dveří: 497,48; 0,86				0,860							
0062: Úprava povrchů vnější						17 392,11			0,338		-
390	622221011.ZP	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kolvením tl z minerální vlny do zdíva a betonu tl přes 40 do 80 mm	m2	2,690	521,00	1 401,49	vlastní kalkulace	0,011	0,031		-
391	63152260.ZP	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád tl 50mm	m2	2,690	475,00	1 277,75	vlastní kalkulace	0,008	0,021		-
Výkaz výměr: D,1.1.4. Výplně fasádních otvorů - NOVÝ STAV				-							
D,1.1.7. Výplně fasádních otvorů - TABULKY				-							
Označení okna: 495,48; 0,3*2,02+1,2*0,28				0,942							
D,1.1.6. Anglické dvorky				-							
Označení dveří: 496,48; 0,89				0,890							
Označení dveří: 497,48; 0,86				0,860							
392	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	2,690	88,00	236,72	ÚRS 2024/I	0,000	0,001		-
393	622381012	Tenkovrstvá minerální zatíraná (škrábaná) omítka zmlot 1,5 mm vnějších stěn	m2	2,690	451,00	1 213,19	ÚRS 2024/I	0,003	0,008		-
394	622221001.ZP	Montáž kontaktního zateplení vnitřních stěn lepením a mechanickým kolvením desek z minerální vlny do zdíva a betonu tl do 40 mm	m2	17,180	484,00	8 315,12	vlastní kalkulace	0,011	0,195		-
395	63140348.ZP	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád tl 30mm	m2	17,180	288,00	4 947,84	vlastní kalkulace	0,005	0,083		-
Výkaz výměr: D,1.1.4. Výplně fasádních otvorů - NOVÝ STAV				-							
D,1.1.7. Výplně fasádních otvorů - TABULKY				-							
Označení okna: 349-352,47; (2,95*2,13-2,19*1,2+2,1*2*0,1+2,19*0,1)*4				17,178							
0063: Podlahy a podlahové konstrukce						3 664,14			0,575		-
396	631311135	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,230	7 338,00	1 687,74	ÚRS 2024/I	2,502	0,575		-
Výkaz výměr: D,1.1.6. Anglické dvorky				-							
Označení AD 9_1 a: 1,6*0,95*0,15				0,228							

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
397	631362021	Výztuž mazanin svačovanými sítěmi Kari	t	–	35 898,00	0,00	ÚRS 2024/I	1,063	–		–
		Výkaz výměr: D.1.1.6. Anglické dvorky		–							
		Kari šif 3,03 kg/m2		–							
		Označení AD 9_1 a; 1,6*0,95*3,03/1000		0,005							
398	XAS_039	Oprava stávající podlahové krytiny	m2	3,600	549,00	1 976,40	vlastní		–		–
		Výkaz výměr: D.1.1.6. Anglické dvorky		–							
		Označení AD: 45_7; 1,2*1		1,200							
		značení AD: 48_8a; 1,2*1		1,200							
		značení AD: 48_8b; 1,2*1		1,200							
		733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				1 302,00			0,002		–
		7331: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí - ocelové				1 302,00			0,002		–
399	733191908.ZP	Zpětná montáž potrubí pro vytápění	m	4,200	310,00	1 302,00	vlastní kalkulace	0,001	0,002		–
		Výkaz výměr: D.1.1.7. Výplň fasádních otvorů - TABULKY		–							
		Označení okna: 311.18; 2,1*2		4,200							
		763: Konstrukce montované				5 471,46			0,161		–
		7631: Konstrukce montované - z desek sádrokartonových				217,89			0,000		–
400	763111741.ZP	Montáž parotěsné zábrany do přčky	m2	2,690	51,00	137,19	vlastní kalkulace		–		–
401	28329274.ZP	folie PE vyzlužená pro parotěsnou vrstvu	m2	2,690	30,00	80,70	vlastní kalkulace	0,000	0,000		–
		Výkaz výměr: D.1.1.4. Výplň fasádních otvorů - NOVÝ STAV		–							
		D.1.1.7. Výplň fasádních otvorů - TABULKY		–							
		Označení okna: 495.48; 0,3*2,02+1,2*0,28		0,942							
		D.1.1.6. Anglické dvorky		–							
		Označení dveří: 496.48; 0,89		0,890							
		Označení dveří: 497.48; 0,86		0,860							
		7633: Konstrukce montované - z desek cementovláknitých a cementových				5 253,57			0,161		–
402	763311213.ZS	Cementovláknitá přčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x12,5 s izolací tl. 100 mm	m2	2,690	1 953,00	5 253,57	vlastní kalkulace	0,060	0,161		–
		Výkaz výměr: D.1.1.4. Výplň fasádních otvorů - NOVÝ STAV		–							
		D.1.1.7. Výplň fasádních otvorů - TABULKY		–							
		Označení okna: 495.48; 0,3*2,02+1,2*0,28		0,942							
		D.1.1.6. Anglické dvorky		–							
		Označení dveří: 496.48; 0,89		0,890							
		Označení dveří: 497.48; 0,86		0,860							
		767: Konstrukce zámečnické				6 975,00			–		–
		7671: Konstrukce zámečnické - stěny a přčky				6 975,00			–		–
403	XAS_106	Zpětná montáž zábradlí	ks	5,000	1 395,00	6 975,00	vlastní		–		–
		Výkaz výměr: D.1.1.4. Výplň fasádních otvorů - NOVÝ STAV		–							
		D.1.1.7. Výplň fasádních otvorů - TABULKY		–							
		Označení okna: 223.17; 1		1,000							
		Označení okna: 224.17; 1		1,000							
		Označení okna: 225.17; 1		1,000							
		Označení okna: 226.17; 1		1,000							
		Označení okna: 227.17; 1		1,000							
		781: Obklady				45 086,91			0,135		–
		7811: Obklady - příprava podkladu				19 058,28			0,061		–
404	781151011	Lokální vyrovnání podkladu stěrkou do tl 3 mm pl do 0,1 m2	kus	12,000	930,00	11 160,00	ÚRS 2024/I	0,000	0,005		–
		Výkaz výměr: D.1.1.4. Výplň fasádních otvorů - NOVÝ STAV		–							

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
		D.1.1.7. Výplň fasádních otvorů - TABULKY		-							
		Označení okna: 099,36; 1*2		2,000							
		Označení okna: 100,36; 1*2		2,000							
		Označení okna: 101,36; 1*2		2,000							
		Označení okna: 102,36; 1*2		2,000							
		Označení okna: 103,36; 1*2		2,000							
		Označení okna: 104,36; 1*2		2,000							
405	781151014	Lokální vyrovnání podkladu stěrkou do II 3 mm pl přes 0,5 do 1,0 m2	kus	12,000	539,00	6 468,00	ÚRS 2024/I	0,004	0,052		-
		Výkaz výměr: D.1.1.4. Výplň fasádních otvorů - NOVÝ STAV		=							
		D.1.1.7. Výplň fasádních otvorů - TABULKY		=							
		předpoklad opravy ostění/nadpraží po osazení oken		=							
		Označení okna: 099,36; 1*2		2,000							
		Označení okna: 100,36; 1*2		2,000							
		Označení okna: 101,36; 1*2		2,000							
		Označení okna: 102,36; 1*2		2,000							
		Označení okna: 103,36; 1*2		2,000							
		Označení okna: 104,36; 1*2		2,000							
406	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	12,330	116,00	1 430,28	ÚRS 2024/I	0,000	0,004		-
		7814: Obklady - stěny vnitřní				26 028,63			0,073		-
407	781472224	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 85 do 100 ks/m2	m2	12,330	1 048,00	12 921,84	ÚRS 2024/I	0,006	0,073		-
408	XAS_107	keramický obklad dle stávajícího obkladu	m2	12,330	970,00	11 960,10	vlastní		-		-
		Výkaz výměr: D.1.1.4. Výplň fasádních otvorů - NOVÝ STAV		-							
		D.1.1.7. Výplň fasádních otvorů - TABULKY		-							
		nové obklady		-							
		Označení okna: 099,36; 0,14*0,21*2		0,059							
		Označení okna: 100,36; 0,14*0,25*2		0,070							
		Označení okna: 101,36; 0,14*0,25*2		0,070							
		Označení okna: 102,36; 0,14*0,16*2		0,045							
		Označení okna: 103,36; 0,14*0,16*2		0,045							
		Označení okna: 104,36; 0,14*0,16*2		0,045							
		=		0,333							
		D.1.1.4. Výplň fasádních otvorů - NOVÝ STAV		-							
		D.1.1.7. Výplň fasádních otvorů - TABULKY		-							
		předpoklad opravy ostění/nadpraží po osazení oken		-							
		Označení okna: 099,36; 1*2		2,000							
		Označení okna: 100,36; 1*2		2,000							
		Označení okna: 101,36; 1*2		2,000							
		Označení okna: 102,36; 1*2		2,000							
		Označení okna: 103,36; 1*2		2,000							
		Označení okna: 104,36; 1*2		2,000							
409	781472291	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2	m2	12,330	93,00	1 146,69	ÚRS 2024/I		-		-
		783: Nátěry				1 781,80			0,002		-
		7833: Nátěry otopných těles				1 781,80			0,002		-
410	783334201	Základní antikorozní jednosložbný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,950	182,00	536,90	ÚRS 2024/I	0,000	0,000		-
		Výkaz výměr: D.1.1.6 Anglické dvorky		-							
		UPE 140		-							
		Označení AD: 45_7; 1,2*2*(0,14*2+0,065*2)		0,984							
		značení AD: 48_8a; 1,2*2*(0,14*2+0,065*2)		0,984							
		značení AD: 48_8b; 1,2*2*(0,14*2+0,065*2)		0,984							
411	783335101	Mezinátěr jednosložbný epoxidový mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,950	210,00	619,50	ÚRS 2024/I	0,000	0,001		-

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
412	783337101	Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,950	212,00	625,40	ÚRS 2024/I	0,000	0,001		–
						896 000,00			3,840		–
						264 000,00			1,600		–
413	784181123.ZP	Jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu	m2	8 000,000	33,00	264 000,00	vlastní kalkulace	0,000	1,600		–
						632 000,00			2,240		–
414	784211123.ZP	Dvojnásobné bílé malby	m2	8 000,000	79,00	632 000,00	vlastní kalkulace	0,000	2,240		–
Výkaz výměr: D.1.1.4. Výplně fasádních otvorů – NOVÝ STAV				–							
D.1.1.7. Výplně fasádních otvorů – TABULKY				–							
výmalba všech stěn s okny				–							
8000				8 000,000							
A.2.1.04: Skladby						3 966 065,79			40,085		104,446
A: Anglické dvorky						2 462 213,16			40,085		104,446
A01: Typ 1a sklobetonová deska						463 464,34			6,889		19,256
415	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti I a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	175,590	186,00	32 659,74	ÚRS 2024/I		–	0,059	10,360
Výkaz výměr: D.1.1.6 Anglické dvorky				–							
Označení AD: 1_1 a: 18,76				18,760							
Označení AD: 2_1 a: 18,84				18,840							
Označení AD: 3_1 a: 18,88				18,880							
Označení AD: 4_1 a: 18,86				18,860							
Označení AD: 5_1 a: 18,42				18,420							
Označení AD: 6_1 a: 18,28				18,280							
Označení AD: 7_1 a: 14,82				14,820							
Označení AD: 8_1 a: 17,04				17,040							
Označení AD: 9_1 a: 14,65				14,650							
Označení AD: 10_1 a: 17,04				17,040							
416	985142113	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdíva hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	175,590	167,00	29 323,53	ÚRS 2024/I		–	0,038	6,585
417	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových karláci	m2	188,540	88,00	16 591,52	ÚRS 2024/I		–		–
Výkaz výměr: D.1.1.6 Anglické dvorky				–							
Stěny				–							
175,59				175,590							
Podlaha				–							
Označení AD: 1_1 a: 1,275				1,275							
Označení AD: 2_1 a: 1,275				1,275							
Označení AD: 3_1 a: 1,275				1,275							
Označení AD: 4_1 a: 1,275				1,275							
Označení AD: 5_1 a: 1,275				1,275							
Označení AD: 6_1 a: 1,275				1,275							
Označení AD: 7_1 a: 1,530				1,530							
Označení AD: 8_1 a: 1,245				1,245							
Označení AD: 9_1 a: 1,275				1,275							
Označení AD: 10_1 a: 1,245				1,245							
418	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	188,540	102,00	19 231,08	ÚRS 2024/I		–		–
419	985231113	Spárování zdíva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	175,590	512,00	89 902,08	ÚRS 2024/I	0,037	6,532		–
420	985231191	Příplatek ke spárování hl do 40 mm za práci ve stísněném prostoru	m2	175,590	47,00	8 252,73	ÚRS 2024/I		–		–
421	985324211.ZP	Ochranný nátěr betonu dvojnásobný s impregnací	m2	188,540	419,00	78 998,26	vlastní kalkulace	0,001	0,206		–
422	963051110.ZP	Bourání ŽB stropů deskových II do 80 mm vč. sklobetonových tvánic	m3	0,900	2 232,00	2 008,80	vlastní kalkulace		–	2,400	2,160
Výkaz výměr: D.1.1.6 Anglické dvorky				–							
Označení AD: 1_1 a: 0,090				0,090							
Označení AD: 2_1 a: 0,090				0,090							
Označení AD: 3_1 a: 0,090				0,090							
Označení AD: 4_1 a: 0,090				0,090							

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
		Označení AD: 5_1 a; 0,09		0,090							
		Označení AD: 6_1 a; 0,09		0,090							
		Označení AD: 7_1 a; 0,09		0,090							
		Označení AD: 8_1 a; 0,09		0,090							
		Označení AD: 9_1 a; 0,09		0,090							
		Označení AD: 10_1 a; 0,09		0,090							
423	XAS_010	Zastropení světlíku železobetonovou nosnou konstrukcí se skleněnými tvánicemi 190/190/80 mm	m2	11,400	15 841,00	180 587,40	vlastní		–		–
		Výkaz výměr: D:1.1.6 Anglické dvorky		–							
		Označení AD: 1_1 a; 1,14		1,140							
		Označení AD: 2_1 a; 1,14		1,140							
		Označení AD: 3_1 a; 1,14		1,140							
		Označení AD: 4_1 a; 1,14		1,140							
		Označení AD: 5_1 a; 1,14		1,140							
		Označení AD: 6_1 a; 1,14		1,140							
		Označení AD: 7_1 a; 1,14		1,140							
		Označení AD: 8_1 a; 1,14		1,140							
		Označení AD: 9_1 a; 1,14		1,140							
		Označení AD: 10_1 a; 1,14		1,140							
424	985131311.ZP	Ruční čištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	7,900	88,00	695,20	vlastní kalkulace		–		–
		Výkaz výměr: D:1.1.6 Anglické dvorky		–							
		Obrubník AD		–							
		Označení AD: 1_1 a; 0,79		0,790							
		Označení AD: 2_1 a; 0,79		0,790							
		Označení AD: 3_1 a; 0,79		0,790							
		Označení AD: 4_1 a; 0,79		0,790							
		Označení AD: 5_1 a; 0,79		0,790							
		Označení AD: 6_1 a; 0,79		0,790							
		Označení AD: 7_1 a; 0,79		0,790							
		Označení AD: 8_1 a; 0,79		0,790							
		Označení AD: 9_1 a; 0,79		0,790							
		Označení AD: 10_1 a; 0,79		0,790							
425	772524953	Oprava spárování kamenné dlažby spárovací hmotou spára hl přes 50 do 90 mm přes 15 ks/m2	m2	7,900	660,00	5 214,00	ÚRS 2024/I	0,019	0,152	0,019	0,152
		A02: Typ 1b sklobetonová deska				413 191,47			6,094		17,279
426	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky slupné členitosti I a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	155,260	186,00	28 878,36	ÚRS 2024/I		–	0,059	9,160
		Výkaz výměr: D:1.1.6 Anglické dvorky		–							
		Označení AD: 12_1b; 18,76		18,760							
		Označení AD: 13_1b; 17,92		17,920							
		Označení AD: 14_1b; 17,7		17,700							
		Označení AD: 15_1b; 17,56		17,560							
		Označení AD: 16_1b; 17,52		17,520							
		Označení AD: 20_1b; 16,92		16,920							
		Označení AD: 21_1b; 12,46		12,460							
		Označení AD: 23_1b; 17,44		17,440							
		Označení AD: 25_1b; 18,98		18,980							
427	985142113	Výsekání spojovací hmoty ze spár zdíva hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	155,260	167,00	25 928,42	ÚRS 2024/I		–	0,038	5,822
428	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	166,890	88,00	14 686,32	ÚRS 2024/I		–		–
		Výkaz výměr: D:1.1.6 Anglické dvorky		–							
		Stěny		–							
		155,26		155,260							
		Podlaha		–							
		Označení AD: 12_1b; 1,275		1,275							

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
		Označení AD: 13_1b; 1,275		1,275							
		Označení AD: 14_1b; 1,275		1,275							
		Označení AD: 15_1b; 1,275		1,275							
		Označení AD: 16_1b; 1,275		1,275							
		Označení AD: 20_1b; 1,425		1,425							
		Označení AD: 21_1b; 1,275		1,275							
		Označení AD: 23_1b; 1,275		1,275							
		Označení AD: 25_1b; 1,275		1,275							
429	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stíněném prostoru	m2	166,890	102,00	17 022,78	ÚRS 2024/I		–		–
430	985231113	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	155,260	512,00	79 493,12	ÚRS 2024/I	0,037	5,776		–
431	985231191	Příplatek ke spárování hl do 40 mm za práci ve stíněném prostoru	m2	155,260	47,00	7 297,22	ÚRS 2024/I		–		–
432	985324211.ZP	Ochranný nátěr betonu dvojnásobný s impregnací	m2	166,890	419,00	69 926,91	vlastní kalkulace	0,001	0,182		–
433	963051110.ZP	Bourání ŽB stropů deskových tl do 80 mm vč. sklobetonových tvánic	m3	0,900	2 232,00	2 008,80	vlastní kalkulace		–	2,400	2,160
		Výkaz výměr: D.1.1.6 Anglické dvorky		–							
		Označení AD: 12_1b; 0,1		0,100							
		Označení AD: 13_1b; 0,1		0,100							
		Označení AD: 14_1b; 0,1		0,100							
		Označení AD: 15_1b; 0,1		0,100							
		Označení AD: 16_1b; 0,1		0,100							
		Označení AD: 20_1b; 0,1		0,100							
		Označení AD: 21_1b; 0,1		0,100							
		Označení AD: 23_1b; 0,1		0,100							
		Označení AD: 25_1b; 0,1		0,100							
434	XAS_010	Zastropení světlíku železobetonovou nosnou konstrukcí se skleněnými tvánicemi 190/190/80 mm	m2	10,260	15 851,00	162 631,26	vlastní		–		–
		Výkaz výměr: D.1.1.6 Anglické dvorky		–							
		Označení AD: 12_1b; 1,14		1,140							
		Označení AD: 13_1b; 1,14		1,140							
		Označení AD: 14_1b; 1,14		1,140							
		Označení AD: 15_1b; 1,14		1,140							
		Označení AD: 16_1b; 1,14		1,140							
		Označení AD: 20_1b; 1,14		1,140							
		Označení AD: 21_1b; 1,14		1,140							
		Označení AD: 23_1b; 1,14		1,140							
		Označení AD: 25_1b; 1,14		1,140							
435	985131311.ZP	Ruční čištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	7,110	88,00	625,68	vlastní kalkulace		–		–
		Výkaz výměr: D.1.1.6 Anglické dvorky		–							
		Obrubník AD		–							
		Označení AD: 12_1b; 0,79		0,790							
		Označení AD: 13_1b; 0,79		0,790							
		Označení AD: 14_1b; 0,79		0,790							
		Označení AD: 15_1b; 0,79		0,790							
		Označení AD: 16_1b; 0,79		0,790							
		Označení AD: 20_1b; 0,79		0,790							
		Označení AD: 21_1b; 0,79		0,790							
		Označení AD: 23_1b; 0,79		0,790							
		Označení AD: 25_1b; 0,79		0,790							
436	772524953	Oprava spárování kamenné dlažby spárovací hmotou spára hl přes 50 do 90 mm přes 15 ks/m2	m2	7,110	660,00	4 692,60	ÚRS 2024/I	0,019	0,137	0,019	0,137
		A03: Typ 2 ocelový rošt				39 972,15			0,447		1,059
437	XAS_006	Demontáž ocelového roštu včetně vany 1550/760/50 tl. 10mm včetně likvidace	ks	1,000	1 023,00	1 023,00	vlastní		–		–
		Výkaz výměr: Označení AD: 11_2; 1		1,000							

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
438	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti I a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	17,560	186,00	3 266,16	ÚRS 2024/I		–	0,039	1,036
		Výkaz výměr: D.1.1.6 Anglické dvorky		–							
		Označení AD: 11_2; 17,56		17,560							
439	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	18,840	88,00	1 657,92	ÚRS 2024/I		–		–
		Výkaz výměr: D.1.1.6 Anglické dvorky		–							
		Stěny		–							
		17,56		17,560							
		Podlaha		–							
		Označení AD: 11_2; 1,275		1,275							
440	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	18,840	102,00	1 921,68	ÚRS 2024/I		–		–
441	622316121	Sanační vápenná jednovrstvá omítka vnějších stěn nanášená ručně	m2	17,560	1 042,00	18 297,52	ÚRS 2024/I	0,020	0,351		–
442	783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti I a 2	m2	17,560	414,00	7 269,84	ÚRS 2024/I	0,001	0,013		–
443	711113117	Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	2,690	763,00	2 052,47	ÚRS 2024/I	0,004	0,009		–
		Výkaz výměr: D.1.1.6 Anglické dvorky		–							
		Označení AD: 11_2; 2,685		2,685							
444	985131311.ZP	Ruční čištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	1,170	88,00	102,96	vlastní kalkulace		–		–
		Výkaz výměr: D.1.1.6 Anglické dvorky		–							
		Obrubník AD		–							
		Označení AD: 11_2; 1,17		1,170							
445	772524953	Oprava spárování kamenné dlažby spárovací hmotou spára hl přes 50 do 90 mm přes 15 ks/m2	m2	1,170	660,00	772,20	ÚRS 2024/I	0,019	0,022	0,019	0,022
446	413941121.ZC	Osazování ocelových válcovaných nosníků světlíků I, IE, U, UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm	t	0,040	22 320,00	892,80	vlastní kalkulace	0,020	0,001		–
		Výkaz výměr: D.1.1.6 Anglické dvorky		–							
		IPE 120 - 10,6kg/m		–							
		Označení AD: 11_2; 1,7*2*10,6/1000		0,036							
		Jackel 60/60/5 - 8,13kg/m		–							
		Označení AD: 11_2; 0,16*8,13/1000		0,008							
447	13010744.ZC	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 120 vč. žárového zinkování	t	0,040	54 312,00	2 172,48	vlastní kalkulace	1,000	0,040		–
		Výkaz výměr: D.1.1.6 Anglické dvorky		–							
		IPE 120 - 10,6kg/m		–							
		Označení AD: 11_2; 1,7*2*10,6/1000		0,036							
448	14550258.ZC	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 60x60x5mm vč. žárového zinkování	t	0,010	54 312,00	543,12	vlastní kalkulace	1,000	0,010		–
		Výkaz výměr: D.1.1.6 Anglické dvorky		–							
		Jackel 60/60/5 - 8,13kg/m		–							
		Označení AD: 11_2; 0,16*8,13/1000		0,008							
		A04: Typ 3a poklop ze slizčkového plechu				120 325,72			2,663		6,605
449	XAS_062	Demontáž slizčkového plechu 1560x780 mm včetně likvidace	ks	4,000	381,00	1 524,00	vlastní		–		–
		Výkaz výměr: D.1.1.6 Anglické dvorky		–							
		Označení AD: 17_3a; 1		1,000							
		Označení AD: 18_3a; 1		1,000							
		Označení AD: 19_3a; 1		1,000							
		Označení AD: 26_3a; 1		1,000							
450	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti I a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	67,820	186,00	12 614,52	ÚRS 2024/I		–	0,039	4,001
		Výkaz výměr: D.1.1.6 Anglické dvorky		–							

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
		Označení AD: 17_3a; 16,46		16,460							
		Označení AD: 18_3a; 16,28		16,280							
		Označení AD: 19_3a; 16,32		16,320							
		Označení AD: 26_3a; 18,76		18,760							
451	985142113	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	67,820	167,00	11 325,94	ÚRS 2024/I		–	0,038	2,543
452	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	72,920	88,00	6 416,96	ÚRS 2024/I		–		–
		Výkaz výměr: D.1.1.6 Anglické dvorky		–							
		Stěny		–							
		67,82		67,820							
		Podlahy		–							
		Označení AD: 17_3a; 1,275		1,275							
		Označení AD: 18_3a; 1,275		1,275							
		Označení AD: 19_3a; 1,275		1,275							
		Označení AD: 26_3a; 1,275		1,275							
453	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	72,920	102,00	7 437,84	ÚRS 2024/I		–		–
454	985231113	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	67,820	512,00	34 723,84	ÚRS 2024/I	0,037	2,523		–
455	985231191	Příplatek ke spárování hl do 40 mm za práci ve stísněném prostoru	m2	67,820	47,00	3 187,54	ÚRS 2024/I		–		–
456	985324211.ZP	Ochranný náěr betonu dvojnásobný s impregnací	m2	72,920	419,00	30 553,48	vlastní kalkulace	0,001	0,079		–
457	XAS_010	Zastropení světlíku železobetonovou nosnou konstrukcí se skleněnými tvánicemi 190/190/80 mm	m2	4,560	2 232,00	10 177,92	vlastní		–		–
		Výkaz výměr: D.1.1.6 Anglické dvorky		–							
		Označení AD: 17_3a; 1,14		1,140							
		Označení AD: 18_3a; 1,14		1,140							
		Označení AD: 19_3a; 1,14		1,140							
		Označení AD: 26_3a; 1,14		1,140							
458	985131311.ZP	Ruční čištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	3,160	88,00	278,08	vlastní kalkulace		–		–
		Výkaz výměr: D.1.1.6 Anglické dvorky		–							
		Obrubník AD		–							
		Označení AD: 17_3a; 0,79		0,790							
		Označení AD: 18_3a; 0,79		0,790							
		Označení AD: 19_3a; 0,79		0,790							
		Označení AD: 26_3a; 0,79		0,790							
459	772524953	Oprava spárování kamenné dlažby spárovací hmotou spára hl přes 50 do 90 mm přes 15 ks/m2	m2	3,160	660,00	2 085,60	ÚRS 2024/I	0,019	0,061	0,019	0,061
		A05: Typ 3b poklop ze sližkového plechu				60 543,11			1,341		3,327
460	XAS_062	Demonťáž sližkového plechu 1560x780 mm včetně likvidace	ks	2,000	381,00	762,00	vlastní		–		–
		Výkaz výměr: D.1.1.6 Anglické dvorky		–							
		Označení AD: 22_3b; 1		1,000							
		Označení AD: 24_3b; 1		1,000							
461	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti I a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	34,160	186,00	6 353,76	ÚRS 2024/I		–	0,059	2,015
		Výkaz výměr: D.1.1.6 Anglické dvorky		–							
		Označení AD: 22_3b; 16,48		16,480							
		Označení AD: 24_3b; 17,68		17,680							
462	985142113	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	34,160	167,00	5 704,72	ÚRS 2024/I		–	0,038	1,281
463	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	36,710	88,00	3 230,48	ÚRS 2024/I		–		–
		Výkaz výměr: D.1.1.6 Anglické dvorky		–							
		Stěny		–							
		34,16		34,160							
		Podlahy		–							

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
Označení AD: 22_3b; 1,275				1,275							
Označení AD: 24_3b; 1,275				1,275							
464	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	36,710	102,00	3 744,42	ÚRS 2024/I		–		–
465	985231113	Spárování zdíva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	34,160	512,00	17 489,92	ÚRS 2024/I	0,037	1,271		–
466	985231191	Příplatek ke spárování hl do 40 mm za práci ve stísněném prostoru	m2	34,160	47,00	1 605,52	ÚRS 2024/I		–		–
467	985324211.ZP	Ochranný nátěr betonu dvojnásobný s impregnací	m2	36,710	419,00	15 381,49	vlastní kalkulace	0,001	0,040		–
468	XAS_010	Zastropení světlíku železobetonovou nosnou konstrukcí se skleněnými tvánicemi 190/190/80 mm	m2	2,280	2 232,00	5 088,96	vlastní		–		–
Výkaz výměr: D;1.1.6 Anglické dvorky				–							
Označení AD: 22_3b; 1,14				1,140							
Označení AD: 24_3b; 1,14				1,140							
469	985131311.ZP	Ruční čištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	1,580	88,00	139,04	vlastní kalkulace		–		–
Výkaz výměr: D;1.1.6 Anglické dvorky				–							
Obrubník AD				–							
Označení AD: 22_3b; 0,79				0,790							
Označení AD: 24_3b; 0,79				0,790							
470	772524953	Oprava spárování kamenné dlažby spárovací hmotou spára hl přes 50 do 90 mm přes 15 ks/m2	m2	1,580	660,00	1 042,80	ÚRS 2024/I	0,019	0,030	0,019	0,030
A06: Typ 4 sklobetonová deska						794 440,04			11,903		32,420
471	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti I a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	295,070	186,00	54 883,02	ÚRS 2024/I		–	0,059	17,409
Výkaz výměr: D;1.1.6 Anglické dvorky				–							
Označení AD: 27_4; 19,66				19,660							
Označení AD: 28_4; 19,97				19,970							
Označení AD: 29_4; 20,23				20,230							
Označení AD: 30_4; 20,42				20,420							
Označení AD: 31_4; 20,63				20,630							
Označení AD: 32_4; 20,71				20,710							
Označení AD: 33_4; 20,99				20,990							
Označení AD: 35_4; 21,2				21,200							
Označení AD: 36_4; 21,58				21,580							
Označení AD: 37_4; 20,5				20,500							
Označení AD: 38_4; 22,05				22,050							
Označení AD: 39_4; 22,29				22,290							
Označení AD: 40_4; 22,35				22,350							
Označení AD: 41_4; 22,49				22,490							
472	985142113	Výsekání spojovací hmoty ze spár zdíva hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	295,070	167,00	49 276,69	ÚRS 2024/I		–	0,038	11,065
473	985131311	Ruční docištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	312,920	88,00	27 536,96	ÚRS 2024/I		–		–
Výkaz výměr: D;1.1.6 Anglické dvorky				–							
Stěny				–							
				295,070							
Podlahy				–							
Označení AD: 27_4; 1,275				1,275							
Označení AD: 28_4; 1,275				1,275							
Označení AD: 29_4; 1,275				1,275							
Označení AD: 30_4; 1,275				1,275							
Označení AD: 31_4; 1,275				1,275							
Označení AD: 32_4; 1,275				1,275							
Označení AD: 33_4; 1,275				1,275							
Označení AD: 35_4; 1,275				1,275							
Označení AD: 36_4; 1,275				1,275							
Označení AD: 37_4; 1,275				1,275							
Označení AD: 38_4; 1,275				1,275							

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
		Označení AD: 39_4; 1,275		1,275							
		Označení AD: 40_4; 1,275		1,275							
		Označení AD: 41_4; 1,275		1,275							
474	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	312,920	102,00	31 917,84	ÚRS 2024/I		–		–
475	985231113	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	295,070	512,00	151 075,84	ÚRS 2024/I	0,037	10,977		–
476	985231191	Příplatek ke spárování hl do 40 mm za práci ve stísněném prostoru	m2	295,070	47,00	13 868,29	ÚRS 2024/I		–		–
477	985324211.ZP	Ochranný nátěr betonu dvojnásobný s impregnací	m2	312,920	419,00	131 113,48	vlastní kalkulace	0,001	0,341		–
		Výkaz výměr: D:1.1.6 Anglické dvorky		–							
		Stěny		–							
		295,07		295,070							
		Podlahy		–							
		Označení AD: 27_4; 1,275		1,275							
		Označení AD: 28_4; 1,275		1,275							
		Označení AD: 29_4; 1,275		1,275							
		Označení AD: 30_4; 1,275		1,275							
		Označení AD: 31_4; 1,275		1,275							
		Označení AD: 32_4; 1,275		1,275							
		Označení AD: 33_4; 1,275		1,275							
		Označení AD: 35_4; 1,275		1,275							
		Označení AD: 36_4; 1,275		1,275							
		Označení AD: 37_4; 1,275		1,275							
		Označení AD: 38_4; 1,275		1,275							
		Označení AD: 39_4; 1,275		1,275							
		Označení AD: 40_4; 1,275		1,275							
		Označení AD: 41_4; 1,275		1,275							
478	963051110.ZP	Bourání ŽB stropů deskových tl do 80 mm vč. sklobetonových tvánic	m3	1,400	2 232,00	3 124,80	vlastní kalkulace		–	2,400	3,360
		Výkaz výměr: D:1.1.6 Anglické dvorky		–							
		Označení AD: 27_4; 0,1		0,100							
		Označení AD: 28_4; 0,1		0,100							
		Označení AD: 29_4; 0,1		0,100							
		Označení AD: 30_4; 0,1		0,100							
		Označení AD: 31_4; 0,1		0,100							
		Označení AD: 32_4; 0,1		0,100							
		Označení AD: 33_4; 0,1		0,100							
		Označení AD: 35_4; 0,1		0,100							
		Označení AD: 36_4; 0,1		0,100							
		Označení AD: 37_4; 0,1		0,100							
		Označení AD: 38_4; 0,1		0,100							
		Označení AD: 39_4; 0,1		0,100							
		Označení AD: 40_4; 0,1		0,100							
		Označení AD: 41_4; 0,1		0,100							
479	XAS_010	Zastropení světlíku železobetonovou nosnou konstrukcí se skleněnými tvánicemi 190/190/80 mm	m2	18,060	15 851,00	286 269,06	vlastní		–		–
		Výkaz výměr: D:1.1.6 Anglické dvorky		–							
		Označení AD: 27_4; 1,29		1,290							
		Označení AD: 28_4; 1,29		1,290							
		Označení AD: 29_4; 1,29		1,290							
		Označení AD: 30_4; 1,29		1,290							
		Označení AD: 31_4; 1,29		1,290							
		Označení AD: 32_4; 1,29		1,290							
		Označení AD: 33_4; 1,29		1,290							
		Označení AD: 35_4; 1,29		1,290							
		Označení AD: 36_4; 1,29		1,290							
		Označení AD: 37_4; 1,29		1,290							
		Označení AD: 38_4; 1,29		1,290							
		Označení AD: 39_4; 1,29		1,290							

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
		Označení AD: 40_4; 1,29		1,290							
		Označení AD: 41_4; 1,29		1,290							
480	985131311.ZP	Ruční čištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	21,980	88,00	1 934,24	vlastní kalkulace		–		–
		Výkaz výměr: D.1.1.6 Anglické dvorky		–							
		Obrubník AD		–							
		Označení AD: 27_4; 0,79		0,790							
		Označení AD: 28_4; 0,79		0,790							
		Označení AD: 29_4; 0,79		0,790							
		Označení AD: 30_4; 0,79		0,790							
		Označení AD: 31_4; 0,79		0,790							
		Označení AD: 32_4; 0,79		0,790							
		Označení AD: 33_4; 0,79		0,790							
		Označení AD: 35_4; 0,79		0,790							
		Označení AD: 36_4; 0,79		0,790							
		Označení AD: 37_4; 0,79		0,790							
		Označení AD: 38_4; 0,79		0,790							
		Označení AD: 39_4; 0,79		0,790							
		Označení AD: 40_4; 0,79		0,790							
		Označení AD: 41_4; 0,79		0,790							
		Parapěty		–							
		Označení AD: 27_4; 0,78		0,780							
		Označení AD: 28_4; 0,78		0,780							
		Označení AD: 29_4; 0,78		0,780							
		Označení AD: 30_4; 0,78		0,780							
		Označení AD: 31_4; 0,78		0,780							
		Označení AD: 32_4; 0,78		0,780							
		Označení AD: 33_4; 0,78		0,780							
		Označení AD: 35_4; 0,78		0,780							
		Označení AD: 36_4; 0,78		0,780							
		Označení AD: 37_4; 0,78		0,780							
		Označení AD: 38_4; 0,78		0,780							
		Označení AD: 39_4; 0,78		0,780							
		Označení AD: 40_4; 0,78		0,780							
		Označení AD: 41_4; 0,78		0,780							
481	772524953	oprava spárování kamenné dlažby spárovací hmotou spára hl přes 50 do 90 mm přes 15 ks/m2	m2	21,980	660,00	14 506,80	ÚRS 2024/I	0,019	0,422	0,019	0,422
482	413941121.ZC	Osazování ocelových válcovaných nosníků světlíků I, IE, U, UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm	t	0,160	22 320,00	3 571,20	vlastní kalkulace	0,020	0,003		–
483	13431002.ZC	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 90x90x6mm vč. žárového pozinkování	t	0,160	54 312,00	8 689,92	vlastní kalkulace	1,000	0,160		–
		Výkaz výměr: D.1.1.6 Anglické dvorky		–							
		L 90x90x6 - 8,28 kg/m		–							
		14*1,41*8,28/1000		0,163							
484	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	163,450	102,00	16 671,90	ÚRS 2024/I		–	0,001	0,163
		Výkaz výměr: D.1.1.6 Anglické dvorky		–							
		L 90x90x6 - 8,28 kg/m		–							
		14*1,41*8,28		1 63,447							
		A07: Typ 5 poklop ze slízkového plechu				39 043,18			0,846		2,068
485	XAS_014	Demontáž slízkového plechu 1640x800 mm včetně likvidace	ks	1,000	381,00	381,00	vlastní		–		–
		Výkaz výměr: D.1.1.6 Anglické dvorky		–							
		Označení AD: 34_5; 1		1,000							
486	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky sloupné čtenílostí 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	21,000	186,00	3 906,00	ÚRS 2024/I		–	0,059	1,239

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
Výkaz výměr: D.1.1.6 Anglické dvorky				-							
Označení AD: 34_5; 21				21,000							
487	985142113	Výsekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	21,000	167,00	3 507,00	ÚRS 2024/I	-	0,038	0,788	
488	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	22,280	88,00	1 960,64	ÚRS 2024/I	-	-	-	
Výkaz výměr: D.1.1.6 Anglické dvorky				-							
Stěny				-							
21				21,000							
Podlahy				-							
Označení AD: 34_5; 1,275				1,275							
489	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	22,280	102,00	2 272,56	ÚRS 2024/I	-	-	-	
490	985231113	Spárování zdiva aklivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	21,000	512,00	10 752,00	ÚRS 2024/I	0,037	0,781	-	
491	985231191	Příplatek ke spárování hl do 40 mm za práci ve stísněném prostoru	m2	21,000	47,00	987,00	ÚRS 2024/I	-	-	-	
492	985324211.ZP	Ochranný nátěr betonu dvojnásobný s impregnací	m2	22,280	419,00	9 335,32	vlastní kalkulace	0,001	0,024	-	
493	XAS_010	Zastropení světlíku železobetonovou nosnou konstrukcí se skleněnými tvánicemi 190/190/80 mm	m2	1,290	2 232,00	2 879,28	vlastní	-	-	-	
Výkaz výměr: D.1.1.6 Anglické dvorky				-							
Označení AD: 34_5; 1,29				1,290							
494	772524953	Oprava spárování kamenné dlažby spárovací hmotou spára hl přes 50 do 90 mm přes 15 ks/m2	m2	1,570	660,00	1 036,20	ÚRS 2024/I	0,019	0,030	0,019	0,030
Výkaz výměr: D.1.1.6 Anglické dvorky				-							
Obrubník AD				-							
Označení AD: 34_5; 0,79				0,790							
Parapet				-							
Označení AD: 34_5; 0,78				0,780							
495	985131311.ZP	Ruční čištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	0,790	88,00	69,52	vlastní kalkulace	-	-	-	
Výkaz výměr: D.1.1.6 Anglické dvorky				-							
Označení AD: 34_5; 0,79				0,790							
496	413941121.ZC	Osazování ocelových válcovaných nosníků světlíků I, IE, U, UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm	t	0,010	22 320,00	223,20	vlastní kalkulace	0,020	0,000	-	
497	13431002.ZC	Úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 90x90x6mm vč. žárového pozinkování	t	0,010	54 312,00	543,12	vlastní kalkulace	1,000	0,010	-	
Výkaz výměr: D.1.1.6 Anglické dvorky				-							
L 90x90x6 - 8,28 kg/m				-							
1,41*8,28/1000				0,012							
498	767996701	Demonláž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	11,670	102,00	1 190,34	ÚRS 2024/I	-	0,001	0,012	
Výkaz výměr: D.1.1.6 Anglické dvorky				-							
L 90x90x6 - 8,28 kg/m				-							
1,41*8,28				11,675							
A08: Typ 4 poklop tráto				-							
499	113154113.ZP	Frézování živичného krytu II 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase - ruční	m2	5,520	1 042,00	5 751,84	vlastní kalkulace	0,000	0,000	0,115	0,635
Výkaz výměr: D.1.1.6 Anglické dvorky				-							
Označení AD: 43_6; 5,52				5,520							
500	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti I a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	38,100	186,00	7 086,60	ÚRS 2024/I	-	0,059	2,248	
Výkaz výměr: D.1.1.6 Anglické dvorky				-							
Označení AD: 43_6; 38,1				38,100							

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
501	985142113	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	38,100	167,00	6 362,70	ÚRS 2024/I		–	0,038	1,429
502	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčí	m2	44,130	88,00	3 883,44	ÚRS 2024/I		–		–
		Výkaz výměr: D:1.1.6 Anglické dvorky		–							
		Stěny		–							
		38,1		38,100							
		Podlahy		–							
		Označení AD: 43_6: 6,03		6,030							
503	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stíněném prostoru	m2	44,130	102,00	4 501,26	ÚRS 2024/I		–		–
504	985231113	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	38,100	512,00	19 507,20	ÚRS 2024/I	0,037	1,417		–
505	985231191	Příplatek ke spárování hl do 40 mm za práci ve stíněném prostoru	m2	38,100	47,00	1 790,70	ÚRS 2024/I		–		–
506	985324211.ZP	Ochranný nátěr betonu dvojnásobný s impregnací	m2	44,130	419,00	18 490,47	vlastní kalkulace	0,001	0,048		–
507	591241111	Kladení dlažby z kosek drobných z kamene na MC II 50 mm	m2	4,970	2 232,00	11 093,04	ÚRS 2024/I	0,195	0,971		–
		Výkaz výměr: 2,95+2,02		4,970							
508	58381010.ZP	kostka řezanošlapaná dlažební žula 6x6x5cm barva tmavá	m2	2,950	1 218,00	3 593,10	vlastní kalkulace	0,118	0,348		–
		Výkaz výměr: D:1.1.6 Anglické dvorky		–							
		Označení AD: 43_6: 2,95		2,950							
509	58381010.ZP1	kostka řezanošlapaná dlažební žula 6x6x5cm barva světlá	m2	2,020	1 218,00	2 460,36	vlastní kalkulace	0,118	0,238		–
		Výkaz výměr: D:1.1.6 Anglické dvorky		–							
		Označení AD: 43_6: 2,02		2,020							
510	985131311.ZP	Ruční čištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčí	m2	2,470	88,00	217,36	vlastní kalkulace		–		–
		Výkaz výměr: D:1.1.6 Anglické dvorky		–							
		Obrubník AD		–							
		Označení AD: 43_6: 1,43		1,430							
		Parapet		–							
		Označení AD: 43_6: 1,04		1,040							
511	772524953	Oprava spárování kamenné dlažby spárovací hmotou spára hl přes 50 do 90 mm přes 15 ks/m2	m2	2,470	660,00	1 630,20	ÚRS 2024/I	0,019	0,047	0,019	0,047
512	413941121.ZC	Osazování ocelových válcovaných nosníků světlíků I, IE, U, UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm	t	0,010	22 320,00	223,20	vlastní kalkulace	0,020	0,000		–
513	13431002.ZC	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (I1 375) 90x90x6mm vč. žárového pozinkování	t	0,010	54 312,00	543,12	vlastní kalkulace	1,000	0,010		–
		Výkaz výměr: D:1.1.6 Anglické dvorky		–							
		L 90x90x6 - 8,28 kg/m		–							
		1,41*8,28/1000		0,012							
514	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	11,670	102,00	1 190,34	ÚRS 2024/I		–	0,001	0,012
		Výkaz výměr: D:1.1.6 Anglické dvorky		–							
		L 90x90x6 - 8,28 kg/m		–							
		1,41*8,28		11,675							
		A09: Typ 7 sklobetonová deska				297 870,73			3,621		10,160
515	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti I a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	103,840	186,00	19 314,24	ÚRS 2024/I		–	0,059	6,127
		Výkaz výměr: D:1.1.6 Anglické dvorky		–							
		Označení AD: 42_7: 21,39		21,390							
		Označení AD: 44_7: 27,85		27,850							
		Označení AD: 45_7: 20,75		20,750							
		Označení AD: 46_7: 23,18		23,180							
		Označení AD: 47_7: 10,67		10,670							

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
516	985142113	Výsekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	69,990	167,00	11 688,33	ÚRS 2024/I		–	0,038	2,625
		Výkaz výměr: D.1.1.6 Anglické dvorky		–							
		Označení AD: 42_7; 21,39		21,390							
		Označení AD: 44_7; 27,85		27,850							
		Označení AD: 45_7; 20,75		20,750							
517	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	114,670	88,00	10 090,96	ÚRS 2024/I		–		–
		Výkaz výměr: D.1.1.6 Anglické dvorky		–							
		Stěny		–							
		103,84		103,840							
		Podlahy		–							
		Označení AD: 42_7; 1,275		1,275							
		Označení AD: 44_7; 3,48		3,480							
		Označení AD: 45_7; 3,525		3,525							
		Označení AD: 46_7; 1,275		1,275							
		Označení AD: 47_7; 1,275		1,275							
518	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	114,670	102,00	11 696,34	ÚRS 2024/I		–		–
519	985231113	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	69,990	512,00	35 834,88	ÚRS 2024/I	0,037	2,604		–
520	985231191	Příplatek ke spárování hl do 40 mm za práci ve stísněném prostoru	m2	69,990	47,00	3 289,53	ÚRS 2024/I		–		–
521	985324211.ZP	Ochranný nátěr betonu dvojnásobný s impregnací	m2	78,270	419,00	32 795,13	vlastní kalkulace	0,001	0,085		–
		Výkaz výměr: D.1.1.6 Anglické dvorky		–							
		Stěny		–							
		69,99		69,990							
		Podlahy		–							
		Označení AD: 42_7; 1,275		1,275							
		Označení AD: 44_7; 3,48		3,480							
		Označení AD: 45_7; 3,525		3,525							
522	963051110.ZP	Bourání ŽB stropů deskových tl do 80 mm vč. skobetonových tváric	m3	0,500	2 232,00	1 116,00	vlastní kalkulace		–	2,400	1,200
		Výkaz výměr: D.1.1.6 Anglické dvorky		–							
		Označení AD: 42_7; 0,1		0,100							
		Označení AD: 44_7; 0,1		0,100							
		Označení AD: 45_7; 0,1		0,100							
		Označení AD: 46_7; 0,1		0,100							
		Označení AD: 47_7; 0,1		0,100							
523	XAS_010	Zastropení světlíku železobetonovou nosnou konstrukcí se skleněnými tvánicemi 190/190/80 mm	m2	6,450	15 851,00	102 238,95	vlastní		–		–
		Výkaz výměr: D.1.1.6 Anglické dvorky		–							
		Označení AD: 42_7; 1,29		1,290							
		Označení AD: 44_7; 1,29		1,290							
		Označení AD: 45_7; 1,29		1,290							
		Označení AD: 46_7; 1,29		1,290							
		Označení AD: 47_7; 1,29		1,290							
524	985131311.ZP	Ruční čištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	7,850	88,00	690,80	vlastní kalkulace		–		–
		Výkaz výměr: D.1.1.6 Anglické dvorky		–							
		Obrubník AD		–							
		Označení AD: 42_7; 0,79		0,790							
		Označení AD: 44_7; 0,79		0,790							
		Označení AD: 45_7; 0,79		0,790							
		Označení AD: 46_7; 0,79		0,790							
		Označení AD: 47_7; 0,79		0,790							
		Parapety		–							
		Označení AD: 42_7; 0,78		0,780							
		Označení AD: 44_7; 0,78		0,780							
		Označení AD: 45_7; 0,78		0,780							

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
		Označení AD: 46_7; 0,78		0,780							
		Označení AD: 47_7; 0,78		0,780							
525	772524953	Oprava spárování kamenné dlažby spárovací hmotou spára hl přes 50 do 90 mm přes 15 ks/m2	m2	7,850	660,00	5 181,00	ÚRS 2024/I	0,019	0,151	0,019	0,151
526	622316121	Šanační vápenná jednovrstvá omítka vnějších stěn nanášená ručně	m2	33,850	1 042,00	35 271,70	ÚRS 2024/I	0,020	0,677		–
		Výkaz výměr: D.1.1.6 Anglické dvorky		=							
		Označení AD: 46_7; 23,18		23,180							
		Označení AD: 47_7; 10,67		10,670							
527	783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	33,850	414,00	14 013,90	ÚRS 2024/I	0,001	0,024		–
528	711113117	Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	5,370	763,00	4 097,31	ÚRS 2024/I	0,004	0,019		–
		Výkaz výměr: D.1.1.6 Anglické dvorky		=							
		Označení AD: 46_7; 2,685		2,685							
		Označení AD: 47_7; 2,685		2,685							
529	413941121.ZC	Osazování ocelových válcovaných nosníků světlíků I, IE, U, UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm	t	0,060	22 320,00	1 339,20	vlastní kalkulace	0,020	0,001		–
530	13431002.ZC	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 90x90x6mm vč. žárového pozinkování	t	0,060	54 312,00	3 258,72	vlastní kalkulace	1,000	0,060		–
		Výkaz výměr: D.1.1.6 Anglické dvorky		=							
		L 90x90x6 - 8,28 kg/m		=							
		5*1,41*8,28/1000		0,058							
531	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	58,370	102,00	5 953,74	ÚRS 2024/I		–	0,001	0,058
		Výkaz výměr: D.1.1.6 Anglické dvorky		=							
		L 90x90x6 - 8,28 kg/m		=							
		5*1,41*8,28		58,374							
		A10: Typ 8a ocelový rošt				50 909,86			1,120		2,766
532	XAS_063	Demontáž ocelového poklopu včetně likvidace	ks	1,000	409,00	409,00	vlastní		–		–
		Výkaz výměr: D.1.1.6 Anglické dvorky		=							
		Označení AD: 48_8a; 1		1,000							
533	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	28,310	186,00	5 265,66	ÚRS 2024/I		–	0,059	1,670
		Výkaz výměr: D.1.1.6 Anglické dvorky		=							
		Označení AD: 48_8a; 28,31		28,310							
534	985142113	Výsekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	28,310	167,00	4 727,77	ÚRS 2024/I		–	0,038	1,062
535	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčí	m2	31,760	88,00	2 794,88	ÚRS 2024/I		–		–
		Výkaz výměr: D.1.1.6 Anglické dvorky		=							
		Stěny		=							
		28,31		28,310							
		Podlahy		=							
		Označení AD: 48_8a; 3,45		3,450							
536	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	31,760	102,00	3 239,52	ÚRS 2024/I		–		–
537	985231113	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	28,310	512,00	14 494,72	ÚRS 2024/I	0,037	1,053		–
538	985231191	Příplatek ke spárování hl do 40 mm za práci ve stísněném prostoru	m2	28,310	47,00	1 330,57	ÚRS 2024/I		–		–
539	985324211.ZP	Ochranný nátěr betonu dvojnásobný s impregnací	m2	31,760	419,00	13 307,44	vlastní kalkulace	0,001	0,035		–
540	985131311.ZP	Ruční čištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčí	m2	1,170	2 232,00	2 611,44	vlastní kalkulace		–		–
		Výkaz výměr: D.1.1.6 Anglické dvorky		=							
		Obrubník AD		=							

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmoIn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
		Označení AD: 48_8a; 0,79			0,790						
		Parapet			-						
		Označení AD: 48_8a; 0,375			0,375						
541	772524953	Oprava spárování kamenné dlažby spárovací hmotou spára hl přes 50 do 90 mm přes 15 ks/m2	m2	1,170	660,00	772,20	ÚRS 2024/I	0,019	0,022	0,019	0,022
542	413941121.ZC	Osazování ocelových válcovaných nosníků světlíků I, IE, U, UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm	t	0,010	22 320,00	223,20	vlastní kalkulace	0,020	0,000		-
543	13431002.ZC	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 90x90x6mm vč. žárového pozinkování	t	0,010	54 312,00	543,12	vlastní kalkulace	1,000	0,010		-
		Výkaz výměr: D:1.1.6 Anglické dvorky			*						
		L 90x90x6 - 8,28 kg/m			*						
		1,41*8,28/1000			0,012						
544	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí žezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	11,670	102,00	1 190,34	ÚRS 2024/I		-	0,001	0,012
		Výkaz výměr: D:1.1.6 Anglické dvorky			*						
		L 90x90x6 - 8,28 kg/m			*						
		1,41*8,28			11,675						
		A11: Typ 8b ocelový rošt				94 127,63			2,081		5,135
545	XAS_063	Demontáž ocelového poklopu včetně likvidace	ks	2,000	409,00	818,00	vlastní		-		-
		Výkaz výměr: D:1.1.6 Anglické dvorky			*						
		Označení AD: 49_8b; 1			1,000						
		Označení AD: 50_8b; 1			1,000						
546	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky slupně členitosti I a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	52,510	186,00	9 766,86	ÚRS 2024/I		-	0,059	3,098
		Výkaz výměr: D:1.1.6 Anglické dvorky			*						
		Označení AD: 49_8b; 28,43			28,430						
		Označení AD: 50_8b; 24,08			24,080						
547	985142113	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	52,510	167,00	8 769,17	ÚRS 2024/I		-	0,038	1,969
548	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	57,090	88,00	5 023,92	ÚRS 2024/I		-		-
		Výkaz výměr: D:1.1.6 Anglické dvorky			*						
		Stěny			*						
		52,51			52,510						
		Podlahy			*						
		Označení AD: 49_8b; 3,3			3,300						
		Označení AD: 50_8b; 1,275			1,275						
549	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	57,090	102,00	5 823,18	ÚRS 2024/I		-		-
550	985231113	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	52,510	512,00	26 885,12	ÚRS 2024/I	0,037	1,953		-
551	985231191	Příplatek ke spárování hl do 40 mm za práci ve stísněném prostoru	m2	52,510	47,00	2 467,97	ÚRS 2024/I		-		-
552	985324211.ZP	Ochranný nátěr betonu dvojnásobný s impregnací	m2	57,090	419,00	23 920,71	vlastní kalkulace	0,001	0,062		-
553	985131311.ZP	Ruční čištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	2,330	2 232,00	5 200,56	vlastní kalkulace		-		-
		Výkaz výměr: D:1.1.6 Anglické dvorky			*						
		Obrubník AD			*						
		Označení AD: 49_8b; 0,79			0,790						
		Označení AD: 50_8b; 0,79			0,790						
		Parapety			*						
		Označení AD: 49_8b; 0,375			0,375						
		Označení AD: 50_8b; 0,375			0,375						
554	772524953	Oprava spárování kamenné dlažby spárovací hmotou spára hl přes 50 do 90 mm přes 15 ks/m2	m2	2,330	660,00	1 537,80	ÚRS 2024/I	0,019	0,045	0,019	0,045

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
555	413941121.ZC	Osazování ocelových válcovaných nosníků světlíků I, IE, U, UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm	t	0,020	22 320,00	446,40	vlastní kalkulace	0,020	0,000		-
556	13431002.ZC	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 90x90x6mm vč. žárového pozinkování	t	0,020	54 312,00	1 086,24	vlastní kalkulace	1,000	0,020		-
Výkaz výměr: D.1.1.6 Anglické dvorky				-							
L 90x90x6 - 8,28 kg/m				-							
2*1,41*8,28/1000				0,023							
557	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	23,350	102,00	2 381,70	ÚRS 2024/I		-	0,001	0,023
Výkaz výměr: D.1.1.6 Anglické dvorky				-							
L 90x90x6 - 8,28 kg/m				-							
2*1,41*8,28				23,350							
F: Fasáda						1 503 852,63			-		-
F01: Oprava fasády - strukturovaná omítka						1 503 852,63			-		-
558	XAS_055	Doplnění fasády strukturované omítky v rozsahu do 80% pod dohledem restaurátora. Struktura, barva a povrch nové omítky bude připodobněn stávající omítce.	m2	303,870	4 464,00	1 356 475,68	vlastní		-		-
Výkaz výměr: D.1.1.4. Výplně fasádních otvorů - NOVÝ STAV				-							
D.1.1.7. Výplně fasádních otvorů - TABULKY				-							
oprava ostění oken				-							
předpoklad 10 cm				-							
3038,67*0,1				303,867							
559	XAS_012	Fasádní nátěr. Barevnost bude řešena vzorkováním a posouzením na místě za účasti zástupců památkové péče	m2	303,870	485,00	147 376,95	vlastní		-		-
A.2.1.05: Výplně otvorů						57 725 420,22			-		-
A.2.1.5.01: Okna						57 725 420,22			-		-
A.2.1.5.1.00: Všeobecné podmínky						0,00			-		-
560	A.2.1.5.1.00_001	POPISOVÁ POLOŽKA_Vjednotkové ceně výplní otvorů musí být zahrnuty veškeré specifikace z tabulky D.1.1.7 Výplně fasádních otvorů včetně typu zasklení, kování, vnitřních parapetů, ovládacích prvků, stínění atp.		-	-	0,00	vlastní		-		-
561	A.2.1.5.1.00_002	POPISOVÁ POLOŽKA_Vjednotkové ceně výplní otvorů musí být zahrnuty demontáž, odvoz, uskladnění a zpětná montáž repasovaných prvků		-	-	0,00	vlastní		-		-
562	A.2.1.5.1.00_003	POPISOVÁ POLOŽKA_Vjednotkové ceně nových výplní otvorů je vždy zahrnuta dodávka a montáž daného prvku dle specifikace PD a dle ČSN 74 6077 včetně připojovací spáry.		-	-	0,00	vlastní		-		-
563	A.2.1.5.1.00_004	POPISOVÁ POLOŽKA_Vjednotkové ceně výplní otvorů v oddíle A.2.1.5.1.03: Okna repasovaná - stavební výtah, musí být zahrnuto výjmutí okna, uskladnění, zpětné osazení - během realizace bude otvor využit pro stavební výtah		-	-	0,00	vlastní		-		-
A.2.1.5.1.01: Okna nová						40 251 459,00			-		-
564	A.2.1.5.1.01_001	Nátěr vyzrálého žmelu u jednoduchého zasklení	m2	2 913,000	97,00	282 561,00	vlastní		-		-
Výkaz výměr: Výměra je uvedena jako plocha všech oken				-							
Jednoduché okno				-							
129,30				1 29,300							
Špaletové okno				-							
1391,85*2				2 783,700							
565	001.1	DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ OKNO - nové (TYP 1), materiál - borovice + okapníčka modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v 1350mm/1100mm, rozměr otvoru vnější š/v 1250mm/1000mm, nové kování mosaz, parapet zdívo, ořezuvzdorný nátěr, vnější parapet, dtto, další specifikace viz D.1.1.7. VÝPLNĚ FASÁDNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	32 832,00	32 832,00	vlastní		-		-

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
579	015.1	DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ OKNO - nové (TYP 1), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v 1350mm/1100mm, rozměr otvoru vnější š/v 1250mm/1000mm, nové kování mosaz, parapet zdívo, ořeruvzdomý nátěr, vnější parapet, dtlo, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	32 832,00	32 832,00	vlastní		–		–
580	016.1	DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ OKNO - nové (TYP 1), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v 1350mm/1100mm, rozměr otvoru vnější š/v 1250mm/1000mm, nové kování mosaz, parapet zdívo, ořeruvzdomý nátěr, vnější parapet, dtlo, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	32 832,00	32 832,00	vlastní		–		–
581	017.1	DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ OKNO - nové (TYP 1), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v 1350mm/1100mm, rozměr otvoru vnější š/v 1250mm/1000mm, nové kování mosaz, parapet zdívo, ořeruvzdomý nátěr, vnější parapet, dtlo, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	32 832,00	32 832,00	vlastní		–		–
582	018.1	DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ OKNO - nové (TYP 1), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v 1350mm/1100mm, rozměr otvoru vnější š/v 1250mm/1000mm, nové kování mosaz, parapet zdívo, ořeruvzdomý nátěr, vnější parapet, dtlo, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	32 832,00	32 832,00	vlastní		–		–
583	019.1	DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ OKNO - nové (TYP 1), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v 1350mm/1100mm, rozměr otvoru vnější š/v 1250mm/1000mm, nové kování mosaz, parapet zdívo, ořeruvzdomý nátěr, vnější parapet, dtlo, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	32 832,00	32 832,00	vlastní		–		–
584	020.45	DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ OKNO - nové (TYP 1), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v 1350mm/1100mm, rozměr otvoru vnější š/v 1250mm/1000mm, nové kování mosaz, parapet zdívo, ořeruvzdomý nátěr, vnější parapet, dtlo, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	32 832,00	32 832,00	vlastní		–		–
585	021.1	DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ OKNO - nové (TYP 1), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v 1350mm/1100mm, rozměr otvoru vnější š/v 1250mm/1000mm, nové kování mosaz, parapet zdívo, ořeruvzdomý nátěr, vnější parapet, dtlo, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	32 832,00	32 832,00	vlastní		–		–
586	022.1	DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ OKNO - nové (TYP 1), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v 1350mm/1100mm, rozměr otvoru vnější š/v 1250mm/1000mm, nové kování mosaz, parapet zdívo, ořeruvzdomý nátěr, vnější parapet, dtlo, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	32 832,00	32 832,00	vlastní		–		–
587	023.1	DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ OKNO - nové (TYP 1), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v 1350mm/1100mm, rozměr otvoru vnější š/v 1250mm/1000mm, nové kování mosaz, parapet zdívo, ořeruvzdomý nátěr, vnější parapet, dtlo, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	32 832,00	32 832,00	vlastní		–		–
588	024.1	DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ OKNO - nové (TYP 1), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v 1350mm/1100mm, rozměr otvoru vnější š/v 1250mm/1000mm, nové kování mosaz, parapet zdívo, ořeruvzdomý nátěr, vnější parapet, dtlo, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	32 832,00	32 832,00	vlastní		–		–
589	025.1	DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ OKNO - nové (TYP 1), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v 1350mm/1100mm, rozměr otvoru vnější š/v 1250mm/1000mm, nové kování mosaz, parapet zdívo, ořeruvzdomý nátěr, vnější parapet, dtlo, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	32 832,00	32 832,00	vlastní		–		–
590	026.1	DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ OKNO - nové (TYP 1), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v 1350mm/1100mm, rozměr otvoru vnější š/v 1250mm/1000mm, nové kování mosaz, parapet zdívo, ořeruvzdomý nátěr, vnější parapet, dtlo, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	32 832,00	32 832,00	vlastní		–		–
591	027.1	DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ OKNO - nové (TYP 1), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v 1350mm/1100mm, rozměr otvoru vnější š/v 1250mm/1000mm, nové kování mosaz, parapet zdívo, ořeruvzdomý nátěr, vnější parapet, dtlo, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	32 832,00	32 832,00	vlastní		–		–

[illegible]

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
605	041.1	DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ OKNO - nové (TYP 1), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v 1350mm/1100mm, rozměr otvoru vnější š/v 1250mm/1000mm, nové kování mosaz, parapet zdívo, ořetuvzdomý nátěr, vnější parapet, dtlo, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	32 832,00	32 832,00	vlastní		–		–
606	042.1	DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ OKNO - nové (TYP 1), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v 1350mm/1100mm, rozměr otvoru vnější š/v 1250mm/1000mm, nové kování mosaz, parapet zdívo, ořetuvzdomý nátěr, vnější parapet, dtlo, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	32 832,00	32 832,00	vlastní		–		–
607	046.1	DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ OKNO - nové (TYP 1), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v 1350mm/1100mm, rozměr otvoru vnější š/v 1250mm/1000mm, nové kování mosaz, parapet zdívo, ořetuvzdomý nátěr, vnější parapet, dtlo, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	32 832,00	32 832,00	vlastní		–		–
608	048.3	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 3), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v 830mm/1240mm, rozměr otvoru vnější š/v 600mm/1090mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	38 820,00	38 820,00	vlastní		–		–
609	049.4	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 4), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v 1670mm/1470mm, rozměr otvoru vnější š/v 1470mm/1320mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	58 547,00	58 547,00	vlastní		–		–
610	050.4	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 4), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v 1670mm/1470mm, rozměr otvoru vnější š/v 1470mm/1320mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	58 547,00	58 547,00	vlastní		–		–
611	051.4	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 4), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v 1670mm/1470mm, rozměr otvoru vnější š/v 1470mm/1320mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	58 547,00	58 547,00	vlastní		–		–
612	052.5	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 5), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v 1670mm/1860mm, rozměr otvoru vnější š/v 1470mm/1710mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	85 432,00	85 432,00	vlastní		–		–
613	053.6	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 6), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v 850mm/1860mm, rozměr otvoru vnější š/v 650mm/1710mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	50 919,00	50 919,00	vlastní		–		–
614	055.6	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 6), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v 850mm/1860mm, rozměr otvoru vnější š/v 650mm/1710mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	50 919,00	50 919,00	vlastní		–		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
615	056.5	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 5), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v1670mm/1860mm, rozměr otvoru vnější š/v1470mm/1710mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	85 432,00	85 432,00	vlastní		–		–
616	057.5	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 5), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v1670mm/1860mm, rozměr otvoru vnější š/v1470mm/1710mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	85 432,00	85 432,00	vlastní		–		–
617	058.5	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 5), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v1670mm/1860mm, rozměr otvoru vnější š/v1470mm/1710mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	85 432,00	85 432,00	vlastní		–		–
618	059.5	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 5), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v1670mm/1860mm, rozměr otvoru vnější š/v1470mm/1710mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	85 432,00	85 432,00	vlastní		–		–
619	060.5	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 5), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v1670mm/1860mm, rozměr otvoru vnější š/v1470mm/1710mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	85 432,00	85 432,00	vlastní		–		–
620	061.6	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 6), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v 850mm/1860mm, rozměr otvoru vnější š/v 650mm/1710mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	50 919,00	50 919,00	vlastní		–		–
621	062.6	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 6), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v 850mm/1860mm, rozměr otvoru vnější š/v 650mm/1710mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	50 919,00	50 919,00	vlastní		–		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
622	063.6	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 6), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v 850mm/1860mm, rozměr otvoru vnější š/v 650mm/1710mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	50 919,00	50 919,00	vlastní		–		–
623	065.6	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 6), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v 850mm/1860mm, rozměr otvoru vnější š/v 650mm/1710mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	50 919,00	50 919,00	vlastní		–		–
624	066.6	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 6), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v 850mm/1860mm, rozměr otvoru vnější š/v 650mm/1710mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	50 919,00	50 919,00	vlastní		–		–
625	067.6	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 6), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v 850mm/1860mm, rozměr otvoru vnější š/v 650mm/1710mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	50 919,00	50 919,00	vlastní		–		–
626	068.5	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 5), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v1670mm/1860mm, rozměr otvoru vnější š/v1470mm/1710mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	85 432,00	85 432,00	vlastní		–		–
627	069.5	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 5), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v1670mm/1860mm, rozměr otvoru vnější š/v1470mm/1710mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	85 432,00	85 432,00	vlastní		–		–
628	070.5	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 5), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v1670mm/1860mm, rozměr otvoru vnější š/v1470mm/1710mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	85 432,00	85 432,00	vlastní		–		–
629	071.5	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 5), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v1670mm/1860mm, rozměr otvoru vnější š/v1470mm/1710mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	85 432,00	85 432,00	vlastní		–		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
630	072.5	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 5), materiál - borovice + okapníčka modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v1670mm/1860mm, rozměr otvoru vnější š/v1470mm/1710mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	85 432,00	85 432,00	vlastní		–		–
631	073.5	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 5), materiál - borovice + okapníčka modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v1670mm/1860mm, rozměr otvoru vnější š/v1470mm/1710mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	85 432,00	85 432,00	vlastní		–		–
632	074.5	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 5), materiál - borovice + okapníčka modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v1670mm/1860mm, rozměr otvoru vnější š/v1470mm/1710mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	85 432,00	85 432,00	vlastní		–		–
633	075.9	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 9), materiál - borovice + okapníčka modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2080mm/2230mm, rozměr otvoru vnější š/v1810mm/2080mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	129 572,00	129 572,00	vlastní		–		–
634	076.9	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 9), materiál - borovice + okapníčka modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2080mm/2230mm, rozměr otvoru vnější š/v1810mm/2080mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	129 572,00	129 572,00	vlastní		–		–
635	077.9	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 9), materiál - borovice + okapníčka modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2080mm/2230mm, rozměr otvoru vnější š/v1810mm/2080mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	129 572,00	129 572,00	vlastní		–		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
636	078.9	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 9), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2080mm/2230mm, rozměr otvoru vnější š/v1810mm/2080mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	129 572,00	129 572,00	vlastní		–		–
637	079.9	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 9), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2080mm/2230mm, rozměr otvoru vnější š/v1810mm/2080mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	129 572,00	129 572,00	vlastní		–		–
638	080.9	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 9), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2080mm/2230mm, rozměr otvoru vnější š/v1810mm/2080mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	129 572,00	129 572,00	vlastní		–		–
639	081.9	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 9), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2080mm/2230mm, rozměr otvoru vnější š/v1810mm/2080mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	129 572,00	129 572,00	vlastní		–		–
640	082.34	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 34), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2080mm/1870mm, rozměr otvoru vnější š/v1810mm/1720mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	119 015,00	119 015,00	vlastní		–		–
641	083.34	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 34), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2080mm/1870mm, rozměr otvoru vnější š/v1810mm/1720mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	119 015,00	119 015,00	vlastní		–		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
642	084.35	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 35), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v1670mm/2220mm, rozměr otvoru vnější š/v1470mm/2070mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	96 817,00	96 817,00	vlastní		–		–
643	085.35	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 35), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v1670mm/2220mm, rozměr otvoru vnější š/v1470mm/2070mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	96 817,00	96 817,00	vlastní		–		–
644	086.35	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 35), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v1670mm/2220mm, rozměr otvoru vnější š/v1470mm/2070mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	96 817,00	96 817,00	vlastní		–		–
645	087.35	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 35), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v1670mm/2220mm, rozměr otvoru vnější š/v1470mm/2070mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	96 817,00	96 817,00	vlastní		–		–
646	088.35	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 35), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v1670mm/2220mm, rozměr otvoru vnější š/v1470mm/2070mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	96 817,00	96 817,00	vlastní		–		–
647	089.35	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 35), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v1670mm/2220mm, rozměr otvoru vnější š/v1470mm/2070mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	96 817,00	96 817,00	vlastní		–		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
648	090.35	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 35), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v1670mm/2220mm, rozměr otvoru vnější š/v1470mm/2070mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	96 817,00	96 817,00	vlastní		–		–
649	091.35	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 35), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v1670mm/2220mm, rozměr otvoru vnější š/v1470mm/2070mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	96 817,00	96 817,00	vlastní		–		–
650	092.35	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 35), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v1670mm/2220mm, rozměr otvoru vnější š/v1470mm/2070mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	96 817,00	96 817,00	vlastní		–		–
651	093.35	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 35), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v1670mm/2220mm, rozměr otvoru vnější š/v1470mm/2070mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	96 817,00	96 817,00	vlastní		–		–
652	094.35	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 35), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v1670mm/2220mm, rozměr otvoru vnější š/v1470mm/2070mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	96 817,00	96 817,00	vlastní		–		–
653	095.35	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 35), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v1670mm/2220mm, rozměr otvoru vnější š/v1470mm/2070mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	96 817,00	96 817,00	vlastní		–		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
654	096.35	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 35), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v1670mm/2220mm, rozměr otvoru vnější š/v1470mm/2070mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	96 817,00	96 817,00	vlastní		–		–
655	097.35	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 35), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v1670mm/2220mm, rozměr otvoru vnější š/v1470mm/2070mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	96 817,00	96 817,00	vlastní		–		–
656	098.36	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 36), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v1670mm/2220mm, rozměr otvoru vnější š/v1470mm/2070mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána novým ovládacím systémem - replika dle stávajícího, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	95 510,00	95 510,00	vlastní		–		–
657	099.36	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 36), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v1670mm/2220mm, rozměr otvoru vnější š/v1470mm/2070mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety vnitřní ventilačka bude ovládána novým ovládacím systémem - replika dle stávajícího, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	95 510,00	95 510,00	vlastní		–		–
658	100.36	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 36), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v1670mm/2220mm, rozměr otvoru vnější š/v1470mm/2070mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána novým ovládacím systémem - replika dle stávajícího, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	95 510,00	95 510,00	vlastní		–		–
659	101.36	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 36), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v1670mm/2220mm, rozměr otvoru vnější š/v1470mm/2070mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	95 510,00	95 510,00	vlastní		–		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
660	102.36	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 36), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v1670mm/2220mm, rozměr otvoru vnější š/v1470mm/2070mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána novým ovládacím systémem - replika dle stávajícího, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	95 510,00	95 510,00	vlastní		–		–
661	103.36	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 36), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v1670mm/2220mm, rozměr otvoru vnější š/v1470mm/2070mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána novým ovládacím systémem - replika dle stávajícího, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	95 510,00	95 510,00	vlastní		–		–
662	104.36	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 36), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v1670mm/2220mm, rozměr otvoru vnější š/v1470mm/2070mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána novým ovládacím systémem - replika dle stávajícího, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	95 510,00	95 510,00	vlastní		–		–
663	105.10	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 10), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v1410mm/2680mm, rozměr otvoru vnější š/v1210mm/2500mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	97 241,00	97 241,00	vlastní		–		–
664	109.12	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 12), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2650mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2500mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	150 583,00	150 583,00	vlastní		–		–
665	110.12	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 12), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2650mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2500mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	150 583,00	150 583,00	vlastní		–		–
666	111.12	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 12), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2650mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2500mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	150 583,00	150 583,00	vlastní		–		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
667	112.12	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 12), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2650mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2500mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	150 583,00	150 583,00	vlastní		–		–
668	113.12	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 12), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2650mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2500mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	150 583,00	150 583,00	vlastní		–		–
669	114.12	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 12), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2650mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2500mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	150 583,00	150 583,00	vlastní		–		–
670	115.12	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 12), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2650mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2500mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	150 583,00	150 583,00	vlastní		–		–
671	116.12	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 12), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2650mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2500mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	150 583,00	150 583,00	vlastní		–		–
672	118.12	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 12), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2650mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2500mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	150 583,00	150 583,00	vlastní		–		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
673	119.12	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 12), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2650mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2500mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	150 583,00	150 583,00	vlastní		–		–
674	120.12	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 12), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2650mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2500mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	150 583,00	150 583,00	vlastní		–		–
675	121.12	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 12), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2650mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2500mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	150 583,00	150 583,00	vlastní		–		–
676	122.12	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 12), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2650mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2500mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	150 583,00	150 583,00	vlastní		–		–
677	123.12	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 12), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2650mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2500mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	150 583,00	150 583,00	vlastní		–		–
678	124.12	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 12), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2650mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2500mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	150 583,00	150 583,00	vlastní		–		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
679	125.12	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 12), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2650mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2500mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	150 583,00	150 583,00	vlastní		–		–
680	126.12	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 12), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2650mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2500mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	150 583,00	150 583,00	vlastní		–		–
681	127.12	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 12), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2650mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2500mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	150 583,00	150 583,00	vlastní		–		–
682	128.12	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 12), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2650mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2500mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	150 583,00	150 583,00	vlastní		–		–
683	134.12	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 12), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2650mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2500mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	150 583,00	150 583,00	vlastní		–		–
684	135.12	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 12), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2650mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2500mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	150 583,00	150 583,00	vlastní		–		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
685	136.12	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 12), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2650mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2500mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	150 583,00	150 583,00	vlastní		–		–
686	137.12	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 12), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2650mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2500mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	150 583,00	150 583,00	vlastní		–		–
687	138.12	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 12), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2650mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2500mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	150 583,00	150 583,00	vlastní		–		–
688	139.12	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 12), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2650mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2500mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	150 583,00	150 583,00	vlastní		–		–
689	140.12	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 12), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2650mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2500mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	150 583,00	150 583,00	vlastní		–		–
690	141.12	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 12), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2650mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2500mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	150 583,00	150 583,00	vlastní		–		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
691	142.12	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 12), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2650mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2500mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	150 583,00	150 583,00	vlastní		–		–
692	143.12	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 12), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2650mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2500mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	150 583,00	150 583,00	vlastní		–		–
693	144.12	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 12), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2650mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2500mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	150 583,00	150 583,00	vlastní		–		–
694	145.12	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 12), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2650mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2500mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	150 583,00	150 583,00	vlastní		–		–
695	146.12	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 12), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2650mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2500mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	150 583,00	150 583,00	vlastní		–		–
696	147.12	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 12), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2650mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2500mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	150 583,00	150 583,00	vlastní		–		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
697	148.12	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 12), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2650mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2500mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	150 583,00	150 583,00	vlastní		–		–
698	149.12	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 12), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2650mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2500mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	150 583,00	150 583,00	vlastní		–		–
699	150.12	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 12), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2650mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2500mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	150 583,00	150 583,00	vlastní		–		–
700	151.12	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 12), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2650mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2500mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	150 583,00	150 583,00	vlastní		–		–
701	152.12	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 12), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2650mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2500mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	150 583,00	150 583,00	vlastní		–		–
702	153.12	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 12), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2650mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2500mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	150 583,00	150 583,00	vlastní		–		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
703	154.12	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 12), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2650mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2500mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	150 583,00	150 583,00	vlastní		–		–
704	155.12	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 12), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2650mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2500mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	150 583,00	150 583,00	vlastní		–		–
705	156.12	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 12), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2650mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2500mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	150 583,00	150 583,00	vlastní		–		–
706	160.10	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 10), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v1410mm/2680mm, rozměr otvoru vnější š/v1210mm/2500mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	97 241,00	97 241,00	vlastní		–		–
707	162.10	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 10), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v1410mm/2680mm, rozměr otvoru vnější š/v1210mm/2500mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	97 241,00	97 241,00	vlastní		–		–
708	166.10	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 10), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v1410mm/2680mm, rozměr otvoru vnější š/v1210mm/2500mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	97 241,00	97 241,00	vlastní		–		–
709	168.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
710	169.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
711	170.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
712	171.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
713	172.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
714	173.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
715	174.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
716	175.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
717	176.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
718	177.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
719	178.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
720	180.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
721	181.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
722	182.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
723	183.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
724	184.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
725	185.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
726	186.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
727	187.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
728	188.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
729	189.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
730	190.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
731	196.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
732	197.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
733	198.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
734	199.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
735	200.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
736	201.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
737	202.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
738	203.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
739	204.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
740	205.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
741	206.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
742	207.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
743	208.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
744	209.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
745	210.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
746	211.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
747	212.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
748	213.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
749	214.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
750	215.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
751	216.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
752	217.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
753	218.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
754	219.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
755	220.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
756	221.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
757	229.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
758	230.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
759	231.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
760	232.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
761	233.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
762	234.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
763	235.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
764	236.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
765	237.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
766	238.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
767	239.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
768	241.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
769	242.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
770	243.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
771	244.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
772	245.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
773	246.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
774	247.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
775	248.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
776	249.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
777	250.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
778	251.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
779	252.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
780	253.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
781	254.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
782	255.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
783	256.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
784	257.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
785	258.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
786	259.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
787	260.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
788	261.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
789	262.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
790	263.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
791	264.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
792	265.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
793	266.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
794	267.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
795	268.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
796	269.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
797	270.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
798	271.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
799	272.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
800	273.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
801	274.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
802	275.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
803	276.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
804	277.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 15), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v1790mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	156 905,00	156 905,00	vlastní		–		–
805	280.18	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 18), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2400mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2300mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	134 397,00	134 397,00	vlastní		–		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
806	281.18	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 18), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2400mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2300mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	134 397,00	134 397,00	vlastní		–		–
807	282.18	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 18), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2400mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2300mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	134 397,00	134 397,00	vlastní		–		–
808	283.18	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 18), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2400mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2300mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	134 397,00	134 397,00	vlastní		–		–
809	284.18	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 18), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2400mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2300mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	134 397,00	134 397,00	vlastní		–		–
810	285.18	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 18), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2400mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2300mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	134 397,00	134 397,00	vlastní		–		–
811	286.18	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 18), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2400mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2300mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	134 397,00	134 397,00	vlastní		–		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
812	287.18	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 18), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2400mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2300mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	134 397,00	134 397,00	vlastní		–		–
813	288.18	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 18), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2400mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2300mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	134 397,00	134 397,00	vlastní		–		–
814	289.18	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 18), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2400mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2300mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	134 397,00	134 397,00	vlastní		–		–
815	290.18	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 18), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2400mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2300mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	134 397,00	134 397,00	vlastní		–		–
816	291.18	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 18), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2400mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2300mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	134 397,00	134 397,00	vlastní		–		–
817	293.18	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 18), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2400mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2300mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	134 397,00	134 397,00	vlastní		–		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
818	294.18	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 18), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2400mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2300mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	134 397,00	134 397,00	vlastní		–		–
819	295.18	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 18), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2400mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2300mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	134 397,00	134 397,00	vlastní		–		–
820	296.18	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 18), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2400mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2300mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	134 397,00	134 397,00	vlastní		–		–
821	297.18	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 18), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2400mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2300mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	134 397,00	134 397,00	vlastní		–		–
822	298.18	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 18), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2400mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2300mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	134 397,00	134 397,00	vlastní		–		–
823	299.18	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 18), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2400mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2300mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	134 397,00	134 397,00	vlastní		–		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
824	300.18	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 18), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2400mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2300mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	134 397,00	134 397,00	vlastní		–		–
825	301.18	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 18), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2400mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2300mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	134 397,00	134 397,00	vlastní		–		–
826	302.18	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 18), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2400mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2300mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	134 397,00	134 397,00	vlastní		–		–
827	303.18	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 18), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2400mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2300mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	134 397,00	134 397,00	vlastní		–		–
828	304.18	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 18), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2400mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2300mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	134 397,00	134 397,00	vlastní		–		–
829	305.18	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 18), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2400mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2300mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	134 397,00	134 397,00	vlastní		–		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
830	306.18	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 18), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2400mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2300mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	134 397,00	134 397,00	vlastní		–		–
831	307.18	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 18), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2400mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2300mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	134 397,00	134 397,00	vlastní		–		–
832	308.18	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 18), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2400mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2300mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	134 397,00	134 397,00	vlastní		–		–
833	309.18	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 18), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2400mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2300mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	134 397,00	134 397,00	vlastní		–		–
834	310.18	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 18), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2400mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2300mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	134 397,00	134 397,00	vlastní		–		–
835	311.18	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 18), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2400mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2300mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	134 397,00	134 397,00	vlastní		–		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
836	312.18	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 18), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2400mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2300mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	134 397,00	134 397,00	vlastní		–		–
837	313.18	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 18), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2400mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2300mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	134 397,00	134 397,00	vlastní		–		–
838	314.18	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 18), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2400mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2300mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	134 397,00	134 397,00	vlastní		–		–
839	315.18	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 18), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2400mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2300mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	134 397,00	134 397,00	vlastní		–		–
840	316.18	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 18), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2400mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2300mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	134 397,00	134 397,00	vlastní		–		–
841	317.18	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 18), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2400mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2300mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	134 397,00	134 397,00	vlastní		–		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
842	318.18	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 18), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2400mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2300mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	134 397,00	134 397,00	vlastní		–		–
843	319.18	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 18), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2400mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2300mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	134 397,00	134 397,00	vlastní		–		–
844	320.18	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 18), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2400mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2300mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	134 397,00	134 397,00	vlastní		–		–
845	321.18	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 18), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2400mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2300mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	134 397,00	134 397,00	vlastní		–		–
846	322.18	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 18), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2400mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2300mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	134 397,00	134 397,00	vlastní		–		–
847	323.18	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 18), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2400mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2300mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	134 397,00	134 397,00	vlastní		–		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
848	324.18	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 18), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2400mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2300mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	134 397,00	134 397,00	vlastní		–		–
849	325.18	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 18), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2400mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2300mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	134 397,00	134 397,00	vlastní		–		–
850	326.18	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 18), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2400mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2300mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	134 397,00	134 397,00	vlastní		–		–
851	327.18	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 18), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2400mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2300mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	134 397,00	134 397,00	vlastní		–		–
852	328.18	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 18), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2400mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2300mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	134 397,00	134 397,00	vlastní		–		–
853	329.18	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 18), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2400mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2300mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	134 397,00	134 397,00	vlastní		–		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
854	330.18	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 18), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2400mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2300mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	134 397,00	134 397,00	vlastní		–		–
855	331.18	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 18), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2400mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2300mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	134 397,00	134 397,00	vlastní		–		–
856	332.18	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 18), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2400mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2300mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	134 397,00	134 397,00	vlastní		–		–
857	333.18	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 18), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2400mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2300mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	134 397,00	134 397,00	vlastní		–		–
858	334.18	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 18), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2400mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2300mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	134 397,00	134 397,00	vlastní		–		–
859	335.18	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 18), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2400mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2300mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	134 397,00	134 397,00	vlastní		–		–
860	341.20	DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ OKNO - nové (TYP 20), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v1080mm/1260mm, rozměr otvoru vnější š/v1000mm/1250mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové rolety, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	30 354,00	30 354,00	vlastní		–		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
861	342.21	DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ OKNO - nové (TYP 21), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2230mm/1190mm, rozměr otvoru vnější š/v2190mm/1200mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové rolety (možno použít i do exteriéru), další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	52 736,00	52 736,00	vlastní		–		–
862	343.21	DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ OKNO - nové (TYP 21), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2230mm/1190mm, rozměr otvoru vnější š/v2190mm/1200mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové rolety (možno použít i do exteriéru), další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	52 736,00	52 736,00	vlastní		–		–
863	344.21	DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ OKNO - nové (TYP 21), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2230mm/1190mm, rozměr otvoru vnější š/v2190mm/1200mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové rolety (možno použít i do exteriéru), další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	52 736,00	52 736,00	vlastní		–		–
864	345.21	DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ OKNO - nové (TYP 21), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2230mm/1190mm, rozměr otvoru vnější š/v2190mm/1200mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové rolety (možno použít i do exteriéru), další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	52 736,00	52 736,00	vlastní		–		–
865	346.21	DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ OKNO - nové (TYP 21), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2230mm/1190mm, rozměr otvoru vnější š/v2190mm/1200mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové rolety (možno použít i do exteriéru), další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	52 736,00	52 736,00	vlastní		–		–
866	347.20	DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ OKNO - nové (TYP 20), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v1080mm/1260mm, rozměr otvoru vnější š/v1000mm/1250mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové rolety, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	30 354,00	30 354,00	vlastní		–		–
867	348.21	DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ OKNO - nové (TYP 21), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2230mm/1190mm, rozměr otvoru vnější š/v2190mm/1200mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové rolety (možno použít i do exteriéru), další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	52 736,00	52 736,00	vlastní		–		–
868	349.47	DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ OKNO - nové (TYP 47), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v 2230mm/1190mm, rozměr otvoru vnější š/v 2190mm/1200mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	52 728,00	52 728,00	vlastní		–		–
869	350.47	DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ OKNO - nové (TYP 47), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v 2230mm/1190mm, rozměr otvoru vnější š/v 2190mm/1200mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	52 728,00	52 728,00	vlastní		–		–
870	351.47	DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ OKNO - nové (TYP 47), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v 2230mm/1190mm, rozměr otvoru vnější š/v 2190mm/1200mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	52 728,00	52 728,00	vlastní		–		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
871	352.47	DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ OKNO - nové (TYP 47), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v 2230mm/1190mm, rozměr otvoru vnější š/v 2190mm/1200mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	52 728,00	52 728,00	vlastní		–		–
872	353.44	DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ OKNO - nové (TYP 44), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v 1080/1260mm, rozměr otvoru vnější š/v 1000mm/1250mm, nové kování mosaz, parapet nové měděné oplechování 400/1100 mm, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	50 087,00	50 087,00	vlastní		–		–
873	354.21	DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ OKNO - nové (TYP 21), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2230mm/1190mm, rozměr otvoru vnější š/v2190mm/1200mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové rolety (možno použít i do exteriéru), další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	52 736,00	52 736,00	vlastní		–		–
874	355.21	DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ OKNO - nové (TYP 21), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2230mm/1190mm, rozměr otvoru vnější š/v2190mm/1200mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové rolety (možno použít i do exteriéru), další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	52 736,00	52 736,00	vlastní		–		–
875	356.21	DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ OKNO - nové (TYP 21), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2230mm/1190mm, rozměr otvoru vnější š/v2190mm/1200mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové rolety (možno použít i do exteriéru), další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	52 736,00	52 736,00	vlastní		–		–
876	357.21	DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ OKNO - nové (TYP 21), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2230mm/1190mm, rozměr otvoru vnější š/v2190mm/1200mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové rolety (možno použít i do exteriéru), další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	52 736,00	52 736,00	vlastní		–		–
877	358.21	DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ OKNO - nové (TYP 21), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2230mm/1190mm, rozměr otvoru vnější š/v2190mm/1200mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové rolety (možno použít i do exteriéru), další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	52 736,00	52 736,00	vlastní		–		–
878	359.21	DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ OKNO - nové (TYP 21), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2230mm/1190mm, rozměr otvoru vnější š/v2190mm/1200mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové rolety (možno použít i do exteriéru), další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	52 736,00	52 736,00	vlastní		–		–
879	360.44	DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ OKNO - nové (TYP 44), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v 1080/1260mm, rozměr otvoru vnější š/v 1000mm/1250mm, nové kování mosaz, parapet nové měděné oplechování 400/1100 mm, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	50 087,00	50 087,00	vlastní		–		–
880	363.1	DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ OKNO - nové (TYP 1), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v 1350mm/1100mm, rozměr otvoru vnější š/v 1250mm/1000mm, nové kování mosaz, parapet zdívo, ořezuvzdorný nátlěr, vnější parapet, dttlo, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	32 832,00	32 832,00	vlastní		–		–
881	364.37	DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ OKNO - nové (TYP 37), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v 1150mm/1100mm, rozměr otvoru vnější š/v 1050mm/1000mm, nové kování mosaz, parapet zdívo, ořezuvzdorný nátlěr, vnější parapet, dttlo, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	27 593,00	27 593,00	vlastní		–		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
882	365.37	DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ OKNO - nové (TYP 37), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v 1150mm/1100mm, rozměr otvoru vnější š/v 1050mm/1000mm, nové kování mosaz, parapet zdívo, ořetuvzdomý nátěr, vnější parapet, dtto, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	27 593,00	27 593,00	vlastní		–		–
883	366.37	DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ OKNO - nové (TYP 37), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v 1150mm/1100mm, rozměr otvoru vnější š/v 1050mm/1000mm, nové kování mosaz, parapet zdívo, ořetuvzdomý nátěr, vnější parapet, dtto, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	27 593,00	27 593,00	vlastní		–		–
884	369.5	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 5), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v 1670mm/1860mm, rozměr otvoru vnější š/v 1470mm/1710mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, 0, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	85 432,00	85 432,00	vlastní		–		–
885	370.5	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 5), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v 1670mm/1860mm, rozměr otvoru vnější š/v 1470mm/1710mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, 0, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	85 432,00	85 432,00	vlastní		–		–
886	371.5	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 5), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v 1670mm/1860mm, rozměr otvoru vnější š/v 1470mm/1710mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, 0, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	85 432,00	85 432,00	vlastní		–		–
887	372.5	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 5), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v 1670mm/1860mm, rozměr otvoru vnější š/v 1470mm/1710mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, 0, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	85 432,00	85 432,00	vlastní		–		–
888	378.5	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 5), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v 1670mm/1860mm, rozměr otvoru vnější š/v 1470mm/1710mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, 0, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	85 432,00	85 432,00	vlastní		–		–
889	383.25	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 25), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v 1580mm/2210mm, rozměr otvoru vnější š/v 1300mm/2000mm, nové kování mosaz, nový parapet keramický (dle stávajícího parapetu) 1600/200 mm., -, 0, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	93 273,00	93 273,00	vlastní		–		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
890	385.25	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 25), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v 1580mm/2210mm, rozměr otvoru vnější š/v 1300mm/2000mm, nové kování mosaz, nový parapet keramický (dle stávajícího parapetu) 1600/200 mm, -, 0, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	93 273,00	93 273,00	vlastní		–		–
891	386.24	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 24), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v 1270mm/2220mm, rozměr otvoru vnější š/v 1000mm/2000mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, 0, vnitřní ventilačka bude nefunkční, repasovaná pouze okrasná, vnější nebude, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	71 938,00	71 938,00	vlastní		–		–
892	387.25	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 25), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v 1580mm/2210mm, rozměr otvoru vnější š/v 1300mm/2000mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, 0, vnitřní ventilačka bude nefunkční, repasovaná pouze okrasná, vnější nebude, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	93 273,00	93 273,00	vlastní		–		–
893	388.25	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 25), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v1580mm/2210mm, rozměr otvoru vnější š/v1300mm/2000mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	93 273,00	93 273,00	vlastní		–		–
894	389.25	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 25), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v1580mm/2210mm, rozměr otvoru vnější š/v1300mm/2000mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	93 273,00	93 273,00	vlastní		–		–
895	397.41	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 41), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2700mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2520mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	140 129,00	140 129,00	vlastní		–		–
896	398.41	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 41), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2700mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2520mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	140 129,00	140 129,00	vlastní		–		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
897	410.26	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 26), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v 1600mm/2700mm, rozměr otvoru vnější š/v 1300mm/2470mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1012, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	103 127,00	103 127,00	vlastní		–		–
898	411.27	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 27), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v 4200mm/2700mm, rozměr otvoru vnější š/v 3890mm/2480mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	286 669,00	286 669,00	vlastní		–		–
899	412.26	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 26), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v 1600mm/2700mm, rozměr otvoru vnější š/v 1300mm/2470mm, nové kování mosaz, nový parapet keramický (dle stávajícího parapetu) 1600/50 mm, -, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	103 127,00	103 127,00	vlastní		–		–
900	435.30	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 30), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v 1880mm/1110mm, rozměr otvoru vnější š/v 1600mm/900mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	55 740,00	55 740,00	vlastní		–		–
901	445.42	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 42), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v 2100mm/2900mm, rozměr otvoru vnější š/v 1820mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	144 999,00	144 999,00	vlastní		–		–
902	446.42	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 42), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v 2100mm/2900mm, rozměr otvoru vnější š/v 1820mm/2700mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	144 999,00	144 999,00	vlastní		–		–
903	468.46	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 46), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v 2100mm/2200mm, rozměr otvoru vnější š/v 1820mm/2010mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	126 955,00	126 955,00	vlastní		–		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
904	469.46	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 46), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2200mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2010mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	126 955,00	126 955,00	vlastní		–		–
905	470.46	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 46), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2200mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2010mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	126 955,00	126 955,00	vlastní		–		–
906	471.46	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 46), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2200mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2010mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	126 955,00	126 955,00	vlastní		–		–
907	472.46	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 46), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2200mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2010mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	126 955,00	126 955,00	vlastní		–		–
908	473.46	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 46), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2200mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2010mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	126 955,00	126 955,00	vlastní		–		–
909	474.46	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 46), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2200mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2010mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	126 955,00	126 955,00	vlastní		–		–
910	489.33	DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ OKNO - nové (TYP 33), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v 4700mm/1270mm, rozměr otvoru vnější š/v 4500mm/1190mm, nové kování mosaz, není parapet, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	98 061,00	98 061,00	vlastní		–		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
911	490.40	DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ OKNO - nové (TYP 40), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v 600mm/600mm, rozměr otvoru vnější š/v 600mm/600mm, nové kování mosaz, nový parapet keramický (dle stávajícího parapetu) 1300/600 mm, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNĚ FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	14 210,00	14 210,00	vlastní	–	–		
912	491.45	DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ OKNO - nové (TYP 1), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v 1350mm/1100mm, rozměr otvoru vnější š/v 1250mm/1000mm, nové kování mosaz, parapet zdívo, ořetuvzdomý nátěr, vnější parapet, dtlo, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNĚ FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	32 832,00	32 832,00	vlastní	–	–		
913	492.45	DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ OKNO - nové (TYP 1), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v 1350mm/1100mm, rozměr otvoru vnější š/v 1250mm/1000mm, nové kování mosaz, parapet zdívo, ořetuvzdomý nátěr, vnější parapet, dtlo, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNĚ FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	32 832,00	32 832,00	vlastní	–	–		
914	493.45	DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ OKNO - nové (TYP 1), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v 1350mm/1100mm, rozměr otvoru vnější š/v 1250mm/1000mm, nové kování mosaz, parapet zdívo, ořetuvzdomý nátěr, vnější parapet, dtlo, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNĚ FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	32 832,00	32 832,00	vlastní	–	–		
915	494.1	DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ OKNO - nové (TYP 1), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v 1350mm/1100mm, rozměr otvoru vnější š/v 1250mm/1000mm, nové kování mosaz, parapet zdívo, ořetuvzdomý nátěr, vnější parapet, dtlo, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNĚ FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	32 832,00	32 832,00	vlastní	–	–		
916	XXX.12	REFERENČNÍ OKNO - DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - nové (TYP 12), materiál - borovice + okapnička modřín, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/2650mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/2500mm, nové kování mosaz, parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), borovice, baravný odstín RAL 1013, nové látkové interiérové pružinové rolety, vnitřní ventilačka bude ovládána původním repasovaným ovládacím systémem, vnější ventilačka bude ovládána novým ovládacím mechanickým systémem s nasazovací klikou, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNĚ FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	150 583,00	150 583,00	vlastní	–	–		
A.2.1.5.1.02: Okna repasovaná									–	–	
917	A.2.1.5.1.01_001	Nátěr vyzrálého tmelu u jednoduchého zasklení	m2	1 202,260	97,00	116 619,22	vlastní	–	–		
Výkaz výměr: Výměra je uvedena jako plocha všech oken				–							
Špaletové okno				–							
601,13*2				1 202,260							
918	106.11	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 11), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 1960mm/3880mm, rozměr otvoru vnější š/v 1870mm/3600mm, repase kování mosaz, parapet není, -, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNĚ FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	196 863,00	196 863,00	vlastní	–	–		
919	107.11	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 11), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 1960mm/3880mm, rozměr otvoru vnější š/v 1870mm/3600mm, repase kování mosaz, parapet není, -, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNĚ FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	196 863,00	196 863,00	vlastní	–	–		
920	108.11	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 11), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 1960mm/3880mm, rozměr otvoru vnější š/v 1870mm/3600mm, repase kování mosaz, parapet není, -, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNĚ FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	196 863,00	196 863,00	vlastní	–	–		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
921	117.12	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 12), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 2100mm/2650mm, rozměr otvoru vnější š/v 1820mm/2500mm, repase kování mosaz, repase parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), baravný odstín RAL 1013, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	136 549,00	136 549,00	vlastní		–		–
922	129.13	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 13), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 1970mm/4070mm, rozměr otvoru vnější š/v 1700mm/3930mm, repase kování mosaz, repase parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), baravný odstín RAL 1013, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	192 389,00	192 389,00	vlastní		–		–
923	130.13	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 13), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 1970mm/4070mm, rozměr otvoru vnější š/v 1700mm/3930mm, repase kování mosaz, repase parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), baravný odstín RAL 1013, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	192 389,00	192 389,00	vlastní		–		–
924	131.13	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 13), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 1970mm/4070mm, rozměr otvoru vnější š/v 1700mm/3930mm, repase kování mosaz, repase parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), baravný odstín RAL 1013, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	192 389,00	192 389,00	vlastní		–		–
925	132.13	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 13), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 1970mm/4070mm, rozměr otvoru vnější š/v 1700mm/3930mm, repase kování mosaz, repase parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), baravný odstín RAL 1013, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	192 389,00	192 389,00	vlastní		–		–
926	133.13	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 13), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 1970mm/4070mm, rozměr otvoru vnější š/v 1700mm/3930mm, repase kování mosaz, repase parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), baravný odstín RAL 1013, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	192 389,00	192 389,00	vlastní		–		–
927	157.11	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 11), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 1960mm/3880mm, rozměr otvoru vnější š/v 1870mm/3600mm, repase kování mosaz, parapet není, -, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	196 863,00	196 863,00	vlastní		–		–
928	158.11	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 11), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 1960mm/3880mm, rozměr otvoru vnější š/v 1870mm/3600mm, repase kování mosaz, parapet není, -, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	196 863,00	196 863,00	vlastní		–		–
929	159.11	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 11), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 1960mm/3880mm, rozměr otvoru vnější š/v 1870mm/3600mm, repase kování mosaz, parapet není, -, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	196 863,00	196 863,00	vlastní		–		–
930	161.38	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 38), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 2000mm/2600mm, rozměr otvoru vnější š/v 1870mm/2500mm, repase kování mosaz, parapet není, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	119 964,00	119 964,00	vlastní		–		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
931	167.38	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 38), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 2000mm/2600mm, rozměr otvoru vnější š/v 1870mm/2500mm, repase kování mosaz, parapet není, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	119 964,00	119 964,00	vlastní		–		–
932	179.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 15), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v 1790mm/2700mm, repase kování mosaz, repase parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), baravný odstín RAL 1013, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	145 838,00	145 838,00	vlastní		–		–
933	191.13	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 13), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 1970mm/4070mm, rozměr otvoru vnější š/v 1700mm/3930mm, repase kování mosaz, repase parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), baravný odstín RAL 1013, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	192 389,00	192 389,00	vlastní		–		–
934	192.13	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 13), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 1970mm/4070mm, rozměr otvoru vnější š/v 1700mm/3930mm, repase kování mosaz, repase parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), baravný odstín RAL 1013, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	192 389,00	192 389,00	vlastní		–		–
935	193.13	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 13), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 1970mm/4070mm, rozměr otvoru vnější š/v 1700mm/3930mm, repase kování mosaz, repase parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), baravný odstín RAL 1013, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	192 389,00	192 389,00	vlastní		–		–
936	194.13	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 13), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 1970mm/4070mm, rozměr otvoru vnější š/v 1700mm/3930mm, repase kování mosaz, repase parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), baravný odstín RAL 1013, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	192 389,00	192 389,00	vlastní		–		–
937	195.13	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 13), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 1970mm/4070mm, rozměr otvoru vnější š/v 1700mm/3930mm, repase kování mosaz, repase parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), baravný odstín RAL 1013, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	192 389,00	192 389,00	vlastní		–		–
938	223.17	DŘEVĚNÉ "AMERICKÉ" VÝSUVNÉ ZDVOJENÉ OKNO - repase (TYP 17), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/7160mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/7160mm, repase kování mosaz, repase stávající stínicí rolety, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	554 168,00	554 168,00	vlastní		–		–
939	224.17	DŘEVĚNÉ "AMERICKÉ" VÝSUVNÉ ZDVOJENÉ OKNO - repase (TYP 17), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/7160mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/7160mm, repase kování mosaz, repase stávající stínicí rolety, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	554 168,00	554 168,00	vlastní		–		–
940	225.17	DŘEVĚNÉ "AMERICKÉ" VÝSUVNÉ ZDVOJENÉ OKNO - repase (TYP 17), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/7160mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/7160mm, repase kování mosaz, repase stávající stínicí rolety, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	554 168,00	554 168,00	vlastní		–		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
941	226.17	DŘEVĚNÉ "AMERICKÉ" VÝSUVNÉ ZDOVOJENÉ OKNO - repase (TYP 17), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/7160mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/7160mm, repase kování mosaz, repase stávající stínící rolety, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNĚ FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	554 168,00	554 168,00	vlastní		–		–
942	227.17	DŘEVĚNÉ "AMERICKÉ" VÝSUVNÉ ZDOVOJENÉ OKNO - repase (TYP 17), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v2100mm/7160mm, rozměr otvoru vnější š/v1820mm/7160mm, repase kování mosaz, repase stávající stínící rolety, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNĚ FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	554 168,00	554 168,00	vlastní		–		–
943	240.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 15), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v 1790mm/2700mm, repase kování mosaz, repase parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), baravný odstín RAL 1013, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNĚ FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	145 838,00	145 838,00	vlastní		–		–
944	278.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 15), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v 1790mm/2700mm, repase kování mosaz, repase parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), baravný odstín RAL 1013, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNĚ FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	145 838,00	145 838,00	vlastní		–		–
945	279.15	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 15), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 2100mm/2840mm, rozměr otvoru vnější š/v 1790mm/2700mm, repase kování mosaz, repase parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), baravný odstín RAL 1013, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNĚ FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	145 838,00	145 838,00	vlastní		–		–
946	292.18	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 18), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 2100mm/2400mm, rozměr otvoru vnější š/v 1820mm/2300mm, repase kování mosaz, repase parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), baravný odstín RAL 1013, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNĚ FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	122 882,00	122 882,00	vlastní		–		–
947	336.18	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 18), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 2100mm/2400mm, rozměr otvoru vnější š/v 1820mm/2300mm, repase kování mosaz, repase parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), baravný odstín RAL 1013, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNĚ FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	122 882,00	122 882,00	vlastní		–		–
948	337.19	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 19), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 2100mm/2300mm, rozměr otvoru vnější š/v 1810mm/2120mm, repase kování mosaz, repase parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), baravný odstín RAL 1013, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNĚ FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	104 038,00	104 038,00	vlastní		–		–
949	338.19	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 19), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 2100mm/2300mm, rozměr otvoru vnější š/v 1810mm/2120mm, repase kování mosaz, repase parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), baravný odstín RAL 1013, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNĚ FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	104 038,00	104 038,00	vlastní		–		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
950	339.19	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 19), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 2100mm/2300mm, rozměr otvoru vnější š/v 1810mm/2120mm, repase kování mosaz, repase parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), baravný odstín RAL 1013, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNĚ FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	104 038,00	104 038,00	vlastní		–		–
951	340.18	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 18), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 2100mm/2400mm, rozměr otvoru vnější š/v 1820mm/2300mm, repase kování mosaz, repase parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), baravný odstín RAL 1013, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNĚ FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	122 882,00	122 882,00	vlastní		–		–
952	367.23	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 23), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 750mm/1600mm, rozměr otvoru vnější š/v 510mm/1400mm, repase kování mosaz, nový parapet keramický (dle stávajícího parapetu) 750/550 mm, -, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNĚ FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	44 236,00	44 236,00	vlastní		–		–
953	368.5	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 5), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 1670mm/1860mm, rozměr otvoru vnější š/v 1470mm/1710mm, repase kování mosaz, repase parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), baravný odstín RAL 1013, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNĚ FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	79 783,00	79 783,00	vlastní		–		–
954	373.5	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 5), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 1670mm/1860mm, rozměr otvoru vnější š/v 1470mm/1710mm, repase kování mosaz, repase parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), baravný odstín RAL 1013, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNĚ FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	79 783,00	79 783,00	vlastní		–		–
955	374.5	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 5), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 1670mm/1860mm, rozměr otvoru vnější š/v 1470mm/1710mm, repase kování mosaz, repase parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), baravný odstín RAL 1013, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNĚ FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	79 783,00	79 783,00	vlastní		–		–
956	375.5	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 5), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 1670mm/1860mm, rozměr otvoru vnější š/v 1470mm/1710mm, repase kování mosaz, repase parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), baravný odstín RAL 1013, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNĚ FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	79 783,00	79 783,00	vlastní		–		–
957	376.5	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 5), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 1670mm/1860mm, rozměr otvoru vnější š/v 1470mm/1710mm, repase kování mosaz, repase parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), baravný odstín RAL 1013, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNĚ FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	79 783,00	79 783,00	vlastní		–		–
958	379.23	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 23), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 750mm/1600mm, rozměr otvoru vnější š/v 510mm/1400mm, repase kování mosaz, nový parapet keramický (dle stávajícího parapetu) 750/550 mm, -, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNĚ FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	44 236,00	44 236,00	vlastní		–		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
959	380.23	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 23), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 750mm/1600mm, rozměr otvoru vnější š/v 510mm/1400mm, repase kování mosaz, nový parapet keramický (dle stávajícího parapetu) 750/550 mm, -, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	44 236,00	44 236,00	vlastní		–		–
960	381.23	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 23), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 750mm/1600mm, rozměr otvoru vnější š/v 510mm/1400mm, repase kování mosaz, nový parapet keramický (dle stávajícího parapetu) 750/550 mm, -, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	44 236,00	44 236,00	vlastní		–		–
961	382.23	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 23), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 750mm/1600mm, rozměr otvoru vnější š/v 510mm/1400mm, repase kování mosaz, nový parapet keramický (dle stávajícího parapetu) 750/550 mm, -, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	44 236,00	44 236,00	vlastní		–		–
962	384.25	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 25), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 1580mm/2210mm, rozměr otvoru vnější š/v 1300mm/2000mm, repase kování mosaz, nový parapet keramický (dle stávajícího parapetu) 1600/200 mm, -, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	85 745,00	85 745,00	vlastní		–		–
963	390.23	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 23), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 750mm/1600mm, rozměr otvoru vnější š/v 510mm/1400mm, repase kování mosaz, nový parapet keramický (dle stávajícího parapetu) 750/400 mm, -, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	44 236,00	44 236,00	vlastní		–		–
964	391.23	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 23), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 750mm/1600mm, rozměr otvoru vnější š/v 510mm/1400mm, repase kování mosaz, nový parapet keramický (dle stávajícího parapetu) 750/400 mm, -, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	44 236,00	44 236,00	vlastní		–		–
965	392.23	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 23), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 750mm/1600mm, rozměr otvoru vnější š/v 510mm/1400mm, repase kování mosaz, nový parapet keramický (dle stávajícího parapetu) 750/600 mm, -, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	44 236,00	44 236,00	vlastní		–		–
966	393.23	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 23), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 750mm/1600mm, rozměr otvoru vnější š/v 510mm/1400mm, repase kování mosaz, nový parapet keramický (dle stávajícího parapetu) 750/400 mm, -, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	44 236,00	44 236,00	vlastní		–		–
967	394.23	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 23), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 750mm/1600mm, rozměr otvoru vnější š/v 510mm/1400mm, repase kování mosaz, nový parapet keramický (dle stávajícího parapetu) 750/600 mm, -, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	44 236,00	44 236,00	vlastní		–		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
968	396.41	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 41), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 2100mm/2700mm, rozměr otvoru vnější š/v 1820mm/2520mm, repase kování mosaz, repase parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), baravný odstín RAL 1013, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNĚ FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	125 037,00	125 037,00	vlastní	–	–	–	–
969	399.41	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 41), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 2100mm/2700mm, rozměr otvoru vnější š/v 1820mm/2520mm, repase kování mosaz, repase parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), baravný odstín RAL 1013, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNĚ FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	125 037,00	125 037,00	vlastní	–	–	–	–
970	400.41	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 41), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 2100mm/2700mm, rozměr otvoru vnější š/v 1820mm/2520mm, repase kování mosaz, repase parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), baravný odstín RAL 1013, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNĚ FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	125 037,00	125 037,00	vlastní	–	–	–	–
971	401.41	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 41), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 2100mm/2700mm, rozměr otvoru vnější š/v 1820mm/2520mm, repase kování mosaz, repase parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), baravný odstín RAL 1013, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNĚ FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	125 037,00	125 037,00	vlastní	–	–	–	–
972	402.41	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 41), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 2100mm/2700mm, rozměr otvoru vnější š/v 1820mm/2520mm, repase kování mosaz, repase parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), baravný odstín RAL 1013, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNĚ FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	125 037,00	125 037,00	vlastní	–	–	–	–
973	403.23	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 23), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 750mm/1600mm, rozměr otvoru vnější š/v 510mm/1400mm, repase kování mosaz, nový parapet keramický (dle stávajícího parapetu) 750/400 mm, -, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNĚ FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	44 236,00	44 236,00	vlastní	–	–	–	–
974	404.23	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 23), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 750mm/1600mm, rozměr otvoru vnější š/v 510mm/1400mm, repase kování mosaz, nový parapet keramický (dle stávajícího parapetu) 750/400 mm, -, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNĚ FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	44 236,00	44 236,00	vlastní	–	–	–	–
975	405.23	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 23), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 750mm/1600mm, rozměr otvoru vnější š/v 510mm/1400mm, repase kování mosaz, nový parapet keramický (dle stávajícího parapetu) 750/400 mm, -, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNĚ FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	44 236,00	44 236,00	vlastní	–	–	–	–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
976	406.23	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 23), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 750mm/1600mm, rozměr otvoru vnější š/v 510mm/1400mm, repase kování mosaz, nový parapet keramický (dle stávajícího parapetu) 750/400 mm, -, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	44 236,00	44 236,00	vlastní		–		–
977	407.23	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 23), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 750mm/1600mm, rozměr otvoru vnější š/v 510mm/1400mm, repase kování mosaz, nový parapet keramický (dle stávajícího parapetu) 750/400 mm, -, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	44 236,00	44 236,00	vlastní		–		–
978	408.26	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 26), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 1600mm/2700mm, rozměr otvoru vnější š/v 1300mm/2470mm, repase kování mosaz, nový parapet keramický (dle stávajícího parapetu) 1600/200 mm, -, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	100 700,00	100 700,00	vlastní		–		–
979	409.26	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 26), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 1600mm/2700mm, rozměr otvoru vnější š/v 1300mm/2470mm, repase kování mosaz, nový parapet keramický (dle stávajícího parapetu) 1600/200 mm, -, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	100 700,00	100 700,00	vlastní		–		–
980	413.26	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 26), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 1600mm/2700mm, rozměr otvoru vnější š/v 1300mm/2470mm, repase kování mosaz, nový parapet keramický (dle stávajícího parapetu) 1600/220 mm, -, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	100 700,00	100 700,00	vlastní		–		–
981	414.26	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 26), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 1600mm/2700mm, rozměr otvoru vnější š/v 1300mm/2470mm, repase kování mosaz, nový parapet keramický (dle stávajícího parapetu) 1600/220 mm, -, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	100 700,00	100 700,00	vlastní		–		–
982	415.23	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 23), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 750mm/1600mm, rozměr otvoru vnější š/v 510mm/1400mm, repase kování mosaz, nový parapet keramický (dle stávajícího parapetu) 750/210 mm, -, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	44 236,00	44 236,00	vlastní		–		–
983	416.23	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 23), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 750mm/1600mm, rozměr otvoru vnější š/v 510mm/1400mm, repase kování mosaz, nový parapet keramický (dle stávajícího parapetu) 750/210 mm, -, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	44 236,00	44 236,00	vlastní		–		–
984	417.23	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 23), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 750mm/1600mm, rozměr otvoru vnější š/v 510mm/1400mm, repase kování mosaz, nový parapet keramický (dle stávajícího parapetu) 750/230 mm, -, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	44 236,00	44 236,00	vlastní		–		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
985	418.23	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 23), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 750mm/1600mm, rozměr otvoru vnější š/v 510mm/1400mm, repase kování mosaz, nový parapet keramický (dle stávajícího parapetu) 750/220 mm, -, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VÝPLNE FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	44 236,00	44 236,00	vlastní		-		-
986	419.23	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 23), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 750mm/1600mm, rozměr otvoru vnější š/v 510mm/1400mm, repase kování mosaz, nový parapet keramický (dle stávajícího parapetu) 750/210 mm, -, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VÝPLNE FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	44 236,00	44 236,00	vlastní		-		-
987	421.42	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 42), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 2100mm/2900mm, rozměr otvoru vnější š/v 1820mm/2700mm, repase kování mosaz, repase parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), baravný odstín RAL 1013, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VÝPLNE FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	132 281,00	132 281,00	vlastní		-		-
988	422.28	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 28), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 2100mm/2320mm, rozměr otvoru vnější š/v 1920mm/2120mm, repase kování mosaz, repase parapet kámen (dle stávajícího parapetu) 750/210 mm, další specifikace viz D.1.1.7. VÝPLNE FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	89 310,00	89 310,00	vlastní		-		-
989	423.28	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 28), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 2100mm/2320mm, rozměr otvoru vnější š/v 1920mm/2120mm, repase kování mosaz, repase parapet kámen (dle stávajícího parapetu) 750/210 mm, další specifikace viz D.1.1.7. VÝPLNE FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	89 310,00	89 310,00	vlastní		-		-
990	424.42	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 42), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 2100mm/2900mm, rozměr otvoru vnější š/v 1820mm/2700mm, repase kování mosaz, repase parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), baravný odstín RAL 1013, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VÝPLNE FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	132 281,00	132 281,00	vlastní		-		-
991	425.42	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 42), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 2100mm/2900mm, rozměr otvoru vnější š/v 1820mm/2700mm, repase kování mosaz, repase parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), baravný odstín RAL 1013, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VÝPLNE FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	132 281,00	132 281,00	vlastní		-		-
992	426.42	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 42), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 2100mm/2900mm, rozměr otvoru vnější š/v 1820mm/2700mm, repase kování mosaz, repase parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), baravný odstín RAL 1013, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VÝPLNE FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	132 281,00	132 281,00	vlastní		-		-
993	427.42	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 42), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 2100mm/2900mm, rozměr otvoru vnější š/v 1820mm/2700mm, repase kování mosaz, repase parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), baravný odstín RAL 1013, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VÝPLNE FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	132 281,00	132 281,00	vlastní		-		-

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
994	428.23	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 23), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 750mm/1600mm, rozměr otvoru vnější š/v 510mm/1400mm, repase kování mosaz, nový parapet keramický (dle stávajícího parapetu) 750/210 mm, -, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	44 236,00	44 236,00	vlastní		–		–
995	429.23	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 23), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 750mm/1600mm, rozměr otvoru vnější š/v 510mm/1400mm, repase kování mosaz, nový parapet keramický (dle stávajícího parapetu) 750/210 mm, -, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	44 236,00	44 236,00	vlastní		–		–
996	430.23	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 23), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 750mm/1600mm, rozměr otvoru vnější š/v 510mm/1400mm, repase kování mosaz, nový parapet keramický (dle stávajícího parapetu) 750/210 mm, -, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	44 236,00	44 236,00	vlastní		–		–
997	431.23	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 23), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 750mm/1600mm, rozměr otvoru vnější š/v 510mm/1400mm, repase kování mosaz, nový parapet keramický (dle stávajícího parapetu) 750/210 mm, -, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	44 236,00	44 236,00	vlastní		–		–
998	432.23	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 23), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 750mm/1600mm, rozměr otvoru vnější š/v 510mm/1400mm, repase kování mosaz, nový parapet keramický (dle stávajícího parapetu) 750/210 mm, -, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	44 236,00	44 236,00	vlastní		–		–
999	433.29	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 29), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 1600mm/2900mm, rozměr otvoru vnější š/v 1300mm/2670mm, repase kování mosaz, nový parapet keramický (dle stávajícího parapetu) 1600/210 mm, -, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	106 357,00	106 357,00	vlastní		–		–
1000	434.29	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 29), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 1600mm/2900mm, rozměr otvoru vnější š/v 1300mm/2670mm, repase kování mosaz, nový parapet keramický (dle stávajícího parapetu) 1600/200 mm, -, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	106 357,00	106 357,00	vlastní		–		–
1001	436.29	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 29), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 1600mm/2900mm, rozměr otvoru vnější š/v 1300mm/2670mm, repase kování mosaz, nový parapet keramický (dle stávajícího parapetu) 1600/200 mm, -, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	106 357,00	106 357,00	vlastní		–		–
1002	437.29	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 29), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 1600mm/2900mm, rozměr otvoru vnější š/v 1300mm/2670mm, repase kování mosaz, nový parapet keramický (dle stávajícího parapetu) 1600/200 mm, -, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	106 357,00	106 357,00	vlastní		–		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
1003	438.23	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 23), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 750mm/1600mm, rozměr otvoru vnější š/v 510mm/1400mm, repase kování mosaz, nový parapet keramický (dle stávajícího parapetu) 750/210 mm, -, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNĚ FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	44 236,00	44 236,00	vlastní		–		–
1004	439.23	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 23), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 750mm/1600mm, rozměr otvoru vnější š/v 510mm/1400mm, repase kování mosaz, nový parapet keramický (dle stávajícího parapetu) 750/210 mm, -, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNĚ FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	44 236,00	44 236,00	vlastní		–		–
1005	440.23	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 23), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 750mm/1600mm, rozměr otvoru vnější š/v 510mm/1400mm, repase kování mosaz, nový parapet keramický (dle stávajícího parapetu) 750/210 mm, -, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNĚ FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	44 236,00	44 236,00	vlastní		–		–
1006	441.23	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 23), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 750mm/1600mm, rozměr otvoru vnější š/v 510mm/1400mm, repase kování mosaz, nový parapet keramický (dle stávajícího parapetu) 750/210 mm, -, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNĚ FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	44 236,00	44 236,00	vlastní		–		–
1007	442.23	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 23), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 750mm/1600mm, rozměr otvoru vnější š/v 510mm/1400mm, repase kování mosaz, nový parapet keramický (dle stávajícího parapetu) 750/210 mm, -, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNĚ FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	44 236,00	44 236,00	vlastní		–		–
1008	444.42	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 42), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 2100mm/2900mm, rozměr otvoru vnější š/v 1820mm/2700mm, repase kování mosaz, repase parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), baravný odstín RAL 1013, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNĚ FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	132 281,00	132 281,00	vlastní		–		–
1009	447.42	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 42), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 2100mm/2900mm, rozměr otvoru vnější š/v 1820mm/2700mm, repase kování mosaz, repase parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), baravný odstín RAL 1013, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNĚ FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	132 281,00	132 281,00	vlastní		–		–
1010	448.42	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 42), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 2100mm/2900mm, rozměr otvoru vnější š/v 1820mm/2700mm, repase kování mosaz, repase parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), baravný odstín RAL 1013, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNĚ FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	132 281,00	132 281,00	vlastní		–		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
1011	449.42	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 42), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 2100mm/2900mm, rozměr otvoru vnější š/v 1820mm/2700mm, repase kování mosaz, repase parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), baravný odstín RAL 1013, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	132 281,00	132 281,00	vlastní		–		–
1012	450.42	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 42), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 2100mm/2900mm, rozměr otvoru vnější š/v 1820mm/2700mm, repase kování mosaz, repase parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), baravný odstín RAL 1013, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	132 281,00	132 281,00	vlastní		–		–
1013	451.23	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 23), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 750mm/1600mm, rozměr otvoru vnější š/v 510mm/1400mm, repase kování mosaz, nový parapet keramický (dle stávajícího parapetu) 750/210 mm, -, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	44 236,00	44 236,00	vlastní		–		–
1014	452.23	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 23), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 750mm/1600mm, rozměr otvoru vnější š/v 510mm/1400mm, repase kování mosaz, nový parapet keramický (dle stávajícího parapetu) 750/210 mm, -, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	44 236,00	44 236,00	vlastní		–		–
1015	453.23	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 23), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 750mm/1600mm, rozměr otvoru vnější š/v 510mm/1400mm, repase kování mosaz, nový parapet keramický (dle stávajícího parapetu) 750/210 mm, -, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	44 236,00	44 236,00	vlastní		–		–
1016	454.23	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 23), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 750mm/1600mm, rozměr otvoru vnější š/v 510mm/1400mm, repase kování mosaz, nový parapet keramický (dle stávajícího parapetu) 750/210 mm, -, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	44 236,00	44 236,00	vlastní		–		–
1017	455.23	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 23), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 750mm/1600mm, rozměr otvoru vnější š/v 510mm/1400mm, repase kování mosaz, nový parapet keramický (dle stávajícího parapetu) 750/210 mm, -, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	44 236,00	44 236,00	vlastní		–		–
1018	456.29	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 29), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 1600mm/2900mm, rozměr otvoru vnější š/v 1300mm/2670mm, repase kování mosaz, nový parapet keramický (dle stávajícího parapetu) 1600/200 mm, -, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	106 357,00	106 357,00	vlastní		–		–
1019	457.29	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 29), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 1600mm/2900mm, rozměr otvoru vnější š/v 1300mm/2670mm, repase kování mosaz, nový parapet keramický (dle stávajícího parapetu) 1600/200 mm, -, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	106 357,00	106 357,00	vlastní		–		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
1020	458.31	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 31), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 5220mm/3820mm, rozměr otvoru vnější š/v 4950mm/3600mm, repase kování mosaz, repase parapet kámen (dle stávajícího parapetu) 5250/230 mm, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	445 870,00	445 870,00	vlastní		–		–
1021	459.29	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 29), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 1600mm/2900mm, rozměr otvoru vnější š/v 1300mm/2670mm, repase kování mosaz, nový parapet keramický (dle stávajícího parapetu) 1600/200 mm, -, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	106 357,00	106 357,00	vlastní		–		–
1022	460.29	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 29), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 1600mm/2900mm, rozměr otvoru vnější š/v 1300mm/2670mm, repase kování mosaz, nový parapet keramický (dle stávajícího parapetu) 1600/200 mm, -, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	106 357,00	106 357,00	vlastní		–		–
1023	461.23	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 23), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 750mm/1600mm, rozměr otvoru vnější š/v 510mm/1400mm, repase kování mosaz, nový parapet keramický (dle stávajícího parapetu) 750/210 mm, -, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	44 236,00	44 236,00	vlastní		–		–
1024	462.23	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 23), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 750mm/1600mm, rozměr otvoru vnější š/v 510mm/1400mm, repase kování mosaz, nový parapet keramický (dle stávajícího parapetu) 750/210 mm, -, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	44 236,00	44 236,00	vlastní		–		–
1025	463.23	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 23), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 750mm/1600mm, rozměr otvoru vnější š/v 510mm/1400mm, repase kování mosaz, nový parapet keramický (dle stávajícího parapetu) 750/210 mm, -, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	44 236,00	44 236,00	vlastní		–		–
1026	464.23	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 23), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 750mm/1600mm, rozměr otvoru vnější š/v 510mm/1400mm, repase kování mosaz, nový parapet keramický (dle stávajícího parapetu) 750/210 mm, -, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	44 236,00	44 236,00	vlastní		–		–
1027	465.23	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 23), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 750mm/1600mm, rozměr otvoru vnější š/v 510mm/1400mm, repase kování mosaz, nový parapet keramický (dle stávajícího parapetu) 750/210 mm, -, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	44 236,00	44 236,00	vlastní		–		–
1028	467.46	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 46), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 2100mm/2200mm, rozměr otvoru vnější š/v 1820mm/2010mm, repase kování mosaz, repase parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), baravný odstín RAL 1013, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	106 428,00	106 428,00	vlastní		–		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
1029	475.46	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 46), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 2100mm/2200mm, rozměr otvoru vnější š/v 1820mm/2010mm, repase kování mosaz, repase parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), baravný odstín RAL 1013, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNĚ FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	106 428,00	106 428,00	vlastní		–		–
1030	476.46	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 46), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 2100mm/2200mm, rozměr otvoru vnější š/v 1820mm/2010mm, repase kování mosaz, repase parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), baravný odstín RAL 1013, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNĚ FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	106 428,00	106 428,00	vlastní		–		–
1031	477.46	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 46), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 2100mm/2200mm, rozměr otvoru vnější š/v 1820mm/2010mm, repase kování mosaz, repase parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), baravný odstín RAL 1013, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNĚ FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	106 428,00	106 428,00	vlastní		–		–
1032	478.46	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 46), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 2100mm/2200mm, rozměr otvoru vnější š/v 1820mm/2010mm, repase kování mosaz, repase parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), baravný odstín RAL 1013, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNĚ FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	106 428,00	106 428,00	vlastní		–		–
1033	479.23	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 23), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 750mm/1600mm, rozměr otvoru vnější š/v 510mm/1400mm, repase kování mosaz, nový parapet keramický (dle stávajícího parapetu) 750/210 mm, -, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNĚ FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	44 236,00	44 236,00	vlastní		–		–
1034	480.23	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 23), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 750mm/1600mm, rozměr otvoru vnější š/v 510mm/1400mm, repase kování mosaz, nový parapet keramický (dle stávajícího parapetu) 750/230 mm, -, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNĚ FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	44 236,00	44 236,00	vlastní		–		–
1035	481.23	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 23), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 750mm/1600mm, rozměr otvoru vnější š/v 510mm/1400mm, repase kování mosaz, nový parapet keramický (dle stávajícího parapetu) 750/210 mm, -, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNĚ FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	44 236,00	44 236,00	vlastní		–		–
1036	482.23	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 23), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 750mm/1600mm, rozměr otvoru vnější š/v 510mm/1400mm, repase kování mosaz, nový parapet keramický (dle stávajícího parapetu) 750/240 mm, -, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNĚ FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	44 236,00	44 236,00	vlastní		–		–
1037	483.23	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 23), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 750mm/1600mm, rozměr otvoru vnější š/v 510mm/1400mm, repase kování mosaz, nový parapet keramický (dle stávajícího parapetu) 750/220 mm, -, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNĚ FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	44 236,00	44 236,00	vlastní		–		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
1038	484.43	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 43), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 1640mm/2230mm, rozměr otvoru vnější š/v 1440mm/2000mm, repase kování mosaz, nový parapet keramický (dle stávajícího parapetu) 1600/200 mm, -, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNĚ FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	84 126,00	84 126,00	vlastní		–		–
1039	485.43	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 43), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 1640mm/2230mm, rozměr otvoru vnější š/v 1440mm/2000mm, repase kování mosaz, nový parapet keramický (dle stávajícího parapetu) 1600/200 mm, -, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNĚ FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	84 126,00	84 126,00	vlastní		–		–
1040	486.32	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 32), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 9900mm/2440mm, rozměr otvoru vnější š/v 9540mm/2200mm, repase kování mosaz, repase parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), baravný odstín RAL 1013, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNĚ FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	530 574,00	530 574,00	vlastní		–		–
1041	487.43	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 43), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 1640mm/2230mm, rozměr otvoru vnější š/v 1440mm/2000mm, repase kování mosaz, nový parapet keramický (dle stávajícího parapetu) 1600/200 mm, -, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNĚ FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	84 126,00	84 126,00	vlastní		–		–
1042	488.43	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 43), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 1640mm/2230mm, rozměr otvoru vnější š/v 1440mm/2000mm, repase kování mosaz, nový parapet keramický (dle stávajícího parapetu) 1600/200 mm, -, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNĚ FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	84 126,00	84 126,00	vlastní		–		–
A.2.1.5.1.03: Okna repasovaná - stavební výťah						496 027,00			–		–
1043	395.41	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 41), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 2100mm/2700mm, rozměr otvoru vnější š/v 1820mm/2520mm, repase kování mosaz, repase parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), baravný odstín RAL 1013, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNĚ FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	125 037,00	125 037,00	vlastní		–		–
1044	420.42	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 42), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 2100mm/2900mm, rozměr otvoru vnější š/v 1820mm/2700mm, repase kování mosaz, repase parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), baravný odstín RAL 1013, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNĚ FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	132 281,00	132 281,00	vlastní		–		–
1045	443.42	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 42), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 2100mm/2900mm, rozměr otvoru vnější š/v 1820mm/2700mm, repase kování mosaz, repase parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), baravný odstín RAL 1013, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNĚ FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	132 281,00	132 281,00	vlastní		–		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
1046	466.46	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO - repase (TYP 46), repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnitřní š/v 2100mm/2200mm, rozměr otvoru vnější š/v 1820mm/2010mm, repase kování mosaz, repase parapet dřevěný (dle stávajícího parapetu), baravný odstín RAL 1013, 0, repase stávajícího ovládání ventilačky, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	106 428,00	106 428,00	vlastní		–		–
A.2.1.5.2.02: Dveře repasovaná						1 498 679,00			–		–
1047	047.2	DŘEVĚNÉ DVEŘE - repase (TYP 2), dřevěné jednokřídlé dveře, jednoduché zasklení, repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnější š/v 1090mm/2080mm, stávající kování bude repasováno, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	60 154,00	60 154,00	vlastní		–		–
1048	054.7	DŘEVĚNÉ DVEŘE - repase (TYP 7), dřevěné dvoukřídlé dveře, jednoduché zasklení, repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnější š/v 1440mm/2040mm, stávající kování bude repasováno, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	78 058,00	78 058,00	vlastní		–		–
1049	064.8	DŘEVĚNÉ DVEŘE - repase (TYP 8), dřevěné dvoukřídlé dveře, jednoduché zasklení, repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnější š/v 1530mm/2050mm, stávající kování bude repasováno, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	93 497,00	93 497,00	vlastní		–		–
1050	163.14	DŘEVĚNÉ DVEŘE - repase (TYP 14), dřevěné dvoukřídlé dveře + luneta, jednoduché zasklení, repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru lunety š/v 2000mm/1000mm, rozměr otvoru š/v 2000mm/3100mm, stávající kování bude repasováno, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	208 405,00	208 405,00	vlastní		–		–
1051	164.14	DŘEVĚNÉ DVEŘE - repase (TYP 14), dřevěné dvoukřídlé dveře + luneta, jednoduché zasklení, repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru lunety š/v 2000mm/1000mm, rozměr otvoru š/v 2000mm/3100mm, stávající kování bude repasováno, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	208 405,00	208 405,00	vlastní		–		–
1052	165.14	DŘEVĚNÉ DVEŘE - repase (TYP 14), dřevěné dvoukřídlé dveře + luneta, jednoduché zasklení, repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru lunety š/v 2000mm/1000mm, rozměr otvoru š/v 2000mm/3100mm, stávající kování bude repasováno, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	208 405,00	208 405,00	vlastní		–		–
1053	222.16	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM - repase (TYP 16), dřevěné jednokřídlé špaletové dveře, zasklení jednoduché, repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnější š/v 1800mm/3600mm, stávající kování bude repasováno, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	209 345,00	209 345,00	vlastní		–		–
1054	228.16	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM - repase (TYP 16), dřevěné jednokřídlé špaletové dveře, zasklení jednoduché, repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnější š/v 1800mm/3600mm, stávající kování bude repasováno, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	209 345,00	209 345,00	vlastní		–		–
1055	361.22	PROSKLENÉ DVEŘE DO OCELOVÉ KONSTRUKCE - repase (TYP 22), prosklené dveře do ocelové konstrukce, repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnější š/v 790mm/1870mm, stávající kování bude repasováno, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	49 949,00	49 949,00	vlastní		–		–
1056	362.22	PROSKLENÉ DVEŘE DO OCELOVÉ KONSTRUKCE - repase (TYP 22), prosklené dveře do ocelové konstrukce, repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnější š/v 790mm/1870mm, stávající kování bude repasováno, další specifikace viz D.1.1.7. VYPLNE FASADNICH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	49 949,00	49 949,00	vlastní		–		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
1057	377.39	DŘEVĚNÉ DVEŘE - repase (TYP 39), dvoukřídlé dřevěné dveře, prosklený nadsvětlík, repase viz evidenční karty prvků - soupis stávajících oken určených k repasi, rozměr otvoru vnější š/v 1670mm/2900mm, stávající kování bude repasováno, další specifikace viz D.1.1.7. VÝPLNE FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	123 167,00	123 167,00	vlastní		–		–
A.2.1.5.2.03: Dveře nové									–		–
1058	495.48	OCELOVÉ DVEŘE PRAVÉ - nové (TYP 48), křídlo (lakovaný plech RAL 1013, pozinkované, hladké), výplň křídla tepelná izolace, zárubeň kovová rohová, rozměr otvoru vnější š/v 1970mm/800mm, zámek pro pantovou vložku (bezpečnostní), klikka nerez s kulatým kováním a rozetou, další specifikace viz D.1.1.7. VÝPLNE FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	48 500,00	48 500,00	vlastní		–		–
1059	496.48	OCELOVÉ DVEŘE PRAVÉ - nové (TYP 48), křídlo (lakovaný plech RAL 1013, pozinkované, hladké), výplň křídla tepelná izolace, zárubeň kovová rohová, rozměr otvoru vnější š/v 1970mm/800mm, zámek pro pantovou vložku (bezpečnostní), klikka nerez s kulatým kováním a rozetou, další specifikace viz D.1.1.7. VÝPLNE FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	48 500,00	48 500,00	vlastní		–		–
1060	497.48	OCELOVÉ DVEŘE PRAVÉ - nové (TYP 48), křídlo (lakovaný plech RAL 1013, pozinkované, hladké), výplň křídla tepelná izolace, zárubeň kovová rohová, rozměr otvoru vnější š/v 1970mm/800mm, zámek pro pantovou vložku (bezpečnostní), klikka nerez s kulatým kováním a rozetou, další specifikace viz D.1.1.7. VÝPLNE FASADNÍCH OTVORU - TABULKY	ks	1,000	48 500,00	48 500,00	vlastní		–		–
A.2.1.06: Prvky									–		–
A.2.1.6.00: Všeobecné podmínky									–		–
A.2.1.6.0.00: Všeobecné podmínky									–		–
1061	A.2.1.6.0.00_001	POPISOVÁ POLOŽKA_V jednotkové ceně nových prvků je vždy zahrnuta dodávka a montáž daného prvku dle specifikace PD		–	–	0,00	vlastní		–		–
1062	A.2.1.6.0.00_002	POPISOVÁ POLOŽKA_V jednotkové ceně repasovaných prvků je vždy zahrnuta demontáž, transport, repase, uskladnění a zpětná montáž daného prvku dle specifikace PD		–	–	0,00	vlastní		–		–
A.2.1.6.01: Klempířské prvky									–		–
A.2.1.6.01.01: Klempířské prvky									–		–
1063	K1	Odvětrávací trouba - trouba je z žárově zinkovaného plechu čtvercového profilu 150/150 mm kotveného ke stěnam anglickým dvorkům, další specifikace viz D.1.1.5. Zamecnícke a klempírske prvky	m	91,130	951,00	86 664,63	vlastní		–		–
1064	K2	VZT trouba - stávající VZT trouby zkrátit o cca 650 mm, rozměry jsou pouze orientační vzhledem k nepřístupnosti do AD, další specifikace viz D.1.1.5. Zamecnícke a klempírske prvky	ks	2,000	1 833,00	3 666,00	vlastní		–		–
1065	K3	VZT trouba - stávající VZT trouby zkrátit o cca 650 mm, rozměry jsou pouze orientační vzhledem k nepřístupnosti, další specifikace viz D.1.1.5. Zamecnícke a klempírske prvky	ks	1,000	1 833,00	1 833,00	vlastní		–		–
1066	K4	VZT mříž - nová měděná mřížka osazena do nového okna, rozměry budou upřesněny při realizaci, rozměry: 440x530 mm, další specifikace viz D.1.1.5. Zamecnícke a klempírske prvky	ks	1,000	1 504,00	1 504,00	vlastní		–		–
A.2.1.6.02: Zámečnické prvky									–		–
A.2.1.6.02.01: Zámečnické prvky									–		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
1067	Z1a	Mříž - kovové mříže kotvené v horní a spodní části okenních otvorů - profil je čtvercový 25/25 mm, 15/15 mm - barva je slonová kost - mříže a pleťivo budou dočasně demontovány barva včetně rzi bude odstraněna, následně bude povrch opatřen žarovým zinkováním a jako finální povrch bude nanесena prášková barva komaxit v odstínu slonová kost RAL 1013 a zpětně osazeny do svých původních poloh, rozměry: 600x1040 mm, další specifikace viz D.1.1.5. Zamecnícké a klempířské prvky	ks	1,000	26 040,00	26 040,00	vlastní		–		–
1068	Z1b	Pleťivo - kovové pleťivo kotvené v bočních částech okenních otvorů - profil obvodový je kruhový 15 mm, pleťivo 3 mm - barva je slonová kost - mříže a pleťivo budou dočasně demontovány barva včetně rzi bude odstraněna, následně bude povrch opatřen žarovým zinkováním a jako finální povrch bude nanесena prášková barva komaxit v odstínu slonová kost RAL 1013 a zpětně osazeny do svých původních poloh, rozměry: 600x1040 mm, další specifikace viz D.1.1.5. Zamecnícké a klempířské prvky	ks	1,000	7 821,00	7 821,00	vlastní		–		–
1069	Z2a	Mříž - kovové mříže kotvené v horní a spodní části okenních otvorů - profil je čtvercový 25/25 mm, 15/15 mm - barva je slonová kost - mříže a pleťivo budou dočasně demontovány barva včetně rzi bude odstraněna, následně bude povrch opatřen žarovým zinkováním a jako finální povrch bude nanесena prášková barva komaxit v odstínu slonová kost RAL 1013 a zpětně osazeny do svých původních poloh, rozměry: 1470x1370 mm, další specifikace viz D.1.1.5. Zamecnícké a klempířské prvky	ks	3,000	38 316,00	114 948,00	vlastní		–		–
1070	Z2b	Pleťivo - kovové pleťivo kotvené v bočních částech okenních otvorů - profil obvodový je kruhový 15 mm, pleťivo 3 mm - barva je slonová kost - mříže a pleťivo budou dočasně demontovány barva včetně rzi bude odstraněna, následně bude povrch opatřen žarovým zinkováním a jako finální povrch bude nanесena prášková barva komaxit v odstínu slonová kost RAL 1013 a zpětně osazeny do svých původních poloh, rozměry: 1470x1370 mm, další specifikace viz D.1.1.5. Zamecnícké a klempířské prvky	ks	3,000	16 229,00	48 687,00	vlastní		–		–
1071	Z3	Mříž - kovové mříže kotvené v horní a spodní části okenních otvorů - profil je čtvercový 25/25 mm, 15/15 mm - barva je slonová kost - mříže budou dočasně demontovány barva včetně rzi bude odstraněna, následně bude povrch opatřen žarovým zinkováním a jako finální povrch bude nanесena prášková barva komaxit v odstínu slonová kost RAL 1013 a zpětně osazeny do svých původních poloh, rozměry: 1470x1710 mm, další specifikace viz D.1.1.5. Zamecnícké a klempířské prvky	ks	13,000	43 617,00	567 021,00	vlastní		–		–
1072	Z4	Mříž - kovové mříže kotvené v horní a spodní části okenních otvorů - profil je čtvercový 25/25 mm, 15/15 mm - barva je slonová kost - mříže budou dočasně demontovány barva včetně rzi bude odstraněna, následně bude povrch opatřen žarovým zinkováním a jako finální povrch bude nanесena prášková barva komaxit v odstínu slonová kost RAL 1013 a zpětně osazeny do svých původních poloh, rozměry: 650x1710 mm, další specifikace viz D.1.1.5. Zamecnícké a klempířské prvky	ks	8,000	34 503,00	276 024,00	vlastní		–		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
1073	Z5	Mříž - kovové mříže kotvené v horní a spodní části okenních otvorů - profil je čtvercový 25/25 mm, 15/15 mm - barva je slonová kost - mříže budou dočasně demontovány barva včetně rzi bude odstraněna, následně bude povrch opatřen žárovým zinkováním a jako finální povrch bude nanесena prášková barva komaxit v odstínu slonová kost RAL 1013 a zpětně osazeny do svých původních poloh, rozměry: 1810x2080 mm, další specifikace viz D.1.1.5. Zamecnícké a klempířské prvky	ks	7,000	48 453,00	339 171,00	vlastní		–		–
1074	Z6	Mříž - kovové mříže kotvené v horní a spodní části okenních otvorů - profil je čtvercový 25/25 mm, 15/15 mm - barva je slonová kost - mříže budou dočasně demontovány barva včetně rzi bude odstraněna, následně bude povrch opatřen žárovým zinkováním a jako finální povrch bude nanесena prášková barva komaxit v odstínu slonová kost RAL 1013 a zpětně osazeny do svých původních poloh, rozměry: 1810x1720 mm, další specifikace viz D.1.1.5. Zamecnícké a klempířské prvky	ks	2,000	45 291,00	90 582,00	vlastní		–		–
1075	Z7	Mříž - kovové mříže kotvené v horní a spodní části okenních otvorů - profil je čtvercový 25/25 mm, 15/15 mm - barva je slonová kost - při fasádě je osazen ocelový profil 90/90/1600mm - mříže budou dočasně demontovány barva včetně rzi bude odstraněna, následně bude povrch opatřen žárovým zinkováním a jako finální povrch bude nanесena prášková barva komaxit v odstínu slonová kost RAL 1013 a zpětně osazeny do svých původních poloh L profil bude nahrazen stejným ve stejné dimenzi, délce a bude opatřen žárovým zinkováním, rozměry: 1470x1715 mm, další specifikace viz D.1.1.5. Zamecnícké a klempířské prvky	ks	1,000	41 618,00	41 618,00	vlastní		–		–
1076	Z8	Mříž - kovové mříže kotvené v horní a spodní části okenních otvorů - profil je čtvercový 25/25 mm, 15/15 mm - barva je slonová kost - při fasádě je osazen ocelový profil 90/90/1600mm - mříže budou dočasně demontovány barva včetně rzi bude odstraněna, následně bude povrch opatřen žárovým zinkováním a jako finální povrch bude nanесena prášková barva komaxit v odstínu slonová kost RAL 1013 a zpětně osazeny do svých původních poloh L profil bude nahrazen stejným ve stejné dimenzi, délce a bude opatřen žárovým zinkováním, rozměry: 1470x1615 mm, další specifikace viz D.1.1.5. Zamecnícké a klempířské prvky	ks	1,000	39 897,00	39 897,00	vlastní		–		–
1077	Z9	Mříž - kovové mříže kotvené v horní a spodní části okenních otvorů - profil je čtvercový 25/25 mm, 15/15 mm - barva je slonová kost - při fasádě je osazen ocelový profil 90/90/1600mm - mříže budou dočasně demontovány barva včetně rzi bude odstraněna, následně bude povrch opatřen žárovým zinkováním a jako finální povrch bude nanесena prášková barva komaxit v odstínu slonová kost RAL 1013 a zpětně osazeny do svých původních poloh L profil bude nahrazen stejným ve stejné dimenzi, délce a bude opatřen žárovým zinkováním, rozměry: 1470x1565 mm, další specifikace viz D.1.1.5. Zamecnícké a klempířské prvky	ks	1,000	38 009,00	38 009,00	vlastní		–		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
1078	Z10	Mříž - kovové mříže kotvené v horní a spodní části okenních otvorů - profil je čtvercový 25/25 mm, 15/15 mm - barva je slonová kost - při fasádě je osazen ocelový profil 90/90/1600mm - mříže budou dočasně demontovány barva včetně rzi bude odstraněna, následně bude povrch opatřen žárovým zinkováním a jako finální povrch bude nanесena prášková barva komaxit v odstínu slonová kost RAL 1013 a zpětně osazeny do svých původních poloh L profil bude nahrazen stejným ve stejné dimenzi, délce a bude opatřen žárovým zinkováním, rozměry: 1470x1495 mm, další specifikace viz D.1.1.5. Zamecnicke a klempirske prvky	ks	1,000	38 009,00	38 009,00	vlastni		–		–
1079	Z11	Mříž - kovové mříže kotvené v horní a spodní části okenních otvorů - profil je čtvercový 25/25 mm, 15/15 mm - barva je slonová kost - při fasádě je osazen ocelový profil 90/90/1600mm - mříže budou dočasně demontovány barva včetně rzi bude odstraněna, následně bude povrch opatřen žárovým zinkováním a jako finální povrch bude nanесena prášková barva komaxit v odstínu slonová kost RAL 1013 a zpětně osazeny do svých původních poloh L profil bude nahrazen stejným ve stejné dimenzi, délce a bude opatřen žárovým zinkováním, rozměry: 1470x1425 mm, další specifikace viz D.1.1.5. Zamecnicke a klempirske prvky	ks	1,000	37 293,00	37 293,00	vlastni		–		–
1080	Z12	Mříž - kovové mříže kotvené v horní a spodní části okenních otvorů - profil je čtvercový 25/25 mm, 15/15 mm - barva je slonová kost - při fasádě je osazen ocelový profil 90/90/1600mm - mříže budou dočasně demontovány barva včetně rzi bude odstraněna, následně bude povrch opatřen žárovým zinkováním a jako finální povrch bude nanесena prášková barva komaxit v odstínu slonová kost RAL 1013 a zpětně osazeny do svých původních poloh L profil bude nahrazen stejným ve stejné dimenzi, délce a bude opatřen žárovým zinkováním, rozměry: 1470x1400 mm, další specifikace viz D.1.1.5. Zamecnicke a klempirske prvky	ks	1,000	37 293,00	37 293,00	vlastni		–		–
1081	Z13	Mříž - kovové mříže kotvené v horní a spodní části okenních otvorů - profil je čtvercový 25/25 mm, 15/15 mm - barva je slonová kost - při fasádě je osazen ocelový profil 90/90/1600mm - mříže budou dočasně demontovány barva včetně rzi bude odstraněna, následně bude povrch opatřen žárovým zinkováním a jako finální povrch bude nanесena prášková barva komaxit v odstínu slonová kost RAL 1013 a zpětně osazeny do svých původních poloh L profil bude nahrazen stejným ve stejné dimenzi, délce a bude opatřen žárovým zinkováním, rozměry: 1470x1310 mm, další specifikace viz D.1.1.5. Zamecnicke a klempirske prvky	ks	1,000	36 921,00	36 921,00	vlastni		–		–
1082	Z14	Mříž - kovové mříže kotvené v horní a spodní části okenních otvorů - profil je čtvercový 25/25 mm, 15/15 mm - barva je slonová kost - při fasádě je osazen ocelový profil 90/90/1600mm - mříže budou dočasně demontovány barva včetně rzi bude odstraněna, následně bude povrch opatřen žárovým zinkováním a jako finální povrch bude nanесena prášková barva komaxit v odstínu slonová kost RAL 1013 a zpětně osazeny do svých původních poloh L profil bude nahrazen stejným ve stejné dimenzi, délce a bude opatřen žárovým zinkováním, rozměry: 1470x1285 mm, další specifikace viz D.1.1.5. Zamecnicke a klempirske prvky	ks	1,000	36 363,00	36 363,00	vlastni		–		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
1083	Z15	Mříž - kovové mříže kotvené v horní a spodní části okenních otvorů - profil je čtvercový 25/25 mm, 15/15 mm - barva je slonová kost - při fasádě je osazen ocelový profil 90/90/1600mm - mříže budou dočasně demontovány barva včetně rzi bude odstraněna, následně bude povrch opatřen žárovým zinkováním a jako finální povrch bude nanесena prášková barva komaxit v odstínu slonová kost RAL 1013 a zpětně osazeny do svých původních poloh L profil bude nahrazen stejným ve stejné dimenzi, délce a bude opatřen žárovým zinkováním, rozměry: 1470x1260 mm, další specifikace viz D.1.1.5. Zamecnícké a klempířské prvky	ks	1,000	36 363,00	36 363,00	vlastní		–		–
1084	Z16	Mříž - kovové mříže kotvené v horní a spodní části okenních otvorů - profil je čtvercový 25/25 mm, 15/15 mm - barva je slonová kost - při fasádě je osazen ocelový profil 90/90/1600mm - mříže budou dočasně demontovány barva včetně rzi bude odstraněna, následně bude povrch opatřen žárovým zinkováním a jako finální povrch bude nanесena prášková barva komaxit v odstínu slonová kost RAL 1013 a zpětně osazeny do svých původních poloh L profil bude nahrazen stejným ve stejné dimenzi, délce a bude opatřen žárovým zinkováním, rozměry: 1470x1260 mm, další specifikace viz D.1.1.5. Zamecnícké a klempířské prvky	ks	1,000	36 363,00	36 363,00	vlastní		–		–
1085	Z17	Mříž - kovové mříže kotvené v horní a spodní části okenních otvorů - profil je čtvercový 25/25 mm, 15/15 mm - barva je slonová kost - při fasádě je osazen ocelový profil 90/90/1600mm - mříže budou dočasně demontovány barva včetně rzi bude odstraněna, následně bude povrch opatřen žárovým zinkováním a jako finální povrch bude nanесena prášková barva komaxit v odstínu slonová kost RAL 1013 a zpětně osazeny do svých původních poloh L profil bude nahrazen stejným ve stejné dimenzi, délce a bude opatřen žárovým zinkováním, rozměry: 1470x1160 mm, další specifikace viz D.1.1.5. Zamecnícké a klempířské prvky	ks	1,000	35 991,00	35 991,00	vlastní		–		–
1086	Z18	Mříž - kovové mříže kotvené v horní a spodní části okenních otvorů - profil je čtvercový 25/25 mm, 15/15 mm - barva je slonová kost - při fasádě je osazen ocelový profil 90/90/1600mm - mříže budou dočasně demontovány barva včetně rzi bude odstraněna, následně bude povrch opatřen žárovým zinkováním a jako finální povrch bude nanесena prášková barva komaxit v odstínu slonová kost RAL 1013 a zpětně osazeny do svých původních poloh L profil bude nahrazen stejným ve stejné dimenzi, délce a bude opatřen žárovým zinkováním, rozměry: 1470x1060 mm, další specifikace viz D.1.1.5. Zamecnícké a klempířské prvky	ks	1,000	35 991,00	35 991,00	vlastní		–		–
1087	Z19	Mříž - kovové mříže kotvené v horní a spodní části okenních otvorů - profil je čtvercový 25/25 mm, 15/15 mm - barva je slonová kost - při fasádě je osazen ocelový profil 90/90/1600mm - mříže budou dočasně demontovány barva včetně rzi bude odstraněna, následně bude povrch opatřen žárovým zinkováním a jako finální povrch bude nanесena prášková barva komaxit v odstínu slonová kost RAL 1013 a zpětně osazeny do svých původních poloh L profil bude nahrazen stejným ve stejné dimenzi, délce a bude opatřen žárovým zinkováním, rozměry: 1470x1010 mm, další specifikace viz D.1.1.5. Zamecnícké a klempířské prvky	ks	1,000	35 991,00	35 991,00	vlastní		–		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
1088	Z20	Mříž - kovové mříže kotvené v horní a spodní části okenních otvorů - profil je čtvercový 25/25 mm, 15/15 mm - barva je slonová kost - při fasádě je osazen ocelový profil 90/90/1600mm - mříže budou dočasně demontovány barva včetně rzi bude odstraněna, následně bude povrch opatřen žárovým zinkováním a jako finální povrch bude nanесena prášková barva komaxit v odstínu slonová kost RAL 1013 a zpětně osazeny do svých původních poloh L profil bude nahrazen stejným ve stejné dimenzi, délce a bude opatřen žárovým zinkováním, rozměry: 1470x990 mm, další specifikace viz D.1.1.5. Zamecnické a klempířské prvky	ks	1,000	35 991,00	35 991,00	vlastní		–		–
1089	Z21	Mříž - kovové mříže kotvené v horní a spodní části okenních otvorů - profil je čtvercový 25/25 mm, 15/15 mm - barva je slonová kost - při fasádě je osazen ocelový profil 90/90/1600mm - mříže budou dočasně demontovány barva včetně rzi bude odstraněna, následně bude povrch opatřen žárovým zinkováním a jako finální povrch bude nanесena prášková barva komaxit v odstínu slonová kost RAL 1013 a zpětně osazeny do svých původních poloh L profil bude nahrazen stejným ve stejné dimenzi, délce a bude opatřen žárovým zinkováním, rozměry: 1470x980 mm, další specifikace viz D.1.1.5. Zamecnické a klempířské prvky	ks	1,000	35 991,00	35 991,00	vlastní		–		–
1090	Z22	Mříž - kovové mříže kotvené v horní a spodní části okenních otvorů - profil je čtvercový 25/25 mm, 15/15 mm - barva je slonová kost - při fasádě je osazen ocelový profil 90/90/1600mm - mříže budou dočasně demontovány barva včetně rzi bude odstraněna, následně bude povrch opatřen žárovým zinkováním a jako finální povrch bude nanесena prášková barva komaxit v odstínu slonová kost RAL 1013 a zpětně osazeny do svých původních poloh L profil bude nahrazen stejným ve stejné dimenzi, délce a bude opatřen žárovým zinkováním, rozměry: 1470x930 mm, další specifikace viz D.1.1.5. Zamecnické a klempířské prvky	ks	1,000	35 712,00	35 712,00	vlastní		–		–
1091	Z23	Mříž - kovové mříže kotvené v horní a spodní části okenních otvorů - profil je čtvercový 25/25 mm, 15/15 mm - barva je slonová kost - při fasádě je osazen ocelový profil 90/90/1600mm - mříže budou dočasně demontovány barva včetně rzi bude odstraněna, následně bude povrch opatřen žárovým zinkováním a jako finální povrch bude nanесena prášková barva komaxit v odstínu slonová kost RAL 1013 a zpětně osazeny do svých původních poloh L profil bude nahrazen stejným ve stejné dimenzi, délce a bude opatřen žárovým zinkováním, rozměry: 1470x860 mm, další specifikace viz D.1.1.5. Zamecnické a klempířské prvky	ks	1,000	35 712,00	35 712,00	vlastní		–		–
1092	Z24	Mříž - kovové mříže kotvené v horní a spodní části okenních otvorů - profil je čtvercový 25/25 mm, 15/15 mm - barva je slonová kost - při fasádě je osazen ocelový profil 90/90/1600mm - mříže budou dočasně demontovány barva včetně rzi bude odstraněna, následně bude povrch opatřen žárovým zinkováním a jako finální povrch bude nanесena prášková barva komaxit v odstínu slonová kost RAL 1013 a zpětně osazeny do svých původních poloh L profil bude nahrazen stejným ve stejné dimenzi, délce a bude opatřen žárovým zinkováním, rozměry: 1470x830 mm, další specifikace viz D.1.1.5. Zamecnické a klempířské prvky	ks	1,000	35 712,00	35 712,00	vlastní		–		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
1093	Z25	Mříž - kovové mříže kotvené v horní a spodní části okenních otvorů - profil je čtvercový 25/25 mm, 15/15 mm - barva je slonová kost - při fasádě je osazen ocelový profil 90/90/1600mm - mříže budou dočasně demontovány barva včetně rzi bude odstraněna, následně bude povrch opatřen žárovým zinkováním a jako finální povrch bude nanесena prášková barva komaxit v odstínu slonová kost RAL 1013 a zpětně osazeny do svých původních poloh L profil bude nahrazen stejným ve stejné dimenzi, délce a bude opatřen žárovým zinkováním, rozměry: 1470x760 mm, další specifikace viz D.1.1.5. Zamecnické a klempírske prvky	ks	1,000	35 712,00	35 712,00	vlastní		–		–
1094	Z26	Mříž - kovové mříže kotvené v horní a spodní části okenních otvorů - profil je čtvercový 25/25 mm, 15/15 mm - barva je slonová kost - při fasádě je osazen ocelový profil 90/90/1600mm - mříže budou dočasně demontovány barva včetně rzi bude odstraněna, následně bude povrch opatřen žárovým zinkováním a jako finální povrch bude nanесena prášková barva komaxit v odstínu slonová kost RAL 1013 a zpětně osazeny do svých původních poloh L profil bude nahrazen stejným ve stejné dimenzi, délce a bude opatřen žárovým zinkováním, rozměry: 1470x730 mm, další specifikace viz D.1.1.5. Zamecnické a klempírske prvky	ks	1,000	35 712,00	35 712,00	vlastní		–		–
1095	Z27	Mříž - kovové mříže kotvené v horní a spodní části okenních otvorů - profil je čtvercový 25/25 mm, 15/15 mm - barva je slonová kost - při fasádě je osazen ocelový profil 90/90/1600mm - mříže budou dočasně demontovány barva včetně rzi bude odstraněna, následně bude povrch opatřen žárovým zinkováním a jako finální povrch bude nanесena prášková barva komaxit v odstínu slonová kost RAL 1013 a zpětně osazeny do svých původních poloh L profil bude nahrazen stejným ve stejné dimenzi, délce a bude opatřen žárovým zinkováním, rozměry: 1470x680 mm, další specifikace viz D.1.1.5. Zamecnické a klempírske prvky	ks	1,000	34 875,00	34 875,00	vlastní		–		–
1096	Z28	Mříž - kovové mříže kotvené v horní a spodní části okenních otvorů - profil je čtvercový 25/25 mm, 15/15 mm - barva je slonová kost - při fasádě je osazen ocelový profil 90/90/1600mm - mříže budou dočasně demontovány barva včetně rzi bude odstraněna, následně bude povrch opatřen žárovým zinkováním a jako finální povrch bude nanесena prášková barva komaxit v odstínu slonová kost RAL 1013 a zpětně osazeny do svých původních poloh L profil bude nahrazen stejným ve stejné dimenzi, délce a bude opatřen žárovým zinkováním, rozměry: 1470x540 mm, další specifikace viz D.1.1.5. Zamecnické a klempírske prvky	ks	1,000	34 875,00	34 875,00	vlastní		–		–
1097	Z29	Mříž - kovové mříže kotvené v horní a spodní části okenních otvorů - profil je čtvercový 25/25 mm, 15/15 mm - barva je slonová kost - při fasádě je osazen ocelový profil 90/90/1600mm - mříže budou dočasně demontovány barva včetně rzi bude odstraněna, následně bude povrch opatřen žárovým zinkováním a jako finální povrch bude nanесena prášková barva komaxit v odstínu slonová kost RAL 1013 a zpětně osazeny do svých původních poloh L profil bude nahrazen stejným ve stejné dimenzi, délce a bude opatřen žárovým zinkováním, rozměry: 1470x510 mm, další specifikace viz D.1.1.5. Zamecnické a klempírske prvky	ks	1,000	34 875,00	34 875,00	vlastní		–		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
1098	Z30	Mříž - kovové mříže kotvené v horní a spodní části okenních otvorů - profil je čtvercový 25/25 mm, 15/15 mm - barva je slonová kost - při fasádě je osazen ocelový profil 90/90/1600mm - mříže budou dočasně demontovány barva včetně rzi bude odstraněna, následně bude povrch opatřen žárovým zinkováním a jako finální povrch bude nanесena prášková barva komaxit v odstínu slonová kost RAL 1013 a zpětně osazeny do svých původních poloh L profil bude nahrazen stejným ve stejné dimenzi, délce a bude opatřen žárovým zinkováním, rozměry: 1470x450 mm, další specifikace viz D.1.1.5. Zamecnícké a klempířské prvky	ks	1,000	34 875,00	34 875,00	vlastní		–		–
1099	Z31	Mříž - kovové mříže kotvené v horní a spodní části okenních otvorů - profil je čtvercový 25/25 mm, 15/15 mm - barva je slonová kost - mříže budou dočasně demontovány barva včetně rzi bude odstraněna, následně bude povrch opatřen žárovým zinkováním a jako finální povrch bude nanесena prášková barva komaxit v odstínu slonová kost RAL 1013 a zpětně osazeny do svých původních poloh, rozměry: 1210x2500 mm, další specifikace viz D.1.1.5. Zamecnícké a klempířské prvky	ks	4,000	45 291,00	181 164,00	vlastní		–		–
1100	Z32	Mříž - kovové mříže kotvené v horní a spodní části okenních otvorů - profil je čtvercový 25/25 mm, 15/15 mm - barva je slonová kost - mříže budou dočasně demontovány barva včetně rzi bude odstraněna, následně bude povrch opatřen žárovým zinkováním a jako finální povrch bude nanесena prášková barva komaxit v odstínu slonová kost RAL 1013 a zpětně osazeny do svých původních poloh, rozměry: 1820x2520 mm, další specifikace viz D.1.1.5. Zamecnícké a klempířské prvky	ks	4,000	47 616,00	190 464,00	vlastní		–		–
1101	Z33	Mříž - kovové mříže kotvené v horní a spodní části okenních otvorů - profil je čtvercový 25/25 mm, 15/15 mm - barva je slonová kost - mříže budou dočasně demontovány barva včetně rzi bude odstraněna, následně bude povrch opatřen žárovým zinkováním a jako finální povrch bude nanесena prášková barva komaxit v odstínu slonová kost RAL 1013 a zpětně osazeny do svých původních poloh, rozměry: 1820x2520 mm, další specifikace viz D.1.1.5. Zamecnícké a klempířské prvky	ks	2,000	47 616,00	95 232,00	vlastní		–		–
1102	Z34	Mříž - kovové mříže kotvené v horní a spodní části okenních otvorů - profil je čtvercový 25/25 mm, 15/15 mm - barva je slonová kost - mříže budou dočasně demontovány barva včetně rzi bude odstraněna, následně bude povrch opatřen žárovým zinkováním a jako finální povrch bude nanесena prášková barva komaxit v odstínu slonová kost RAL 1013 a zpětně osazeny do svých původních poloh, rozměry: 1820x2700 mm, další specifikace viz D.1.1.5. Zamecnícké a klempířské prvky	ks	1,000	47 616,00	47 616,00	vlastní		–		–
1103	Z35	Provětrávací prvek v anglických dvorcích, v každém dva - nerezový plech do něhož jsou laserem vypáleny čtvercové otvory 10/10 mm v rozích jsou kruhové otvory pro vrutě mě s pohonem torx, které zajišťují kotvení do nakaširovaných matic k ocelovému I profilům 20/20 mm, které jsou zároveň zinkované. Nosné I profily jsou nakoťvené do žebel žebel pomocí vrutů m8, rozměry: 190x190 mm, další specifikace viz D.1.1.5. Zamecnícké a klempířské prvky	ks	52,000	3 832,00	199 264,00	vlastní		–		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
1104	Z36	Žebřík hliníkový se závěsnými háky - jsou osazeny v anglických dvorcích v délkách 3900-5300 mm střední délka 4600 mm kotvicí prvek žárově zinkovaný plech tl 5mm Kotveno pomocí 4 vrutů m10 celkový počet je 8 ks/ad, další specifikace viz D.1.1.5. Zamecnícké a klempírské prvky	ks	49,000	7 301,00	357 749,00	vlastní		–		–
1105	Z37	Čistící zóna v anglickém dvorku - ocelová čistící zóna bude z žárově zinkovaného roštu vloženého do žárově zinkované vany, rošt bude vyndavací a zajištěn proti odcizení parametry roštu 40/3 mm mezeru mezi žebry 5 mm. Parametry vany 1550/760/50mm tl. 10 mm, rozměry: 1550x760 mm, další specifikace viz D.1.1.5. Zamecnícké a klempírské prvky	ks	1,000	3 571,00	3 571,00	vlastní		–		–
1106	Z38	Bezpečnostní rošt v anglickém dvorku - parametry roštu 40/3 mm mezeru mezi žebry 5 mm žárově zinkovaný. parametry lemování rovnoramenný I profil 50/1560/810mm žárově zinkovaný uzamykatelný a výklopný, rozměry: 1560x810 mm, další specifikace viz D.1.1.5. Zamecnícké a klempírské prvky	ks	3,000	3 813,00	11 439,00	vlastní		–		–
1107	Z39	Mříž - kovové mříže kotvené v bocích - profil je čtvercový 15/15 mm, 10/10 mm - nepůvodní a budou demontovány bez náhrady, rozměry: 1470x1710 mm, další specifikace viz D.1.1.5. Zamecnícké a klempírské prvky	ks	4,000	30 504,00	122 016,00	vlastní		–		–
1108	Z40	Mříž - kovové mříže kotvené v bocích - profil je čtvercový 15/15 mm, 10/10 mm - nepůvodní a budou demontovány bez náhrady, rozměry: 510x1400 mm, další specifikace viz D.1.1.5. Zamecnícké a klempírské prvky	ks	1,000	57 939,00	57 939,00	vlastní		–		–
1109	Z41	Zábradlí u okna - mosazné původní zábradlí - profil je kruhový o průměru 50 mm - zábradlí bude demontováno vyčištěno a osazeno do stejné pozice, rozměry: 5230x mm, další specifikace viz D.1.1.5. Zamecnícké a klempírské prvky	ks	1,000	67 425,00	67 425,00	vlastní		–		–
1110	Z42	Zábradlí u okna - mosazné původní zábradlí - profil je kruhový o průměru 45 mm - zábradlí bude demontováno vyčištěno a osazeno do stejné pozice, rozměry: 2300x mm, další specifikace viz D.1.1.5. Zamecnícké a klempírské prvky	ks	2,000	33 852,00	67 704,00	vlastní		–		–
1111	Z43	Zábradlí u okna - mosazné původní zábradlí - profil je kruhový o průměru 45 mm - zábradlí bude demontováno vyčištěno a osazeno do stejné pozice, rozměry: 1880x mm, další specifikace viz D.1.1.5. Zamecnícké a klempírské prvky	ks	2,000	29 016,00	58 032,00	vlastní		–		–
1112	Z44	Zábradlí u okna - dřevěné nepůvodní zábradlí - profil je kruhový o průměru 45 mm - zábradlí bude demontováno vyčištěno (obroušeno, nalakováno) a osazeno do stejné pozice, rozměry: 1580x mm, další specifikace viz D.1.1.5. Zamecnícké a klempírské prvky	ks	1,000	14 322,00	14 322,00	vlastní		–		–
1113	Z45	Pletivo proti plátkům - kovové pletivo kotvené v bočních částech okenních otvorů - profil obvodový je kruhový 15 mm, pletivo 3 mm - barva je slonová kost - pletivo bude dočasně demontováno barva včetně rzi bude odstraněna, následně bude povrch opatřen žárovým zinkováním a jako finální povrch bude nanesena prášková barva komaxit v odstínu slonová kost RAL 1013 a zpětně osazeno do své původní polohy, rozměry: 1080x1000 mm, další specifikace viz D.1.1.5. Zamecnícké a klempírské prvky	ks	2,000	8 277,00	16 554,00	vlastní		–		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
1114	Z46	Madlo ke vstupním dveřím - nová madla budou vyrobená dle stávajících z mosazného plechu, rozměry: 800 mm, další specifikace viz D.1.1.5. Zamečnické a klempířské prvky	ks	18,000	13 206,00	237 708,00	vlastní		–		–
1115	Z47	Bezpečnostní roleta - roleta je plechová profilovaná nepůvodní v barevném odstínu oken (slonová kost) - roleta demontována zbavena barvy následně opatřena práškovou barvou komaxit (RAL 1013) osazena a zprovozněna, rozměry: 1910x3690 mm, další specifikace viz D.1.1.5. Zamečnické a klempířské prvky	ks	6,000	58 776,00	352 656,00	vlastní		–		–
1116	Z48	Bezpečnostní roleta - roleta je plechová profilovaná nepůvodní v barevném odstínu oken (slonová kost) - roleta demontována zbavena barvy následně opatřena práškovou barvou komaxit (RAL 1013) osazena a zprovozněna, rozměry: 1910x2380 mm, další specifikace viz D.1.1.5. Zamečnické a klempířské prvky	ks	2,000	48 732,00	97 464,00	vlastní		–		–
1117	Z49	Zábradlí u okna - zábradlí je kovové s dřevěným madlem, kovové části jsou v barevné kombinaci slonová kost /hnědá madlo je hnědé, je nakoťveno jak do stěn tak do mezipodestý - zábradlí bude demontováno z důvodu přístupu k oknům, bude zrepasováno (zbaveno barvy jak na kovové části tak na madle, následně budou oba materiály opatřeny barvou kov RAL 1013 + hnědá, madlo hnědou dle původního odstínu. Po osazení oken budou osazeny do původních poloh, rozměry: 2950x900 mm, další specifikace viz D.1.1.5. Zamečnické a klempířské prvky	ks	4,000	10 416,00	41 664,00	vlastní		–		–
1118	Z50	Sítě proti nečistotám z chodníku - síť bude nerezová lanková demontovatelná, osazena za bezpečnostními mřížemi do nerezových vrutů s okem velikost ok 50/50 mm flouštká lanka 2 mm., další specifikace viz D.1.1.5. Zamečnické a klempířské prvky	m2	34,750	1 972,00	68 527,00	vlastní		–		–
A.2.1.6.99: Ostatní prvky						1 020 149,00			–		–
A.2.1.6.99.01: Ostatní prvky						1 020 149,00			–		–
1119	A.2.1.6.99.01_001	Plastová ohebná trubička průměru 16 mm zakončená plastovou napojovací krabičkou pro ovládání ventilacek	ks	261,000	194,00	50 634,00	vlastní		–		–
1120	A.2.1.6.99.01_002	Mechanické očištění demontovaného kování, které není určeno k repasi, a jeho uložení do přepravek pro účely PF UK	soubor	352,000	485,00	170 720,00	vlastní		–		–
Výkaz výměr: Kování likvidovaných oken				=							
352				352,000							
1121	A.2.1.6.99.01_003	Ovládací mechanismus vnitřních horních výklopných oken - přesná replika dle stávajících	soubor	183,000	4 365,00	798 795,00	vlastní		–		–
Výkaz výměr: Odhadovaný rozsah repliky je 50 % mechanismu				=							
"365"0,5"				=							
183				183,000							
A.2.1.98: Likvidace suří						1 321 364,89			–		–
099: Přesun hmot HSV						1 321 364,89			–		–
0997: Doprava suří a vybouraných hmot						1 321 364,89			–		–
1122	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	225,100	455,00	102 420,50	ÚRS 2024/I		–		–
1123	997013160	Vnitrostaveništní doprava suří a vybouraných hmot pro budovy v přes 30 do 36 m s omezením mechanizace	t	247,610	3 488,00	863 663,68	ÚRS 2024/I		–		–
Výkaz výměr: Zámečnické koe+klempířské koe				=							
0,530				0,530							
Odpad 17 01 01				–							
141,755				141,755							
Odpad 17 03 02				–							
0,635				0,635							
Odpad 17 02 01				–							

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
		13,347 Odpad 17 01 01 9,902 Odpad 17 02 02 58,934 rezerva cca 10 % odpadu 225,103*0,1		13,347 = 9,902 = 58,934 = 225,103							
1124	997013501	Odvoz suří a vybouraných hmot na skládku nebo mezískádku do 1 km se složením	t	247,610	283,00	70 073,63	ÚRS 2024/I		-		-
1125	997013509	Příplatek k odvozu suří a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4 704,650	13,00	61 160,45	ÚRS 2024/I		-		-
		Výkaz výměr: předpoklad skládky do 20 km 247,613*19		= 4 704,647							
1126	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	141,760	361,00	51 175,36	ÚRS 2024/I		-		-
1127	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	0,640	7 421,00	4 749,44	ÚRS 2024/I		-		-
1128	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	13,350	2 241,00	29 917,35	ÚRS 2024/I		-		-
		Výkaz výměr: 1,56 okna 70,721*1/6		1,560 = 11,787							
1129	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	9,900	609,00	6 029,10	ÚRS 2024/I		-		-
1130	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	58,930	1 953,00	115 090,29	ÚRS 2024/I		-		-
		Výkaz výměr: okna 70,721*5/6		= 58,934							
1131	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	22,510	759,00	17 085,09	ÚRS 2024/I		-		-
		Výkaz výměr: rezerva cca 10 % odpadu 225,103*0,1		= 22,510							
		A.2.4: Technika prostředí staveb				104 417,00			-		-
		A.2.4.06: Elektroinstalace silnoproud				104 417,00			-		-
		A.2.4.6.01: Dodávka				10 199,00			-		-
		A.2.4.6.1.01: Dodávka				10 199,00			-		-
1132	A.2.4.6.1.01_001	D+M Dozbrojení stávajícího rozvaděče RSM1.1 (3x kombinovaný proudový chránič B/I-10A, 30mA)	ks	1,000	5 296,00	5 296,00	vlastní		-		-
1133	A.2.4.6.1.01_002	D+M Dozbrojení stávajícího rozvaděče RSM2 (2x kombinovaný proudový chránič B/I-10A, 30mA)	ks	1,000	3 531,00	3 531,00	vlastní		-		-
1134	A.2.4.6.1.01_003	D+M Dozbrojení stávající ovládací skříň MŠ1.1 (1x modulový žaluziový spínač)	ks	1,000	1 372,00	1 372,00	vlastní		-		-
		A.2.4.6.02: Kabelové rozvody				34 000,00			-		-
		A.2.4.6.2.01: Kabelové rozvody				34 000,00			-		-
1135	A.2.4.6.2.01_001	D+M Kabel CYKY 5Jx1,5	m	680,000	50,00	34 000,00	vlastní		-		-
		A.2.4.6.03: Ostatní				60 218,00			-		-
		A.2.4.6.3.01: Ostatní				60 218,00			-		-
1136	A.2.4.6.3.01_001	D+M Žaluziový spínač včetně přístrojové krabice a připojení	ks	12,000	745,00	8 940,00	vlastní		-		-
1137	A.2.4.6.3.01_002	D+M Přístrojová krabice KP68 vč. svorkovnice a připojení	ks	26,000	100,00	2 600,00	vlastní		-		-
1138	A.2.4.6.3.01_003	Připojení servopohonu ovládání žaluzie	ks	13,000	243,00	3 159,00	vlastní		-		-
1139	A.2.4.6.3.01_004	Revize elektrických zařízení	ks	1,000	7 760,00	7 760,00	vlastní		-		-

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
1140	A.2.4.6.3.01_005	Veškeré potřebné zkoušky, testy, revize a uvedení do provozu	soubor	1,000	4 268,00	4 268,00	vlastní		–		–
1141	A.2.4.6.3.01_006	Stavební přípomoc, sekání drážek a prostupů, zapravení vč. likvidace obalů	soubor	1,000	28 165,00	28 165,00	vlastní		–		–
1142	A.2.4.6.3.01_007	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod.	soubor	1,000	5 326,00	5 326,00	vlastní		–		–
		A.2.99: Ostatní				499 518,69			0,021		0,022
		A.2.99.01: Ostatní				499 518,69			0,021		0,022
		006: Úpravy povrchu				259 608,00			–		0,022
		0062: Úprava povrchů vnější				259 608,00			–		0,022
1143	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	2 238,000	116,00	259 608,00	ÚRS 2024/I		–	0,000	0,022
		Výkaz výměr: Okna									
		2122		2 122,000							
		Dveře									
		58*2		116,000							
		009: Ostatní konstrukce a práce				239 910,69			0,021		–
		0094: Lešení a stavební výtahy				110 117,19			–		–
1144	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	398,030	39,00	15 523,17	ÚRS 2024/I		–		–
		Výkaz výměr: Pro demontáž výplní otvorů nad 3 m		–							
		předpokládaná hloubka lešení 1,2		–							
		Okna		–							
		Označení okna/dveří: 106,11; 7,6048*1,2		9,126							
		Označení okna/dveří: 107,11; 7,6048*1,2		9,126							
		Označení okna/dveří: 108,11; 7,6048*1,2		9,126							
		Označení okna/dveří: 129,13; 8,0179*1,2		9,621							
		Označení okna/dveří: 130,13; 8,0179*1,2		9,621							
		Označení okna/dveří: 131,13; 8,0179*1,2		9,621							
		Označení okna/dveří: 132,13; 8,0179*1,2		9,621							
		Označení okna/dveří: 133,13; 8,0179*1,2		9,621							
		Označení okna/dveří: 157,11; 7,6048*1,2		9,126							
		Označení okna/dveří: 158,11; 7,6048*1,2		9,126							
		Označení okna/dveří: 159,11; 7,6048*1,2		9,126							
		Označení okna/dveří: 163,14; 8,2*1,2		9,840							
		Označení okna/dveří: 164,14; 8,2*1,2		9,840							
		Označení okna/dveří: 165,14; 8,2*1,2		9,840							
		Označení okna/dveří: 191,13; 8,0179*1,2		9,621							
		Označení okna/dveří: 192,13; 8,0179*1,2		9,621							
		Označení okna/dveří: 193,13; 8,0179*1,2		9,621							
		Označení okna/dveří: 194,13; 8,0179*1,2		9,621							
		Označení okna/dveří: 195,13; 8,0179*1,2		9,621							
		Označení okna/dveří: 223,17; 15,036*1,2		18,043							
		Označení okna/dveří: 222,16; 6,48*1,2		7,776							
		Označení okna/dveří: 224,17; 15,036*1,2		18,043							
		Označení okna/dveří: 225,17; 15,036*1,2		18,043							
		Označení okna/dveří: 226,17; 15,036*1,2		18,043							
		Označení okna/dveří: 227,17; 15,036*1,2		18,043							
		Označení okna/dveří: 228,16; 6,48*1,2		7,776							
		Označení okna/dveří: 458,31; 19,9404*1,2		23,928							
		Požární schodiště (okna 292,18, 240,15, 179,15, 117,12)		–							
		předpokládaná hloubka lešení 1,2		–							
		předpoklad výšky do 4 m		–							
		(2,1*4*1,2)*4		40,320							
		Repase okna 486,32		–							
		předpokládaná hloubka lešení 1,2		–							
		předpoklad výšky do 4 m		–							
		9,9*4*1,2		47,520							

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmoIn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
1145	943211211.ZC	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití, délka pronájmu musí být zohledněna v jednotkové ceně	m3	398,030	210,00	83 586,30	vlastní kalkulace		–		–
1146	943111311	Odborná prohlídka lešení prostorového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 30 m objemu do 1000 m3 nezakrytého	kus	1,000	1 455,00	1 455,00	ÚRS 2024/I		–		–
1147	943211811	Demonláž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	398,030	24,00	9 552,72	ÚRS 2024/I		–		–
0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb						129 793,50			0,021		–
1148	952901104.ZP	Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří pl přes 2,5 m2	m2	129,300	79,00	10 214,70	vlastní kalkulace	0,000	0,001		–
Výkaz výměr: Výměra je uvedena jako plocha všech oken				–							
Jednoduché okno				–							
129,30				129,300							
1149	952901108	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří pl přes 2,5 m2	m2	1 992,980	60,00	119 578,80	ÚRS 2024/I	0,000	0,020		–
Výkaz výměr: Špaletové okno				–							
1391,85				1 391,850							
601,13				601,130							
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						17 584 300,00			–		–
VRN.1: Vedlejší rozpočtové náklady						17 584 300,00			–		–
VRN.1: Vedlejší rozpočtové náklady						17 584 300,00			–		–
VRN.1.01: Průzkumné, geodetické a projektové práce						1 115 000,00			–		–
VRN.1.01: Průzkumné, geodetické a projektové práce						1 115 000,00			–		–
1150	VRN.1.01_001	Průzkumné, geodetické a projektové práce. Veškeré práce související se zjištěním a popisem skutečného stavu objektu během realizace stavby nad rámec průzkumů, které bylo vzhledem k povaze provozu objektu možné provést ve fázi zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby. Cena zahrnuje veškeré náklady dodavatele stanovené na základě projektové dokumentace pro provádění stavby a zvoleného definičního technologického postupu dodavatele	soubor	1,000	200 000,00	200 000,00	vlastní		–		–
1151	VRN.1.01_002	Stavebně technický průzkum fasády pro zjištění rozsahu poškození a soudržnosti všech částí fasád. Jedná se o žulové obklady soklu pískovcové díly říms, zábradlí a reliéfů fasád, štukové omítky, oplechování vnějších říms a parapetů	soubor	1,000	100 000,00	100 000,00	vlastní		–		–
1152	VRN.1.01_003	Granulometrie fasádních omítek	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	vlastní		–		–
1153	VRN.1.01_004	Vypracování podrobného plánu organizace výstavby dodavatele stavby včetně hamonogramu prací	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	vlastní		–		–
1154	VRN.1.01_005	Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele vč. veškerých nákladů na její průběžné zpracování, projednávání a schvalování	soubor	1,000	200 000,00	200 000,00	vlastní		–		–
1155	VRN.1.01_006	Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu a podrobnosti odpovídajícím minimálně rozsahu a podrobnosti dokumentace pro provádění stavby dle standardu PF UK, dokumentace pro předání stavebníkovi za účelem správy objektu, vč. fotodokumentace v průběhu a po provedení díla minimálně v rozsahu veškerých zakrývaných konstrukcí s uvedením pozice a času	soubor	1,000	300 000,00	300 000,00	vlastní		–		–
1156	VRN.1.01_007	Pasportizace objektu před zahájením stavebních prací každé místnosti před započítím prací vč. fotodokumentace, seznamu vybavení a diagnostiky	soubor	1,000	80 000,00	80 000,00	vlastní		–		–
1157	VRN.1.01_008	Pasportizace umělecko řemeslných prvků a významných stavebních detailů, vč. šlířkování a značení v souladu s projektovou dokumentací	soubor	1,000	80 000,00	80 000,00	vlastní		–		–
1158	VRN.1.01_009	Statický výpočet lešení pro balkon nad vstupem a garáže ve dvore	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	vlastní		–		–
1159	VRN.1.01_010	Pomocné, podpěrné, přípomocné konstrukce pro celý objekt dle dodavatele, zahrnuje podepření při bourání nebo podobné bezpečnostní opatření	soubor	1,000	70 000,00	70 000,00	vlastní		–		–
VRN.1.02: Příprava staveniště a dočasná opatření						12 185 000,00			–		–
VRN.1.02: Příprava staveniště a dočasná opatření						12 185 000,00			–		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
1160	VRN.1.02_001	Příprava staveniště, veškerá opatření související s odstrojením objektu a ochranou významných umělecko řemeslných prvků, významných architektonických detailů, nábytku a vybavení místností v rozsahu vyplývajícím z projektové dokumentace (tabulka místností a inventurní seznam vybavení), vč. montáže a dodávky veškerých materiálů a pomocných konstrukcí použitých k ochraně	soubor	1,000	350 000,00	350 000,00	vlastní		–		–
1161	VRN.1.02_002	Zrušení opatření související s odstrojením objektu a ochranou významných umělecko řemeslných prvků, významných architektonických detailů, nábytku a vybavení místností v rozsahu vyplývajícím z projektové dokumentace (tabulka místností a inventurní seznam vybavení), vč. odstranění a likvidace veškerých materiálů a pomocných konstrukcí použitých k ochraně	soubor	1,000	100 000,00	100 000,00	vlastní		–		–
1162	VRN.1.02_003	Žlizení ochrany povrchů trasportních cest před poškozením	soubor	1,000	300 000,00	300 000,00	vlastní		–		–
1163	VRN.1.02_004	Zrušení ochrany povrchů trasportních cest před poškozením	soubor	1,000	100 000,00	100 000,00	vlastní		–		–
1164	VRN.1.02_005	Žlizení ochrany podlahy geotextilií 300 g/m2 pod repasovanými a novými okny	m2	3 200,000	100,00	320 000,00	vlastní		–		–
1165	VRN.1.02_006	Zrušení ochrany podlahy geotextilií 300 g/m2 pod repasovanými a novými okny	m2	3 200,000	50,00	160 000,00	vlastní		–		–
1166	VRN.1.02_007	Žlizení OSB příček oddělující staveniště od provozu fakulty během akademického roku	m2	200,000	1 000,00	200 000,00	vlastní		–		–
1167	VRN.1.02_008	Zrušení OSB příček oddělující staveniště od provozu fakulty během akademického roku	m2	200,000	200,00	40 000,00	vlastní		–		–
1168	VRN.1.02_009	Ochrana, zakrytí a odkrytí nových konstrukcí před poškozením během realizace stavby v rozsahu odpovídajícím dodavatelskému POV	soubor	1,000	300 000,00	300 000,00	vlastní		–		–
1169	VRN.1.02_010	Ochrana, zakrytí a odkrytí stávajících konstrukcí před poškozením během realizace stavby v rozsahu odpovídajícím dodavatelskému POV a dle inventárních karet	soubor	1,000	300 000,00	300 000,00	vlastní		–		–
1170	VRN.1.02_011	Manipulace se stávajícím nábytkem během realizace stavby v rozsahu odpovídajícím dodavatelskému POV a dle inventárních karet	soubor	1,000	200 000,00	200 000,00	vlastní		–		–
1171	VRN.1.02_012	Pomocné konstrukce a lešení potřebné pro demontáž a osazování výplní otvorů dle POV	soubor	1,000	400 000,00	400 000,00	vlastní		–		–
1172	VRN.1.02_013	Dočasné rampy OŽP z OSB desek přístupné po dobu oprav	soubor	1,000	200 000,00	200 000,00	vlastní		–		–
1173	VRN.1.02_014	Žábory v rozsahu odpovídajícím dodavatelskému POV	soubor	1,000	9 215 000,00	9 215 000,00	vlastní		–		–
		VRN.1.03: Zařizení staveniště				2 260 100,00			–		–
		VRN.1.03: Zařizení staveniště				2 260 100,00			–		–
1174	VRN.1.03_001	Žlizení zařízení staveniště vč. veškerého vybavení v souladu s požadavky uvedenými v zadávací a projektové dokumentaci a dále pak v rozsahu dle POV dodavatele	soubor	1,000	291 000,00	291 000,00	vlastní		–		–
1175	VRN.1.03_002	Provoz zařízení staveniště vč. veškerého vybavení v souladu s požadavky uvedenými v zadávací a projektové dokumentaci a dále pak v rozsahu dle POV dodavatele po celou dobu trvání stavby, vč. průběžného úklidu, náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště vč. energií	soubor	1,000	436 500,00	436 500,00	vlastní		–		–
1176	VRN.1.03_003	Náklady na zabezpečení objektu a staveniště před neoprávněným vstupem třetích osob (například z lešení) dle POV dodavatele po celou dobu trvání stavby	soubor	1,000	97 000,00	97 000,00	vlastní		–		–
1177	VRN.1.03_004	Zrušení zařízení staveniště vč. veškerého vybavení v souladu s požadavky uvedenými v zadávací a projektové dokumentaci a dále pak v rozsahu dle POV dodavatele, vč. úpravy ploch staveniště do původního stavu, vč. čištění a případných lokálních výsávek	soubor	1,000	97 000,00	97 000,00	vlastní		–		–
1178	VRN.1.03_005	Náklady na přepravu, provoz, žlizení, zrušení a manipulaci veškerými zařízeními a mechanizací pro vertikální přesuny hmot po celou dobu stavby v rozsahu dle POV a harmonogramu dodavatele stavby, autolifáby, jeřáby, stavební výtahy, zdviže, vč. nákladů na obsluhu personál	soubor	1,000	970 000,00	970 000,00	vlastní		–		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf	Suf
1179	VRN.1.03_006	Náklady na přepravu, provoz, zřízení, zrušení a manipulaci veškerými zařízeními a mechanizací pro horizontální přesuny hmot po celou dobu stavby v rozsahu dle POV a harmonogramu dodavatele stavby, ruční i mechanizovaná přeprava, vč. nákladů na obslužný personál	soubor	1,000	174 600,00	174 600,00	vlastní		–		–
1180	VRN.1.03_007	Čištění přilehlých komunikací, chodníků	soubor	1,000	194 000,00	194 000,00	vlastní		–		–
		VRN.1.04: Inženýrská činnost				188 000,00			–		–
		VRN.1.04: Inženýrská činnost				188 000,00			–		–
1181	VRN.1.04_001	Inženýrská činnost v rozsahu a podrobnostech potřebných pro realizaci stavby za účelem zajištění veškerých potřebných vyjádření, místních šetření atp. po celou dobu stavby, vč. obstarání veškerých dokumentů potřebných k vydání kolaudačního souhlasu	soubor	1,000	139 500,00	139 500,00	vlastní		–		–
1182	VRN.1.04_002	Revize Technické inspekce České republiky	soubor	1,000	48 500,00	48 500,00	vlastní		–		–
		VRN.1.05: Provozní vlivy				77 600,00			–		–
		VRN.1.05: Provozní vlivy				77 600,00			–		–
1183	VRN.1.05_001	Náklady na veškerá opatření BOZP po celou dobu trvání stavby v rozsahu dle platné legislativy, stanoveném projektovou dokumentací a dle organizace výstavby dodavatele vč. harmonogramu stavby	soubor	1,000	77 600,00	77 600,00	vlastní		–		–
		VRN.1.06: Ostatní náklady				1 458 600,00			–		–
		VRN.1.06: Ostatní náklady				1 458 600,00			–		–
1184	VRN.1.06_001	Koordinační činnost	soubor	1,000	604 500,00	604 500,00	vlastní		–		–
1185	VRN.1.06_002	Náklady na vzorkování v rozsahu dle projektové dokumentace	soubor	1,000	90 000,00	90 000,00	vlastní		–		–
1186	VRN.1.06_003	Průběžný úklid budovy	soubor	1,000	344 100,00	344 100,00	vlastní		–		–
1187	VRN.1.06_004	Finální úklid budovy	soubor	1,000	170 000,00	170 000,00	vlastní		–		–
1188	VRN.1.06_005	Provozní vlivy - omezení z provozu fakulty	soubor	1,000	200 000,00	200 000,00	vlastní		–		–
1189	VRN.1.06_006	Náklady na zajištění dokladů o recyklaci	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	vlastní		–		–
		VRN.1.07: Ochrana zeleně				300 000,00			–		–
		VRN.1.07: Ochrana zeleně				300 000,00			–		–
1190	VRN.1.07_001	Ochrana stávajících stromů před vchodem před poškozením během realizace dle POV dodavatele po celou dobu trvání stavby	soubor	1,000	300 000,00	300 000,00	vlastní		–		–

SEZNAM PODDODAVATELŮ

ve vztahu k veřejné zakázce

s názvem:

„UK – PF Oprava fasády a oken – 2. část“

Účastník	
Název	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Sídlo	K Vápence 2677, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí
IČO	25253361

podávající nabídku na veřejnou zakázku s názvem „UK – PF Oprava fasády a oken – 2. část“ předkládá seznam poddodavatelů, kteří jsou mu známi a uvádí ty části veřejné zakázky, které bude každý z poddodavatelů plnit.

Pokud účastník prostřednictvím poddodavatel prokazuje kvalifikaci ve smyslu § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyznačí tuto skutečnost v třetím sloupci níže uvedené tabulky.

Identifikační údaje poddodavatele	Část plnění veřejné zakázky	Prokázání kvalifikace prostřednictvím poddodavatele ANO/NE
AKANT ART, v.o.s. Celníční 238 Praha 9, PSČ 19800 IČO: 256 86 763	- Stavební a restaurátorské práce spočívající zejména v provedení těchto prací, které jsou obsahem oddílů soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr na zakázce, a to v rozsahu uvedených prací cca 20 %: F: Fasáda F 01: Oprava fasády – strukturována omítka F 02: Oprava fasády – hladká štuková omítka F 03: Oprava fasády – žula F 03: Oprava fasády – pískovec O: Opěrná stěna O01: Opěrná zeď na nároží ulic 17. listopadu a Pařížská P: Pilíře pod terasou P01: Pilíře pod terasou statické zajištění T: Terasa T01: Vnější terasa ve 2. NP T02: Vnější terasa ve 5. NP	ANO

	V: Vnější opravy před vstupem V01: Stávající schodišťové stupně u hlavního vstupu V02: Žulová dlažba v podloubí hlavního vstupu A1.1.6.99 Ostatní prvky – vybrané prvky pod dohledem restaurátora a dále prvků podléhajících dohledu restaurátora v souladu s vydaným Závažným stanoviskem Magistrátu Hlavního města Prahy, odboru památkové péče (HMMP 1768928/2023) - Restaurátorské práce na pozici člena realizačního týmu Restaurátor – dřevo spočívající zejména v provedení restaurátorských prací se dřevem, které na zakázce provede prostřednictvím svého zaměstnance Mgr. Jakuba Rafla, ak. soch.	
TRUHLÁŘSTVÍ PETR KAISER s.r.o. Rožmitál pod Třemšínem, Bezděkovská 467, PSČ 262 42 IČO: 28491670	- Repase stávajících oken, výroba, montáž a demontáž oken nových, včetně souvisejících zednických prací - Repase vchodových dveří včetně demontáže, montáže a souvisejících zednických prací	ANO
PRACOM s.r.o. Nad Paťankou 1810/38 Praha 6, PSČ 160 00 IČO: 48026450	- Stavební a restaurátorské práce spočívající zejména v provedení těchto prací, které jsou obsahem oddílů soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr na zakázce, a to v rozsahu uvedených prací cca 80 %: F: Fasáda F 01: Oprava fasády – strukturována omítka F 02: Oprava fasády – hladká štuková omítka	ANO

	F 03: Oprava fasády – žula F 03: Oprava fasády – pískovec O: Opěrná stěna O01: Opěrná zeď na nároží ulic 17. listopadu a Pařížská P: Pilíře pod terasou P01: Pilíře pod terasou statické zajištění T: Terasa T01: Vnější terasa ve 2. NP T02: Vnější terasa ve 5. NP V: Vnější opravy před vstupem V01: Stávající schodišťové stupně u hlavního vstupu V02: Žulová dlažba v podloubí hlavního vstupu A1.1.6.99 Ostatní prvky – vybrané prvky pod dohledem restaurátora a dále prvků podléhajících dohledu restaurátora v souladu s vydaným Závazným stanoviskem Magistrátu Hlavního města Prahy, odboru památkové péče (HMMP 1768928/2023) - Restaurátorské práce na pozici člena realizačního týmu Restaurátor – kámen, štuk, umělý kámen spočívající zejména v provedení restaurátorských prací s kamenem, štukem a umělým kamenem, které na zakázce provede prostřednictvím svého poddodavatele Mgr. Víta Mudruňky, Ph.D., akad. soch. a rest.	
PRŮMSTAV, a.s. Vyskočilova 1566 Praha 4, PSČ 140 00 IČO: 25105825	- Určené stavební práce na obálce budovy a výplních otvorů spočívající zejména v provedení těchto prací v rozsahu následujících oddílů soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem	ANO

	výměr na zakázce: 006 Úpravy povrchů; 0061 a 0062 a 0063, 784 Malby, A Anglické dvorky, 009 Ostatní konstrukce a práce, 766 Konstrukce truhlářské – demontáže, vybrané části oddílu A 2.1.05 (repase oken, dveří a dveře nové) - Řízení, organizace a koordinace stavebních prací a ostatních činností na staveništi na pozici člena realizačního týmu Hlavní stavbyvedoucí, které na zakázce provede prostřednictvím svého zaměstnance Ing. Jaroslava Kaliny (Hlavní stavbyvedoucí)	
Mgr. Vít Mudruňka, Ph.D., akad. soch. a rest.	restaurátorské práce na kameni, štuky a umělém kameni	ANO

Pozn.: v případě, že účastník výběrového řízení nebude plnit veřejnou zakázku ani její žádnou část pomocí poddodavatelů, výše uvedenou tabulku zřetelně přeškrtně.

V Pardubicích



Podpis oprávněné osoby