

SMLOUVA O DÍLO

Výzva k podání nabídek č. 98 v kategorii 4 - Pěstební činnost na LS Přímda, revíry 6 a 7

Evidenční číslo zakázky: 099/2021/014/1613

dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [REDACTED] Oblastního ředitelství západní Čechy, na základě Podpisového řádu

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

WoodGood Group s.r.o.

se sídlem Vosmikových 930/12, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 119 80 371

DIČ: CZ11980371

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 357444

zastoupená: Ilorem Bartmanský, jednatelem

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 6032590399/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Smlouva je smlouvou na plnění veřejné zakázky zadané v rámci dynamického nákupního systému s názvem „Provádění pěstebních činností 2021+ (DNS)“, jehož zavedení bylo oznámeno ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2021-007637 (dále jen „DNS“), a to v kategorii DNS s názvem **Oblastní ředitelství západní Čechy**.
2. Smlouva je uzavřena na základě výsledků řízení k zadání veřejné zakázky v DNS zahájeného výzvou k podání nabídky ve smyslu ustanovení § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), odeslanou dne 17. 3. 2025 a v souladu s nabídkou zhotovitele podanou v tomto řízení.
3. Zhotovitel se smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí pěstební činnosti (popř. činnosti s těmito související) specifikované zejména v čl. II. smlouvy, příloze P1 smlouvy – Projekt pěstebních činností (dále též „projekt“) a příloze P4 smlouvy – Ceník pěstebních činností (část A – Ceník pěstebních činností a část B – Ceník sadebního materiálu) [(dále též „ceník“)], a to v rozsahu a za podmínek ujednaných smlouvou. Objednatel se zavazuje řádně provedené činnosti (včetně sadebního materiálu) od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli za jejich provedení cenu ujednanou smlouvou.
4. Zhotovitel je povinen provádět činnosti v souladu se smlouvou, projektem a zadávacími listy. Projekt představuje rámec plnění pro dobu účinnosti smlouvy; projekt může být konkretizován, popř. pozměněn zadávacím listem. Pokud je v zadávacím listu (popř. projektu) stanoven konkrétní termín pro provedení činností (včetně dodávek sadebního materiálu), je zhotovitel povinen tyto činnosti provést (sadební materiál dodat) v termínu stanoveném zadávacím listem (popř. projektem). V případě rozporu údajů obsažených v zadávacím listu a projektu má přednost zadávací list. Činnosti dle smlouvy budou zhotovitelem prováděny (včetně dodávek sadebního materiálu) na základě zadávacích listů předaných objednatelem zhotoviteli. Zhotovitel je oprávněn a současně povinen provést činnosti (včetně dodávek sadebního materiálu) v rozsahu, termínech a za podmínek stanovených zadávacím listem (popř. projektem) a smlouvou. Zadávací list rovněž slouží k upřesnění podmínek prováděných činností. Zadávací listy jsou zhotoviteli předávány průběžně, dle potřeb objednatele.
5. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
 - b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
 - c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem

narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů,

- d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem podle písmene a), b) anebo c),
- e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) v jeho prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti s plněním této smlouvy.
- f) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011, popřípadě dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 20. července 2001 – dále jen „osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou požívající mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy z části odpovídající více než 10 % celkové ceny smlouvy (NC_{CELKEM}), splňují a budou splňovat podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto prohlášení a
- j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)],

a současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se smlouvou zavazuje poskytovat objednateli služby pěstebních činností včetně dodávek sadebního materiálu. Pěstební činnosti zahrnují veškeré činnosti spojené zejména

s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, dodávkami sadebního materiálu, specifikovaných chemických přípravků, pletiva a dalších materiálů nezbytných k jejich provádění. Může se jednat zejména o následující činnosti:

- a) úklid a odstraňování klestu a těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě dřeva,
- b) příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů,
- c) výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné dodávání sadebního materiálu),
- d) ochrana lesních kultur proti zvěři, buřeni, hmyzům a ostatním škůdcům
- e) výsek škodících dřevin,
- f) další mechanické a chemické ošetřování lesních kultur (ožínání, instalace rozsoch, postřiky, nátěry repelenty proti okusu aj.),
- g) oplocování lesních kultur,
- h) prořezávky (výchovné zásahy),
- i) zpřístupnění porostů,
- j) vyvětvování porostů,
- k) ostatní ochrana lesa,
- l) ostatní práce (ruční práce, sběr osiva, práce s JMP, koněm, traktorem aj.),

(dále také společně jen „PČ“ nebo „činnosti“ nebo „pěstební činnosti“).

2. Bližší vymezení předmětu smlouvy je obsaženo zejména v projektu (příloha P1 smlouvy) a ceníku (příloha P4 smlouvy).

III.

Místo plnění, základní zásady

1. Místo plnění: LS Přimda , revír Bor a Přimda.
2. Rozsah a specifikace podmínek provádění činností dle smlouvy jsou obsaženy v zadávacím listu (vzor zadávacího listu tvoří přílohu Z1 smlouvy), v projektu a v příloze Z2 smlouvy - Ostatní informace. Tyto dokumenty jsou pro zhotovitele závazné v tomto pořadí: Zadávací list, Projekt, Ostatní informace. Projekt byl rovněž součástí výběrového řízení na veřejnou zakázku, na základě níž byla uzavřena tato smlouva.
3. Projekt obsahuje:
 - a) druh a rozsah požadovaných činností, technologii provedení a termín provedení,
 - b) označení porostů, ve kterých mají být požadované činnosti prováděny,
 - c) charakteristiku sadebního materiálu (je-li součástí předmětu plnění).
4. Objednatel bude zhotoviteli zadávací listy předávat průběžně. Zhotovitel je povinen k výzvě objednatele zadávací listy převzít. Předání a převzetí zadávacího listu bude smluvními stranami stvrzeno jejich podpisem na zadávacím listu. V případě, že zhotovitel nepotvrdí převzetí zadávacího listu podpisem do následujícího pracovního dne ode dne

jeho předání, zadávací list se považuje za zhotoviteli doručený, resp. zhotovitelem převzatý, jeho předáním do sféry dispozice zhotovitele.

5. Objednatel je oprávněn jednostranně provést úpravu předaného projektu, a to tak, že v rámci jednoho podvýkonu pěstební činnosti (ceníkového kódu) může být provedeno navýšení objemu činnosti až do výše 120 % množství uvedeného v projektu, nebo sníženo až na 80 % množství uvedeného v projektu. Jednostrannou úpravu předaného projektu ve smyslu předchozí věty tohoto odstavce oznámí objednatel písemně zhotoviteli ve lhůtě 5 dnů před její účinností.
6. Zhotovitel je povinen zahájit provádění činností vždy až po předání zadávacího listu, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne předání zadávacího listu.

IV.

Převzetí provedených pěstebních činností a souvisejících činností

1. Zhotovitel je povinen jedenkrát měsíčně, nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, předkládat objednateli písemný přehled dokončených činností dle porostů (soupis) za příslušný kalendářní měsíc a předávat řádně provedené činnosti ve lhůtě do 2. pracovního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byly činnosti dokončeny.
2. Objednatel je povinen dokončené činnosti od zhotovitele přebírat. Po převzetí soupisu dokončených činností objednatel provede jeho kontrolu (včetně kontroly provedených pěstebních činností), a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne převzetí příslušného soupisu. V případě, že soupis či provedené činnosti nevykazují vady, objednatel provede v téže lhůtě i akceptaci soupisu. Soupisy jsou řádně akceptovány jejich čitelným podpisem objednatelem s uvedením data akceptace a záznamu o akceptaci. Akceptací soupisu přechází nebezpečí škody na výsledcích provedených činností (na provedeném zalesnění) ze zhotovitele na objednatele. V případě, že soupis či provedené pěstební činnosti budou vykazovat vady [např. činnosti nebyly provedeny vůbec, činnosti nebyly provedeny v souladu se zadávacím listem či projektem či zhotovitel použil sadební materiál v rozporu se zákonem č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnický významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodu s reprodukčním materiálem“), či souvisejícími vyhláškami, příp. sadební materiál vykazuje zjevné vady, které brání jeho kvalitnímu růstu], je objednatel oprávněn odmítnout převzetí soupisu či provedených činností od zhotovitele, popř. je oprávněn vznést námitku a dle okolností stanovit zhotoviteli přiměřenou lhůtu pro odstranění vad. Zhotovitel je následně povinen ve stanovené lhůtě vady odstranit a soupis opětovně předložit objednateli k akceptaci. Potvrzení převzetí soupisu, resp. akceptace soupisu, ze strany objednatele není na překážku později vzneseným námitkám ke kvalitě plnění či nárokům z titulu odpovědnosti za vady či za škodu.

V.

Cena

1. Ceny za provádění jednotlivých činností a ceny sadebního materiálu jsou uvedeny v ceníku (část A – ceník pěstebních činností, část B – ceník sadebního materiálu). Tyto ceny jsou platné a závazné po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou. Ceny jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty (DPH).
2. Zhotoviteli bude uhrazena cena za plnění objednateli **skutečně poskytnutá** stanovená jako **součin** množství **skutečně dodaného sadebního materiálu a skutečně provedených činností** (viz ceník) **a příslušné jednotkové ceny bez DPH**/za příslušnou technickou jednotku, uvedené v ceníku. Ceny uvedené v ceníku jsou maximální a nepřekročitelné a zahrnují veškeré náklady zhotovitele na řádné poskytnutí veškerých plnění dle smlouvy.
3. K ceně za plnění poskytnutá dle smlouvy (dodávky, činnosti) bude připočtena DPH ve výši dle příslušných právních předpisů, vznikne-li k její úhradě povinnost.

VI.

Platební podmínky

1. Cena za provedené činnosti (včetně dodaného sadebního materiálu) bude zhotoviteli hrazena jedenkrát měsíčně, a to v rozsahu skutečně poskytnutého, řádně dokončeného a objednatelem převzatého, resp. akceptovaného, plnění. Zhotovitel je oprávněn jedenkrát měsíčně vyúčtovat cenu za činnosti (včetně sadebního materiálu) dle smlouvy řádně provedené (za dodaný sadební materiál) v předcházejícím kalendářním měsíci.
2. Cena za provedené činnosti bude zhotoviteli hrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur) doručených objednateli; přílohou daňového dokladu (faktury) bude soupis činností provedených zhotovitelem (a zhotovitelem dodaného sadebního materiálu) za daný kalendářní měsíc, který byl vyhotoven a předán zhotovitelem objednateli a který byl objednatelem akceptován dle čl. IV. odst. 2 smlouvy. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit daňový doklad (fakturu) objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byly provedeny činnosti, jejichž cena je příslušným daňovým dokladem (fakturou) vyúčtována. V případě prodlení zhotovitele s doručením daňového dokladu (faktury) objednateli se o dobu tohoto prodlení prodlužuje lhůta jeho splatnosti.
3. Veškeré sankce a úroky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s ní hradí povinná smluvní strana na základě daňového dokladu (faktury); daňový doklad (faktura) musí být smluvní straně povinné jej uhradit doručen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho vystavení. V opačném případě se prodlužuje splatnost daňového dokladu (faktury), a to o tolik dnů, o kolik byl smluvní straně povinné jej uhradit doručen později.
4. Veškeré daňové doklady (faktury) vystavené dle smlouvy mají splatnost 30 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění [v případě sankcí a úroků od data vystavení daňového dokladu (faktury)].

5. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy a smlouvou, v opačném případě je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou. Lhůta splatnosti v takovém případě počíná běžet až od doručení řádně opraveného či doplněného daňového dokladu (faktury), a to případně včetně požadovaných příloh.
6. V případě, že zhotovitelem provedené činnosti (či dodaný sadební materiál) nebudou provedeny řádně či vykazují-li vady, objednatel není povinen takové činnosti (či sadební materiál) od zhotovitele převzít (akceptovat) a uhradit zhotoviteli cenu za jejich provedení (dodávku), resp. v takovém případě zhotovitel není oprávněn daňový doklad (fakturu) za provedené činnosti (za dodaný sadební materiál) vystavit.
7. Cena se považuje za uhrazenou včas, je-li příslušná fakturovaná částka odepsána z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele nejpozději v den splatnosti ceny dle příslušné faktury.
8. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky vůči pohledávkám objednatele. Zhotovitel dále není oprávněn postoupit smlouvu či jakoukoli svou pohledávku za objednatelem 3. osobě, stejně jako není oprávněn ji zastavit nebo s ní jinak nakládat, ledaže bude mezi smluvními stranami ujednáno jinak.

VII.

Podmínky provádění činností, práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen provádět požadované činnosti (dodávky) řádně, s odbornou péčí a v souladu se smlouvou a všemi jejími přílohami, předcházet vzniku škod a chránit oprávněné zájmy objednatele.
2. Zhotovitel je povinen provádět činnosti dle zadávacího listu a projektu v termínech, v nichž mají být tyto činnosti provedeny.
3. Objednatel seznámí zhotovitele s požadavky ochrany přírody vyskytující se v místě plnění a s pohybem externích subjektů tamtéž.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění činností zhotovitelem, řídit jejich postup, a v případě sporu nebo mimořádných okolností je rovněž oprávněn probíhající činnosti zastavit, popř. přerušit. Zhotovitel je povinen bezodkladně pokynům objednatele vyhovět a činnosti zastavit, popř. přerušit.
5. Zhotovitel je oprávněn používat pro účely plnění předmětu smlouvy bezplatně LDS, k níž objednateli svědčí právo hospodařit. Při tomto užívání je zhotovitel povinen postupovat s péčí řádného hospodáře tak, aby došlo pouze k přiměřenému opotřebení LDS; v opačném případě má objednatel vůči zhotoviteli právo na náhradu vzniklé škody.
6. Zhotovitel se zavazuje:
 - a) provádět činnosti v souladu s projektem a zadávacím listem, v termínech jimi stanovených,

- b) dodat pro zalesňování vhodný sadební materiál v souladu s projektem, popř. zadávacím listem, je-li dodávka sadebního materiálu součástí předmětu plnění,
 - c) používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky a dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně,
 - c) v případě poškození kmenů nebo kořenových náběhů provést na své náklady ošetření poškozených míst nejpozději do konce pracovní směny, při níž k poškození došlo, a to prostředkem zabráňujícím napadení dřevokaznými houbami,
 - d) v případě poškození oplocenek/y provést na své náklady její/jejich opravu, a to do konce pracovní směny, při níž k takovému poškození došlo.
7. Zhotovitel je povinen v průběhu smluvního vztahu založeného smlouvou předcházet možným škodám. Zhotovitel je tak povinen veškeré činnosti dle smlouvy zajišťovat a vykonávat tak, aby neohrozil životní prostředí, majetek České republiky nebo objednatele, ani jiných právnických nebo fyzických osob, ani zdraví svých zaměstnanců nebo 3. osob. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti se zajišťováním a prováděním činností upravených smlouvou, odpovídá i za škody, které způsobí jeho zaměstnanci nebo právnické či fyzické osoby, které využije pro plnění svých povinností, včetně škod způsobených cestou do místa plnění, v místě plnění nebo cestou z místa plnění a v bezprostředním okolí. Zhotovitel nese odpovědnost za plnění svých povinností ze smlouvy ve stejném rozsahu i v případě, že provádění činností dle smlouvy zajišťuje prostřednictvím 3. osob
8. Zhotovitel odpovídá za:
- a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí, živočichů, rostlin a škody na majetku České republiky nebo objednatele či dalších osob, ke kterým dojde v důsledku používání nevhodných či nedovolených technologií či postupů, používání nevhodných či nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií, závadných látek a materiálů, či v důsledku nedodržení platných právních předpisů, např. zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 326/2004, o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů (vodní zákon), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vyhlášky č. 327/2012 Sb., ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, vše ve znění pozdějších předpisů,
 - b) škody vzniklé ztrátou platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci systémem PEFC, případně dalších certifikátů získaných objednatelem, zaviněnou činností zhotovitele,
 - c) zajištění požární ochrany a posouzení požárního nebezpečí dle ustanovení § 6 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
9. Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené jednáním či opomenutím zhotovitele nebo za škody, za které zhotovitel odpovídá dle smlouvy.

10. Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout součinnost potřebnou k řádnému plnění jeho povinností dle smlouvy.
11. V případě, že jsou v projektu nebo v ceníku uvedeny některé konkrétní chemické přípravky na ochranu rostlin, je zhotovitel oprávněn použít po předchozím písemném souhlasu objednatele při provádění činností přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS, či v souladu s jiným právním předpisem, který tento právní předpis provede či nahradí. Zhotovitel je však povinen zabezpečit minimálně stejnou kvalitu a obdobné účinky chemického ošetření. Zhotovitel je v této souvislosti zejména povinen:
- a) vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a kopii záznamů o přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně předávat objednateli a v případě žádosti objednatele do 2. pracovního dne od jejího vyžádání,
 - b) dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných pro skupiny organismů (ustanovení § 51 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rostlinolékařské péči“), a vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů); v případě, že budou použity přípravky vyjmenované v ustanovení § 51 odst. 1 zákona o rostlinolékařské péči, informovat o jejich plánovaném použití objednatele nejméně 30 dnů přede dnem zahájení aplikace a nejméně 10 dnů přede dnem zahájení aplikace v případech, kdy objednatel předá zhotoviteli pěstební činnosti formou zadávacího listu pro porost, na němž zhotovitel předmětné přípravky bude používat, a dále splnit povinnosti uvedené v ustanovení § 51 zákona o rostlinolékařské péči,
 - c) zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. stupně pro nakládání s přípravky dle ustanovení § 86 odst. 1 zákona o rostlinolékařské péči.
12. Zhotovitel je povinen při provádění činností dodržovat zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin (příloha P2 smlouvy) a v této souvislosti musí disponovat po celou dobu trvání smluvního vztahu licencí ve smyslu ustanovení § 20 odst. 1 zákona o obchodu s reprodukčním materiálem.

VIII.

Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedených činností dle porostních skupin v následujícím rozsahu:

- a) záruka za zalesňování (mimo vad způsobených extrémním přísuškem, požáry, povodněmi, dobyt看em, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad nezapříčinil zhotovitel):
 - záruka za jarní zalesnění trvající do 31. 10. 2025,
- b) záruka za ochranu proti klikorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, uvedeného v záznamech používání přípravků dle čl. VII. odst. 11, písm. a) smlouvy, minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku,
- c) záruka za ochranu proti okusu zvěří trvající do konce 5. kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém objednatel převzal příslušné pěstební činnosti, ledaže v této době nastalo poškození prostředků ochrany 3. osobou,
- d) záruka za aplikaci pesticidů trvající do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek zásahu, nebo do konce doby výrobcem garantované účinnosti použitého přípravku od doby aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší.

Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije zhotovitel přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy zhotovitel použije přípravek s kratší záruční dobou, než je objednatelem požadována, musí provést opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková požadovaná záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto odstavce se nevztahuje na případy, kdy k nedodržení jakosti pěstebních činností dojde v důsledku působení hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka dle tohoto odstavce se ovšem uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu byla součástí požadavku na provádění pěstebních činností.

2. Zalesnění musí být provedeno v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též „lesní zákon“), a vyhláškou č. 456/2021 Sb., o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit 10 % vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše. Pokud úhyn na zalesňování překročí 10 % vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše, je zhotovitel povinen provést náhradní zalesnění v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu přesahujícím 10 %, a to v nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném objednatelem. Pokud nebude náhradní zalesnění provedeno do konce smluvního vztahu založeného smlouvou, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných k provedení náhradního zalesnění a nákladů na náhradní zalesnění dle ceníku (příloha P4 smlouvy), a to nejpozději k okamžiku ukončení smluvního vztahu založeného smlouvou. Obdobně je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných k provedení náhradního zalesnění a nákladů na náhradní zalesnění dle ceníku

(příloha P4 smlouvy) v případě, že k úhynu na zalesňování dojde po skončení smluvního vztahu založeného smlouvou v průběhu záruční doby dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.

3. Na ostatní pěstební činnosti poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost provedených činností o době trvání 12 měsíců. Právní režim takto poskytnuté záruky, jakož i odpovědnost za vady, se obdobně řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo.

IX.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že:
 - a) zhotovitel nezačal provádění pěstebních činností dle smlouvy, a to ani do 5 pracovních dnů ode dne předání 1. zadávacího listu, má-li takové prodlení zhotovitele za následek předčasný zánik smlouvy, a to ve výši 2,5 % z celkové nabídkové ceny (NC_{CELKEM}),
 - b) zhotovitel se ocitl v prodlení s prováděním pěstebních činností (včetně dodávek sadebního materiálu), zejména neprovedl činnosti v souladu se zadávacím(i) listem(y), a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku (tj. z ceny podle ceníku za nevykonanou činnost/nedodaný sadební materiál), s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku,
 - c) zhotovitel neprovedl výchovné zásahy do 40 let věku, a to ve výši 5.000 Kč za každý i započatý hektar řádně a včas neprovedených výchovných zásahů,
 - d) zhotovitel nezajistil včasné ošetření kořenových náběhů či kmenů stromů dle čl. VII. odst. 6, písm. c) smlouvy, a to ve výši 300 Kč za každý řádně a včas neošetřený kořenový náběh či kmen stojícího stromu,
 - e) zhotovitel nezajistil včasnou opravu oplocenky dle čl. VII. odst. 6, písm. d) smlouvy, a to ve výši 500 Kč za každou neopravenou oplocenku a za každý i započatý den prodlení,
 - f) zhotovitel porušil kteroukoli povinnost dle čl. VI. odst. 8 smlouvy, a to ve výši 10 % z hodnoty pohledávky, kterou v rozporu se zmíněným ustanovením započel, postoupil, zastavil, popř. s ní jinak naložil, nebo ve výši 10 % z celkové ceny smlouvy (NC_{CELKEM}), kterou v rozporu se zmíněným ustanovením postoupil, nejméně však 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení,
 - g) zhotovitel porušil jakoukoliv povinnost ujednanou čl. VII. smlouvy, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci pod písm. a) – f), a to ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti,

- h) prohlášení zhotovitele v čl. I. odst. 5 smlouvy se ukáže nepravdivým, nebo neinformoval-li zhotovitel objednatele o změně v souladu s čl. I. odst. 5 smlouvy, a to ve výši 150 000 Kč.¹
2. V případě prodlení smluvní strany se zaplacením peněžitého dluhu se smluvní strana, která je v prodlení, zavazuje zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
 3. Objednatel je oprávněn svou pohledávku za zhotovitelem z titulu povinnosti zhotovitele zaplatit smluvní pokutu započíst oproti pohledávce zhotovitele za objednatelem z titulu povinnosti objednatele zaplatit cenu za provedené činnosti (popř. její část).
 4. Vznikem povinnosti zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu ani jejím samotným zaplacením nezaniká povinnost zhotovitele splnit povinnost, jejíž splnění bylo smluvní pokutou utvrzeno, stejně jako tím není dotčeno ani jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, jejíž splnění je smluvní pokutou utvrzeno, a to v plném rozsahu, popř. právo objednatele od smlouvy odstoupit. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.

X.

Doba trvání smlouvy, odstoupení od smlouvy

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:
 - **do 15. 8. 2025, nebo**
 - **do naplnění finančního limitu 120 % z částky 5 569 231 Kč,**
 a to podle toho, která ze skutečností nastane dříve.
2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy písemně odstoupit z důvodů a za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo ujednaných touto smlouvou.
3. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit zejména v případě, že:
 - a) zhotovitel nezačal provádění činností na základě (jakéhokoli) zadávacího listu ani do 5 pracovních dnů ode dne jeho předání objednatelem,
 - b) zhotovitel je v prodlení s prováděním činností zadaných zadávacím listem (s jakýmkoli termínem vyplývajícím ze zadávacího listu) o dobu delší než 15 dnů, přestože byl objednatelem na takové prodlení písemně upozorněn,
 - c) zhotovitel je opakovaně (min. 2x) v prodlení s prováděním činností zadaných zadávacím listem (s jakýmkoli termínem vyplývajícím ze zadávacího listu) o méně než 15 dnů,
 - d) zhotovitel je v prodlení s plněním plošného rozsahu jarního zalesnění dle projektu o více než 20 %,

¹ Ujednání o smluvní pokutě zařadit pouze u smluv s cenou za dílo přesahující 500 000 Kč bez DPH.

- e) zhotovitel provádí činnosti v rozporu se svými povinnostmi a nezjednal nápravu ani ve lhůtě za tímto účelem mu objednatelem poskytnuté,
 - f) zhotovitel je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči objednateli vzniklého na základě smlouvy o dobu delší než 30 dnů,
 - g) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a o způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 - h) se prohlášení zhotovitele v čl. I. odst. 5 smlouvy ukáže nepravdivým nebo přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy splňovat kteroukoli z podmínek definovaných v čl. I. odst. 5, písm. a) až j) smlouvy.
4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou ceny za provedené činnosti (či dodaný sadební materiál) o dobu delší než 30 dnů.

XI.

Vzájemná komunikace

1. Kontaktními osobami jednotlivých smluvních stran pro operativní provozní jednání podle smlouvy jsou:

za objednatele:	jméno a příjmení:	
	funkce:	
	adresa:	Husitská 27, 347 01 Tachov
	email:	
	tel.:	

za zhotovitele:	jméno a příjmení:	
	funkce:	
	adresa:	Vosmíkových 930/12, Libeň
	email:	
	tel.:	

2. Kontaktní osoby nejsou bez dalšího oprávněny činit jménem smluvních stran právní jednání směřující ke změně, doplnění či zrušení smlouvy. Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně.

XII.**Criminal Compliance doložka**

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesycr.cz/ccp).

XIII.**Závěrečná ujednání**

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, ZZVZ a právními předpisy souvisejícími. Při výkladu této smlouvy je třeba přihlídnout i k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního hospodářství. Veškeré spory, které ze smlouvy případně vzniknou, včetně sporů o její platnost, výklad nebo zrušení, budou s konečnou platností řešeny výlučně podle právních předpisů České republiky a výlučně soudy České republiky.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
- Příloha č. P1 - Projekt pěstebních činností
 - Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin
 - Příloha č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností
 - Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník SaMa)
 - Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů
 - Příloha č. Z1 - Vzor Zadávacího listu
 - Příloha č. Z2 - Ostatní informace
 - Příloha č. Z4 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 - Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany

V případě rozporu vlastního textu smlouvy s přílohami smlouvy má přednost vlastní text smlouvy.

V Karlových Varech dne

V Praze dne

za objednatele:

za zhotovitele:

.....


ORŘ západní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....

Ihor Bartmanský
jednatel
WoodGood Group s.r.o.



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

Příloha č. P1 PROJEKT PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

1-223 LS Přimda MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 02/2025 Proj.rok:2025 LIST 1 1

Sml zak	TP Výk	Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- sic	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	Hodnota mater.	Hodnota služeb	Hodnota PČ celkem
------------	-----------	-----	-------	--------------	---------	------------	------------	--------------	------------------	-----------------	--------------	----------------	-------------------------	-------------------	-------------------	----------------------

Výběrová kritéria:
(
("38 Číslo zakázky" = 504) a
("33 Typ projektu" < 3) a
("31 Kvartál" je v seznamu
(1, 2)))

504 1 - DNS PČ r 6+7 * Předaný projekt													

012	071	6	1440	612Ba04	5		SML	1	0,25				
012	071	6	1440	617Ba11	5		SML	1	0,48				
012	071	6	1440	621Fa09a	5		SML	1	1,23				
012	071	6	1440	625Ba05	5		SML	1	0,06				
012	071	6	1440	625Ba06	5		SML	1	0,14				
012	071	6	1440	628Ba06b	5		SML	1	0,09				
012	071	6	1440	636Aa11	5		SML	1	0,82				
012	071	6	1440	637Ca13	5		SML	1	0,24				
012	071	7	1440	701Ca09	4	6	SML		0,12				
012	071	7	1440	701Ca10	4	6	SML		0,04				
012	071	7	1440	701Ca12a	4	6	SML		0,03				
012	071	7	1440	702Ga10	4	6	SML		0,18				
012	071	7	1440	707Ea06	4	6	SML		0,27				
012	071	7	1440	726Ea08	4	6	SML		0,22				
012	071	7	1440	726Ga08a	4	6	SML		0,41				
012	071	7	1440	729Aa14	4	6	SML		0,20				
012	071	7	1440	729Ba05a	4	6	SML		0,10				
012	071	7	1440	729Ba08	4	6	SML		0,07				
012	071	7	1440	733Aa10	4	6	SML		0,19				
012	071	7	1440	733Da10	4	6	SML		0,12				
012	071	7	1440	733Ja10	4	6	SML		0,20				
012	071	7	1440	733Ja12a	4	6	SML		0,30				
012	071	7	1440	740Ca03	4	6	SML		0,13				
012	071	7	1440	740Ca06	4	6	SML		0,11				
504	012	012-Připrava půdy na holině-chemicky celoplošně								6,00			

* 012-Připrava půdy pro obnovu lesa										6,00			
=====													
016	211	6	1440	612Ba04	230	5	1265	SML	1	0,04	0,120		
016	211	6	1440	612Ba04	230	5	30245	SML	1	0,13	0,390		
016	211	6	1440	612Ba04	230	5	80165	SML	1	0,08	0,432		
016	211	6	1440	613Ba14b	230	5	1265	SML	1	0,11	0,330		
016	211	6	1440	613Ca11	230	5	20255	SML	1	0,24	1,728		
016	211	6	1440	613Ca11	230	5	80165	SML	1	0,11	0,594		
016	211	6	1440	613Ca12	230	5	1265	SML	1	0,15	0,450		
016	211	6	1440	613Ca12	230	5	20255	SML	1	0,31	2,232		
016	211	6	1440	613Ca12	230	5	50175	SML	1	0,15	1,080		
016	211	6	1440	613Da08	230	5	80165	SML	1	0,10	0,540		
016	211	6	1440	613Da11	210	5	80165	SML	1	0,04	0,216		
016	211	6	1440	613Ea05	220	5	83145	SML	1	0,04	0,144		
016	211	6	1440	613Ea05	230	5	83145	SML	1	0,02	0,072		
016	211	6	1440	613Ea11	220	5	1265	SML	1	0,29	0,870		
016	211	6	1440	613Ea11	230	5	1265	SML	1	0,26	0,780		
016	211	6	1440	613Ea13c	230	5	83145	SML	1	0,03	0,108		
016	211	6	1440	613Fa12b	230	5	1265	SML	1	0,52	1,560		
016	211	6	1440	614Ea10	230	5	1265	SML	1	0,30	0,900		
016	211	6	1440	614Fa10	200	5	11265	SML	1	0,04	0,120		
016	211	6	1440	617Ba11	220	5	18255	SML	1	0,29	0,870		
016	211	6	1440	617Ba11	220	5	50175	SML	1	0,19	1,368		
016	211	6	1440	617Fa11	220	5	1265	SML	1	0,25	0,750		
016	211	6	1440	618Ca13	200	5	1265	SML	1	0,51	1,530		
016	211	6	1440	618Ea03	220	5	83145	SML	1	0,27	0,972		
016	211	6	1440	618Ea03	230	5	1265	SML	1	0,13	0,390		
016	211	6	1440	618Ea05	220	5	83145	SML	1	0,04	0,144		
016	211	6	1440	621Fa09a	200	5	30255	SML	1	0,30	0,900		
016	211	6	1440	621Fa09a	200	5	42175	SML	1	0,06	0,486		
016	211	6	1440	621Fa09a	200	5	83145	SML	1	0,87	3,132		
016	211	6	1440	625Ba05	200	5	74175	SML	1	0,06	0,180		
016	211	6	1440	625Ba05	230	5	74175	SML	1	0,06	0,180		
016	211	6	1440	625Ba06	190	5	74175	SML	1	0,08	0,240		
016	211	6	1440	625Ca14	200	5	64255	SML	1	0,30	0,900		
016	211	6	1440	628Ba06b	230	5	1265	SML	1	0,09	0,270		
016	211	6	1440	633Aa06	220	5	20255	SML	1	0,09	0,648		
016	211	6	1440	633Aa06	220	5	83145	SML	1	0,24	0,864		
016	211	6	1440	633Aa06	230	5	20255	SML	1	0,14	1,080		
016	211	6	1440	633Aa08	220	5	1265	SML	1	0,24	0,720		
016	211	6	1440	634Da17a	230	5	20255	SML	1	0,12	0,864		

Zpracováno dne13. 3. 2025 10:54:17 , všechna střediska



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

1-223 LS Přimda

MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 02/2025 Proj.rok:2025 LIST 2
2

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- sic	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem
016 211	6	1440	635Ea08	210	5	1265	SML	1	0,05	0,150						
016 211	6	1440	636Aa11	230	5	30255	SML	1	0,28	0,840						
016 211	6	1440	636Aa11	230	5	42175	SML	1	0,26	2,106						
016 211	6	1440	636Aa11	230	5	50175	SML	1	0,28	2,016						
016 211	6	1440	637Aa12a	230	5	20255	SML	1	0,63	4,536						
016 211	6	1440	637Aa12a	230	5	42175	SML	1	0,22	1,782						
016 211	6	1440	637Ca13	230	5	20255	SML	1	0,62	4,464						
016 211	6	1440	637Ca13	230	5	30255	SML	1	0,24	0,720						
016 211	6	1440	640Ea04a	200	5	1265	SML	1	0,18	0,540						
016 211	6	1440	641Ea15	220	5	20255	SML	1	2,08	14,976						
016 211	6	1440	641Ea15	220	5	42175	SML	1	0,22	1,944						
016 211	6	1440	641Ea15	220	5	80165	SML	1	0,12	0,648						
016 211	6	1440	644Ba13	230	5	20145	SML	1	0,56	4,032						
016 211	6	1440	644Ba13	230	5	42175	SML	1	0,33	2,673						
016 211	6	1440	644Ba13	230	5	83145	SML	1	0,21	0,756						
016 211	6	1440	644Da12	230	5	20255	SML	1	0,11	0,792						
016 211	6	1440	644Da12	230	5	30255	SML	1	0,34	1,020						
016 211	6	1440	644Da12	230	5	40175	SML	1	0,29	2,349						
016 211	6	1440	644Da12	230	5	42175	SML	1	0,40	3,240						
016 211	6	1440	644Da12	230	5	66255	SML	1	0,48	1,440						
016 211	6	1440	645Fa13b	230	5	18255	SML	1	0,15	0,450						
016 211	6	1440	645Fa13b	230	5	53175	SML	1	0,13	0,468						
016 211	6	1440	648Aa12	230	5	20145	SML	1	0,35	2,520						
016 211	6	1440	648Ba13	230	5	20145	SML	1	0,19	1,368						
016 211	6	1440	649Ba13	230	5	1265	SML	1	0,44	1,320						
016 211	6	1440	652Da10	230	5	20145	SML	1	0,07	0,504						
016 211	6	1440	652Da10	230	5	20255	SML	1	0,18	1,296						
016 211	6	1440	653Ca12	230	5	1265	SML	1	0,24	0,720						
016 211	6	1440	655Ba12	210	5	66255	SML	1	0,04	0,120						
016 211	7	1440	701Ca09	240	4	1265	SML		0,12	0,360						
016 211	7	1440	701Ca10	220	4	1265	SML		0,04	0,120						
016 211	7	1440	701Ca12a	220	4	1265	SML		0,05	0,150						
016 211	7	1440	701Ca12a	240	4	1265	SML		0,03	0,090						
016 211	7	1440	702Ga10	230	4	1265	SML		0,16	0,480						
016 211	7	1440	702Ga10	230	4	50175	SML		0,10	0,720						
016 211	7	1440	702Ga10	241	4	1265	SML		0,03	0,090						
016 211	7	1440	702Ga10	242	4	1265	SML		0,02	0,060						
016 211	7	1440	704Da12	221	4	1265	SML		0,04	0,120						
016 211	7	1440	704Ea06	230	4	10265	SML		0,13	0,480						
016 211	7	1440	707Da05	230	4	83255	SML		0,15	0,540						
016 211	7	1440	707Da09	230	4	53275	SML		0,01	0,036						
016 211	7	1440	707Ea06	220	4	1265	SML		0,15	0,450						
016 211	7	1440	707Ea06	230	4	1265	SML		0,06	0,180						
016 211	7	1440	707Ea06	240	4	1265	SML		0,02	0,060						
016 211	7	1440	707Ga12	200	4	20255	SML		0,06	0,432						
016 211	7	1440	707Ha11	200	4	20255	SML		0,20	1,440						
016 211	7	1440	707Ha13	220	4	20255	SML		0,05	0,360						
016 211	7	1440	710Aa14	220	4	50275	SML		0,09	0,648						
016 211	7	1440	712Aa11	221	4	1265	SML		0,02	0,060						
016 211	7	1440	712Aa11	223	4	1265	SML		0,02	0,060						
016 211	7	1440	713Ba09	190	4	1265	SML		0,05	0,150						
016 211	7	1440	713Ba11	190	4	1265	SML		0,04	0,120						
016 211	7	1440	714Ca01c	240	4	18255	SML		0,05	0,150						
016 211	7	1440	718Ba17	230	4	1265	SML		0,07	0,210						
016 211	7	1440	718Ca17	230	4	1265	SML		0,01	0,030						
016 211	7	1440	722Ha12	190	4	1265	SML		0,09	0,270						
016 211	7	1440	722Ha12	190	4	50175	SML		0,20	1,440						
016 211	7	1440	722Ha12	240	4	50175	SML		0,05	0,360						
016 211	7	1440	723Ba12	230	4	1265	SML		0,10	0,300						
016 211	7	1440	723Da12	200	4	1265	SML		0,17	0,510						
016 211	7	1440	725Ca06a	210	4	1265	SML		0,03	0,090						
016 211	7	1440	726Ea08	240	4	1265	SML		0,21	0,630						
016 211	7	1440	726Ea08	240	4	66245	SML		0,01	0,027						
016 211	7	1440	726Ga06a	200	4	1265	SML		0,03	0,090						
016 211	7	1440	726Ga06a	210	4	1265	SML		0,11	0,330						
016 211	7	1440	726Ga06a	210	4	66245	SML		0,01	0,027						
016 211	7	1440	726Ga06a	240	4	1265	SML		0,07	0,210						
016 211	7	1440	726Ga08a	220	4	1265	SML		0,12	0,360						
016 211	7	1440	726Ga08a	220	4	50275	SML		0,04	0,288						
016 211	7	1440	726Ga08a	240	4	1265	SML		0,12	0,360						
016 211	7	1440	726Ga08a	240	4	50275	SML		0,12	0,972						
016 211	7	1440	726Ga08a	240	4	66245	SML		0,01	0,027						
016 211	7	1440	728Ba14	240	4	20255	SML		0,10	0,720						
016 211	7	1440	729Aa14	240	4	20255	SML		0,10	0,720						
016 211	7	1440	729Ba08	200	4	50275	SML		0,05	0,360						
016 211	7	1440	729Ba08	240	4	50275	SML		0,03	0,216						
016 211	7	1440	729Ba09	200	4	20255	SML		0,04	0,288						
016 211	7	1440	729Ba12	240	4	1265	SML		0,02	0,060						
016 211	7	1440	729Ba12	240	4	11265	SML		0,06	0,180						
016 211	7	1440	729Ba13	240	4	20255	SML		0,15	1,080						

Zpracováno dne13. 3. 2025 10:54:1 , všechna střediska



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

1-223 LS Přimda

MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 02/2025 Proj.rok:2025 LIST 3
3

Sml zak	TP Výk	Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- sic	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem
016	211	7	1440	730Ba15	240	4	20255	SML			0,10	0,720					
016	211	7	1440	730Ba15	240	4	30255	SML			0,01	0,027					
016	211	7	1440	731Ba15	240	4	20255	SML			0,10	0,720					
016	211	7	1440	731Ba15	240	4	30255	SML			0,01	0,027					
016	211	7	1440	731Da14	241	4	20255	SML			0,03	0,216					
016	211	7	1440	731Da14	241	4	50275	SML			0,06	0,432					
016	211	7	1440	731Da14	242	4	20255	SML			0,05	0,360					
016	211	7	1440	732Da15	240	4	20255	SML			0,08	0,576					
016	211	7	1440	732Da15	240	4	30255	SML			0,01	0,027					
016	211	7	1440	733Aa10	190	4	1265	SML			0,10	0,300					
016	211	7	1440	733Aa10	190	4	50175	SML			0,15	1,080					
016	211	7	1440	733Aa10	190	4	50275	SML			0,15	1,080					
016	211	7	1440	733Ca07	210	4	20255	SML			0,11	0,792					
016	211	7	1440	733Da12	210	4	20255	SML			0,12	0,864					
016	211	7	1440	733Ja10	220	4	20255	SML			0,05	0,360					
016	211	7	1440	733Ja10	220	4	50275	SML			0,15	1,080					
016	211	7	1440	733Ja12a	210	4	1265	SML			0,15	0,450					
016	211	7	1440	733Ja12a	230	4	1265	SML			0,15	0,450					
016	211	7	1440	740Ba03	240	4	50175	SML			0,04	0,288					
016	211	7	1440	740Ba04	190	4	83255	SML			0,11	0,396					
016	211	7	1440	740Ba04	200	4	83255	SML			0,07	0,252					
016	211	7	1440	740Ca03	230	4	1265	SML			0,13	0,390					
016	211	7	1440	740Ca06	230	4	1265	SML			0,04	0,120					
016	211	7	1440	740Ca06	230	4	50275	SML			0,07	0,504					
016	211	7	1440	740Da14b	230	4	1265	SML			0,09	0,243					
016	211	7	1440	741Da05a	220	4	83255	SML			0,08	0,288					
016	211	7	1525	229Aa14	240	4	1265	SML			0,37	1,110					
504	016	211-První	sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková								23,37	119,607 tis					
016	611	6	1440	614Aa03a	210	4	30145	SML		1	0,17	0,510					
016	611	6	1440	614Aa13	200	4	20255	SML		1	0,08	0,576					
016	611	6	1440	614Ba11	200	4	1265	SML		1	0,10	0,300					
016	611	6	1440	614Fa10	200	4	66255	SML		1	0,05	0,150					
016	611	6	1440	614Ga09	180	4	30145	SML		1	0,04	0,120					
016	611	6	1440	615Da12	190	4	20145	SML		1	0,15	1,080					
016	611	6	1440	615Da12	200	4	30145	SML		1	0,05	0,300					
016	611	6	1440	616Ca09	200	4	18255	SML		1	0,05	0,150					
016	611	6	1440	617Da09	200	4	50175	SML		1	0,10	0,720					
016	611	6	1440	617Da11	180	4	66255	SML		1	0,19	0,570					
016	611	6	1440	617Fa11	190	4	18255	SML		1	0,12	0,360					
016	611	6	1440	618Ba11	190	4	18255	SML		1	0,05	0,150					
016	611	6	1440	618Ba11	200	4	42175	SML		1	0,10	0,720					
016	611	6	1440	618Ca13	180	4	1265	SML		1	0,10	0,300					
016	611	6	1440	618Ca13	190	4	1265	SML		1	0,10	0,300					
016	611	6	1440	618Ea13	180	4	42175	SML		1	0,25	2,025					
016	611	6	1440	618Ea13	210	4	66255	SML		1	0,04	0,120					
016	611	6	1440	619Ca14	190	4	42175	SML		1	0,12	0,972					
016	611	6	1440	619Ea10a	200	4	50175	SML		1	0,05	0,360					
016	611	6	1440	621Fa09a	200	4	50175	SML		1	0,15	1,080					
016	611	6	1440	622Aa13	200	4	30145	SML		1	0,13	0,390					
016	611	6	1440	622Da05	200	4	20145	SML		1	0,03	0,216					
016	611	6	1440	622Da12	200	4	20145	SML		1	0,03	0,216					
016	611	6	1440	622Ea10	190	4	1265	SML		1	0,10	0,300					
016	611	6	1440	623Ea04	200	4	1265	SML		1	0,08	0,240					
016	611	6	1440	632Ca12	210	4	20145	SML		1	0,10	0,720					
016	611	6	1440	633Ba04	190	4	83145	SML		1	0,06	0,216					
016	611	6	1440	633Ba06	190	4	83145	SML		1	0,16	0,576					
016	611	6	1440	636Ba10	190	4	74175	SML		1	0,10	0,300					
016	611	6	1440	643Ba00a		4	30145	SML		1	0,40	1,200					
016	611	6	1440	643Ba04a	210	4	20255	SML		1	0,02	0,144					
016	611	6	1440	643Ba06	210	4	20255	SML		1	0,15	1,080					
016	611	6	1440	652Aa15	190	4	20145	SML		1	0,07	0,504					
016	611	6	1440	652Ea17c	210	4	30145	SML		1	0,15	0,450					
016	611	6	1440	654Ca04	190	4	1265	SML		1	0,10	0,300					
016	611	6	1440	654Ca11	190	4	1265	SML		1	0,20	0,600					
016	611	7	1440	701Aa14	231	4	30255	SML			0,01	0,009					
016	611	7	1440	701Ca14	231	4	30255	SML			0,01	0,017					
016	611	7	1440	702Ga10	191	4	1265	SML			0,03	0,090					
016	611	7	1440	702Ga10	211	4	1265	SML			0,04	0,120					
016	611	7	1440	704Aa06	220	4	50175	SML			0,09	0,648					
016	611	7	1440	704Aa10	190	4	1265	SML			0,10	0,300					
016	611	7	1440	704Aa10	210	4	1265	SML			0,04	0,120					
016	611	7	1440	704Aa10	212	4	1265	SML			0,06	0,180					
016	611	7	1440	704Aa10	212	4	10265	SML			0,03	0,096					
016	611	7	1440	704Aa10	220	4	50175	SML			0,09	0,648					
016	611	7	1440	704Aa12	190	4	1265	SML			0,08	0,240					
016	611	7	1440	704Fa12	210	4	1265	SML			0,04	0,120					
016	611	7	1440	707Ba06	200	4	53275	SML			0,02	0,072					
016	611	7	1440	707Ca04	180	4	1265	SML			0,02	0,060					

Zpracováno dne13. 3. 2025 10:54:1 , všechna střediska



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

1-223 LS Přimda

MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 02/2025 Proj.rok:2025 LIST 4

4

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- sic	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem
	016 611	7	1440	707Ca04	180	4	53275	SML		0,02	0,072					
	016 611	7	1440	707Ca06a	200	4	1265	SML		0,03	0,090					
	016 611	7	1440	707Ca06a	200	4	53275	SML		0,03	0,108					
	016 611	7	1440	707Ca09b	220	4	83255	SML		0,03	0,108					
	016 611	7	1440	707Ea00		4	1265	SML		0,06	0,180					
	016 611	7	1440	707Fa04	191	4	1265	SML		0,02	0,060					
	016 611	7	1440	707Fa08	190	4	1265	SML		0,05	0,150					
	016 611	7	1440	707Ga01d	200	4	18255	SML		0,05	0,130					
	016 611	7	1440	707Ga08	200	4	1265	SML		0,03	0,090					
	016 611	7	1440	710Aa10	211	4	1265	SML		0,03	0,090					
	016 611	7	1440	710Aa10	211	4	18255	SML		0,07	0,210					
	016 611	7	1440	712Aa11	220	4	1265	SML		0,14	0,420					
	016 611	7	1440	712Aa11	220	4	10265	SML		0,08	0,256					
	016 611	7	1440	712Ca01b		4	1265	SML		0,03	0,090					
	016 611	7	1440	712Ca05	200	4	1265	SML		0,03	0,090					
	016 611	7	1440	712Ca05	200	4	50175	SML		0,06	0,432					
	016 611	7	1440	718Da01a		4	1265	SML		0,08	0,240					
	016 611	7	1440	718Fa00		4	1265	SML		0,04	0,120					
	016 611	7	1440	722Ba08c	200	4	50275	SML		0,04	0,288					
	016 611	7	1440	722Ea12	210	4	1265	SML		0,04	0,120					
	016 611	7	1440	722Ha12	210	4	1255	SML		0,10	0,300					
	016 611	7	1440	722Ha12	210	4	83255	SML		0,05	0,180					
	016 611	7	1440	723Ca00		4	1265	SML		0,20	0,600					
	016 611	7	1440	723Ca07	200	4	1265	SML		0,06	0,180					
	016 611	7	1440	723Ca08	210	4	1265	SML		0,07	0,210					
	016 611	7	1440	724Ba07	220	4	83255	SML		0,05	0,180					
	016 611	7	1440	725Ca06a	190	4	1265	SML		0,08	0,240					
	016 611	7	1440	729Aa09	210	4	18255	SML		0,03	0,090					
	016 611	7	1440	730Ba00		4	20255	SML		0,05	0,360					
	016 611	7	1440	730Ca11a	210	4	18255	SML		0,03	0,090					
	016 611	7	1440	733Ba11	180	4	50175	SML		0,10	0,720					
	016 611	7	1440	733Da10	190	4	18255	SML		0,06	0,180					
	016 611	7	1440	733Da10	210	4	20255	SML		0,07	0,567					
	016 611	7	1440	733Ea11	210	4	1265	SML		0,04	0,120					
	016 611	7	1440	733Ea11	210	4	50175	SML		0,03	0,216					
	016 611	7	1440	740Ba01c	170	4	1265	SML		0,08	0,240					
	016 611	7	1440	740Ca00		4	50275	SML		0,02	0,144					
	016 611	7	1440	740Ca01a		4	1265	SML		0,08	0,240					
	016 611	7	1440	741Ga00		4	18255	SML		0,10	0,300					
504	016 611-Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková									6,86	29,536	tis				

	* 016-Zalesňování sadbou									30,23	149,143					
=====																
	022 021	6	1440	613Ca11	230	5			1	0,11	0,130					
	022 021	6	1440	613Ca12	230	5			1	0,15	0,160					
	022 021	6	1440	625Ba05	200	2			1	0,06	0,050					
	022 021	6	1440	625Ba06	190	2			1	0,08	0,100					
	022 021	6	1440	625Ba06	230	2			1	0,06	0,055					
	022 021	6	1440	633Aa06	220	5			1	0,24	0,240					
504	022 021-Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Polozáv.160/3									0,70	0,735	km				

	022 031	7	1440	722Ha12	190	4				0,20	0,160					
	022 031	7	1440	722Ha12	240	4				0,05	0,040					
	022 031	7	1440	733Da10	190	3				0,07	0,083					
	022 031	7	1440	733Da10	240	3				0,09	0,090					
504	022 031-Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 160/3									0,41	0,373	km				

	022 041	7	1440	702Ga10	230	4				0,10	0,120					
	022 041	7	1440	704Ea06	230	4				0,15	0,160					
	022 041	7	1440	707Ea06	230	4				0,10	0,110					
	022 041	7	1440	710Aa14	220	4				0,10	0,115					
	022 041	7	1440	729Ba05a	200	4				0,15	0,146					
	022 041	7	1440	729Ba08	200	4				0,09	0,244					
	022 041	7	1440	729Ba08	240	4				0,03	0,045					
	022 041	7	1440	729Ba12	240	4				0,06	0,100					
	022 041	7	1440	731Da14	241	4				0,06	0,110					
	022 041	7	1440	732Da15	240	6				0,06	0,105					
	022 041	7	1440	733Da10	191	4				0,07	0,090					
	022 041	7	1440	733Da10	240	4				0,04	0,040					
	022 041	7	1440	733Ja10	220	4				0,15	0,165					
	022 041	7	1440	733Ja12a	230	4				0,15	0,168					
	022 041	7	1440	740Ba03	230	4				0,13	0,120					
	022 041	7	1440	740Ba03	240	4				0,04	0,045					
	022 041	7	1440	740Da04b	230	4				0,08	0,100					
	022 041	7	1440	740Da06b	6	4				0,06	0,070					
	022 041	7	1440	741Da05a	220	4				0,18	0,175					

Zpracováno dne13. 3. 2025 10:54:11 [redacted] , všechna střediska



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

1-223 LS Přimda

MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 02/2025 Proj.rok:2025 LIST 5
5

Sml zak	TP Výk	Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- sic	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	Hodnota mater.	Hodnota služeb	Hodnota PČ celkem
504	022		041-Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná	220/4							1,80	2,228	km			
504	022	022	211	7	1440	738Ka01	6				1,03	0,500				
504	022	211-Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 cm včetně									1,03	0,500	km			
504	022	022	411	7	1440	738Ka01	6				0,55	0,550				
504	022	411-Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetně									0,55	0,550	km			
* 022-Oplocování mladých lesních porostů											4,49	4,386				
023	111	6	1440	625Ga10	200	6		SML	1	0,36	2,600					
023	111	6	1440	634Aa12	180	6		SML	1	0,32	2,300					
023	111	6	1440	634Aa12	190	6		SML	1	0,13	1,000					
023	111	6	1440	634Aa12	210	6		SML	1	0,23	1,700					
023	111	6	1440	634Aa12	220	6		SML	1	0,65	4,700					
023	111	6	1440	634Aa17	220	6		SML	1	0,05	0,350					
023	111	6	1440	634Ca00		6		SML	1	0,83	6,000					
023	111	6	1440	634Ca12a	180	6		SML	1	0,08	0,600					
023	111	6	1440	634Ca12a	190	6		SML	1	0,14	1,000					
023	111	6	1440	634Ca12a	210	6		SML	1	0,10	0,750					
023	111	6	1440	634Ca12a	220	6		SML	1	0,29	2,100					
023	111	6	1440	641Ga12	210	6		SML	1	0,34	2,450					
023	111	6	1440	641Ha14	220	6		SML	1	0,50	2,500					
023	111	6	1440	641Ha16	220	6		SML	1	0,54	3,900					
023	111	6	1440	642Ba13	200	6		SML	1	0,35	2,500					
023	111	6	1440	643Ba11b	200	6		SML	1	0,21	1,500					
023	111	6	1440	643Ba11c	200	6		SML	1	0,09	0,650					
023	111	6	1440	644Ea14	210	6		SML	1	0,54	3,900					
023	111	6	1440	645Ea12	220	6		SML	1	0,32	2,300					
023	111	6	1440	650Ba16	200	6		SML	1	1,84	13,300					
023	111	6	1440	652Ca11a	220	6		SML	1	0,36	2,600					
023	111	6	1440	652Ea17c	210	6		SML	1	0,47	3,400					
023	111	6	1440	655Ba15	210	6		SML	1	0,34	2,500					
504	023	111-Nátěry kultur repelenty-letní									9,08	64,600	tis			
023	331	7	1440	730Ba15	240	4	99	SML		0,01	0,027					
023	331	7	1440	731Ba15	240	4	99	SML		0,01	0,027					
023	331	7	1440	732Da15	240	4	99	SML		0,01	0,027					
504	023	331-Individuální ochrana - oplůtky									0,03	0,081	tis			
* 023-Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři											9,11	64,681				
024	021	6	1440	612Ba04	230	6			1	0,26						
024	021	6	1440	613Ea05	220	6			1	0,04						
024	021	6	1440	613Ea05	230	6			1	0,02						
024	021	6	1440	613Ea11	220	6			1	0,29						
024	021	6	1440	613Ea11	230	6			1	0,26						
024	021	6	1440	613Ea13c	230	6			1	0,03						
024	021	6	1440	613Fa12b	230	6			1	0,52						
024	021	6	1440	614Ea10	200	6			1	0,30						
024	021	6	1440	614Fa10	200	6			1	0,04						
024	021	6	1440	617Ba11	220	6			1	0,48						
024	021	6	1440	617Fa11	220	6			1	0,25						
024	021	6	1440	618Ca13	200	6			1	0,51						
024	021	6	1440	618Ea03	220	6			1	0,27						
024	021	6	1440	618Ea03	230	6			1	0,13						
024	021	6	1440	618Ea05	220	6			1	0,04						
024	021	6	1440	621Fa09a	200	6			1	1,23						
024	021	6	1440	625Ba05	200	6			1	0,06						
024	021	6	1440	625Ba06	190	6			1	0,08						
024	021	6	1440	625Ba06	230	6			1	0,06						
024	021	6	1440	625Ca14	200	6			1	0,30						
024	021	6	1440	628Ba06b	230	6			1	0,09						
024	021	6	1440	633Aa06	220	6			1	0,33						
024	021	6	1440	633Aa06	230	6			1	0,14						
024	021	6	1440	633Aa08	220	6			1	0,24						
024	021	6	1440	634Da17a	230	6			1	0,12						
024	021	6	1440	635Ea08	210	6			1	0,05						
024	021	6	1440	636Aa11	230	6			1	0,82						
024	021	6	1440	637Aa12a	230	6			1	0,85						
024	021	6	1440	637Ca13	230	6			1	0,86						
024	021	6	1440	640Ea04a	200	6			1	0,18						
024	021	6	1440	641Ea15	220	6			1	2,42						

Zpracováno dne13. 3. 2025 10:54:1 , všechna střediska



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

1-223 LS Přimda

MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 02/2025 Proj.rok:2025 LIST 6

6

Sml zak	TP Výk	Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- sic	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem
	024	021	6	1440	644Ba13	230	6			1	1,10						
	024	021	6	1440	648Aa12	230	6			1	0,35						
	024	021	6	1440	648Ba13	230	6			1	0,19						
	024	021	6	1440	649Ba13	230	6			1	0,44						
	024	021	6	1440	652Da10	230	6			1	0,25						
504	024	021-Ožínání			- ručně - v pruzích						13,60						

	024	031	6	1440	613Da13a	210	5			1	0,43						
	024	031	6	1440	622Aa13	200	5			1	0,13						
	024	031	6	1440	622Da05	200	5			1	0,20						
	024	031	6	1440	622Da12	200	5			1	0,18						
	024	031	6	1440	622Ea10	200	5			1	0,18						
	024	031	6	1440	623Ga11	200	5			1	0,51						
	024	031	6	1440	625Ja12	200	5			1	0,11						
	024	031	6	1440	636Ba10	190	5			1	0,10						
	024	031	6	1440	641Ea13	200	5			1	0,30						
	024	031	6	1440	643Ba00a		5			1	0,40						
	024	031	6	1440	643Ba04a	210	5			1	0,08						
	024	031	6	1440	643Ba06	210	5			1	0,31						
	024	031	6	1440	643Ba11b	200	5			1	0,41						
	024	031	6	1440	643Ba11c	200	5			1	0,19						
	024	031	6	1440	651Ea05a	200	5			1	0,14						
504	024	031-Ožínání			- ručně - celoplošně						3,67						

	024	421	6	1440	612Ba04	230	5		SML	1	0,26						
	024	421	6	1440	613Ea05	220	5		SML	1	0,04						
	024	421	6	1440	613Ea05	230	5		SML	1	0,02						
	024	421	6	1440	613Ea11	220	5		SML	1	0,29						
	024	421	6	1440	613Ea11	230	5		SML	1	0,26						
	024	421	6	1440	613Ea13c	230	5		SML	1	0,03						
	024	421	6	1440	613Fa12b	230	5		SML	1	0,52						
	024	421	6	1440	614Ea10	200	5		SML	1	0,30						
	024	421	6	1440	617Ba11	220	5		SML	1	0,48						
	024	421	6	1440	617Fa11	220	5		SML	1	0,25						
	024	421	6	1440	618Ca13	200	5		SML	1	0,51						
	024	421	6	1440	618Ea03	220	5		SML	1	0,27						
	024	421	6	1440	618Ea03	230	5		SML	1	0,13						
	024	421	6	1440	618Ea05	220	5		SML	1	0,04						
	024	421	6	1440	621Fa09a	200	5		SML	1	1,59						
	024	421	6	1440	625Ba05	200	5		SML	1	0,06						
	024	421	6	1440	625Ba06	190	5		SML	1	0,08						
	024	421	6	1440	625Ba06	230	5		SML	1	0,06						
	024	421	6	1440	625Ca14	200	5		SML	1	0,30						
	024	421	6	1440	628Ba06b	230	5		SML	1	0,09						
	024	421	6	1440	633Aa06	220	5		SML	1	0,33						
	024	421	6	1440	633Aa06	230	5		SML	1	0,14						
	024	421	6	1440	633Aa08	220	5		SML	1	0,24						
	024	421	6	1440	634Da17a	230	5		SML	1	0,12						
	024	421	6	1440	635Ea08	210	5		SML	1	0,05						
	024	421	6	1440	636Aa11	230	5		SML	1	0,82						
	024	421	6	1440	637Aa12a	230	5		SML	1	0,85						
	024	421	6	1440	637Ca13	230	5		SML	1	0,86						
	024	421	6	1440	640Ea04a	200	5		SML	1	0,18						
	024	421	6	1440	641Ea15	220	5		SML	1	2,42						
	024	421	6	1440	641Ga11	210	5		SML	1	0,43						
	024	421	6	1440	641Ga12	210	5		SML	1	0,51						
	024	421	6	1440	641Ga14	210	5		SML	1	0,26						
	024	421	6	1440	641Ha14	220	5		SML	1	0,80						
	024	421	6	1440	641Ha16	220	5		SML	1	0,80						
	024	421	6	1440	643Ba00a		5		SML	1	0,40						
	024	421	6	1440	643Ba04a	210	5		SML	1	0,09						
	024	421	6	1440	643Ba06	210	5		SML	1	0,31						
	024	421	6	1440	643Ba11b	200	5		SML	1	0,41						
	024	421	6	1440	643Ba11c	200	5		SML	1	0,19						
	024	421	6	1440	644Ba13	230	5		SML	1	0,77						
	024	421	6	1440	648Aa12	230	5		SML	1	0,35						
	024	421	6	1440	648Ba13	230	5		SML	1	0,19						
	024	421	6	1440	653Ca12	230	5		SML	1	0,24						
504	024	421-Chemická ochrana MLP proti bušení			- v pruzích						17,34						

* 024-Ochrana mladých lesních porostů proti bušení											34,61						
=====																	
	025	011	6	1440	612Ba04	230	6		SML	1	0,18	0,540					
	025	011	6	1440	613Ba14b	230	6		SML	1	0,11	0,330					
	025	011	6	1440	613Ca11	230	6		SML	1	0,24	1,728					
	025	011	6	1440	613Ca12	230	6		SML	1	0,46	2,682					

Zpracováno dne13. 3. 2025 10:54:1 , všechna střediska



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

1-223 LS Přimda

MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 02/2025 Proj.rok:2025 LIST 7
7

Sml zak	TP Výk	Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- sic	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	Hodnota mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem
	025 011		6	1440 613Ea11	220 6			SML	1	0,29		0,870					
	025 011		6	1440 613Ea11	230 6			SML	1	0,26		0,780					
	025 011		6	1440 613Fa12b	230 6			SML	1	0,52		1,560					
	025 011		6	1440 614Ea10	200 6			SML	1	0,30		0,900					
	025 011		6	1440 614Fa10	200 6			SML	1	0,04		0,120					
	025 011		6	1440 617Ba11	220 6			SML	1	0,29		0,870					
	025 011		6	1440 617Fa11	220 6			SML	1	0,25		0,750					
	025 011		6	1440 618Ca13	200 6			SML	1	0,51		1,530					
	025 011		6	1440 618Ea03	230 6			SML	1	0,13		0,390					
	025 011		6	1440 621Fa09a	200 6			SML	1	0,30		0,900					
	025 011		6	1440 628Ba06b	230 6			SML	1	0,09		0,270					
	025 011		6	1440 633Aa06	220 6			SML	1	0,09		0,648					
	025 011		6	1440 633Aa06	230 6			SML	1	0,14		1,080					
	025 011		6	1440 633Aa08	220 6			SML	1	0,24		0,720					
	025 011		6	1440 634Da17a	230 6			SML	1	0,12		0,864					
	025 011		6	1440 635Ea08	210 6			SML	1	0,05		0,150					
	025 011		6	1440 636Aa11	230 6			SML	1	0,28		0,840					
	025 011		6	1440 637Aa12a	230 6			SML	1	0,63		4,536					
	025 011		6	1440 637Ca13	230 6			SML	1	0,86		5,184					
	025 011		6	1440 640Ea04a	200 6			SML	1	0,18		0,540					
	025 011		6	1440 641Ea15	220 6			SML	1	2,08		14,976					
	025 011		6	1440 644Ba13	230 6			SML	1	0,56		4,032					
	025 011		6	1440 644Da12	230 6			SML	1	0,45		1,812					
	025 011		6	1440 645Fa13b	230 6			SML	1	0,15		0,450					
	025 011		6	1440 648Aa12	230 6			SML	1	0,35		2,520					
	025 011		6	1440 648Ba13	230 6			SML	1	0,19		1,368					
	025 011		6	1440 649Ba13	230 6			SML	1	0,44		1,320					
	025 011		6	1440 652Da10	230 6			SML	1	0,25		1,800					
	025 011		6	1440 653Ca12	230 6			SML	1	0,24		0,720					
504 025	011-Klikoroh borový - chemické ošetření kultury										11,27	57,780	tis				

* 025-Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům											11,27	57,780					

	031 411		6	1440 641Ga01b		6				1	1,61						
	031 411		6	1440 641Ga01d		6				1	0,19						
	031 411		6	1440 644Ba02a		6				1	0,29						
	031 411		6	1440 644Da02b		6				1	0,49						
	031 411		6	1440 644Ea01c		6				1	0,23						
	031 411		6	1440 645Ba01b		6				1	0,04						
	031 411		6	1440 645Ca01b		6				1	0,12						
	031 411		6	1440 645Fa01b		6				1	0,17						
	031 411		6	1440 645Fa02a		6				1	0,87						
	031 411		6	1440 646Ba02a		6				1	0,10						
	031 411		6	1440 646Ba02b		6				1	0,88						
	031 411		6	1440 646Ba03		6				1	0,57						
	031 411		6	1440 646Ca01		6				1	0,12						
	031 411		7	1440 724Ca02		6				1	0,25						
	031 411		7	1440 731Aa01d		6				1	0,44						
	031 411		7	1440 731Da02b		6				1	0,05						
	031 411		7	1440 731Da02c		6				1	0,55						
	031 411		7	1440 732Ba01c		6					0,60						
	031 411		7	1440 732Ea02e		4				1	0,50						
	031 411		7	1525 229Aa01a		6				1	0,51						
	031 411		7	1525 229Aa01b		6				1	0,34						
	031 411		7	1525 229Aa01c		6				1	0,04						
504 031	411-Prořezávky - jehličnaté - ručně										8,96						

	031 511		6	1440 641Ga01d		6				1	0,04						
	031 511		6	1440 644Ba02a		6				1	0,20						
	031 511		6	1440 644Ea01c		6				1	0,04						
	031 511		6	1440 645Ba01b		6				1	0,01						
	031 511		6	1440 645Fa01b		6				1	0,06						
	031 511		6	1440 646Ba02a		6				1	0,01						
	031 511		6	1440 646Ba02b		6				1	0,23						
	031 511		6	1440 646Ba03		6				1	0,03						
	031 511		7	1440 724Ca02		6				1	0,04						
	031 511		7	1440 731Da02c		6				1	0,03						
	031 511		7	1440 732Ba01c		6					0,21						
	031 511		7	1440 732Ea02e		4				1	0,06						
	031 511		7	1525 229Aa01c		6				1	0,32						
504 031	511-Prořezávky - listnaté - ručně										1,28						

* 031-Prořezávky											10,24						

	032 311		6	1440 614Ba03		5				1	1,20						

Zpracováno dne13. 3. 2025 10:54:11, všechna střediska

Zpracováno dne13. 3. 2025 10:54:1 , všechna střediska



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

1-223 LS Přimda

MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 02/2025 Proj.rok:2025 LIST 8

8

Sml zak	TP Výk	Pdv	Revir	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- sic	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem	
	032	311	6	1440	614Ca03		5			1	1,20							
	032	311	6	1440	614Ea03		5			1	0,40							
	032	311	6	1440	622Ca04a		5			1	0,50							
	032	311	6	1440	622Da03		5			1	3,00							
	032	311	6	1440	625Aa03d		5			1	0,30							
	032	311	6	1440	625Da04a		5			1	0,25							
	032	311	6	1440	625Da04b		5			1	0,40							
	032	311	6	1440	625Ea03b		5			1	0,25							
	032	311	6	1440	625Fa04		5			1	0,15							
	032	311	6	1440	625Ja03c		5			1	0,20							
	032	311	6	1440	626Aa03		5			1	0,80							
	032	311	6	1440	640Aa03		5			1	0,15							
	032	311	6	1440	640Aa04		5			1	2,20							
	032	311	6	1440	640Ba03		5			1	2,00							
	032	311	6	1440	640Ba04		5			1	0,13							
	032	311	7	1440	713Aa04		6				0,98							
504	032	311	Zpřístupňování porostů řezem								14,11							

	032	331	7	1440	712Aa03		6				0,25							
	032	331	7	1440	712Ca03		6				0,78							
	032	331	7	1440	712Da03		6				0,72							
	032	331	7	1440	712Da04		6				1,65							
	032	331	7	1440	713Aa03a		6				1,00							
	032	331	7	1440	713Aa03b		6				0,11							
	032	331	7	1440	714Aa03		6				0,55							
	032	331	7	1440	718Ba03		6				0,50							
	032	331	7	1440	718Ca03		6				0,74							
	032	331	7	1440	718Ca04		6				1,00							
	032	331	7	1440	718Da03		6				1,73							
	032	331	7	1440	718Da04		6				1,00							
	032	331	7	1440	718Ea03		6				0,43							
	032	331	7	1440	718Ea04		6				0,60							
	032	331	7	1440	728Ca04a		6				0,15							
	032	331	7	1440	728Ca04b		6				0,13							
504	032	331	Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním								11,34							

	* 032-Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let										25,45							
=====																		
	058	111	7	1440	701Aa14		4				0,01	2,000						
504	058	111	Ruční práce								0,01	2,000 h						

	* 058-Ostatní pěstební práce										0,01	2,000						
=====																		
504	1	DNS PČ r 6+7 * Předaný projekt										celkem zakázka						

Zpracováno dne13. 3. 2025 10:54:1 [REDACTED], všechna střediska



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

1-223 LS Přimda

MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 02/2025 Proj.rok:2025 LIST 1
9

Sml zak	TP Výk	Pdv	Revir	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- sic	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	Hodnota mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem
504	2	-	DNS PČ r 6+7	*	Předaný-podminěný												

	011	011	7	1440	999X 999			3			2,00	700,000					
	011	011	7	1440	999Xa999			3			2,00	1000,000					
504	011	011	Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatéh									4,00	1700,000	m3			

	011	111	6	1440	999Xa999			6		1	11,50	1800,000					
	011	111	7	1440	999Xa999			4			0,50	250,000					
504	011	111	Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list.									12,00	2050,000	m3			

	011	561	6	1440	613Aa12c			4		1	0,30	80,000					
	011	561	6	1440	613Aa13			4		1	0,30	120,000					
	011	561	6	1440	613Ba10			4		1	1,00	400,000					
	011	561	6	1440	613Ba12			4		1	0,20	100,000					
	011	561	6	1440	613Ba13			4		1	0,20	60,000					
	011	561	6	1440	613Fa09			4		1	1,79	500,000					
	011	561	7	1440	999X 999			6			1,50	700,000					
504	011	561	Vyvážení těžebních zbytků pro energetické účely									5,29	1960,000	m3			

	011	611	7	1440	999X 999			4			3,00						
	011	611	7	1440	999Xa999			6			2,00						
504	011	611	Dočišťování ploch po těžbě									5,00		ha			

* 011-Vyklizování ploch po těžbě											26,29	5710,000					
=====																	
	022	211	6	1440	999Xa999			6		1		1,500					
504	022	211	Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 cm včetně										1,500	km			

	022	711	7	1440	999X 999			6			0,10	0,020					
504	022	711	Zřizování oplocenek- doplnění ráhen									0,10	0,020	km			

	022	981	6	1440	999Xa999			6		1		4,000					
	022	981	7	1440	999X 999			6				3,000					
	022	981	7	1440	999Xa999			6				4,000					
504	022	981	Údržba a opravy oplocenek										11,000	km			

	022	982	7	1440	999X 999			6				0,050					
	022	982	7	1440	999Xa999			6				0,050					
504	022	982	Údržba a opravy oplocenek drát 150/160 i										0,100	km			

	022	984	7	1440	999Xa999			6			0,05	0,100					
504	022	984	Údržba a opravy oplocenek drát závěs 150/3									0,05	0,100	km			

	022	985	7	1440	999X 999			6				0,050					
	022	985	7	1440	999Xa999			6				0,100					
504	022	985	Údržba a opravy oplocenek dr.220/4										0,150	km			

	022	991	7	1440	999X 999			6				5000,000					
	022	991	7	1440	999Xa999			6				5000,000					
504	022	991	Údržba a opravy oplocenek-ostat.souv.práce										10000,000	Kč			

* 022-Oplocování mladých lesních porostů											0,15	10012,870					
=====																	
	023	381	6	1440	999Xa999			2	SML	1	1,00	0,400					
504	023	381	Individuální ochrana - odstranění, likvidace									1,00	0,400	tis			

* 023-Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři											1,00	0,400					
=====																	
	024	021	6	1440	999Xa999			5		1	15,00						
	024	021	7	1440	999X 999			6				5,00					
504	024	021	Ožínání - ručně - v pruzích										20,00				

	024	031	6	1440	999Xa999			5		1	25,00						
	024	031	7	1440	999X 999			6				5,00					

Zpracováno dne13. 3. 2025 10:54:1 , všechna střediska



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

1-223 LS Přimda

MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 02/2025 Proj.rok:2025 LIST 2
10

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- síc	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem
504 024	031-Ožínání - ručně - celoplošně										30,00				
024 421	6	1440	613Ba14b	230	5		SML	1	0,11						
024 421	6	1440	613Ca11	230	5		SML	1	0,35						
024 421	6	1440	613Ca12	230	5		SML	1	0,61						
024 421	6	1440	613Da08	230	5		SML	1	0,10						
024 421	6	1440	613Da11	230	5		SML	1	0,04						
024 421	6	1440	614Fa10	200	5		SML	1	0,04						
024 421	6	1440	644Ba13	230	5		SML	1	0,33						
024 421	6	1440	644Da12	230	5		SML	1	1,62						
024 421	6	1440	645Fa13b	230	5		SML	1	0,28						
024 421	6	1440	649Ba13	230	5		SML	1	0,44						
024 421	6	1440	652Da10	230	5		SML	1	0,25						
024 421	6	1440	655Ba12	210	5		SML	1	0,04						
024 421	6	1440	999Xa999		5		SML	1	10,00						
024 421	7	1440	999Xa999		6				2,00						
504 024	421-Chemická ochrana MLP proti bušení - v pruzích								16,21						
024 511	7	1440	999X 999		6				1,00						
504 024	511-Odstranění škodících dřevin - ručně								1,00						
* 024-Ochrana mladých lesních porostů proti bušení									67,21						
025 011	7	1440	999Xa999		5	50			3,00	18,000					
504 025	011-Klikoroh borový - chemické ošetření kultury								3,00	18,000 tis					
* 025-Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům									3,00	18,000					
036 033	6	1440	999Xa999		6			1	30,000						
036 033	7	1440	999Xa999		4				15,000						
504 036	033-Otrávenétrojnožky - výroba a instalace								45,000 ks						
036 171	6	1440	999Xa999		6			1	240,000						
036 171	7	1440	999X 999		5				50,000						
504 036	171-Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření								290,000 ks						
036 331	7	1440	999X 999		6				100,000						
504 036	331-Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická								100,000 m3						
036 335	6	1440	999Xa999		6			1	300,000						
036 335	7	1440	999X 999		6				100,000						
504 036	335-As.kůř.dř.SM-chemická - povrch hrání								400,000 m3						
* 036-Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům									835,000						
058 111	6	1440	999Xa999		6			1	60,000						
058 111	7	1440	999Xa999		6				70,000						
504 058	111-Ruční práce								130,000 h						
058 121	6	1440	999Xa999		6			1	40,000						
058 121	7	1440	999X 999		6				70,000						
504 058	121-Práce s JMP								110,000 h						
058 131	6	1440	999Xa999		6			1	35,000						
058 131	7	1440	999X 999		6				32,000						
504 058	131-Práce s traktorem								67,000 h						
* 058-Ostatní péstební práce									307,000						
504 2 - DNS PČ r 6+7 * Předaný-podmíněný									celkem zakázka						

Zpracováno dne13. 3. 2025 10:54:1 , všechna střediska

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- sic	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem
------------	---------------	-------	--------------	---------	------------	------------	--------------	------------------	-----------------	--------------	----------------	--------------------------------	-------------------	-------------------	----------------------

Úhrn za LS 223 LS Přimda (kontrolní čísla) 229,06 17161,260

Rozpis dle zakázek:
504 - DNS PČ r 6+7



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

1-223 LS Přimda

MVO-1121X PROJEKTY PČ DLE ZAKÁZEK,TP,REVÍRŮ,PODVÝKONŮ A JPRL 02/2025 Proj.rok:2025 LIST 1

1

Sml zak	TP 33	Re- vir	Výkon Podvýk	J P R L	Idx hol	Mě- sic	Kód mater	Plocha ha	Množství MJ	MJ	Hodnota služeb	Hodnota sad. mat.	Hodnota celkem PČ	Dodání mater.	Poznámky
------------	----------	------------	-----------------	---------	------------	------------	--------------	--------------	----------------	----	-------------------	----------------------	----------------------	------------------	----------

Výběrová kritéria:

(
("38 Číslo zakázky" = 504) a
("33 Typ projektu" < 3) a
("31 Kvartál" je v seznamu
(1, 2)))

504 1 - DNS PČ r 6+7 * Předaný projekt

504	1	6	012 - Příprava půdy pro obnovu lesa												

			012 071 -Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně												
															
			012 071 612Ba04	5				0,25						1-SML	příprava půdy na h
			012 071 617Ba11	5				0,48						1-SML	
			012 071 621Fa09a	5				1,23						1-SML	
			012 071 625Ba05	5				0,06						1-SML	
			012 071 625Ba06	5				0,14						1-SML	
			012 071 628Ba06b	5				0,09						1-SML	
			012 071 636Aa11	5				0,82						1-SML	
			012 071 637Ca13	5				0,24						1-SML	
			* 012 071 celkem podvýkon					3,31							
															
504	1	6	012 - Přípr.půdy pro obn.l					3,31							

504	1	6	016 - Zalesňování sadbou												

			016 211 -První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková												
															
			5 1265					0,04			0,120 tis			1-SML	1.sázení
			5 30245					0,13			0,390 tis			1-SML	
			5 80165					0,08			0,432 tis			1-SML	
			016 211 612Ba04	230			celk.JPRL	0,25			0,942 tis				
			016 211 613Ba14b	230			5 1265	0,11			0,330 tis			1-SML	
			5 20255					0,24			1,728 tis			1-SML	
			5 80165					0,11			0,594 tis			1-SML	
			016 211 613Ca11	230			celk.JPRL	0,35			2,322 tis				
			5 1265					0,15			0,450 tis			1-SML	
			5 20255					0,31			2,232 tis			1-SML	
			5 50175					0,15			1,080 tis			1-SML	
			016 211 613Ca12	230			celk.JPRL	0,61			3,762 tis				
			016 211 613Da08	230			5 80165	0,10			0,540 tis			1-SML	
			016 211 613Da11	210			5 80165	0,04			0,216 tis			1-SML	
			016 211 613Ea05	220			5 83145	0,04			0,144 tis			1-SML	
			016 211 613Ea05	230			5 83145	0,02			0,072 tis			1-SML	
			016 211 613Ea11	220			5 1265	0,29			0,870 tis			1-SML	
			016 211 613Ea11	230			5 1265	0,26			0,780 tis			1-SML	
			016 211 613Ea13c	230			5 83145	0,03			0,108 tis			1-SML	
			016 211 613Fa12b	230			5 1265	0,52			1,560 tis			1-SML	
			016 211 614Ea10	230			5 1265	0,30			0,900 tis			1-SML	
			016 211 614Fa10	200			5 11265	0,04			0,120 tis			1-SML	
			5 18255					0,29			0,870 tis			1-SML	
			5 50175					0,19			1,368 tis			1-SML	
			016 211 617Ba11	220			celk.JPRL	0,48			2,238 tis				
			016 211 617Fa11	220			5 1265	0,25			0,750 tis			1-SML	
			016 211 618Ca13	200			5 1265	0,51			1,530 tis			1-SML	
			016 211 618Ea03	220			5 83145	0,27			0,972 tis			1-SML	
			016 211 618Ea03	230			5 1265	0,13			0,390 tis			1-SML	
			016 211 618Ea05	220			5 83145	0,04			0,144 tis			1-SML	
			5 30255					0,30			0,900 tis			1-SML	
			5 42175					0,06			0,486 tis			1-SML	
			5 83145					0,87			3,132 tis			1-SML	
			016 211 621Fa09a	200			celk.JPRL	1,23			4,518 tis				
			016 211 625Ba05	200			5 74175	0,06			0,180 tis			1-SML	
			016 211 625Ba05	230			5 74175	0,06			0,180 tis			1-SML	
			016 211 625Ba06	190			5 74175	0,08			0,240 tis			1-SML	
			016 211 625Ca14	200			5 64255	0,30			0,900 tis			1-SML	
			016 211 628Ba06b	230			5 1265	0,09			0,270 tis			1-SML	
			5 20255					0,09			0,648 tis			1-SML	
			5 83145					0,24			0,864 tis			1-SML	
			016 211 633Aa06	220			celk.JPRL	0,33			1,512 tis				
			016 211 633Aa06	230			5 20255	0,14			1,080 tis			1-SML	
			016 211 633Aa08	220			5 1265	0,24			0,720 tis			1-SML	
			016 211 634Da17a	230			5 20255	0,12			0,864 tis			1-SML	
			016 211 635Ea08	210			5 1265	0,05			0,150 tis			1-SML	
			5 30255					0,28			0,840 tis			1-SML	
			5 42175					0,26			2,106 tis			1-SML	

Zpracováno dne13. 3. 2025 10:54:1 vřechna střediska



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

1-223 LS Přimda

MVO-1121X PROJEKTY PČ DLE ZAKÁZEK,TP,REVÍRŮ,PODVÝKONŮ A JPRL 02/2025 Proj.rok:2025 LIST 2

2

Sml zak	TP 33	Re- vir	Výkon Podvýk	J P R L	Idx hol	Mě- sic	Kód mater	Plocha ha	Množství MJ	MJ	Hodnota služeb	Hodnota sad. mat.	Hodnota celkem PČ	Dodání mater.	Poznámky
			016 211 636Aa11	230	5	50175	celk.JPRL	0,28	2,016	tis				1-SML	
					5	20255		0,82	4,962	tis					
					5	42175		0,63	4,536	tis				1-SML	
			016 211 637Aa12a	230	5	42175	celk.JPRL	0,22	1,782	tis				1-SML	
					5	20255		0,85	6,318	tis					
					5	20255		0,62	4,464	tis				1-SML	
					5	30255		0,24	0,720	tis				1-SML	
			016 211 637Ca13	230	5	42175	celk.JPRL	0,86	5,184	tis					
			016 211 640Ea04a	200	5	1265		0,18	0,540	tis				1-SML	
					5	20255		2,08	14,976	tis				1-SML	
					5	42175		0,22	1,944	tis				1-SML	
					5	80165		0,12	0,648	tis				1-SML	
			016 211 641Ea15	220	5	42175	celk.JPRL	2,42	17,568	tis					
					5	20145		0,56	4,032	tis				1-SML	
					5	42175		0,33	2,673	tis				1-SML	
					5	83145		0,21	0,756	tis				1-SML	
			016 211 644Ba13	230	5	42175	celk.JPRL	1,10	7,461	tis					
					5	20255		0,11	0,792	tis				1-SML	
					5	30255		0,34	1,020	tis				1-SML	
					5	40175		0,29	2,349	tis				1-SML	
					5	42175		0,40	3,240	tis				1-SML	
					5	66255		0,45	1,350	tis				1-SML	
					5	66255		0,03	0,090	tis				1-SML	
			016 211 644Da12	230	5	42175	celk.JPRL	1,62	8,841	tis					
					5	18255		0,15	0,450	tis				1-SML	
					5	53175		0,13	0,468	tis				1-SML	
			016 211 645Fa13b	230	5	42175	celk.JPRL	0,28	0,918	tis					
			016 211 648Aa12	230	5	20145		0,35	2,520	tis				1-SML	
			016 211 648Ba13	230	5	20145		0,19	1,368	tis				1-SML	
			016 211 649Ba13	230	5	1265		0,44	1,320	tis				1-SML	
					5	20145		0,07	0,504	tis				1-SML	
					5	20255		0,18	1,296	tis				1-SML	
			016 211 652Da10	230	5	42175	celk.JPRL	0,25	1,800	tis					
			016 211 653Ca12	230	5	1265		0,24	0,720	tis				1-SML	
			016 211 655Ba12	210	5	66255		0,04	0,120	tis				1-SML	
			* 016 211 celkem podvýkon					16,98	88,944	tis					
			016 611 -Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková												
			016 611 614Aa03a	210	4	30145		0,17	0,510	tis				1-SML	
			016 611 614Aa13	200	4	20255		0,08	0,576	tis				1-SML	
			016 611 614Ba11	200	4	1265		0,10	0,300	tis				1-SML	
			016 611 614Fa10	200	4	66255		0,05	0,150	tis				1-SML	
			016 611 614Ga09	180	4	30145		0,04	0,120	tis				1-SML	
			016 611 615Da12	190	4	20145		0,15	1,080	tis				1-SML	
			016 611 615Da12	200	4	30145		0,05	0,300	tis				1-SML	
			016 611 616Ca09	200	4	18255		0,05	0,150	tis				1-SML	
			016 611 617Da09	200	4	50175		0,10	0,720	tis				1-SML	
			016 611 617Da11	180	4	66255		0,19	0,570	tis				1-SML	
			016 611 617Fa11	190	4	18255		0,12	0,360	tis				1-SML	
			016 611 618Ba11	190	4	18255		0,05	0,150	tis				1-SML	
			016 611 618Ba11	200	4	42175		0,10	0,720	tis				1-SML	
			016 611 618Ca13	180	4	1265		0,10	0,300	tis				1-SML	
			016 611 618Ca13	190	4	1265		0,10	0,300	tis				1-SML	
			016 611 618Ea13	180	4	42175		0,25	2,025	tis				1-SML	vylepšování
			016 611 618Ea13	210	4	66255		0,04	0,120	tis				1-SML	
			016 611 619Ca14	190	4	42175		0,12	0,972	tis				1-SML	
			016 611 619Ea10a	200	4	50175		0,05	0,360	tis				1-SML	
			016 611 621Fa09a	200	4	50175		0,15	1,080	tis				1-SML	
			016 611 622Aa13	200	4	30145		0,13	0,390	tis				1-SML	
			016 611 622Da05	200	4	20145		0,03	0,216	tis				1-SML	
			016 611 622Da12	200	4	20145		0,03	0,216	tis				1-SML	
			016 611 622Ea10	190	4	1265		0,10	0,300	tis				1-SML	
			016 611 623Ea04	200	4	1265		0,08	0,240	tis				1-SML	
			016 611 632Ca12	210	4	20145		0,10	0,720	tis				1-SML	
			016 611 633Ba04	190	4	83145		0,06	0,216	tis				1-SML	
			016 611 633Ba06	190	4	83145		0,16	0,576	tis				1-SML	
			016 611 636Ba10	190	4	74175		0,10	0,300	tis				1-SML	
			016 611 643Ba00a	4	30145			0,40	1,200	tis				1-SML	
			016 611 643Ba04a	210	4	20255		0,02	0,144	tis				1-SML	
			016 611 643Ba06	210	4	20255		0,15	1,080	tis				1-SML	
			016 611 652Aa15	190	4	20145		0,07	0,504	tis				1-SML	
			016 611 652Ea17c	210	4	30145		0,15	0,450	tis				1-SML	
			016 611 654Ca04	190	4	1265		0,10	0,300	tis				1-SML	
			016 611 654Ca11	190	4	1265		0,20	0,600	tis				1-SML	
			* 016 611 celkem podvýkon					3,94	18,315	tis					
504	1	6	016 - Zalesňování sadbou					20,92	107,259						

Zpracováno dne13. 3. 2025 10:54:11, všechna střediska

Sml zak	TP	Re- vir	Výkon Podvýk	J P R L	Idx hol	Mě- sic	Kód mater	Plocha ha	Množství MJ	MJ	Hodnota služeb	Hodnota sad. mat.	Hodnota celkem PČ	Dodání mater.	Poznámky
504	1	6	022 - Oplocování mladých lesních porostů												

			022 021 -Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Polozáv.160/3												
															
			022 021 613Ca11	230	5			0,11	0,130	km					35x30m
			022 021 613Ca12	230	5			0,15	0,160	km					30x50m
			022 021 625Ba05	200	2			0,06	0,050	km					celá plocha,oploc.
			022 021 625Ba06	190	2			0,08	0,100	km					celá plocha,oploc.
			022 021 625Ba06	230	2			0,06	0,055	km					celá plocha,oploc.
			022 021 633Aa06	220	5			0,24	0,240	km					celá holina
			* 022 021 celkem podvýkon					0,70	0,735	km					
															
504	1	6	022 - Oploc.mlad.les.poros					0,70	0,735						

504	1	6	023 - Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři												

			023 111 -Nátěry kultur repelenty-letní												
															
			023 111 625Ga10	200	6			0,36	2,600	tis					1-SML
			023 111 634Aa12	180	6			0,32	2,300	tis					1-SML
			023 111 634Aa12	190	6			0,13	1,000	tis					1-SML
			023 111 634Aa12	210	6			0,23	1,700	tis					1-SML
			023 111 634Aa12	220	6			0,65	4,700	tis					1-SML
			023 111 634Aa17	220	6			0,05	0,350	tis					1-SML
			023 111 634Ca00		6			0,83	6,000	tis					1-SML
			023 111 634Ca12a	180	6			0,08	0,600	tis					1-SML
			023 111 634Ca12a	190	6			0,14	1,000	tis					1-SML
			023 111 634Ca12a	210	6			0,10	0,750	tis					1-SML
			023 111 634Ca12a	220	6			0,29	2,100	tis					1-SML
			023 111 641Ga12	210	6			0,34	2,450	tis					1-SML
			023 111 641Ha14	220	6			0,50	2,500	tis					1-SML
			023 111 641Ha16	220	6			0,54	3,900	tis					1-SML
			023 111 642Ba13	200	6			0,35	2,500	tis					1-SML
			023 111 643Ba11b	200	6			0,21	1,500	tis					1-SML
			023 111 643Ba11c	200	6			0,09	0,650	tis					1-SML
			023 111 644Ea14	210	6			0,54	3,900	tis					1-SML
			023 111 645Ea12	220	6			0,32	2,300	tis					1-SML
			023 111 650Ba16	200	6			1,84	13,300	tis					1-SML
			023 111 652Ca11a	220	6			0,36	2,600	tis					1-SML
			023 111 652Ea17c	210	6			0,47	3,400	tis					1-SML
			023 111 655Ba15	210	6			0,34	2,500	tis					1-SML
			* 023 111 celkem podvýkon					9,08	64,600	tis					
															
504	1	6	023 - Ochrana mlad.LP-zvěř					9,08	64,600						

504	1	6	024 - Ochrana mladých lesních porostů proti bušení												

			024 021 -Ožínání - ručně - v pruzích												
															
								6	0,05						ožínání
								6	0,08						
								6	0,13						
			024 021 612Ba04	230	celk.JPRL			0,26							
			024 021 613Ea05	220	6			0,04							
			024 021 613Ea05	230	6			0,02							
			024 021 613Ea11	220	6			0,29							
			024 021 613Ea11	230	6			0,26							
			024 021 613Ea13c	230	6			0,03							
			024 021 613Fa12b	230	6			0,52							
			024 021 614Ea10	200	6			0,30							
			024 021 614Fa10	200	6			0,04							
								6	0,19						
								6	0,29						
			024 021 617Ba11	220	celk.JPRL			0,48							
			024 021 617Fa11	220	6			0,25							
			024 021 618Ca13	200	6			0,51							
			024 021 618Ea03	220	6			0,27							
			024 021 618Ea03	230	6			0,13							
			024 021 618Ea05	220	6			0,04							
								6	0,06						
								6	0,30						
								6	0,87						
			024 021 621Fa09a	200	celk.JPRL			1,23							
			024 021 625Ba05	200	6			0,06							
			024 021 625Ba06	190	6			0,08							
			024 021 625Ba06	230	6			0,06							
			024 021 625Ca14	200	6			0,30							
			024 021 628Ba06b	230	6			0,09							

Zpracováno dne13. 3. 2025 10:54:1 , všechna střediska



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

1-223 LS Přimda

MVO-1121X PROJEKTY PČ DLE ZAKÁZEK,TP,REVÍRŮ,PODVÝKONŮ A JPRL 02/2025 Proj.rok:2025 LIST 4
4

Sml zak	TP 33	Re- vir	Výkon Podvýk	J P R L	Idx hol	Mě- sic	Kód mater	Plocha ha	Množství MJ	MJ	Hodnota služeb	Hodnota sad. mat.	Hodnota celkem PČ	Dodání mater.	Poznámky
							6	0,09							
							6	0,24							
			024 021 633Aa06		220		celk.JPRL	0,33							
			024 021 633Aa06		230		6	0,14							
			024 021 633Aa08		220		6	0,24							
			024 021 634Da17a		230		6	0,12							
			024 021 635Ea08		210		6	0,05							
							6	0,28							
							6	0,26							
							6	0,28							
			024 021 636Aa11		230		celk.JPRL	0,82							
							6	0,22							
							6	0,63							
			024 021 637Aa12a		230		celk.JPRL	0,85							
							6	0,24							
							6	0,62							
			024 021 637Ca13		230		celk.JPRL	0,86							
			024 021 640Ea04a		200		6	0,18							
							6	0,22							
							6	0,12							
							6	2,08							
			024 021 641Ea15		220		celk.JPRL	2,42							
							6	0,21							
							6	0,33							
							6	0,56							
			024 021 644Ba13		230		celk.JPRL	1,10							
			024 021 648Aa12		230		6	0,35							
			024 021 648Ba13		230		6	0,19							
			024 021 649Ba13		230		6	0,44							
							6	0,18							
							6	0,07							
			024 021 652Da10		230		celk.JPRL	0,25							
			* 024 021 celkem podvýkon					13,60							
															
			024 031 -Ožínání - ručně - celoplošně												
															
			024 031 613Da13a		210	5		0,43							
			024 031 622Aa13		200	5		0,13							
			024 031 622Da05		200	5		0,20							
			024 031 622Da12		200	5		0,18							
			024 031 622Ea10		200	5		0,18							
			024 031 623Ga11		200	5		0,51							
			024 031 625Ja12		200	5		0,11							
			024 031 636Ba10		190	5		0,10							
			024 031 641Ea13		200	5		0,30							
			024 031 643Ba00a			5		0,40							
			024 031 643Ba04a		210	5		0,08							
			024 031 643Ba06		210	5		0,31							
			024 031 643Ba11b		200	5		0,41							
			024 031 643Ba11c		200	5		0,19							
			024 031 651Ea05a		200	5		0,14							
			* 024 031 celkem podvýkon					3,67							
															
			024 421 -Chemická ochrana MLP proti bušení - v pruzích												
															
						5		0,05						1-SML chemie pruhy	
						5		0,08						1-SML	
						5		0,13						1-SML	
			024 421 612Ba04		230		celk.JPRL	0,26							
			024 421 613Ea05		220	5		0,04						1-SML	
			024 421 613Ea05		230	5		0,02						1-SML	
			024 421 613Ea11		220	5		0,29						1-SML	
			024 421 613Ea11		230	5		0,26						1-SML	
			024 421 613Ea13c		230	5		0,03						1-SML	
			024 421 613Fa12b		230	5		0,52						1-SML	
			024 421 614Ea10		200	5		0,30						1-SML	
						5		0,19						1-SML	
						5		0,29						1-SML	
			024 421 617Ba11		220		celk.JPRL	0,48							
			024 421 617Fa11		220	5		0,25						1-SML	
			024 421 618Ca13		200	5		0,51						1-SML	
			024 421 618Ea03		220	5		0,27						1-SML	
			024 421 618Ea03		230	5		0,13						1-SML	
			024 421 618Ea05		220	5		0,04						1-SML	
						5		0,06						1-SML	
						5		0,30						1-SML	
						5		0,87						1-SML	
						5		0,36						1-SML	
			024 421 621Fa09a		200		celk.JPRL	1,59							
			024 421 625Ba05		200	5		0,06						1-SML	

Zpracováno dne13. 3. 2025 10:54:1 , všechna střediska



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

1-223 LS Přimda MVO-1121X PROJEKTY PČ DLE ZAKÁZEK,TP,REVÍRŮ,PODVÝKONŮ A JPRL 02/2025 Proj.rok:2025 LIST 5
5

Sml zak	TP	Re- vír	Výkon Podvýk	J P R L	Idx hol	Mě- sic	Kód mater	Plocha ha	Množství MJ	MJ	Hodnota služeb	Hodnota sad. mat.	Hodnota celkem PČ	Dodání mater.	Poznámky
			024 421 625Ba06	190	5			0,08						1-SML	
			024 421 625Ba06	230	5			0,06						1-SML	
			024 421 625Ca14	200	5			0,30						1-SML	
			024 421 628Ba06b	230	5			0,09						1-SML	
					5			0,09						1-SML	
					5			0,24						1-SML	
			024 421 633Aa06	220	celk.		JPRL	0,33							
			024 421 633Aa06	230	5			0,14						1-SML	
			024 421 633Aa08	220	5			0,24						1-SML	
			024 421 634Da17a	230	5			0,12						1-SML	
			024 421 635Ea08	210	5			0,05						1-SML	
					5			0,28						1-SML	
					5			0,26						1-SML	
					5			0,28						1-SML	
			024 421 636Aa11	230	celk.		JPRL	0,82							
					5			0,22						1-SML	
					5			0,63						1-SML	
			024 421 637Aa12a	230	celk.		JPRL	0,85							
					5			0,24						1-SML	
					5			0,62						1-SML	
			024 421 637Ca13	230	celk.		JPRL	0,86							
			024 421 640Ea04a	200	5			0,18						1-SML	
					5			0,22						1-SML	
					5			0,12						1-SML	
					5			2,08						1-SML	
			024 421 641Ea15	220	celk.		JPRL	2,42							
			024 421 641Ga11	210	5			0,43						1-SML	
			024 421 641Ga12	210	5			0,51						1-SML	
			024 421 641Ga14	210	5			0,26						1-SML	
			024 421 641Ha14	220	5			0,80						1-SML	
			024 421 641Ha16	220	5			0,80						1-SML	
			024 421 643Ba00a		5			0,40						1-SML	
			024 421 643Ba04a	210	5			0,09						1-SML	
			024 421 643Ba06	210	5			0,31						1-SML	
			024 421 643Ba11b	200	5			0,41						1-SML	
			024 421 643Ba11c	200	5			0,19						1-SML	
					5			0,21						1-SML	
					5			0,56						1-SML	
			024 421 644Ba13	230	celk.		JPRL	0,77							
			024 421 648Aa12	230	5			0,35						1-SML	
			024 421 648Ba13	230	5			0,19						1-SML	
			024 421 653Ca12	230	5			0,24						1-SML	
			* 024 421 celkem podvýkon					17,34							
504	1	6	024 - Ochrana mlad.LP-buř.					34,61							

504	1	6	025 - Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům												

			025 011 -Klikoroh borový - chemické ošetření kultury												

					6			0,05	0,150 tis					1-SML klikoroh	
					6			0,13	0,390 tis					1-SML	
			025 011 612Ba04	230	celk.		JPRL	0,18	0,540 tis						
			025 011 613Ba14b	230	6			0,11	0,330 tis					1-SML	
			025 011 613Ca11	230	6			0,24	1,728 tis					1-SML	
					6			0,15	0,450 tis					1-SML	
					6			0,31	2,232 tis					1-SML	
			025 011 613Ca12	230	celk.		JPRL	0,46	2,682 tis						
			025 011 613Ea11	220	6			0,29	0,870 tis					1-SML	
			025 011 613Ea11	230	6			0,26	0,780 tis					1-SML	
			025 011 613Fa12b	230	6			0,52	1,560 tis					1-SML	
			025 011 614Ea10	200	6			0,30	0,900 tis					1-SML	
			025 011 614Fa10	200	6			0,04	0,120 tis					1-SML	
			025 011 617Ba11	220	6			0,29	0,870 tis					1-SML	
			025 011 617Fa11	220	6			0,25	0,750 tis					1-SML	
			025 011 618Ca13	200	6			0,51	1,530 tis					1-SML	
			025 011 618Ea03	230	6			0,13	0,390 tis					1-SML	
			025 011 621Fa09a	200	6			0,30	0,900 tis					1-SML	
			025 011 628Ba06b	230	6			0,09	0,270 tis					1-SML	
			025 011 633Aa06	220	6			0,09	0,648 tis					1-SML	
			025 011 633Aa06	230	6			0,14	1,080 tis					1-SML	
			025 011 633Aa08	220	6			0,24	0,720 tis					1-SML	
			025 011 634Da17a	230	6			0,12	0,864 tis					1-SML	
			025 011 635Ea08	210	6			0,05	0,150 tis					1-SML	
			025 011 636Aa11	230	6			0,28	0,840 tis					1-SML	
			025 011 637Aa12a	230	6			0,63	4,536 tis					1-SML	
					6			0,24	0,720 tis					1-SML	
					6			0,62	4,464 tis					1-SML	
			025 011 637Ca13	230	celk.		JPRL	0,86	5,184 tis						

Zpracováno dne13. 3. 2025 10:54:1 , všechna střediska

1-223 LS Přimda

MVO-1121X PROJEKTY PČ DLE ZAKÁZEK,TP,REVÍRŮ,PODVÝKONŮ A JPRL 02/2025 Proj.rok:2025 LIST 6
6

Sml zak	TP	Re- vir	Výkon Podvýk	J P R L	Idx hol	Mě- sic	Kód mater	Plocha ha	Množství MJ	MJ	Hodnota služeb	Hodnota sad. mat.	Hodnota celkem PČ	Dodání mater.	Poznámky
			025 011 640Ea04a	200	6			0,18	0,540 tis					1-SML	
			025 011 641Ea15	220	6			2,08	14,976 tis					1-SML	
			025 011 644Ba13	230	6			0,56	4,032 tis					1-SML	
					6			0,34	1,020 tis					1-SML	
					6			0,11	0,792 tis					1-SML	
			025 011 644Da12	230	celk.		JPRL	0,45	1,812 tis						
			025 011 645Fa13b	230	6			0,15	0,450 tis					1-SML	
			025 011 648Aa12	230	6			0,35	2,520 tis					1-SML	
			025 011 648Ba13	230	6			0,19	1,368 tis					1-SML	
			025 011 649Ba13	230	6			0,44	1,320 tis					1-SML	
					6			0,18	1,296 tis					1-SML	
					6			0,07	0,504 tis					1-SML	
			025 011 652Da10	230	celk.		JPRL	0,25	1,800 tis						
			025 011 653Ca12	230	6			0,24	0,720 tis					1-SML	
			* 025 011 celkem podvýkon					11,27	57,780 tis						
504	1	6	025 - Ochrana mlad.LP-hmyz					11,27	57,780						
504	1	6	031 - Prořezávky												
			031 411 -Prořezávky - jehličnaté - ručně												
			031 411 641Ga01b		6			1,61							
			031 411 641Ga01d		6			0,19							
			031 411 644Ba02a		6			0,29							
			031 411 644Da02b		6			0,49							
			031 411 644Ea01c		6			0,23							
			031 411 645Ba01b		6			0,04							
			031 411 645Ca01b		6			0,12							
			031 411 645Fa01b		6			0,17							
			031 411 645Fa02a		6			0,87							
			031 411 646Ba02a		6			0,10							
			031 411 646Ba02b		6			0,88							
			031 411 646Ba03		6			0,57							
			031 411 646Ca01		6			0,12							
			* 031 411 celkem podvýkon					5,68							
			031 511 -Prořezávky - listnaté - ručně												
			031 511 641Ga01d		6			0,04							
			031 511 644Ba02a		6			0,20							
			031 511 644Ea01c		6			0,04							
			031 511 645Ba01b		6			0,01							
			031 511 645Fa01b		6			0,06							
			031 511 646Ba02a		6			0,01							
			031 511 646Ba02b		6			0,23							
			031 511 646Ba03		6			0,03							
			* 031 511 celkem podvýkon					0,62							
504	1	6	031 - Prořezávky					6,30							
504	1	6	032 - Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let												
			032 311 -Zpřístupňování porostů řezem												
			032 311 614Ba03		5			1,20							
			032 311 614Ca03		5			1,20							
			032 311 614Ea03		5			0,40							
			032 311 622Ca04a		5			0,50							
			032 311 622Da03		5			3,00							
			032 311 625Aa03d		5			0,30							
			032 311 625Da04a		5			0,25							
			032 311 625Da04b		5			0,40							
			032 311 625Ea03b		5			0,25							
			032 311 625Fa04		5			0,15							
			032 311 625Ja03c		5			0,20							
			032 311 626Aa03		5			0,80							
			032 311 640Aa03		5			0,15							
			032 311 640Aa04		5			2,20							
			032 311 640Ba03		5			2,00							
			032 311 640Ba04		5			0,13							
			* 032 311 celkem podvýkon					13,13							
504	1	6	032 - Ost.nákl.na vých-40					13,13							
504	1	6	celkem za revír v rámci zakázky												

Zpracováno dne13. 3. 2025 10:54:1 , všechna střediska



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

1-223 LS Přímada

MVO-1121X PROJEKTY PČ DLE ZAKÁZEK,TP,REVÍRŮ,PODVÝKONŮ A JPRL 02/2025 Proj.rok:2025 LIST 7

Sml zak	TP 33	Re- vir	Výkon Podvýk	J P R L	Idx hol	Mě- sic	Kód mater	Plocha ha	Množství MJ	MJ	Hodnota služeb	Hodnota sad. mat.	Hodnota celkem PČ	Dodání mater.	Poznámky
504	1	7	012 - Příprava půdy pro obnovu lesa												

			012 071 -Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně												
															
			012 071 701Ca09		4		6	0,12						1-SML	
			012 071 701Ca10		4		6	0,04						1-SML	
			012 071 701Ca12a		4		6	0,03						1-SML	
			012 071 702Ga10		4		6	0,18						1-SML	
			012 071 707Ea06		4		6	0,27						1-SML	
			012 071 726Ea08		4		6	0,22						1-SML	
			012 071 726Ga08a		4		6	0,41						1-SML	
			012 071 729Aa14		4		6	0,20						1-SML	
			012 071 729Ba05a		4		6	0,10						1-SML	
			012 071 729Ba08		4		6	0,07						1-SML	
			012 071 733Aa10		4		6	0,19						1-SML	
			012 071 733Da10		4		6	0,12						1-SML	
			012 071 733Ja10		4		6	0,20						1-SML	
			012 071 733Ja12a		4		6	0,30						1-SML	
			012 071 740Ca03		4		6	0,13						1-SML	
			012 071 740Ca06		4		6	0,11						1-SML	
			* 012 071 celkem podvýkon					2,69							
															
504	1	7	012 - Přípr.půdy pro obn.l					2,69							

504	1	7	016 - Zalesňování sadbou												

			016 211 -První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková												
															
					4		1265	0,20	0,600 tis					1-SML	
					4		1265	0,17	0,510 tis					1-SML	
			016 211 229Aa14	240	celk.JPRL			0,37	1,110 tis						
			016 211 701Ca09	240	4		1265	0,12	0,360 tis					1-SML	
			016 211 701Ca10	220	4		1265	0,04	0,120 tis					1-SML	
			016 211 701Ca12a	220	4		1265	0,05	0,150 tis					1-SML	
			016 211 701Ca12a	240	4		1265	0,03	0,090 tis					1-SML	
					4		1265	0,16	0,480 tis					1-SML	
					4		50175	0,10	0,720 tis					1-SML	
			016 211 702Ga10	230	celk.JPRL			0,26	1,200 tis						
			016 211 702Ga10	241	4		1265	0,03	0,090 tis					1-SML	
			016 211 702Ga10	242	4		1265	0,02	0,060 tis					1-SML	
			016 211 704Da12	221	4		1265	0,04	0,120 tis					1-SML	
			016 211 704Ea06	230	4		10265	0,13	0,480 tis					1-SML	
			016 211 707Da05	230	4		83255	0,15	0,540 tis					1-SML	
			016 211 707Da09	230	4		53275	0,01	0,036 tis					1-SML	
			016 211 707Ea06	220	4		1265	0,15	0,450 tis					1-SML	
			016 211 707Ea06	230	4		1265	0,06	0,180 tis					1-SML	
			016 211 707Ea06	240	4		1265	0,02	0,060 tis					1-SML	
			016 211 707Ga12	200	4		20255	0,06	0,432 tis					1-SML	
			016 211 707Ha11	200	4		20255	0,20	1,440 tis					1-SML	
			016 211 707Ha13	220	4		20255	0,05	0,360 tis					1-SML	
			016 211 710Aa14	220	4		50275	0,09	0,648 tis					1-SML	
			016 211 712Aa11	221	4		1265	0,02	0,060 tis					1-SML	
			016 211 712Aa11	223	4		1265	0,02	0,060 tis					1-SML	
			016 211 713Ba09	190	4		1265	0,05	0,150 tis					1-SML	
			016 211 713Ba11	190	4		1265	0,04	0,120 tis					1-SML	
			016 211 714Ca01c	240	4		18255	0,05	0,150 tis					1-SML	
			016 211 718Ba17	230	4		1265	0,07	0,210 tis					1-SML	
			016 211 718Ca17	230	4		1265	0,01	0,030 tis					1-SML	
					4		1265	0,09	0,270 tis					1-SML	
					4		50175	0,20	1,440 tis					1-SML	
			016 211 722Ha12	190	celk.JPRL			0,29	1,710 tis						
			016 211 722Ha12	240	4		50175	0,05	0,360 tis					1-SML	
			016 211 723Ba12	230	4		1265	0,10	0,300 tis					1-SML	
					4		1265	0,10	0,300 tis					1-SML	
					4		1265	0,07	0,210 tis					1-SML	
			016 211 723Da12	200	celk.JPRL			0,17	0,510 tis						
			016 211 725Ca06a	210	4		1265	0,03	0,090 tis					1-SML	
					4		1265	0,21	0,630 tis					1-SML	
					4		66245	0,01	0,027 tis					1-SML	
			016 211 726Ea08	240	celk.JPRL			0,22	0,657 tis						
			016 211 726Ga06a	200	4		1265	0,03	0,090 tis					1-SML	
					4		1265	0,11	0,330 tis					1-SML	
					4		66245	0,01	0,027 tis					1-SML	
			016 211 726Ga06a	210	celk.JPRL			0,12	0,357 tis						
			016 211 726Ga06a	240	4		1265	0,07	0,210 tis					1-SML	
					4		1265	0,12	0,360 tis					1-SML	
					4		50275	0,04	0,288 tis					1-SML	
			016 211 726Ga08a	220	celk.JPRL			0,16	0,648 tis						
					4		1265	0,12	0,360 tis					1-SML	

Zpracováno dne13. 3. 2025 10:54:1 , všechna střediska

Sml zak	TP 33	Re- vir	Výkon Podvýk	J P R L	Idx hol	Mě- sic	Kód mater	Plocha ha	Množství MJ	MJ	Hodnota služeb	Hodnota sad. mat.	Hodnota celkem PČ	Dodání mater.	Poznámky
							4 50275	0,12	0,972	tis				1-SML	
							4 66245	0,01	0,027	tis				1-SML	
			016 211 726Ga08a	240			celk.JPRL	0,25	1,359	tis					
			016 211 728Ba14	240			4 20255	0,10	0,720	tis				1-SML	
			016 211 729Aa14	240			4 20255	0,10	0,720	tis				1-SML	
			016 211 729Ba08	200			4 50275	0,05	0,360	tis				1-SML	
			016 211 729Ba08	240			4 50275	0,03	0,216	tis				1-SML	
			016 211 729Ba09	200			4 20255	0,04	0,288	tis				1-SML	
							4 1265	0,02	0,060	tis				1-SML	
							4 11265	0,06	0,180	tis				1-SML	
			016 211 729Ba12	240			celk.JPRL	0,08	0,240	tis					
			016 211 729Ba13	240			4 20255	0,15	1,080	tis				1-SML	
							4 20255	0,10	0,720	tis				1-SML	
							4 30255	0,01	0,027	tis				1-SML	
			016 211 730Ba15	240			celk.JPRL	0,11	0,747	tis					
							4 20255	0,10	0,720	tis				1-SML	
							4 30255	0,01	0,027	tis				1-SML	
			016 211 731Ba15	240			celk.JPRL	0,11	0,747	tis					
							4 20255	0,03	0,216	tis				1-SML	
							4 50275	0,06	0,432	tis				1-SML	
			016 211 731Da14	241			celk.JPRL	0,09	0,648	tis					
			016 211 731Da14	242			4 20255	0,05	0,360	tis				1-SML	
							4 20255	0,08	0,576	tis				1-SML	
							4 30255	0,01	0,027	tis				1-SML	
			016 211 732Da15	240			celk.JPRL	0,09	0,603	tis					
							4 1265	0,05	0,150	tis				1-SML	
							4 1265	0,05	0,150	tis				1-SML	
							4 50175	0,15	1,080	tis				1-SML	
							4 50275	0,15	1,080	tis				1-SML	
			016 211 733Aa10	190			celk.JPRL	0,40	2,460	tis					
			016 211 733Ca07	210			4 20255	0,11	0,792	tis				1-SML	
			016 211 733Da12	210			4 20255	0,12	0,864	tis				1-SML	
							4 20255	0,05	0,360	tis				1-SML	
							4 50275	0,15	1,080	tis				1-SML	
			016 211 733Ja10	220			celk.JPRL	0,20	1,440	tis					
			016 211 733Ja12a	210			4 1265	0,15	0,450	tis				1-SML	
			016 211 733Ja12a	230			4 1265	0,15	0,450	tis				1-SML	
			016 211 740Ba03	240			4 50175	0,04	0,288	tis				1-SML	
			016 211 740Ba04	190			4 83255	0,11	0,396	tis				1-SML	
			016 211 740Ba04	200			4 83255	0,07	0,252	tis				1-SML	
			016 211 740Ca03	230			4 1265	0,13	0,390	tis				1-SML	
							4 1265	0,04	0,120	tis				1-SML	
							4 50275	0,07	0,504	tis				1-SML	
			016 211 740Ca06	230			celk.JPRL	0,11	0,624	tis					
			016 211 740Da14b	230			4 1265	0,09	0,243	tis				1-SML	
			016 211 741Da05a	220			4 83255	0,08	0,288	tis				1-SML	
			* 016 211 celkem podvýkon					6,39	30,663	tis					
			016 611 -Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková												
			016 611 701Aa14	231			4 30255	0,01	0,009	tis				1-SML	výměna v oplůtku
			016 611 701Ca14	231			4 30255	0,01	0,017	tis				1-SML	výměna v oplůtku
			016 611 702Ga10	191			4 1265	0,03	0,090	tis				1-SML	
			016 611 702Ga10	211			4 1265	0,04	0,120	tis				1-SML	
			016 611 704Aa06	220			4 50175	0,09	0,648	tis				1-SML	
			016 611 704Aa10	190			4 1265	0,10	0,300	tis				1-SML	
			016 611 704Aa10	210			4 1265	0,04	0,120	tis				1-SML	
							4 1265	0,06	0,180	tis				1-SML	
							4 10265	0,03	0,096	tis				1-SML	
			016 611 704Aa10	212			celk.JPRL	0,09	0,276	tis					
			016 611 704Aa10	220			4 50175	0,09	0,648	tis				1-SML	
			016 611 704Aa12	190			4 1265	0,08	0,240	tis				1-SML	
			016 611 704Fa12	210			4 1265	0,04	0,120	tis				1-SML	
			016 611 707Ba06	200			4 53275	0,02	0,072	tis				1-SML	
							4 1265	0,02	0,060	tis				1-SML	
							4 53275	0,02	0,072	tis				1-SML	
			016 611 707Ca04	180			celk.JPRL	0,04	0,132	tis					
							4 1265	0,03	0,090	tis				1-SML	
							4 53275	0,03	0,108	tis				1-SML	
			016 611 707Ca06a	200			celk.JPRL	0,06	0,198	tis					
			016 611 707Ca09b	220			4 83255	0,03	0,108	tis				1-SML	
			016 611 707Ea00				4 1265	0,06	0,180	tis				1-SML	
			016 611 707Fa04	191			4 1265	0,02	0,060	tis				1-SML	
			016 611 707Fa08	190			4 1265	0,05	0,150	tis				1-SML	
			016 611 707Ga01d	200			4 18255	0,05	0,130	tis				1-SML	
			016 611 707Ga08	200			4 1265	0,03	0,090	tis				1-SML	
							4 1265	0,03	0,090	tis				1-SML	
							4 18255	0,07	0,210	tis				1-SML	
			016 611 710Aa10	211			celk.JPRL	0,10	0,300	tis					
							4 1265	0,14	0,420	tis				1-SML	

Zpracováno dne13. 3. 2025 10:54:1 , všechna střediska



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

1-223 LS Přimda

MVO-1121X PROJEKTY PČ DLE ZAKÁZEK,TP,REVÍRŮ,PODVÝKONŮ A JPRL 02/2025 Proj.rok:2025 LIST 9

Sml zak	TP 33	Re- vir	Výkon Podvýk	J P R L	Idx hol	Mě- sic	Kód mater	Plocha ha	Množství MJ	MJ	Hodnota služeb	Hodnota sad. mat.	Hodnota celkem PČ	Dodání mater.	Poznámky
							4 10265	0,08	0,256	tis					
			016 611 712Aa11		220		celk.JPRL	0,22	0,676	tis				1-SML	
			016 611 712Ca01b				4 1265	0,03	0,090	tis				1-SML	
							4 1265	0,03	0,090	tis				1-SML	
							4 50175	0,06	0,432	tis				1-SML	
			016 611 712Ca05		200		celk.JPRL	0,09	0,522	tis					
			016 611 718Da01a				4 1265	0,08	0,240	tis				1-SML	
			016 611 718Fa00				4 1265	0,04	0,120	tis				1-SML	
			016 611 722Ba08c		200		4 50275	0,04	0,288	tis				1-SML	
			016 611 722Ea12		210		4 1265	0,04	0,120	tis				1-SML	
							4 1255	0,10	0,300	tis				1-SML	
							4 83255	0,05	0,180	tis				1-SML	
			016 611 722Ha12		210		celk.JPRL	0,15	0,480	tis					
			016 611 723Ca00				4 1265	0,20	0,600	tis				1-SML	
			016 611 723Ca07		200		4 1265	0,06	0,180	tis				1-SML	
			016 611 723Ca08		210		4 1265	0,07	0,210	tis				1-SML	
			016 611 724Ba07		220		4 83255	0,05	0,180	tis				1-SML	
			016 611 725Ca06a		190		4 1265	0,08	0,240	tis				1-SML	
			016 611 729Aa09		210		4 18255	0,03	0,090	tis				1-SML	
			016 611 730Ba00				4 20255	0,05	0,360	tis				1-SML	
			016 611 730Ca11a		210		4 18255	0,03	0,090	tis				1-SML	
			016 611 733Ba11		180		4 50175	0,10	0,720	tis				1-SML	
			016 611 733Da10		190		4 18255	0,06	0,180	tis				1-SML	
			016 611 733Da10		210		4 20255	0,07	0,567	tis				1-SML	
							4 1265	0,04	0,120	tis				1-SML	
							4 50175	0,03	0,216	tis				1-SML	
			016 611 733Ea11		210		celk.JPRL	0,07	0,336	tis					
			016 611 740Ba01c		170		4 1265	0,08	0,240	tis				1-SML	
			016 611 740Ca00				4 50275	0,02	0,144	tis				1-SML	
			016 611 740Ca01a				4 1265	0,08	0,240	tis				1-SML	
			016 611 741Ga00				4 18255	0,10	0,300	tis				1-SML	
			* 016 611 celkem podvýkon					2,92	11,221	tis					
504	1	7	016 - Zalesňování sadbou					9,31	41,884						
504	1	7	022 - Oplocování mladých lesních porostů												
			022 031 -Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 160/3												
			022 031 722Ha12		190	4		0,20	0,160	km				společná	
			022 031 722Ha12		240	4		0,05	0,040	km				společná	
			022 031 733Da10		190	3		0,07	0,083	km					
			022 031 733Da10		240	3		0,09	0,090	km					
			* 022 031 celkem podvýkon					0,41	0,373	km					
			022 041 -Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4												
			022 041 702Ga10		230	4		0,10	0,120	km					
			022 041 704Ea06		230	4		0,15	0,160	km					
			022 041 707Ea06		230	4		0,10	0,110	km				společná s IH 240	
			022 041 710Aa14		220	4		0,10	0,115	km					
								0,10	0,110	km					
								0,05	0,036	km					
			022 041 729Ba05a		200		celk.JPRL	0,15	0,146	km					
							4	0,02	0,030	km				společná s B05a	
							4	0,02	0,144	km					
							4	0,05	0,070	km				společná s IH 240	
			022 041 729Ba08		200		celk.JPRL	0,09	0,244	km					
			022 041 729Ba08		240	4		0,03	0,045	km				společná s IH 200	
			022 041 729Ba12		240	4		0,06	0,100	km					
			022 041 731Da14		241	4		0,06	0,110	km					
			022 041 732Da15		240	6		0,06	0,105	km					
			022 041 733Da10		191	4		0,07	0,090	km				společná s IH 240	
			022 041 733Da10		240	4		0,04	0,040	km				společná s IH 190	
			022 041 733Ja10		220	4		0,15	0,165	km					
			022 041 733Ja12a		230	4		0,15	0,168	km					
			022 041 740Ba03		230	4		0,13	0,120	km				společná	
			022 041 740Ba03		240	4		0,04	0,045	km				společná	
			022 041 740Da04b		230	4		0,08	0,100	km				společná s D06b	
			022 041 740Da06b		6	4		0,06	0,070	km					
			022 041 741Da05a		220	4		0,18	0,175	km					
			* 022 041 celkem podvýkon					1,80	2,228	km					
			022 211 -Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 cm včetně												
			022 211 738Ka01		6			1,03	0,500	km					
			* 022 211 celkem podvýkon					1,03	0,500	km					

Zpracováno dne13. 3. 2025 10:54:1 , všechna střediska



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

1-223 LS Přimda

MVO-1121X PROJEKTY PČ DLE ZAKÁZEK,TP,REVÍRŮ,PODVÝKONŮ A JPRL 02/2025 Proj.rok:2025 LIST 10

10

Sml zak	TP	Re- vir	Výkon Podvýk	J P R L	Idx hol	Mě- sic	Kód mater	Plocha ha	Množství MJ	MJ	Hodnota služeb	Hodnota sad. mat.	Hodnota celkem PČ	Dodání mater.	Poznámky
			022 411 -Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetně												
															
					6			0,25	0,300	km					
					6			0,30	0,250	km					
			022 411 738Ka01				celk.JPRL	0,55	0,550	km					
			* 022 411 celkem podvýkon					0,55	0,550	km					
															
504	1	7	022 - Oploc.mlad.les.poros					3,79	3,651						

504	1	7	023 - Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři												

			023 331 -Individuální ochrana - oplůtky												
															
			023 331 730Ba15	240	4	99		0,01	0,027	tis				1-SML	
			023 331 731Ba15	240	4			0,01	0,027	tis				1-SML	
			023 331 732Da15	240	4	99		0,01	0,027	tis				1-SML	
			* 023 331 celkem podvýkon					0,03	0,081	tis					
															
504	1	7	023 - Ochrana mlad.LP-zvěř					0,03	0,081						

504	1	7	031 - Prořezávky												

			031 411 -Prořezávky - jehličnaté - ručně												
															
			031 411 229Aa01a		6			0,51							
			031 411 229Aa01b		6			0,34							
			031 411 229Aa01c		6			0,04							
			031 411 724Ca02		6			0,25							
			031 411 731Aa01d		6			0,44							
			031 411 731Da02b		6			0,05							
			031 411 731Da02c		6			0,55							
					6			0,40							západní část hotov
					6			0,20							
			031 411 732Ba01c				celk.JPRL	0,60							
			031 411 732Ea02e		4			0,50							
			* 031 411 celkem podvýkon					3,28							
															
			031 511 -Prořezávky - listnaté - ručně												
															
			031 511 229Aa01c		6			0,32							
			031 511 724Ca02		6			0,04							
			031 511 731Da02c		6			0,03							
					6			0,18							západní část hotov
					6			0,03							
			031 511 732Ba01c				celk.JPRL	0,21							
			031 511 732Ea02e		4			0,06							
			* 031 511 celkem podvýkon					0,66							
															
504	1	7	031 - Prořezávky					3,94							

504	1	7	032 - Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let												

			032 311 -Zpřístupňování porostů řezem												
															
			032 311 713Aa04		6			0,98							
			* 032 311 celkem podvýkon					0,98							
															
			032 331 -Zpřístupňování porostů řezem a hrážkováním												
															
			032 331 712Aa03		6			0,25							
			032 331 712Ca03		6			0,78							
			032 331 712Da03		6			0,72							
			032 331 712Da04		6			1,65							reduk. plocha
			032 331 713Aa03a		6			1,00							reduk.plocha
			032 331 713Aa03b		6			0,11							
			032 331 714Aa03		6			0,55							
			032 331 718Ba03		6			0,50							reduk. plocha
			032 331 718Ca03		6			0,74							
			032 331 718Ca04		6			1,00							reduk. plocha
			032 331 718Da03		6			1,73							reduk. plocha
			032 331 718Da04		6			1,00							reduk. plocha
			032 331 718Ea03		6			0,43							reduk. plocha
			032 331 718Ea04		6			0,60							reduk. plocha
			032 331 728Ca04a		6			0,15							
			032 331 728Ca04b		6			0,13							
			* 032 331 celkem podvýkon					11,34							
															

Zpracováno dne13. 3. 2025 10:54:1 , všechna střediska



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

1-223 LS Přimda

MVO-1121X PROJEKTY PČ DLE ZAKÁZEK, TP, REVÍRŮ, PODVÝKONŮ A JPRL 02/2025 Proj. rok: 2025 LIST 11

11

Sml zak	TP	Re- vir	Výkon Podvýk	J P R L	Idx hol	Mě- sic	Kód mater	Plocha ha	Množství MJ	MJ	Hodnota služeb	Hodnota sad. mat.	Hodnota celkem PČ	Dodání mater.	Poznámky
504	1	7	032 - Ost.nákl.na vých-40					12,32							

504	1	7	058 - Ostatní pěstební práce												

			058 111 -Ruční práce												
															
			058 111 701Aa14	4				0,01	2,000 h						doplnění MD v oplů
			* 058 111 celkem podvýkon					0,01	2,000 h						
															
504	1	7	058 - Ostatní pěsteb.práce					0,01	2,000						

504	1	7	celkem za revír v rámci zakázky												
504	1	DNS	PČ r 6+7 * Předaný projekt							úhrnem					
=====															

Zpracováno dne13. 3. 2025 10:54:1 , všechna střediska

Sml zak	TP 33	Re- vir	Výkon Podvýk	J P R L	Idx hol	Mě- sic	Kód mater	Plocha ha	Množství MJ	MJ	Hodnota služeb	Hodnota sad. mat.	Hodnota celkem PČ	Dodání mater.	Poznámky
------------	----------	------------	-----------------	---------	------------	------------	--------------	--------------	----------------	----	-------------------	----------------------	----------------------	------------------	----------

504 2 - DNS PČ r 6+7 * Předaný-podmíněný

504	2	6	011 - Vyklizování ploch po těžbě												

			011 111 -Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list.												
															
			6					5,00	1100,000 m3						klest zakázka 1. P
			6					3,00	250,000 m3						
			6					1,50	150,000 m3						
			6					2,00	300,000 m3						
			011 111 999Xa999 celk.JPRL					11,50	1800,000 m3						
			* 011 111 celkem podvýkon					11,50	1800,000 m3						
															
			011 561 -Vyvážení těžebních zbytků pro energetické účely												
															
			011 561 613Aa12c 4					0,30	80,000 m3						klest CB-Eko
			011 561 613Aa13 4					0,30	120,000 m3						klest CB-Eko
			011 561 613Ba10 4					1,00	400,000 m3						klest CB-Eko
			011 561 613Ba12 4					0,20	100,000 m3						klest CB-Eko
			011 561 613Ba13 4					0,20	60,000 m3						klest CB-Eko
			011 561 613Fa09 4					1,79	500,000 m3						klest CB-Eko
			* 011 561 celkem podvýkon					3,79	1260,000 m3						
															
504	2	6	011 - Vykliz.ploch po těž.					15,29	3060,000						

504	2	6	022 - Oplocování mladých lesních porostů												

			022 211 -Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 cm včetně												
															
			6					0,00	1,000 km						
			6					0,00	0,500 km						výměna plotu při o
			022 211 999Xa999 celk.JPRL					0,00	1,500 km						
			* 022 211 celkem podvýkon					0,00	1,500 km						
															
			022 981 -Údržba a opravy oplocenek												
															
			022 981 999Xa999 6					0,00	4,000 km						
			* 022 981 celkem podvýkon					0,00	4,000 km						
															
504	2	6	022 - Oploc.mlad.les.poros					0,00	5,500						

504	2	6	023 - Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři												

			023 381 -Individuální ochrana - odstranění, likvidace												
															
			023 381 999Xa999 2					1,00	0,400 tis						1-SML
			* 023 381 celkem podvýkon					1,00	0,400 tis						
															
504	2	6	023 - Ochrana mlad.LP-zvěř					1,00	0,400						

504	2	6	024 - Ochrana mladých lesních porostů proti bušení												

			024 021 -Ožínání - ručně - v pruzích												
															
			024 021 999Xa999 5					15,00							
			* 024 021 celkem podvýkon					15,00							
															
			024 031 -Ožínání - ručně - celoplošně												
															
			024 031 999Xa999 5					25,00							
			* 024 031 celkem podvýkon					25,00							
															
			024 421 -Chemická ochrana MLP proti bušení - v pruzích												
															
			024 421 613Ba14b 230 5					0,11							1-SML
			5					0,11							1-SML
			5					0,24							1-SML
			024 421 613Ca11 230 celk.JPRL					0,35							
			5					0,15							1-SML
			5					0,15							1-SML
			5					0,31							1-SML
			024 421 613Ca12 230 celk.JPRL					0,61							
			024 421 613Da08 230 5					0,10							1-SML
			024 421 613Da11 230 5					0,04							1-SML
			024 421 614Fa10 200 5					0,04							1-SML
			024 421 644Ba13 230 5					0,33							1-SML
			5					0,34							1-SML

Zpracováno dne13. 3. 2025 10:54:1 , všechna střediska

Sml zak	TP 33	Re- vir	Výkon Podvýk	J P R L	Idx hol	Mě- sic	Kód mater	Plocha ha	Množství MJ	MJ	Hodnota služeb	Hodnota sad. mat.	Hodnota celkem PČ	Dodání mater.	Poznámky
							5	0,40							1-SML
							5	0,45							1-SML
							5	0,29							1-SML
							5	0,11							1-SML
							5	0,03							1-SML
			024 421 644Da12	230			celk.JPRL	1,62							
							5	0,15							1-SML
							5	0,13							1-SML
			024 421 645Fa13b	230			celk.JPRL	0,28							
			024 421 649Ba13	230			5	0,44							1-SML
							5	0,18							1-SML
							5	0,07							1-SML
			024 421 652Da10	230			celk.JPRL	0,25							
			024 421 655Ba12	210			5	0,04							1-SML
			024 421 999Xa999				5	10,00							1-SML
			* 024 421 celkem podvýkon					14,21							
504	2	6	024 - Ochrana mlad.LP-buř.					54,21							
504	2	6	036 - Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům												
			036 033 -Otrávenétrojnožky - výroba a instalace												
			036 033 999Xa999	6				0,00	30,000	ks					
			* 036 033 celkem podvýkon					0,00	30,000	ks					
			036 171 -Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření												
			036 171 999Xa999	6				0,00	240,000	ks					
			* 036 171 celkem podvýkon					0,00	240,000	ks					
			036 335 -As.kúr.dř.SM-chemická - povrch hrání												
			036 335 999Xa999	6				0,00	300,000	m3					
			* 036 335 celkem podvýkon					0,00	300,000	m3					
504	2	6	036 - Ochr.lesa proti škůd					0,00	570,000						
504	2	6	058 - Ostatní pěstební práce												
			058 111 -Ruční práce												
			058 111 999Xa999	6				0,00	60,000	h					
			* 058 111 celkem podvýkon					0,00	60,000	h					
			058 121 -Práce s JMP												
			058 121 999Xa999	6				0,00	40,000	h					
			* 058 121 celkem podvýkon					0,00	40,000	h					
			058 131 -Práce s traktorem												
			058 131 999Xa999	6				0,00	35,000	h					
			* 058 131 celkem podvýkon					0,00	35,000	h					
504	2	6	058 - Ostatní pěsteb.práce					0,00	135,000						
504	2	6	celkem za revir v rámci zakázky												
504	2	7	011 - Vykližování ploch po těžbě												
			011 011 -Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého												
			011 011 999X 999	3				2,00	700,000	m3					
			011 011 999Xa999	3				2,00	1000,000	m3					
			* 011 011 celkem podvýkon					4,00	1700,000	m3					
			011 111 -Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list.												
			011 111 999Xa999	4				0,50	250,000	m3					
			* 011 111 celkem podvýkon					0,50	250,000	m3					
			011 561 -Vývážení těžebních zbytků pro energetické účely												
			011 561 999X 999	6				1,50	700,000	m3					
			* 011 561 celkem podvýkon					1,50	700,000	m3					

Zpracováno dne13. 3. 2025 10:54:1 , všechna střediska

Sml zak	TP 33	Re- vir	Výkon Podvýk	J P R L	Idx hol	Mě- sic	Kód mater	Plocha	Množství MJ	MJ	Hodnota služeb	Hodnota sad. mat.	Hodnota celkem PČ	Dodání mater.	Poznámky
			011 611 -Dočišťování ploch po těžbě												
			011 611 999X 999		4			3,00		ha					
			011 611 999Xa999		6			2,00		ha					
			* 011 611 celkem podvýkon					5,00		ha					
504	2	7	011 - Vykliz.ploch po těž.					11,00	2650,000						
504	2	7	022 - Oplocování mladých lesních porostů												
			022 711 -Zřizování oplocenek- doplnění ráhen												
			022 711 999X 999		6			0,10	0,020	km					
			* 022 711 celkem podvýkon					0,10	0,020	km					
			022 981 -Údržba a opravy oplocenek												
			022 981 999X 999		6			0,00	3,000	km					
			022 981 999Xa999		6			0,00	4,000	km					
			* 022 981 celkem podvýkon					0,00	7,000	km					
			022 982 -Údržba a opravy oplocenek drát 150/160 i												
			022 982 999X 999		6			0,00	0,050	km					
			022 982 999Xa999		6			0,00	0,050	km					
			* 022 982 celkem podvýkon					0,00	0,100	km					
			022 984 -Údržba a opravy oplocenek drát závěs 150/3												
			022 984 999Xa999		6			0,05	0,100	km					
			* 022 984 celkem podvýkon					0,05	0,100	km					
			022 985 -Údržba a opravy oplocenek dr.220/4												
			022 985 999X 999		6			0,00	0,050	km					
			022 985 999Xa999		6			0,00	0,100	km					
			* 022 985 celkem podvýkon					0,00	0,150	km					
			022 991 -Údržba a opravy oplocenek-ostat.souv.práce												
			022 991 999X 999		6			0,00	5000,000	Kč					
			022 991 999Xa999		6			0,00	5000,000	Kč					
			* 022 991 celkem podvýkon					0,00	10000,000	Kč					
504	2	7	022 - Oploc.mlad.les.poros					0,15	10007,370						
504	2	7	024 - Ochrana mladých lesních porostů proti bušení												
			024 021 -Ožínání - ručně - v pruzích												
			024 021 999X 999		6			5,00							
			* 024 021 celkem podvýkon					5,00							
			024 031 -Ožínání - ručně - celoplošně												
			024 031 999X 999		6			5,00							
			* 024 031 celkem podvýkon					5,00							
			024 421 -Chemická ochrana MLP proti bušení - v pruzích												
			024 421 999Xa999		6	6		2,00							
			* 024 421 celkem podvýkon					2,00							
			024 511 -Odstranění škodících dřevin - ručně												
			024 511 999X 999		6			1,00							
			* 024 511 celkem podvýkon					1,00							
504	2	7	024 - Ochrana mlad.LP-buř.					13,00							
504	2	7	025 - Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům												
			025 011 -Klikoroh borový - chemické ošetření kultury												
			025 011 999Xa999		5	50		3,00	18,000	tis					
			* 025 011 celkem podvýkon					3,00	18,000	tis					

Zpracováno dne13. 3. 2025 10:54:1 , všechna střediska



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

1-223 LS Přimda

MVO-1121X PROJEKTY PČ DLE ZAKÁZEK,TP,REVÍRŮ,PODVÝKONŮ A JPRL 02/2025 Proj.rok:2025 LIST 4

15

Sml zak	TP	Re- vir	Výkon Podvýk	J P R L	Idx hol	Mě- sic	Kód mater	Plocha ha	Množství MJ	MJ	Hodnota služeb	Hodnota sad. mat.	Hodnota celkem PČ	Dodání mater.	Poznámky
504	2	7	025 - Ochrana mlad.LP-hmyz					3,00	18,000						

504	2	7	036 - Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům												

			036 033 -Otrávenétrojnožky - výroba a instalace												
															
			036 033 999Xa999	4				0,00	15,000	ks					
		*	036 033 celkem podvýkon					0,00	15,000	ks					
			036 171 -Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření												
															
			036 171 999X 999	5				0,00	50,000	ks					
		*	036 171 celkem podvýkon					0,00	50,000	ks					
			036 331 -Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická												
															
			036 331 999X 999	6				0,00	100,000	m3					
		*	036 331 celkem podvýkon					0,00	100,000	m3					
			036 335 -As.kůr.dř.SM-chemická - povrch hrání												
															
			036 335 999X 999	6				0,00	100,000	m3					
		*	036 335 celkem podvýkon					0,00	100,000	m3					
															
504	2	7	036 - Ochr.lesa proti škůd					0,00	265,000						

504	2	7	058 - Ostatní pěstební práce												

			058 111 -Ruční práce												
															
			058 111 999Xa999	6				0,00	70,000	h					
		*	058 111 celkem podvýkon					0,00	70,000	h					
			058 121 -Práce s JMP												
															
			058 121 999X 999	6				0,00	70,000	h					
		*	058 121 celkem podvýkon					0,00	70,000	h					
			058 131 -Práce s traktorem												
															
			058 131 999X 999	6				0,00	32,000	h					
		*	058 131 celkem podvýkon					0,00	32,000	h					
															
504	2	7	058 - Ostatní pěsteb.práce					0,00	172,000						

504	2	7	celkem za revir v rámci zakázky												
504	2	DNS PČ r 6+7	* Předaný-podmíněný												úhrnem
=====															

Zpracováno dne13. 3. 2025 10:54:1 , všechna střediska



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

Sml zak	TP	Re- vír	Výkon Podvýk	J P R L	Idx hol	Mě- síc	Kód mater	Plocha ha	Množství MJ	MJ	Hodnota služeb	Hodnota sad. mat.	Hodnota celkem PČ	Dodání mater.	Poznámky
------------	----	------------	-----------------	---------	------------	------------	--------------	--------------	----------------	----	-------------------	----------------------	----------------------	------------------	----------

ÚHRN ZA LS (kontrolní čísla)

229,06 17161,260



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

1-223 LS Přimda

MVO-1175X SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK, LO, LVS, REVÍRŮ A DRUHŮ 02/2025 Proj.rok:2025 LIST 1

1

Sml. zak.	DM 70	Les obl	LVS	Re-vír	Druh SM	Specifikace druhu dřevina	sazenic t y p	osiva třída obal	Projekt. plocha	Projekt. množství	Průměrná cena SM	Hodnota sad.mat.	Poznámka (z TAB171)
-----------	-------	---------	-----	--------	---------	---------------------------	---------------	------------------	-----------------	-------------------	------------------	------------------	---------------------

Výběrová kritéria:

(
("38 Číslo zakázky" = 504) a
("33 Typ projektu" < 3) a
("31 Kvartál" je v seznamu
(1, 2)))

504 1 DNS PČ r 6+7 * smluvní materiál

=====													
						7 1265 SMRK	sazenice	6 SAD	0,84	2,520			
						7 10265 JEDLE	sazenice	6 SAD	0,03	0,096			
						7 30255 MODŘÍN	sazenice	5 SAD	0,02	0,026			
						7 50175 BUK	semenáčky	7 SAD	0,28	2,016			
504	11	4				celkem LO Český les		LVS:buk.	1,17	4,658			
.....													
						7 1255 SMRK	sazenice	5 SAD	0,10	0,300			
						7 1265 SMRK	sazenice	6 SAD	2,47	7,410			
						7 10265 JEDLE	sazenice	6 SAD	0,21	0,736			
						7 18255 DOUGLASKA	sazenice	5 SAD	0,12	0,360			
						7 50175 BUK	semenáčky	7 SAD	0,31	2,232			
						7 50275 BUK	sazenice	7 SAD	0,29	2,196			
						7 66245 JERÁB	sazenice	4 SAD	0,03	0,081			
						7 83255 OLŠE LEPK	sazenice	5 SAD	0,10	0,360			
504	11	5				celkem LO Český les		LVS:jd-bk	3,63	13,675			
.....													
						6 1265 SMRK	sazenice	6 SAD	4,58	13,740			
						6 11265 JEDLE OBR	sazenice	6 SAD	0,04	0,120			
						6 18255 DOUGLASKA	sazenice	5 SAD	0,66	1,980			
						6 20145 BOROVICE	semenáčky	4 SAD	1,55	11,160			
						6 20255 BOROVICE	sazenice	5 SAD	4,77	34,416			
						6 30145 MODŘÍN	semenáčky	4 SAD	0,94	2,970			
						6 30245 MODŘÍN	sazenice	4 SAD	0,13	0,390			
						6 30255 MODŘÍN	sazenice	5 SAD	1,16	3,480			
						6 40175 DUB LETNÍ	semenáčky	7 SAD	0,29	2,349			
						6 42175 DUB ZIMNÍ	semenáčky	7 SAD	1,96	15,948			
						6 50175 BUK	semenáčky	7 SAD	0,92	6,624			
						6 53175 KLEN	semenáčky	7 SAD	0,13	0,468			
						6 64255 BŘÍZA BRAD	sazenice	5 SAD	0,30	0,900			
						6 66255 JERÁB	sazenice	5 SAD	0,80	2,400			
						6 74175 TREŠEŇ PT	semenáčky	7 SAD	0,30	0,900			
						6 80165 LÍPA SRD	semenáčky	6 SAD	0,45	2,430			
						6 83145 OLŠE LEPK	semenáčky	4 SAD	1,94	6,984			
						7 1265 SMRK	sazenice	6 SAD	1,32	3,933			
						7 11265 JEDLE OBR	sazenice	6 SAD	0,06	0,180			
						7 18255 DOUGLASKA	sazenice	5 SAD	0,27	0,790			
						7 20255 BOROVICE	sazenice	5 SAD	1,46	10,575			
						7 30255 MODŘÍN	sazenice	5 SAD	0,03	0,081			
						7 50175 BUK	semenáčky	7 SAD	0,32	2,304			
						7 50275 BUK	sazenice	7 SAD	0,53	3,816			
						7 53275 KLEN	sazenice	7 SAD	0,08	0,288			
						7 83255 OLŠE LEPK	sazenice	5 SAD	0,44	1,584			
504	6	3				celkem LO Západočeská pahorkat		LVS:db-bk	25,43	130,810			
.....													
504	1					DNS PČ r 6+7 * smluvní materiál			30,23	149,143			

v tom druh SM, LO, LVS:

						1255 11 5			0,10	0,300			
*						1255 SMRK	sazenice	5 SAD	0,10	0,300			
						1265 11 4			0,84	2,520			
						1265 11 5			2,47	7,410			
						1265 6 3			5,90	17,673			
*						1265 SMRK	sazenice	6 SAD	9,21	27,603			
						10265 11 4			0,03	0,096			
						10265 11 5			0,21	0,736			
*						10265 JEDLE	sazenice	6 SAD	0,24	0,832			
						11265 6 3			0,10	0,300			
*						11265 JEDLE OBR	sazenice	6 SAD	0,10	0,300			
						18255 11 5			0,12	0,360			
						18255 6 3			0,93	2,770			
*						18255 DOUGLASKA	sazenice	5 SAD	1,05	3,130			
						20145 6 3			1,55	11,160			
*						20145 BOROVICE	semenáčky	4 SAD	1,55	11,160			
						20255 6 3			6,23	44,991			
*						20255 BOROVICE	sazenice	5 SAD	6,23	44,991			
						30145 6 3			0,94	2,970			
*						30145 MODŘÍN	semenáčky	4 SAD	0,94	2,970			
						30245 6 3			0,13	0,390			
*						30245 MODŘÍN	sazenice	4 SAD	0,13	0,390			

Zpracováno dne13. 3. 2025 10:54:2 , všechna střediska



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

1-223 LS Přimda

MVO-1175X SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHŮ 02/2025 Proj.rok:2025 LIST 2
2

Sml. zak.	DM 70	Les obl	LVS	Re- vír	Druh SM	Specifikace druhu dřevina	sazenic t y p	osiva třída obal	Projekt. plocha	Projekt. množství	Průměrná cena SM	Hodnota sad.mat.	Poznámka (z TAB171)
					30255	11	4		0,02	0,026			
					30255	6	3		1,19	3,561			
				*	30255	MODŘÍN	sazenice	5 SAD	1,21	3,587			
					40175	6	3		0,29	2,349			
				*	40175	DUB LETNÍ	semenáčky	7 SAD	0,29	2,349			
					42175	6	3		1,96	15,948			
				*	42175	DUB ZIMNÍ	semenáčky	7 SAD	1,96	15,948			
					50175	11	4		0,28	2,016			
					50175	11	5		0,31	2,232			
					50175	6	3		1,24	8,928			
				*	50175	BUK	semenáčky	7 SAD	1,83	13,176			
					50275	11	5		0,29	2,196			
					50275	6	3		0,53	3,816			
				*	50275	BUK	sazenice	7 SAD	0,82	6,012			
					53175	6	3		0,13	0,468			
				*	53175	KLEN	semenáčky	7 SAD	0,13	0,468			
					53275	6	3		0,08	0,288			
				*	53275	KLEN	sazenice	7 SAD	0,08	0,288			
					64255	6	3		0,30	0,900			
				*	64255	BŘÍZA BRAD	sazenice	5 SAD	0,30	0,900			
					66245	11	5		0,03	0,081			
				*	66245	JERĀB	sazenice	4 SAD	0,03	0,081			
					66255	6	3		0,80	2,400			
				*	66255	JERĀB	sazenice	5 SAD	0,80	2,400			
					74175	6	3		0,30	0,900			
				*	74175	TŘEŠEŇ PT	semenáčky	7 SAD	0,30	0,900			
					80165	6	3		0,45	2,430			
				*	80165	LÍPA SRD	semenáčky	6 SAD	0,45	2,430			
					83145	6	3		1,94	6,984			
				*	83145	OLŠE LEPK	semenáčky	4 SAD	1,94	6,984			
					83255	11	5		0,10	0,360			
					83255	6	3		0,44	1,584			
				*	83255	OLŠE LEPK	sazenice	5 SAD	0,54	1,944			

Zpracováno dne13. 3. 2025 10:54:2[REDACTED] všechna střediska



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

1-223 LS Přimda MVO-1175X SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHŮ 02/2025 Proj.rok:2025 LIST 1
3

Sml. zak.	DM 70	Les obl	LVS	Re- vír	Druh SM	Specifikace druhu sazenic,osiva dřevina t y p třída obal	Projekt. plocha	Projekt. množství	Průměrná cena SM	Hodnota sad.mat.	Poznámka (z TAB171)
ÚHRN	za LS	223	LS Přimda			(kontrolní čísla)	30,23	149,143			
v tom dodání, druh SM, revír:											
1					1255	7	0,10	0,300			
1	*				1255	SMRK sazenice 5 SAD	0,10	0,300			
1					1265	6	4,58	13,740			
1					1265	7	4,63	13,863			
1	*				1265	SMRK sazenice 6 SAD	9,21	27,603			
1					10265	7	0,24	0,832			
1	*				10265	JEDLE sazenice 6 SAD	0,24	0,832			
1					11265	6	0,04	0,120			
1					11265	7	0,06	0,180			
1	*				11265	JEDLE OBR sazenice 6 SAD	0,10	0,300			
1					18255	6	0,66	1,980			
1					18255	7	0,39	1,150			
1	*				18255	DOUGLASKA sazenice 5 SAD	1,05	3,130			
1					20145	6	1,55	11,160			
1	*				20145	BOROVICE semenáčky 4 SAD	1,55	11,160			
1					20255	6	4,77	34,416			
1					20255	7	1,46	10,575			
1	*				20255	BOROVICE sazenice 5 SAD	6,23	44,991			
1					30145	6	0,94	2,970			
1	*				30145	MODŘÍN semenáčky 4 SAD	0,94	2,970			
1					30245	6	0,13	0,390			
1	*				30245	MODŘÍN sazenice 4 SAD	0,13	0,390			
1					30255	6	1,16	3,480			
1					30255	7	0,05	0,107			
1	*				30255	MODŘÍN sazenice 5 SAD	1,21	3,587			
1					40175	6	0,29	2,349			
1	*				40175	DUB LETNÍ semenáčky 7 SAD	0,29	2,349			
1					42175	6	1,96	15,948			
1	*				42175	DUB ZIMNÍ semenáčky 7 SAD	1,96	15,948			
1					50175	6	0,92	6,624			
1					50175	7	0,91	6,552			
1	*				50175	BUK semenáčky 7 SAD	1,83	13,176			
1					50275	7	0,82	6,012			
1	*				50275	BUK sazenice 7 SAD	0,82	6,012			
1					53175	6	0,13	0,468			
1	*				53175	KLEN semenáčky 7 SAD	0,13	0,468			
1					53275	7	0,08	0,288			
1	*				53275	KLEN sazenice 7 SAD	0,08	0,288			
1					64255	6	0,30	0,900			
1	*				64255	BŘÍZA BRAD sazenice 5 SAD	0,30	0,900			
1					66245	7	0,03	0,081			
1	*				66245	JERÁB sazenice 4 SAD	0,03	0,081			
1					66255	6	0,80	2,400			
1	*				66255	JERÁB sazenice 5 SAD	0,80	2,400			
1					74175	6	0,30	0,900			
1	*				74175	TŘEŠEŇ PT semenáčky 7 SAD	0,30	0,900			
1					80165	6	0,45	2,430			
1	*				80165	LÍPA SRD semenáčky 6 SAD	0,45	2,430			
1					83145	6	1,94	6,984			
1	*				83145	OLŠE LEPK semenáčky 4 SAD	1,94	6,984			
1					83255	7	0,54	1,944			
1	*				83255	OLŠE LEPK sazenice 5 SAD	0,54	1,944			
*	1				smluvní materiál		30,23	149,143			

Zpracováno dne13. 3. 2025 10:54:2 , všechna střediska

Příloha č. P2 ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN

Tato příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

- I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO OBĚHU
 - 1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin určeného k umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále také jen „reprodukční materiál lesních dřevin“), a podrobnosti o evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu založených lesních kultur, vyplývají z ustanovení § 29 lesního zákona, a vyhlášky č. 456/2021 Sb., o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů. Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, stanovuje zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin a vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se zmíněný zákon provádí.
 - 2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením zákona o rostlinolékařské péči. Sadební materiál lesních dřevin musí být opatřen rostlinolékařským pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Zhotovitel je povinen předat objednateli originál rostlinolékařského pasu, popř. náhradního rostlinolékařského pasu současně s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního materiálu lesních dřevin.
 - 3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně ověřenou kopií předepsaných dokladů dle zákona o obchodu s reprodukčním materiálem a vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se zmíněný zákon provádí (Průvodní list a průvodní štítek nebo List o původu).
 - 4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa ve správě objednatele zhotovitelem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.
 - 5) Doklady dle bodu 3) této přílohy je zhotovitel povinen předat objednateli vždy bezodkladně po dokončení zalesňování; před zahájením zalesňování je zhotovitel dále povinen tyto doklady předat objednateli v prosté kopii.
 - 6) Vždy po ukončení jarního nebo podzimního zalesnění předá zhotovitel objednateli rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla revíru, porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, evidenčního č. uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit doklady dle bodu 3) této přílohy tím není dotčena.
 - 7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny individuálně s ředitelstvím objednatele.

Revír č.	Porostní skupina (místo výsadby)	*Druh zalesnění	Číslo průvodního listu/listu o původu	Dřevina	Evidenční č. uznané jednotky	**Způsob pěstování	Redukovaná plocha (ha)	Počet sazenic (ks)

* Druh zalesnění: H – první, V – opakované, P – podsadba

**Způsob pěstování: P – prostokořenný, K – krytokořenný, V – množný vegetativně, G – množný generativně
(v případě sje a podsje v kg S – surovina, O – osivo)

Příloha č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

A. Základní ustanovení

- I. Tato příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných pěstebních činností. Specifikace výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v příloze Z2 smlouvy – Ostatní informace.
- II. Zhotovitelem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a ochranné pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, materiálu a přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v příloze Z2 smlouvy – Ostatní informace uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých nádob, obalů, přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) nejpozději do ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodal objednatel, bude vrácen do jejich skladu).
- III. Jestliže při jakékoli činnosti zhotovitele dojde k poškození kořenových náběhů či kmenů stojících stromů, musí být na náklady zhotovitele řádně ošetřeny do konce směny, během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na nezpevněné linky a do porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem revírníka.
- IV. Jestliže při jakékoli činnosti zhotovitele dojde k poškození oplocenky, musí být do konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabráňující vstupu zvěře a definitivní oprava do konce činnosti na pracovišti. To vše na náklady zhotovitele.
- V. Nebudou-li v příloze Z2 smlouvy – Ostatní informace, v projektu nebo v zadávacím listu stanoveny jiné termíny pro provedení pěstebních činností, jsou závazné tyto lhůty:

1) Obnova lesa sadbou:

a) jarní	nejdéle do
prostokořenná	31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS)
krytokořenná	30. 6.

2) Ochrana mladých lesních porostů:

a) ochrana kultur proti zvěři	-“-	30. 11.
b) oplocování kultur	-“-	nejpozději ke dni předání zalesněné plochy, není-li do doby výstavby oplocení ochrana proti zvěři předem dohodnuta jinak
c) ožínání	-“-	30. 9.

- 3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle návodu k použití, vývoje počasí, vývoje škůdce apod.), případně dle instrukcí revírníka. Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu s návodem k použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.

- VI. Zhotovitel je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je zhotovitel povinen postupovat v souladu se zákonem o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel vyhotoví a předá příslušné evidence v souladu s platnou legislativou objednateli. Veškeré aplikace a nakládání s přípravky bude zhotovitelem prováděno v souladu s platným návodem k použití a bezpečnostními pokyny.

- VII.** Při veškerých činnostech je zhotovitel povinen brát ohled zejména na zvláště chráněné části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značky (kamenné a plastové mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.
- VIII.** Veškeré pěstební činnosti je zhotovitel povinen provést po celé projektované ploše (porost nebo část porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle projektu nebo zadávacího listu) nebo podle vyznačení v porostu.

B. Podrobné podmínky provádění výkonů pěstebních činností

I. Vyklizování ploch po těžbě

- 1) Úklidem klestu je rozuměn úklid těžebních zbytků. Úklid těžebních zbytků musí být proveden buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěpkováním, drcením, spálením nebo odvozem (výroba na lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena k zalesnění. Způsob úklidu klestu určuje projekt, popř. zadávací list.
- 2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny odstraněny z lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a ostatních tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků.

11 011, 11 021, 11 031 – Úklid a pálení klestu – snášení těžebních zbytků do hromad a zároveň jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz příloha Z5 smlouvy – Zásady požární ochrany).

11 111, 11 171, 11 121, 11 131 – Úklid klestu bez pálení ručně i mechanizovaně - snesení a uložení těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 m. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně 10 m. Pruhy budou orientovány souběžně se stávajícími, příp. uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka). V případě uložení do hromad či pruhů nesmí klest znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn. stojící stromy nesmí být uloženým klestem obrovány.

11 561 – Vyvážení těžebních zbytků pro energetické účely – vyvezení Těžebních zbytků z plochy a jejich následné rovnoměrné uložení na hromady zpravidla na lokalitě OM. Ve vyvezené hmotě je nepřipustný výskyt cizorodých předmětů (kovové předměty, plasty, kameny, hlína atd.), jež by znemožňovaly její další zpracování. Těžební zbytky vznikly v souvislosti s těžbou dříví v porostu a jejich množství je definováno množstvím m³ vytěženého Hroubí bez kůry.

11 611 – Dočišťování ploch po těžbě – výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a poškozených cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce budou rozřezány na velikost do 2 m délky.

II. Příprava půdy pro obnovu lesa

- 1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.
- 2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysazení sazenic ve stanoveném sponu na projektované ploše.

12 071, 12 171 - Příprava půdy - chemicky celoplošně - příprava postřikové látky dle typu buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena stanovená hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

III. Obnova lesa (zalesňování)

- 1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných zhotovitelem je možné k zalesňování použít vlastní sadební materiál objednatele, pokud je to obsaženo v předaných projektech; předání a převzetí sadebního materiálu v tomto případě proběhne za účasti osoby k tomu pověřené objednatelem.
- 2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo sje v dobrém zdravotním stavu a musí odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon o obchodu s reprodukčním materiálem a ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin. Nebude-li dohodnuto jinak, musí být sazenice označeny jménem výrobce a původem tak, aby nemohlo dojít k jejich záměně, tj. jeden štítek na každých 200 ks i započatých zalesňovaných sazenic na ploše, min. však 1 ks na zalesňované ploše.
- 3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v příloze P2 smlouvy – Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.
- 4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá obnova lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje kořenový systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřň; např. jamka 35 x 35 cm v případě úporné buřně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu s touto ČSN před výsadbou zkrácen za předpokladu zachování dostatečného množství kořenového vlášení, max. však o 1/3 jeho objemu.
- 5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby nedocházelo k vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu nebo jeho přehřátí na přímém slunci, či k jinému poškození ovlivňujícímu ujímavost a růst sazenic.
- 6) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhu je zhotovitel oprávněn po předchozí písemné dohodě s objednatelem použít k zalesnění sadební materiál, který neodpovídá parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115.
- 7) Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při expedici ve školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i během výsadby.
- 8) Kořenový krček prostokořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době výsadby a stanovišti 2 (jaro) – 4 (léto a podzim) cm pod úroveň povrchu zeminy. Bal krytokořenného materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.
- 9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti klikorohu borovému před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně, a to ne dříve než týden před výsadbou. Název použitého přípravku a datum ošetření budou uvedeny buď v průvodních listech k sadebnímu materiálu v kolonce doplňující údaje zhotovitele (při ošetření ve školce) nebo v záznamu o použití přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě výsadby). Běžným způsobem ochrany je ošetření sazenic na ploše po výsadbě v rámci CK 25 011.
- 10) Zhotovitel je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou tuto činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o způsobu výsadby.

16 011, 16 211 - Sadba a podsadba - ruční + mech. – jamková – vyhledání místa pro jamku ve sponu stanoveném v zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech jamky na minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících kořenů. Při výsadbě prostokořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku vytvoření kopečku uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření kořenů do přirozené architektiky s přidáním trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední umáčknutí zeminy za účelem vytlačení vzduchu

a jemné nakypření horní vrstvy zeminy (překrytí hlínou) za účelem přerušení kapilární vzlinavosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat velikosti kořenového systému zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. Není-li v zadávacím listu nebo v příloze Z2 smlouvy – Ostatní informace uvedeno jinak, míní se jamka o rozměrech 25 x 25 cm prokopaná do hloubky odpovídající přirozené architektonice a velikosti kořenového systému, min. však 15 cm, případně s využitím půdních vrtáků odpovídající velikosti.

16 411, 16 611 – Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. – jamková – viz 16 011, 16 211 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 041, 16 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči - velikost sázecí roury (duté rýče) musí odpovídat kořenovému balu sazené sazenice, resp. semenáčku.

16 441, 16 641 – Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči – viz 16 041, 16 241 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

IV. Ošetřování mladých lesních porostů

V. Oplocování mladých lesních porostů

1) Stavba oplocenek

- a) Není-li projektem či přílohou Z2 smlouvy – Ostatní informace stanoveno jinak, musí být oplocenka stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenky objednatele, dle přílohy P5 smlouvy - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů.
- b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa stavby.
- c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky.
- d) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře, popř. zvířat, která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky.

22 011, 22 021, 22 031, 22 041, 22 051, 22 061, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 151, 22 161 - oplocenky z nových materiálů - viz příloha P5 smlouvy - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz příloha Z2 smlouvy – Ostatní informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. z použ. mater.-drátěné- pro stavbu bude použito pletivo z rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 711 – Doplnění spodního ráhna u stávajícího oplocení - parametry ráhna viz příloha P5 smlouvy - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní viz příloha Z2 smlouvy – Ostatní informace.

2) Rozebírání a likvidace oplocenek

Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v souladu s přílohou Z5 smlouvy – Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště zhotovitelem uklizeny.

22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného pletiva, odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů (sloupky, ráhna, přeazy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury a nárosty. Sloupky

je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvíře nebo k proražení pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

3) Opravy oplocenek

- a) Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou musí být z oplocenky zhotovitelem vyhnána zvíř, popř. zvířata, která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře.
- b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenek dřevěných nebo pletiva a kůlů u oplocenek drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýkonů pro oplocování (rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace nákladů dle hodinové sazby.
- c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací nákladů dle hodinové sazby a dodaného materiálu.

22 981 – Údržba a opravy oplocenek – oprava oplocenky s výměnou nosných dílů oplocenky (sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou jednoho pole oplocenky.

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvíř

Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.

Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popř. ochraňování jedinci z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.

1) Mechanická ochrana terminálu

Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

2) Individuální ochrana

Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtky, rozsochy atd.)

23 331 – Individuální ochrana – oplůtky

Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.

Nosné kůly:

- dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3 x 5 cm)
- dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5 x 5 cm)
Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch.
- železný prut průměr min. 8 mm.

Oplůtky – dva nosné kůly k jednomu oplůtku. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od sebe.

Další viz příloha Z2 smlouvy – Ostatní informace.

23 381 - Individuální ochrana - odstranění, likvidace - sejmutí a svinutí drátěného pletiva z oplůtků, uložení nosných kůlů (plastových tubusů) na hromady mimo LDS. Hřebíky v dřevěných dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvíře nebo k proražení pneumatik. Ekologická likvidace pletiva (plastových tubusů) je součástí technologie.

3) Chemická ochrana

Musí být ošetřen terminální výhon, pokud projekt nestanoví jinak.

23 111 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní – ošetřen musí být u jehličnanů terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

VII. Ochrana mladých lesních porostů proti buření

Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo přednostně realizováno na nejvíce buřenicích stanovištích.

1) *Mechanická ochrana*

- a) **24 011, 24 021 - Ožínání ručně + mech.** – vyhledání sazenic, ožnutí buřeně v okolí sazenic na výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřen se klade kolem sazenic nebo mezi ně. Nesmí dojít k poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy musí být taková, aby bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buřen. Ožínáním musí být odstraněny kromě travin a bylin i škodící dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku.
- b) **24 031 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně** - viz 24 011. Po celé zadané ploše nesmí zůstat neožnutá buřen.

2) *Chemická ochrana*

Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený projektem. Herbicidem nesmí být poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je odvozena od druhů a stavu buřeně podle návodu výrobce.

24 421 - Chemická ochrana MLP proti buření – v pruzích – aplikace na buřen v okolí sazenic dle informací revírníka.

3) *Výsek škodících dřevin*

- a) Nehroubí a hroubí ponechané v souladu s projektem v porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.
- b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s projektem. Arboricidem nesmí být poškozena nebo zničena cílová dřevina.

24 511 - Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. – výrez škodících dřevin, jejich stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy.

VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodl. činitelům

25 011 – Klikoroh borový – chemické ošetření kultury – jedná se o ošetření spodní poloviny kmínků sazenic na ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li zadávacím listem stanoveno jinak. Ošetření se provádí buď před výsadbou máčením sazenic nebo ošetřením na ploše po výsadbě, nejpozději do termínu stanoveném zadávacím listem.

IX. Prořezávky a výchova porostů

1) Prořezávky

Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny (etáže) je realizován zásah v dřevinách základních, MZD, přimíšených a vtroušených na stanovený cílový počet.

- a) Prořezávky se provádějí podle instruktaže provedené objednatelem pro jednotlivé druhy dřevin.
- b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a hroubí ponechané v souladu s projektem v porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.
- c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s projektem.
- d) Součástí prořezávky není rozčlenění porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, začátek a směr vyznačí fyzicky objednatel.

31 311, 31 411, 31 511 – Prořezávky – ručně + mech – vyhledání nežádoucích jedinců, jejich pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí být poškozeni cíloví jedinci.

2) Zpřístupnění porostů

- a) V rámci zpřístupnění porostů se provádí výřez dříví a hrázkování.
- b) Součástí zpřístupnění porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení začátku a směru linky zajistí objednatel.
- c) Nehroubí a hroubí ponechané v souladu s projektem v porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.
- d) Při hrázkování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v porostu mimo vyklizovací linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí objednatel.

32 311 – Zpřístupňování porostů řezem – zásah umožňující pohyb po porostu za účelem provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a rozřezáním na sekce kratší 2 m.

32 321 – Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví – uložení vyřezaného materiálu do pruhů a hromad v porostech dle pokynů revírníka.

32 331 – Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním – kombinace 32 311 a 32 321.

X. Vyvětřování porostů

Vyvětřování se provádí podle vyznačení a instruktaže provedené objednatelem.

XI. Ochrana lesa

1) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům

Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky insekticidního přípravku a vhodného smáčedla.

36 033 - Otrávené lapáky-výroba a instal. trojnožky – v ceně je výroba trojnožky, včetně dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepu je 12 cm, spojení zajišťující pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene.

36 161 – Lapáky – asanace všech dřevin chemicky – aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od ošetření přibliženo a odvezeno.

36 170 - Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření – opakovaná aplikace schváleného insekticidního přípravku na otrávený lapák.

36 211 – Instalace návnad na stojící stromy – viz příloha Z2 smlouvy – Ostatní informace.

36 331, 36 431 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví – chemická - aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene – po otočení i ze spodní strany.

36 335 – Asanace kůrovcového dříví – chemická – povrch hrání – aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu hráně včetně čel.

36 336 – Asanace kůrovcového dříví – chemická – po vrstvách při skládání hrání – aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu výřezů v jedné vrstvě hráně, prováděná v průběhu skládání hráně.

XII. Rekonstrukce porostů

XIII. Ostatní pěstební činnosti

Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění svodnic vody a propustků).

Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:

58 111 – Ruční práce – veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

58 121 – Práce s JMP – veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka.

58 131 – Práce s traktorem – veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka.

Příloha č. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

Dynamický nákupní systém
Pěstební činnosti včetně dodávky sadebního materiálu

kód zakázky:	223504
název zakázky:	DNS PČ r 6,7
číslo OJ:	223
název OJ:	LS Přímada
číslo OŘ/LZ:	945
název OŘ/LZ:	OŘ západní Čechy
výměra [ha]:	

Obchodní firma/název:	WoodGood Group s.r.o
Sídlo/místo podnikání:	Vosmíkových 930/12, Libeň, 180 00 Praha 8
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČO:	11980371
DIČ:	CZ11980371
Spisová značka ve veřejném rejstříku (je-li relevantní):	C 357444 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení:	6032590399/0800
Osoba oprávněná zastupovat účastníka zadávacího řízení:	
Telefon:	
E-mail účastníka zadávacího řízení pro elektronickou komunikaci:	
Kontaktní osoba účastníka v zadávacím řízení:	
Telefon na kontaktní osobu:	
E-mail na kontaktní osobu:	

Nabídková cena (NC_{CELKEM}) bez DPH

5 569 231 Kč

A. Čestné PROHLÁŠENÍ O NEEKZISTENCI STŘETU ZÁJMŮ dle ust. § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o střetu zájmů") - doklad k prokázání splnění zadávací podmínky stanovené zadavatelem ve Výzvě k podání nabídky

Dodavatel tímto čestně prohlašuje, že:

- není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti spolčenika v obchodní společnosti,
- Doddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti spolčenika v obchodní společnosti a
- Pokud je obchodní společností, jeho skutečným majitelem v postavení osoby s koncovým vlivem, ani skutečným majitelem v postavení osoby s koncovým vlivem jeho případného Doddodavatele, jehož prostřednictvím dodavatel prokazuje kvalifikaci, pokud je takový Doddodavatel obchodní společností, není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1, písm. c) zákona o střetu zájmů.

B. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ VE VĚCI PLNĚNÍ MEZINÁRODNÍCH SANKCÍ-doklad k prokázání splnění zadávací podmínky stanovené zadavatelem ve Výzvě k podání nabídky.

I. Dodavatel tímto čestně prohlašuje, že není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným:

- a) příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
- b) příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů ani
- c) příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů

ani není osobou, subjektem nebo orgánem s takovou osobou, subjektem nebo orgánem spojeným.

II. Dodavatel tímto čestně prohlašuje, že nepřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému v čl. I. tohoto čestného prohlášení či v jeho prospěch žádná finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti s případným plněním této Veřejné zakázky.

III. Dodavatel tímto čestně prohlašuje, že

- a) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou používající mezinárodní ochrany ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011, popřípadě dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 20. července 2001 – dále jen „osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popř. je vlastněn osobou požívající mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- c) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku a

d) jeho Doddodavatel či jeho Doddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky z části odpovídající více než 10 % hodnoty této veřejné zakázky splňují a budou splňovat podmínky ve smyslu odst. III. písm. a), b) a c) tohoto prohlášení.

IV. Dodavatel rovněž tímto čestně prohlašuje, že na předmět plnění této veřejné zakázky (stavební práce, dodávky nebo služby), který dodavatel poskytne zadavateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)].



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

Ceník a sumář pěstebních činností (část A - PČ)

Nabízená cena pěstebních činností (CPČ):

4 323 135 Kč

Název firmy:	WoodGood Group s.r.o
IČO:	11980371
Kód zakázky:	223504
Název OJ:	LS Přímá

CK	Název CK	MJ	Počet MJ	Maximální cena (Kč/MJ)	Cena (Kč/MJ)	Poznámka
11010	Úklid a pálení kletu - jehličnatého + listnatého	m3	1 700,000	97	38	
11110	Úklid kletu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl.+list.	m3	2 050,000	83	65	
11560	Vyvážení těžebních zbytků pro energetické účely	m3	1 960,000	112	72	
11610	Dočišťování ploch po těžbě	ha	5,000	10 830	9 999	
12070	Příprava půdy na holině - chem. celoplošně	ha	6,000	8 356	5 550	
16210	Sadba a podsadba do nepřípravené půdy - ruční + mech. - jamková	1000 ks	118,607	8 899	7 500	
16240	Sadba a podsadba do nepřípravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč	1000 ks	1,000	4 982	4 650	
16610	Opak. sadba a podsadba do nepřípravené půdy - ruční + mech. - jamková	1000 ks	28,536	9 641	9 200	
16640	Opak. sadba a podsadba do nepřípravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč	1000 ks	1,000	5 459	4 999	
22020	Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Položáv.160/3	km	0,735	135 960	110 000	
22030	Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 160/3	km	0,373	191 580	111 000	
22040	Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4	km	2,348	211 185	115 000	
22210	Rozebírání a likvid. oplocenek-drátěné-do 180 cm vč	km	2,000	27 075	14 555	
22410	Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetně	km	0,550	135 960	45 555	
22710	Zřizování oplocenek - doplnění ráhén	km	0,020	43 335	25 000	
22980	Údržba a opravy oplocenek	km	11,000	92 700	55 555	
23110	Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní	1000 ks	64,600	2 836	1 000	
23330	Individuální ochrana - oplůtky	1000 ks	0,081	175 512	150 000	
23380	Individuální ochrana - odstranění a likvidace	1000 ks	0,400	32 490	22 500	
24020	Ožínání - ručně + mech. - v pruzích	ha	33,600	11 124	8 500	
24030	Ožínání - ručně + mech. - celoplošně	ha	33,670	14 296	12 500	
24420	Chemická ochrana MLP proti bušení - v pruzích	ha	33,550	7 229	4 500	
24510	Odstranění škodících dřevin - ručně + mech.	ha	1,000	11 742	8 888	
25010	Klikoroh borový - chemické ošetření kultury	1000 ks	75,780	1 360	1 000	
31410	Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech.	ha	8,960	19 776	13 500	
31510	Prořezávky - listnaté - ručně + mech.	ha	1,280	19 776	13 500	
32310	Zpřístupňování porostů řezem	ha	14,110	9 270	8 999	
32330	Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním	ha	11,340	14 832	10 500	
36033	Otrávené lapáky-výroba a instal. Trojnožky	ks	45,000	1 300	450	
36160	Lapáky - asanace všech dřevin chemicky	m3	100,000	209	120	
36170	Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření	ks	290,000	321	150	
36330	Asanace kůrovcového dříví - chemická	m3	100,000	170	120	
36335	Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická - povrch hrání	m3	400,000	124	100	
36336	Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická - po vrstvách při skládání hrání	m3	200,000	159	100	
36430	Asanace kůrovcem ohroženého dříví - chemická	m3	100,000	170	100	
58110	Ruční práce	hod	132,000	379	220	
58120	Práce s JMP	hod	110,000	487	290	
58130	Práce s traktorem	hod	67,000	927	750	



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

Ceník a sumář pěstebních činností (část B - SaMa)

Nabízená cena sad. materiálu (CSaMa):

1 246 096 Kč

Název firmy: WoodGood Group s.r.o.
IČO: 11980371
Kód zakázky: 223504
Název OJ: LS Přímada

Ceny sadebního materiálu jsou uvedeny se započtením nákladů na dopravu a nákladů na manipulaci se sadebním materiálem.

CK	Dřevina	Typ	Třída*	Obal**	Množství [tis.ks]***	Maximální cena [Kč/tis.ks]***	Cena [Kč/tis.ks]***	Poznámka
1255	SM	sazenice	5 mm	SAD	0,300	15 192	11 000	
1265	SM	sazenice	6 mm	SAD	26,603	16 502	7 999	
10265	JD	sazenice	6 mm	SAD	0,800	27 810	18 000	
11265	JDO	sazenice	6 mm	SAD	0,300	30 000	15 500	
18255	DG	sazenice	5 mm	SAD	3,000	21 741	15 500	
20145	BO	semenáčky	4 mm	SAD	11,160	10 428	4 999	
20255	BO	sazenice	5 mm	SAD	44,991	13 883	9 725	
30145	MD	semenáčky	4 mm	SAD	2,900	13 793	5 500	
30245	MD	sazenice	4 mm	SAD	0,390	12 996	5 500	
30255	MD	sazenice	5 mm	SAD	3,587	15 192	11 500	
40175	DB	semenáčky	7 mm	SAD	2,049	18 419	5 500	
42175	DBZ	semenáčky	7 mm	SAD	15,048	20 023	6 500	
50175	BK	semenáčky	7 mm	SAD	13,176	17 555	6 500	
50275	BK	sazenice	7 mm	SAD	6,012	20 160	11 500	
53175	KL	semenáčky	7 mm	SAD	0,468	14 461	5 999	
53275	KL	sazenice	7 mm	SAD	0,288	18 840	5 999	
64255	BR	sazenice	5 mm	SAD	0,900	15 018	11 500	
66245	JR	sazenice	4 mm	SAD	0,081	20 160	11 500	
66255	JR	sazenice	5 mm	SAD	2,400	21 360	6 500	
74175	TR	semenáčky	7 mm	SAD	0,900	20 760	16 500	
80165	LP	semenáčky	6 mm	SAD	2,430	16 686	11 500	
83145	OL	semenáčky	4 mm	SAD	6,800	16 320	5 500	
83255	OL	sazenice	5 mm	SAD	1,944	13 906	11 650	
1250	SM	sazenice	5 mm	PRK	0,500	10 568	4 500	
1260	SM	sazenice	6 mm	PRK	0,500	11 700	4 999	
18245	DG	sazenice	4 mm	SAD	0,130	17 388	4 999	
83250	OL	sazenice	5 mm	PRK	0,184	8 644	3 500	
10260	JD	sazenice	6 mm	PRK	0,032	16 686	5 500	
30150	MD	semenáčky	5 mm	PRK	0,070	10 200	5 500	
40155	DB	semenáčky	5 mm	SAD	0,100	14 537	5 999	
40250	DB	sazenice	5 mm	PRK	0,100	8 664	3 000	
40260	DB	sazenice	6 mm	PRK	0,100	9 747	6 000	
42155	DBZ	semenáčky	5 mm	SAD	0,300	15 847	4 500	
42250	DBZ	sazenice	5 mm	PRK	0,300	9 206	7 800	
42260	DBZ	sazenice	6 mm	PRK	0,300	10 477	6 200	

* u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části (třída 8 do 80 cm včetně, třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění

** PRK-prostokořenný; RCK-rašelinoocelulózový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný

*** u semenného materiálu množství v [kg] a cena [Kč/kg]

Ostatní informace

Název firmy:	WoodGood Group s.r.o
IČO:	11980371
Kód zakázky:	223504
Název OJ:	LS Přimda

SUJ + výčet oddělení
SUJ Přimda , revíry Bor a Přimda ;613-660,700-745,145,236,239
Kontaktní osoba
Stručný rozsah a omezení ZCHÚ, CHKO, PHO, případně omezení jinými vlastníky a uživateli.
Na části Smluvní územní jednotky je CHKO Český les, součástí CHO a mimo CHKO jsou maloplošná ZCHÚ, PHO, jejich vymezení bude součástí předávky soupisu porostů s omezeným režimem hospodaření po podpisu smlouvy. V těchto porostech musí dodavatel dodržovat platnou legislativu a práce provádět dle podmínek v zadávacích listech, projektech a Smlouvě.
Stručný popis technologie
viz příloha Z2

Příloha č. P5 KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ

Pro všechny typy oplocenek:

V Příloze č. Z2 – Ostatní informace mohou být parametry oplocenek změněny nebo upřesněny pouze v „odůvodněných případech“. V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez kůry. Střední průměr je uváděn u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky:

- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL, JS;
- dříví bez hniloby a mechanického poškození (krom řezů po odvětvování); spodní část sloupků v délce o 10 cm větší než je zahloubení sloupku musí být v případě SM a BO opálena na dřevo nebo odkorněna a penetrována vhodným prostředkem;
- nosné kůly MD, DB, AK, JL, JS mohou být podélně rozříznuté (min. šířka spodního konce rozříznutého kůlu – 12 cm)
- délka kůlu musí být minimálně o 50 cm delší, než je výška pletiva (oplocenky);
- díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, v případě vhodných podmínek je preferovanou variantou zatlučení kůlů do „rostlé“ zeminy, sloupek musí být pevně ukotven;
- spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít k jejímu posunu.

Obecné doporučení k pozinkovaným konstrukčním prvkům (sloupky):

- pro sloupky není nutné předvrtávání děr, preferovanou variantou je zatloukat do „rostlé“ zeminy, sloupek musí být pevně ukotven.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100 % delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky budou dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty k dřevěné části oplocenky.

Spodní ráhna u drátěných oplocenek (160 cm, 180 cm, 200 cm, 220 cm) budou umístěna 10 - 40 cm nad terénem (dle místních podmínek), připevněna k pletivu na dvou místech drátem nebo hřebíkem (vrutem – pozinkované sloupky). Rozměry ráhna: tyčovina (délka 350 cm, na slabším konci 7 cm), lať (350 x 5 x 3 cm).

Kolík k přichycení pletiva – průměr min. 7 cm, délka min. 50 cm – zatlučen v rostlé zemi min. 40 cm.

Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenky. Žebřík je spojen hřebíkem se sloupkem oplocenky. Žebřík bude mít vždy jedno ráhno delší, sloužící k zachycení při vstupu do oplocenky a minimálně čtyři schůdky. Vstupní vrátka a žebřík u drátěných oplocenek budou mít vstup o šířce min. 100 cm.


Definování konstrukčních prvků oplocenek

Skupina	Účel	Příklady
Nosné prvky	Nesou funkční prvky	kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné vzpěry
Funkční prvky	Plní vlastní účel oplocenky	pletivo, ráhna, plotovky
Zpevňující prvky	Zpevňují funkční prvky	příčná ráhna, středové sloupky, drát
Stabilizační prvky	Zajišťují stabilitu konstrukce oplocenky	vzpěry

Branky:

Není-li v Příloze č. Z2 – Ostatní informace uvedeno jinak, bude každá oplocenka osazena 2 brankami jednoho z níže uvedených vzorových typů uvedených níže v bodech a) – d)

a) Drátěná branka bez rámu



Konec pletiva bude přibitý na lati (kuláček, pulkuláček), jež poslouží k otevírání branky. Odklápěcí část bude zajištěna proti samovolnému otevření pomocí dvou zahnutých hřebíků umístěných ve spodní a horní části nosného kůlu. Spodní část branky 30-40 cm od země uzavřena na pevně – 2x lat' (ráhno).

Konstrukční prvky (kůly – sloupky, vzpěry, pletivo) odpovídají svými rozměry a materiálem konkrétním typům vzorových oplocenek uvedených dále v této příloze.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. šířka	Min. tloušťka	Min. délka
			cm	cm	cm	[cm]
funkční	latě		-	5	3	100
funkční	ráhno	přířezy-krajinky	-	6	2	100
funkční	ráhno	tyčovina půlená	-	10	-	100

b) Drátěná branka s rámem



Pletivo přibité na dřevěný rám (latě, přířezy, krajinky). Zajištění proti samovolnému otevření z venkovní strany pomocí dřevěného kolíku umístěném ve středu kůlu (sloupku) prostřednictvím hřebíku (vrutu). Samovolné otevření do prostoru oplocenky je zajištěno zarážkou (kolíkem) o průměru min. 7 cm a délce min. 50 cm, jež je zatlučen v rostlé zemi min. 40 cm.

Konstrukční prvky (kůly – sloupky, vzpěry, pletivo) odpovídají svými rozměry a materiálem konkrétním typům vzorových oplocenek uvedených dále v této příloze.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. šířka	Min. tloušťka	Min. délka
			cm	cm	cm	[cm]
funkční	latě		-	5	3	100
funkční	ráhno	přířezy-krajinky	-	6	2	100

c) Dřevěná branka s rámem



Dřevěná branka z latí (ráhen) výšky 160 cm. Podélně umístění prvků (vztaženo k zemi) ve výšce cca 30, 100, 130 a 160 cm. Svislé prvky maximální mezera 5 cm. Zpevnění příčnou latí (ráhnem) mezi cca 30 a 100 cm od země. Uchycení pomocí čtyř zahnutých hřebíků případně dřevěných zámků (viz obr. výše) přichycených hřebíky (případně vruty – ocelové sloupky).

Konstrukční prvky (kůly – sloupky, vzpěry, pletivo) odpovídají svými rozměry a materiálem konkrétním typům vzorových oplocenek uvedených dále v této příloze.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. šířka	Min. tloušťka	Min. délka
			cm	cm	cm	[cm]
funkční	latě		-	5	3	100
funkční	ráhno	přířezy-krajinky	-	6	2	100

d) Dřevěná branka



Dřevěná branka z latí (ráhen) výšky 160 cm. Podélně umístění prvků (vztaženo k zemi) ve výšce cca 30 a 140 cm. Svislé prvky maximální mezera 5 cm. Zpevnění příčnou latí (ráhnem) mezi cca 30 a 140 cm od země. Uchycení pomocí čtyř zahnutých hřebíků.

Konstrukční prvky (kůly – sloupky, vzpěry, pletivo) odpovídají svými rozměry a materiálem konkrétním typům vzorových oplocenek uvedených dále v této příloze.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. šířka	Min. tloušťka	Min. délka
			cm	cm	cm	[cm]
funkční	latě		-	5	3	100
funkční	ráhno	přířezy-krajinky	-	6	2	100

Oplocenky drátěné:

Není-li u konkrétního typu nebo v Příloze č. Z2 – Ostatní informace uvedeno jinak.

Lesnické pletivo min. 1x pozink - 60 g/m², spojení drátů uzlíky, min. průměr vodících drátů 2,2 mm, ostatních drátů min. 1,8 mm. Pletivo se napíná na vnější stranu sloupků, otočené velkými oky nahoru, směrem k zemi se oka zmenšují a houstnou. Ve spodní části vzdálenost drátů po 5 cm. Pletivo bude přibito min. 4 hřebíky na každý sloupek. Hřebíky k napnutí pletiva min. délky 60 mm budou zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Hřebíky lze nahradit sponami s minimálními parametry – délka 30 mm, tloušťka materiálu 1,2 mm. V případě oplocenek s pozinkovanými sloupky bude pletivo přichyceno k vylišovaným háčkům pro zavěšení pletiva min. na 4 místech. Háčky budou následně zatlačeny kladivem tak, aby bylo pletivo pevně přichyceno ke sloupku. Nerovnosti terénu budou předem srovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná mezera.

Mimo výše uvedeného bude u oplocenek výšky 160 cm min. počet vodorovných drátů 19, ve spodní části vzdálenost drátů po 5 cm v min. rozsahu 50 cm.

Drátěná 160/3


Zvěř: srnčí, **Výška (cm):** 160 (180), **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** drátěná


Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech zapaštěných silnějším koncem do země 40 cm. Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole 2x přivázáno k ráhnu drátem)

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. šířka	Min. tloušťka	Délka
			cm	cm	cm	[cm]
nosné	kůly	tyčovina	12-14	-	-	210 (230)
funkční	pletivo	160 (180) cm	-	-	-	-
stabilizační	vzpěry	tyčovina	7-10	-	-	140



Drátěná vysoká 220/4



Zvěř: vysoká, srnčí, **Výška (cm):** 220 (200), **Délka polí (cm):** 400, **Druh:** drátěná


Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 60 cm. Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem). Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech přivázáno drátem.

Pozn. Při výšce 200 cm mohou být použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní ráhno není použito.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. šířka	Min. tloušťka	Délka
			cm	cm	cm	[cm]
nosné	kůly	tyčovina	12-14	-	-	280 (250)
funkční	pletivo	200 cm	-	-	-	-
stabilizační	vzpěry	tyčovina	7-10	-	-	210
funkční	horní ráhno	tyčovina	7-10	5	2,5	400



Polozávěsná 160/3




Zvěř: srnčí, **Výška (cm):** 160, **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** drátěná

Technický popis:

Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším koncem do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. šířka	Min. tloušťka	Délka
			cm	cm	cm	[cm]
nosné	kůly	tyčovina	12-14	-	-	210
nosné	vzpěry	tyčovina	7-10	-	-	230
funkční	pletivo	160 cm		-	-	-



Závěsná 160/3



Zvěř: srnčí, **Výška (cm):** 160, **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** drátěná

Technický popis:

Stavba převážně bez kúlů, pletivo nesou vzpěry. V lomových bodech a na každém 5. poli bude plot stabilizován kulem nebo trojnožkou. Spodní okraj pletiva je v každém poli ve dvou místech pevně přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. šířka	Min. tloušťka	Délka
			cm	cm	cm	[cm]
nosné	vzpěry	tyčovina	7-10	-	-	230
nosné	kúly	tyčovina	12-14	-	-	210
funkční	pletivo	150(160)cm	-	-	-	-



Příloha č. Z1 VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚSTEBNÍ ČINNOSTI

Zadávací list č.

Ze dne:

Adresa zhotovitele:

PSČ:

IČO:

DIČ:

Adresa objednatele: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

IČO:

42196451

DIČ:

CZ 42196451

Předmět objednávky:

porost	výkon	t.j.	množství			Poznámka

Dne:

Za objednatele převzal:

Za zhotovitele předal:

Dne:

Za objednatele akceptoval:

Pěstební a ostatní činnosti

© 1997 - 2025 HA-SOFT, s.r.l.

Příloha č. Z2 OSTATNÍ INFORMACE

[illegible]

32330	2500 až 3500 ks/ha, kombinace 32 310 a 32 320.	Zpracovává se i nevyužitelné hroubí.	
36033	Přípravky s účinnou látkou cypermethrin, úprava EW, s přidavkem barviva, dávka jichy min. 6l/m3, nebo aktuálně schválená účinná látka s podobným účinkem.		
	Čerstvá smrková polena sestavená do šestinožek (spojená hřebíky) , v místě spoje uvnitř opatřeny min 20 cm dlouhým drátem min. 1 mm pro zavěšení feromonového odparkníku, polena nevzniklá harv. těžbou.		
	Dle vývoje počasí může být celoplošný postřik přísl.insekticidem proveden v jiném termínu než stavba šestinožky		
	V případě výroby na místě, musí být zpracována do šestinožky i zbylá hmota hroubí, včetně chemické asanace.		
	V ceně je i likvidace do 1 měsíce po ukončení používání.		
36160	Přípravky s účinnou látkou cypermethrin ,aplikace s přidavkem barviva, dávka jichy 6l/m3, nebo aktuálně schválená účinná látka s podobným účinkem - opak. postřik klasických otr. lapáků.		
	Lapáky budou ošetřeny po celé ploše přísl. insekticidem+barevné smáčedlo. Nutno otočení kmene a zabránění zasažení odparkníku postřikem.		
	Podíl opakovaně chem. ošetřených klas. otrávených lapáků z jejich celkového počtu je 90 %.		
36170	Přípravky s účinnou látkou cypermethrin ,aplikace s přidavkem barviva , dávka jichy 6l/m3, nebo aktuálně schválená účinná látka s podobným účinkem - opak. postřik otr. trojnožek.		
	Celoplošné ošetření přísl. insekticidem+barevné smáčedlo. Nutno zabránění zasažení odparkníku postřikem.		
	Podíl opakovaně chem. ošetřených klas. otrávených trojnožek z jejich celkového počtu je 100 %.		
36330	Přípravky s účinnou látkou cypermethrin nebo s aktuálně schválenou účinnou látkou s podobným účinkem, Aplikace s přidavkem barviva nebo za přítomnosti pověřené osoby, dávka jichy min. 6l/m3.		
36335	Přípravky s účinnou látkou cypermethrin nebo s aktuálně schválenou účinnou látkou s podobným účinkem, postřik povrchu a boků hráně. Dávka 0,7 l na m2 povrchu hráně.		
36336	Přípravky s účinnou látkou cypermethrin nebo s aktuálně schválenou účinnou látkou s podobným účinkem, postřik po vrstvách + postřik povrchu a boků hráně. Dávka 0,7 l na m2 povrchu hráně.		
36430	Přípravky s účinnou látkou cypermethrin ,aplikace s přidavkem barviva nebo za přítomnosti pověřené osoby, dávka jichy min. 6l/m3, nebo přípravky s aktuálně schválenou účinnou látkou s podobným účinkem.		
...			
Není-li v podmínkách stanoveno jinak, požadují LČR, s.p. dodání služeb vč. zahrnutých dodávek materiálu (vč. sadebního).			
Sadební materiál označený xxxx5 - jedná se o krytokořenou sadbu pěstovanou technologií „, na vzduchovém polštáři „.			
V ostatních odůvodněných případech bude krytokořený sadební materiál zalesněn jamkovou sadbou (např. dřevina SM).			
Vzhledem k vývoji v možných zákazech dalších účinných látek nebo povolování nových,budou povoleny přípravky se schválenou účinnou látkou			
Aplikace herbicidů v přípravě půdy a ochrany proti buření,bude prováděna tak,že pro pracoviště nebo soubor pracovišť stejného			
charakteru bude trvale vyznačena nejméně jedna referenční plocha o velikosti 0,01 ha.Na této ploše bude chemický prostředek			
v dané koncentraci potřebného množství postřikové postřikovány za účasti pověřené osoby.Stav této plochy po aplikaci bude			
rozhodující pro posouzení kvality prací na těchto pracovištích v reklamačních řízeních.			
Výše pařezů v všech činnostech odpovídá 1/4-1/3 průměru pařezu ,u prořezávek 1/2 průměru pařezu. Hlavní řez bude veden vodorovně.			
Při provádění prací ,které jsou v dosahu silničních komunikací, železničních tratí, telefonního a			
elektrického vedení, produktovědu a jiného majetku, je Smluvní partner povinen zajistit si souhlas vlastníků			
nebo správců výše uvedených nemovitostí.To platí i pro zřizování skládek dříví nebo nakládání z komunikací.			
Smluvní partner a jeho subdodavatelé jsou při užívání cizích pozemků povinni řídit se podmínkami případných dohod zadavatele			
prací s ostatními vlastníky a ostatními uživateli pozemků LČR.			
Vjezd techniky na nezpevněné linky a do porostů je možný jen do těch porostů,které jsou uvedeny v zadávacím listu těžby.			
.Jestliže při jakékoliv činnosti dodavatele dojde k vytvoření kolejí nebo rýh,musí být nepozději do konce pracovní			
směny,tam kde je to technicky možné,provedeno prokopání tak aby byla vypuštěna voda nebo bylo zabráněno zadržování vody.			
Zanesení nebo poškození svodnic se opravuje do konce směny.			
Při potřebných úpravách se na vyplnění kolejí nesmí používat klest , tráva, drny, jehličí, větve a jiný organický materiál a vždy se			
prokopávají boky kolejí aby nedocházelo k zadržování vody.Pokud byla linka vyvezena kamenem,při potřebných úpravách musí			
být kámen doplněn.Přejiždění příkopů u cest a v porostech jen na povolení v ZL.Zimní posyp odvozních cest je možný jen šterkem			
nebo pískem.			
CK uvedené v nabídkovém souboru a neuvedené v projektech jsou připraveny pro potřebu provést neplánované práce .			
Dodavatel prací nesmí provádět jakékoliv značení barvou na stromy, oplocenky, patníky asfaltové cesty a jiné pevné body.			
Na pracovišti musí být vždy alespoň jedna osoba hovořící plynule česky nebo slovensky.			

Příloha č. Z4 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Tato příloha platí pro místo plnění (č.)

1. Na místě plnění se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

.....

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:

telefonní číslo

- hasiče	150
- lékařskou záchranou službu	155
- policii	158
- integrovaný záchranný systém	112
- revírníka (lesníka, správce toků):	

3. Zhotovitel:

3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe, a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků dodržování obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k požární ochraně a k ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu smlouvy odpovídá u sebe, případně u svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:

- odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v § 2 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě objednatele k provedení záznamu o úrazu v evidenci objednatele,
- řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a náradí dle požadavků výrobců,
- používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
- organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
- dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
- za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,
- dodržování zásad určených výrobcí pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,
- za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,
- škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo objednatele či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením obecně závazných právních předpisů,
- za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob nebo materiálu do místa plnění předmětu smlouvy, v místě plnění a v jejich bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění,
- stabilizaci lesních skládek dříví.

Příloha č. Z5 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato příloha obsahuje zásady pro rozdělování ohňů, pálení klestu, dále nevyužitelných těžebních zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.

Zhotovitel je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu s lesním zákonem a obecně závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení klestu, kůry, dále nevyužitelných těžebních zbytků (dále jen „pálení“) je povinen dodržet tyto podmínky:

- 1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky může v období nepříznivém pro vznik požáru povolit objednatel z těchto důvodů:
 - a) Výrazné snížení produkční plochy uložení klestu a těžebních zbytků do pruhů.
 - b) Hrozba přemnožení hmyzích škůdců.
 - c) Neúměrné zvýšení pracnosti při snášení klestu do pruhů.
- 2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních opatření:
 - a) Zhotovitel je povinen předem oznámit objednateli termín zamýšleného pálení. Objednatel je oprávněn zamýšlené pálení zakázat. Před započítím pálení zhotovitel oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.
 - b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí být starší 18 let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.
 - c) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (např. motyky, lopaty, tlumice), případně další prostředky k hašení požáru.
 - d) V blízkosti suchých travin, na rašeliništích, v lesních porostech, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech nebo za trvání požárně nebezpečné situace jako např. za silného větru, dlouho trvajícího sucha apod. je pálení zakázáno.
 - e) Velikost ohniště musí být volena tak, aby okolí nebylo ohrožováno sálavým teplem a úletem žhavých částic z ohně. Kolem vnějšího okraje ohniště musí být v šířce nejméně 1 m odstraněn veškerý hořlavý materiál až do úrovně minerální půdy.
 - f) Příkládání na oheň musí být ukončeno nejpozději do 14:00 hod, v případě vzniku požárně nebezpečné situace ihned.
 - g) Zuhelnatělé zbytky musí být shrnuty od okraje ohniště směrem do jeho středu, a to minimálně o 0,5 m.
 - h) Pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm nebo vydatný déšť 5 mm/m²/24 hodin bude zajištěn minimální požární dohled nad pracovištěm. Po dobu 5 dnů bude zajištěna kontrola ohnišť minimálně 3x za 24 hodin. O požárním dohledu a kontrole bude učiněn písemný záznam s uvedením časů a osoby, která požární dohled a kontrolu provedla.
 - i) Pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm, nebo vydatný déšť 5 mm/m²/24 hodin bude na místě zajištěn zdroj vody pro hašení v minimálním objemu 1000 litrů i po dobu požárního dohledu. Zdroj vody pro hašení je možno nahradit přenosným HP s hasicí schopností 21A v počtu 2 ks nebo 1 ks 34A.
- 3) Zhotovitel je povinen respektovat zákaz rozdělování ohně a kouření a respektovat požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.

- 4) Požárním dohledem se rozumí požárně bezpečnostní opatření, kdy ve stanovených intervalech s ohledem na specifické riziko je kontrolován prostor, kde hrozí vznik požáru. Interval dohledu je stanoven maximálně po jedné hodině a doba dohledu je minimálně 8 hodin.
- 5) Při pálení klestu z důvodu udělené výjimky (viz odst. 1) této přílohy) bude vždy na těchto pracovištích cisterna s minimálním množstvím hasicí vody o objemu 3 m³ a dále hadice a čerpadla pro případ vzniku potřeby okamžitého hašení. Ohniště budou na konci směny zcela uhašena.