

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 07_03_2025

Stavba: Stavební úpravy Alžbětiny Lázně- I. etapa

KSO:
Místo: Karlovy Vary

CC-CZ:
Datum: 7. 3. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
BAUING KV s.r.o.

IČ: 29414075
DIČ: CZ29414075

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			524 108,25
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	524 108,25	110 062,73
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	634 170,98
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 07_03_2025

Stavba: Stavební úpravy Alžbětiny Lázně- I. etapa

Místo: Karlovy Vary

Datum: 7. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		524 108,25	634 170,98	
ZL 1	ZL 1-Dodatečná úprava místností bývalé ordinace neurologie a gynekologie, klíčové hospodář.	524 108,25	634 170,98	STA
ZL 1-01	Podlahová krytina a malby M 106,107,109,110	236 536,34	286 208,97	Soupis
ZL 1-02	Podlahová krytiny M 127 A,B,C, 128 A,B, 129	184 524,53	223 274,68	Soupis
ZL 1-03	Úprava vstupních dveří a klíčové hospodářství 1. NP	103 047,38	124 687,33	Soupis
ZL 1-03-01	Úprava vstupních dveří	35 573,78	43 044,27	Soupis
ZL 1-03-02	Klíčové hospodářství	67 473,60	81 643,06	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy Alžbětiny Lázně- I. etapa

Objekt:

ZL 1 - ZL 1-Dodatečná úprava místností bývalé ordinace neurologie a gynekologie, klíčové hospodář.

Soupis:

ZL 1-01 - Podlahová krytina a malby M 106,107,109,110

KSO:

Místo: Karlovy Vary

CC-CZ:

Datum: 7. 3. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

236 536,34

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	236 536,34	21,00%	49 672,63
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

286 208,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy Alžbětiny Lázně- I. etapa

Objekt:

ZL 1 - ZL 1-Dodatečná úprava místností bývalé ordinace neurologie a gynekologie, klíčové hospodář.

Soupis:

ZL 1-01 - Podlahová krytina a malby M 106,107,109,110

Místo: Karlovy Vary

Datum: 7. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	236 536,34
9 - Bourací práce, demontáže	15 980,27
998 - Přesun hmot	78,05
PSV - Práce a dodávky PSV	220 478,02
776 - Podlahy povlakové	144 177,38
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 440,66
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	72 859,98
997 - Přesun sutě	5 860,72
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	4 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy Alžbětiny Lázně- I. etapa

Objekt:

ZL 1 - ZL 1-Dodatečná úprava místností bývalé ordinace neurologie a gynekologie, klíčové hospodář.

Soupis:

ZL 1-01 - Podlahová krytina a malby M 106,107,109,110

Místo: Karlovy Vary

Datum: 7. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

236 536,34

D	9	Bourací práce, demontáže		15 980,27				
1	K	619991021	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním páskou včetně pozdějšího odlepení rámu oken a dveří, keramických soklů	m	109,140	6,48	707,23	CS ÚRS 2024 02
		<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619991021</p> <p>VV M 106 (2*2,86)+(2*1,61)+(2*2,86)+(2*1,62)"okna 17,900</p> <p>VV (2*1,97)+0,9"dveře 4,840</p> <p>VV M 107 (2*2,390)+0,8+(2*1,97)+0,7+(2*1,97)+0,6"dveře 14,760</p> <p>VV M 109 (2*1,97)+0,8+(2*1,97)+0,7"dveře 9,380</p> <p>VV (2*2,87)+(2*1,27)+(2*2,87)+(2*1,27)"okna 16,560</p> <p>VV M 110 (2*2,87)+(2*1,61)+(2*2,87)+(2*1,65)+(2*2,86)+(2*1,64)+(2*2,880)+(2*1,62)"okna 36,000</p> <p>VV (2*2,20)+(2*2,65)"balkon 9,700</p> <p>VV Součet 109,140</p>						
2	K	784171113	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00	m2	54,941	8,97	492,82	CS ÚRS 2024 02
		<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171113</p> <p>VV M 106 (1,62*2,86)+(1,610*2,86)"zakrytí oken 9,238</p> <p>VV (0,8*1,97)"zakrytí dveří 1,576</p> <p>VV M 107 (0,9*1,97)+(0,6*1,97)+(0,7*1,97)+(0,8*2,390)"zakrytí dveří 6,246</p> <p>VV M 109 (1,250*2,870)+(1,27*2,87)"zakratí oken 7,232</p> <p>VV (0,7*1,97)+(0,8*1,97)"zakrytí dveří 2,955</p> <p>VV M 110 (1,61*2,87)+(1,65*2,87)+(1,64*2,86)+(1,62*2,880)"zakrytí oken 18,712</p> <p>VV 2,20*2,65"balkon dveře 5,830</p> <p>VV (0,9*1,97)+(0,7*1,97)"zakrytí dveří 3,152</p> <p>VV Součet 54,941</p>						
3	M	28323157	folie pro mališské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m	m2	57,688	3,47	200,18	CS ÚRS 2024 02
		<p>VV 54,941*1,05 'Přepočtené koeficientem množství' 57,688</p>						
4	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	167,049	87,28	14 580,04	CS ÚRS 2024 02
		<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101112</p> <p>VV M 106 4,480*1,0"stěna dveře 4,480</p> <p>VV 5,60*1,0"stěna vlevo dveří 5,600</p> <p>VV 4,5*1,0"stěna naproti dveří 4,500</p> <p>VV 5,6*1,0"stěna vpravo dveří 5,600</p> <p>VV 5,6*4,5"strop 25,200</p> <p>VV M 107 2,10*1,0"stěna dveře 2,100</p> <p>VV 5,63*1,0"stěna vlevo dveří 5,630</p> <p>VV 1,67*1,0"stěna naproti dveří 1,670</p> <p>VV 5,73*1,0"stěna vpravo dveří 5,730</p> <p>VV 5,73*2,10"strop 12,033</p> <p>VV M 109 2,61*1,0"stěna dveře 2,610</p> <p>VV 4,360*1,0"stěna vlevo dveří 4,360</p> <p>VV 2,61*1,0"stěna naproti dveří 2,610</p> <p>VV 5,100*1,0"stěna vlevo dveří 5,100</p> <p>VV 3,120*5,10"strop 15,912</p> <p>VV M 110 6,81*1,0"stěna dveře 6,810</p> <p>VV 5,710*1,0"stěna vlevo dveří 5,710</p> <p>VV 6,820*1,0"stěna naproti dveří 6,820</p> <p>VV 5,70*1,0"stěna vpravo dveří 5,700</p> <p>VV 5,70*6,82"strop 38,874</p> <p>VV Součet 167,049</p>						
D	998	Přesun hmot		78,05				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	0,035	2 230,00	78,05	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018003					
D PSV			Práce a dodávky PSV			220 478,02		
D 776			Podlahy povlakové			144 177,38		
6	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	90,678	16,16	1 465,36	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111311					
VV			plocha podlahy					
VV			M 106					
VV			(5,6*4,480)-(0,8*0,190)"výklenek		24,936			
VV			M 107					
VV			(2,10*5,120)+(1,67*0,61)		11,771			
VV			M 109					
VV			(2,61*5,10)+(0,51*3,480)		15,086			
VV			M 110					
VV			6,81*5,710		38,885			
VV			Součet		90,678			
7	K	776121112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah	m2	90,678	42,06	3 813,92	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776121112					
VV			plocha podlahy					
VV			M 106					
VV			(5,6*4,480)-(0,8*0,190)"výklenek		24,936			
VV			M 107					
VV			(2,10*5,120)+(1,67*0,61)		11,771			
VV			M 109					
VV			(2,61*5,10)+(0,51*3,480)		15,086			
VV			M 110					
VV			6,81*5,710		38,885			
VV			Součet		90,678			
8	K	776141112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	90,678	402,95	36 538,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776141112					
VV			plocha podlahy					
VV			M 106					
VV			(5,6*4,480)-(0,8*0,190)"výklenek		24,936			
VV			M 107					
VV			(2,10*5,120)+(1,67*0,61)		11,771			
VV			M 109					
VV			(2,61*5,10)+(0,51*3,480)		15,086			
VV			M 110					
VV			6,81*5,710		38,885			
VV			Součet		90,678			
9	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	90,678	67,41	6 112,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776201811					
VV			plocha podlahy					
VV			M 106					
VV			(5,6*4,480)-(0,8*0,190)"výklenek		24,936			
VV			M 107					
VV			(2,10*5,120)+(1,67*0,61)		11,771			
VV			M 109					
VV			(2,61*5,10)+(0,51*3,480)		15,086			
VV			M 110					
VV			6,81*5,710		38,885			
VV			Součet		90,678			
10	K	776231111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem	m2	90,678	256,50	23 258,91	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776231111					
VV			plocha podlahy					
VV			M 106					
VV			(5,6*4,480)-(0,8*0,190)"výklenek		24,936			
VV			M 107					
VV			(2,10*5,120)+(1,67*0,61)		11,771			
VV			M 109					
VV			(2,61*5,10)+(0,51*3,480)		15,086			
VV			M 110					
VV			6,81*5,710		38,885			
VV			Součet		90,678			
11	M	28411050	dílce vinylové tl 2,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, úprava PUR, třída zátěže 23/32/41, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů	m2	99,746	599,00	59 747,85	CS ÚRS 2024 02
VV			90,678*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		99,746			
12	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	66,560	80,20	5 338,11	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776411111					
VV			obvod místnosti					
VV			M 106					
VV			3,28+1,2+0,75+1,62+0,550+0,8+0,19+0,8+0,46+1,61+0,4+1,0		20,960			
VV			8+0,58+1,49+1,35+5,6-0,8					
VV			M 107					
VV			2,1+5,63+1,67+0,61+0,43+0,74+0,98+2,79-0,9-0,6-0,7"dveře		12,750			
VV			M 109					
VV			2,61+0,97+0,61+0,77+1,27+0,27+1,25+0,52+0,34+0,61+0,45+		9,420			
VV			0,45-0,7"dveře					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			M 110					
			6,81+5,7+6,82+5,7-0,9-0,7"dveře				23,430	
			Součet				66,560	
13	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	67,891	81,80	5 553,48	CS ÚRS 2024 02
			obvod místnosti					
			M 106					
			3,28+1,2+0,75+1,62+0,550+0,8+0,19+0,8+0,46+1,61+0,4+1,0				20,960	
			8+0,58+1,49+1,35+5,6-0,8					
			M 107					
			2,1+5,63+1,67+0,61+0,43+0,74+0,98+2,79-0,9-0,6-0,7"dveře				12,750	
			M 109					
			2,61+0,97+0,61+0,77+1,27+0,27+1,25+0,52+0,34+0,61+0,45+				9,420	
			0,45-0,7"dveře					
			M 110					
			6,81+5,7+6,82+5,7-0,9-0,7"dveře				23,430	
			Součet				66,560	
			66,56*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				67,891	
14	K	776421311	Montáž lišt přechodových samolepících	m	6,300	116,00	730,80	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776421311					
			M 106					
			0,8				0,800	
			M 107					
			0,8+0,7+0,6+0,9				3,000	
			M 109					
			0,8+0,7				1,500	
			M 110					
			1,0				1,000	
			Součet				6,300	
15	M	59054130	profil přechodový nerezový samolepící 35mm	m	6,615	133,00	879,80	CS ÚRS 2024 02
			6,3				6,300	
			6,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				6,615	
16	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,112	663,53	737,85	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998776103					
			D 783				3 440,66	
17	K	783601327	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových odmaštěním rozpouštědlovým	m2	3,536	93,39	330,23	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783601327					
			otopné těleso					
			M 106					
			2*(0,68*0,65)				0,884	
			M 109					
			2*(0,68*0,65)				0,884	
			M 110					
			4*(0,68*0,65)				1,768	
			Součet				3,536	
18	K	783601421	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových očištěním ometením	m2	3,536	7,39	26,13	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783601421					
			otopné těleso					
			M 106					
			2*(0,68*0,65)				0,884	
			M 109					
			2*(0,68*0,65)				0,884	
			M 110					
			4*(0,68*0,65)				1,768	
			Součet				3,536	
19	K	783601715	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem ředidlovým	m	83,920	6,83	573,17	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783601715					
			M 106					
			2*(2*3,91)"stoupací potrubí				15,640	
			2*(2*1,5)"připojovací potrubí				6,000	
			M 109					
			2*(2*4,10)"stoupací potrubí				16,400	
			2*(2*1,5)"připojovací potrubí				6,000	
			M 110					
			2*(2*3,97)"stoupací potrubí				15,880	
			8*(2*1,5)"připojovací potrubí				24,000	
			Součet				83,920	
20	K	783617111	Krycí nátěr (email) otopných těles článkových jednonásobný syntetický	m2	3,536	130,60	461,80	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783617111					
			otopné těleso					
			M 106					
			2*(0,68*0,65)				0,884	
			M 109					
			2*(0,68*0,65)				0,884	
			M 110					
			4*(0,68*0,65)				1,768	
			Součet				3,536	
21	K	783617601	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní	m	83,920	24,42	2 049,33	
			M 106					
			2*(2*3,91)"stoupací potrubí				15,640	
			2*(2*1,5)"připojovací potrubí				6,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			M 109					
			2*(2*4,10)"stoupací potrubí		16,400			
			2*(2*1,5)"připojovací potrubí		6,000			
			M 110					
			2*(2*3,97)"stoupací potrubí		15,880			
			8*(2*1,5)"připojovací potrubí		24,000			
			Součet		83,920			
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				72 859,98	
22	K	784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	330,675	6,86	2 268,43	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784111003					
			M 106					
			(5,6*4,480)-(0,8*0,190)"strop		24,936			
			(4,480*3,840)-(0,8*1,97)"stěna dveře-dveře		15,627			
			(2,920*3,84)+(0,8*3,84)-(1,62*2,860) "stěna vlevo dveří-okno		9,652			
			(2,47*3,910)+(0,8*3,910)+(0,190*3,910)-(1,610*2,86)"stěna vlevo dveří-okno		8,924			
			(4,5*3,910)"stěna naproti dveřím		17,595			
			(5,6*3,910)"stěna vpravo dveří		21,896			
			M 107					
			(2,10*5,63)-(0,43*0,61)"strop		11,561			
			(2,10*3,970)-(0,8*2,390)"stěna vst.dveře-dveře		6,425			
			(5,630*3,970)-(0,7*1,97)-(0,6*1,97)"stěna vlevo dveří-dveře		19,790			
			(1,67*3,970)-(0,9*1,97)"stěna naproti dveřím-dveře		4,857			
			(5,73*3,97)+(0,43*3,97)-(0,8*1,97)"stěna vpravo dveří-dveře		22,879			
			M 109					
			(2,610*5,10)+(0,640*4,080)"strop		15,922			
			(2,610*4,01)-(0,8*1,97)"stěna vst.dveře-dveře		8,890			
			(5,790*4,01)+(0,610*4,010)+(0,610*4,010)-(1,27*2,870)-					
			(1,25*2,87)"stěna vlevo dveří -okna		20,878			
			(2,110*4,010)-(0,7*1,97)"stěna naproti dveřím-dveře		7,082			
			M 110					
			6,81*5,7"strop		38,817			
			(6,81*3,97)-(0,7*1,97)-(0,9*1,97)"stěna dveře-dveře		23,884			
			(5,710*3,97)-(1,61*2,87)-(1,65*2,87)"stěna vlevo dveří-okna		13,313			
			(6,82*3,97)-(1,0*2,65)"stěna naproti dveří-dveře		24,425			
			(5,7*3,97)-(1,64*2,86)-(1,62*2,85)"stěna vpravo dveří -okna		13,322			
			Součet		330,675			
23	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	330,675	41,75	13 805,68	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784121003					
			M 106					
			(5,6*4,480)-(0,8*0,190)"strop		24,936			
			(4,480*3,840)-(0,8*1,97)"stěna dveře-dveře		15,627			
			(2,920*3,84)+(0,8*3,84)-(1,62*2,860) "stěna vlevo dveří-okno		9,652			
			(2,47*3,910)+(0,8*3,910)+(0,190*3,910)-(1,610*2,86)"stěna vlevo dveří-okno		8,924			
			(4,5*3,910)"stěna naproti dveřím		17,595			
			(5,6*3,910)"stěna vpravo dveří		21,896			
			M 107					
			(2,10*5,63)-(0,43*0,61)"strop		11,561			
			(2,10*3,970)-(0,8*2,390)"stěna vst.dveře-dveře		6,425			
			(5,630*3,970)-(0,7*1,97)-(0,6*1,97)"stěna vlevo dveří-dveře		19,790			
			(1,67*3,970)-(0,9*1,97)"stěna naproti dveřím-dveře		4,857			
			(5,73*3,97)+(0,43*3,97)-(0,8*1,97)"stěna vpravo dveří-dveře		22,879			
			M 109					
			(2,610*5,10)+(0,640*4,080)"strop		15,922			
			(2,610*4,01)-(0,8*1,97)"stěna vst.dveře-dveře		8,890			
			(5,790*4,01)+(0,610*4,010)+(0,610*4,010)-(1,27*2,870)-					
			(1,25*2,87)"stěna vlevo dveří -okna		20,878			
			(2,110*4,010)-(0,7*1,97)"stěna naproti dveřím-dveře		7,082			
			M 110					
			6,81*5,7"strop		38,817			
			(6,81*3,97)-(0,7*1,97)-(0,9*1,97)"stěna dveře-dveře		23,884			
			(5,710*3,97)-(1,61*2,87)-(1,65*2,87)"stěna vlevo dveří-okna		13,313			
			(6,82*3,97)-(1,0*2,65)"stěna naproti dveří-dveře		24,425			
			(5,7*3,97)-(1,64*2,86)-(1,62*2,85)"stěna vpravo dveří -okna		13,322			
			Součet		330,675			
24	K	784161203	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	kus	150,000	54,47	8 170,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784161203					
25	K	784181123	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	330,675	26,45	8 746,35	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181123					
			M 106					
			(5,6*4,480)-(0,8*0,190)"strop		24,936			
			(4,480*3,840)-(0,8*1,97)"stěna dveře-dveře		15,627			
			(2,920*3,84)+(0,8*3,84)-(1,62*2,860) "stěna vlevo dveří-okno		9,652			
			(2,47*3,910)+(0,8*3,910)+(0,190*3,910)-(1,610*2,86)"stěna vlevo dveří-okno		8,924			
			(4,5*3,910)"stěna naproti dveřím		17,595			
			(5,6*3,910)"stěna vpravo dveří		21,896			
			M 107					
			(2,10*5,63)-(0,43*0,61)"strop		11,561			
			(2,10*3,970)-(0,8*2,390)"stěna vst.dveře-dveře		6,425			
			(5,630*3,970)-(0,7*1,97)-(0,6*1,97)"stěna vlevo dveří-dveře		19,790			
			(1,67*3,970)-(0,9*1,97)"stěna naproti dveřím-dveře		4,857			
			(5,73*3,97)+(0,43*3,97)-(0,8*1,97)"stěna vpravo dveří-dveře		22,879			
			M 109					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(2,610*5,10)+(0,640*4,080)*strop		15,922			
			(2,610*4,01)-(0,8*1,97)*stěna vst.dveře-dveře		8,890			
			(5,790*4,01)+(0,610*4,010)+(0,610*4,010)-(1,27*2,870)- (1,25*2,87)*stěna vlevo dveří -okna		20,878			
			(2,110*4,010)-(0,7*1,97)*stěna naproti dveřím-dveře		7,082			
			M 110					
			6,81*5,7"strop		38,817			
			(6,81*3,97)-(0,7*1,97)-(0,9*1,97)*stěna dveře-dveře		23,884			
			(5,710*3,97)-(1,61*2,87)-(1,65*2,87)*stěna vlevo dveří-okna		13,313			
			(6,82*3,97)-(1,0*2,65)*stěna naproti dveřím-dveře		24,425			
			(5,7*3,97)-(1,64*2,86)-(1,62*2,85)*stěna vpravo dveří -okna		13,322			
			Součet		330,675			
26	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	90,678	3,41	309,21	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784191007					
			plocha podlahy					
			M 106					
			(5,6*4,480)-(0,8*0,190)*výklenek		24,936			
			M 107					
			(2,10*5,120)+(1,67*0,61)		11,771			
			M 109					
			(2,61*5,10)+(0,51*3,480)		15,086			
			M 110					
			6,81*5,710		38,885			
			Součet		90,678			
27	K	784211103	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	330,675	101,91	33 699,09	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211103					
			M 106					
			(5,6*4,480)-(0,8*0,190)*strop		24,936			
			(4,480*3,840)-(0,8*1,97)*stěna dveře-dveře		15,627			
			(2,920*3,84)+(0,8*3,84)-(1,62*2,860) "stěna vlevo dveří-okno		9,652			
			(2,47*3,910)+(0,8*3,910)+(0,190*3,910)-(1,610*2,86)*stěna vlevo dveří-okno		8,924			
			(4,5*3,910)*stěna naproti dveřím		17,595			
			(5,6*3,910)*stěna vpravo dveří		21,896			
			M 107					
			(2,10*5,63)-(0,43*0,61)*strop		11,561			
			(2,10*3,970)-(0,8*2,390)*stěna vst.dveře-dveře		6,425			
			(5,630*3,970)-(0,7*1,97)-(0,6*1,97)*stěna vlevo dveří-dveře		19,790			
			(1,67*3,970)-(0,9*1,97)*stěna naproti dveřím-dveře		4,857			
			(5,73*3,97)+(0,43*3,97)-(0,8*1,97)*stěna vpravo dveří-dveře		22,879			
			M 109					
			(2,610*5,10)+(0,640*4,080)*strop		15,922			
			(2,610*4,01)-(0,8*1,97)*stěna vst.dveře-dveře		8,890			
			(5,790*4,01)+(0,610*4,010)+(0,610*4,010)-(1,27*2,870)- (1,25*2,87)*stěna vlevo dveří -okna		20,878			
			(2,110*4,010)-(0,7*1,97)*stěna naproti dveřím-dveře		7,082			
			M 110					
			6,81*5,7"strop		38,817			
			(6,81*3,97)-(0,7*1,97)-(0,9*1,97)*stěna dveře-dveře		23,884			
			(5,710*3,97)-(1,61*2,87)-(1,65*2,87)*stěna vlevo dveří-okna		13,313			
			(6,82*3,97)-(1,0*2,65)*stěna naproti dveřím-dveře		24,425			
			(5,7*3,97)-(1,64*2,86)-(1,62*2,85)*stěna vpravo dveří -okna		13,322			
			Součet		330,675			
D	997		Přesun sutě				5 860,72	
28	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	0,332	4 249,37	1 410,79	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013217					
29	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,332	304,50	101,09	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
30	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	5,644	13,30	75,07	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
			0,332*17 *Přepočtené koeficientem množství		5,644			
31	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,108	2 090,00	225,72	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631					
32	K	997211611	Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	0,332	144,72	48,05	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997211611					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				4 000,00	
D	VRN9		Ostatní náklady				4 000,00	
33	K	094103000	Náklady na vyklizení objektu	soubor	4,000	1 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/094103000					
			hodinová sazba pomocného dělníka-250,- Kč/h*4 h*4					
			4		4,000			
			Součet		4,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy Alžbětiny Lázně- I. etapa

Objekt:

ZL 1 - ZL 1-Dodatečná úprava místností bývalé ordinace neurologie a gynekologie, klíčové hospodář.

Soupis:

ZL 1-02 - Podlahová krytiny M 127 A,B,C, 128 A,B, 129

KSO:

Místo: Karlovy Vary

CC-CZ:

Datum: 7. 3. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

184 524,53

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	184 524,53	21,00%	38 750,15
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

223 274,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy Alžbětiny Lázně- I. etapa

Objekt:

ZL 1 - ZL 1-Dodatečná úprava místností bývalé ordinace neurologie a gynekologie, klíčové hospodář.

Soupis:

ZL 1-02 - Podlahová krytiny M 127 A,B,C, 128 A,B, 129

Místo: Karlovy Vary

Datum: 7. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

184 524,53

9 - Bourací práce, demontáže	15 193,17
998 - Přesun hmot	75,82
PSV - Práce a dodávky PSV	169 255,54
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	273,60
776 - Podlahy povlakové	89 527,10
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	79 454,84
997 - Přesun sutě	6 349,92
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	4 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy Alžbětiny Lázně- I. etapa

Objekt:

ZL 1 - ZL 1-Dodatečná úprava místností bývalé ordinace neurologie a gynekologie, klíčové hospodář.

Soupis:

ZL 1-02 - Podlahová krytiny M 127 A,B,C, 128 A,B, 129

Místo: Karlovy Vary

Datum: 7. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

184 524,53

D	9	Bourací práce, demontáže		15 193,17				
1	K	619991021	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním páskou včetně pozdějšího odlepení rámu oken a dveří, keramických soklů	m	70,048	6,48	453,91	CS ÚRS 2024 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619991021

VV	M 127 A							
VV	(2*2,84)+(2*1,68)"okno				9,040			
VV	(2*2,26)+1,0"dveře				5,520			
VV	M 127 B							
VV	(2*2,284)+(2*1,62)+(2*2,84)+(2*1,62)"okna				16,728			
VV	(2*1,97)+0,6				4,540			
VV	M 128 A							
VV	(2*1,97)+0,6+(2*2,26)+1,0"dveře				10,060			
VV	(2*2,84)+(2*1,67)"okno				9,020			
VV	M 129							
VV	(2*2,84)+(2*1,63)"okno				8,940			
VV	(2*2,60)+1,0"dveře				6,200			
VV	Součet				70,048			

2	K	784171113	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00	m2	32,489	8,97	291,43	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171113

VV	M 127 A							
VV	(1,68*2,84)"zakrytí oken				4,771			
VV	(1,0*2,26)"zakrytí dveří				2,260			
VV	M 127 B							
VV	(1,62*2,84)+(1,62*2,84)"zakrytí oken				9,202			
VV	(0,6*1,97)"zakrytí dveří				1,182			
VV	M 128 A							
VV	(1,67*2,840)"zakratí oken				4,743			
VV	(0,6*1,97)+(1,0*2,260)"zakrytí dveří				3,442			
VV	M 129							
VV	(1,63*2,84)"zakrytí oken				4,629			
VV	(1,0*2,26)"zakrytí dveří				2,260			
VV	Součet				32,489			

3	M	28323157	folie pro mališské potřeby zakrývající tl 14μ 4x5m	m2	34,113	3,47	118,37	CS ÚRS 2024 02
VV			32,489*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		34,113			

4	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	164,178	87,28	14 329,46	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101112

VV	M 106							
VV	4,480*1,0"stěna dveře				4,480			
VV	5,60*1,0"stěna vlevo dveří				5,600			
VV	4,5*1,0"stěna naproti dveří				4,500			
VV	5,6*1,0"stěna vpravo dveří				5,600			
VV	5,6*4,5"strop				25,200			
VV	M 128 A							
VV	2,58*1,0"stěna dveře				2,580			
VV	2,13*1,0"stěna vlevo dveří				2,130			
VV	2,880*1,0"stěna naproti dveří				2,880			
VV	2,130*1,0"stěna vpravo dveří				2,130			
VV	2,880*2,130"strop				6,134			
VV	M 127 B							
VV	3,65*1,0"stěna dveře				3,650			
VV	2,32*1,0"stěna vlevo dveří				2,320			
VV	3,81*1,0"stěna naproti dveří				3,810			
VV	2,51*1,0"stěna vpravo dveří				2,510			
VV	2,51*3,810"strop				9,563			
VV	M 127 C							
VV	1,32*1,0"stěna dveře				1,320			
VV	2,140*1,0"stěna vlevo dveří				2,140			
VV	1,32*1,0"stěna naproti dveří				1,320			
VV	2,140*1,0"stěna vpravo dveří				2,140			
VV	2,140*1,320"strop				2,825			
VV	M 128 A							
VV	(2,84*1,0)+(1,550*1,0)"stěna dveře				4,390			
VV	4,780*1,0"stěna vlevo dveří				4,780			
VV	4,390*1,0"stěna naproti dveří				4,390			
VV	2,480*1,0"stěna vpravo dveří				2,480			
VV	(2,480*4,390)+(3,290*2,330)"strop				18,553			
VV	M 128 B							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 1,550*1,0" stěna dveře		1,550			
			VV 2,3*1,0" stěna vlevo dveří		2,300			
			VV 1,0*1,0"stěna naproti dveří		1,000			
			VV 1,20*1,0"stěna vpravo dveří		1,200			
			VV (1,0*1,8)+(0,6*1,2)"strop		2,520			
			VV M 129					
			VV 1,23*1"stěna dveře		1,230			
			VV (3,710*1,0)+(0,6*1,0)"stěna vlevo dveří		4,310			
			VV 3,63*1,0"stěna naproti dveří		3,630			
			VV 4,870*1,0"stěna vpravo dveří		4,870			
			VV (2,250*4,780)+(1,38*0,6)+(1,38*3,710/2)"strop		14,143			
			VV Součet		164,178			
D 998			Přesun hmot				75,82	
5	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	0,034	2 230,00	75,82	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018003					
D PSV			Práce a dodávky PSV				169 255,54	
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				273,60	
6	K	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	3,600	43,28	155,81	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735111810					
		VV	otopné těleso					
		VV	127 A,127 B,1280A,129					
		VV	4*(0,6*1,5)		3,600			
		VV	Součet		3,600			
7	K	735192911	Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových litinových	m2	3,600	32,72	117,79	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735192911					
		VV	otopné těleso					
		VV	127 A,127 B,1280A,129					
		VV	4*(0,6*1,5)		3,600			
		VV	Součet		3,600			
D 776			Podlahy povlakové				89 527,10	
8	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	53,525	16,16	864,96	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111311					
		VV	plocha podlahy					
		VV	M 127 A					
		VV	(2,580*2,130)+(0,3*0,64)"výklenek		5,687			
		VV	M 127 B					
		VV	(2,510*3,810)+(1,030*0,46)"výklenek		10,037			
		VV	M 127 C					
		VV	(1,320*2,140)		2,825			
		VV	M 128 A					
		VV	(4,390*2,480)+(3,290*2,3)-(0,45*0,98)"výklenek		18,013			
		VV	M 128 B					
		VV	(1,0*2,1)+(0,6*1,2)		2,820			
		VV	M 129					
		VV	(2,25*4,78)+(1,38*0,6)+(1,38*3,710/2)		14,143			
		VV	Součet		53,525			
9	K	776121112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah	m2	53,525	42,06	2 251,26	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776121112					
		VV	plocha podlahy					
		VV	M 127 A					
		VV	(2,580*2,130)+(0,3*0,64)"výklenek		5,687			
		VV	M 127 B					
		VV	(2,510*3,810)+(1,030*0,46)"výklenek		10,037			
		VV	M 127 C					
		VV	(1,320*2,140)		2,825			
		VV	M 128 A					
		VV	(4,390*2,480)+(3,290*2,3)-(0,45*0,98)"výklenek		18,013			
		VV	M 128 B					
		VV	(1,0*2,1)+(0,6*1,2)		2,820			
		VV	M 129					
		VV	(2,25*4,78)+(1,38*0,6)+(1,38*3,710/2)		14,143			
		VV	Součet		53,525			
10	K	776141112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	53,525	402,95	21 567,90	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776141112					
		VV	plocha podlahy					
		VV	M 127 A					
		VV	(2,580*2,130)+(0,3*0,64)"výklenek		5,687			
		VV	M 127 B					
		VV	(2,510*3,810)+(1,030*0,46)"výklenek		10,037			
		VV	M 127 C					
		VV	(1,320*2,140)		2,825			
		VV	M 128 A					
		VV	(4,390*2,480)+(3,290*2,3)-(0,45*0,98)"výklenek		18,013			
		VV	M 128 B					
		VV	(1,0*2,1)+(0,6*1,2)		2,820			
		VV	M 129					
		VV	(2,25*4,78)+(1,38*0,6)+(1,38*3,710/2)		14,143			
		VV	Součet		53,525			
11	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	53,525	67,41	3 608,12	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776201811					
			VV plocha podlahy					
			VV M 127 A					
			VV (2,580*2,130)+(0,3*0,64)*výklenek		5,687			
			VV M 127 B					
			VV (2,510*3,810)+(1,030*0,46)*výklenek		10,037			
			VV M 127 C					
			VV (1,320*2,140)		2,825			
			VV M 128 A					
			VV (4,390*2,480)+(3,290*2,3)-(0,45*0,98)*výklenek		18,013			
			VV M 128 B					
			VV (1,0*2,1)+(0,6*1,2)		2,820			
			VV M 129					
			VV (2,25*4,78)+(1,38*0,6)+(1,38*3,710/2)		14,143			
			VV Součet		53,525			
12	K	776231111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem	m2	53,525	256,50	13 729,16	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776231111					
			VV plocha podlahy					
			VV M 127 A					
			VV (2,580*2,130)+(0,3*0,64)*výklenek		5,687			
			VV M 127 B					
			VV (2,510*3,810)+(1,030*0,46)*výklenek		10,037			
			VV M 127 C					
			VV (1,320*2,140)		2,825			
			VV M 128 A					
			VV (4,390*2,480)+(3,290*2,3)-(0,45*0,98)*výklenek		18,013			
			VV M 128 B					
			VV (1,0*2,1)+(0,6*1,2)		2,820			
			VV M 129					
			VV (2,25*4,78)+(1,38*0,6)+(1,38*3,710/2)		14,143			
			VV Součet		53,525			
13	M	28411050	dílce vinylové tl 2,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, úprava PUR, třída zátěže 23/32/41, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů	m2	58,878	599,00	35 267,92	CS ÚRS 2024 02
			VV 53,525*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		58,878			
14	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	63,740	80,20	5 111,95	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776411111					
			VV obvod místnosti					
			VV M 127 A					
			VV 2,58+1,49+0,64+2,880+0,17+1,68+0,28-1,0-1,0"dveře		7,720			
			VV M 127 B					
			VV 3,65+0,66+0,46+1,030+0,46+0,63+0,38+1,27+1,62+0,54+0,25		11,610			
			VV +1,62+0,36+0,28-1,0-0,6"dveře					
			VV M 127 C					
			VV 1,32+2,140+1,32+2,140-0,6"dveře		6,320			
			VV M 128 A					
			VV 2,84+0,98+0,45+3,8+0,61+1,67+2,110+2,480+1,550+2,3-1,0-					
			VV 0,6"dveře		17,190			
			VV M 128 B					
			VV 1,550+0,3+2,1+1,0+1,0+0,6+1,20-0,6"dveře		7,150			
			VV M 129					
			VV 1,23+0,4+0,4+3,710+0,6+1,38+1,63+0,62+4,780-1,0"dveře		13,750			
			VV Součet		63,740			
			VV 63,74*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		65,015			
15	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	65,015	81,80	5 318,23	CS ÚRS 2024 02
			VV obvod místnosti					
			VV M 127 A					
			VV 2,58+1,49+0,64+2,880+0,17+1,68+0,28-1,0-1,0"dveře		7,720			
			VV M 127 B					
			VV 3,65+0,66+0,46+1,030+0,46+0,63+0,38+1,27+1,62+0,54+0,25		11,610			
			VV +1,62+0,36+0,28-1,0-0,6"dveře					
			VV M 127 C					
			VV 1,32+2,140+1,32+2,140-0,6"dveře		6,320			
			VV M 128 A					
			VV 2,84+0,98+0,45+3,8+0,61+1,67+2,110+2,480+1,550+2,3-1,0-					
			VV 0,6"dveře		17,190			
			VV M 128 B					
			VV 1,550+0,3+2,1+1,0+1,0+0,6+1,20-0,6"dveře		7,150			
			VV M 129					
			VV 1,23+0,4+0,4+3,710+0,6+1,38+1,63+0,62+4,780-1,0"dveře		13,750			
			VV Součet		63,740			
			VV 63,74*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		65,015			
16	K	776421311	Montáž lišt přechodových samolepicích	m	5,200	116,00	603,20	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776421311					
			VV M 127 A					
			VV 1,0		1,000			
			VV M 127 B					
			VV 1,0+0,6		1,600			
			VV M 128 A					
			VV 1,0+0,6		1,600			
			VV M 129					
			VV 1,0		1,000			
			VV Součet		5,200			
17	M	59054130	profil přechodový nerezový samolepicí 35mm	m	5,733	133,00	762,49	CS ÚRS 2024 02
			VV 5,46		5,460			
			VV 5,46*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		5,733			
18	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,666	663,53	441,91	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998776103					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				79 454,84	
19	K	784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	365,892	6,86	2 510,02	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784111003					
		VV	M 106					
		VV	(5,6*4,480)-(0,8*0,190)"strop		24,936			
		VV	(4,480*3,840)-(0,8*1,97)"stěna dveře-dveře		15,627			
		VV	(2,920*3,84)+(0,8*3,84)-(1,62*2,860) "stěna vlevo dveří-okno		9,652			
		VV	(2,47*3,910)+(0,8*3,910)+(0,190*3,910)-(1,610*2,86)"stěna vlevo dveří-okno		8,924			
		VV	(4,5*3,910)"stěna naproti dveřím		17,595			
		VV	(5,6*3,910)"stěna vpravo dveří		21,896			
		VV	M 127 A					
		VV	(2,58*2,130)+(0,3*0,64)"strop		5,687			
		VV	(2,58*2,75)-(1,0*2,260)"stěna vst.dveře-dveře		4,835			
		VV	(1,49*2,75)+(0,3*2,75)+(0,64*2,75)"stěna vlevo dveří-dveře		6,683			
		VV	(2,880*2,75)-(1,0*1,97)"stěna naproti dveřím-dveře		5,950			
		VV	(2,130*2,75)-(1,68*2,84)"stěna vpravo dveří-okno		1,086			
		VV	M 127 B					
		VV	(3,81*2,510)+(1,03*0,46)"strop		10,037			
		VV	(3,65*2,83)-(0,6*1,97)-(1,0*1,97)"stěna vst.dveře-dveře		7,178			
		VV	(0,66*2,830)+(0,46*2,83)+(1,03*2,83)+(0,46*2,84)+(0,63*2,830)"stěna vlevo dveří		9,174			
		VV	(3,81*2,830)-(1,62*2,84)"stěna naproti dveřím-okno		6,182			
		VV	(2,51*2,830)-(1,62*2,84)"stěna vpravo dveří-okno		2,503			
		VV	M 127 C					
		VV	2,140*1,320"strop		2,825			
		VV	(1,32*3,820)-(0,6*1,97)"stěna dveře-dveře		3,860			
		VV	2,140*3,820"stěna vlevo dveří		8,175			
		VV	1,30*3,820"stěna naproti dveří		4,966			
		VV	2,140*3,820"stěna vpravo dveří		8,175			
		VV	M 128 A					
		VV	(2,480*4,390)+(2,3*2,84)+(0,98*0,45)"strop		17,860			
		VV	(2,84*3,870)-(1,0*2,26)"stěna vst.dveře-dveře		8,731			
		VV	(0,98*3,87)+(0,45*3,87)+(3,800*3,87)"stěna vlevo dveří		20,240			
		VV	(4,390*3,87)-(1,67*2,84)"stěna naproti dveří-okno		12,247			
		VV	(2,480*3,87)+(1,550*3,87)+(2,30*3,87)-(0,6*1,97)"stěna vpravo dveří-dveře		23,315			
		VV	M 128 B					
		VV	(2,100*1,0)+(0,6*1,2)"strop		2,820			
		VV	(1,550*3,87)-(0,6*1,97)"stěna dveře-dveře		4,817			
		VV	(2,1*3,870)+(0,2*3,870)"stěna vlevo dveří		8,901			
		VV	1,0*3,870"stěna naproti dveří		3,870			
		VV	(2,10*3,870)+(0,6*3,870)"stěna vpravo dveří		10,449			
		VV	M 129					
		VV	(2,25*4,780)+(1,38*0,6)+(1,38*3,71/2)"strop		14,143			
		VV	(1,23*4,030)-(1,0*2,260)"stěna vst.dveře-dveře		2,697			
		VV	(0,4*4,030)+(0,4*4,030)+(3,710*4,030)+(0,6*4,030)"stěna vlevo dveří		20,593			
		VV	(3,630*4,030)-(1,63*2,840)"stěna naproti dveří-okno		10,000			
		VV	4,780*4,030"stěna vpravo dveří		19,263			
		VV	Součet		365,892			
20	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	365,892	41,75	15 275,99	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784121003					
		VV	M 106					
		VV	(5,6*4,480)-(0,8*0,190)"strop		24,936			
		VV	(4,480*3,840)-(0,8*1,97)"stěna dveře-dveře		15,627			
		VV	(2,920*3,84)+(0,8*3,84)-(1,62*2,860) "stěna vlevo dveří-okno		9,652			
		VV	(2,47*3,910)+(0,8*3,910)+(0,190*3,910)-(1,610*2,86)"stěna vlevo dveří-okno		8,924			
		VV	(4,5*3,910)"stěna naproti dveřím		17,595			
		VV	(5,6*3,910)"stěna vpravo dveří		21,896			
		VV	M 127 A					
		VV	(2,58*2,130)+(0,3*0,64)"strop		5,687			
		VV	(2,58*2,75)-(1,0*2,260)"stěna vst.dveře-dveře		4,835			
		VV	(1,49*2,75)+(0,3*2,75)+(0,64*2,75)"stěna vlevo dveří-dveře		6,683			
		VV	(2,880*2,75)-(1,0*1,97)"stěna naproti dveřím-dveře		5,950			
		VV	(2,130*2,75)-(1,68*2,84)"stěna vpravo dveří-okno		1,086			
		VV	M 127 B					
		VV	(3,81*2,510)+(1,03*0,46)"strop		10,037			
		VV	(3,65*2,83)-(0,6*1,97)-(1,0*1,97)"stěna vst.dveře-dveře		7,178			
		VV	(0,66*2,830)+(0,46*2,83)+(1,03*2,83)+(0,46*2,84)+(0,63*2,830)"stěna vlevo dveří		9,174			
		VV	(3,81*2,830)-(1,62*2,84)"stěna naproti dveřím-okno		6,182			
		VV	(2,51*2,830)-(1,62*2,84)"stěna vpravo dveří-okno		2,503			
		VV	M 127 C					
		VV	2,140*1,320"strop		2,825			
		VV	(1,32*3,820)-(0,6*1,97)"stěna dveře-dveře		3,860			
		VV	2,140*3,820"stěna vlevo dveří		8,175			
		VV	1,30*3,820"stěna naproti dveří		4,966			
		VV	2,140*3,820"stěna vpravo dveří		8,175			
		VV	M 128 A					
		VV	(2,480*4,390)+(2,3*2,84)+(0,98*0,45)"strop		17,860			
		VV	(2,84*3,870)-(1,0*2,26)"stěna vst.dveře-dveře		8,731			
		VV	(0,98*3,87)+(0,45*3,87)+(3,800*3,87)"stěna vlevo dveří		20,240			
		VV	(4,390*3,87)-(1,67*2,84)"stěna naproti dveří-okno		12,247			
		VV	(2,480*3,87)+(1,550*3,87)+(2,30*3,87)-(0,6*1,97)"stěna vpravo dveří-dveře		23,315			
		VV	M 128 B					
		VV	(2,100*1,0)+(0,6*1,2)"strop		2,820			
		VV	(1,550*3,87)-(0,6*1,97)"stěna dveře-dveře		4,817			
		VV	(2,1*3,870)+(0,2*3,870)"stěna vlevo dveří		8,901			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 1,0*3,870"stěna naproti dveří		3,870			
			VV (2,10*3,870)+(0,6*3,870)"stěna vpravo dveří		10,449			
			VV M 129					
			VV (2,25*4,780)+(1,38*0,6)+(1,38*3,71/2)"strop		14,143			
			VV (1,23*4,030)-(1,0*2,260)"stěna vst.dveře-dveře		2,697			
			VV (0,4*4,030)+(0,4*4,030)+(3,710*4,030)+(0,6*4,030)"stěna vlevo dveří		20,593			
			VV (3,630*4,030)-(1,63*2,840)"stěna naproti dveří-okno		10,000			
			VV 4,780*4,030"stěna vpravo dveří		19,263			
			VV Součet		365,892			
21	K	784161203	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	kus	150,000	54,47	8 170,50	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784161203					
22	K	784181123	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	365,892	26,45	9 677,84	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181123					
			VV M 106					
			VV (5,6*4,480)-(0,8*0,190)"strop		24,936			
			VV (4,480*3,840)-(0,8*1,97)"stěna dveře-dveře		15,627			
			VV (2,920*3,84)+(0,8*3,84)-(1,62*2,860) "stěna vlevo dveří-okno		9,652			
			VV (2,47*3,910)+(0,8*3,910)+(0,190*3,910)-(1,610*2,86)"stěna vlevo dveří-okno		8,924			
			VV (4,5*3,910)"stěna naproti dveřím		17,595			
			VV (5,6*3,910)"stěna vpravo dveří		21,896			
			VV M 127 A					
			VV (2,58*2,130)+(0,3*0,64)"strop		5,687			
			VV (2,58*2,75)-(1,0*2,260)"stěna vst.dveře-dveře		4,835			
			VV (1,49*2,75)+(0,3*2,75)+(0,64*2,75)"stěna vlevo dveří-dveře		6,683			
			VV (2,880*2,75)-(1,0*1,97)"stěna naproti dveřím-dveře		5,950			
			VV (2,130*2,75)-(1,68*2,84)"stěna vpravo dveří-okno		1,086			
			VV M 127 B					
			VV (3,81*2,510)+(1,03*0,46)"strop		10,037			
			VV (3,65*2,83)-(0,6*1,97)-(1,0*1,97)"stěna vst.dveře-dveře		7,178			
			VV (0,66*2,830)+(0,46*2,83)+(1,03*2,83)+(0,46*2,84)+(0,63*2,830)"stěna vlevo dveří		9,174			
			VV (3,81*2,830)-(1,62*2,84)"stěna naproti dveřím-okno		6,182			
			VV (2,51*2,830)-(1,62*2,84)"stěna vpravo dveří-okno		2,503			
			VV M 127 C					
			VV 2,140*1,320"strop		2,825			
			VV (1,32*3,820)-(0,6*1,97)"stěna dveře-dveře		3,860			
			VV 2,140*3,820"stěna vlevo dveří		8,175			
			VV 1,30*3,820"stěna naproti dveří		4,966			
			VV 2,140*3,820"stěna vpravo dveří		8,175			
			VV M 128 A					
			VV (2,480*4,390)+(2,3*2,84)+(0,98*0,45)"strop		17,860			
			VV (2,84*3,870)-(1,0*2,26)"stěna vst.dveře-dveře		8,731			
			VV (0,98*3,87)+(0,45*3,87)+(3,800*3,87)"stěna vlevo dveří		20,240			
			VV (4,390*3,87)-(1,67*2,84)"stěna naproti dveří-okno		12,247			
			VV (2,480*3,87)+(1,550*3,87)+(2,30*3,87)-(0,6*1,97)"stěna vpravo dveří-dveře		23,315			
			VV M 128 B					
			VV (2,100*1,0)+(0,6*1,2)"strop		2,820			
			VV (1,550*3,87)-(0,6*1,97)"stěna dveře-dveře		4,817			
			VV (2,1*3,870)+(0,2*3,870)"stěna vlevo dveří		8,901			
			VV 1,0*3,870"stěna naproti dveří		3,870			
			VV (2,10*3,870)+(0,6*3,870)"stěna vpravo dveří		10,449			
			VV M 129					
			VV (2,25*4,780)+(1,38*0,6)+(1,38*3,71/2)"strop		14,143			
			VV (1,23*4,030)-(1,0*2,260)"stěna vst.dveře-dveře		2,697			
			VV (0,4*4,030)+(0,4*4,030)+(3,710*4,030)+(0,6*4,030)"stěna vlevo dveří		20,593			
			VV (3,630*4,030)-(1,63*2,840)"stěna naproti dveří-okno		10,000			
			VV 4,780*4,030"stěna vpravo dveří		19,263			
			VV Součet		365,892			
23	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	53,525	3,41	182,52	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784191007					
			VV plocha podlahy					
			VV M 127 A					
			VV (2,580*2,130)+(0,3*0,64)"výklenek		5,687			
			VV M 127 B					
			VV (2,510*3,810)+(1,030*0,46)"výklenek		10,037			
			VV M 127 C					
			VV (1,320*2,140)		2,825			
			VV M 128 A					
			VV (4,390*2,480)+(3,290*2,3)-(0,45*0,98)"výklenek		18,013			
			VV M 128 B					
			VV (1,0*2,1)+(0,6*1,2)		2,820			
			VV M 129					
			VV (2,25*4,78)+(1,38*0,6)+(1,38*3,710/2)		14,143			
			VV Součet		53,525			
24	K	784211103	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	365,892	101,91	37 288,05	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211103					
			VV M 106					
			VV (5,6*4,480)-(0,8*0,190)"strop		24,936			
			VV (4,480*3,840)-(0,8*1,97)"stěna dveře-dveře		15,627			
			VV (2,920*3,84)+(0,8*3,84)-(1,62*2,860) "stěna vlevo dveří-okno		9,652			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,47*3,910)+(0,8*3,910)+(0,190*3,910)-(1,610*2,86)"stěna vlevo dveří-okno		8,924			
	VV		(4,5*3,910)"stěna naproti dveřím		17,595			
	VV		(5,6*3,910)"stěna vpravo dveří		21,896			
	VV		M 127 A					
	VV		(2,58*2,130)+(0,3*0,64)"strop		5,687			
	VV		(2,58*2,75)-(1,0*2,260)"stěna vst.dveře-dveře		4,835			
	VV		(1,49*2,75)+(0,3*2,75)+(0,64*2,75)"stěna vlevo dveří-dveře		6,683			
	VV		(2,880*2,75)-(1,0*1,97)"stěna naproti dveřím-dveře		5,950			
	VV		(2,130*2,75)-(1,68*2,84)"stěna vpravo dveří-okno		1,086			
	VV		M 127 B					
	VV		(3,81*2,510)+(1,03*0,46)"strop		10,037			
	VV		(3,65*2,83)-(0,6*1,97)-(1,0*1,97)"stěna vst.dveře-dveře		7,178			
	VV		(0,66*2,830)+(0,46*2,83)+(1,03*2,83)+(0,46*2,84)+(0,63*2,830)"stěna vlevo dveří		9,174			
	VV		(3,81*2,830)-(1,62*2,84)"stěna naproti dveřím-okno		6,182			
	VV		(2,51*2,830)-(1,62*2,84)"stěna vpravo dveří-okno		2,503			
	VV		M 127 C					
	VV		2,140*1,320"strop		2,825			
	VV		(1,32*3,820)-(0,6*1,97)"stěna dveře-dveře		3,860			
	VV		2,140*3,820"stěna vlevo dveří		8,175			
	VV		1,30*3,820"stěna naproti dveří		4,966			
	VV		2,140*3,820"stěna vpravo dveří		8,175			
	VV		M 128 A					
	VV		(2,480*4,390)+(2,3*2,84)+(0,98*0,45)"strop		17,860			
	VV		(2,84*3,870)-(1,0*2,26)"stěna vst.dveře-dveře		8,731			
	VV		(0,98*3,87)+(0,45*3,87)+(3,800*3,87)"stěna vlevo dveří		20,240			
	VV		(4,390*3,87)-(1,67*2,84)"stěna naproti dveří-okno		12,247			
	VV		(2,480*3,87)+(1,550*3,87)+(2,30*3,87)-(0,6*1,97)"stěna vpravo dveří-dveře		23,315			
	VV		M 128 B					
	VV		(2,100*1,0)+(0,6*1,2)"strop		2,820			
	VV		(1,550*3,87)-(0,6*1,97)"stěna dveře-dveře		4,817			
	VV		(2,1*3,870)+(0,2*3,870)"stěna vlevo dveří		8,901			
	VV		1,0*3,870"stěna naproti dveří		3,870			
	VV		(2,10*3,870)+(0,6*3,870)"stěna vpravo dveří		10,449			
	VV		M 129					
	VV		(2,25*4,780)+(1,38*0,6)+(1,38*3,71/2)"strop		14,143			
	VV		(1,23*4,030)-(1,0*2,260)"stěna vst.dveře-dveře		2,697			
	VV		(0,4*4,030)+(0,4*4,030)+(3,710*4,030)+(0,6*4,030)"stěna vlevo dveří		20,593			
	VV		(3,630*4,030)-(1,63*2,840)"stěna naproti dveří-okno		10,000			
	VV		4,780*4,030"stěna vpravo dveří		19,263			
	VV		Součet		365,892			
D	997		Přesun sutě				6 349,92	

25	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	0,335	4 249,37	1 423,54	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013217

26	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,335	304,50	102,01	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501

27	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	5,695	13,30	75,74	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509

VV 0,335*17 *Přepočtené koeficientem množství 5,695

28	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,335	2 090,00	700,15	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	---	-------	----------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631

29	K	997211611	Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	0,335	144,72	48,48	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997211611

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 4 000,00

30	K	094103000	Náklady na vyklizení objektu	soubor	4,000	1 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	------------------------------	--------	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/094103000

VV hodinová sazba pomocného dělníka-250,- Kč/h*4 h*4

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy Alžbětiny Lázně- I. etapa

Objekt:

ZL 1 - ZL 1-Dodatečná úprava místností bývalé ordinace neurologie a gynekologie, klíčové hospodář.

Soupis:

ZL 1-03 - Úprava vstupních dveří a klíčové hospodářství 1. NP

Úroveň 3:

ZL 1-03-01 - Úprava vstupních dveří

KSO:

Místo: Karlovy Vary

CC-CZ:

Datum: 7. 3. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

35 573,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	35 573,78	21,00%	7 470,49
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

43 044,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy Alžbětiny Lázně- I. etapa

Objekt:

ZL 1 - ZL 1-Dodatečná úprava místností bývalé ordinace neurologie a gynekologie, klíčové hospodář.

Soupis:

ZL 1-03 - Úprava vstupních dveří a klíčové hospodářství 1. NP

Úroveň 3:

ZL 1-03-01 - Úprava vstupních dveří

Místo: Karlovy Vary

Datum: 7. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

35 573,78

PSV - Práce a dodávky PSV

14 603,78

742 - Elektroinstalace - slaboproud

7 110,41

766 - Konstrukce truhlářské

7 493,37

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

20 970,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy Alžbětiny Lázně- I. etapa

Objekt:

ZL 1 - ZL 1-Dodatečná úprava místností bývalé ordinace neurologie a gynekologie, klíčové hospodář.

Soupis:

ZL 1-03 - Úprava vstupních dveří a klíčové hospodářství 1. NP

Úroveň 3:

ZL 1-03-01 - Úprava vstupních dveří

Místo: Karlovy Vary

Datum: 7. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

35 573,78

D	PSV		Práce a dodávky PSV				14 603,78	
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				7 110,41	
1	K	742320032	Montáž elektricky ovládaných zámků ostatní prvky elektrického otvírače 12 V a stavitelnou stělkou	kus	1,000	3 030,00	3 030,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742320032								
2	M	54978028	otvírač elektrický 12 V s lištou	kus	1,000	1 570,00	1 570,00	CS ÚRS 2024 02
3	K	742320033	Montáž elektricky ovládaných zámků ostatní prvky nerezové lišty k elektrickému zámku	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742320033								
4	M	54916004	lišta k zámku nerez	kus	1,000	701,00	701,00	CS ÚRS 2024 02
5	K	998742123	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,001	9 410,00	9,41	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742123								
D	766		Konstrukce truhlářské				7 493,37	
6	K	766660716	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň dřevěnou	kus	1,000	245,00	245,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660716								
7	M	RMAT0003	samozavírač dveří Geze TS 4000	kus	1,000	3 400,00	3 400,00	
8	K	766660727	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zástrče	kus	2,000	116,00	232,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660727								
9	M	RMAT0001	dveřní zástrč	1	2,000	400,00	800,00	
10	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	1,000	121,37	121,37	
11	M	RMAT0002	interiérový zámek+ kování	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
12	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	1,000	195,00	195,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660729								
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				20 970,00	
13	K	HZS2121	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář	hod	45,000	466,00	20 970,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2121								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy Alžbětiny Lázně- I. etapa

Objekt:

ZL 1 - ZL 1-Dodatečná úprava místností bývalé ordinace neurologie a gynekologie, klíčové hospodář.

Soupis:

ZL 1-03 - Úprava vstupních dveří a klíčové hospodářství 1. NP

Úroveň 3:

ZL 1-03-02 - Klíčové hospodářství

KSO:

Místo: Karlovy Vary

CC-CZ:

Datum: 7. 3. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

67 473,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	67 473,60	21,00%	14 169,46
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

81 643,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy Alžbětiny Lázně- I. etapa

Objekt:

ZL 1 - ZL 1-Dodatečná úprava místností bývalé ordinace neurologie a gynekologie, klíčové hospodář.

Soupis:

ZL 1-03 - Úprava vstupních dveří a klíčové hospodářství 1. NP

Úroveň 3:

ZL 1-03-02 - Klíčové hospodářství

Místo: Karlovy Vary

Datum: 7. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

67 473,60

PSV - Práce a dodávky PSV

65 609,60

766 - Konstrukce truhlářské

65 609,60

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

1 864,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy Alžbětiny Lázně- I. etapa

Objekt:

ZL 1 - ZL 1-Dodatečná úprava místností bývalé ordinace neurologie a gynekologie, klíčové hospodář.

Soupis:

ZL 1-03 - Úprava vstupních dveří a klíčové hospodářství 1. NP

Úroveň 3:

ZL 1-03-02 - Klíčové hospodářství

Místo: Karlovy Vary

Datum: 7. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

67 473,60

D	PSV		Práce a dodávky PSV				65 609,60	
D	766		Konstrukce truhlářské				65 609,60	
1	K	766660724	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového protiplech	kus	25,000	87,10	2 177,50	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660724				
2	M	54926075	protiplech zámku 72-90mm	kus	25,000	39,50	987,50	CS ÚRS 2024 02
3	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	25,000	121,37	3 034,25	
4	M	RMAT0001	Zadlabací zámek 24026 90/80 mm	kus	25,000	290,00	7 250,00	
5	K	766660728-01	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového -vločka	kus	25,000	450,00	11 250,00	
6	M	54964115	vložka cylindrická 30+40 s přípravou pro GK	kus	21,000	675,00	14 175,00	CS ÚRS 2024 02
7	M	54964115-01	vložka cylindrická 30+40	kus	4,000	501,00	2 004,00	
8	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	25,000	195,00	4 875,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660729				
9	M	RMAT0002	štítek s klikou interiér-klika-klika Elegant OLV-mosaz PZ 90	kus	21,000	746,00	15 666,00	
10	M	RMAT0003	štítek s klikou interiér- klika-koule Elegant OLV- mosaz PZ 90	kus	4,000	1 045,00	4 180,00	
11	K	998766113	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,005	2 070,00	10,35	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766113				
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				1 864,00	
12	K	HZS2121	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář	hod	4,000	466,00	1 864,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2121				

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST