



NWT a.s.
Zapsána u Krajského obchodního soudu v Brně,
oddíl B, vložka 6207
IČO: 634 69 511, DIČ: CZ 634 69 511
Tř. T. Bati 269, 760 01 Zlín-Prštné

Bc. Alena Bézová
TEL: +420 570 570 418
GSM: +420 727 901 096
E-MAIL: alena.bezova@nwt.cz

Nabídka vypracována pro společnost: Město Otrokovice

Ve Zlíně dne 23.6.2016

Platnost této nabídky je 30 pracovních dnů.

V cenách jsou zahrnuty náklady vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění o likvidaci elektroodpadu.

V závislosti na kurzu USD a Eura si vyhrazujeme právo na odstoupení od nabídky. Příložené obrázky jsou pouze ilustrativní!

Další varianty, typy, modely a příslušenství rád doplním na dotaz.

Celková cena zakázky bez DPH: 311 668,00 Kč
Celková cena zakázky vč. DPH: 377 118,28 Kč

	Cena/ks bez DPH	Cena/ks vč. DPH	ks	Cena celkem bez DPH	Cena celkem vč. DPH
ADATA SSD Premier Pro SP550 240GB SATA3, (čtení/zápis:560/510MBs), IOPS 75K					
P/N: ASP550SS3-240GM-C	1 390,00 Kč	1 681,90 Kč	22	30 580,00 Kč	37 001,80 Kč

	Cena/ks bez DPH	Cena/ks vč. DPH	ks	Cena celkem bez DPH	Cena celkem vč. DPH
SIEMENS Gigaset DA610 - standardní telefon s displejem, barva černá					
PartNumber: GIGASET-DA610-BLACK	630,00 Kč	762,30 Kč	10	6 300,00 Kč	7 623,00 Kč

	Cena/ks bez DPH	Cena/ks vč. DPH	ks	Cena celkem bez DPH	Cena celkem vč. DPH
Lenovo ThinkPad E560 i3-6100U/4GB/192 GB SSD/DVD±RW/HD Graphics 5200/15,6"HD matný/Win7PRO+Win10PRO černý + brašna					
P/N: 20EV000PMC	14 720,00 Kč	17 811,20 Kč	4	58 880,00 Kč	71 244,80 Kč
Lenovo rozšíření záruky ThinkPad E 3r carry-in (z 1r carry-in)					

Úhlopříčka displeje ["]: 15,6, Rozlišení displeje: 1366 x 768 (HD), Typ displeje: matný, grafika Intel HD Graphics
Typ procesoru: Intel Core i3 (Skylake), Počet jader procesoru: 2, Model procesoru: 6100U(2.3GHz)
Operační systém: Windows 7 Professional, Windows 10 Professional
Interní paměť [GB]: 192, Typ pevného disku: SSD
Typ paměti: DDR3 SODIMM, Frekvence paměti [MHz]: 1 600, Velikost operační paměti [GB]: 4
Bluetooth: Ano, Typ síťové karty: GLAN, WLAN, Wi-Fi standardy: a, ac, b, g, n, WiDi, RJ-45
HDMI: Ano, VGA [D-Sub]: Ano, Čtečka otisků prstů: Ano, Dokovací konektor: Ano, Počet portů USB 3.0: 3
Numerická klávesnice: Ano, Podsvícená klávesnice: Ano



	Cena/ks bez DPH	Cena/ks vč. DPH	ks	Cena celkem bez DPH	Cena celkem vč. DPH
Lenovo ThinkPad E560 i3-6100U/4GB/192 GB SSD/DVD±RW/HD Graphics 5200/15,6"HD matný/Win7PRO+Win10PRO černý + brašna					
P/N: 20EV000PMC	14 720,00 Kč	17 811,20 Kč	2	29 440,00 Kč	35 622,40 Kč
Lenovo rozšíření záruky ThinkPad E 3r carry-in (z 1r carry-in)					

Úhlopříčka displeje ["]: 15,6, Rozlišení displeje: 1366 x 768 (HD), Typ displeje: matný, grafika Intel HD Graphics
Typ procesoru: Intel Core i3 (Skylake), Počet jader procesoru: 2, Model procesoru: 6100U(2.3GHz)
Operační systém: Windows 7 Professional, Windows 10 Professional
Interní paměť [GB]: 192, Typ pevného disku: SSD
Typ paměti: DDR3 SODIMM, Frekvence paměti [MHz]: 1 600, Velikost operační paměti [GB]: 4
Bluetooth: Ano, Typ síťové karty: GLAN, WLAN, Wi-Fi standardy: a, ac, b, g, n, WiDi, RJ-45
HDMI: Ano, VGA [D-Sub]: Ano, Čtečka otisků prstů: Ano, Dokovací konektor: Ano, Počet portů USB 3.0: 3
Numerická klávesnice: Ano, Podsvícená klávesnice: Ano



	Cena/ks bez DPH	Cena/ks vč. DPH	ks	Cena celkem bez DPH	Cena celkem vč. DPH
Premio Professional I463					
	7 355,00 Kč	8 899,55 Kč	6	44 130,00 Kč	53 397,30 Kč

* Komponenty:

- 1 ks ,20990605 obal pro mikro 3
- 1 ks 29222 Montáž PC Premio 19
- 1 ks 2090138404R Micro YY-3801 vlastní obal
- 1 ks 2091300309 Fortron FSP250-80HHN 85+, PCI-E, 3Y, bulk, 250W
- 1 ks 20919010 Síťový napájecí kabel 230V k počítači, 2 m
- 1 ks 20085283 MSI H81M-P33
- 1 ks 2017130001409 CPU INTEL Core i3-4170 BOX (3,7GHz, LGA 1150, VGA)
- 1 ks 20321054215 4GB DDR3-1800MHz Kingston CL11 modul SR x8
- 1 ks 20454085 SSD 2,5" 120GB Samsung 750 EVO - bulk
- 1 ks 20551495900 OEM štečka karet interní černá All in 1
- 1 ks 2201040488 ASUS DRW-24F1MT/BLACK/BULK
- 1 31088 Windows® 10 Professional CZ

záruka 3 roky



NWT a.s.
Zapsána u Krajského obchodního soudu v Brně,
oddíl B, vložka 6207
IČO: 634 69 511, DIČ: CZ 634 69 511
Tr. T. Bati 269, 760 01 Zlín-Prštné

Bc. Alena Bézová
TEL: +420 570 570 418
GSM: +420 727 901 096
E-MAIL: alena.bezova@nwt.cz

Nabídka vypracována pro společnost: Město Otrokovice

BenQ DLP Projektor MH530 3D via HDMI / 1920x1080 FHD / 3200 ANSI lm / 10000:1 / 2x D-SUB / HDMI

PartNumber: 9H.JFH77.13E

12 750,00 Kč

15 427,50 Kč

2

25 500,00 Kč

30 855,00 Kč

Projection System DLP

Native Resolution 1080p (1920 x 1080)

Brightness (ANSI Lumens) 3200AL

Contrast Ratio 10000:1

Display Color 1.07 Billion Colors

Lens F=2.55-2.68, f=22-24.1mm

Aspect Ratio Native 16:9 (5 aspect ratio selectable)

Throw Ratio 1.47-1.62 (95" ±3% @ 3.1m)

Image Size (Diagonal) 70"-150" / 300"

Zoom Ratio 1.1:1

Lamp Type 196W

Lamp Mode (Normal/Economic/SmartEco/LampSave) 4000/6000/6500/10000 hours

Keystone Adjustment 1D, Vertical +/- 40 degrees

Projection Offset** 116% ±5%

Resolution Support VGA(640 x 480) to WUXGA_RB(1920 x 1200) * RB= Reduced blanking

Horizontal Frequency 15k~102KHz

Vertical Scan Rate 23 ~ 120 Hz

HDTV Compatibility 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Video Compatibility NTSC, PAL, SECAM

Interface

Computer in (D-sub 15pin) x 2 (Share with component)

Monitor out (D-sub 15pin) x 1 (Only support Computer 1)

Composite Video in (RCA) x 1

S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1

HDMI x 1

Audio in (Mini Jack) x 1

Audio out (Mini Jack) x 1

Speaker 2W x 1

USB (Type mini B) x 1 (Download & page/down)

RS232 (DB-9pin) x 1

IR Receiver x 1 (Front)

Dimensions (W x H x D mm) 283x95x222 mm

Weight 1.96KG

Audible Noise (Normal/Economic Mode) 33/28 dBA (Normal/Economic mode)

Power Supply AC100 to 240 V, 50 to 60 Hz

Power Consumption Normal 270W. Eco 220W. Standby <0.5W

3D Support and Compatibility PC: 120Hz Frame Sequential 3D for resolutions up to WXGA, PC: 60Hz Top-bottom 3D for resolutions up to SXGA+

Video: 60Hz Frame Sequential 3D for resolutions up to 480i

On-Screen Display Languages Arabic/Bulgarian/ Croatian/ Czech/ Danish/

Dutch/ English/ Finnish/ French/ German/ Greek/ Hindi/ Hungarian/ Italian/

Indonesian/ Japanese/ Korean/ Norwegian/ Polish/ Portuguese/ Romanian/

Russian/ Simplified Chinese/Spanish/ Swedish/ Turkish/ Thai/ Traditional

Chinese (28 Languages)

Picture Modes Dynamic / Presentation / sRGB / Cinema / (3D) / User 1 / User 2

Accessories (Standard)

Remote Control w/ Battery

Power Cord (by region)

User Manual CD

Quick Start Guide

Warranty Card (by region)

VGA(D-sub 15pin) Cable

Accessories (Optional)

Spare Lamp Kit P/N: 5J.JFH05.001

Ceiling Mount P/N: 5J.J2K01.001

3D Glasses P/N: 5J.J0T14.011

Carry bag

záruka 24 měsíců





NWT a.s.
Zapsána u Krajského obchodního soudu v Brně,
oddíl B, vložka 6207
IČO: 634 69 511, DIČ: CZ 634 69 511
Tř. T. Bati 269, 760 01 Zlín-Prštíně

Bc. Alena Bézová
TEL: +420 570 570 418
GSM: +420 727 901 096
E-MAIL: alena.bezova@nwt.cz

Nabídka vypracována pro společnost: Město Otrokovice

Lenovo AIO B40-30 BLACK i5-4460T 2,70GHz/8GB/1TB/21,5" IPS/GeForce 2GB/DVD-RW/WIN10

P/N: F0AW00AHCK	14 138,00 Kč	17 106,98 Kč	1	14 138,00 Kč	17 106,98 Kč
------------------------	--------------	--------------	---	--------------	--------------

Produkt: PC Lenovo B40-30 All-In-One PC, černý
Part number: F0AW00AHCK
Machine Type: F0AW
Chipset: Intel H81
LCD panel : 21,5" IPS, LED, FullHD (1920x1080), 16:9 wide, edge-to-edge (bezrámečkový) s integrovanou 2MP webkamerou 1080P
Procesor: Intel® Core™ i5-4460T Processor (6M Cache, up to 2.70 GHz), 4-cores, 35W
Paměť/volný slot: 8GB SoDIMM DDR3, (16GB max) / 1x volný slot
Harddisk: 1TB SATA3, 7200rpm
Optická mechanika: DVD-RW Rambo tray-in
Grafika: nVidia GeForce GF 820A, 2GB
Audio: Stereo speakers s certifikací Dolby® Advanced Audio™
Komunikace: Bluetooth 4.0, 6-in-1 card reader
Síť: WiFi 802.11 AC, 1GB LAN
Porty: 3x USB 2.0, 2x USB 3.0, HDMI-out, mic, headphone, LAN
Klávesnice a myš: bezdrátová klávesnice a myš, 2,4GHz, (černé provedení)
Provedení skříně: All In One PC s LCD - černý
Operační systém: Microsoft Windows 10 Home 64bit, při prvním spuštění možnost volby mezi CZ a EN jazykovou mutací
Hmotnost: 7,9 kg
Rozměry: 531 x 436 x 205 mm
Napájení: 120W adaptér
Záruka PC: 2 roky mail-in



HP Officejet Pro X576dw MFP (A4, 70 ppm, USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi, Duplex, Print / Scan / Copy / Fax)

PartNumber: CN598A	13 800,00 Kč	16 698,00 Kč	1	13 800,00 Kč	16 698,00 Kč
---------------------------	--------------	--------------	---	--------------	--------------

Funkce: Tiskárna, kopírka, skener, fax a web
Tisková technologie: Technologie HP Pagewide s pigmentovými inkousty
Standardní tiskové jazyky: HP PCL5c, HP PCL6, nativní tisk PDF, emulace HP Postscript úrovně 3
Rychlost tisku: Černá (ISO): Až 42 str./min; Černobíle (standardní kancelářská): Až 70 str./min; Doba tisku první černobíle strany (A4, připraveno): Již za 9,5 s; Barevně (ISO): Až 42 str./min; Barevně (standardní kancelářská): Až 70 str./min; Doba tisku první barevné strany (A4, připraveno): Již za 9,5 s
Rozlišení při tisku: Černobíle (nejlepší): Optimalizované rozlišení až 1 200 x 1 200 dpi a vstupní rozlišení 600 x 600 dpi; Barevně (nejlepší): Optimalizované rozlišení až 2 400 x 1 200 dpi a vstupní rozlišení 600 x 600 dpi
Pracovní využití: Měsíčně, A4: Až 75 000 stran
Doporučený počet stran za měsíc: 1 000 až 4 200
Rychlost kopírování: Černá (ISO): Až 42 kopií/min; Barevně (ISO): Až 42 kopií/min Černobíle (standardní kancelářská): Až 70 kopií/min; Barevně (standardní kancelářská): Až 70 kopií/min
Rozlišení kopírování: Černý text a grafika: Až 600 dpi; Barva: Až 600 dpi
Maximální počet kopií: Až 99 kopií
rovací zařízení – změna velikosti: 25 až 400 %
Typ skeneru/Technologie: Ploché provedení, ADF; Kontaktní obrazový senzor (CIS)
Rychlost skenování: Rychlost tisku až 20 obr./min (černobíle), až 15 obr./min (barevně)
Rozlišení skeneru: Hardware: Až 1 200 x 1 200 dpi; Optické: Až 1 200 dpi
Bitová hloubka/Úrovně odstínů šedé: 24bitový (barevný); 8bitový (šedý);; 256
Formát souboru pro skenování: Typy souborů pro skenování podporované softwarem: bitmapy (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), formátovaný text (.rtf), prohlédávacelný PDF (.pdf), text (.txt), TIFF (.tif)





NWT a.s.
Zapsána u Krajského obchodního soudu v Brně,
oddíl B, vložka 6207
IČO: 634 69 511, DIČ: CZ 634 69 511
Tř. T. Bati 269, 760 01 Zlín-Prštín

Bc. Alena Bézová
TEL: +420 570 570 418
GSM: +420 727 901 096
E-MAIL: alena.bezova@nwt.cz

Nabídka vypracována pro společnost: Město Otrokovice

Vstupní režimy skenování: Funkce ovládané pomocí předního panelu:
kopírování, skenování do e-mailu, skenování do síťové složky, skenování na
zařízení USB, skenování do počítače pomocí softwaru, aplikace platformy
Open Extensibility Platform (EXP-LE); Klientské
aplikace: EWS a HP Scan

Maximální velikost skenování: Automatický podavač / skenovací deska: 216
x 356 mm

Pokročilé funkce skeneru: Úprava obrázků; Nastavení kvality výstupu;
Volitelné rozlišení skenování 75 až 1200 dpi; Označení úlohy; Skenování a
uložení do cílových umístění: síťová složka, počítač, jednotka USB Flash, e-
mail; OCR

Rychlost faxu: 33,6 kbps

Rozlišení faxu: Černobíle, nejlepší režim: 300 x 300 dpi; Černobíle,
standardní režim: 203 x 98 dpi

Funkce pro faxování: Faxování: Ano, barevně; Automatické opakování volby:
ano; Fax – odložené odesílání: ano; Fax – odložené odesílání: ano; Podpora
rozpoznání vyzvánění: ano; Podpora předávání faxů: ano; Podpora faxování
na vyžádání: ano; Podpora ochrany před
nevyžádanými zprávami: Ano, vyžaduje ID volajícího; Max. počet čísel pro
rychlou volbu: Až 99 čísel; Podporovaná rozhraní počítače: Ano, je
poskytována podpora k softwaru HP; Podpora sluchátka telefonu:
Ne.

Standardní připojitelnost: 2 vysokorychlostní hostitelské porty USB 2.0; 1
vysokorychlostní port USB 2.0 zařízení; 1 síťový port Ethernet 10/100 Base-
TX; 1 modemový port RJ-11; Stanice s rozhraním 802.11 b/g/n; Přístupový
bod 802.11 b/g

Síťové funkce: Standardně (integrovaný ethernet, WiFi 802.11b/g/n)

Podpora bezdrátového připojení: ano

Možnost mobilního tisku: HP ePrint, mobilní aplikace, Google Cloud Print,
bezdrátový přímý tisk HP ePrint, Apple AirPrint™

Ovládací panel: 10,9cm dotykový barevný displej, 1 kontrolka (bezdrátové
připojení), 6 podsvícených kapacitních tlačítek

Standardní paměť: 768 MB

Maximální paměť: 768 MB

Podporované typy médií: Běžný papír (lehký, střední, střední gramáž, vysoká
gramáž, velmi vysoká gramáž, perforovaný, recyklovaný, dokumentový, jiný
běžný inkoustový papír); Fotografické papíry HP Advanced Photo (lesklý,
lesk, jemný lesk, saténový, matný, jiný inkoustový
papír); obálky, štítky, karty; Matný papír na brožury HP; a další speciální
inkoustové papíry HP (lesklá brožura, matná brožura, brožura přehnutá na
třetiny, Hagaki, blahopřání, jiný speciální inkoustový papír)

Podporované formáty médií: Zásobník 1: Zásobník 1: A4; A5; A6; B5 (JIS);
B6 (JIS); 10 x 15 cm; obálky (B5; C5; C6; DL); Zásobník 2: A4; A5; B5 (JIS);
obálky (B5; C5; DL); Zásobník 3: A4; A5; B5 (JIS); Zásobník 2: A4; A5; B5
(JIS); obálky (B5; C5); 102 x 210 až 216 x 298
mm

Vlastní velikosti médií: Zásobník 1: 76 x 127 až 216 x 356 mm; Zásobník 2:
102 x 210 až 216 x 297 mm; Zásobník 3: 102 x 210 až 216 x 356 mm

Podporovaná gramáž médií: Zásobník 1: 60 až 120 g/m2 (běžný papír); 125
až 300 g/m2 (fotografie); 75 až 90 g/m2 (obálky); 120 až 180 g/m2 (brožura);
163 až 200 g/m2 (karta); Zásobník 2: 60 až 120 g/m2 (běžný papír); 125 až
250 g/m2 (fotografie); 75 až 90 g/m2 (obálky);
120 až 180 g/m2 (brožura); 163 až 200 g/m2 (karta); Zásobník 3: 60 až 120
g/m2 (běžný papír); 125 až 250 g/m2 (fotografie); 120 až 180 g/m2 (brožura);
163 až 200 g/m2 (karta); 60 až 120 g/m2 (běžný
papír); 125 až 250 g/m2 (fotografie); 75 až 90 g/m2 (obálky); 120 až 180
g/m2 (brožura); 163 až 200 g/m2 (karta)

Ovládání tisku: Vstupní zásobník na 500 listů, víceúčelový vstupní zásobník
na 50 listů; Výstupní zásobník na 300 listů lícem dolů; Volitelný zásobník na
500 listů; Možnosti duplexního tisku: Automatický (standardní); Podavač
obálek: Ne.; Standardní zásobníky papíru: 2; Kapacita
vstupu: Maximální vstupní kapacita: Až 1 050 listů (s volitelným zásobníkem
na 500 listů) legal, Až 225 listů fotografický papír, Až 225 karet, Až 37 obálky;
Kapacita výstupu: Maximální výstupní kapacita: Až 300 listů
legal, Až 50 listů fotografický papír, Až 35 obálky



NWT a.s.
Zapsána u Krajského obchodního soudu v Brně,
oddíl B, vložka 6207
IČO: 634 69 511, DIČ: CZ 634 69 511
Tř. T. Bati 269, 760 01 Zlín-Prštné

Bc. Alena Bézová
TEL: +420 570 570 418
GSM: +420 727 901 096
E-MAIL: alena.bezova@nwt.cz

Nabídka vypracována pro společnost: Město Otrokovice

Co je obsaženo v krabici: CN598A HP Officejet X576dw MFP; Černá inkoustová kazeta HP Officejet 970 Setup; Inkoustové kazety HP Officejet 971 Setup (azurová, purpurová, žlutá); software tiskárny a uživatelská příručka na disku CD-ROM; příručka záruka 2 roky

Canon Colortrac SmartLF SC 36c Xpress + Colortrac podstavec SmartLF SC a SG řada vč. koše

	88 900,00 Kč	107 569,00 Kč	1	88 900,00 Kč	107 569,00 Kč
--	--------------	---------------	---	--------------	---------------

TECHNOLOGIE

Model (3 veze)

SC36m Xpress (monochromatická / odstíny šedi)
SC36c Xpress (barevná)
SC36e Xpress (rychlá barevná)

Optické rozlišení

1 200 dpi

Rozšířené rozlišení

9 600 dpi

Maximální šířka skenování

36" (91,4 cm)

Maximální šířka/tloušťka médií

38" (96,5 cm) / 0,08" (2,0 mm)

Přesnost skenování

+/- 0,1 % +/- 1 pixel

Technologie vytváření obrazu

Nová digitální technologie vytváření obrazu SingleSensor je vynálezem společnosti Colortrac. Kombinuje technologii CIS v přímém uspořádání a přímý obrazový snímač plné šířky s rozlišením 43 200 pixelů. Osvětlovací systém LED s obousměrnou komunikací a dlouhou životností poskytuje optimální osvětlení dokumentů a okamžité skenování. Na rozdíl od fluorescenčních zářivek je systém LED připraven ihned a svítí pouze při skenování. Životnost tohoto systému je přibližně 50 000 hodin (popř. více než 5 let nepřetržitého provozu).

Snímání dat (barevně / stupně šedé)

Odstíny šedi – 16 bitů (SC36m Xpress / SC36c Xpress / SC36e Xpress)

Barevně – 48 bitů (SC36c Xpress / SC36e Xpress)

Barevný prostor

SC36m Xpress – není k dispozici

SC36c Xpress / SC36e Xpress – Data RAW RGB ze skeneru. sRGB pomocí softwaru SmartWorks Touch. Adobe RGB a Profiled RGB pomocí volitelného softwaru SmartWork:

Rychlost skenování – 8bitové stupně šedé a černobílé

13,00 palců/s při 200 dpi

Rychlost skenování – 24bitové barevné

SC36m Xpress – není k dispozici

SC36c Xpress – 6,00 (palců/s) při 200 dpi

SC36e Xpress – 12,00 (palců/s) při 200 dpi

Dráha papíru

Směrem nahoru s předním podáváním, zadním výstupem médií nebo možností převinutí dopředu

Rozhraní

Datový přenos SuperSpeed USB 3.0 rychlostí až 85 MB/s. Optimalizovaný přenos USB2 rychlostí až 35 MB/s (pomocí dodaného 2m kabelu USB)

Hostitelská platforma

Windows Vista, Windows 7, Windows 8 – 32bitová a 64bitová architektura

ROZMĚRY A HMOTNOST

Hmotnost

24 kg

Fyzické rozměry – (Š × H × V)

115 × 15,2 × 38,1 cm

Software součástí dodávky

SmartWorks TOUCH. Jednoduchý software využívající ikony pro dotykové obrazovky. Podpora jednostránkových formátů PDF, PDF/A, JPEG, JPEG2000, PNG, TIFF, TIFF G4, TIFF LZW, PCX, BMP, AutoCAD DWF a vícestránkových formátů PDF a TIFF s možností úpravy obrazu a uživatelsky upravitelným přednastavením dokumentu.

Volitelný software

SmartWorks Pro - software pro špičkové a profesionální skenování a barevné kopírování

NAPÁJENÍ A PROVOZNÍ POŽADAVKY

Napájení

Externí zdroj napájení: automatické rozpoznání 115–240 V AC ±10 %, 50/60 Hz

Příkon

Příkon skeneru: < 53 W (skenování)



NWT a.s.
Zapsána u Krajského obchodního soudu v Brně,
oddíl B, vložka 6207
IČO: 634 69 511, DIČ: CZ 634 69 511
Tř. T. Bati 269, 760 01 Zlín-Prštné

Bc. Alena Bézová
TEL: +420 570 570 418
GSM: +420 727 901 096
E-MAIL: alena.bezova@nwt.cz

Nabídka vypracována pro společnost: Město Otrokovice

Příkon v režimu spánku: 1,35 W

Příkon v pohotovostním režimu: 0,3 W

Provozní prostředí

10–35 °C, 35–80 % relativní vlhkosti bez kondenzace

Certifikace pro prostředí

CB, CE, CCC, FCC, UL, splňuje kritéria norem RoHS a ENERGY STAR

DOPLŇKY

Příslušenství

Stojan – obsahuje koš pro zachytávání papíru a volitelnou montážní sadu pro počítač, obrazovku, klávesnici a myš.

Reprografický stojan – poskytuje nastavitelnou výšku pro většinu běžných velkoformátových tiskáren. Obsahuje nástavec pro klávesnici a montážní sadu pro počítač a plochou obrazovku. Volitelné výstupní vodítko dokumentů pro přední podávání a přední výstup.

záruka 2 roky