

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 05PT-003010

Číslo smlouvy zhotovitele: 25-188

ISPROFIN/ISPROFOND: 531 151 0018.50479

Název související veřejné zakázky:

„I/4 Volyně - Zlešice, přeložka – podrobný GTP“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: [REDACTED]
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno: [REDACTED] ředitelka Správy České Budějovice
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED] ředitelka Správy České Budějovice
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

2. PGP/SAFETY PRO – RD GTP menších staveb PK 2023

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšance 1668/16, 147 00 Praha 4
IČO: 452 72 387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [REDACTED] č.ú.: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
při elektronickém podpisu zastoupen [REDACTED] [REDACTED] na základě plné moci ze dne 1.7.2024
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
předseda představenstva
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED] technický ředitel
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

jako správce společnosti PGP/SAFETY PRO – RD GTP menších staveb PK 2023

a

SAFETY PRO s.r.o

se sídlem:

Prerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc

IČO:

28571690

DIČ:

CZ28571690

zápis v obchodním rejstříku:

v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 43822

zastoupen:

██████████, jednatelem
jako společník společnosti PGP/SAFETY PRO – RD GTP menších staveb PK 2023

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- realizace podrobného geotechnického průzkumu na stavbu „**I/4 Volyně - Zlešice, přeložka**“

Podrobná specifikace předmětu plnění je součástí projektové dokumentace podrobného GTP – I/4 Volyně Zlešice, přeložka (zpracovatel AFRY CZ s.r.o., 10/2024), která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- technické podmínky definované Rámcovou dohodou;

- všechny aktuální platné normy a předpisy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí „Rámcovou dohodou na GTP menších staveb pozemních komunikací 2023“, číslo 01ST-001163, (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a vykládány v tomto pořadí:

- 1) Tato Smlouva
- 2) Obchodní podmínky
- 3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
- 4) Rámcová dohoda
- 5) Technické podmínky, jmenovitě Technický předpis TP 76, část A, B, C, v platném znění, uveřejněném na www.pjpk.cz.

Článek II.

Cena za poskytování plnění

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
8 258 000	1 734 180	9 992 180

(dále jen „**cena plnění**“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří příloha č. 3 této Smlouvy.

3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.
6. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je
[REDAKCE]

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: ode dne nabytí účinnosti smlouvy.
dokončení prací: provedení prací - do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy
koncept závěrečné zprávy - do 8 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy
čistopis závěrečné zprávy - do 14 dnů od předání připomínek odborného dohledu ke konceptu závěrečné zprávy
připomínky k zapracování do DUSP - do 1 měsíce od předání konceptu DUSP
Průběžné předkládání dílčích zpráv na vyžádání objednatelem.
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: úsek přeložky silnice I/4 Volyně – Zlešice.

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 5 let ode dne odevzdání a převzetí díla.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: Nepoužito. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
4. Obecné podmínky pro předání a převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveniště upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se staveniště a jeho vybavení: Nepoužito.
5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele: Nepoužito.
6. Pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí podmínky pro poddodavatele, uvedené v Rámcové dohodě.
7. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující: Nepoužito.
8. Rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu“.
9. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové

dohody: Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa České Budějovice, Lidická tř. 110/49, 370 44 České Budějovice.

10. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:
- za objednatele [REDACTED]
- za zhotovitele [REDACTED]
11. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele, a to: písemné připomínky z kontroly zpracování výsledků a doporučení podrobného GTP do projektové dokumentace DUSP.
12. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy
13. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

odbor: výstavby
adresa: Správa České Budějovice
Lidická 110/49
370 44 České Budějovice

k rukám: [REDACTED]

Faktury vystavené zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

e-mail: posta@rsd.cz
k rukám: [REDACTED]

14. Nepoužito.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel

nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Projektová dokumentace podrobného GTP – I/4 Volyně - Zlešice, (samostatná příloha)
 2. Nepoužito
 3. Soupis prací
 4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 5. Prohlášení o odborném personálu
 6. Předávací protokol
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně podepsal
Datum: 2025.04.07
10:56:51 +02'00'

Příloha č. 3, ke Smlouvě č. 05PT-003010 objednatele

Soupis prací - příloha č. 3 Smlouvy 05PT-003010 „I/4 Volyně - Zlešice, přeložka - podrobný GTP“					
Rámcová dohoda na GTP menších staveb pozemních komunikací 2023, 01ST-001163					
pol.	výkon / dodávka prací	počet m. j.	jedn.	jedn. cena	cena Kč
1.	VRTÁNÍ A ODKRYVNÉ PRÁCE				
1.1.	A- VRTNÉ PRÁCE				
1.1.1.	Jádrové vrtání TK v hloubkovém intervalu 0,0 - 10,0 m				
1.1.2.	Jádrové vrtání TK v hloubce > 10,0 m				
1.1.3.	Jádrové vrtání TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubkovém intervalu 0,0 - 10,0 m				
1.1.4.	Jádrové vrtání TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubce > 10,0 m				
1.1.5.	Jádrové vrtání TK přenosnou vrtací soupravou				
1.1.6.	Jádrové vrtání horizontální vrtání TK				
1.1.7.	Jádrové vrtání dvojítkou jádrovkou s výplachem v hloubkovém intervalu 0,0 - 30,0 m				
1.1.8.	Jádrové vrtání dvojítkou jádrovkou s výplachem v hloubkovém intervalu > 30,0 m				
1.1.9.	Jádrové vrtání dvojítkou jádrovkou s výplachem, speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubkovém intervalu 0,0 - 30,0 m				
1.1.10.	Jádrové vrtání dvojítkou jádrovkou s výplachem, speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů				
1.1.11.	Presiometrické vrtání TK (Ø76 mm) - příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů				
1.1.12.	Presiometrické vrtání dvojítkou jádrovkou s výplachem (Ø76 mm) - příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů				
1.1.13.	Jádrové vrtání horolezeckou technikou - příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů				
1.1.14.	Inklinometrické vrtání TK se zabudováním inklinometrické pažnice				
1.1.15.	Inklinometrické vrtání dvojítkou jádrovkou se zabudováním inklinometrické pažnice (Ø112 mm)				
1.1.16.	Instalace měřidla pŕořového tlaku do vrtu				
1.1.17.	Přibírka HG vrtu na Ø125 až 254 mm				
1.1.18.	HG vrt hloubený rotačně příklepovým pneumatickým kladivem (Ø120 až 254 mm)				
1.1.19.	Vystrojení HG vrtu PVC pažnicí Ø125 mm, obsyp, těsnění				
1.1.20.	Kopané šachty (do 3 m), včetně likvidace				
1.1.21.	Kopané šachty (nad 3 m), včetně likvidace				
1.2.	B- SOUVISEJÍCÍ PRÁCE				
1.2.1.	Připrava a likvidace sondážního pracoviště pro vrtání TK				
1.2.2.	Připrava a likvidace sondážního pracoviště pro vrtání s výplachem				
1.2.3.	Připrava a likvidace sondážního pracoviště pro vrtání v obtížně přístupném terénu				
1.2.4.	Připrava a likvidace sondážního pracoviště na provozovaných dálnicích a silnicích				
1.2.5.	Bezpečnostní předkopy pro ověření polohy podzemních inženýrských sítí				
1.2.6.	Provozni pažení a odpažení vrtů				
1.2.7.	Osazení zhlaví vrtu (HG, inkliho)				
1.2.8.	Prostojení vrtací soupravy při realizaci presiometrických zkoušek a karotážního měření				
1.2.9.	Likvidace vrtů hutněným záhozem				
1.2.10.	Likvidace vrtů jílocementovou suspenzí				
1.2.11.	Skartace vrtového jádra				
1.2.12.	Vybudování přístupových cest, zajištění dopravních omezení a pronájmu dopravního značení *)				
1.2.13.	škody na pozemcích *)				
1.3.	C- ODBĚR VZORKŮ				
1.3.1.	Odběr vzorků zemin /homin - porušené - třída 3B				
1.3.2.	Odběr vzorků zemin /homin - technologické - třída 3B				
1.3.3.	Odběr vzorků zemin - technologické velkoobjemové (odebírané bagrem) - třída 3B				
1.3.4.	Odběr vzorků zemin /homin - neporušené - třída 1 (2) A- vlačným břitovým odběrákem				
1.3.5.	Odběr vzorků zemin /homin - neporušené - třída 1 (2) A- odvtávacím odběrným přístrojem - Denison				
1.3.6.	Odběr vzorků hornin - neporušené - třída 1 (2) A- z vrtového jádra vrtané dvojítkou jádrovkou				
1.3.7.	Odběr vzorků vody				
1.3.8.	Odběr vzorků zemin pro stanovení znečištění zemin				
dílní mezisoučet - pol. 1.				bez DPH	
2.	POLNÍ ZKOUŠKY				
2.1.	Presiometrické zkoušky				
2.2.	Připrava a likvidace pracoviště a techniky pro presiometrickou zkoušku				
2.3.	Dilatometrické zkoušky (DMT)				
2.4.	Připrava a likvidace pracoviště a techniky pro dilatometrickou zkoušku				
2.5.	Dynamické penetrační zkoušky				
2.6.	Připrava a likvidace pracoviště a techniky pro dynamickou penetrační zkoušku				
2.7.	Statické penetrační zkoušky CPT				
2.8.	Statické penetrační zkoušky CPTU				
2.9.	Připrava a likvidace pracoviště a techniky pro CPT, CPTU				
2.10.	Inklinometrické měření (do hl. 40m)				
2.11.	Měření Schmidovým tvrdoměrem				
2.12.	Měření kapalným penetrometrem				
2.13.	Statická zatěžovací zkouška				
2.14.	Rázová zatěžovací zkouška				
2.15.	Komplexní vyhodnocení polních zkoušek				
dílní mezisoučet - pol. 2.				bez DPH	
3.	GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE				
3.1.	Přípravné práce a rešerše pro geofyzikální měření				
3.2.	Seismické metody - mělká refrakční seismika (MRS)				
3.3.	Seismické metody - mělká reflexní seismika (RXS)				
3.4.	Vertikální elektrické sondování (VES)				
3.5.	Elektromagnetické metody (VDV, DEMP)				
3.6.	Odporové profilování				
3.7.	Odporová tomografie (ERT, MEM)				
3.8.	Elektromagnetické sondování (např. CSAMT, TDEM)				
3.9.	Gravimetrie (tlíhová měření)				
3.10.	Georadarové měření (GPR)				
3.11.	Magnetometrie				
3.12.	Metoda spontánní polarizace (SP)				
3.13.	Spektrometrie - gama aktivita (SG)				
3.14.	Speciální geofyzikální měření (např. GF měření vpárových vrtech a pod.)				
3.15.	Karotážní měření ve vrtech (komplexní GT metody)				
3.16.	Karotážní měření ve vrtech (komplexní HG metody)				
3.17.	Kamerová prohlídka vrtu se záznamem				
3.18.	Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy				
dílní mezisoučet - pol. 3.				bez DPH	

4.	LABORATORNÍ PRÁCE				
4. 1	Základní klasifikační rozbor vzorku 3B ("porušený vzorek")				
4. 2	Základní klasifikační rozbor vzorku 1 (2) A ("neporušený vzorek")				
4. 3	Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stlačitelnost				
4. 4	Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stlačitelnost s časovým průběhem				
4. 5	Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení bobtnacího tlaku				
4. 6	Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení bobtnavosti / prosedavosti				
4. 7	Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - krabicový smyk (4 krabice) - efektivní pevnost				
4. 8	Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - krabicový smyk (4 krabice) - reziduální pevnost				
4. 9	Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - triaxiální zkouška UU				
4. 10	Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - triaxiální zkouška CIUP (1 těleso)				
4. 11	Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení propustnosti				
4. 12	Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - prostý tlak				
4. 13	Technologické rozbor (PS + CBR + CBRsat + IBI)				
4. 14	Technologické rozbor s přidáním pojiva (PS + CBR + CBR s aditiv + IBI s aditiv) - 1 sada při 1 vlhkosti				
4. 15	Stanovení agresivity zemin (hornin)				
4. 16	Stanovení obsahu organických látek				
4. 17	Stanovení znečištění zemin v rozsahu dle prováděcí vyhlášky platného zákona o odpadech				
4. 18	Stanovení znečištění zemin kovy (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, V) v suchu				
4. 19	Petrografický nebo geochronologický rozbor horniny				
4. 20	Stanovení obsahu jilových minerálů - RTG difrakce				
4. 21	Zpracování souhrnné zprávy o laboratorních zkouškách				
<i>dílčí mezisoučet - pol. 4.</i>				bez DPH	
5.	GEODETICKÉ PRÁCE				
5. 1	Vytyčení sond a polních zkoušek				
5. 2	Vytyčení geofyzikálních profilů				
5. 3	Polohopisné a výškopisné zaměření sond a zkoušek JTSK, Bpv dle předpisu B2/C1				
5. 4	Zaměření studní a vztáží objektů dle předpisu B2/C1				
5. 5	Zřízení, stabilizace a údržba geodetických bodů dle PPK-BOD				
5. 6	Určení polohy a výšky geodetických bodů dle předpisu B2/C1				
5. 7	Zajištění vstupu na pozemky s využitím zákona č. 200/1994 Sb. nebo zákona č. 416/2009 Sb.				
5. 8	Zajištění vyjádření správců podzemních inženýrských sítí dle předpisu B2/C1				
5. 9	Zajištění vytyčení průběhu podzemních inženýrských sítí				
<i>dílčí mezisoučet - pol. 5.</i>				bez DPH	
6.	HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE				
6. 1	Přípravné práce a rešerše pro hydrogeologické práce				
6. 2	Rekognoskace terénu a hydrogeologická dokumentace				
6. 3	Hydrodynamické zkoušky - krátkodobé (orientační) po dobu 24 hod				
6. 4	Hydrodynamické zkoušky - dlouhodobé (poloprovozní)				
6. 5	Vsakovací zkoušky (nesaturovaná zóna)				
6. 6	Hydrodynamické nálevkové zkoušky a Slug testy				
6. 7	Provizorní vstrojení vrtů pro realizaci vsakovacích zkoušek a Slug testů				
6. 8	Osazení čidla s automatickým odečtem hladiny podzemní vody po dobu realizace vrtných prací				
6. 9	Osazení čidla s automatickým odečtem hladiny podzemní vody po dobu realizace průzkumu				
6. 10	Pasportizace - záměr hladin ve studních a vrtech po dobu realizace průzkumu				
6. 11	Odběr vzorků vody - dynamicky				
6. 12	Rozbor vody - stanovení agresivity na beton a ocelové konstrukce				
6. 13	Rozbor vody - základní chemický a fyzikální rozbor (ZCHR), včetně CO ₂ agresivity (Heyer)				
6. 14	Rozbor vody - kontaminace C ₁₀ - C ₄₀				
6. 15	Rozbor vody - kontaminace celkový organický uhlík TOC				
6. 16	Rozbor vody - kontaminace polycyklické aromatické uhlovodíky PAH (MP MŽP)				
6. 17	Rozbor vody - kontaminace chlorované etyleny CLET				
6. 18	Měření fyzikální chemických parametrů vody - pH, EC, t (in situ)				
6. 19	Záměr průtoků - hydrologická měření				
6. 20	Placená meteorologická data ČHMÚ - srážkové úhmy, hladiny podzemních vod				
6. 21	Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy				
<i>dílčí mezisoučet - pol. 6.</i>				bez DPH	
7.	PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM				
7. 1	Pedologické terénní sondování				
7. 2	Klasifikace půdních typů, zpracování mapy skrytkových oblastí, vypracování závěrečné zprávy				
<i>dílčí mezisoučet - pol. 7.</i>				bez DPH	
8.	KOROZNÍ PRŮZKUM				
8. 1	Měření intenzity bludných proudů a stanovení měrných odporů				
8. 2	Zpracování a vyhodnocení naměřených dat, vypracování závěrečné zprávy				
<i>dílčí mezisoučet - pol. 8.</i>				bez DPH	
9.	VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY				
9. 1	Přípravné práce a rešerše podkladů pro geologické práce				
9. 2	Vypracování realizační dokumentace průzkumu				
9. 3	Rekognoskace terénu, inženýrsko-geologické, hydrogeologické mapování vč. zhodnocení zájmového území				
9. 4	Geotechnické výpočty - násypy, zářezy, přechodové oblasti (stabilita, sedání) *				
9. 5	Vyhodnocení hydrogeologického a geotechnického monitoringu				
9. 6	Digitalizace dat včetně zpracování závěrečné zprávy dle předpisu C4 včetně výměnného formátu				
9. 7	Zpracování konceptu závěrečné zprávy				
9. 8	Zpracování závěrečné zprávy (včetně grafických a digitálních výstupů, fotodokumentace)				
<i>dílčí mezisoučet - pol. 9.</i>				bez DPH	

10.	OSTATNÍ	Podíl položky 10 ze základu	Popis	Základ (součet položek 1 až 8) pro výpočet položky 10	Cena položky 10
10. 1	Další činnosti blíže nespecifikované a nutné pro provedení průzkumu, jako přepis a digitální zpracování vrtných protokolů i evidence odebraných vzorků, koordinace sondážních prací a geotechnický dozor, geologická dokumentace průzkumných sond a přirozených odkryvů i skalních výchozů, vyhodnocení geotechnických vlastností zemín a hornin, zpracování programů laboratorních zkoušek, specifikace průběhu laboratorních zkoušek podle hloubky odběru, typu objektu, zatížení atd., statistické vyhodnocení všech výsledků laboratorních zkoušek, syntéza výsledků laboratorních a polních zkoušek, geofyzikálního, hydrogeologického a pedologického průzkumu i jejich interpretace do situací, GT profilů, řízení BOZP, administrativa a veškerá další doprava (nad rámec dopravozohledněných v jednotlivých položkách).	0,20	základ (položky 1-8)		
Celkem (20% ze základu položek 1-8)					
CENA CELKEM BEZ DPH					8 258 000 Kč
REKAPITULACE					
			Celkem bez DPH	DPH	Celkem včetně DPH
1.	VRTÁNÍ A ODKRYVNÉ PRÁCE				
2.	POLNÍ ZKOUŠKY				
3.	GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE				
4.	LABORATORNÍ PRÁCE				
5.	GEODETICKÉ PRÁCE				
6.	HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE				
7.	PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM				
8.	KOROZNÍ PRŮZKUM				
9.	VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY				
9.	OSTATNÍ				
			8 258 000 Kč	1 734 180 Kč	9 992 180 Kč
			Celkem bez DPH	8 258 000 Kč	
			DPH	1 734 180 Kč	
			Celkem včetně DPH	9 992 180 Kč	
*) pozn.: oceněno v závislosti na konkrétním typu, rozsahu a podmínkách stavby.					

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost PGP/SAFETY PRO – RD GTP menších staveb PK 2023

Správce společnosti společnost PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54

IČO: 45272387

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434

Společník společnosti společnost SAFETY PRO s.r.o.

se sídlem: Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc

IČO: 285 71 690

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 43822

jakožto zhotovitel stavebních prací „I/4 Volyně - Zlešice, přeložka – podrobný GTP“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	Identifikace poddodavatele: a) IČO (pokud bylo přiděleno), b) sídlo poddodavatele, c) kontaktní e-mailová adresa, d) telefon, e) poddodavatel je malým nebo středním podnikem f) poddodavatelovy akcie nejsou kótovány na burze cenných papírů.	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit: a) popis dle soupisu prací, b) % z celkové ceny Smlouvy	Obchodní název dodavatele (v případě společné nabídky dodavatelů, člena sdružení dodavatelů), který je odpovědný za plnění poddodavatele, tj. smluvní strana dodavatele v uzavřené poddodavatelské smlouvě nebo který ji s poddodavatelem bude uzavírat.
AQH s.r.o.	IČO: 271 35 161 sídlo: Socháňova 1133/3, 163 00 Praha 6 - Řepy	provádění geologických prací v oboru hydrogeologie	PRAGOPROJEKT, a.s.
GEONIKA, s.r.o.	IČO: 481 11 767 sídlo: V Cibulkách 406/5, 150 00 Praha 5 – Košíře	provádění geologických prací v oboru geofyzika	PRAGOPROJEKT, a.s.
Stavební geologie - IGHG, spol. s r.o.	IČO: 470 51 175 sídlo: Tachlovice 7, 252 17 Tachlovice	provádění jádrového vrtání	PRAGOPROJEKT, a.s.
CONSULTEST s.r.o.	IČO: 253 46 784 sídlo: Medkova 974/4, Tuřany, 627 00 Brno	provádění laboratorních zkoušek	PRAGOPROJEKT, a.s.

TERRATEST s.r.o.	IČO: 639 95 735 sídlo: Za Školou 10, 25089 Lázně Toušev	v oboru vrtných prací spočívajících v provádění penetračních zkoušek těžkou statickou penetrační soupravou	PRAGOPROJEKT, a.s.
------------------	---	---	--------------------

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost PGP/SAFETY PRO – RD GTP menších staveb PK 2023

Správce společnosti společnost PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54

IČO: 45272387

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434

Společník společnosti společnost SAFETY PRO s.r.o.

se sídlem: Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc

IČO: 285 71 690

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 43822

jakožto zhotovitel stavebních prací „I/4 Volyně - Zlešice, přeložka – podrobný GTP“ 05PT-003010, (dále jen „zhotovitel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci stavebních prací „I/4 Volyně - Zlešice, přeložka – podrobný GTP“ 05PT-003010“.

Funkce	Titul, příjmení, jméno	Pracovněprávní vztah k dodavateli/poddodavateli:
Inženýrská geologie – geotechnika – odpovědný řešitel úkolu	██████████	PRAGOPROJEKT, a.s. Pracovněprávní vztah – HPP
Inženýrská geologie – geotechnika – odpovědný řešitel úkolu	██████████	PRAGOPROJEKT, a.s. Pracovněprávní vztah – HPP
Inženýrská geologie – geotechnika – odpovědný řešitel úkolu	██████████████████	SAFETY PRO s.r.o. Pracovněprávní vztah – HPP
Hydrogeolog	██████████	PRAGOPROJEKT, a.s. Pracovněprávní vztah – HPP
Hydrogeolog	██████████	AQH s.r.o. Pracovněprávní vztah – HPP (Poddávatel pro PRAGOPROJEKT, a.s.)
Geofyzik	██████████	GEONIKA, s.r.o. Pracovněprávní vztah – HPP (Poddávatel pro PRAGOPROJEKT, a.s.)

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 05PT-003010

Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 531 151 0018.50479

Název související veřejné zakázky:

„I/4 Volyně - Zlešice, přeložka – podrobný GTP“

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „objednatel“),

a

jméno/název: [doplní zhotovitel]

se sídlem: [doplní zhotovitel]

IČO: [doplní zhotovitel]

Pověřená osoba zhotovitele k předání služby [doplní zhotovitel]

(dále jen „zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]
 2. Společně s Plněním zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
 3. Objednatel uvádí, že:
 - a) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.
 - b) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno]
pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]
 4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro zhotovitele (přiloží k faktuře).
 5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
- V Praze dne _____ V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

[název zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby zhotovitele]

Digitálně podepsal: [redacted]

Datum: 07.04.2025 15:35:14 +02:00