



Investor: CETIN a.s. Čestmírovská 2	Ing. Lenka Světlá tel.: 7245423	Ing. Lenka Světlá tel.: 7245423
Vypracoval:	Ing. Lenka Světlá tel.: 7245423	Ing. Lenka Světlá tel.: 7245423
Zodp. proj.:	Ing. Lenka Světlá tel.: 7245423	Ing. Lenka Světlá tel.: 7245423

10/19. 190 00 Praha 9 a Bláhová 1, gregorcelcomail.com	Datum: I 2025
a Bláhová	Stupeň: DPZ
	Měřítko: 1:1700
LOŽ	Formát: A3
nad_sá OK	SAP: 11010-120888 11010-119412
	Č. výkresu: C4

STAVBA BUDE REALIZOVÁNA NA ZÁKLADĚ
VYDANÉHO ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ
ZÁMĚRU
NEBOUDOU SE VYTVÁŘET SMLUVY O BUDOUCÍCH
BUDOVĚ UZAVŘENÍ SMLUVY O BUDOUCÍCH
O GRANTU SMLUVY O GRANTU SMLUVY O GRANTU
PÍSEMNÉ SMLUVY
PÍSEMNÉ SMLUVY

NOVÝ VÝKOP – PŘÍLOŽE VEDENÍ SEK
K NOVÉMU VĚRNĚMŮ OSVĚTLĚNÍ
NOVÝ VÝKOP – BUDE REALIZOVÁN V RÁMCI
REKONSTRUKCE ULICE ČAPKOVA V KOORDINACI
S POKLÁDKOU OSTATNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍŤÍ
NOVÝ VÝKOP – PŘÍLOŽE VEDENÍ SEK K NOVÉMU
VĚRNĚMŮ OSVĚTLĚNÍ – BUDE REALIZOVÁN
V RÁMCI REKONSTRUKCE ULICE ČAPKOVA
NOVÝ VÝKOP – PŘÍLOŽE VEDENÍ SEK K PŘEKLÁ-
DANÉMU VEDENÍ SEK – BUDE REALIZOVÁN

NOVÝ OPTICKÝ ROZVADĚČ

NOVÝ VÝKOP - PŘÍLOŽE VEDENÍ SEK K NOVÉMU VÝKOPU OSVĚTLENÍ A K PŘEKLÁDANÉMU VEDENÍ SEK - BUDOU REALIZOVÁNY V RAMCI REKONSTRUKCE ULICE ČAPKOVA

NOVÝ VÝKOP - PŘÍLOŽE VEDENÍ SEK K PŘEKLÁDANÉMU VEDENÍ SEK - BUDOU REALIZOVÁNY V RAMCI REKONSTRUKCE ULICE ČAPKOVA - 2. STÁPI

VÝKOP V CHODNÍKU
25-35 x 50 (plast. desky, příp. chrán., výstr. fólie)
VÝKOP V ZELENÉM, V NEZPEVN. PLOCHÁCH
35 x 70 (plast. desky, příp. chrán., výstr. fólie)
VÝKOP VE VJEZDU DO 6 M
35 x 70 (chránička, výstr. fólie)
VÝKOP V KOMUNIKACI, V PARKOVIŠTI,
VE VJEZDU NAD 6 M
50 x 100 (chránička, výstr. fólie)

Při provádění podvrhů komunikace zabezpečit stávající inženýrské sítě proti poškození. Jestliže nelze podvrhy z technických důvodů provést, požádat Městský úřad Světlá n. S., Odbor dopravy, o povolení překopu komunikace.

LEGENDA VEDENÍ SEK, LEGENDA,
LEGENDA OBJEKTŮ A SÍTÍ - NÁVRH,
LEGENDA PŘEKLÁDANÝCH SÍTÍ A
LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ JSOU
NA VÝKRESE Č. C3.0 - LEGENDY

Místa zásahu při zafukování mikrotrubiček a optických kabelů do stávajících trubek HDPE40 budou prováděny jako udržovací práce na stávajícím zařízení společnosti CETIN a.s. případně odstranění neprůchodnosti či netěsnosti trubek HDPE40 budou řešeny jako poruchový stav stávajícího zařízení. Před zahájením prací však musí být vlastníků/najímatele dotčeného pozemku obeznámen v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Protože jsou zemní práce prováděny v rámci tzv. provozního či poruchového stavu bez předchozího uvedení místa zásahu, nejšou součástí dokumentace vyřádkení všech vlastních/ provozovatelů vedení a zafukování z celého průběhu trasy.

Z tohoto důvodu budou zemní práce prováděny s maximální opatrností bez použití mechanizačních prostředků!!