

KUPNÍ SMLOUVA č. 25121000276

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany, organizační složka státu

Se sídlem: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 – Hradčany
Jejímž jménem jedná: vrchní ředitel sekce vyzbrojování a akvizic MO,
Mgr. Lubor Koudelka
Na adrese: náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
IBAN: CZ96 0710 0000 0000 0040 4881
SWIFT: CNBACZPP
Kontaktní osoba: Bc. Jiří Vlach
Telefonické a e-mailové spojení:
telefon: +420 973 229 877
e-mail: onmm@mo.gov.cz

Adresa pro doručování korespondence:

Ministerstvo obrany – Sekce vyzbrojování a akvizic
odbor nabývání movitého majetku
náměstí Svobody 471/4
160 01 Praha 6
datová schránka: hjyaavk

Adresa pro fakturaci:

datová schránka ID ukbwexd – Fakturace (Ministerstvo obrany) nebo
e-mail „fakturace@mo.gov.cz“

(dále jen „kupující“)

a

2. HCS Centrum s.r.o.

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých
Budějovicích, oddíl C, vložka 10276
Se sídlem: Chýnovská 850, 391 11 Planá nad Lužnicí
Zastoupená: Josefem Sokolíkem, jednatelem
IČO: 26031221
DIČ: CZ26031221
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 112924363/0300
IBAN: CZ82 0300 000 0001 1292 4363
SWIFT: CEKOCZPP
Kontaktní osoba: [REDACTED]
Telefonické a popř. e-mailové spojení:
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence: Chýnovská 850, 391 11 Planá nad Lužnicí
(dále jen „prodávající“)

uzavřely s použitím § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“). Účelem pořízení je zabezpečení vyprošťovací techniky pro bezpečnou manipulaci s materiálem a technikou v rámci činnosti jednotlivých složek ozbrojených sil ČR.

I. Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu za podmínek stanovených touto smlouvou **9 ks automobilů vyprošťovacích značky a typu RENAULT K P 8x8 MEDIUM 13L E6**, a to se všemi součástmi a příslušenstvím včetně příslušné technické a provozní dokumentace včetně dodání nezbytné dokumentace k převzetí a užívání techniky v listinné podobě v českém jazyce (dále jen „automobil“ či „zboží“). Prodávající se zavazuje odevzdat zboží včetně jeho zprovoznění a seznámení s obsluhou v místě a čase plnění v souladu s článkem III. této smlouvy a umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva ke zboží. Zboží je podrobně specifikováno v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Prodávající je při převjímcce, resp. jednotlivých dílčích plněních, dle čl. IV. této smlouvy povinen odevzdat kupujícímu doklady a dokumentaci nezbytné k převzetí a užívání zboží v českém jazyce, v listinné podobě, tj. zejména:
 - a) průvodní a provozní technickou dokumentaci ke zboží,
 - b) dokumentaci k hydraulickému nakládacímu jeřábu dle platné legislativy,
 - c) seznam vybavy a příslušenství,
 - d) dokumentaci k údržbě a provozu vozidla,
 - e) záruční podmínky s veškerými ustanoveními o záručních podmínkách a prohlášení o záruce (záruční list),
 - f) servisní dokumentace včetně seznamu opravců (min. 2 servisní místa s uvedením jejich adres a telefonního spojení) k zajištění bezplatného odstranění vad zboží v záruční době,
 - g) COC list.
3. Prodávající se zavazuje provést při převjímcce zboží, resp. jednotlivých dílčích plněních, dle čl. IV. smlouvy seznámení zástupců převjímacího s obsluhou v rozsahu zabezpečujícím plné pochopení a zvládnutí obsluhy zboží, tj. ovládání, obsluhu a údržbu automobilů, včetně provedení zkoušky funkčnosti a dodaného příslušenství, a dále včetně provedení zkušební jízdy s vozidlem minimálně v délce 10 km.
4. Prodávající se zavazuje dodat zboží s plnými náplněmi všech provozních hmot a kapalin včetně AdBlue mimo pohonných hmot. Prodávající se zavazuje dodat zboží s pohonnými hmotami v nezbytném množství potřebném pro provedení převjímky dle čl. IV. této smlouvy, seznámení s obsluhou, zkušební jízdy a následné manipulační jízdy v délce min. 10 km.
5. Prodávající dodá kupujícímu zboží nové, nepoužívané, nerenovované a funkční, homologované, splňující technické podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích v ČR a v zemích EU, které bude odpovídat platným technickým normám a předpisům výrobce, a které vyhovuje současné legislativě.
6. Prodávající se zavazuje zajistit záruční servis automobilů.

7. Kupující si vyhrazuje právo nejpozději 15 dnů před prvním plánovaným termínem plnění provést za přítomnosti prodávajícího kontrolu 1 kusu automobilu z hlediska splnění všech požadavků dle této smlouvy, a to za účelem praktického ověření požadovaných parametrů a dále za účelem včasného zjištění případných nedostatků, které bude mít prodávající čas odstranit do plánovaného termínu plnění (přejímky). V rámci kontrolního dne dále proběhne posouzení certifikátů, protokolů, příp. jiných dokumentů vydaných akreditovanými nebo autorizovanými (oprávněnými) právníckými osobami. Předpokládaný rozsah kontrolního dne činí cca 8 hodin (v rámci jednoho dne). Osobou oprávněnou ke kontrole za kupujícího je příjemce dle čl. III. odst. 1 smlouvy, a to ve spolupráci se zástupcem uživatele. Konkrétní termín kontroly jsou strany povinny telefonicky nebo písemně dohodnout nejpozději 10 pracovních dnů před jejím uskutečněním. Kontrola bude provedena v Centru zabezpečení materiálem technických služeb (Štěpánov). O průběhu kontroly a jejích výsledcích bude sepsán písemný záznam, který podepíší všichni přítomní zástupci obou smluvních stran. Bude-li písemný záznam z kontrolního dne obsahovat závěr, že zboží nesplňuje požadované parametry v souladu s touto smlouvou, a zároveň, že nedostatky nelze do plánovaného termínu plnění odstranit, má kupující právo od smlouvy odstoupit v souladu s čl. X. odst. 2 písm. e) této smlouvy. V takovém případě se uplatní smluvní pokuta dle čl. VIII. odst. 1 věty druhé této smlouvy. Po dohodě obou smluvních stran lze termín kontroly z objektivních důvodů upravit. Náklady na kontrolu, které každé straně vzniknou, si hradí každá strana samostatně.
8. Prodávající je povinen před odevzdáním zboží, resp. jednotlivým dílčím plněním, poskytnout informace ke zboží v rozsahu a dle podmínek stanovených čl. IX. odst. 6. této smlouvy.
9. Kupující se zavazuje řádně dodané zboží, resp. jednotlivá dílčí plnění, převzít a zaplatit za převzaté zboží dohodnutou kupní cenu dle čl. II. odst. 1. této smlouvy.

II. Kupní cena

1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na této kupní ceně zboží:

Kupní cena za 1 ks zboží „automobil“ (značka a typ RENAULT K P 8x8 MEDIUM 13L E6) v Kč

Kupní cena bez DPH	14 280 000,- Kč
DPH 21 %	2 998 800,- Kč
Kupní cena s DPH	17 278 800,- Kč

Celková kupní cena za 9 ks zboží „automobilů“ (značka a typ RENAULT K P 8x8 MEDIUM 13L E6) v Kč

Celková kupní cena bez DPH	128 520 000,- Kč
DPH 21 %	26 989 200,- Kč
Celková kupní cena s DPH	155 509 200,- Kč

2. Ceny uvedené v předchozím odstavci jsou cenami nejvýše přípustnými za zboží a jsou v nich zahrnuty veškeré náklady prodávajícího spojené s dodáním zboží, převodem vlastnického práva ke zboží a s plněním všech povinností prodávajícího dle této smlouvy (zejm. náklady na dopravu do místa plnění, náklady na pohonné hmoty, provozní kapaliny, seznámení s obsluhou apod.).

III. Místo a čas plnění

1. Místem plnění a prvotním příjemcem je Vojenské zařízení 5512/10 Štěpánov, Nádražní 166, 783 13 Štěpánov u Olomouce. Osobou, kterou kupující pověřil převzetím zboží, je velitel Centra zabezpečení materiálem technických služeb, [REDACTED] nebo jím písemně pověřená osoba (dále jen „příjemce“). Adresa pro doručování písemností ve vztahu k příjemci je Vojenské zařízení 551210, Nádražní 166, 783 13 Štěpánov.
2. Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu zboží vybavené v souladu s touto smlouvou včetně provedení seznámení s obsluhou. Prodávající je povinen odevzdat zboží postupně ve třech dílčích dodávkách po 3 ks automobilů (též jen „dílčí plnění“). První dílčí plnění musí být dodáno do 14 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Druhé dílčí plnění nejdříve 2. ledna 2026 a nejpozději do 15. října 2026 a třetí dílčí plnění nejdříve 4. ledna 2027 a nejpozději do 15. října 2027.
3. Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu zboží, resp. jednotlivá dílčí plnění, v místě plnění v pracovních dnech od 08:00 hod. do 14:00 hod., mimo tuto dobu pouze ve výjimečných případech a po předchozí dohodě s příjemcem. Dále je prodávající povinen písemně (tj. též e-mailem) vyrozumět příjemce o připravenosti odevzdat zboží, resp. jednotlivá dílčí plnění, a to nejméně 5 pracovních dnů před plánovaným termínem plnění.

IV. Předání a převzetí zboží

1. Povinnost prodávajícího odevzdat zboží, resp. jednotlivá dílčí plnění, dle čl. I. smlouvy je považována za splněnou provedením přejímky zboží, resp. jednotlivých dílčích plnění, příjemcem či jeho pověřeným zástupcem a prodávajícím či jeho pověřeným zástupcem v místě plnění dle čl. III. odst. 1. smlouvy.
2. Přejímkou se rozumí odevzdání zboží, resp. jednotlivých dílčích plnění, včetně splnění všech podmínek spojených s odevzdáním zboží stanovených v článku I. smlouvy (resp. v dalších ustanoveních smlouvy) prodávajícím a jeho převzetí příjemcem. Zjistí-li příjemce, že zboží, resp. jednotlivá dílčí plnění, trpí vadami, odmítne jeho převzetí s vytčením vad. O takovém odmítnutí sepiší smluvní strany zápis. Povinnost prodávajícího dle čl. III. odst. 2. smlouvy tím není dotčena. Je-li vadná pouze část zboží (některý kus), je oprávněn příjemce zboží netrpící vadami přijmout, tj. je oprávněn přijmout i jen část zboží, čímž není dotčena povinnost prodávajícího dodat zbylou chybějící či jinak vadnou část zboží.
3. O provedení přejímky bude prodávajícím a příjemcem sepsán ve čtyřech výtiscích (originál a tři kopie) přejímací protokol (dodací list) s uvedením data provedení přejímky (tj. pro každé dílčí plnění bude sepsán samostatný přejímací protokol). Toto datum je dnem odevzdání zboží a je rozhodné pro splnění povinností prodávajícího dle čl. III. odst. 2. smlouvy. V přejímacím protokolu (ve čtyřech vyhotoveních) prodávající uvede jednoznačné označení zboží, množství odevzdaného zboží, místo plnění, čitelné jméno a podpis, příjemce uvede též své čitelné jméno a podpis. Součástí přejímacího protokolu musí být potvrzení odboru správy majetku sekce majetkové Ministerstva obrany o poskytnutí SZIM (k SZIM – viz čl. IX. odst. 6. této smlouvy), tj. kopie e-mailu, který prodávající obdržel po převzetí úplných dat kupujícím. Prodávající obdrží dva výtisky tohoto přejímacího protokolu, z nichž jeden přiloží jako přílohu k faktuře – daňovému dokladu. Dva výtisky přejímacího protokolu obdrží příjemce. Součástí přejímacího protokolu bude

Protokol (písemný záznam) o seznámení zástupců přejímajícího s obsluhou, údržbou a základními servisními úkony, včetně provedení funkčních zkoušek zboží.

V.

Fakturační a platební podmínky

1. Právo fakturovat vzniká prodávajícímu dnem řádného odevzdání každého jednotlivého dílčího plnění dle této smlouvy.
2. Prodávající je povinen po vzniku práva fakturovat vystavit a doručit kupujícímu do 5 pracovních dnů, originál daňového dokladu (dále jen „faktura“) za odevzdané zboží, resp. za odevzdané jednotlivé dílčí plnění, na dohodnutou smluvní cenu s rozepsáním jednotlivých položek podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“).
3. Kromě náležitostí uvedených v zákoně o dani z přidané hodnoty musí faktura obsahovat též následující údaje:
 - a) označení dokladu jako faktura, případně „daňový doklad“,
 - b) číslo smlouvy dle číslování kupujícího,
 - c) datum uskutečnění zdanitelného plnění (tj. datum odevzdání a převzetí zboží),
 - d) příjemce a místo předání zboží,
 - e) IČO a DIČ smluvních stran,
 - f) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který má být placeno,
 - g) počet příloh a razítko s podpisem prodávajícího,
 - h) odběratele – Česká republika – Ministerstvo obrany, organizační složka státu, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 – Hradčany,
 - i) konečného příjemce – Sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany, odbor nabývání movitého majetku, náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6, včetně uvedení NS 135000 a AP 56.
4. Společně s fakturou je prodávající povinen předložit též přejímací protokol včetně příloh potvrzený příjemcem.
5. Splatnost faktury činí 30 dnů od jejího doručení na adresu určenou pro fakturaci: tj. datová schránka ID ukbwexd – Fakturace (Ministerstvo obrany) nebo e-mail: fakturace@mo.gov.cz.
6. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo náležitosti nebo k ní nebudou přiloženy požadované doklady, je kupující oprávněn ji do data její splatnosti vrátit prodávajícímu, případně informovat o neakceptaci. Prodávající vrácenou fakturu opraví, eventuálně vyhotoví novou, bezvadnou. V takovém případě běží kupujícímu nová lhůta splatnosti dle předchozího odstavce této smlouvy ode dne doručení opravené nebo nové faktury.
7. Dnem zaplacení se ve smyslu ust. § 1957 OZ rozumí den připsání placené částky na bankovní účet prodávajícího.
8. Kupující neposkytuje zálohové platby.
9. Pokud budou u prodávajícího zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,

bude kupující při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba prodávajícímu za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena kupujícím na účet správce daně místně příslušného prodávajícímu. Proávající obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

VI.

Přechod vlastnictví a nebezpečí škody

1. Vlastnické právo ke zboží, resp. jednotlivým dílčím plněním, přechází z prodávajícího na kupujícího provedením přejímky dle čl. IV. smlouvy.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího ve smyslu ustanovení § 2121 OZ provedením přejímky dle čl. IV. smlouvy.
3. Proávající je povinen při plnění smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy, podmínky této smlouvy a pokyny kupujícího.

VII.

Záruka a reklamační podmínky

1. Proávající poskytuje kupujícímu na zboží záruku za jakost a vlastnosti zboží (automobilu jako celku), jež odpovídají předmětu a účelu této smlouvy po dobu 24 měsíců ode dne provedení přejímky zboží. Sjednaná záruční doba neplatí pro zboží, na které je výrobcem tohoto zboží stanovena záruční doba delší – v tomto případě platí délka záruční doby stanovená výrobcem. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.
2. Kupující je povinen u prodávajícího písemně uplatnit zjištěné vady zboží (dále jen „reklamace“, resp. „oznámení o reklamaci“) bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil. Proávající je povinen doručit své písemné vyjádření k reklamaci (zda uznává či neuznává) do 10 dnů od jejího doručení. Pokud během tohoto termínu nebude kupujícímu doručeno písemné vyjádření prodávajícího k reklamované vadě, platí, že prodávající uznává reklamaci v plném rozsahu. Osoba oprávněná k uplatnění reklamace je odpovědná osoba konečného uživatele vojenského útvaru nebo zařízení, které má zboží v užívání, nebo jím písemně pověřená osoba (dále jen „zástupce uživatele“).
3. Proávající je povinen bezplatně odstranit reklamované vady nejpozději do 30 dnů ode dne doručení oznámení o reklamaci. Tuto lhůtu lze výjimečně, např. v případě potřeby zajištění náhradního dílu ze zahraničí, prodloužit se souhlasem osoby oprávněné k uplatnění reklamace. Bude-li to možné, proběhne odstranění reklamovaných vad zboží v místě jeho dislokace uvedeném v reklamaci, jinak proběhne odstranění reklamovaných vad ve sjednaném servisním zařízení prodávajícího, přičemž doprava zboží do tohoto zařízení i následná doprava zboží zpět do místa dislokace bude provedena na náklady prodávajícího, které je prodávající povinen kupujícímu uhradit do 30 dnů ode dne doručení faktury v případě, že náklady na dopravu do servisního zařízení a zpět do místa dislokace vznikly kupujícímu a jednalo se o záruční vadu. Po odstranění reklamované vady prodávající a zástupce uživatele sepiší a podepíší „Protokol o odstranění vady a předání“ s uvedením data předání. Proávající jeden výtisk tohoto protokolu zašle kontaktní osobě kupujícího na adresu pro doručování korespondence uvedené v záhlaví smlouvy. Podpisem tohoto

protokolu je oznámená vada považována za odstraněnou.

4. Způsob vyřízení reklamace určuje kupující. Prodávající nese veškeré náklady spojené s odstraněním oznámených a uznaných vad uplatněných v záruční době dle odst. 1. tohoto článku.

VIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží ve sjednané lhůtě dle čl. III. odst. 2. smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny každého neodevzdaného (resp. opožděně odevzdaného) automobilu včetně DPH (zaokrouhleno na celé koruny nahoru), a to za každý i započatý den prodlení. V případě nedodání zboží z důvodu ukončení smluvního vztahu před sjednanou lhůtou plnění dle čl. III. odst. 2. smlouvy z důvodu nikoliv na straně kupujícího je prodávající povinen zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2 % z kupní ceny každého neodevzdaného automobilu včetně DPH (zaokrouhleno na celé koruny nahoru).
2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží uplatněných v záruční době ve lhůtě dle čl. VII. odst. 3. smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení prodávajícího s uhrazením faktury ve lhůtě dle čl. VII. odst. 3. smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.
4. V případě porušení povinnosti prodávajícího uvedené v čl. IX. odst. 2., odst. 3., odst. 8. smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 000,00 Kč, a to za každé jednotlivé porušení.
5. V případě porušení informační povinnosti prodávajícího uvedené v čl. IX. odst. 10. smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení.
6. V případě porušení povinnosti prodávajícího spočívající ve včasném předložení veškerých technických údajů specifikovaných v čl. IX. odst. 11. smlouvy nezbytných pro zaevidování vozidla do majetku AČR je prodávající povinen zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč.
7. Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokutu a úrok z prodlení vzniká kupujícímu prvním dnem následujícím po marném uplynutí doby určené jako čas k plnění nebo dnem následujícím po porušení povinnosti prodávajícím a prodávajícímu prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty splatnosti faktury.
8. Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do 30 dní ode dne doručení písemného oznámení o jejich uplatnění.
9. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, a to i ve výši přesahující vyúčtovanou, resp. uhrazenou smluvní pokutu, a rovněž není dotčeno plnit řádně povinnosti vyplývající z této smlouvy.

IX. Zvláštní ujednání

1. Prodávající prohlašuje, že zboží není zatíženo právy třetích osob.
2. Prodávající se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, se kterými se seznámí při plnění této smlouvy. Tato povinnost zavazuje i zmocněnce, zaměstnance nebo jiné pomocníky prodávajícího, kteří se podílejí na plnění této smlouvy.
3. Prodávající nesmí postoupit pohledávku nebo její část vyplývající z této smlouvy vůči kupujícímu třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.
4. Smluvní strany jsou si povinny navzájem písemně sdělit bez zbytečného odkladu veškeré změny, týkající se např. identifikačních nebo kontaktních údajů, včetně jejich vstupu do likvidace, insolvence a jejich právního nástupnictví apod.
5. Kupující zveřejní uzavřenou smlouvu v Registru smluv a současně je oprávněn ji uveřejnit na profilu Ministerstva obrany jako zadavatele a na internetových stránkách Ministerstva obrany.
6. Prodávající bere na vědomí, že položky majetku uvedené v čl. I. odst. 1. smlouvy budou předmětem zavedení do evidence a účetnictví podle právních předpisů a vnitřních předpisů Ministerstva obrany. K tomu se prodávající zavazuje, že na tyto položky majetku, poskytne kupujícímu nejpozději 20 dnů před převzetím zboží, resp. prvním dílčím plněním, „Soubor základních informací o majetku“ (jinde jen „SZIM“) elektronicky na e-mailovou adresu SZIM@mo.gov.cz. Formulář SZIM je dostupný na adrese www.mo.gov.cz => Ministerstvo obrany => Finance a zakázky => Veřejné zakázky. Předložení SZIM je součástí povinností prodávajícího podle této smlouvy a je zahrnuto v kupní ceně dle čl. II. této smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že všechny závazné projevy vůle je třeba činit písemnou formou a prokazatelně doručit druhé smluvní straně. Pokud smluvní strana, které je písemnost adresována, její přijetí odmítne nebo jiným způsobem zmaří, má se za to, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání. Pokud je na doručení druhé smluvní straně vázán počátek běhu doby určené touto smlouvou a smluvní strana, které je písemnost adresována, její přijetí odmítne nebo jiným způsobem zmaří, počíná taková doba běžet následujícího dne po uplynutí třetího pracovního dne od uložení písemnosti na poštu. Toto však neplatí, využije-li některá ze smluvních stran pro doručení písemnosti datovou schránku ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
8. V případě využití jednoho či více poddodavatelů při plnění závazku vyplývajícího z této smlouvy, resp. jeho části, nesmí prodávající v rámci smluv s těmito poddodavateli uplatňovat vůči nim přísnější sankce, než jsou ty (viz zejména čl. VIII smlouvy – Smluvní pokuty a úrok z prodlení), které hrozí prodávajícímu za neplnění povinností dle této smlouvy.
9. Prodávající je povinen při plnění povinností dle této smlouvy respektovat nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a další obecně závazné předpisy vztahující se k ochraně osobních údajů.

10. Pokud kdykoliv v průběhu plnění této smlouvy nastane jakákoliv skutečnost mající vliv na relevantnost údajů uvedených prodávajícím v Čestném prohlášení k mezinárodním sankcím, které je přílohou č. 2 této smlouvy (tj. týkající se jak samotného prodávajícího tak případně jeho poddodavatele či kteréhokoliv z poddodavatelů), je prodávající povinen neprodleně, nejpozději však do 2 pracovních dnů, od kdy mohla a měla být taková skutečnost prodávajícímu známa, o této skutečnosti informovat písemně kupujícího. Pokud se mezinárodní sankce podle přílohy č. 2 této smlouvy vztahují na poddodavatele prodávajícího, kupující má právo požadovat jeho nahrazení a k tomu prodávajícímu stanoví přiměřenou lhůtu.
11. Proávající je povinen předat kupujícímu s časovým předstihem, nejpozději však 5 pracovních dní před provedením převjímky, technické údaje nutné k vyplnění formulářů nezbytných pro zaevidování vozidla do majetku AČR (tento formulář bude prodávajícímu zaslán po účinnosti smlouvy), tj.:
- a) VIN vozidla,
 - b) COC list,
 - c) ověřenou kopii o povolené schválené technické způsobilosti vozidla, tzn. čj. z Ministerstva dopravy,
 - d) seznam palubní literatury (návod k obsluze vozidla, servisní plán a seznam smluvních servisů, kontaktní místa servisů, záruční podmínky). Předání těchto údajů a dokumentů bude též uvedeno v písemném záznamu z provedené kontroly,
 - e) záruční podmínky na vozidlo.

X. Zánik závazků

1. Zánik závazků z této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ, zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, případně dalšími obecně závaznými předpisy.
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1. OZ se rozumí i:
- a) prodlení prodávajícího s odevzdáním zboží ve lhůtách dle čl. III. odst. 2. smlouvy delší než 10 dní,
 - b) prodlení prodávajícího s odstraněním reklamované vady ve lhůtě dle čl. VII. odst. 3. smlouvy delší než 10 dnů,
 - c) opakované (2 a vícekrát) prodlení prodávajícího s odstraněním reklamované vady ve lhůtě dle čl. VII. odst. 3. smlouvy,
 - d) výskyt dvou a více vad u téhož zboží (automobilu) bránících v jeho užívání během záruční doby dle čl. VII. odst. 1. smlouvy,
 - e) případ, kdy prodávající uvedl ve své nabídce (která vedla k uzavření této smlouvy) informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a zároveň měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení (tj. jedná se zejm. o nepravdivé údaje k prokázání kvalifikace v případě, že prodávající ve skutečnosti kvalifikaci nesplňuje, tak i údaje věcné či technické povahy, jimiž prodávající deklaroval splnění zadávacích podmínek, které však jím skutečně dodávané zboží nesplňuje), a dále zahájení insolvenčního řízení vedeného na majetek prodávajícího na jeho návrh a rovněž tak vstup prodávajícího do likvidace.

3. Kupující má právo odstoupit od smlouvy v případech uvedených v předchozím odstavci vyjma písm. e) též částečně.

XI. Závěrečná ujednání

1. Právní vztahy vzniklé na základě této smlouvy, i ty, které nejsou přímo ve smlouvě upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními OZ, zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy vztahujícími se k předmětu této smlouvy.
2. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě o 10 stranách.
3. Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, oboustranně dohodnutými, vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. Za změnu smlouvy se nepovažuje změna identifikačních nebo kontaktních údajů.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace zboží

počet stran: 9

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení k mezinárodním sankcím

počet stran: 1

Za kupujícího
Mgr. Lubor Koudelka
vrchní ředitel sekce
podepsáno elektronicky

**Josef
Sokolík**
Za prodávajícího
Josef Sokolík
jednatel
podepsáno elektronicky

 Digitálně podepsal
Josef Sokolík
Datum: 2025.04.03
12:58:05 +02'00'

Specifikace zboží

Typ vozidla	automobil vyprošťovací značky a typu RENAULT K P 8x8 MEDIUM 13L E6
Podvozek VV (vyprošťovací vozidlo)	čtyřnápravové šasi s přiřaditelným pohonem předních náprav v spořádání 8x8
Kabina řidiče	dvoudveřová, jednoprostorová nedělená, prodloužená s možností využití nouzového lůžka, úložný prostor s vnější sluneční clonou
	opatřená klimatizací pro zvýšení uživatelských parametrů
	sklopná vpřed
	cuvací kamera, vyhřívaná vodotěsná, zobrazovací displej integrovaný do palubní desky o velikosti min. 7"
	přídavná elektropneumatická houkačka umístěná na střeše
	sedačka řidiče a velitele vzduchově odpružená
	výškově a podélně nastavitelný volant
	nezávislé teplovzdušné naftové topení na chodu motoru a jízdě
	mezi řidičem a velitelem schránka pro bezpečné uložení dokumentace formátu A4
	2 ks dobíjecího úchytu pro ruční radiostanice, kompatibilní s RDST
	v prostoru mezi řidičem a velitelem min. 2 zásuvky 12 V a min. 2 USB vstupy (5 V/ min 2 A), min. 1 zásuvka 24 V; zásuvky zapuštěny do palubní desky
	v dosahu řidiče ruční pracovní světlomet s rukojetí a kabelem o délce min. 3 m, napojený přes zásuvku na elektrickou soustavu vozu
	v prostoru před velitelem lampička na čtení
	kabina pro 1+1 osoby, prodloužená, boční prosklení kabiny – vzadu neotevíratelná
	odkládací prostor za sedadly řešený jako lůžko pro jednoho člena osádky vozidla, pod lůžkem autochladnička 24 V
	posilovač řízení
	autorádio
	vyhřívané čelní sklo
	el. ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka
Kabina řidiče	integrovaný palubní počítač
	počítač motohodin
	tempomat
	elektrické ovládání bočních oken
	čalounění kabiny z lehce udržovatelného materiálu
Kabina řidiče	centrální zamykání kabiny s dálkovým ovládáním
	ochrana zpětných zrcátek pro případ pohybu v hustém porostu

Motor	motor vznětový, čtyřdobý, splňující platné emisní normy (EURO 6)
	výkon motoru 390 kW
	funkce motoru musí být krátkodobě (min. 500 km) zajištěna i bez použití čínidla AdBlue
	v tomto režimu musí být životnost a výkon motoru garantován
Převodové ústrojí	převodovka s automatickým řazením
	převodovka s výstupem pro pohon hydraulického čerpadla, které pohání nastavbové prostředky
Nápravy a řízení	šasi čtyřnápravové v uspořádání 8x8, připojitelný pohon předních náprav
	uzávěrky diferenciálů všech hnaných náprav, terénní redukce, nápravy s koncovými převody – kolovými reduktory (pro jízdu v terénu)
Řízení	řízení levostranné s monoblokovým servořízením
Kola a pneumatiky	Na předních nápravách jednoduchá montáž na zadních nápravách dvojitá montáž. Šrouby a matice diskových kol chráněné kryty.
	pneumatiky na všech nápravách M + S s terénním vzorkem
	plnohodnotné náhradní kolo
Brzdy	čtyři na sobě nezávislé systémy brzd s ABS (provozní, nouzový, parkovací, odlehčovací.)
	Parkovací brzda na přední a na zadních nápravách pro zvýšení bezpečnosti. Vozidlo je dále vybaveno několikastupňovým hydrodynamickým retardérem či intardérem, případně kombinací obou řešení. Připojka s protikusem pro doplňování tlakového vzduchu.
Závěsná zařízení a nádrž	Závěsná zařízení. Na zadní části vozidla tažné zařízení pro připojení přívěsů za nákladní automobil do celkové hmotnosti min. 40 000 kg.
	objem palivové nádrže 350 l
Elektrické příslušenství	šasi s napětím elektrického příslušenství 24 V, zdroj napětí dvě akumulátorové baterie s min. kapacitou 180 Ah
	alternátor min. 150 A.
	stupeň odrušení podle ČSN 55025 ED.3(334285) - základní
	integrovaný automatický dobíječ akumulátorů
Elektrické příslušenství	pod předním nárazníkem umístit zásuvku pro rychlý start vozidla s odpojovačem
	zařazení zpětného převodového stupně se zvukovou signalizací
	vozidlo vybavit světlomety do mlhy
	integrované světlomety pro denní svícení v LED provedení s možností vypnutí
	vozidlo vybavit schváleným přídavným osvětlením s integrovanými ukazateli směru pro provoz s radlicí v pracovní i přepravní poloze umístěným pod čelním sklem, které vyloučí současný provoz základního a přídavného osvětlení
	2 ks přídavných dálkových světel na střeše vozidla

	v horní části nástavby vozidla vybavit LED světla pro osvětlení okolí automobilu při zásahu,
	kabinu osádky vybavit radiostanicí (s mikrofonom, držákem mikrofonu, podsvíceným displejem, rozsahem frekvenčního pásma min. 26.965 - 27.405 MHz, citlivost min. 1 uV, výstupní výkon min. 4 W, vypínatelná funkce ASC/ASQ (automatické odpojení audio výstupu při nízké kvalitě signálu), schválená pro provoz v EU .
	Automobil vybavit hlídačem napětí pro připojení přístrojů s trvalým odběrem proudu (převážně dobíječe ručních svítilen, dobíječe ručních radiostanic apod.). Hlídač napětí zajišťuje automatické odpojení přístrojů při poklesu napětí a opětovné připojení přístrojů při normálním napětí.
	Měnič napětí 24V/12V - 12 A pro analogovou radiostanici
	Měnič napětí 24V/12V - 12 A pro ruční dobíječe, zásuvky a USB
Výstražné světelné zařízení	na kabině řidiče umístit zvláštní výstražné zařízení typu nízkoprofilová „rampa“ s technologií LED (oranžové barvy) a ochranou proti poškození a viditelný ze všech směrů
Nástavba	nástavbu vybavit systémem výsuvných nebo sklopných stupaček pro bezpečné vyjmutí a vložení příslušenství VV ze země
	Pochozí střechu karoserie nástavby tvoří ohrazená manipulační plošina. Je z lehkého kovu nebo jiného materiálu s dlouhou životností s protiskluzovým povrchem a slouží pro uložení rozměrné výbavy.
	Na nástavbě je umístěn žebřík s příčlemi s neklouzavou úpravou pro výstup na horní pracovní plošinu. Žebřík je opatřen madly po obou stranách.
Karoserie - nástavba (skříňová)	Karoserii nástavby vyrobit s odolností proti vnikání vody a nečistot. Pomocný rám karoserie upevněn k rámu vozidla pomocí kotevních patek z důvodu oprav.
	Boční části vybavit úložnými skříněmi pro uložení výbavy, která bude uložena tak, aby byla snadno manipulovatelná, opatřené na bocích vozidla uzavíracími roletkami s průběžným madlem. Podlaha skříní z lehkého kovu nebo jiného materiálu s dlouhou životností.
Prostory pro příslušenství	Prostory pro příslušenství (skříně) budou zakryty roletkami z hliníkových lamel s vnitřním osvětlením na bočním sloupku skříně (LED lišty), které se automaticky rozsvítí po vytažení rolety. Otevření skříní se signalizací na přístrojovém panelu u řidiče. Police (příhrádky) pro příslušenství budou z hladkého hliníkového plechu, případně jiného kovového materiálu.
	Uzavírací roletky bočních skříní z lehkého kovu nebo jiného materiálu s dlouhou životností, roletky a dveře nástavby se zámky, se zajištěním a odjištěním stejným klíčem pro příslušný automobil. Vnitřní osvětlení nástavby je LED neoslňujícím světlem a je použito hliníkových lišt se zalitým LED světlem po obou stranách skříně v celé výšce rolety. Vnější osvětlení nástavby okolí celého vozidla je LED neoslňujícím světlem a je integrováno do okapnicových lišt

	nebo pracovními LED světlomety.
	Skříně řešit s možností variabilního umístění výbavy. V úložných prostorech výsuvná a otočná plata. Úchytné a úložné prvky pro uložení požárního příslušenství v provedení z lehkého kovu nebo jiného materiálu s dlouhou životností. Rozměrné příslušenství bude uloženo ve dvou schránkách s víkem, vyrobené z lehkého kovu a umístěné na horní plošině nástavby. Schránka uzamykatelná shodným klíčem jako u rolet skříní nástavby. Vnitřní prostor schránky vybaven LED osvětlením.
Výbava nástavby	Hydraulická (těžká) vyprošťovací sada s provozním tlakem min. 70 MPa
Hydraulické vyprošťovací zařízení	HVZ - hadice o délce 10 m k propojení nástroje s pohonnou jednotkou, hadice uloženy na cívce - 2 ks
	HVZ - hadice o délce 5 m k propojení nástroje s pohonnou jednotkou, hadice uloženy na volno opatřené stahovací páskou s očkem na pověšení - 2 ks
	HVZ - motorová pohonná jednotka přenosná jednou osobou, hmotnost max. 24 kg pro současnou činnost dvou vyprošťovacích nástrojů, výkon min. 2,2 kW - 1 ks
	HVZ - přímočarý teleskopický rozpínací nástroj, délka v zasunutém stavu max. 650 mm a rozpínací vzdálenost při plném vysunutí min. 1500 mm a rozpínací silou 1. pístu min. 230 kN, 2. pístu min. 110 kN, hmotnost max. 17 kg, s integrovaným laserovým ukazovátkem - 1 ks
	HVZ - přímočarý teleskopický rozpínací nástroj, délka v zasunutém stavu max. 560 mm a rozpínací vzdálenost při plném vysunutí min. 1250 mm a rozpínací silou 1. pístu min. 200 kN, 2. pístu min. 100 kN, hmotnost max. 15 kg, s integrovaným laserovým ukazovátkem - 1 ks
	HVZ - rozpínací nástroj s čelistmi třídy BS, rozevření čelistí min. 800 mm, hmotnost max. 20 kg - 1 ks
	HVZ - řetězový úvazek k rozpínacímu nástroji vč. Adaptérů - 1 ks
	HVZ - stabilizační podpěry a klíny – sada 1 sada
	HVZ - stříhací nástroj na pedály - 1 ks
	HVZ - stříhací nástroj se schopností stříhání K (K1,K2,K3,K4,K5), s rozevřením čelistí min. 200 mm, hmotnost max. 20 kg - 1 ks
Hydraulické vyprošťovací zařízení	HVZ - zachycovač airbagů pro opakované použití pro osobní a nákladní automobily - 1 ks
	HVZ - sada na řezání skla: pilka a rozbíječ skla - 1 ks
Další výbava	Cestářské koště - 2 ks
	Kbelík 10 l - 1 ks
	Krumpáč - 1 ks
	Lékarnička velikosti III (zdravotnický batoh) - 1 ks
	Lopata - 2 ks

	Motorová řetězová pila s výkonem nejméně 2,7 kW a délkou řetězové lišty min. 380 - 420 mm - 1 ks
	Motorová kotoučová rozbrušovací pila s výkonem min. 3,7 kW a kotoučem o průměru 300 mm s příslušenstvím (kotouč s diamantovými zrny navařovanými ve vakuu) - 1 ks
	Nádoba na pohonné hmoty a olej k motorové řetězové pile - 1 ks
	Motykosekera - 1 ks
	Nádoba na úkapy - 1ks
	Pákové kleště - 1 ks
	Sada papírových ručníků - 1 ks
Další výbava	Páčidlo - bourací nástroj se standardními čelistmi v taktickém provedení. Na vrcholu nástroje je ostrý lehce zahnutý hrot sloužící k páčení zámku a petlic. Dále je nástroj vybaven dlouhou lehce zakřivenou čelistí pro násilné otevření dveří a oken. Rukojeť je opatřena strojovým drážkováním pro lepší uchopení a manipulaci při práci. Spodní část je opatřena čelistí, která je strojně naostřena a opatřena systémem na vytahování hřebíků. - 2 ks
	Prodlužovací kabel 230 V, 25 m na navijáku - 2 ks
	Přenosné výstražné světlo oranžové barvy - 1 ks
	Přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A a zároveň 183B - 1 ks
	Přenosný hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností 89B - 2 ks
	Univerzální ruční vyprošťovací nástroj - čelisti a hlava sekery jsou vyrobeny z tepelně zušlechtnuté oceli s vysokou pevností. Celý nástroj je galvanicky povrchově upraven pro snadnou údržbu. Rukojeť je potažena speciální gumou s drážkováním pro lepší uchopení. Hmotnost do 3 kg, délka max. 45 cm (max. 70 cm s vytaženou násadou) - 1 ks
	Ruční svítidla dobíjecí v provedení LED, se 4 režimy svícení, vypínač s integrovaným ukazatelem nabití baterií, signalizací stavu nabití, v reflexní žluté barvě, ATEX certifikát do zóny O, na zadní části vybavena klipem se zpětným háčkem - 1 ks
	Přenosný osvětlovací systém s alespoň 3 režimy svícení - možnost uživatelského nastavení světelného výkonu v rozsahu 500 až 6000 lumenů. Osvětlovací hlava s min. 10 High Flux LED, otočná o 340°, možnost dálkového ovládání pomocí mobilní aplikace, vysunovatelný integrovaný stativ s max. výškou 183 cm, přívodní kabel k LED hlavě uložen uvnitř stativu, možnost nabíjení akumulátoru mimo osvětlovací systém, zásuvka 12 V pro napájení externího zařízení, LCD displej s ukazatelem stavu nabití přímo na akumulátoru a aktuální provozní doby dle nastaveného režimu nebo světelného výkonu, ramenní popruh pro přenos systému, reflexní barva, hmotnost max. 15 kg - 1 ks
	Rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní – min. 50 párů
	Výstražný rozkládací kužel oranžový světelný - 4 ks
	Skříňka s nástroji - 1 ks

	Tekuté mýdlo 500 ml + kanystr vodou 10 l (mycí set) - 1 sada
Další výbava	Vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy - 1 ks
	Upínací pásek - 4 ks
	Palice 5 kg - 1 ks
	Jeřábová traverza na zvedání osobních vozidel, stavitelná, nosnost min. 3 500 kg - 1 ks
	Certifikovaná tažná tyč na nákladní vozidla min. na 24 t, oka 40 a 50 mm - 1 ks
Vázací prostředky (sada vázacích prostředků pro hmotnostní kategorii jeřábu nástavby)	Tažná smyčka 35t 6 m – 1 ks
	Lano textilní 4 hák 10t 4 m - 1 ks
	Lano textilní 2 hák 10t 4 m - 1 ks
	Třmen omega 12t - 4 ks
	Třmen omega 8,5t - 4 ks
	Třmen omega 4,7t - 4 ks
	Nekonečná smyčka 10 m, 10t 4 ks + 4 ks hák - 4ks
	Nekonečná smyčka 4 m, 6t 4 ks + 4 ks hák - 4 ks
	Nekonečná smyčka 4 m, 3t 4 ks + 4 ks hák - 4 ks
	Nekonečná smyčka 4m, 2t 4 ks + 4 ks hák - 4 ks
	Popruh s oky 3t, 10 m, návlek - 4 ks
	Popruh s oky 5t, 5 m, návlek - 4 ks
	Popruh s oky 8t, 5 m, návlek - 4 ks
	Řetěz 4 prameny zkracovač 10t - 1 ks
	Řetěz 4 prameny zkracovač 5t - 1 ks
	Kladka volná nosnost 20t - 1 ks
	Kladka volná nosnost 40t - 1 ks
	V levé přední skříni na výsuvném platě vyjímatelně umístěn generátor elektrického proudu s krytím min. IP 44, slouží jako zdroj elektrické energie pro osvětlovací stožár a pro přídatná zařízení. Spaliny od motoru vyvedeny mimo prostor nástavby. Generátor je opatřen proudovým chráničem - 1 ks
Hydraulický nakládací jeřáb	Vyprošťovací vozidlo vybavit jeřábem (tzv. jeřábovou rukou-pro její malé rozměry) umístěným za kabinou (uprostřed vozidla mezi kabinou a skříňovou nástavbou)
	výrobce je certifikovaný dle ISO 9001; hydraulické nakládací zařízení je vyrobeno dle DIN 15018 a EN12999:2021, únavová třída HC1HD5 S2
	HNJ s min. zdvihovým momentem 80 tm a výsuvným ramenem s hydraulickými výsuvy s celkovým hydraulickým dosahem min. 15 m
	min. nosnost při vyložení 2,5 m je 21 t
	min. nosnost při vyložení 15 m je 3,5 t
	hák s min. nosností 22t
	hmotnost jeřábu včetně hydraulických podpěr a nádrže (bez olejové

	náplně) max. 9 000 kg
	maximální pracovní tlak 35 MPa
	výkonný otočný systém s točnicí a dvěma hydromotory, úhel otáčení výložníku 360° s možností nekonečného otáčení
	dvojitý pákový zvedací systém zajišťující konstantní zdvihový moment s možností negativního zalomení ramene
	funkce automatického nebo ručního odvíjení a navíjení ocelového lana navijáku HNJ v závislosti na pohybu výsuvného ramene
	HNJ je vybaven dvěma nezávislými okruhy vyvedeny na konec hydraulického dosahu, hadice vedeny v navijecím bubnu nebo výsuvných vodičích drahách, zakončení hydraulických okruhů zacvakávacími rychlospojkami
	systém koordinující dynamické pohyby jeřábových ramen
	systém automatického sbalení a rozbalení HNJ jedním povel
	systém zabraňující kolizi HNJ s kabinou řidiče
	integrovaný inteligentní řídicí systém
	HNJ je vybaven 2 ks přídavných LED světly umístěných na výložníkovém rameni
Hydraulický nakládací jeřáb	VV pro práci jeřábu vybavit 4 stabilizačními podpěrami, které jsou horizontálně a vertikálně hydraulicky výsuvné, přední s min. rozpětím 8 400 mm včetně hydraulického otočení o 180°, plně ovládané pomocí dálkového ovladače HNJ a řízené systémem stability
	zadní stabilizační podpěry HNJ s min. rozpětím 6 800 mm jsou tvořeny samostatnými podpěrami od podpěr zařízení hydraulických navijáků
	stabilizační podpěry vybavit systémem automatických zámků, který zamezuje posunu trámů během přepravy a jsou opatřeny výstražnými LED světly pro označení překážky při jejich vysunutí
	automatický systém, který rozpoznává levou a pravou stranu a automaticky řídí omezovač zdvihového momentu pro dvě pracovní zóny (nad kabinou a nad nástavbou)
	v obou sektorech omezovač zdvihového momentu řídí nezávisle výkon jeřábu podle polohy trámů stranového výsuvu podpěr (podle aktuální délky vysunutí jednotlivých podpěr)
	součástí systému vybavit indikátor náklonu HNJ, který napomáhá vyhodnocení situace v momentě, kdy jsou podpěry v pozici mezi (dle aktuální délky vysunutí)
	systém stability umožňuje práci HNJ v rozsahu 360° (nekonečně) při libovolném vysunutí jednotlivých stabilizačních podpěr, maximální nosnost a pracovní diagram HNJ jsou vyhodnocovány podle vysunutí jednotlivých podpěr (každá může mít jiné vysunutí) a podle toho ve které se nachází pracovní zóně
	součástí dodávky bude dálkové proporcionální radiové ovládání s možností dobíjení v kabině osádky nebo účelové nástavbě, včetně propojovacího kabelu o délce 10 m pro ovládání zařízení v případě poruchy bezdrátového ovládání

Hydraulický nakládací jeřáb	dosah dálkového proporcionálního ovládání min. 150 m, ovládání disponuje prvky pro snadnou a přehlednou obsluhu: - ovládání všech pohybů HNJ včetně ovládání jeřábových podpěr pomocí lineárních ovládacích pák a tlačítek - ovládání lanového navijáku na rameni HNJ - centrální STOP tlačítko - ovládání pro START a STOP motoru - ovládání otáček motoru, otáčky se samočinně regulují ovládním pohybů - ovládání zpomalení rychlosti pohybů - součástí dálkového ovládání bude podsvícený barevný displej s plnohodnotnou kontrolou funkcí HNJ v případě poruchy dálkového ovládání bude ovládání HNJ umožněno pomocí ručního ovládání hydraulického rozvaděče, které je umístěno na hlavním sloupu HNJ HNJ vybavit integrovanou olejovou nádrží s kapacitou 270 l součástí HNJ je chladič hydraulického oleje hydraulické hadice vést vnitřkem hlavního sloupu HNJ, aby byly lépe chráněny proti poškození výrobce je certifikovaný dle ISO 9001, ISO 14001
Hydraulický naviják	VV vybavit dvěma navijáky jeden o kapacitě tahu min. 200 kN a druhý o kapacitě tahu min. 100 kN, umístěné v zadní části vozidla plně hydraulický naviják, nebo pneumaticky ovládaná volnoběžka pro snadné odvíjení lana bez zátěže s automatickým řádkovačem (vybavení navijáku automatickým zařízením, které bez dalších zásahů obsluhy při navíjení zajistí rovnoměrné a pravidelné ukládání lana v řádcích vedle sebe, aby byla zachována jeho dlouhá životnost a snížilo se jeho opotřebení) a řadičem lana navijáky jsou ovládány prostřednictvím proporcionálního rozvaděče s plynulou regulací. pneumaticky ovládaná volnoběžka pro pohodlné odvíjení lana bez zátěže maximální průtok hydraulického oleje 70 l/min min. délka lana 80 m u navijáku 100 kN a 60 m u navijáku 200 kN výrobce je certifikovaný dle ISO 9001, ISO 14001
Radlice	VV vybavit radlici (v přední části VV) k odstraňování kamenitých materiálů, překážek a sněhové vrstvy a zajištění vozidla (zapření vozidla) pevný zesílený štít radlice základní břit ocelový pojezdová kola s možností výškového nastavení radlice vybavit systémem hydraulického ovládání - zvedání a spouštění, ovládání všech funkcí radlice z místa řidiče odstavné nohy mechanické

Radlice	výstražné osvětlení, výstražné šrafování, bezpečnostní piktogramy dle platných norem
	elektrická instalace 24 V
	jištění v transportní poloze
	součástí radlice bude oko pro tažení vozidla.
Rozměry	délka včetně radlice: max. 11 500 mm
	šířka max. 2 550 mm
	výška max. 4 000 mm
Hmotnost	celková hmotnost vozidla min. 38 000 kg
Barevné provedení	Barva - RAL 6003
Doba životnosti	25 let nebo 175 000 km

Čestné prohlášení

**ve vztahu k mezinárodním sankcím přijatým Evropskou unií v souvislosti s ruskou
agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku**

Účastník/dodavatel (dále jen „dodavatel“):

obchodní firma/název **HCS Centrum s.r.o.**,

se sídlem Chýnovská 850, 391 11 Planá nad Lužnicí,

IČO: 26031221,

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10276

timto čestně prohlašuje,

že se na něj nevztahují omezující opatření (mezinárodní sankce) ekonomického a individuálního charakteru přijatá Evropskou unií vůči Rusku a Bělorusku v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny.

1. Mezinárodní sankce stanovené v článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině ve znění pozměněném Radou Nařízení (EU) č. 2022/578 ze dne 8. dubna 2022.

Dodavatel čestně prohlašuje, že není

a) jakýmkoliv ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b),

d) dodavatelem, který by v rámci této veřejné zakázky využíval poddodavatele, dodavatele nebo subjekty, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky a naplňují některou z definic podle písm. a) až c).

2. Zakaz nákupu, dovozu nebo převážení blíže definovaného zboží, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází.

Dodavatel čestně prohlašuje, že neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek.

3. Individuální finanční sankce

Dodavatel čestně prohlašuje, že se na něj nevztahují sankční režimy přijaté nařízením Rady (EU) č. 269/2014, nařízením rady (EU) č. 208/2014 a nařízením Rady (ES) č. 765/2006, která stanovují mimo jiné i individuální finanční sankce pro fyzické nebo právnické osoby, subjekty či orgány uvedené na sankčním seznamu.

V Planá nad Lužnicí, dne 19.1.

.....
Josef Sokolík, jednatel společ