

provozovna

A.R. OKENNÍ TECHNIKA spol. s r.o.

Malická 10
Plzeň
301 00

tel.: + 420 777 765 148

mobil:

e-mail:

Bankovní spojení:

Komerční banka

č.ú.: 5023010503/0100

IČ: 25677551 DIČ: CZ25677551

sídlo: Úvalská 3159/30, 100 00 Praha 10 - Strašnice

**Nabídka: PM250065**

Objednatel:	Město Přeštice	Adresa stavby: Radnice Města Přeštice
IČ/dat.nar:	00257125	
DIČ:	CZ00257125	
Zástupce:		
tel.:		Dokončení výroby:
mobil:		
e-mail:		
Adresa:	Masarykovo nám. 107 Přeštice 33401	Termín realizace:
		Výrobní rozměry dodal:
Zpracováno dne:	19.3.2025	Zpracoval:

Vážený zákazníku,

děkujeme za projevený zájem a zasíláme Vám předběžnou cenovou kalkulaci od firmy A.R. OKENNÍ TECHNIKA spol. s r.o.

Nabízíme Vám níže uvedený produkt:

Profilový systém:

SCHÜCO LIVING 82 – 7-mi komorový profil

Těsnění:

3 těsnění MD nebo 2 těsnění AS (šedé nebo černé, dle dekoru oken)

Kování:

SCHÜCO NI se skrytými panty nebo viditelnými dle pozic

Pohledy:

vnitřní, vchodové dveře ze strany otevírání

Dodací lhůta:

termín dodání prosím konzultujte s našimi obchodními zástupci

Záloha:

60 % při podpisu smlouvy o dílo (kupní smlouvy)

Záruční doba:

60 měsíců (komplet okna, dveře, dveřní výplně), 24 měsíců (parapety, stínící technika, síť, skla, garážová vrata, příslušenství dveřních výplní- typu klepátko, vhoz)

Platnost cenové nabídky:

14 dnů

Prosíme, pečlivě si překontrolujte jednotlivé pozice!


Věříme, že Vás naše nabídka zaujme. Při rozhodování Vám rádi doplníme jakékoliv informace o produktu či dodacích a platebních podmínkách. Pokud se rozhodnete pro naše výrobky, sami si zaměříme stavební otvory a prokonzultujeme s Vámi optimální řešení pro Vaši stavbu.

V případě, že tato cenová nabídka není přílohou Smlouvy o dílo nebo Kupní smlouvy mezi naší společností A.R.OKENNÍ TECHNIKA spol. s r.o. a objednatelem, pak má pouze informativní charakter a je kdykoliv odvolatelná. Tuto Cenovou nabídku pak není možné pokládat za přijetí objednávky ani potvrzení o uzavření smlouvy, popřípadě za jakékoli jiné právní jednání, které by bylo možné vykládat jako souhlas s uzavřením smlouvy.

Pozice: 1/: Dvojdílné okno + příslušenství

Rozměry rámu: 1117,0 x 1480,0 mm

Schueco Living se středovým těsněním



Základní cena: Dvojdílné okno
 Barva (ext/int): 7032 - Winchester XA / bílá
 Sklo: F4-18-4-18-TN4 trojsklo Ug=0.5
 Rám: 19411 Rám 82/70 7K MD
 Stulp: 19472 Stulp 82/74 5K
 Křídlo: 19431 Křídlo 82/83 7k
 Montáž: mnt1 - bez předvrtání
 Klika: STD - klika okenní bílá
 Odvodnění: dolu
 Kování: SchucoVariotec viditelné
 Doplnky: Sít okenní s límcem 1 pole B
 Purenit frézovaný 50mm (30 mm) d=1117,0mm

Výška kliky: od kraje křídla A:s, B:1/2 mm

Popis: ** dopravní odbor **




Množství: 2

Cena za ks:

Celkem:**Pozice: 2/: Trojdílné okno se sloupkem vlevo + příslušenství**

Rozměry rámu: 2030,0 x 1430,0 mm

Schueco Living se středovým těsněním



Základní cena: Trojdílné okno se sloupkem vlevo
 Barva (ext/int): 7032 - Winchester XA / bílá
 Sklo: F4-18-4-18-TN4 trojsklo Ug=0.5
 Rám: 19411 Rám 82/70 7K MD
 Sloupek: 19465 Sloupek 82/92 6k MD rámová
 Ic_xstulp BC: 19472 Stulp 82/74 5K
 Křídlo: 19431 Křídlo 82/83 7k
 Montáž: mnt1 - bez předvrtání
 Klika: STD - klika okenní bílá
 Odvodnění: dolu
 Kování: SchucoVariotec viditelné
 Doplnky: Purenit frézovaný 50mm (30 mm) d=2030,0mm

Výška kliky: od kraje křídla A: 1/2 , B:s, C:1/2 mm

Popis: ** dopravní odbor **



Množství: 3


Cena za ks:

Celkem:

Pozice: 3/: Trojdílné okno se sloupkem vlevo + příslušenství

Rozměry rámu: 2030,0 x 1430,0 mm

Schueco Living se středovým těsněním



Základní cena: Trojdílné okno se sloupkem vlevo
 Barva (ext/int): 7032 - Winchester XA / bílá
 Sklo: F4-18-4-18-TN4 trojsklo Ug=0.5
 Rám: 19411 Rám 82/70 7K MD
 Sloupek: 19465 Sloupek 82/92 6k MD rámová
 Ic_xstulp BC: 19472 Stulp 82/74 5K
 Křídlo: 19431 Křídlo 82/83 7k
 Montáž: mnt1 - bez předvrtání
 Kliky: STD - klika okenní bílá
 Odvodnění: dolu
 Kování: SchucoVariotec viditelné
 Doplnky: Sít okenní s límcem 1 pole A Purenit frézovaný 50mm (30 mm) d=2030,0mm
 Výška kliky: od kraje křídla A: 1/2 , B:s, C:1/2 mm
 Popis: ** I. architekt **




Množství: 1

Cena za ks:

Celkem:**Pozice: 4/: Trojdílné okno se sloupkem vpravo + příslušenství**

Rozměry rámu: 2030,0 x 1430,0 mm

Schueco Living se středovým těsněním



Základní cena: Trojdílné okno se sloupkem vpravo
 Barva (ext/int): 7032 - Winchester XA / bílá
 Sklo: F4-18-4-18-TN4 trojsklo Ug=0.5
 Rám: 19411 Rám 82/70 7K MD
 Sloupek: 19465 Sloupek 82/92 6k MD rámová
 Ic_xstulp AB: 19472 Stulp 82/74 5K
 Křídlo: 19431 Křídlo 82/83 7k
 Montáž: mnt1 - bez předvrtání
 Kliky: STD - klika okenní bílá
 Odvodnění: dolu
 Kování: SchucoVariotec viditelné
 Doplnky: Sít okenní s límcem 1 pole A Purenit frézovaný 50mm (30 mm) d=2030,0mm
 Výška kliky: od kraje křídla A: 1/2 , B:s, C:1/2 mm
 Popis: ** II. p. **



Množství: 1


Cena za ks:

Celkem:

Pozice: 5/: Dvojdílné okno + příslušenství

Rozměry rámu: 1170,0 x 1470,0 mm

Schueco Living se středovým těsněním



Základní cena: Dvojdílné okno
 Barva (ext/int): 7032 - Winchester XA / bílá
 Sklo: F4-18-4-18-TN4 trojsklo Ug=0.5
 Rám: 19411 Rám 82/70 7K MD
 Stulp: 19472 Stulp 82/74 5K
 Křídlo: 19431 Křídlo 82/83 7k
 Montáž: mnt1 - bez předvrtání
 Kliky: STD - klika okenní bílá
 Odvodnění: dolu
 Kování: SchucoVariotec viditelné
 Doplnky: Purenit frézovaný 50mm (30 mm) d=1170,0mm
 Výška kliky: od kraje křídla A:s, B:1/2 mm

Popis: ** III. kuchyňka **




Množství: 1

Cena za ks:

Celkem:**Pozice: 6/: Trojdílné okno se sloupkem vpravo + příslušenství**

Rozměry rámu: 2040,0 x 1470,0 mm

Schueco Living se středovým těsněním



Základní cena: Trojdílné okno se sloupkem vpravo
 Barva (ext/int): 7032 - Winchester XA / bílá
 Sklo: F4-18-4-18-TN4 trojsklo Ug=0.5
 Rám: 19411 Rám 82/70 7K MD
 Sloupek: 19465 Sloupek 82/92 6k MD rámová
 Ic_xstulp AB: 19472 Stulp 82/74 5K
 Křídlo: 19431 Křídlo 82/83 7k
 FIX
 Montáž: mnt1 - bez předvrtání
 Kliky: klika okenní bílá
 žádná
 Odvodnění: dolu
 Kování: SchucoVariotec viditelné
 Doplnky: Purenit frézovaný 50mm (30 mm) d=2040,0mm
 Výška kliky: od kraje křídla A:s, B:1/2 mm

Popis: ** IV. p. **



Množství: 1


Cena za ks:

Celkem:

Pozice: 7/: Trojdílné okno se sloupkem vlevo + příslušenství

Rozměry rámu: 2040,0 x 1470,0 mm

Schueco Living se středovým těsněním



Základní cena: Trojdílné okno se sloupkem vlevo
 Barva (ext/int): 7032 - Winchester XA / bílá
 Sklo: F4-18-4-18-TN4 trojsklo Ug=0.5
 Rám: 19411 Rám 82/70 7K MD
 Sloupek: 19465 Sloupek 82/92 6k MD rámová
 Ic_xstulp BC: 19472 Stulp 82/74 5K
 Křídlo: FIX
 19431 Křídlo 82/83 7k
 Montáž: mnt1 - bez předvrtání
 Kliky: žádná
 klika okenní bílá
 Odvodnění: dolu
 Kování: SchucoVariotec viditelné
 Doplnky: Purenit frézovaný 50mm (30 mm) d=2040,0mm
 Výška kliky: od kraje křídla B:s, C:1/2 mm
 Popis: ** IV. p.  **



Množství: 1

Cena za ks:

Celkem:

Cenová rekapitulace

Položek: 7 cena:		
Sleva	30,0%	
Cena po slevě		
Sítě proti hmyzu		
Purenit/merenit		
Demontáž oken	64,31 m	
Montáž oken	64,31 m	
Montáž PAROzábrana dle ČSN vč. materiálu	64,31 m	
Zednické začištění	64,31 m	
Likvidace	64,31 m	
Doprava		
Vnitřní parapety PVC 300mm bílá,9ks		
Montáž vnitřních parapetů 17bm		
Přechodový plech z EXT vč.montáže		

Součet:	281 115,00 Kč
DPH[21%]:	59 034,15 Kč
Celkem:	340 149,00 Kč
Záloha:	0,00 Kč

Vysvětlení pojmů nabízených služeb v souhrnu nabídky:

Demontáž - vysazení okenních (dveřních křídel), vyjmutí nebo vybourání rámu oken (dveří) z původního stavebního otvoru. Původní rámy mohou být v případě potřeby rozřezány a tím znehodnoceny. V případě montáže nových parapetů nebo jiného příslušenství stavebních výplň otvorů se demontáží rozumí i demontování tohoto příslušenství.

Likvidace odpadu - odvoz materiálového odpadu, který vznikne vybouráním původních stavebních výplň otvorů a jejich příslušenství, včetně stavební sutě a jejich ekologická likvidace.

Montáž - osazení výplň stavebních otvorů (oken,dveří) do připraveného stavebního otvoru, ukotvení výplní, vytvoření funkční a izolační spáry, seřízení oken a dveří, montáž klik.

RAL montáž - aplikace paropropustné a parotěsné fólie nebo komprimovaných pásek, na funkční spáry stavebních výplň otvorů dle ČSN 746077.

Zednické zapravení - ořezání pěny, příprava povrchů, překrytí funkční spáry výplň stavebních otvorů sádro-štukovou omítkou, cementovou omítkou, v ostění a nadpraží oken, případné dotmelení u obkladů nebo jiných než omítaných konstrukcí.

Stavební nebo zednické práce - veškeré stavební práce, které nejsou v rozsahu Zednického zapravení.

Montáž doplňků - např. parapety, žaluzie apod. Práce dle rozsahu zakázky - konzultujte s našimi obchodními zástupci.

Doporučení A.R. OKENNÍ TECHNIKA spol. s r.o.: v rámci splnění požadavku dle ČSN 746077 - pro 3 -stupňové utěsnění připojovací spáry otvorových výplň je doporučena realizace parotěsného a paropropustného uzávěru izolační a funkční připojovací spáry - formou RAL příplatku-montáže (zahrnut dle cenové nabídky formou příplatku), případně realizace dle dohody (aplikace parotěsných a paropropustných fólií nebo komprimačních pásek TP 652 - illmod Trio +).

Ploušťky stěn rámových i okenních profilů jsou 3 mm , dle DIN EN12608 odpovídá zařazení do kvalitativní třídy A (profily z neměkčeného polyvinylchloridu - PVC-U). Klasifikace, požadavky a zkušební metody odpovídající požadavkům znaku RAL-GZ 716/1.

Po zaměření stavby změna ceny vyhrazena!

Pokud není dohodnuto jinak, nabídka NEOBSAHUJE dobavu a servis lešení, jeřábnické či jiné výškové asistenční služby nebo případné použití manipulační techniky!

Dále si Vám dovoluujeme nabídnout tyto služby:

- ≠ demontáž-vybourání + likvidace stávajících stavebních výplní ,
- ≠ základní montáž + doprava,
- ≠ základní zednické začistění připojovací spáry,
- ≠ zednické práce po vybourání špaletových oken,
- ≠ vnitřní parapety plastové HAMMER nebo dřevotřískové MAX,
- ≠ venkovní hliníkové parapety nosem 25mm ROYAL
- ≠ ohýb.plech Zalatyp,
- ≠ vnitřní žaluzie- ovládání řetízkové, sítě proti hmyzu,
- ≠ venkovní předokenní žaluzie, předokenní rolety,
- ≠ výplně vstupních dveří: www.perito.cz,
- ≠ dřevěná EURO okna IV 68mm, IV 78mm, IV 92mm, 110mm, špaletová okna:
<http://www.arokna.cz/produkty/okna/drevena-okna/>,
- ≠ AL vstupní dveře a okna z profilu SCHÜCO: <http://www.arokna.cz/produkty/okna/hlinikova-okna/>,

Datum:

Datum:

Podpis obchodníka:

Podpis objednatele: