

Číslo smlouvy: DOZPBRT-01002/2025

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

Zadavatel:

Název/Jméno: **Domov Brtníky, příspěvková organizace**
Sídlo: Brtníky č.p. 119, 407 60 Brtníky
Zastoupený: Mgr. Ilonou Trojanovou, MBA, ředitelkou příspěvkové organizace
IČ: 472 74 484
DIČ: není plátce DPH
Bank. spojení: Komerční banka, číslo účtu: [REDACTED]
E-mail/telefon: dozp@dozpbtrtniky.cz / 412 336 137
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Dana Šťastná, referent veřejných zakázek
e-mail/telefon: verejne.zakazky@dozpbtrtniky.cz, [REDACTED]

(dále také jen jako „zadavatel“, „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Název/Jméno: **OTISTAV s.r.o.**
Sídlo: Českolipská 390/7, 190 00 Praha 9
Zastoupený: Ing. Otakar Trmal jednatel
IČ:(RČ): 248 32 898
DIČ: CZ24832898
Bank. spojení: Československá obchodní banka, a. s., číslo účtu: [REDACTED]
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Otakar Trmal jednatel, Tomáš Baumgartner
E-mail/telefon: info@otistav.cz, tel.: [REDACTED] tel.: [REDACTED]
Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Otakar Trmal jednatel,
E-mail/telefon: info@otistav.cz, tel.: [REDACTED]

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 178539., pod sp. zn. C178539

(dále také jen jako „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O DÍLO

(dále jen „smlouva“)

I.

Předmět smlouvy a díla

Předmětem této smlouvy o dílo je úprava práv a povinností smluvních stran při provedení díla: „**Rekonstrukce 2 koupelen DOZP Velký Šenov č.p. 98**“ pro Domov Brtníky p.o. (dále „předmět plnění“ nebo „dílo“) v souladu s platnou legislativou a za podmínek dále sjednaných v této smlouvě, ve všeobecných obchodních podmínkách (dále „VOP“) a v dalších dokumentech, na které se tato smlouva odkazuje.

Předmětem a účelem plnění je rekonstrukce:

Předmětem a účelem plnění je rekonstrukce 2 koupelen na DOZP Velký Šenov v 2 NP dle položkového rozpočtu, který je součástí této výzvy a přílohou č. 4. Zadavatel poptával závaznou cenovou nabídku včetně nacenění veškerých ostatních nákladů spojených s rekonstrukcí dvou koupelen, které nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu a jsou nedílnou součástí realizace rekonstrukce koupelen. Zhotovitel prohlašuje, že ve své cenové nabídce zohlednil veškeré náklady s rekonstrukcí spojené a tuto cenovou nabídku uvedl v krycím listu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel přijetím nabídky vykomunikoval se zadavatelem veškeré nejasnosti s plněním této veřejné zakázky a zavazuje se k řádnému plnění, když zhotovitel prohlašuje, že je po stránce finanční, personální, materiální i časově připraven a schopen předmět této zakázky řádně a včas zhotovit. Zhotovitel prohlašuje, že se před zahájením provádění zhotovení předmětu smlouvy seznámil se všemi podklady a souvisejícími dokumenty nezbytnými k provedení díla, se situací v místě provedení díla, jakož i situací na trhu a výhledem budoucího vývoje a s ohledem zejména na takto získané informace a na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas proveditelné. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že neshledal chybu ve stavební dokumentaci, která by mohla být příčinou případné vady díla. Zadavatel akceptuje žádné navýšení nákladů (více práce), když zhotovitel i v tomto směru ujišťuje objednatele, že si místo plnění prohlédl a zvážil všechny okolnosti zhotovení díla podle této smlouvy, když neshledává žádné okolnosti, které by bránily řádnému a úplnému zhotovení díla v souladu s touto smlouvou z tohoto důvodu zadavatel doporučuje prohlídku místa plnění. Zadavatel požaduje kompletní rekonstrukci dvou koupelen a dodržení všech termínů sjednaných ve smlouvě, když zhotovitel bere na vědomí, že v případě jakékoli pochybnosti o nedodržení termínů dle této smlouvy by tuto se zhotovitelem objednatel neuzavřel a veřejná zakázka by byla pro objednatele bezpředmětná.

Dodavatel zajistí úklid veškerého odpadu, který vznikne při rekonstrukci koupelen. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitý materiál, který vznikl při realizaci díla, zlikvidovat v souladu s platnými předpisy a prokázat toto zadavateli. Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci díla si dodavatel zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že odpad bude roztríděn dle příslušných předpisů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o opadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Termínem zahájení stavebních prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu převzetí a předání staveniště a o převzetí místa plnění bude sepsán předávací protokol. K předání staveniště dojde k **02.05.2025**. V případě neposkytnutí součinnosti ze strany zhotovitele se má za to, že si převzal místo plnění v termínu určeného zadavatelem a uplynutím **patnáctého dne** od uplynutí výzvy k převzetí staveniště má Zadavatel právo od této smlouvy odstoupit, nebude-li místo plnění včas zhotovitelem převzato. Zhotovitel se zavazuje k podpisu **smlouvy do 2 týdnů** od uveřejnění „Oznámení o výběru“ v případě neposkytnutí součinnosti ze strany zhotovitele se má za to, že uplynutím patnáctého dne má objednatel právo odstoupit od této smlouvy. Termín ukončení a předání hotového díla se zhotovitel zavazuje do **10 týdnů** od předání předmětného díla.

Veškeré práce musí být provedeny v souladu s předpisy a ČSN platnými v době realizace.

Pokud zhotovitel bude vyžadovat uložení materiálu nebo jeho převzetí od jiného dodavatele, který byl zaslán na adresu zadavatele nenese zadavatel za tento uložený či převzatý materiál žádnou zodpovědnost. O využívání skladovacích či jiných prostor objednatele k uložení materiálu bude se zhotovitelem o tomto sepsána písemná smlouva, pokud však objednatel bude takové prostorové kapacity mít k dispozici.

Zhotovitel bere na vědomí, že v současné době objekt slouží k poskytování služeb chráněného bydlení. Výměna střešní krytiny bude probíhat bez přerušení poskytování služeb, a proto je nutné přijmout taková opatření a postupy prací, aby nedošlo k omezení užívání objektu a aby byl minimalizován dopad výstavby na uživatele. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že i těchto okolností si je vědom.

Práce budou prováděny za nepřerušného provozu zařízení chráněného bydlení, proto bude nutné zajistit staveniště, techniku, nářadí a pohyb osob tak, aby nemohlo dojít k úrazu jeho klientů. Stavební práce mohou probíhat od Po do Pá v čase od 07,00 hod do 18,00 hod. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že i těchto okolností si je vědom.

Zadavatel sděluje, že projektovou dokumentaci (PD) veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také jen „soupis prací“) vypracovala společnost ProProjekt s.r.o., Komenského 1173, 408 01 Rumburk, IČ: 254 87 892, vypracoval Martin Rousek.

Soupis prací projektové dokumentace je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz.

Pokud je v této smlouvě (zadávací dokumentaci), PD nebo v soupisu prací použit nějaký přímý či nepřímý odkaz na dodavatele nebo výrobky, nebo na patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel tímto výslovně umožňuje pro plnění této veřejné zakázky použít i jiné rovnocenné řešení.

Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy řádně prostudoval veškeré podklady pro realizaci předmětu díla a vykomunikoval se zadavatelem veškeré nejasnosti s plněním této zakázky a že tyto doklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je zhotovitel schopen realizovat bezvadné dílo na svůj náklad a nebezpečí, dle vymezení předmětu plnění a zavazuje se k řádnému plnění.

Předmět plnění je dále vymezen v:

- a) projektové dokumentaci pro provádění stavby zpracované firmou ProProjekt s.r.o., Komenského 1173, 408 01 Rumburk, IČO: 254 87 892
 - b) soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněném zhotovitelem v nabídce (dále i jako „položkový rozpočet“ nebo „rozpočet“) a
 - c) nabídce zhotovitele k VZ-8555/2025 ze dne 03.04.2025, která je závazná pro plnění této smlouvy o dílo DOZPBRT-01002/2025.
1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla pro zadavatele na svůj náklad a nebezpečí a zadavatel se zavazuje řádně, úplně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu díla. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla řádně prostudoval před uzavřením smlouvy a že tyto doklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je zhotovitel schopen realizovat bezvadné dílo na svůj náklad a nebezpečí dle vymezení předmětu plnění.

II.

Termíny, lhůty a místo provedení díla

1. Termínem zahájení stavebních prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu převzetí a předání staveniště a o převzetí místa plnění bude sepsán předávací protokol. K předání staveniště dojde k **02.05.2025**. V případě neposkytnutí součinnosti ze strany zhotovitele se má za to, že si převzal místo plnění v termínu určeného zadavatelem ve výzvě k převzetí staveniště a uplynutím

patnáctého dne od uplynutí výzvy k převzetí staveniště má Zadavatel právo od této smlouvy odstoupit, nebude-li místo plnění včas zhotovitelem převzato. Zhotovitel se zavazuje k podpisu **smlouvy do 2 týdnů** od uveřejnění „Oznámení o výběru“ v případě neposkytnutí součinnosti ze strany zhotovitele se má za to, že uplynutím patnáctého dne má objednatel právo odstoupit od této smlouvy. Termín ukončení a předání hotového díla se zhotovitel zavazuje do **10 týdnů** od předání předmětného díla.

2. **Zhotovitel se zavazuje převzít místo plnění podpisem předávacího protokolu a předat hotové dílo nejpozději do 10 týdnů.**
3. Prodlení zhotovitele proti lhůtě pro dokončení díla delší jak 60 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele.
4. Poslední den lhůty pro dokončení předmětu plnění je dnem, ve kterém bude objednatel zhotovitelem písemně vyzván a to 5 pracovních dní předem k předání a převzetí řádně dokončeného díla se nazývá termín dokončení.
5. Místem provedení díla je DOZP Velký Šenov, Leopoldka č.p. 98, 407 78 Velký Šenov (dále i jako „staveniště“).

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je sjednána ve výši:
793 333,00 Kč bez DPH (sedmsetdevadesátitřicetistatřicet tři korun českých)
888 532,96 Kč včetně 12 % DPH. (osmsetosmdesátosmtisícpětsetšestřicet dva korun českých a 0,96 haléřů).

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky **VZ-8555/2025** uvedené v nabídce zhotovitele dle podané nabídky ze dne **03.04.2025** a je v souladu s krycím listem nabídky a oceněného položkového rozpočtu, který je zpracován na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaného objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny díla je rozhodující položkový rozpočet a krycí list. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012 Sb. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce lhůty pro dokončení stavebních prací. Zhotovitel je povinen se před podpisem smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady zhotovitele vyplývající z obchodních podmínek a ze smlouvy jsou ve formě ostatních nákladů zahrnuty ve sjednané ceně. Cena díla je ujednána dohodou smluvních stran. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla. Sazba DPH se řídí příslušným právním předpisem, (zhotovitel není plátcem DPH). Zhotovitel není oprávněn žádat změnu kupní ceny ze žádného důvodu. Pro obsah ceny díla je rozhodující krycí list.

Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

1. Kupní cena bude zaplacená zadavatelem na základě vystaveného daňového dokladu – faktury (dále i jako „faktura“), kterou je zhotovitel oprávněn vystavit až po řádném, včasném a úplném odevzdání a převzetí předmětu díla. Podkladem pro vystavení faktury je protokol o odevzdání a převzetí předmětu díla (dále i jako „Protokol“) stvrzený oběma smluvními stranami.
2. Daňový doklad – faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, která činí **21 dnů** od doručení faktury zadavateli, také náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a údaje dle § 435 občanského zákoníku, a bude zadavateli doručen v listinné podobě, popř. výjimečně v elektronické podobě na adresu **dozp@dozpbřtniky.cz** nebo do datové schránky **yubkii2**. V případě, že faktura nebude mít uvedené náležitosti, zadavatel není povinen fakturovanou částku uhradit a nedostává se do

prodlení. Bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě splatnosti, zadavatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti.

3. Úhrada kupní ceny bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu zadavatele.
4. Pro platby dle článku VI. této smlouvy platí přiměřeně platební podmínky jako pro vystavení a placení faktury.
5. Zadavatel nepřipouští podstatnou změnu závazku z této smlouvy o dílo po dobu jeho trvání. Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy o dílo se nepovažuje uplatnění vyhrazených změn. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ v následujících případech:

a) Zadavatel připouští změnu ceny včetně DPH v průběhu realizace díla v případě změny zákonné sazby DPH. V případě, že v průběhu plnění závazku dojde ke změně sazby DPH, bude k ceně díla bez DPH ve výši uzavřené smlouvy připočtena DPH ve výši platné ke dni zdanitelného plnění;

b) V případě, že dojde ke změně, růstu nebo poklesu, indexu spotřebitelských cen stavebních děl dle údajů uveřejňovaných na stránkách Českého statistického úřadu (dále jen ČSÚ) na adrese Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby, za období 6 měsíců ode dne podání nabídky a poté za každých dalších 6 měsíců o více jak 7 % za dané období, bude proveden přepoččet celkové ceny díla o rozdíl mezi skutečným procentním navýšením nebo snížením dle údajů ČSÚ a hodnotou 7 %. Provede se přepoččet ceny a to tak, že položky, které nebudou do konce určeného období vyfakturovány, budou navýšeny nebo sníženy o procentuální částku vyplývající z dat uvedených na stránkách Výstupní objekt VDB (czso.cz) – Odhady indexu cen stavebních prací a index cen materiálových vstupů stavební výroby – část Odhady indexu cen stavebních prací - řádek a) s tím, že měsíc, ve kterém bude podána nabídka je 0. s hodnotou 100% a cenový nárůst v 6. měsíci se bude počítat jako procentuální součin udaných indexů 0. a 1. až 6. měsíce daného 6 měsíčního období. Na takovou změnu bude uzavřen dodatek ke Smlouvě o dílo a to tak, že nebudou měněny ceny za jednotlivé položky v soupisu prací, ale bude proveden pouze přepoččet zůstatkové ceny danou procentuální částkou.

V soupisech provedených prací přikládaných u fakturace bude změna ceny provedena pouze přepočtem celkové fakturované částky na krycím listu a ve zjišťovacím protokolu. Jednotkové ceny u jednotlivých položek nebudou měněny.

V případě připočtových položek po provedení procentuálního přepočtu celkové ceny díla dle výše uvedeného, bude shodné procentuální navýšení nebo snížení provedeno i u položek obsažených v cenách položkového rozpočtu. Položky neobsažené v cenách položkového rozpočtu nebudou procentuálně přepočítávány, ale budou rozpočtovány z aktuálních ceníků.

IV.

Splnění závazku (provedení díla)

Přechod nebezpečí škody a vlastnické právo k předmětu díla

Ke splnění závazku zhotovitele dojde úplným, řádným a včasným dokončením a předáním díla zadavateli v místě provedení díla a potvrzením (podepsáním) Protokolu o předání a převzetí díla (dále i jako „Protokol“) oběma smluvními stranami. Dílo není předáváno a přebíráno po částech.

V.

Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost

1. Předmět díla má vady, neodpovídá-li smlouvě.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má předmět díla v době jeho předání.

3. Zadavatel je oprávněn zadržet smluvní cenu díla nebo její část ve výši odpovídající odhadem přiměřeně právu zadavatele na slevu z ceny díla z důvodu vadného plnění díla. Nedostává se tak do prodlení se splněním svého závazku zaplatit cenu díla ohledně zadržované ceny díla nebo její části.
4. Zhotovitel poskytuje zadavateli záruku za jakost, že předmět díla bude po dobu záruční doby způsobilý pro použití ke smluvenému účelu nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční doba činí **36 měsíců** ode dne převzetí bezvadného předmětu díla. Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za vady předmětu díla existující v době jeho převzetí zadavatelem.
5. Vady předmětu díla existující v době jeho převzetí zadavatelem a vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je zadavatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu u zhotovitele písemnou formou (dále jako „reklamací“). V reklamaci je zadavatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.
6. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy ve smyslu § 2002 odst.1 věty druhé občanského zákoníku má zadavatel vůči zhotoviteli podle své volby tato práva z odpovědnosti za vady a za jakost:
 - a) právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad dodáním nového předmětu díla bez vady, pokud předmět díla vykazuje podstatné vady bránící v užívání,
 - b) právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad opravou předmětu díla,
 - c) právo na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo
 - d) právo odstoupit od smlouvy.

Zadavatel sdělí zhotoviteli, jaké právo si zvolil, při uplatnění vad, nebo bez zbytečného odkladu po uplatnění vad. Provedenou volbu nemůže zadavatel změnit bez souhlasu zhotovitele; to neplatí, žádal-li zadavatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad dodáním nového předmětu díla nebo opravou předmětu díla platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději do 7 dnů.

7. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, nebo pokud zadavatel volbu práva dle odst. 6 tohoto článku neprovede včas, má zadavatel vůči zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady a za jakost:
 - a) právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad anebo
 - b) právo na přiměřenou slevu z ceny díla.

V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad, platí, že zhotovitel je povinen **vady odstranit nejpozději do 7 dnů** od písemného oznámení objednatelem.

8. Smluvní strany se dohodly na tom, že zadavatel je oprávněn si zvolit, zda vadu odstraní zhotovitel nebo zadavatel sám nebo prostřednictvím třetích osob s tím, že zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady po předložení vyúčtování.
9. Neodstraní-li zhotovitel vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může zadavatel požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže zadavatel změnit bez souhlasu zhotovitele.
10. Uplatněním práv dle odst. 6 a 7 tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné sankce.
11. Jakékoliv finanční nároky dle odst. 6 a 7 tohoto článku, je zadavatel oprávněn uhradit ze zadržené ceny díla nebo její části dle odst. 3 tohoto článku.
12. Zadavatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě dalšího podstatného porušení povinností zhotovitele, přičemž za podstatné porušení se považuje ve smyslu § 2002 OZ zejména
 - a) prodlení zhotovitele s dokončením díla nebo kterékoli jeho části přesahující 15 dnů;
 - b) přerušení prací na provádění díla ze strany zhotovitele bez řádného důvodu bez

dohody s objednatelem práce na dobu delší 15 dnů;

- c) porušení kterékoli z povinností stanovených v této smlouvě,
- d) opakované porušení kterékoli další povinnosti zhotovitele z této Smlouvy.

VI.

Porušení smluvních povinností

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:
 - a) pokud bude zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončení díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané ceny, a to za každý i započatý den prodlení,
 - b) zhotovitel se zavazuje zaplatit zadavateli za každý den překročení sjednané doby odstranění vady či nedodělků uvedených v protokolu o předání díla smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč/den za každý započatý den,
 - c) zhotovitel se zavazuje zaplatit zadavateli za každý zjištěný případ porušení každé jednotlivé povinnosti dle této smlouvy (včetně těch, které jsou dány platnými právními předpisy) smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč,
 - d) smluvní strany se zavazují zaplatit druhé straně za každý den překročení sjednaného termínu splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazené částky do jejího zaplacení,
2. Zadavatel má právo na náhradu škody vzniklou z porušení povinností, ke kterému se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu, ušlý zisk či jakékoli jiné zmenšení majetku zadavatele či jeho nezvýšení v důsledku jednání (včetně opomenutí, apod.) zhotovitele.
3. Lhůta splatnosti smluvních pokut:
 - a) strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději do **14 dnů** od dne obdržení příslušného vyúčtování.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran Ostatní ujednání

1. Při realizaci zhotovení předmětu této smlouvy postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškerá upozornění a pokyny zadavatele, týkající se realizace zakázky a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
2. Zadavatel je oprávněn kontrolovat probíhající stavbu. Zjistí-li zadavatel, že zhotovitel realizuje předmět smlouvy v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů, je zadavatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo realizoval řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy podstatným způsobem, které opravňuje zadavatele k odstoupení od smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu díla dodržovat všechna dotčená ustanovení obecně závazných předpisů a technických norem, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
4. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené zadavateli nebo třetí straně svou činností a tyto na své náklady a bezodkladně odstraní.
5. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na místo plnění včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných. Zhotovitel je povinen písemně informovat zadavatele o rozhodnutí správce daně o tom, že zhotovitel je nespolehlivý plátcem podle § 109a zákona č.

235/2004 Sb., a to nejpozději před doručením prvního daňového dokladu – faktury zadavateli vystaveného s datem uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) po vydání tohoto rozhodnutí správce daně. Nesplnění uvedené povinnosti je důvodem pro odstoupení od této smlouvy ze strany zadavatele. Zadavatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy i v případě, že nastane okolnost uvedená ve větě první tohoto ustanovení. Zhotovitel prohlašuje a objednatel ujišťuje o tom, že ke dni uzavření této smlouvy nebylo proti němu zahájeno insolvenční, vykonávací ani exekuční řízení, nenachází se ve stavu úpadku a není ani jinak omezen v nakládání se svým majetkem a je plně oprávněn tuto smlouvu uzavřít a splnit své závazky ze smlouvy vyplývající. Zhotovitel se zavazuje tento stav zachovat po celou dobu od uzavření této smlouvy až do provedení díla dle této smlouvy. V případě, že by se toto prohlášení zhotovitele stalo před provedením díla nepravdivým, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, a to zcela nebo jen ohledně její nesplněné části (v takovém případě může objednatel pověřit dokončením díla jiný subjekt).

6. Zhotovitel si zajistí na své náklady dodávky energií a vody nezbytné pro realizaci předmětu smlouvy.
8. Zhotovitel je povinen vést řádně stavební deník. Stavební deník musí být na vyžádání neprodleně k dispozici objednatel.
9. Organizace kontrolních dní a další procesní postupy budou dohodnuty při předání a převzetí místa plnění, což bude zaznamenáno do protokolu o předání místa plnění.
10. Zhotovitel je povinen provádět dílo zejména zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.
11. Zadavatel od zhotovitele vyžaduje, aby při plnění předmětu této smlouvy zajistil legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu této smlouvy podílet. Zhotovitel je povinen zajistit splnění tohoto požadavku zadavatele i u svých poddodavatelů.
12. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců – zákonné pojištění zaměstnanců.
13. Povinnost zákonného pojištění zaměstnanců a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám se v plné míře musí vztahovat také na poddodavatele (poddzhotovitele). Zhotovitel je povinen smluvně splnění této povinnosti zajistit.
14. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění předmětu této smlouvy, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Zadavatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí.
15. Zhotovitel je povinen předcházet vzniku odpadů a prosazovat základní principy ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady a předcházet znečišťování ovzduší a snižování úrovně znečišťování, které může vzniknout během stavby.
16. Zhotovitel je povinen mít záznamy veřejného prostranství za účelem přesunu sutě a stavebních hmot po co nejkratší dobu, aby nedocházelo k omezování veřejného prostoru neefektivním způsobem.
17. Zhotovitel je povinen užívat prostory místa plnění pouze pro účely související s prováděním stavebních prací. Zhotovitel musí zajišťovat čistotu na místě plnění a v jeho okolí, v případě potřeby na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště.
18. Zhotovitel je povinen v rámci snižování negativních dopadů ze své činnosti na životní prostředí zajistit využívání nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici, tisk veškerých listinných výstupů

předávaných zadavateli na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru a motivovat zaměstnance dodavatele k efektivnímu a úspornému tisku.

19. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v článku VII odst. 10 až 18 k odpovědnému plnění této smlouvy. Zadavatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Jeli k provedení kontroly potřeba předložení souvisejících dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy zadavatele.
 20. Zhotovitel při realizaci stavby svou činností v žádném případě nezasáhne do práv vlastníků sousedních pozemků a ostatních osob.
 21. Zhotovitel se zavazuje, že všichni pracovníci budou jednoznačně označeni identifikačními znaky zhotovitele.
 22. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené zadavateli nebo třetím osobám svou činností a tyto na své náklady bezodkladně odstranit či nahradit.
 23. K zápisům do stavebního deníku jsou oprávněny osoby vymezené právními předpisy.
 24. Zadavatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li zadavatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů, je zadavatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení smlouvy, které opravňuje zadavatele k odstoupení od smlouvy.
 25. Zhotovitel je povinen vyzvat zadavatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými zápisem v montážním deníku a zároveň e-mailem. Zhotovitel je povinen vyzvat zadavatele nejméně 3 pracovní dny předem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud se zadavatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt či znepřístupnit. Bude-li zadavatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
 26. V případě potřeby dočasných záborů pozemků jiných vlastníků pro realizaci stavby sjedná zhotovitel s příslušným vlastníkem podmínky záboru. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
 27. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení místa plnění zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, požadavky zadavatele a respektováním schválené výrobní dokumentace zadavatele. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu a likvidaci a vyklizení zařízení místa plnění jsou zahrnuty v ceně díla.
 28. Zhotovitel je povinen užívat místo plnění pouze pro účely související s prováděním díla.
 29. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškerá upozornění a pokyny zadavatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- Zhotovitel se dále zavazuje provést předmět smlouvy s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy včetně jejích příloh a v termínu podle této smlouvy a v souladu s
- technologickými postupy vztahujícími se k prováděnému dílu,
 - technickými listy výrobků vztahujícími se k prováděnému dílu,
 - normami (zejména ČSN) vztahujícími se k prováděnému dílu,
 - obecně závaznými právními předpisy vztahujícími se k prováděnému dílu,
 - podmínkami stanovenými správními rozhodnutími vztahujícími se k prováděnému dílu,
 - pokyny objednatele a technického dozoru objednatele.
30. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení místa plnění a vyklizení místa plnění nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápisu není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla).

31. Nevyklidí-li zhotovitel místo plnění ve sjednaném termínu, je zadavatel oprávněn zabezpečit vyklizení místa plnění třetí osobou a náklady s tím spojené jdou k tíži zhotovitele. O předání a převzetí místa plnění po dokončení díla bez výhrad vyhotoví smluvní strany Protokol o vyklizení místa plnění, který obě smluvní strany stvrdí svými podpisy.
32. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž se dověděl v souvislosti s plněním závazku. Zhotovitel použije vše, co získá v souvislosti s plněním této smlouvy, výhradně za účelem plnění závazku.
33. Zhotovitel se zavazuje, že zadavateli odevzdá předmět díla včetně dokladů, které se vztahují k dodávkám dle přílohy č. 2 této smlouvy, a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a zadavatel se zavazuje, že předmět díla řádně, včas a úplně zhotovené převezme a zaplatí zhotoviteli kupní cenu.

VIII.

Pojištění zhotovitele a díla

Bankovní záruky

1. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele či zhotovitelem, a to do výše minimálně **2 mil. Kč**. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit zadavateli nejpozději v den podpisu této smlouvy a zhotovitel je povinen takovéto pojištění udržovat po celou dobu zhotovování díla podle této smlouvy.
2. Při vzniku pojistné události realizuje veškerá jednání vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat zadavatele o všech skutečnostech spojených s pojistnou událostí. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla.
3. Zhotovitel je povinen v případě prodloužení termínu pro dokončení díla, platnost pojištění prodloužit a v případě navýšení ceny díla navýšit pojistnou částku. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit zadavateli v den podpisu dodatku k této smlouvě.

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž zadavatel a zhotovitel obdrží její elektronický originál. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran ve formě vzestupně číslovaných elektronicky podepsaných dodatků.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede zadavatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID **jh5zzns** /na e-mail: **info@otistav.cz** . Smlouva je platná dnem připojení platného kvalifikovaného elektronického podpisu dle Zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu, ale tvoří v souhrnu smlouvu a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.

X.

Podpisy smluvních stran

1. Zhotovitel si před podpisem této smlouvy o dílo prostudoval veškerou projektovou dokumentaci včetně soupisu prací a porozuměl plně realizaci díla a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro kompletní a kvalitní provedení díla.
2. Zhotovitel i zadavatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy
3. Mgr. Ilona Trojanová, MBA ředitelka příspěvkové organizace, je oprávněna podepsat tuto smlouvu na základě zřizovací listiny č.j. 224/2002 v platném znění.
4. Ing. Otakar Trmal, jednatel společnosti je oprávněn podepsat tuto smlouvu za prodávajícího v souladu s Obchodním rejstříkem nebo Živnostenským rejstříkem.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své kvalifikované elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

V Brtníkách

V Praze

.....
Zadavatel
Domov Brtníky p.o.
Mgr. Ilona Trojanová, MBA
ředitelka příspěvkové organizace

.....
Zhotovitel
OTISTAV s.r.o.
Ing. Otakar Trmal,
jednatel společnosti

Přílohy:

Č.1 - krycí list nabídky

Č.2 – naceněný položkový rozpočet

Krycí list nabídky

na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem

„Rekonstrukce 2 koupelen DOZP Velký Šenov č.p. 98“

Údaje o účastníkovi výběrového řízení	
Obchodní firma nebo název (právnícká osoba) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (fyzická osoba)	OTISTAV s.r.o.
Sídlo (právnícká osoba) Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu (fyzická osoba)	Českolipská 390/7, 190 00 Praha 9
Korespondenční adresa	Českolipská 390/7, 190 00 Praha 9
Právní forma	s.r.o.
IČO	24832898
ID datové schránky	jh5zzns
Telefon	607 972 289, 777 779 877
Fax	
E-mail	info@otistav.cz
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky	Ing. Otakar Trmal, jednatel společnosti Tomáš Baumgartner

Čestně prohlašuji/prohlašujeme, že nejsem/nejsme současně osobou (poddodavatelem), jejímž prostřednictvím jiný účastník v tomto výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.

celková nabídková cena v Kč bez DPH	793 333,00 Kč
celková nabídková cena v Kč včetně DPH	888 532,96 Kč
Sazba DPH %	12 %

V Praze dne 3.4.2025

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024060-R4
Stavba: Domov Brtníky - oprava koupelen, Leopoldka 98, Velký Šenov

KSO:
Místo: Velký Šenov

CC-CZ:
Datum: 03.04.2025

Zadavatel:
Domov Brtníky, p.o.

IČ: 47274484
DIČ:

Účastník:
OTISTAV s.r.o.

IČ: 24832898
DIČ: CZ24832898

Projektant:
ProProjekt s.r.o.

IČ: 25487892
DIČ: CZ25487892

Zpracovatel:
Martin Rousek

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			793 333,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	793 333,00	95 199,96
Cena s DPH v CZK			888 532,96

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2024060-R4		
Stavba:	Domov Brtníky - oprava koupelen, Leopoldka 98, Velký Šenov		
Místo:	Velký Šenov	Datum:	03.04.2025
Zadavatel:	Domov Brtníky, p.o.	Projektant:	ProProjekt s.r.o.
Účastník:	OTISTAV s.r.o.	Zpracovatel:	Martin Rousek

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		793 333,00	888 532,96	
SO 0	Vedlejší a ostatní náklady			STA
SO 1	Koupelna 2.NP - m.č. 204			STA
SO 2	Koupelna 2.NP - m.č. 213			STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov Brtníky - oprava koupelen, Leopoldka 98, Velký Šenov
Objekt:
SO 0 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: Velký Šenov

Zadavatel:
Domov Brtníky, p.o.

Účastník:
OTISTAV s.r.o.

Projektant:
ProProjekt s.r.o.

Zpracovatel:
Martin Rousek

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 03.04.2025

IČ:
DIČ: 47274484

IČ:
DIČ: 24832898
CZ24832898

IČ:
DIČ: 25487892
CZ25487892

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	19 750,00	12,00%	
Cena s DPH		v CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov Brtníky - oprava koupelen, Leopoldka 98, Velký Šenov
Objekt:

SO 0 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Velký ŠenovDatum: 03.04.2025

Zadavatel: Domov Brtníky, p.o.Projektant: ProProjekt s.r.o.

Účastník: OTISTAV s.r.o.Zpracovatel: Martin Rousek

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	
VRN3 - Zařízení staveniště	
VRN4 - Inženýrská činnost	
VRN7 - Provozní vlivy	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov Brtníky - oprava koupelen, Leopoldka 98, Velký Šenov
Objekt: SO 0 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Velký Šenov Datum: 03.04.2025
Zadavatel: Domov Brtníky, p.o. Projektant: ProProjekt s.r.o.
Účastník: OTISTAV s.r.o. Zpracovatel: Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
D VRN3 Zařízení staveniště								
1	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000								
D VRN4 Inženýrská činnost								
2	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost včetně dokladové části	...	1,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045002000								
D VRN7 Provozní vlivy								
3	K	070001000	Provozní vlivy včetně prachotěsných uzávěrů	...	1,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/070001000								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov Brtníky - oprava koupelen, Leopoldka 98, Velký Šenov
Objekt:
SO 1 - Koupelna 2.NP - m.č. 204

KSO:
Místo: Velký Šenov

Zadavatel:
Domov Brtníky, p.o.

Účastník:
OTISTAV s.r.o.

Projektant:
ProProjekt s.r.o.

Zpracovatel:
Martin Rousek

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 03.04.2025

IČ:
DIČ: 47274484

IČ:
DIČ: 24832898
CZ24832898

IČ:
DIČ: 25487892
CZ25487892

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	396 289,61	12,00%	
Cena s DPH			
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov Brtníky - oprava koupelen, Leopoldka 98, Velký Šenov
Objekt: SO 1 - Koupelna 2.NP - m.č. 204

Místo: Velký Šenov Datum: 03.04.2025
Zadavatel: Domov Brtníky, p.o. Projektant: ProProjekt s.r.o.
Účastník: OTISTAV s.r.o. Zpracovatel: Martin Rousek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	
HSV - Práce a dodávky HSV	
3 - Svislé a kompletní konstrukce	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Přesun sutě	
998 - Přesun hmot	
PSV - Práce a dodávky PSV	
713 - Izolace tepelné	
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	
734 - Ústřední vytápění - armatury	
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	
741 - Elektroinstalace - silnoproud	
751 - Vzduchotechnika	
761 - Konstrukce prosvětlovací	
766 - Konstrukce truhlářské	
771 - Podlahy z dlaždic	
781 - Dokončovací práce - obklady	
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	
VRN2 - Příprava staveniště	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov Brtníky - oprava koupelen, Leopoldka 98, Velký Šenov
Objekt: SO 1 - Koupelna 2.NP - m.č. 204

Místo: Velký Šenov Datum: 03.04.2025
Zadavatel: Domov Brtníky, p.o. Projektant: ProProjekt s.r.o.
Účastník: OTISTAV s.r.o. Zpracovatel: Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 3			Svislé a kompletní konstrukce					
1	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	2,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342291121					
VV			2"sklenění příčky		2,000			
2	K	346244353	Obezdvíka koupelnových van ploch rovných z přesných pórobetonových tvárnic, na tenké maltové lože, tl. 75 mm	m2	2,500			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346244353					
VV			(1,7*2+0,8*2)*0,5		2,500			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
3	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2	26,299			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611131121					
VV			2,8*4,3"strop - omítka nad obkladem		12,040			
VV			Mezisoučet - koupelna 204 2.np		12,040			
VV			4,9*2,91"dotčený strop		14,259			
VV			Mezisoučet - pokoj 109 1.np		14,259			
VV			Součet		26,299			
4	K	611321131	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	26,299			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611321131					
VV			2,8*4,3"strop - omítka nad obkladem		12,040			
VV			Mezisoučet - koupelna 204 2.np		12,040			
VV			4,9*2,91"dotčený strop		14,259			
VV			Mezisoučet - pokoj 109 1.np		14,259			
VV			Součet		26,299			
5	K	611325411	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	12,040			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611325411					
VV			2,8*4,3"strop - omítka nad obkladem		12,040			
6	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	25,805			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131121					
VV			(2,80*2+4,30*2)*(2,85-2)"stěn		12,070			
VV			-(1,45*0,65+0,75*0,65)+((1,45+0,65*2)+(0,75+0,65*2))*0,25"- otvory + ostění		-0,230			
VV			Mezisoučet - koupelna 204 2.np		11,840			
VV			4,9*2,85"dotčené stěny		13,965			
VV			Mezisoučet - pokoj 109 1.np		13,965			
VV			Součet		25,805			
7	K	612135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	26,490			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612135001					
VV			(2,8*2+4,3*2)*2"plocha		28,400			
VV			-(0,9*2)"dveře		-1,800			
VV			-(1,45*0,55+0,75*0,55)"okna		-1,210			
VV			+(1,45+0,55*2)*0,25+(0,75+0,55*2)*0,25"ostění		1,100			
VV			Součet - vyrovnání stěny pod obkladem		26,490			
8	K	612135091	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápenocementovou stěn	m2	26,490			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612135091					
9	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	2,050			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612135101					
VV			10*0,07+5*0,07+10*0,1		2,050			
10	K	612315121	Vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	2,050			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612315121					
VV			10*0,07+5*0,07+10*0,1		2,050			
11	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	25,805			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321131					
	VV		(2,80*2+4,30*2)*(2,85-2)"stěn		12,070			
	VV		-(1,45*0,65+0,75*0,65)+((1,45+0,65*2)+(0,75+0,65*2))*0,25"- otvory + ostění		-0,230			
	VV		Mezisoučet - koupelna 204 2.np		11,840			
	VV		4,9*2,85"dotčené stěny		13,965			
	VV		Mezisoučet - pokoj 109 1.np		13,965			
	VV		Součet		25,805			
12	K	612325411	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	11,840			CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325411					
	VV		(2,80*2+4,30*2)*(2,85-2)"stěn		12,070			
	VV		-(1,45*0,65+0,75*0,65)+((1,45+0,65*2)+(0,75+0,65*2))*0,25"- otvory + ostění		-0,230			
	VV		Součet		11,840			
13	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	26,299			CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001					
	VV		2,8*4,30"koupelna 2np		12,040			
	VV		4,9*2,91"pokojh 109 1.np		14,259			
	VV		Součet		26,299			
14	K	619991005	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo svislých ploch	m2	25,000			CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991005					
15	K	619991021	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním páskou včetně pozdějšího odlepení rámu oken a dveří, keramických soklů	m	100,000			CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991021					
16	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tl. C 20/25	m3	0,150			CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311115					
	VV		(1,5*2)*0,05"nová skladba - sprchový kout		0,150			
17	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	0,150			CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319011					
18	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	0,150			CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319171					
19	K	631319195	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	0,150			CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319195					
20	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,011			CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631362021					
	VV		(1,5*2)*1,2*(3,04/1000)"nová skladba - sprchový kout		0,011			
21	K	632451411	Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. do 10 mm	m2	7,987			CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451411					
	VV		2,8*4,3-(0,9*0,9)+(0,9*0,2)		11,410			
	VV		Součet - předpoklad 70% hrubé vyrovnání		11,410			
	VV		11,41*0,7 'Přepočtené koeficientem množství		7,987			
22	K	632451421	Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 10 do 20 mm	m2	3,423			CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451421					
	VV		2,80*4,3-(0,9*0,9)+(0,9*0,2)		11,410			
	VV		Součet - předpoklad 30% hrubé vyrovnání		11,410			
	VV		11,41*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		3,423			
23	K	632481213	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	3,000			ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632481213					
	VV		(1,5*2)"nová skladba - sprchový kout		3,000			
24	K	632481215	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie	m2	3,000			CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632481215					
	VV		(1,5*2)"nová skladba - sprchový kout		3,000			
25	K	634112113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	7,000			CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/634112113					
	VV		2*2+1,5*2		7,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	26,299			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111					
		VV	2,8*4,30"koupelna 2np		12,040			
		VV	4,9*2,91"pokojh 109 1.np		14,259			
		VV	Součet		26,299			
27	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	26,299			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111					
		VV	2,8*4,30"koupelna 2np		12,040			
		VV	4,9*2,91"pokojh 109 1.np		14,259			
		VV	Součet		26,299			
28	K	962031132	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm	m2	3,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962031132					
		VV	(1,7*2+0,8*2)*0,6"pod vanou		3,000			
29	K	962031133	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm	m2	0,810			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962031133					
		VV	0,9*0,9"sprchový kout		0,810			
30	K	965043331	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,150			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965043331					
		VV	(1,5*2)*0,05"přespádávání podlahy - sprchový kout		0,150			
31	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	11,410			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965046111					
		VV	2,8*4,3-(0,9*0,9)+(0,9*0,2)"odstranění zbytků lepidla po odstranění dlažby		11,410			
32	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	0,150			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965049111					
33	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033231					
		VV	1"pro kanalizaci		1,000			
34	K	972054241	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/972054241					
		VV	2"vybourání otvoru pro kanalizaci		2,000			
35	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	2,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031121					
		VV	2"el		2,000			
36	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	10,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031132					
		VV	10"pro rozvody vody		10,000			
37	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm	m	5,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031142					
		VV	5"pro odpad umyvadla		5,000			
38	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	10,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031153					
		VV	10"pro odpad sprchy		10,000			
39	K	977312111	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky do 50 mm	m	3,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977312111					
		VV	1+2		3,000			
40	K	978013111	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu do 5 %	m2	23,880			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013111					
		VV	4,3*2,8"strop		12,040			
		VV	(2,8*2+4,3*2)*(2,85-2)"stěn		12,070			
		VV	-(1,45*0,65+0,75*0,65)+((1,45+0,65*2)+(0,75+0,65*2))*0,25"-otvory + ostění		-0,230			
		VV	Součet - omítka nad obkladem		23,880			
41	K	978021161	Otlučení cementových vnitřních ploch stěn, v rozsahu do 50 %	m2	26,490			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978021161					
		VV	(2,8*2+4,3*2)*2"plocha		28,400			
		VV	-(0,9*2)"dveře		-1,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-(1,45*0,55+0,75*0,55)*okna		-1,210			
	VV		+(1,45+0,55*2)*0,25+(0,75+0,55*2)*0,25*ostění		1,100			
	VV		Součet - odstranění zbytků lepidla po obkladu		26,490			
D 997 Přesun sutě								
42	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	3,650			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013211								
43	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,650			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501								
44	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	178,850			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509								
	VV		3,65*49 *Přepočtené koeficientem množství		178,850			
45	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,018			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013813								
	VV		0,004+0,011+0,003		0,018			
46	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	0,001			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013814								
47	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	3,616			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871								
	VV		3,631-0,018-0,001+0,004		3,616			
D 998 Přesun hmot								
48	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	2,173	1		CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018001								
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 713 Izolace tepelné								
49	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm	m2	3,000			2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713120821								
	VV		(1,5*2)*přespádávání podlahy - sprchový kout		3,000			
50	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	3,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121111								
	VV		(1,5*2)*nová skladba - sprchový kout		3,000			
51	M	28376360	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch λ=0034 tl 20mm	m2	3,150			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713121								
	VV		3*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		3,150			
52	K	998713121	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,002			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713121								
D 721 Zdravotecnika - vnitřní kanalizace								
53	K	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75	m	10,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721171803								
	VV		10"úprava rozvodů		10,000			
54	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m	5,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174042								
	VV		5"umyvadlo		5,000			
55	K	721174044	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 75	m	10,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174044								
	VV		10"připojení sprchového kouTU		10,000			
56	K	7211740-N	Napojení na stávající rozvody kanalizace včetně potřebného materiálu	kus	2,000			
57	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194105								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1"umyvadlo		1,000			
58	K	721194107	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194107						
	VV		1"sprchový kout		1,000			
59	K	721212128	Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 1050 mm - nízký, maximální stavební výška 60 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721212128						
60	K	721226511	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721226511						
	VV		2"koupelna - pračka a sušičk		2,000			
61	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	15,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721290111						
	VV		5+10		15,000			
62	K	998721121	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,016			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721121						
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
63	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm	m	10,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722170801						
	VV		10"úprava rozvodů		10,000			
64	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	10,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174002						
	VV		1,5*2"umyvadlo		3,000			
	VV		3,5*2"sprchový kout		7,000			
	VV		Součet		10,000			
65	K	72217400-N	Napojení na stávající rozvody vodovodu včetně potřebného materiálu	kus	4,000			
66	K	722179191	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722179191						
67	K	722181241	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	10,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181241						
68	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722190401						
69	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	10,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290234						
70	K	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	10,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290246						
71	K	998722121	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,012			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722121						
	D	725	Zdravotechnika - zařízeníové předměty					
72	K	725110814	Demontáž klozetů kombi	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725110814						
	VV		1"koupelna		1,000			
73	K	72511217-R	Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním zvýšený do 50 cm s odpadem vodorovný	soubor	1,000			
	VV		1"imobilní wc		1,000			
74	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	2,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725210821						
	VV		1"koupelna - 2. np		1,000			
	VV		1"pokoj 109 - 1np		1,000			
	VV		Součet		2,000			
75	K	725211681	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní, šířka umyvadla 640 mm	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725211681						
	VV		1"imobilní wc		1,000			
76	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725219102						
	VV		1"pokoj 109 - 1np (použit původní)		1,000			
77	K	725220851	Demontáž van akrylátových	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725220851					
78	K	725222167	Vany bez výtokových armatur akrylátové se zápachovou uzávěrkou tvarované 1700x800 mm	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725222167					
79	K	725240811	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725240811					
80	K	725291662	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů sedačky do sprchy	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291662					
VV			1"sprcha		1,000			
81	M	55147080	sedačka do sprchy antikorozní rozměr sedáku 440x450mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
82	K	725291665	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů police	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291665					
VV			1"umyvadlo koupelna		1,000			
VV			1"pokoj 109 - 1np (použit původní)		1,000			
VV			Součet		2,000			
83	M	55779011	police na zeď nerezová 800x100mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
84	K	725291666	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů háčku	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291666					
VV			2"sprcha		2,000			
VV			1"Umyvadlo		1,000			
VV			1"pokoj 109 - 1np (použit původní)		1,000			
VV			Součet		4,000			
85	M	55441011	háček koupelnový, nerezový	kus	3,000			CS ÚRS 2024 01
86	K	725291668	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního rovného	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291668					
87	M	55147126	madlo invalidní rovné nerez lesk 500mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
VV			1"svislé - vana		1,000			
88	M	55147127	madlo invalidní rovné nerez lesk 600mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
VV			1"vodorovné - sprchový kout		1,000			
VV			1"svislé - sprchový kout		1,000			
VV			Součet		2,000			
89	M	5514712-r	madlo invalidní rovné nerez lesk 1500mm	kus	1,000			
VV			1"vodorovné - vana		1,000			
90	K	72529166-R	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zrcadlo	kus	2,000			
VV			1"koupelna		1,000			
VV			1"pokoj 109 - 1np (použit původní)		1,000			
VV			Součet		2,000			
91	M	6346512-r	zrcadlo nerezové imobilní štělovací min. 600 x 400 mm	kus	1,000			
92	K	725291670	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového sklopného	kus	3,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291670					
VV			2"imobilní wc		2,000			
VV			1"sprcha		1,000			
VV			Součet		3,000			
93	M	55147115	madlo invalidní krakorcové sklopné nerez lesk 813mm	kus	3,000			CS ÚRS 2024 01
VV			2"imobilní wc		2,000			
VV			1"sprcha		1,000			
VV			Součet		3,000			
94	K	725810811	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	6,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725810811					
VV			1"pračka		1,000			
VV			3"roháčky		3,000			
VV			2"pokoj 109 - 1np (použit původní)		2,000			
VV			Součet		6,000			
95	K	725813112	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4"	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725813112					
VV			1"koupelna - pračka		1,000			
96	K	725819401	Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s přípojovací trubičkou G 1/2"	soubor	5,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725819401					
VV			1"imobilní wc		1,000			
VV			2"umyvadlo		2,000			
VV			Mezisoučet		3,000			
VV			2"pokoj 109 - 1np (použit původní)		2,000			
VV			Součet		5,000			
97	M	55141002	ventil kulový rohový s filtrem 1/2"x3/8" s celokovovým kulatým designem	kus	3,000			CS ÚRS 2024 01
98	M	55190005	flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 1/2"xM10 500mm	m	1,500			CS ÚRS 2024 01
VV			3"0,5 'Přepočtené koeficientem množství		1,500			
99	K	725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	2,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725820802					
VV			1"koupelna - umyvadlo		1,000			
VV			1"pokoj 109 - 1np (použit původní)		1,000			
VV			Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
100	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	3,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725822613						
	VV		1"koupelna		1,000			
	VV		1"imobilní wc		1,000			
	VV		1"wc		1,000			
	VV		Součet		3,000			
101	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725829131						
	VV		1"pokoj 109 - 1np (použit původní)		1,000			
102	K	725831312	Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pevným držákem	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725831312						
103	K	725840851	Demontáž baterií sprchových diferenciálních přes 3/4 x 1 do G 5/4 x 6/4	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725840851						
104	K	72584131-R	Baterie sprchové nástěnné termostatické s ruční a dešťovou sprchou	soubor	1,000			
	P	Poznámka k položce: Dodávka a montáž.						
	VV		1"sprcha		1,000			
105	K	725850800	Demontáž odpadních ventilů všech připojovacích dimenzí	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725850800						
	VV		3"koupelna		3,000			
	VV		1"pokoj 109 - 1np (použit původní)		1,000			
	VV		Součet		4,000			
106	K	725851325	Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové bez přepadu G 5/4"	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725851325						
	VV		1"umyvadlo		1,000			
107	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725860811						
	VV		3"koupelna		3,000			
	VV		1"pokoj 109 - 1np (použit původní)		1,000			
	VV		Součet		4,000			
108	K	725864311	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro koupací vany s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725864311						
109	K	725869101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725869101						
	VV		1"koupelna - umyvadlo		1,000			
	VV		1"pokoj 109 - 1np (použit původní)		1,000			
	VV		Součet		2,000			
110	M	55162001	uzávěrka zápachová umyvadlová s celokovovým kulatým designem DN 32	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
111	K	725980122	Dvířka 15/20	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725980122						
112	K	998725121	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,121			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725121						
	D	734	Ústřední vytápění - armatury					
113	K	734221542	Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové jednoregulační pro adaptér na měď nebo plast G 1/2 x 16	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734221542						
	VV		1"žebřík		1,000			
114	K	734221682	Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734221682						
	VV		1"radiátor		1,000			
115	K	734221684	Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové pro veřejné prostory	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734221684						
	VV		1"žebřík		1,000			
116	K	734261406	Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné přímé G 1/2 x 18	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734261406						
	VV		1"radiátor		1,000			
117	K	734261412	Šroubení regulační radiátorové rohové bez vypouštění G 1/2	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734261412						
	VV		1"žebřík		1,000			
118	K	734292715	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734292715 1"žebřík		1,000			
119	K	734430821	Demontáž termostatů kapilárových	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734430821					
120	K	998734121	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,002			
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998734121					
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					
121	K	7350000-R	Napouštění a vypouštění otopného systému během výměny otopných těles	kpl	1,000			
122	K	7350001-R	Zaslepení a odslepení teplovodních rozvodů pro výměnu radiátorů	pár	2,000			
123	K	735000912	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládaním	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735000912 1"žebřík		1,000			
124	K	7351209-R	Demontáž se zachováním funkčnosti a zpětná montáž koupelnového topeného žebříku výšky do 2,0 m	kus	1,000			
125	K	735151821	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735151821					
126	K	735152536	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 400 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1094 W	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152536 1"radiátor		1,000			
127	K	735160133	Otopná tělesa trubková teplovodní na stěnu výšky tělesa 1 500 mm, délky 600 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735160133 1"žebřík		1,000			
128	K	735191905	Ostatní opravy otopných těles odvodušnění tělesa	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735191905 1"žebřík 1"radiátor Součet		1,000 1,000 2,000			
129	K	735291800	Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu	kus	8,000			CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735291800					
130	K	735531001	Montáž elektrického podlahového vytápění topné rohože vysekání drážky pro čidlo termostatu	m	2,000			CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735531001					
131	K	735531002	Montáž elektrického podlahového vytápění topné rohože položení samolepící topné rohože 100 W/m2	m2	12,398			CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735531002 2,85*4,35		12,398			
132	M	2861450-r	elektrická topná rohož pro podlahovou plochu 12,0 m2, min. topný výkon 800 W, s možností připojení termostatu	kpl	1,000			
133	K	735531007	Montáž elektrického podlahového vytápění topné rohože ostatní prvky kontrolní měření odporu vyhřívacích rohoží	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735531007					
134	K	735531008	Montáž elektrického podlahového vytápění topné rohože ostatní prvky napojení topné rohože na síť	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735531008					
135	K	73553100-R	Demontáž elektrického podlahového vytápění	m2	12,398			
			VV 2,85*4,35		12,398			
136	K	735531045	Montáž elektrického podlahového vytápění instalace a napojení termostatu na zeď	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735531045					
137	M	28616336	termostat prostorový programový podlahového topení drátový	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
138	K	998735121	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,038			CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998735121					
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud					
139	K	74131000-R	Posunutí vývodu elektrické energie do 1,0 m od původního včetně napojení na původní, dodávky a montáže nového materiálu	kus	2,000			
140	K	74131023-R	Montáž spínačů se zapojením vodičů pro prostředí mokré	kus	1,000			
141	M	3453500-r	kompletní přepínač jednoduchý pro mokré prostředí	kus	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
142	K	74131189-R	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) pro prostředí mokré	kus	2,000			
143	K	74131307-R	Montáž zásuvek kompletních do mokrého prostředí se zapojením vodičů	kus	2,000			
144	M	3455524-r	kompletní dvojzásuvka zápusťná jednoduchá do mokrého prostředí	kus	2,000			
145	K	74131584-R	Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních do mokrého prostředí	kus	3,000			
146	K	741372062	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372062					
147	M	34774112	panel osvětlovací LED dl 1200mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
148	K	741374823	Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti interiérových modulového systému zářivkových, délky přes 1100 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741374823					
149	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741810001					
150	K	998741121	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,001			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998741121					
D 751			Vzduchotechnika					
151	K	751111012	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751111012					
152	M	429141-r	ventilátor axiální stěnový skříň z plastu zpožděný doběh průtok 280m3/h D 150 mm 29W IP44	kus	1,000			
153	K	751111811	Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí, průměru do 200 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751111811					
154	K	998751121	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 12 m	t	0,001			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998751121					
D 761			Konstrukce prosvětlovací					
155	K	761111313	Stěny a příčky ze skleněných tvárců zděné rozměr 190 x 190 x 80 mm barevné lesklé dezén vlna	m2	2,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/761111313					
VV			1*2"zástěna sprchového koutu					
156	K	761990001	Příplatek k cenám konstrukce ze skleněných tvárců za ztlíženou montáž za plochu do 10 m2	m2	2,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/761990001					
157	K	76199000-R	Příplatek k cenám konstrukce ze skleněných tvárců za dodávku a montáž zakončovací nerezové lišty	m	2,000			
158	K	998761121	Přesun hmot pro konstrukce prosvětlovací stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,201			5 CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998761121					
D 766			Konstrukce truhlářské					
159	K	766681811	Demontáž zárubní k opětovnému použití obložkových z masívu, plochy otvoru do 2 m2	m2	3,675			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766681811					
VV			(0,9+2+2)*(0,25*3)					
160	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766682111					
VV			1"zpětná montáž stávající zárubně					
161	K	766691914	Ostatní práce vyvážení nebo zavážení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691914					
162	K	998766121	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,010			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766121					
D 771			Podlahy z dlaždic					
163	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	24,440			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771111011					
		VV	2,8*4,3+(0,9*0,2)*kompletní podlaha - pod dlažbu		12,220			
		VV	2,8*4,3+(0,9*0,2)*kompletní podlaha - pod topný drát		12,220			
		VV	Součet		24,440			
164	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	24,440			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771121011					
		VV	2,8*4,3+(0,9*0,2)*kompletní podlaha - pod dlažbu		12,220			
		VV	2,8*4,3+(0,9*0,2)*kompletní podlaha - pod topný drát		12,220			
		VV	Součet		24,440			
165	K	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	12,220			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771151012					
		VV	2,8*4,3+(0,9*0,2)*kompletní podlaha		12,220			
166	K	771161021	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	0,900			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771161021					
167	M	55343116	profil přechodový Al narážecí 40mm stříbro, zlato, champagne	m	0,990			CS ÚRS 2024 01
		VV	0,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,990			
168	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	11,410			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771573810					
		VV	2,8*4,3-(0,9*0,9)+(0,9*0,2)		11,410			
169	K	771574434	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů, tloušťky do 10 mm přes 4 do 6 ks/m2	m2	12,220			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771574434					
		VV	2,8*4,3+(0,9*0,2)*kompletní podlaha		12,220			
170	M	59761108	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	14,053			CS ÚRS 2024 01
		VV	12,22*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		14,053			
171	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	12,578			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591112					
		VV	2,85*4,35+(0,9*0,2)*kompletní podlaha		12,578			
172	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	15,500			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591115					
		VV	2,85*2+4,35*2-0,9+1*2"styk podlahy a stěn		15,500			
173	K	771591232	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	3,500			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591232					
		VV	2+1,5" sprchový kout		3,500			
174	K	771591241	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591241					
175	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	13,500			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591264					
		VV	2,85*2+4,35*2-0,9		13,500			
176	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	12,220			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771592011					
177	K	998771121	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,547			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771121					
	D	781	Dokončovací práce - obklady					
178	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (omezení) stěny	m2	26,490			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781111011					
		VV	(2,8*2+4,3*2)*2"plocha		28,400			
		VV	-(0,9*2)"dveře		-1,800			
		VV	-(1,45*0,55+0,75*0,55)"okna		-1,210			
		VV	+(1,45+0,55*2)*0,25+(0,75+0,55*2)*0,25"ostění		1,100			
		VV	Součet		26,490			
179	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	26,490			ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781121011					
		VV	(2,8*2+4,3*2)*2"plocha		28,400			
		VV	-(0,9*2)"dveře		-1,800			
		VV	-(1,45*0,55+0,75*0,55)"okna		-1,210			
		VV	+(1,45+0,55*2)*0,25+(0,75+0,55*2)*0,25"ostění		1,100			
		VV	Součet		26,490			
180	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	26,490			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781131112					
		VV	(2,8*2+4,3*2)*2"plocha		28,400			
		VV	-(0,9*2)"dveře		-1,800			
		VV	-(1,45*0,55+0,75*0,55)"okna		-1,210			
		VV	+(1,45+0,55*2)*0,25+(0,75+0,55*2)*0,25"ostění		1,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		26,490			
181	K	781131232	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	8,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781131232						
	VV		2*4		8,000			
182	K	781472214	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 4 do 6 ks/m2	m2	25,390			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781472214						
	VV		(2,8*2+4,3*2)*2 plocha		28,400			
	VV		-(0,9*2)*dveře		-1,800			
	VV		-(1,45*0,55+0,75*0,55)*okna		-1,210			
	VV		Součet		25,390			
183	M	59761717	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	30,444			CS ÚRS 2024 01
	VV		26,4729391236914*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		30,444			
184	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	26,490			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781473810						
	VV		(2,8*2+4,3*2)*2 plocha		28,400			
	VV		-(0,9*2)*dveře		-1,800			
	VV		-(1,45*0,55+0,75*0,55)*okna		-1,210			
	VV		+(1,45+0,55*2)*0,25+(0,75+0,55*2)*0,25*ostění		1,100			
	VV		Součet		26,490			
185	K	781491811	Odstranění obkladů - ostatní prvky profily rohové	m	4,750			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781491811						
	VV		0,6		0,600			
	VV		(1,2+0,55*2)+(0,75+0,55*2)		4,150			
	VV		Součet		4,750			
186	K	781491812	Odstranění obkladů - ostatní prvky profily vanové	m	2,500			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781491812						
	VV		1,7+0,8		2,500			
187	K	781491822	Odstranění obkladů - ostatní prvky vanová dvířka plastová lepená s rámem	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781491822						
188	K	781492211	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového	m	7,400			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781492211						
	VV		(0,8+1,7)+0,5*vana		3,000			
	VV		(1,45+0,55*2)+(0,75+0,55*2)*ostění		4,400			
	VV		Součet		7,400			
189	M	19416012	lišta ukončovací nerezová 10mm	m	7,770			CS ÚRS 2024 01
	VV		7,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		7,770			
190	K	781492251	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího	m	12,100			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781492251						
	VV		(4,3*2+2,8*2)-(0,9+1,45+0,75)+(0,25*4)		12,100			
191	M	19416012	lišta ukončovací nerezová 10mm	m	12,705			CS ÚRS 2024 01
	VV		12,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		12,705			
192	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	19,600			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495115						
	VV		(2*2+0,1)+(1,7+0,8+0,5*2)+2*6		19,600			
193	K	781495141	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30	kus	6,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495141						
194	K	781495142	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90	kus	33,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495142						
195	K	781495143	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495143						
196	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	25,390			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495211						
197	K	781571141	Montáž keramických obkladů ostění lepených flexibilním lepidlem šířky ostění přes 200 do 400 mm	m	2,200			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781571141						
	VV		0,55*4		2,200			
198	K	781674113	Montáž keramických obkladů parapetů lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm	m	1,950			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781674113						
	VV		1,2+0,75		1,950			
199	K	998781121	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,745			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781121						
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
200	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	78,681			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111001					
		VV	4,3*2,8"strop		12,040			
		VV	(2,8*2+4,3*2)*(2,85-2)"stěn		12,070			
		VV	-(1,45*0,65+0,75*0,65)+((1,45+0,65*2)+(0,75+0,65*2))*0,25"- otvory + ostění		-0,230			
		VV	Mezisoučet - dotčená koupelna 2.np		23,880			
		VV	4,9*2,91"strop		14,259			
		VV	(4,9*2+2,91*2)*2,85"stěny		44,517			
		VV	-(1,3*2+1,5*1,75)+(1,5+1,75*2)*0,25" - otvory + ostění		-3,975			
		VV	Mezisoučet - pokoj 109 1.np		54,801			
		VV	Součet		78,681			
201	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	52,104			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121001					
		VV	4,3*2,8"strop		12,040			
		VV	(2,8*2+4,3*2)*(2,85-2)"stěn		12,070			
		VV	-(1,45*0,65+0,75*0,65)+((1,45+0,65*2)+(0,75+0,65*2))*0,25"- otvory + ostění		-0,230			
		VV	Mezisoučet - dotčená koupelna 2.np		23,880			
		VV	4,9*2,91"dotčený strop		14,259			
		VV	4,9*2,85"dotčené stěny		13,965			
		VV	Mezisoučet - pokoj 109 1.np		28,224			
		VV	Součet		52,104			
202	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	52,104			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121011					
		VV	4,3*2,8"strop		12,040			
		VV	(2,8*2+4,3*2)*(2,85-2)"stěn		12,070			
		VV	-(1,45*0,65+0,75*0,65)+((1,45+0,65*2)+(0,75+0,65*2))*0,25"- otvory + ostění		-0,230			
		VV	Mezisoučet - dotčená koupelna 2.np		23,880			
		VV	4,9*2,91"dotčený strop		14,259			
		VV	4,9*2,85"dotčené stěny		13,965			
		VV	Mezisoučet - pokoj 109 1.np		28,224			
		VV	Součet		52,104			
203	K	784181112	Penetrace podkladu jednonásobná základní pigmentovaná v místnostech výšky do 3,80 m	m2	78,681			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181112					
		VV	4,3*2,8"strop		12,040			
		VV	(2,8*2+4,3*2)*(2,85-2)"stěn		12,070			
		VV	-(1,45*0,65+0,75*0,65)+((1,45+0,65*2)+(0,75+0,65*2))*0,25"- otvory + ostění		-0,230			
		VV	Mezisoučet - dotčená koupelna 2.np		23,880			
		VV	4,9*2,91"strop		14,259			
		VV	(4,9*2+2,91*2)*2,85"stěny		44,517			
		VV	-(1,3*2+1,5*1,75)+(1,5+1,75*2)*0,25" - otvory + ostění		-3,975			
		VV	Mezisoučet - pokoj 109 1.np		54,801			
		VV	Součet		78,681			
204	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	54,801			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101					
		VV	4,9*2,91"strop		14,259			
		VV	(4,9*2+2,91*2)*2,85"stěny		44,517			
		VV	-(1,3*2+1,5*1,75)+(1,5+1,75*2)*0,25" - otvory + ostění		-3,975			
		VV	Mezisoučet - pokoj 109 1.np		54,801			
		VV	Součet		54,801			
205	K	784211165	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu sytém	m2	54,801			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211165					
206	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	23,880			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784221101					
		VV	4,3*2,8"strop		12,040			
		VV	(2,8*2+4,3*2)*(2,85-2)"stěn		12,070			
		VV	-(1,45*0,65+0,75*0,65)+((1,45+0,65*2)+(0,75+0,65*2))*0,25"- otvory + ostění		-0,230			
		VV	Mezisoučet - dotčená koupelna 2.np		23,880			
		VV	Součet		23,880			
207	K	784221155	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu sytém	m2	23,880			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784221155					

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
208	K	HZS3231	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících a regulačních zařízení	hod				CS ÚRS 2024 01
Online PSC D VRN D VRN2 Vedlejší rozpočtové náklady Příprava staveniště https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3231								
209	K	023002000	Odstranění materiálů a konstrukcí	...				CS ÚRS 2024 01
Online PSC D VRN D VRN2 Vedlejší rozpočtové náklady Příprava staveniště https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/023002000 Poznámka k položce: Odstranění: - invalidních madel: 5 ks - zrcadlo: 2 ks - policek: 2 ks - mýdelník: 2 ks - el. osoušeč rukou: 1 ks - háčku: 2 ks - zásobníku na toaletní papír: 1 ks - obrazů - záclonových konzl: 2 ks								
210	K	0230020-R	Demontáž a zpětná montáž systému pro zavěšení osob v 1.NP místnosti č. 109	kpl	1,000			
P Poznámka k položce: - 2x pojezdová kolejnice délky 4,9 m - 1x příčná kolejnice								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov Brtníky - oprava koupelen, Leopoldka 98, Velký Šenov
Objekt:
SO 2 - Koupelna 2.NP - m.č. 213

KSO:
Místo: Velký Šenov

Zadavatel:
Domov Brtníky, p.o.

Účastník:
OTISTAV s.r.o.

Projektant:
ProProjekt s.r.o.

Zpracovatel:
Martin Rousek

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 03.04.2025

IČ:
DIČ: 47274484

IČ:
DIČ: 24832898
CZ24832898

IČ:
DIČ: 25487892
CZ25487892

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
		12,00%	
Cena s DPH		v CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov Brtníky - oprava koupelen, Leopoldka 98, Velký Šenov

Objekt:

SO 2 - Koupelna 2.NP - m.č. 213

Místo:

Velký Šenov

Datum:

03.04.2025

Zadavatel:

Domov Brtníky, p.o.

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

Účastník:

OTISTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Martin Rousek

Kód dílu - Popis

HSV - Práce a dodávky HSV	
3 - Svislé a kompletní konstrukce	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Přesun sutě	
998 - Přesun hmot	
PSV - Práce a dodávky PSV	
713 - Izolace tepelné	
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	
734 - Ústřední vytápění - armatury	
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	
741 - Elektroinstalace - silnoproud	
751 - Vzduchotechnika	
761 - Konstrukce prosvětlovací	
763 - Konstrukce suché výstavby	
766 - Konstrukce truhlářské	
771 - Podlahy z dlaždic	
781 - Dokončovací práce - obklady	
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	
VRN2 - Příprava staveniště	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov Brtníky - oprava koupelen, Leopoldka 98, Velký Šenov
Objekt: SO 2 - Koupelna 2.NP - m.č. 213

Místo: Velký Šenov Datum: 03.04.2025
Zadavatel: Domov Brtníky, p.o. Projektant: ProProjekt s.r.o.
Účastník: OTISTAV s.r.o. Zpracovatel: Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 3			Svislé a kompletní konstrukce					
1	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	2,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342291121					
VV			2"sklenění příčky		2,000			
2	K	346244353	Obezdvíka koupelnových van ploch rovných z přesných pórobetonových tvárnic, na tenké maltové lože, tl. 75 mm	m2	2,500			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346244353					
VV			(1,7*2+0,8*2)*0,5		2,500			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
3	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2	12,398			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611131121					
VV			4,35*2,85"strop - omítka nad obkladem		12,398			
4	K	611321131	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	12,398			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611321131					
VV			4,35*2,85"strop - omítka nad obkladem		12,398			
5	K	611325411	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	12,398			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611325411					
VV			4,35*2,85"strop - omítka nad obkladem		12,398			
6	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	12,730			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131121					
VV			(2,85*2+4,35*2)*(2,9-2)"stěn		12,960			
VV			-(1,45*0,65+0,75*0,65)+((1,45+0,65*2)+(0,75+0,65*2))*0,25"- otvory + ostění		-0,230			
VV			Součet		12,730			
7	K	612135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	26,890			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612135001					
VV			(2,85*2+4,35*2)*2"plocha		28,800			
VV			-(0,9*2)"dveře		-1,800			
VV			-(1,45*0,55+0,75*0,55)"okna		-1,210			
VV			+(1,45+0,55*2)*0,25+(0,75+0,55*2)*0,25"ostění		1,100			
VV			Součet - vyrovnání stěny pod obkladem		26,890			
8	K	612135091	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápenocementovou stěn	m2	26,890			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612135091					
9	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	1,590			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612135101					
VV			10*0,07+2*0,07+7,5*0,1		1,590			
10	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	12,730			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321131					
VV			(2,85*2+4,35*2)*(2,9-2)"stěn		12,960			
VV			-(1,45*0,65+0,75*0,65)+((1,45+0,65*2)+(0,75+0,65*2))*0,25"- otvory + ostění		-0,230			
VV			Součet		12,730			
11	K	612325411	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	12,730			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325411					
VV			(2,85*2+4,35*2)*(2,9-2)"stěn		12,960			
VV			-(1,45*0,65+0,75*0,65)+((1,45+0,65*2)+(0,75+0,65*2))*0,25"- otvory + ostění		-0,230			
VV			Součet - omítka nad obkladem		12,730			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	17,758			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001						
	VV		2,85*4,35"koupelna 2np		12,398			
	VV		1,6*1,95"wc 1np		3,120			
	VV		1,6*1,4"vozíky 1np		2,240			
	VV		Součet		17,758			
13	K	619991005	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo svislých ploch	m2	25,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991005						
14	K	619991021	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním páskou včetně pozdějšího odlepení rámu oken a dveří, keramických soklů	m	100,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991021						
15	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	0,150			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311115						
	VV		(1,5*2)*0,05"nová skladba - sprchový kout		0,150			
16	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	0,150			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319011						
17	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	0,150			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319171						
18	K	631319195	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	0,150			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319195						
19	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,011			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631362021						
	VV		(1,5*2)*1,2*(3,04/1000)"nová skladba - sprchový kout		0,011			
20	K	632451411	Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. do 10 mm	m2	8,238			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451411						
	VV		2,85*4,35-(0,9*0,9)+(0,9*0,2)		11,768			
	VV		Součet - předpoklad 70% hrubé vyrovnání		11,768			
	VV		11,768*0,7 'Přepočtené koeficientem množství		8,238			
21	K	632451421	Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 10 do 20 mm	m2	3,530			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451421						
	VV		2,85*4,35-(0,9*0,9)+(0,9*0,2)		11,768			
	VV		Součet - předpoklad 30% hrubé vyrovnání		11,768			
	VV		11,768*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		3,530			
22	K	632481213	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	3,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632481213						
	VV		(1,5*2)"nová skladba - sprchový kout		3,000			
23	K	632481215	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie	m2	3,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632481215						
	VV		(1,5*2)"nová skladba - sprchový kout		3,000			
24	K	634112113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	7,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/634112113						
	VV		2*2+1,5*2		7,000			
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						
25	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	17,758			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111						
	VV		2,85*4,35"koupelna 2np		12,398			
	VV		1,6*1,95"wc 1np		3,120			
	VV		1,6*1,4"vozíky 1np		2,240			
	VV		Součet		17,758			
26	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	17,758			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111						
	VV		2,85*4,35"koupelna 2np		12,398			
	VV		1,6*1,95"wc 1np		3,120			
	VV		1,6*1,4"vozíky 1np		2,240			
	VV		Součet		17,758			
27	K	962031132	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm	m2	3,000			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962031132 (1,7*2+0,8*2)*0,6"pod vanou		3,000			
28	K	962031133	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm	m2	0,810			CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962031133 0,9*0,9"sprchový kout		0,810			
29	K	965043331	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,150			CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965043331 (1,5*2)*0,05"přespádávání podlahy - sprchový kout		0,150			
30	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	11,768			CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965046111 2,85*4,35-(0,9*0,9)+(0,9*0,2)"odstranění zbytků lepidla po odstranění dlažby		11,768			
31	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	0,150			CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965049111					
32	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvánic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033231 1"pro kanalizaci		1,000			
33	K	972054241	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/972054241 2"vybourání otvoru pro kanalizaci		2,000			
34	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	2,000			CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031121 2"el		2,000			
35	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	10,000			CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031132 10"pro rozvody vody		10,000			
36	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm	m	2,000			CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031142 2"pro odpad umyvadla		2,000			
37	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	7,500			CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031153 7,5"pro odpad sprchy		7,500			
38	K	977312111	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky do 50 mm	m	3,000			CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977312111 1+2		3,000			
39	K	978013111	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu do 5 %	m2	25,128			CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013111 4,35*2,85"strop		12,398			
			VV (2,85*2+4,35*2)*(2,9-2)"stěn		12,960			
			VV -(1,45*0,65+0,75*0,65)+((1,45+0,65*2)+(0,75+0,65*2))*0,25"- otvory + ostění		-0,230			
			VV Součet - omítka nad obkladem		25,128			
40	K	978021161	Otlučení cementových vnitřních ploch stěn, v rozsahu do 50 %	m2	26,890			CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978021161 (2,85*2+4,35*2)*2"plocha		28,800			
			VV -(0,9*2)"dveře		-1,800			
			VV -(1,45*0,55+0,75*0,55)"okna		-1,210			
			VV +(1,45+0,55*2)*0,25+(0,75+0,55*2)*0,25"ostění		1,100			
			VV Součet - odstranění zbytků lepidla po obkladu		26,890			
D	997		Přesun sutě					
41	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	3,589			CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013211					
42	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,589			CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
43	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	175,861			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509 3,589*49 'Přepočtené koeficientem množství		175,861			
44	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,018			CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013813 0,004+0,011+0,003		0,018			
45	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	0,001			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013814					
46	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	3,575			CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871 3,59-0,018-0,001+0,004		3,575			
D 998			Přesun hmot					
47	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	2,004			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018001					
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 713			Izolace tepelné					
48	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm	m2	3,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713120821 (1,5*2)"přespádávání podlahy - sprchový kout		3,000			
49	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	3,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121111 (1,5*2)"nová skladba - sprchový kout		3,000			
50	M	28376360	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch λ=0034 tl 20mm	m2	3,150			CS ÚRS 2024 01
VV			3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3,150			
51	K	998713121	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,002			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713121					
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
52	K	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75	m	5,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721171803 5"úprava rozvodů		5,000			
53	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m	2,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174042 2"umyvadlo		2,000			
54	K	721174044	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 75	m	7,300			CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174044 3,5+1,8+2"připojení sprchového koupu		7,300			
55	K	7211740-N	Napojení na stávající rozvody kanalizace včetně potřebného materiálu	kus	2,000			
56	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194105 1"umyvadlo		1,000			
57	K	721194107	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194107 1"sprchový kout		1,000			
58	K	721212128	Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 1050 mm - nízký, maximální stavební výška 60 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721212128					
59	K	721226511	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721226511 2"koupelna - pračka a sušičk		2,000			
60	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	9,300			CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721290111 2+7,3		9,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	998721121	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,013			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721121					
D 722			Zdravotnicka - vnitřní vodovod					
62	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm	m	10,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722170801					
VV			10"úprava rozvodů					
63	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	10,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174002					
VV			1,5*2"umyvadlo					
VV			3,5*2"sprchový kout					
VV			Součet					
64	K	72217400-N	Napojení na stávající rozvody vodovodu včetně potřebného materiálu	kus	4,000			
65	K	722179191	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722179191					
66	K	722181241	Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	10,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181241					
67	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722190401					
68	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	10,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290234					
69	K	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	10,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290246					
70	K	998722121	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,012			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722121					
D 725			Zdravotnicka - zařízeníové předměty					
71	K	725110814	Demontáž klozetů kombi	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725110814					
72	K	72511217-R	Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním zvýšený do 50 cm s odpadem vodorovný	soubor	1,000			
VV			1"imobilní wc					
73	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725210821					
74	K	725211681	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní, šířka umyvadla 640 mm	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725211681					
VV			1"imobilní wc					
75	K	725220851	Demontáž van akrylátových	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725220851					
76	K	725222167	Vany bez výtokových armatur akrylátové se zápachovou uzávěrkou tvarované 1700x800 mm	soubor	1,000			ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725222167					
77	K	725240811	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725240811					
78	K	725291662	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů sedačky do sprchy	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291662					
VV			1"sprcha					
79	M	55147080	sedačka do sprchy antikorozní rozměr sedáku 440x450mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
80	K	725291665	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů police	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291665					
VV			1"umyvadlo					
81	M	55779011	police na zed' nerezová 800x100mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
82	K	725291666	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů háčku	kus	3,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291666					
VV			2"sprcha					
VV			1"Umyvadlo					
VV			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	M	55441011	háček koupelnový, nerezový	kus	3,000			CS ÚRS 2024 01
84	K	725291668	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního rovného	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291668					
85	M	55147126	madlo invalidní rovné nerez lesk 500mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		1"svislé - vana		1,000			
86	M	55147127	madlo invalidní rovné nerez lesk 600mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		1"vodorovné - sprchový kout		1,000			
	VV		1"svislé - sprchový kout		1,000			
	VV		Součet		2,000			
87	M	5514712-r	madlo invalidní rovné nerez lesk 1500mm	kus	1,000			
	VV		1"vodorovné - vana		1,000			
88	K	72529166-R	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zrcadlo	kus	1,000			
89	M	6346512-r	zrcadlo nerezové imobilní štělovací min. 600 x 400 mm	kus	1,000		3	
90	K	725291670	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového sklopného	kus	3,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291670					
	VV		2"imobilní wc		2,000			
	VV		1"sprcha		1,000			
	VV		Součet		3,000			
91	M	55147115	madlo invalidní krakorcové sklopné nerez lesk 813mm	kus	3,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		2"imobilní wc		2,000			
	VV		1"sprcha		1,000			
	VV		Součet		3,000			
92	K	725810811	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725810811					
	VV		1"pračka		1,000			
	VV		3"roháčky		3,000			
	VV		Součet		4,000			
93	K	725813112	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4"	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725813112					
	VV		1"koupelna - pračka		1,000			
94	K	725819401	Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s připojovací trubičkou G 1/2"	soubor	3,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725819401					
	VV		1"imobilní wc		1,000			
	VV		2"umyvadlo		2,000			
	VV		Součet		3,000			
95	M	55141002	ventil kulový rohový s filtrem 1/2"x3/8" s celokovovým kulatým designem	kus	3,000			CS ÚRS 2024 01
96	M	55190005	flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 1/2"xM10 500mm	m	1,500			CS ÚRS 2024 01
	VV		3*0,5 Přepočtené koeficientem množství		1,500			
97	K	725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725820802					
98	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	3,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725822613					
	VV		1"koupelna		1,000			
	VV		1"imobilní wc		1,000			
	VV		1"wc		1,000			
	VV		Součet		3,000			
99	K	725831312	Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pevným držákem	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725831312					
100	K	725840851	Demontáž baterií sprchových diferenciálních přes 3/4 x 1 do G 5/4 x 6/4	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725840851					
101	K	72584131-R	Baterie sprchové nástěnné termostatické s ruční a dešťovou sprchou	soubor	1,000			
	VV		1"sprcha		1,000			
102	K	725850800	Demontáž odpadních ventilů všech připojovacích dimenzí	kus	3,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725850800					
103	K	725851325	Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové bez přepadu G 5/4"	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725851325					
	VV		1"umyvadlo		1,000			
104	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	3,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725860811					
105	K	725864311	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro koupací vany s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725864311					
106	K	725869101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725869101					
	VV		1"umyvadlo		1,000			
107	M	55162001	uzávěrka zápachová umyvadlová s celokovovým kulatým designem DN 32	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
108	K	725980122	Dvířka 15/20	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725980122					
109	K	998725121	Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,119			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725121					
	D	734	Ústřední vytápění - armatury					
110	K	734221542	Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové jednoregulační pro adaptér na měď nebo plast G 1/2 x 16	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734221542					
	VV		1"žebřík		1,000			
111	K	734221682	Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734221682					
	VV		1"radiátor		1,000			
112	K	734221684	Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové pro veřejné prostory	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734221684					
	VV		1"žebřík		1,000			
113	K	734261406	Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné přímé G 1/2 x 18	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734261406					
	VV		1"radiátor		1,000			
114	K	734261412	Šroubení regulační radiátorové rohové bez vypouštění G 1/2	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734261412					
	VV		1"žebřík		1,000			
115	K	734292715	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734292715					
	VV		1"žebřík		1,000			
116	K	734430821	Demontáž termostatů kapilárových	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734430821					
117	K	998734121	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,002			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998734121					
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					
118	K	7350000-R	Napouštění a vypouštění otopného systému během výměny otopných těles	kpl	1,000			
119	K	7350001-R	Zaslepení a odslepení teplovodních rozvodů pro výměnu radiátorů	pár	2,000			
120	K	735000912	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735000912					
	VV		1"žebřík		1,000			
121	K	7351209-R	Demontáž se zachování funkčnosti a zpětná montáž koupelnového topeného žebříku výšky do 2,0 m	kus	1,000			
122	K	735151821	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735151821					
123	K	735152536	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přidavnými přestupními plochami výšky tělesa 400 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1094 W	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152536					
	VV		1"radiátor		1,000			
124	K	735160133	Otopná tělesa trubková teplovodní na stěnu výšky tělesa 1 500 mm, délky 600 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735160133					
	VV		1"žebřík		1,000			
125	K	735191905	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735191905					
	VV		1"žebřík		1,000			
	VV		1"radiátor		1,000			
	VV		Součet		2,000			
126	K	735291800	Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu	kus	8,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735291800					
127	K	735531001	Montáž elektrického podlahového vytápění topné rohože vysekání drážky pro čidlo termostatu	m	2,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735531001					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
128	K	735531002	Montáž elektrického podlahového vytápění topné rohože položení samolepící topné rohože 100 W/m2	m2	12,398			CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735531002 2,85*4,35		12,398			
129	M	2861450-r	elektrická topná rozhož pro podlahovou plochu 12,0 m2, min. topný výkon 800 W, s možností připojení termostatu	kpl	1,000			
130	K	735531007	Montáž elektrického podlahového vytápění topné rohože ostatní prvky kontrolní měření odporu vyhřívacích rohoží	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735531007					
131	K	735531008	Montáž elektrického podlahového vytápění topné rohože ostatní prvky napojení topné rohože na síť	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735531008					
132	K	73553100-R	Demontáž elektrického podlahového vytápění	m2	12,398			
VV			2,85*4,35		12,398			
133	K	735531045	Montáž elektrického podlahového vytápění instalace a napojení termostatu na zeď	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735531045					
134	M	28616336	termostat prostorový programový podlahového topení drátový	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
135	K	998735121	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,038			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998735121					
D 741			Elektroinstalace - silnoproud					
136	K	74131000-R	Posunutí vývodu elektrické energie do 1,0 m od původního včetně napojení na původní, dodávky a montáže nového materiálu	kus	2,000			
137	K	74131023-R	Montáž spínačů se zapojením vodičů pro prostředí mokré	kus	1,000			
138	M	3453500-r	kompletní přepínač jednoduchý pro mokré prostředí	kus	1,000			
139	K	74131189-R	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do sutí) pro prostředí mokré	kus	2,000			
140	K	74131307-R	Montáž zásuvek kompletních do mokrého prostředí se zapojením vodičů	kus	2,000			
141	M	3455524-r	kompletní dvozásuvka zápuštná jednoduchá do mokrého prostředí	kus	2,000			
142	K	74131584-R	Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do sutí) domovních do mokrého prostředí	kus	3,000			
143	K	741372062	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372062					
144	M	34774112	panel osvětlovací LED dl 1200mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
145	K	741374823	Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti interiérových modulového systému zářivkových, délky přes 1100 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741374823					
146	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741810001					
147	K	998741121	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,001			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998741121					
D 751			Vzduchotechnika					
148	K	751111012	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751111012					
149	M	429141-r	ventilátor axiální stěnový skříň z plastu zpožděný doběh průtok 280m3/h D 150 mm 29W IP44	kus	1,000			
150	K	751111811	Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí, průměru do 200 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751111811					
151	K	998751121	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 12 m	t	0,001			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998751121					
D 761			Konstrukce prosvětlovací					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
152	K	761111313	Stěny a příčky ze skleněných tvárníc zděné rozměr 190 x 190 x 80 mm barevné lesklé dezén vlna	m2	2,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/761111313 1*2"zástěna sprchového koutu					
153	K	761990001	Příplatek k cenám konstrukce ze skleněných tvárníc za ztíženou montáž za plochu do 10 m2	m2	2,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/761990001					
154	K	76199000-R	Příplatek k cenám konstrukce ze skleněných tvárníc za dodávku a montáž zakončovací nerezové lišty	m	2,000			
155	K	998761121	Přesun hmot pro konstrukce prosvětlovací stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,201			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998761121					
D 763			Konstrukce suché výstavby					
156	K	763121914	Zhotovení otvorů v přesazených a šachtových stěnách ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily pro stěnu tl. do 100 mm, velikost přes 0,50 do 1,00 m2	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121914 1"na stávajícím obladu stoupačky 1np					
157	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	5,280			CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131714 6,6*0,8					
158	K	763164546	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární impregnovanou DFH2, tl. 15 mm	m	6,600			CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763164546 1,5"doplnění stávající svislé stoupačky na WC (m.č. 104) - 1.NP					
VV			3,5+1,6"vodorovný obklad kanalizace (m.č. 104 a 127) na WC					
VV			a místnost pro vozíky - 1.NP					
			Součet					
159	K	998763331	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,086			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763331					
D 766			Konstrukce truhlářské					
160	K	766681811	Demontáž zárubní k opětovnému použití obložkových z masívu, plochy otvoru do 2 m2	m2	3,675			CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766681811 (0,9+2+2)*(0,25*3)					
161	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766682111 1"zpětná montáž stávající zárubně					
162	K	766691914	Ostatní práce vyvážení nebo zavážení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691914					
163	K	998766121	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,010			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766121					
D 771			Podlahy z dlaždic					
164	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	25,156			CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771111011 2,85*4,35+(0,9*0,2)"kompletní podlaha - pod dlažbu					
VV			2,85*4,35+(0,9*0,2)"kompletní podlaha - pod topný drát					
VV			Součet					
165	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	25,156			CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771121011 2,85*4,35+(0,9*0,2)"kompletní podlaha - pod dlažbu					
VV			2,85*4,35+(0,9*0,2)"kompletní podlaha - pod topný drát					
VV			Součet					
166	K	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	12,578			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771151012					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,85*4,35+(0,9*0,2)"kompletní podlaha		12,578			
167	K	771161021	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	0,900			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771161021					
168	M	55343116	profil přechodový Al narážecí 40mm stříbro, zlato, champagne	m	0,990			CS ÚRS 2024 01
	VV		0,9*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,990			
169	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	11,768			ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771573810					
	VV		2,85*4,35-(0,9*0,9)+(0,9*0,2)		11,768			
170	K	771574434	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů, tloušťky do 10 mm přes 4 do 6 ks/m2	m2	12,578			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771574434					
	VV		2,85*4,35+(0,9*0,2)"kompletní podlaha		12,578			
171	M	59761108	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	14,465			CS ÚRS 2024 01
	VV		12,578*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		14,465			
172	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	12,578			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591112					
	VV		2,85*4,35+(0,9*0,2)"kompletní podlaha		12,578			
173	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	15,500			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591115					
	VV		2,85*2+4,35*2-0,9+1*2"styk podlahy a stěn		15,500			
174	K	771591232	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	3,500			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591232					
	VV		2+1,5"sprchový kout		3,500			
175	K	771591241	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	kus	4,000			ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591241					
176	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	13,500			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591264					
	VV		2,85*2+4,35*2-0,9		13,500			
177	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	12,578			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771592011					
178	K	998771121	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,562			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771121					
D	781		Dokončovací práce - obklady					
179	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	26,890			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781111011					
	VV		(2,85*2+4,35*2)*2"plocha		28,800			
	VV		-(0,9*2)"dveře		-1,800			
	VV		-(1,45*0,55+0,75*0,55)"okna		-1,210			
	VV		+(1,45+0,55*2)*0,25+(0,75+0,55*2)*0,25"ostění		1,100			
	VV		Součet		26,890			
180	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	26,890			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781121011					
	VV		(2,85*2+4,35*2)*2"plocha		28,800			
	VV		-(0,9*2)"dveře		-1,800			
	VV		-(1,45*0,55+0,75*0,55)"okna		-1,210			
	VV		+(1,45+0,55*2)*0,25+(0,75+0,55*2)*0,25"ostění		1,100			
	VV		Součet		26,890			
181	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	26,890			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781131112					
	VV		(2,85*2+4,35*2)*2"plocha		28,800			
	VV		-(0,9*2)"dveře		-1,800			
	VV		-(1,45*0,55+0,75*0,55)"okna		-1,210			
	VV		+(1,45+0,55*2)*0,25+(0,75+0,55*2)*0,25"ostění		1,100			
	VV		Součet		26,890			
182	K	781131232	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	8,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781131232					
	VV		2*4		8,000			
183	K	781472214	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 4 do 6 ks/m2	m2	25,790			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781472214					
	VV		(2,85*2+4,35*2)*2"plocha		28,800			
	VV		-(0,9*2)"dveře		-1,800			
	VV		-(1,45*0,55+0,75*0,55)"okna		-1,210			
	VV		Součet		25,790			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
184	M	59761717	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	30,924			CS ÚRS 2024 01
	VV		(2,85*2+4,35*2)*2"plocha		28,800			
	VV		-(0,9*2)"dveře		-1,800			
	VV		-(1,45*0,55+0,75*0,55)"okna		-1,210			
	VV		+(1,45+0,55*2)*0,25+(0,75+0,55*2)*0,25"ostění		1,100			
	VV		Součet		26,890			
	VV		26,89*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		30,924			
185	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	26,890			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781473810					
	VV		(2,85*2+4,35*2)*2"plocha		28,800			
	VV		-(0,9*2)"dveře		-1,800			
	VV		-(1,45*0,55+0,75*0,55)"okna		-1,210			
	VV		+(1,45+0,55*2)*0,25+(0,75+0,55*2)*0,25"ostění		1,100			
	VV		Součet		26,890			
186	K	781491811	Odstranění obkladů - ostatní prvky profily rohové	m	4,750			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781491811					
	VV		0,6		0,600			
	VV		(1,2+0,55*2)+(0,75+0,55*2)		4,150			
	VV		Součet		4,750			
187	K	781491812	Odstranění obkladů - ostatní prvky profily vanové	m	2,500			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781491812					
	VV		1,7+0,8		2,500			
188	K	781491822	Odstranění obkladů - ostatní prvky vanová dvířka plastová lepená s rámem	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781491822					
189	K	781492211	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového	m	7,400			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781492211					
	VV		(0,8+1,7)+0,5"vana		3,000			
	VV		(1,45+0,55*2)+(0,75+0,55*2)"ostění		4,400			
	VV		Součet		7,400			
190	M	19416012	lišta ukončovací nerezová 10mm	m	7,770			CS ÚRS 2024 01
	VV		7,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		7,770			
191	K	781492251	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího	m	12,300			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781492251					
	VV		(4,35*2+2,85*2)-(0,9+1,45+0,75)+(0,25*4)		12,300			
192	M	19416012	lišta ukončovací nerezová 10mm	m	12,915			CS ÚRS 2024 01
	VV		12,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		12,915			
193	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	19,600			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495115					
	VV		(2*2+0,1)+(1,7+0,8+0,5*2)+2*6		19,600			
194	K	781495141	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30	kus	6,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495141					
195	K	781495142	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90	kus	33,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495142					
196	K	781495143	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495143					
197	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	26,890			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495211					
198	K	781571141	Montáž keramických obkladů ostění lepených flexibilním lepidlem šířky ostění přes 200 do 400 mm	m	2,200			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781571141					
	VV		0,55*4		2,200			
199	K	781674113	Montáž keramických obkladů parapetů lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm	m	1,950			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781674113					
	VV		1,2+0,75		1,950			
200	K	998781121	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,757			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781121					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					
201	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	42,223			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111001					
	VV		4,35*2,85"strop		12,398			
	VV		(2,85*2+4,35*2)*(2,9-2)"stěn		12,960			
	VV		-(1,45*0,65+0,75*0,65)+(1,45+0,65*2)+(0,75+0,65*2))*0,25"-otvory + ostění		-0,230			
	VV		Mezisoučet - dotčená koupelna 2.np		25,128			
	VV		1,6*1,95"strop		3,120			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV (1,6*2+1,95*2)*(2,85-2)"stěny		6,035			
			VV Mezisoučet - WC 1.np		9,155			
			VV 1,4*1,6"strop		2,240			
			VV (1,4*2+1,6*2)-(0,9*2)+(0,9+2*2*0,15)"stěny		5,700			
			VV Mezisoučet - vozíky 1np		7,940			
			VV Součet		42,223			
202	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	25,128			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121001					
		VV	4,35*2,85"strop		12,398			
		VV	(2,85*2+4,35*2)*(2,9-2)"stěn		12,960			
		VV	-(1,45*0,65+0,75*0,65)+((1,45+0,65*2)+(0,75+0,65*2))*0,25"- otvory + ostění		-0,230			
		VV	Mezisoučet - dotčená koupelna 2.np		25,128			
		VV	Součet		25,128			
203	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	25,128			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121011					
		VV	4,35*2,85"strop		12,398			
		VV	(2,85*2+4,35*2)*(2,9-2)"stěn		12,960			
		VV	-(1,45*0,65+0,75*0,65)+((1,45+0,65*2)+(0,75+0,65*2))*0,25"- otvory + ostění		-0,230			
		VV	Mezisoučet - dotčená koupelna 2.np		25,128			
		VV	Součet		25,128			
204	K	784181112	Penetrace podkladu jednonásobná základní pigmentovaná v místnostech výšky do 3,80 m	m2	42,223			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181112					
		VV	4,35*2,85"strop		12,398			
		VV	(2,85*2+4,35*2)*(2,9-2)"stěn		12,960			
		VV	-(1,45*0,65+0,75*0,65)+((1,45+0,65*2)+(0,75+0,65*2))*0,25"- otvory + ostění		-0,230			
		VV	Mezisoučet - dotčená koupelna 2.np		25,128			
		VV	1,6*1,95"strop		3,120			
		VV	(1,6*2+1,95*2)*(2,85-2)"stěny		6,035			
		VV	Mezisoučet - WC 1.np		9,155			
		VV	1,4*1,6"strop		2,240			
		VV	(1,4*2+1,6*2)-(0,9*2)+(0,9+2*2*0,15)"stěny		5,700			
		VV	Mezisoučet - vozíky 1np		7,940			
		VV	Součet		42,223			
205	K	784221101	Malby z malířských směsí ořezuvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha ořezuvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	42,223			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784221101					
		VV	4,35*2,85"strop		12,398			
		VV	(2,85*2+4,35*2)*(2,9-2)"stěn		12,960			
		VV	-(1,45*0,65+0,75*0,65)+((1,45+0,65*2)+(0,75+0,65*2))*0,25"- otvory + ostění		-0,230			
		VV	Mezisoučet - dotčená koupelna 2.np		25,128			
		VV	1,6*1,95"strop		3,120			
		VV	(1,6*2+1,95*2)*(2,85-2)"stěny		6,035			
		VV	Mezisoučet - WC 1.np		9,155			
		VV	1,4*1,6"strop		2,240			
		VV	(1,4*2+1,6*2)-(0,9*2)+(0,9+2*2*0,15)"stěny		5,700			
		VV	Mezisoučet - vozíky 1np		7,940			
		VV	Součet		42,223			
206	K	784221155	Malby z malířských směsí ořezuvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu sytém	m2	42,223			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784221155					
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
207	K	HZS3231	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících a regulačních zařízení	hod	4,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3231					
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
D		VRN2	Příprava staveniště					
208	K	023002000	Odstranění materiálů a konstrukcí	...	1,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/023002000					
		P	Poznámka k položce: Odstranění: - invalidníchadel: 5 ks - zrcadlo: 1 ks - polička: 1 ks - mýdelník: 1 ks - el. osoušeč rukkou: 1 ks - háčku: 1 ks - zásobníku na toaletní papír: 1 ks					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	