

Objednavka c.PI306489

Odberatel:

Nemocnice Písek, a.s.
Karla Čapka 589
397 23 Písek

ICO: 26095190
DIC: CZ699005400
tel.: +420 382 772 335
fax: +420 382 213 330
e-mail: szm@nemopisek.cz

Dodavatel:

Bio-Rad spol. s r.o.
Na strži 1702/65
14000 Praha

ICO: 49243764
DIC: CZ49243764
tel.: 241430532
fax: + 420 241 431 642
e-mail: jakub_kondelik@bio-rad.com, jana_p
ozlerova@bio-rad.com, Logistika_CZ@bio-
rad.com

Od 26.5.2021 vstupuje v platnost nařízení EU o zdravotnických prostředcích - MDR (novela 89/2021 Sb).
Produkty, které spadají pod MDR budou dodány dle nařízení (MDR) vč. doplnění potřebných údajů do DL a faktur.

POZOR!!!

Žádáme Vás o potvrzení přijetí objednávky. V případě změn cen nás obratem informujte, ještě před zpracováním objednávky.

Pozn: Uživatel: Renata Valachová, Email: szm@nemopisek.cz, Pozn.: Renata Valachová tel: 382 772 335.

Středisko	Kód	Název	J. cena bez DPH	DPH	J. cena s DPH	Množství	MJ	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
	001047	ID-DiaClon ABO/Rh exp. 2026				ks			
	001133	ID-DiaClon ABD-Conf.Donor 1 bal = 288 ks exp. 2026				bal			
	001324_PI	ID-DiaClon ABO/D 1 bal = 48 ks				bal			
	002134_PI	fenotyp mono CCwcEeKell exp. 2026				bal			
	004851_PI	ID-DC Screening I 1 bal = 12 ks exp. 2026				bal			
	005014	ID-Card NaCl 4x12 exp. 2026				bal			
	009260_PI	ID-Diluent 2 (2x100ml)				bal			
	009821	Promývací roztok Swing WASH A				ks			
	801136_PI	SERACLONE ANTI-A1 5 ML				ks			
	801165_PI	SERACLONE ANTI-H 5 ML				ks			
	801325_PI	SERACLONE ANTI-A 10x10 ml				ks			
	801350_PI	SERACLONE ANTI-B 10x10 ml				ks			



801375_PI	Seraclone Anti-AB 10x10 ml	ks
802033	Seraclone Anti-D Blend 10x10ml	bal
802039_PI	Seraclone Anti-D (226) 10ml	bal
805171_PI	SERACLONE CONTROL AB0+RH 10 ml	ks
808216	ANTI Lua LIQUID 2 ML exp. 2027 !!!	bal

Celkem vč. DPH: 94 845,96 Kč

Pozn: Uživatel: Renata Valachová, Email: szm@nemopisek.cz, Pozn.: Renata Valachová tel: 382 772 335.

Vystavil: Valachová Renata, 2025-04-10 05:36

