

DOHODA

vlastníků provozně souvisejících vodovodů a provozně souvisejících kanalizací

uzavřená dle ust. § 8 odst. 3 a 15 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu a o změně některých zákonů (dále jen „ZoVaK“)

I.

Smluvní strany dohody

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

sídlo: Plzeň, Malostranská 143/2, PSČ 326 00

IČO: 252 05 625

zastoupena: [REDACTED] generálním ředitelem

zápis v OR KS v Plzni, oddíl B, vložka 574

(Dále jen „VODÁRNA“)

a

Ateliér SAL s.r.o.

sídlo: Sladová 2794/7, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň

IČO: 056 51 221

zastoupena: [REDACTED] jednatelem

zápis v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 33785

a

RADEK – TECHNOLOGIE s.r.o.

sídlo: Plzeň, Hodonínská 1061/61, PSČ 323 00

IČO: 280 41 101

zastoupena: [REDACTED] jednatelem

zápis v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22422

(Dále jen „Vlastník“)

II.

Vlastnictví vodovodu a kanalizace

1. VODÁRNA prohlašuje, že je vlastníkem níže uvedeného vodovodu a kanalizace:
 - identifikační číslo majetkové evidence vodovodu: 3209-721981-25205625-1/1
 - identifikační číslo majetkové evidence kanalizace: 3209-721981-25205625-3/1

2. Vlastník prohlašuje, že je vlastníkem níže uvedeného vodovodu a kanalizace:
 - vodovod: PE d110 dl. 414,25 m
LT DN 100 dl. 9,81 m
 - kanalizace: PVC SN12 DN 250 dl. 904,04 m
KT DN 250 dl. 14,81 m
3. Předávací místo, místo v němž dochází k předávce pitné vody z vodovodu ve vlastnictví VODÁRNY do vodovodu ve vlastnictví Vlastníka, je umístěno na hranici pozemků p. č. 1428/17 a 2256/6, oba k. ú. Valcha, obec Plzeň, měrným objektem je vodoměrná šachta ve vlastnictví Vlastníka, která je vybudována na pozemku p. č. 1428/68, k. ú. Valcha, obec Plzeň.
4. Předávací místo, místo v němž dochází k vypouštění odpadní vody do kanalizace ve vlastnictví VODÁRNY z kanalizace ve vlastnictví Vlastníka je umístěno na pozemku p. č. 1227/18, k. ú. Valcha, obec Plzeň. Měrný objekt, který slouží i jako kontrolní místo pro odběr vzorků odpadní vody, je ve vlastnictví Vlastníka a je vybudován na pozemku p. č. 1227/18, k. ú. Valcha, obec Plzeň.
5. Předávací místa včetně měrných objektů vodovodu a kanalizace jsou znázorněna na situačních výkresech, které tvoří přílohu č. 1 této dohody.
6. Upřesnění vodovodu nebo kanalizace včetně umístění předávacích míst a měrných objektů nepředstavuje změnu dohody.

III.

Předmět dohody

Předmětem dohody je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran dohody za účelem zajištění plynulého a bezpečného provozu vodovodu a kanalizace a s ním souvisejícím zajištěním dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod.

IV.

Podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že vodovody a kanalizace, které jsou předmětem této dohody, byly zřízeny pro veřejnou potřebu ve smyslu § 1 ZoVaK, jsou provozně vzájemně propojeny a tvoří spolu soubor staveb a zařízení.
2. Smluvní strany se zavazují zajistit provoz své kanalizace a vodovodu v souladu s právními předpisy, provozními řády a podmínkami stanovenými pro tento provoz rozhodnutími správních úřadů.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že společně zajistí plynulé a bezpečné provozování vodovodů a kanalizací uvedených v této dohodě.
4. Smluvní strany se dohodly, že vodovody a kanalizace ve vlastnictví smluvních stran budou provozovány osobou oprávněnou k provozování vodovodu a kanalizace ve smyslu § 6 ZoVaK.

5. Smluvní strany se zavazují, že se budou navzájem informovat o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na zajištění plynulého a bezpečného provozu vodovodů a kanalizací uvedených v této dohodě a jejich rozvoj a obnovu. Zejména se zavazují vzájemně informovat o odstávkách, poruchách a haváriích na těchto vodovodech a kanalizacích s možným dopadem na zařízení druhé smluvní strany a neprodleně odstranit příčinu případné závady. Je-li takováto změna nebo událost předem předvídatelná nebo plánovaná, bude smluvní strana, na jejíž kanalizaci či vodovodu ke změně nebo události dojde, informovat vhodnou formou druhou stranu s dostatečným předstihem. Dále se zavazují informovat o údajích v měření, o kvalitě, prováděných kontrolách a technických opatřeních, která hodlají provést a mohou mít vliv na vodovod či kanalizaci a provoz vodovodu či kanalizace druhé smluvní strany.
6. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat při zpracování plánu rozvoje vodovodů a kanalizací v jejich vlastnictví a poskytnout druhé smluvní straně jako zpracovateli potřebné podklady o vodovodu nebo kanalizaci ve svém vlastnictví.
7. Smluvní strany se zavazují zpracovat a realizovat plán financování obnovy vodovodů a kanalizací dle ZoVaK.
8. Smluvní strany se zavazují, že povedou majetkovou a provozní evidenci dílčí části vodovodu nebo kanalizace v jejich vlastnictví, eventuálně za tímto účelem pověří provozovatele. Dále se zavazují, že zajistí zpracování vybraných údajů z majetkové a provozní evidence a jejich předání územně příslušnému stavebnímu úřadu, případně za tímto účelem pověří provozovatele ve smlouvě o provozování.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že berou na vědomí a souhlasí s tím, aby pro kanalizace, které jsou předmětem této dohody, byl vypracován jeden společný kanalizační řád a toto vypracování i aktualizace prováděl provozovatel většinového vlastníka kanalizace.
10. Smluvní strany shodně prohlašují, že berou na vědomí a souhlasí s tím, aby podmínky pro uzavření písemné smlouvy s odběrateli vypracoval příslušný provozovatel.
11. Smluvní strany shodně prohlašují, že berou na vědomí a souhlasí s tím, aby písemné smlouvy s odběrateli uzavíral provozovatel svým jménem.
12. Smluvní strany se shodně zavazují, že nebudou vzájemně klást žádné překážky a nebudou stanovovat nepřiměřené podmínky při rozšiřování vodovodu nebo kanalizace, pokud tímto rozšířením bude dotčen vodovod nebo kanalizace ve vlastnictví smluvních stran a naopak budou účinně spolupracovat.
13. Smluvní strany se dohodly, že podmínky dodávky vody mezi vodovody pro veřejnou potřebu, jimiž jsou myšleny jakost, množství, tlakové poměry, měření a kontrola podmínek, budou splňovat parametry dodávky pitné vody v čase a místě obvyklém pro zásobování z veřejného vodovodu v jedné obci, jakožto jednotného nedělitelného systému.
14. Smluvní strany se dohodly, že podmínky odvádění odpadních vod mezi kanalizacemi, které jsou předmětem této dohody, jimiž jsou myšleny čištění odpadních vod, limity znečištění, množství a způsob jejich měření včetně kontroly podmínek, budou splňovat parametry odvádění odpadních vod v čase a místě obvyklém pro odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací v jedné obci, jakožto jednotného nedělitelného systému vyplývajícího z jednotného kanalizačního řádu.
15. Případné spory se smluvní strany zavazují řešit smírnou cestou. V případě soudního řešení sporu je věcně a místně příslušný soud dle platných právních předpisů.

V

Vodovod a dodávka pitné vody

1. VODÁRNA se zavazuje dodávat pitnou vodu do předávacího místa Vlastníka v maximálním množství 6 500 m³/rok a kvalitě, která musí splňovat požadavky na zdravotní nezávadnost pitné vody stanovené příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejné zdraví a jeho prováděcími předpisy.
2. Množství pitné vody dodané do vodovodu Vlastníka bude měřeno vodoměrem ve vlastnictví VODÁRNY, který je stanoveným měřidlem dle zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii. Vodoměr bude umístěn v měrném objektu (vodoměrné šachtě) ve vlastnictví Vlastníka.
3. VODÁRNA je povinna na svoje náklady zajistit osazení, údržbu a výměnu vodoměru.
4. Vlastník je povinen i) poskytnout VODÁRNĚ veškerou nezbytnou součinnost k plnění této dohody, ii) vodoměrnou šachtu udržovat v řádném stavu tak, aby vodoměr mohl plnit svoji funkci, iii) chránit vodoměr před ztrátou (zcizením) či poškozením, včetně poškozením mrazem.
5. Vlastník uděluje souhlas VODÁRNĚ ke vstupu do vodoměrné šachty za účelem plnění povinností z této dohody a dále se zavazuje v případě, že vodoměrná šachta není volně přístupná zajistit vstup do vodoměrné šachty a přístup k vodoměru včetně vyčerpání vody, bude-li vodoměrná šachta zatopena vodou. Ve vodoměrné šachtě na přívodním potrubí musí být nepřetržitě osazen odběrový kohout pro reprezentativní odběry kontrolních vzorků dodávané pitné vody.
6. Na vodoměru bude osazena odečtová hlava, která umožňuje přenos dat do zákaznického informačního systému VODÁRNY. Data vzdálených odečtů budou zároveň přístupna přes API serveru VODÁRNY zřízením účtu služby B2B ve prospěch Vlastníka. Smluvní strany se výslovně dohodly, že nebudou prováděny odečty za fyzické účasti pověřených zaměstnanců obou stran.
7. Výměnu vodoměru může VODÁRNA provést po předchozím písemném upozornění Vlastníka. Výměny vodoměru se zúčastní zástupci obou stran za účelem společného zjištění konečného a počátečního stavu měněného vodoměru.
8. Má-li kterákoliv ze smluvních stran pochybnosti o správnosti měření nebo zjistí-li závadu na vodoměru má právo požádat o jeho přezkoušení, přičemž se analogicky postupuje dle § 17 odst. 3 a násl. ZoVaK.
9. Smluvní strany se zavazují provádět kontrolu dodržení jakosti pitné vody v rozsahu a četnosti stanovených příslušnými právními předpisy, zejména vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody a v souladu s harmonogramem kontroly jakosti dodávané vody, který tvoří přílohu č. 3 této dohody. Bude-li na základě výsledků rozborů zjištěno nedodržení ukazatelů jakosti pitné vody nebo nedodržení jiných požadavků, je smluvní strana povinna neprodleně oznámit tuto skutečnost druhé smluvní straně, která je povinna bezodkladně zahájit kroky k přijetí nápravných opatření. Kontaktní osobou v této věci je za VODÁRNU, [redacted] technolog pitných vod, email.: [redacted]
[redacted] Kontaktní osobou v této věci za Vlastníka je [redacted] email.: [redacted]
[redacted] Smluvní strany mají právo požadovat kontrolní odběry vzorků vody v měrném objektu za účasti obou smluvních stran.
10. Kontrolu dodržení jakosti pitné vody provádí obě smluvní strany prostřednictvím akreditované laboratoře ČIA dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., provozované VODÁRNOU.

Smluvní strany jsou povinny si vzájemně posílat protokoly s výsledky provedených rozborů, a to elektronicky prostřednictvím kontaktních osob uvedených předchozím odstavce.

VI.

Kanalizace a odvádění odpadních vod

1. VODÁRNA se zavazuje odvádět odpadní vody z předávacího místa dle potřeby Vlastníka v předpokládaném množství cca 6 500 m³/rok, a to v limitech znečištění stanoveném v Kanalizačním řádu Statutárního města Plzně, Obec Zruč-Senec (dále jen „kanalizační řád“), který je volně k dispozici na stránkách VODÁRNY a o kterém obě smluvní strany prohlašují, že jim je znám.
2. Množství odpadní vody vtékající do kanalizace bude měřeno měrným žlabem s radarovým hladinovým snímačem LNR06V4-82-LTE ve vlastnictví Vlastníka, které musí splňovat požadavky technické normy TNV 59305 (Měřicí systémy proteklého objemu vody v profilech s volnou hladinou).
3. Měřicí zařízení je Vlastník je povinen chránit před poškozením a udržovat jej v řádném stavu. Měřicí zařízení je osazeno zařízením umožňujícím dálkový přenos dat na Vlastníka a dispečink VODÁRNY.
4. Měřicí zařízení je umístěno v měrném objektu ve vlastnictví Vlastníka. Vlastník je povinen zajistit časté a pravidelné odstraňování případných usazených nečistot, které mohou mít vliv na výši naměřeného, fakturovaného množství odpadních vod.
5. Vlastník je povinen zajistit a v plném rozsahu odpovídá, že měřicí zařízení bude mít požadované metrologické vlastnosti v celém rozsahu průtoků odpadních vod, které tímto měřicím zařízením protečou, a že bude dodržována kalibrační lhůta doporučená výrobcem měřicího zařízení, nejméně však 4 roky. Protokoly o kalibraci je Vlastník povinen předat VODÁRNĚ nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejich obdržení a to elektronicky na email zc@vodarna.cz.
6. V případě poruchy nebo výpadku měřicího zařízení bude množství odpadní vody určeno a vyfakturováno dle srovnatelného předchozího období, na kterém se obě strany dohodnou, nebo aproximací dohodnutých hodnot.
7. Případnou výměnu měřicího zařízení je Vlastník povinen nejméně s 15denním předstihem ohlásit VODÁRNĚ elektronicky na adresu [redacted] Typ nově osazovaného měřicího zařízení a technické podmínky vlastní realizace výměny včetně termínu výměny je povinen předem dohodnout s uvedeným zástupcem VODÁRNY, přičemž k vlastní výměně měřidla může přistoupit až po prokazatelném schválení ze strany VODÁRNY.
8. Vlastník je oprávněn vypouštět do kanalizace ve vlastnictví VODÁRNY pouze splaškové vody. Vypouštění vod srážkových, drenážních či podzemních je zakázáno.
9. Vlastník je povinen provádět rozборы odpadních vod za účelem zjištění míry znečištění předávané odpadní vody s minimální četností 2x ročně v rozsahu stanoveném v příloze č. této dohody. Kontrolním místem pro odběr vzorků odpadní vody bude měrný objekt ve vlastnictví Vlastníka. Protokoly s výsledky rozborů je Vlastník povinen předat VODÁRNĚ elektronicky na adresu [redacted] a [redacted] či písemně v listinné podobě do 5 pracovních dnů od obdržení výsledku rozborů. VODARNA je oprávněna provádět rozборы předávané odpadní vody nahodile, a za tím účelem je oprávněna na základě této dohody ke vstupu do měrného objektu.

VII.

Omezení a přerušení dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod

1. VODÁRNA je oprávněna přerušit nebo omezit dodávku pitné vody nebo odvádění odpadních vod bez předchozího upozornění analogicky za podmínek ust. § 9 odst. 5 ZoVaK.
2. VODÁRNA je oprávněna přerušit nebo omezit dodávku vody nebo odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení:
 - a) při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací, přičemž v tomto případě je povinen informovat smluvní stranu č. alespoň 15 dnů předem současně s oznámením doby trvání provádění plánovaných oprav, udržovacích nebo revizních prací,
 - b) nevyhovuje-li vodovod ve vlastnictví Vlastníka technickým požadavkům tak, že jakost nebo tlak vodovodu může ohrozit zdraví a bezpečnost osob a způsobit škodu na majetku,
 - c) v případě vtoku odpadních vod do kanalizace ve vlastnictví VODÁRNY, jež svým znečištěním neodpovídají podmínkám kanalizačního řádu,
 - d) v případě prokázání neoprávněného odběru, odběru před vodoměrem, nebo v případě úmyslného poškození vodoměru,
 - e) v případě propojení vodovodu ve vlastnictví Vlastníka s jiným zdrojem vody (studny, vrty, dešťové vody využívané jako užitkové),
 - f) neodstraní-li Vlastník závady na vodovodu nebo kanalizaci zjištěné VODÁRNOU ve lhůtě, která nesmí být kratší než 5 pracovních dnů,
 - g) v případě zásahu Vlastníka do vodovodu v jeho vlastnictví, v jehož důsledku přestane pitná voda splňovat hygienické limity pitné vody;
 - h) v případě prodlení Vlastníka s placením sjednaného způsobu úhrady za dodávku pitné vody nebo odvádění odpadních vod po dobu delší než 30 dnů.
3. V případě porušení povinnosti dle čl. VII odst. 2 písm. c) této dohody se Vlastník zavazuje uhradit VODÁRNĚ smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč, a to i opakovaně. Uplatnění smluvní pokuty nezavazuje Vlastníka povinnosti k náhradě škody způsobené VODÁRNĚ porušením povinnosti, a to zejména k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s čištěním nad rámec takto znečištěných odpadních vod a nákladů na jejich likvidaci.
4. V případě porušení povinnosti dle čl. VII odst. 2 písm. e) této dohody se Vlastník zavazuje uhradit VODÁRNĚ smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč, a to i opakovaně. Uplatnění smluvní pokuty nezavazuje Vlastníka povinnosti k náhradě škody způsobené VODÁRNĚ porušením povinnosti, a to zejména k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti se znečištěním a kontaminací vodovodu ve vlastnictví VODÁRNY.
5. V případě porušení povinnosti dle čl. VI odst. 8 této dohody se Vlastník zavazuje uhradit VODÁRNĚ smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč, a to i opakovaně.
6. VODÁRNA neodpovídá za škody vzniklé druhé smluvní straně při přerušení dodávky pitné vody nebo odvádění odpadních z důvodu, pro který je VODÁRNA oprávněna dodávku pitné vody nebo odvádění odpadní vody omezit nebo přerušit. VODÁRNA neposkytuje v žádné formě náhradní zásobování vodou ani náhradní odvádění odpadních vod ve vztahu k vodovodu a kanalizaci ve vlastnictví Vlastníka.

7. Smluvní strany se zavazují oboustranně informovat o provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací na vodovodu ve svém vlastnictví majících vliv na dodávku pitné vody, a to s dostatečným časovým předstihem nejméně 15 dnů předem na adresu [REDAKCE] resp. [REDAKCE] spolu s oznámením předpokládané doby trvání prováděných prací.
8. Vlastník se zavazuje informovat VODÁRNU o každém plánovaném mimořádném odběru vody mimořádně přesahujícím obvyklé množství odebírané vody (tzn. přesahujícím obvyklou míru o více než 20 %), a to nejméně 15 dnů předem na email [REDAKCE]
9. Smluvní strany se zavazují oboustranně informovat o provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací na své kanalizaci mající vliv na odvádění odpadních vod, a to s dostatečným časovým předstihem nejméně 15 dnů předem na adresu [REDAKCE] resp. [REDAKCE] spolu s oznámením předpokládané doby trvání prováděných prací.
10. Vlastník se zavazuje informovat VODÁRNU o každé mimořádné situaci v odvádění odpadních vod, zejm. v případě zvýšení obvyklého množství odváděné odpadní vody nebo v případě zvýšení stupně znečištění odpadní vody, a to nejméně 5 dnů předem prostřednictvím emailu na adresu [REDAKCE] a [REDAKCE] bude – li se jednat o neplánované nebo nahodilé situace, je Vlastník povinen informovat VODÁRNU bezodkladně po jejich zjištění.
11. Vlastník se zavazuje projednat s VODÁRNOU každý záměr připojit na svoji kanalizaci producenta odpadních vod, jehož odpadní vody by z důvodu množství nebo míry znečištění mohly ovlivnit provoz provozně související kanalizace ve vlastnictví VODÁRNY
12. Vlastník je povinen si před vydáním souhlasu k využívání dešťové vody jako užitkové vody v objektech určených k trvalému bydlení (splachování WC, praní prádla, ...) vyžádat stanovisko VODÁRNY. V případě kladného stanoviska k využití dešťové vody jako vody užitkové bude její vypouštění do kanalizace VODÁRNY ze strany VODÁRNY zpoplatněno a podmíněno odděleným měřením takto využívané dešťové vody zavedené do nemovitosti pomocí samostatného vodoměru.

VIII.

Náklady a způsob výpočtu ceny

1. Vlastník se zavazuje za dodávku pitné vody do předávacího místa a za odvádění odpadních vod z předávacího místa uhradit sjednanou úplatu vypočtenou způsobem stanoveným platnými právními předpisy.
2. Cenu pitné vody předané a odpadní vody převzaté stanoví VODÁRNA podle platných cenových předpisů, zejména zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a prováděcími předpisy k tomuto zákonu. Pro období roku 2025 je cena pitné vody předané ve výši [REDAKCE] Kč/m³ (bez DPH) a cena odpadní vody převzaté ve výši [REDAKCE] Kč/m³ (bez DPH). K uvedeným cenám se připočte DPH podle platných cenových předpisů.
3. Kalkulaci ceny pitné vody předané a odpadní vody převzaté pro každý další rok stanoví a oznámí VODÁRNA Vlastníkovi nejpozději do 31. 10. kalendářního roku pro následující kalendářní rok. Takto stanovená cena se považuje za cenu sjednanou dle této dohody.

4. VODÁRNA bude fakturovat pitnou vodu předanou a odpadní vodu převzatou Vlastníkovi měsíčně, a to vždy k poslednímu dni měsíce podle stavu k tomuto dni. Lhůta splatnosti faktur je 17 dní ode dne jejich vystavení. Platby budou prováděny bezhotovostním převodem na účet VODÁRNY uvedený na daňovém dokladu (dále jen „Faktura“), nebude-li písemně dohodnuto jinak. Smluvní strany se dohodly, že Faktura bude vystavena na obchodní společnost Ateliér SAL s.r.o., se sídlem Sladová 2794/7, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň IČO: 056 51 221, DIČ CZ05651221, číslo účtu [REDAKCE] vedené u [REDAKCE] Vlastník výslovně souhlasí s elektronickým zasíláním Faktur, a pro ten případ sděluje kontaktní elektronickou adresu (email) [REDAKCE] a adresu datové schránky ugf8sqw
5. Podkladem pro vyúčtování pitné vody předané je odečet vodoměru provedený k poslednímu dni měsíce, za nějž se hradí cena za dodávku pitné vody.
6. Podkladem pro vyúčtování odpadních vod převzatých je odečet měřicího zařízení provedený k poslednímu dni měsíce, za nějž se hradí cena za odvádění odpadních vod.
7. Pro případ prodlení se zaplacením Faktury se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý, i započatý, den prodlení.
8. VODÁRNA je povinna nejpozději do 30. dubna následujícího roku předat Vlastníkovi porovnání všech položek kalkulace ceny vody předané a vody převzaté a dosažené skutečnosti v témže roce.

IX.

Změny dohody

Změny a doplňky této dohody lze učinit pouze písemnou formou, není-li uvedeno v dohodě jinak.

X.

Doba trvání dohody

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda nabývá účinnosti i) ve vztahu k vodovodu dnem nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci nebo rozhodnutí o předčasném užívání stavby vodovodu a ii) ve vztahu ke kanalizaci dnem nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci nebo rozhodnutí o předčasném užívání stavby kanalizace. Předpokladem nabytí účinnosti této dohody je její předchozí uveřejnění v registru smluv zřízeného dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění této dohody v registru smluv zajistí VODÁRNA.
2. Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.
3. Tato dohoda pozbývá účinnosti dnem pozbytí vlastnického práva kterékoliv ze smluvních stran ke kanalizaci a vodovodu v rozsahu čl. II této dohody.

XI.

Společná a závěrečná ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny provozovat vodovod nebo kanalizaci v souladu s právními předpisy, provozním řádem, kanalizačním řádem a podmínkami stanovenými pro tento provoz rozhodnutími správních úřadů a ostatními závaznými předpisy, zejména příslušnými ČSN.

2. Pozbyde-li smluvní strana vlastnické právo k vodovodu a kanalizaci v rozsahu čl. II této dohody, zavazuje se o této skutečnosti bezodkladně prokazatelně informovat druhou smluvní stranu.
3. Smluvní strany se shodly, že údaje uvedené v této dohodě budou použity pouze pro plnění této dohody.
4. Tato dohoda se řídí právním řádem České republiky, v případě, že kterékoliv ustanovení této dohody se stane z důvodu změny právního předpisu neplatným, nebude mít tento stav vliv na platnost a účinnost dohody.
5. Tato dohoda je vyhotovena ve 4 výtiscích s platností originálu. VODÁRNA obdrží 2 vyhotovení, Vlastník obdrží 2 vyhotovení.
6. Tato dohoda vyjadřuje pravou a svobodnou vůli obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s jejím zněním, text je jim srozumitelný a na důkaz toho, nikoliv pod nátlakem tuto dohodu podepisují.

Příloha č. 1: situační výkresy vodovodu a kanalizace

Příloha č. 2: rozsah a ukazatele znečištění odpadních vod

Příloha č. 3: harmonogram kontroly jakosti předané pitné vody

Datum: 04 -04- 2025

[Redacted signature]

VODÁRNA PÍZEŇ a.s.

generální ředitel

[Redacted signature]

Datum: 04 -04- 2025

[Redacted signature]

Ateliér SAL s.r.o.

jednatel


[Redacted signature]

Datum: 04 -04- 2025

[Redacted signature]

RADEK – TECHNOLOGIE s.r.o.

jednatel



Příloha č. 2

Ukazatel znečištění	symbol	koncentrační limity
Reakce vody	pH	6-9
Chemická spotřeba kyslíku	CHSK _{Cr}	1600
Biochemická spotřeba kyslíku	BSK ₅	800
Nerozpuštěné látky (při 105°C)	NL ₁₀₅	800
Dusík amoniakální	N-NH ₄ ⁺	160
Dusík celkový	N _{celk}	200
Fosfor celkový	P _{celk}	24
Uhlovodíky C10-C40	C ₁₀₋₄₀	7

Příloha č. 3

Harmonogram kontroly jakosti dodávané vody pro „VaK V Lukách“ a měrný objekt

Skupinový vodovod Plzeň - město	Vyhláška č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů		odběr a analýzy zajišťuje
Místo odběru	Ř	Ř	
Měrný objekt – vodoměrná šachta (odběrový kohout)	4	x	VODÁRNA PLZEŇ a.s.
VaK Vlastníka - rozvodná vodovodní síť (volitelné místo)	3 (pro 100 až 500 obyv.)	1	Vlastník

Vysvětlivky:

KR
ÚR

Krácený rozbor
Úplný rozbor