

uzavřená na základě zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění a občanského zákoníku

## I. Smluvní strany

**Dodavatel:**

**VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.**  
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno  
divize Žďár nad Sázavou, Studentská 1133, 591 21  
Zastoupená Ing. Alešem Kačírskem, ředitelem divize  
Žďár nad Sázavou, na základě plné moci  
Bankovní spojení: KB Žďár nad Sázavou  
Číslo účtu: 1806751/0100  
IČO: 49455842 DIČ: CZ49455842  
Tel: 566 651 111, email: sekretariatzr@vodarenska.cz  
http://www.vodarenska.cz  
Zapsána: B1181 Krajský soud v Brně

**Odběratel:**

Střední odborná škola Nové Město na Moravě  
Bělisko 295  
592 31 Nové Město na Moravě  
  
Zastoupení: Mgr. Jan Petr, ředitel  
  
Číslo účtu: 11836751/0100  
IČO: 67009425 DIČ: CZ67009425  
Tel: 566 615 120, 732 851 494  
Email: info@sos-nmor.cz

Vlastník vodovodu a kanalizace Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 244/2, Žďár nad Sázavou 4, 591 01 Žďár nad Sázavou 1, IČO: 43383513 DIČ: CZ43383513 přenesl na dodavatele svou povinnost uzavřít tuto smlouvu. Dodavatel je provozovatelem vodovodu a kanalizace.

Vlastníkem přípojky a připojené stavby nebo pozemku je Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 1, IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749

## II. Předmět smlouvy

**Předmětem smlouvy je:** - dodávka pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu  
- odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu

## III. Odběrné místo

Služby uvedené v čl. II jsou uskutečňovány pro následující odběrné místo odběratele:

|                                                                                                        |                               |                         |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Číslo odběrného místa:<br>92104-150                                                                    | Evidenční číslo:<br>900004237 | Popis objektu:<br>škola | Počet trvale připojených osob: |
| Adresa odběrného místa:<br>Nové Město na Moravě, Bělisko 295, k. ú. Nové Město na Moravě č. parc. 2033 |                               |                         |                                |

## IV. Specifikace služeb

**- dodávka pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu:**

Předmětem této služby je dodávka vody v kategorii: **Pitná voda**

| Způsob měření spotřeby:<br>vodoměr                              | Způsob stanovení spotřeby:<br>odečet | Limit množství:<br>bez omezení                                                                                                       | Kapacita vodoměru:<br>35 m <sup>3</sup> /hod | Požární voda:<br>NE |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| Tlakové poměry v místě přípojky:<br>min. 0,15 MPa, max. 0,7 MPa |                                      | Ukazatele jakosti: Vápník 20-100 mg/l, hořčík 5-50 mg/l, dusičnany max. 50mg/l (ostatní ukazatele jsou uvedeny na www.vodarenska.cz) |                                              |                     |

**- odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu:**

Tato služba je specifikována v příloze č. 2 této smlouvy, která je její nedílnou součástí.

Odběratel prohlašuje, že odběrné místo nemá jiný zdroj vody než vodovod pro veřejnou potřebu. Množství odvedených odpadních vod se stanovuje ve výši množství dodané vody vodovodem pro veřejnou potřebu.

## V. Cenové, fakturační a platební podmínky

Cena za dodávku 1 m<sup>3</sup> pitné vody a cena za odvádění 1 m<sup>3</sup> odpadních vod se stanovuje na základě platných cenových předpisů písemnou dohodou mezi vlastníkem vodovodu a kanalizace a dodavatelem. Sazby vodného a stočného a jejich změny jsou k dispozici pro odběratele u městských a obecních úřadů nebo v sídle svazku obcí a též ve veřejně přístupném ceníku u dodavatele. Změny se oznamují způsobem v místě obvyklým. Dojde-li ke změně ceny a není k dispozici časový odečet spotřeby, provede se fakturace na základě průměrné denní spotřeby za předchozí odečtové období. Fakturace bude prováděna za spotřebu od data posledního odečtu, k datu změny ceny dle předchozí ceny a od data změny ceny, k novému odečtu v nové ceně.

### Stanovení záloh

|                                                   |                                   |                                   |                                   |                                                   |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Forma zálohových plateb:<br><b>Inkasní příkaz</b> | Variabilní symbol:<br><b>1909</b> | Četnost plateb:<br><b>měsíčně</b> | Výše zálohy (Kč):<br><b>34000</b> | Bank. spojení odběratele:<br><b>11836751/0100</b> |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|

Splatnost záloh se stanovuje na 15. den pro příslušný měsíc. Dodavatel je oprávněn při změně sazeb vodného a stočného nebo při změnách odebraného množství vody upravit nově výši záloh.

### Specifikace sazeb za poskytované služby pro:

| Kód sazby:  | % sazby:   | Roční paušál v sazbě (m <sup>3</sup> ): | Popis sazby:        |
|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| <b>110v</b> | <b>100</b> | <b>0</b>                                | Vodné dle vodoměru  |
| <b>101s</b> | <b>100</b> | <b>0</b>                                | Stočné dle vodoměru |

Vyúčtování uvedených služeb dodavatel provede prostřednictvím faktury za odečtové období.

Způsob zasílání faktur: elektronicky (e-mailem) na [stolfova@sos-nmor.cz](mailto:stolfova@sos-nmor.cz)

Vypořádání přeplatků: **Převodním příkazem na účet 11836751/0100**, nedoplatků: **Inkasním příkazem z účtu 11836751/0100**.

Každá faktura (daňový doklad) je splatná do 10 dnů ode dne jejího odeslání. V případě pochybností se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po jejím odeslání.

Při pozdní úhradě peněžitého plnění má dodavatel nárok na úhradu úroku z prodlení dle občanského zákoníku.

## VI. Závěrečná ustanovení

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od **27.03.2025**.

Odběratel a dodavatel se zavazují, že jakékoliv skutečnosti, které budou mít vliv na změnu kterékoliv části této smlouvy, budou druhé smluvní straně oznámeny písemně do 30 dnů od této skutečnosti. Změna smlouvy je možná jen písemnou formou, s výjimkou následujících ustanovení: číslo OM, záložní adresa, stanovení záloh, způsob vyúčtování, specifikace sazeb za poskytované služby.

Smluvní strany mohou uzavřenou smlouvu vypovědět, pokud se mezi sebou nedohodnou jinak. Výpovědní doba se sjednává v délce 1 měsíc, přičemž výpovědní doba začne plynout prvním dnem měsíce následujícího po doručení projevu vůle.

Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Č. 1 - "Všeobecné podmínky dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod"

Č. 2 - Kvalita vypouštěných odpadních vod.

S těmito přílohami se obě smluvní strany před podpisem smlouvy podrobně seznámily, s těmito souhlasí a tyto odběratel převzal při podpisu smlouvy.

Vztahy mezi dodavatelem a odběratelem, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí "Všeobecnými podmínkami dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod", příslušnými ustanoveními platných předpisů upravujících právní vztahy při dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod a občanským zákoníkem.


Smlouva se vypracovává ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu.

Dnem nabytí účinnosti této smlouvy pozbývají účinnosti dřívější smluvní ujednání mezi stranami.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 27.03.2025

 **VODÁRENSKÁ**  
AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.  
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno

.....  
DODAVATEL

  
**Střední odborná škola**  
**Nové Město na Moravě**  
① Bělisko 295  
592 31 Nové Město na Moravě  
IČ: 67 009 425

.....  
ODBĚRATEL

**Příloha č. 2 k Jednotné odběratelské smlouvě č. 09/90515553**  
(technická část)

Odběrné místo: Střední odborná škola Nové Město na Moravě  
Bělisko 295, 592 31 Nové Město na Moravě

**A. Množství dodávané vody**

| Poř. číslo | Odběrné místo |                     | Množství dodané vody |            | Poznámka<br>(např. profil, materiál přípojky) |
|------------|---------------|---------------------|----------------------|------------|-----------------------------------------------|
|            | číslo         | popis               | m3/rok               | max.m3/den |                                               |
| 1          | 92104-150     | Pitná voda, vodoměr | 3000                 | 14,3       | Rozvětvený PE                                 |

**B. Množství odváděné odpadní vody**

*B.1. Přehled celkové produkce odpadních vod odběratelem*

| Poř. číslo    | Odběrné místo číslo | Zdroj (vodoměr, vlastní odběr, odečet) | Množství produkované odpadní vody | Poznámka (např. popis vlastního zdroje odběratele, stanovení odpočtu) |
|---------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|               |                     |                                        | m3/rok                            |                                                                       |
| 1             | 92104-150           | Vodoměr, odečet pololetní              | 3000                              |                                                                       |
| <b>CELKEM</b> |                     |                                        | <b>3000</b>                       |                                                                       |

V množství nejsou zahrnuty dešťové vody.  
Vodohospodářská aktivita: 210 dní

*B.2. Přehled kanalizačních přípojek*

| Poř. číslo | Rozdělení celkov. množství OV (v %) | Popis kanalizační přípojky                | Množství odváděné odpadní vody |            | Poznámka (druh odpad.vod, profil, materiál přípojky)  |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
|            |                                     |                                           | m3/rok                         | max.m3/den |                                                       |
| 1          | 100%                                | Stoka B, jednotná kanalizace, ul. Bělisko | 3000                           | 14,3       | lapač tuku, OV z kuchyně, odběrné místo OV v RŠ za LT |

**C. Kvalita odváděné odpadní vody**

*C.1. Limitní hodnoty vybraných ukazatelů znečištění pro odběratele*

| Poř. číslo | Kontrolní profil (popis)       | Ukazatel znečištění | Limitní hodnoty |           |        |        | Popis předčištění (stručně) |
|------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|-----------|--------|--------|-----------------------------|
|            |                                |                     | prům.mg/l       | max. mg/l | kg/den | kg/rok |                             |
| 1          | Revizní šachta za lapačem tuku | CHSK <sub>Cr</sub>  | 800             | 1000      | 11,43  | 2400   | Betonový- původní z 80.let  |
| 2          |                                | BSK <sub>5</sub>    | 400             | 500       | 5,71   | 1200   |                             |
| 3          |                                | NL                  | 400             | 500       | 5,71   | 1200   |                             |
| 4          |                                | EL-tuky a oleje     | 80              | 90        | 1,14   | 240    |                             |
| 5          |                                | pH                  | 6,5 – 9,5       |           |        |        |                             |

*C.2. Všeobecně platné limity ukazatelů znečištěných odpadních vod vypouštěných do kanalizace k veřejné potřebě dle kanalizačního řádu města Nové Město na Moravě, schválené rozhodnutím Městského úřadu v Novém Městě na Moravě kromě vybraných ukazatelů uvedených v bodě C. 1.)*

| Ukazatel znečištění               | Směsný vzorek | Prostý vzorek |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| Tenzidy                           | 7 mg/l        | 10 mg/l       |
| Látky fenolického charakteru      | 10 mg/l       | 20 mg/l       |
| RAS                               | 2 000 mg/l    | 2 500 mg/l    |
| C <sub>10</sub> – C <sub>40</sub> | 2 mg/l        | 3 mg/l        |
| N-NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>    | 40 mg/l       | 50 mg/l       |
| N celkový                         | 55 mg/l       | 70 mg/l       |
| P celkový                         | 10 mg/l       | 13 mg/l       |
| Měď                               | 0,3 mg/l      | 0,5 mg/l      |
| Zinek                             | 2 mg/l        | 2 mg/l        |
| Železo                            | 6 mg/l        | 10 mg/l       |
| Teplota                           | 40 °C         | 40 °C         |

|                       |             |             |
|-----------------------|-------------|-------------|
| Chlorované uhlovodíky | 0,005 mg/l  | 0,005 mg/l  |
| Arsen                 | 0,01 mg/l   | 0,01 mg/l   |
| Chrom celkový         | 0,25 mg/l   | 0,3 mg/l    |
| Kadmium               | 0,0015 mg/l | 0,0015 mg/l |
| Kobalt                | 0,05 mg/l   | 0,05 mg/l   |
| Nikl                  | 0,1mg/l     | 0,15 mg/l   |
| Olovo                 | 0,1 mg/l    | 0,15 mg/l   |
| Rtuť                  | 0,0015 mg/l | 0,0015 mg/l |
| Selen                 | 0,05 mg/l   | 0,05 mg/l   |
| Vanad                 | 0,05 mg/l   | 0,05 mg/l   |
| Stříbro               | 0,1 mg/l    | 0,1 mg/l    |
| Molybden              | 0,03 mg/l   | 0,05 mg/l   |
| Kyanidy celkové       | 0,2 mg/l    | 0,2 mg/l    |
| Kyanidy toxické       | 0,1 mg/l    | 0,1 mg/l    |
| AOX                   | 0,2 mg/l    | 0,2 mg/l    |
| PCB                   | 0,001 mg/l  | 0,001 mg/l  |

### C.3. Způsob kontroly kvality odpadních vod

Odběratel je povinen předat před podpisem této smlouvy, jako součást této smlouvy, dodavateli schéma vnitřní kanalizace se zakreslením místa odběru vzorků pro odpadní vody z celého závodu, písemný seznam pracovníků pověřených k účasti na odběru vzorku, rozdělení odebíraných vod (technologická voda/gastronomie/splašková voda/technická voda, tj. voda neodtékající do kanalizace) a režim vypouštěných odpadních vod.

Při provozu předčisticího zařízení může být kontrola kvality i množství upravovaných odpadních vod prováděna i na odtoku z tohoto zařízení, a to i v případě, že se nachází na vnitřní kanalizaci odběratele.

Typ kontrolního vzorku:

- v případě koncentrační hodnoty maximální (max. mg/l) se jedná o limit pro kontrolu vzorkem prostým (bodovým)
- v případě koncentrační hodnoty průměrné (prům.mg/l), resp. bilanční hodnoty (kg/den) se jedná o limity pro kontrolu vzorkem směsným, odebíraným po dobu 8 hod., v intervalech 60 min., nebo dle vnitřního programu automatického odběrného zařízení)

Odběr vzorků, jenž je směrodatný pro kontrolu dodržování podmínek smlouvy, provádí dodavatel. Tento je povinen oznámit odběr zástupci odběratele a v případě jeho zájmu zúčastnit se odběru, resp. získat část odebraného vzorku k paralelnímu rozboru, mu toto umožnit. Pokud se odběratel vzorku nezúčastní, je odběr provedený dodavatelem platný. Za rozhodující se považuje vždy výsledek rozboru vzorku odpadních vod provedený akreditovanou laboratoří dodavatele. O odběru vzorku sepiše dodavatel s odběratelem protokol.

#### Popis předávacích šachet:

- Revizní šachta č. 215- místo napojení do veřejné kanalizace

#### Místo odběru vzorku:

- Revizní šachta za lapačem tuků na školním dvoře

Souřadnice: X – 1114930.96; Y – 632219.86

Orientační četnost kontroly kvality: namátkově

Typ vzorku: směsný nebo prostý

### C.4 Stanovení jiných podmínek pro vypouštění odpadních vod do kanalizace k veřejné potřebě

V případě odběru podzemních vod a jejich vypouštění do kanalizace toto okamžitě nahlásí odběratel dodavateli.

### C.5 Stanovení výše procenta stočného pro výpočet smluvní pokuty dle všeobecných podmínek dodávky vody a odvádění odpadních vod

| Ukazatel znečištění                                                                                                                                    | Procento stočného (%) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| pH                                                                                                                                                     | 10                    |
| BSK <sub>5</sub> , CHSK <sub>Cr</sub> , NL, N-NH <sub>4</sub> , N <sub>celk</sub> , P <sub>celk</sub> , EL, C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> , tenzidy | 3                     |
| rtuť, kadmium, arsen, olovo, chrom, nikl, měď, zinek, molybden, AOX, PCB                                                                               | 6                     |
| Ostatní ukazatelé                                                                                                                                      | 1                     |

Ve Žďáře nad Sázavou dne 27.03.2025

DODAVATEL  
 **VODÁRENSKÁ**  
 AKCIOVÁ SPOLEČNOST, s. s.  
 Soběšická 820/156, Lesná, 538 00 Brno

ODBĚRATEL

**střední odborná škola  
 Nové Město na Moravě**  
 ① Bělisko 295  
 592 31 Nové Město na Moravě  
 TČ: 67 009 425