



Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

PŘÍLOHA Č. 1 ZD - Návrh kupní smlouvy /Návrh smlouvy je závazný. Účastník vyplní pouze označená místa, jinak není oprávněn cokoli měnit./

KUPNÍ SMLOUVA

I. Smluvní strany

KUPUJÍCÍ:

Název: **Statutární město Brno, městská část Brno-Komín**
Sídlo: **Vavřínecká 733/15, 624 00 Brno**
IČO: **44992785**
Zastoupen: **Mgr. Miladou Blatnou, starostkou**

(dále jen „kupující“) na straně jedné

a

PRODÁVAJÍCÍ:

Hraspo spol. s r.o.
se sídlem: **Tuřanka 1148/107, 627 00 Brno**
IČO / DIČ: **25323610**
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Brně** pod sp. zn. **C 25552**
zástupce:

- i. ve věcech smluvních: **Ing. Michal Hrabálek**
- ii. ve věcech technických: **Ing. Michal Hrabálek**

bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškerá práva a povinnosti upravená touto smlouvou, jakož i práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající, budou řešit podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Kupující s prodávajícím uzavírají tuto smlouvu v důsledku skutečnosti, že nabídka prodávajícího byla kupujícím vybrána v zadávacím řízení s názvem „**Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny – gastro zařízení kuchyně**“ jako nabídka nejvhodnější.

Prodávající bere při uzavírání této smlouvy na vědomí skutečnost, že je v této smlouvě specifikovaný předmět plnění spolufinancován rovněž z prostředků EU a to v rámci **Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 (dále jen „OPŽP“)**, a to v rámci projektu s názvem „**Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny**“, registrační číslo projektu: **CZ.05.01.01/02/22_008/0001818**, a že je prodávající dle pravidel poskytovatele dotace povinen pro řádné čerpání dotace kupujícím poskytovat kontrolním subjektům plnou informační součinnost, k čemuž se podpisem této smlouvy prodávající zavazuje.

II. Předmět plnění

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje za podmínek této smlouvy dodat kupujícímu předmět koupě o stanovených technických parametrech dle nabídky prodávajícího podané v příslušném zadávacím řízení a dle Přílohy č. 1 a 2 této kupní smlouvy (dále jen „*předmět koupě*“). Předmětem koupě je především **dodávka gastrotechnologie**, kdy přesné požadavky na technické parametry předmětu koupě jsou specifikovány v Příloze č. 1 této smlouvy (naceněný rozpočet, včetně specifikace výrobce a typu dodávaného plnění) a v Příloze č. 2 této smlouvy (Technická specifikace). Předmět koupě dle této smlouvy zahrnuje i následující:
 - a. dopravu a instalaci předmětu koupě na místo plnění,
 - b. zaškolení 2 osob (zaměstnanců kupujícího a/nebo jiných osob určených kupujícím k obsluze, provozování a údržbě předmětu koupě),
 - c. předání návodu k obsluze, provozování a údržbě předmětu koupě (dále jen „návod k obsluze“), a to v listinné či elektronické formě v českém jazyce kupujícímu současně s předáním předmětu koupě:
 - d. záruční servis předmětu koupě, včetně souvisejících dodávek potřebných náhradních dílů ve sjednané záruční lhůtě.
2. Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě v takové jakosti a provedení, jaká odpovídá technickým standardům a normám, požadavkům kupujícího a nabídce prodávajícího předložené ve výše uvedeném zadávacím řízení.
3. Prodávající se na základě této smlouvy a za podmínek v této smlouvě uvedených zavazuje předat předmět koupě kupujícímu a umožnit mu nabýt vlastnické právo k předmětu koupě. Prodávající tímto prohlašuje, že je výlučným vlastníkem předmětu koupě, který kupujícímu odevzdává, veškeré části (komponenty), ze kterých je předmět koupě sestaven, jsou zcela nové, nebyly dříve užívány a nejsou ani repasované, předmět koupě odpovídá této smlouvě, tedy má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu předmětu koupě, předmět koupě se hodí k účelu, který vyplývá zejména z této smlouvy, vyhovuje požadavkům právních předpisů, a je bez jakýchkoli jiných vad, a to i právních. Prodávající je dále povinen na své náklady předmět koupě dopravit na místo plnění a s ohledem na pokyny kupujícího provést instalaci a uvedení do provozu předmětu koupě včetně zkoušek funkčnosti, a dále zaškolení osob určených dle této smlouvy kupujícím.
4. Kupující se zavazuje, že předmět koupě převezme v souladu s čl. V smlouvy a zaplatí prodávajícímu sjednanou kupní cenu dle čl. VI smlouvy.

III. Místo plnění

1. Smluvní strany si ujednaly, že místem plnění je Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, příspěvková organizace, se sídlem Pastviny 718/70, Komín 624 00 Brno, Jihomoravský Kraj (NUTS064). Bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 2 této smlouvy.

IV. Doba plnění

1. Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě a splnit veškeré své smluvní povinnosti vztahující se podle Přílohy č. 1 a 2 této smlouvy a tohoto čl. IV smlouvy k dodání předmětu koupě nejpozději do **60 kalendářních dnů od výzvy kupujícího**, která bude kupujícím učiněna

bezodkladně v návaznosti na dokončení stavební přípravy prostor pro instalaci předmětu koupě.

2. Za dodání předmětu koupě ve smyslu odst. 1 tohoto článku se považuje řádná instalace předmětu koupě v místě plnění, včetně zprovoznění instalovaného předmětu koupě a předání instalovaného, zprovozněného a plně funkčního předmětu koupě kupujícímu na základě datovaného předávacího protokolu ve smyslu čl. V této smlouvy.
3. Samostatně budou s předstihem dodány následující dodávky:

- Pol. 191 výkazu výměr: regál čtyřpolicový 947x400x1800mm 2ks
- Pol. 625.1 výkazu výměr: příslušenství ke stávající multifunkční pánvi
- Pol. 632.1 výkazu výměr: konvektomat elektrický

(dále rovněž jen „**technologie dočasně určené do náhradního stravování**“),

které budou dodány dříve a dočasně umístěny v kupujícím určeném náhradním stravování, přičemž po dokončení výše uvedené stavební přípravy budou technologie dočasně určené do náhradního stravování na základě výzvy kupujícího přesunuty a trvale umístěny v souladu s Přílohou č. 1 a 2 této smlouvy. Termín dodání technologie dočasně určené do náhradního stravování činí **30** kalendářních dnů od výzvy kupujícího.¹ Prodávající je povinen technologie dočasně určené do náhradního stravování v náhradním stravování řádně instalovat, zprovoznit a provést zaškolení. O dodání technologií dočasně určených do náhradního stravování bude sepsán samostatný protokol. Prodávající se zavazuje v uvedené lhůtě **30** kalendářních dnů od výzvy kupujícího splnit rovněž veškeré své smluvní povinnosti vztahující se podle Přílohy č. 1 a 2 této smlouvy a tohoto čl. IV smlouvy k dodání technologie dočasně určené do náhradního stravování.

V.

Předání předmětu koupě

1. Předmět koupě specifikovaný v čl. II. odst. 1 této smlouvy bude v místě plnění předán kupujícímu datovaným předávacím protokolem, který je za kupujícího oprávněn podepsat jeho statutární zástupce a za prodávajícího osoba oprávněná jednat ve věcech technických podle záhlaví této smlouvy, pokud nebude prodávajícím písemně sdělena jiná osoba na jeho straně. V předávacím protokolu bude smluvními stranami potvrzeno splnění veškerých smluvních povinností prodávajícího, vztahujících se podle této smlouvy k dodání předmětu koupě.
2. V rámci převímacího řízení bude kupujícím kontrolována zejména kompletnost a funkčnost dodaného předmětu koupě a vizuální kvalita dle smlouvy a Přílohy č. 1 a 2 s tím, že kritéria úspěšnosti převzetí předmětu koupě jsou:
 - a. kompletnost dodaného předmětu koupě,
 - b. vizuální kontrola dodaného předmětu koupě,
 - c. kontrola kvality dodaného předmětu koupě a kvality jeho instalace,
 - d. provedení kontroly funkčnosti předmětu koupě ze strany kupujícího (zapojení, zprovoznění a vyzkoušení předmětu koupě prodávajícím před k tomu určenými 2 osobami na straně kupujícího),

¹ Pozn.: Montáž kontejnerů náhradního stravování má být dokončena ve lhůtě **do 75 dní od nabytí účinnosti smlouvy o dílo (smlouva o dílo uzavřena dne 16. 01. 2025)**. Následně se předpokládá dodání požadované technologie dočasně určené do náhradního stravování bez časových prodlev od dokončení montáže kontejnerů, aby nedošlo k posunu harmonogramu prací navázaných na zprovoznění náhradního stravování, a to při respektování termínu dodání do náhradního stravování dle čl. IV odst. 3 kupní smlouvy.

- e. zaškolení personálu ve výše uvedeném rozsahu,
 - f. předání požadovaných dokladů (záruční list, návod k obsluze, prohlášení o shodě apod.).
3. Pro přejímací řízení připraví prodávající všechny doklady vyžadované pro přejímku. Prodávající je povinen doložit u přejímacího řízení veškeré nezbytné doklady, zejména:
- a. návody k použití a k obsluze dodaného předmětu koupě;
 - b. prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů;
 - c. ostatní doklady týkající se dodaného předmětu koupě vyžadované právními nebo jinými obecně závaznými normami nebo touto smlouvou (zejména, záruční listy, návody a manuály, protokol o zaškolení obsluhy aj.), to vše v originále nebo ověřené kopii.
4. Podmínky pro předání předmětu koupě jsou rovněž specifikovány v Příloze č. 1 této smlouvy a kupující si vyhrazuje právo blíže sjednat a podrobně specifikovat podmínky přejímacího řízení (podmínky funkčnosti předmětu koupě, technologické zkoušky, zaškolení personálu, seznam požadovaných dokladů apod.) s prodávajícím dodatkem k této smlouvě.

VI.

Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena za předmět koupě činí:

Cena celkem v Kč bez DPH	11.184.000,-
DPH v Kč	2.348.640,-
Cena celkem v Kč vč. DPH	13.532.640,-

Kupní cena je sjednána jako cena pevná a úplná, přičemž obsahuje veškeré náklady spojené s dodáním předmětu koupě kupujícím a se splněním veškerých smluvních povinností prodávajícího podle této smlouvy. Pro vyloučení pochybností účastníci této smlouvy sjednávají, že kupní cena nebude ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kurzových změn. Zálohy na platby smluvní strany nesjednávají a kupující je nebude poskytovat. Kupující uhradí celkovou cenu předmětu koupě v návaznosti na obdržení řádného daňového dokladu – faktury (dále jen „faktura“). Prodávajícímu vzniká nárok na kupní cenu, tj. právo vystavit fakturu, dnem převzetí předmětu koupě bez vad a nedodělků kupujícím na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu. **Pro odstranění pochybností platí, že výše specifikované technologie dočasně určené do náhradního stravování dodané s předstihem mohou být po jejich řádném dodání fakturovány a uhrazeny samostatně, a to v souladu s jejich naceněním dle Přílohy č. 1 této smlouvy.**

2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny poskytovaných služeb je faktura se splatností 30 dnů, která bude mít náležitosti daňového dokladu. Faktura dodavatele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat následující text:

„Spolufinancováno z Operačního programu Životní prostředí 2021-2027, v rámci projektu s názvem „Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny“, registrační číslo projektu: CZ.05.01.01/02/22_008/0001818“

Na faktuře budou rovněž uvedeny tyto fakturační údaje:

Odběratel:

Statutární město Brno

Doručovací adresa – konečný příjemce:

Městská část Brno - Komín

Dominikánské nám. 1
602 00 Brno

Vavřínecká 15
624 00 Brno

IČ 44992785
DIČ CZ 44992785

3. Nebude-li některá faktura dle této smlouvy obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude chybně vyúčtována cena nebo rozsah poskytnutých plnění, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Prodávající je povinen dodávat předmět koupě kupujícímu a plnit všechny své povinnosti podle této smlouvy v souladu s účinnými právními předpisy ČR a podle ČSN a EN technických norem souvisejících s předmětem plnění této smlouvy.
2. Vlastnické právo přechází na kupujícího okamžikem zaplacení 100% kupní ceny příslušného předmětu koupě.
3. K přechodu nebezpečí škody na předmětu smlouvy na kupujícího přechází dnem podpisu předávacího protokolu u kupujícího oběma smluvními stranami. Prodávající dále zodpovídá za řádné odinstalování, přesun a následnou opakovanou instalaci a zprovoznění technologie dočasně určené do náhradního stravování za účelem řádné finální instalace této technologie dle Přílohy č. 1 a 2 této smlouvy.

VIII.

Záruka za jakost

1. Prodávající poskytuje kupujícímu **záruku v délce 24 měsíců od řádného dodání předmětu koupě kupujícímu**, přičemž po tuto dobu se prodávající zavazuje zajistit pomocí bezodkladných, včasných a bezplatných oprav řádnou funkčnost předmětu koupě v případě nahlášení vady předmětu koupě kupujícím.
2. Záruční doba počíná běžet od řádného předání a převzetí předmětu koupě bez vad dle této smlouvy kupujícímu.
3. Prodávající se zavazuje dodat a předat předmět koupě kupujícímu ve smluvené specifikaci a v jakosti odpovídající smluvenému účelu.
4. Kupující je oprávněn požadovat na prodávajícím bezplatné odstranění všech vad, za které nese prodávající odpovědnost, nebo na které se vztahuje záruka poskytnutá prodávajícím. Prodávající je povinen na vlastní náklady a nebezpečí tyto vady odstranit bezodkladně, přednostně a v co nejkratším technicky možném termínu, nejdéle však do 30 dnů ode dne uplatnění nároků z vad či záruky kupujícím. Prodávající po nahlášení vady kupujícím v této souvislosti vždy zajistí na své náklady veškerou dopravu a manipulaci s předmětem koupě, včetně případné instalace a uvedení předmětu koupě do plně funkčního provozu. V případě poruchy (identifikace vady) se prodávající zavazuje zajistit příjezd servisu a zahájení oprav do 3 pracovních dnů od nahlášení poruchy. Ve shodné lhůtě se Prodávající zavazuje zajistit příjezd servisu a zahájení oprav pro případ

pozáručního servisu, jehož další podmínky budou případně mezi smluvními stranami po uplynutí záruky dle aktuálních okolností sjednány.

5. Uplatnění práv z vad a/nebo záruky se nedotýká nároku kupujícího na náhradu škody způsobené vadným předmětem koupě.

IX.

Smluvní pokuty

1. Za nesplnění závazků ze smlouvy sjednávají smluvní strany následující smluvní pokuty:
 - a. za prodlení prodávajícího s předáním předmětu koupě ve lhůtě podle čl. IV. odst. 1 této smlouvy a způsobem podle čl. V. této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny za každý, byť započatý, den prodlení;
 - b. za prodlení prodávajícího se splněním povinnosti odstranit vady předmětu koupě ve lhůtě podle čl. VIII. odst. 4 této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý, byť započatý, den prodlení;
 - c. za prodlení kupujícího s úhradou faktury v době splatnosti je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť započatý, den prodlení.
2. Uplatněním nároku na smluvní pokutu není dotčeno právo kupujícího domáhat se na prodávajícím náhrady škody vzniklé v důsledku skutečností zakládajících právo kupujícího na smluvní pokutu, a to v její plné výši, tj. v rozsahu krytém smluvní pokutou i v rozsahu přesahujícím smluvní pokutu.

X.

Odstoupení od smlouvy

1. Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy pro její podstatné porušení prodávajícím, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - a. prodlení prodávajícího s dodáním předmětu koupě delším než 15 dnů,
 - b. nedodržení technické specifikace předmětu koupě uvedené v Příloze č. 1 a 2 této smlouvy.
2. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemně a nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení druhé smluvní straně. V případě odstoupení od této smlouvy kupujícím z důvodu výše uvedených podstatných porušení smlouvy prodávajícím, nemá prodávající nárok na náhradu jakýchkoliv do té doby vzniklých nákladů.
3. **Kupující má právo odstoupit od této smlouvy i v případě, že na realizaci předmětu plnění nebude poskytnuta či bude krácena dotace. Případně pokud výdaje, které by mu na základě této smlouvy měly vzniknout, budou poskytovatelem dotace, případně jiným kontrolním subjektem, označeny za nezpůsobilé, nebo bude vydáno rozhodnutí o neposkytnutí či krácení dotace.**
4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy v případě, že prodávající uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

XI.

Závěrečná ujednání

1. Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a souvisejícími právními předpisy, případně obchodními podmínkami prodávajícího nejsou-li v rozporu s touto kupní smlouvou. V případě, že by bylo

konkrétní ustanovení obchodních podmínek prodávajícího v přímém rozporu s touto kupní smlouvou, platí ustanovení této kupní smlouvy.

2. V souvislosti s financováním předmětu smlouvy z veřejných prostředků a ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je prodávající osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tyto závazky prodávajícího se vztahují i na jeho smluvní partnery, podílející se na plnění smlouvy.
3. Kupující si vyhrazuje právo zveřejnit obsah uzavřené kupní smlouvy.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že obsah smlouvy nepovažují za obchodní tajemství, pokud nebude rozsah obchodního tajemství detailně a výslovně kupujícím při prvním předložení podepsaného návrhu této smlouvy prodávajícím specifikován. Za předpokladu pozdějšího určení obchodního tajemství prodávajícím nenese kupující žádnou odpovědnost za své dřívější postupy, kterými bylo či mohlo být následně specifikované obchodní tajemství narušeno.
5. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými osobami obou smluvních stran.
6. Tato kupní smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů je s ohledem na výši hodnoty předmětu plnění dle této smlouvy povinná registrace této smlouvy a smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění dle tohoto zákona. Uveřejnění provede kupující.
7. Tato kupní smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s povahou originálu podepsaných oprávněnými osobami obou smluvních stran.
8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, řádně ji projednaly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
9. Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od finančního vypořádání projektu.
10. Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
11. Nedílnou součástí této kupní smlouvy tvoří Příloha č. 1 – rozpočet a Příloha č. 2 - Technická specifikace.


Doložka projednání:

Tato smlouva byla schválena Radou MČ Brno–Komín na 6. schůzi konané dne 13.3.2025 pod usnesením č. RMČ/2025/06/02.

V Brně dne dle el. podpisu

Kupující:

Prodávající:



.....
Mgr. Milada Blatná, starostka
Statutární město Brno, městská část Brno-Komín



.....
Ing. Michal Hrabálek
jednatel Hraspo spol. s r.o.

Položka č.:	Název a popis:	Typ:	Rozměr v mm:	MJ	Počet ks:	Napětí: (V)	Příkon: [kW]	Připojení plyn :	Cena za	Cena celkem bez DPH:
								Příkon: [kW]	MJ bez DPH:	
INP										
ODPADY										
101	Chladicí kontejner na bioodpad ventilované chlazení, vestavěný agregát, automatické odtávání, automatické odpařování kondenzátu, digitální termostát, horní víko pro vřazování odpadu, antibakteriální nerezová úprava vnitřního prostoru	JUKA, JK 79-027	1660x850x1700	ks	1	230	0,3		70 000,00 Kč	70 000,00 Kč
PŘÍJEM ZBOŽÍ										
121	Váha mštková nerezové provedení, podsvícený LCD displej, dvourozahové vážení (do 60 kg s dílkem 20g a od 60 do 150 kg s dílkem 50g)	CAS, CASDB2150	460x675x765	ks	1	230	0,005		9 500,00 Kč	9 500,00 Kč
122	Stůl s polici a zásuvkovým blokem viz. Samostatný technický standard nerezového nábytku	Unis Jakos, atyp	1400x600x900	ks	1				33 000,00 Kč	33 000,00 Kč
123	Vozík manipulační, plošinový celonerezové provedení, 2 otočná kolečka a 2 brzděná kolečka, nosnost 200 kg	Unis Jakos, atyp	900x600x900	ks	4				10 500,00 Kč	42 000,00 Kč
CHLADICÍ A MRAZICÍ BOXY										
131	Chladicí box na mléčné výrobky PUR panel tloušťky 60mm, šířka 1m. Panely na stěny. Panely na strop. Panely na podlahu. Vnitřní osvětlení boxu. Potrubí pro vedení chladiva, kabeláž, chladicí/mrazicí technologie. U-profil PVC, podlahové lišty, vnitřní rohy pod. lišty, krycí hygienická lišta. Plech podlahový AL 2mm	Tecumseh, Luvata	3836x2435x2100	ks	1	230	1,09		255 000,00 Kč	255 000,00 Kč
132	Regál čtyřpolicový viz. Samostatný technický standard nerezového nábytku	Unis Jakos, atyp	910x600x1800	ks	4				12 000,00 Kč	48 000,00 Kč
133	Regál čtyřpolicový viz. Samostatný technický standard nerezového nábytku	Unis Jakos, atyp	875x600x1800	ks	2				12 000,00 Kč	24 000,00 Kč
141	Chladicí box na zeleninu PUR panel tloušťky 60 mm, šířka 1m. Panely na stěny. Panely na strop. Panely na podlahu. Vnitřní osvětlení boxu. Potrubí pro vedení chladiva, kabeláž, chladicí/mrazicí technologie. U-profil PVC, podlahové lišty, vnitřní rohy pod. lišty, krycí hygienická lišta. Plech podlahový AL 2mm	Tecumseh, Luvata	3725x3000x2100	ks	1	230	1,09		278 000,00 Kč	278 000,00 Kč
142	Regál čtyřpolicový viz. Samostatný technický standard nerezového nábytku	Unis Jakos, atyp	880x600x1800	ks	8				12 000,00 Kč	96 000,00 Kč
143	Regál čtyřpolicový viz. Samostatný technický standard nerezového nábytku	Unis Jakos, atyp	875x600x1800	ks	2				12 000,00 Kč	24 000,00 Kč
151	Chladicí box na maso PUR panel tloušťky 60mm, šířka 1m. Panely na stěny. Panely na strop. Panely na podlahu. Vnitřní osvětlení boxu. Potrubí pro vedení chladiva, kabeláž, chladicí/mrazicí technologie. U-profil PVC, podlahové lišty, vnitřní rohy pod. lišty, krycí hygienická lišta. Plech podlahový AL 2mm	Tecumseh, Luvata	3725x2920	ks	1	230	1,09		278 000,00 Kč	278 000,00 Kč
152	Regál čtyřpolicový viz. Samostatný technický standard nerezového nábytku	Unis Jakos, atyp	1135x600x1800	ks	4				13 000,00 Kč	52 000,00 Kč
153	Regál čtyřpolicový viz. Samostatný technický standard nerezového nábytku	Unis Jakos, atyp	880x600x1800	ks	4				12 000,00 Kč	48 000,00 Kč
161	Mrazicí box PUR panely tloušťky 100 mm, šířka 1m. Panely na stěny. Panely na strop. Panely na podlahu. Vnitřní osvětlení boxu. Potrubí pro vedení chladiva, kabeláž, chladicí/mrazicí technologie. U-profil PVC, podlahové lišty, vnitřní rohy pod. lišty, krycí hygienická lišta. Plech podlahový AL 2mm	Tecumseh, Luvata	6275x2000	ks	1	400	1,96		336 000,00 Kč	336 000,00 Kč
162	Regál čtyřpolicový viz. Samostatný technický standard nerezového nábytku	Unis Jakos, atyp	1100x600x1800	ks	4				12 500,00 Kč	50 000,00 Kč
163	Regál čtyřpolicový viz. Samostatný technický standard nerezového nábytku	Unis Jakos, atyp	950x600x1800	ks	1				12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
164	Regál čtyřpolicový viz. Samostatný technický standard nerezového nábytku	Unis Jakos, atyp	1350x600x1800	ks	1				13 000,00 Kč	13 000,00 Kč
SUCHÉ SKLADY										
171	Regál čtyřpolicový viz. Samostatný technický standard nerezového nábytku	Unis Jakos, atyp	1100x600x1800	ks	1				12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
172	Regál čtyřpolicový viz. Samostatný technický standard nerezového nábytku	Unis Jakos, atyp	1000x600x1800	ks	5				10 500,00 Kč	52 500,00 Kč
181	Regál čtyřpolicový viz. Samostatný technický standard nerezového nábytku	Unis Jakos, atyp	1000x500x1800	ks	2				10 000,00 Kč	20 000,00 Kč
183	Regál čtyřpolicový viz. Samostatný technický standard nerezového nábytku	Unis Jakos, atyp	1000x600x1800	ks	4				10 500,00 Kč	42 000,00 Kč
SKLAD CHEMIE										
191	Regál čtyřpolicový viz. Samostatný technický standard nerezového nábytku	Unis Jakos, atyp	947x400x1800	ks	2				10 000,00 Kč	20 000,00 Kč
HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY										
201	Regál čtyřpolicový viz. Samostatný technický standard nerezového nábytku	Unis Jakos, atyp	1150x600x1800	ks	1				12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
202	Vozík na namáčení zeleniny růžice s přepadovou trubicí, výpustný kohout pod vanou, otočná kolečka s průměrem 100mm, dvě s brzdou, kruhové nárazníky nad kolečky	RIEBER, 88050203	1000x700x750	ks	1				36 000,00 Kč	36 000,00 Kč
203	Podlahový žab materiál třídy AISI304 se zvýšenou chemickou odolností, lehce vyjimatelný koš na nečistoty a sifon, mokrý zápnáková vložka	Unis Jakos, atyp	300x800	ks	1				17 500,00 Kč	17 500,00 Kč
204	Škrabka brambor a kořenové zeleniny opracování (škrábání, loupaní a mytí) brambor a kořenové zeleniny, cibule. Buben, dno a dvířka škrabky pokryté vrstvou korundu. Doba škrábání (loupaní) jedné dávky brambor od 1,5 do 3 minut.	VARES, ŠKBZ-40 N	780x880x1000	ks	1	400	1,1		54 000,00 Kč	54 000,00 Kč
205	Pracovní stůl s dřezem, zásuvkovým blokem a prolisem pracovní desky viz. Samostatný technický standard nerezového nábytku	Unis Jakos, atyp	1700x700x900	ks	1				41 000,00 Kč	41 000,00 Kč
206	Umyvadlo s kolenným ovládním opláštěný, nerezový výlisek, páka kolenné spouštění, kolínko výtokové	OEM, 8710626	400x295x547	ks	1				55 000,00 Kč	55 000,00 Kč
207	Skladovací rošt na zeleninu dřevěný rošt, odolný proti vlhkost	Hraspo	1200x800	ks	2				2 000,00 Kč	4 000,00 Kč
ZNIP										
VÝDEJ										
301	Vozík na tácy a příbory k uložení tácy a příborů v GN. 4 kolečka, z toho 2 s brzdou. Bližší specifikace provedení viz. Samostatný technický standard nerezového nábytku	ABNER, 12043 MV-PP	885x600x1200	ks	2				10 500,00 Kč	21 000,00 Kč
302	Pojezdová dráha s policiemi nerezová deska na pojezd tácy, zkosená na krajích	Unis Jakos, atyp	12100 x 350	ks	1				62 000,00 Kč	62 000,00 Kč
303	Vozík na talíře, vyhřívání, 1 šachta	ABNER, EPT 1/V	610x480x900	ks	5	230	0,7		19 000,00 Kč	95 000,00 Kč

[illegible]

TECHNICKÝ STANDART NEREZOVÉHO NÁBYTKU

Základní specifikace:

- Tato specifikace se vztahuje na všechny položky nerezového nábytku, označené ve výkazu výměr. Podrobný popis je uvedena níže v jednotlivých bodech.
- Všechny použité materiály musí být nové, musí mít kvalitu schválenou pro dané odvětví a musí odpovídat specifikovaným jakostním normám.
- Typ použité nerezové oceli musí být schválený pro potravinářství, typ CrNi 18/10, chemické složení C max 0,07%, Cr 17 -19%, Ni 8,5 – 10,5%, jakost dle ČSN 17240, 17241, DIN W. Nr. 1.4301, ASTM 304. Materiál musí mít atest ke styku s potravinami. Povrchové provedení brus v jemnosti „240“, případně „scotchbright“.

Stolové pracovní desky, pracovní desky s dřezy, parapetní desky, apod.:

- Materiálové provedení musí být v kvalitě a jakosti viz výše.
- Tloušťka materiálu nerezové desky je minimálně 1 mm, u délek větších než 150 cm minimálně 1,5mm. Pracovní deska je po celé ploše podlepena laminovou deskou, případně jsou opatřeny podélnými nerezovými výztuhami.
- Pracovní desky mají standartní tloušťku 40mm. Dle požadavků mohou mít provedení částečný, nebo celoplošný prolis desky. Hloubka prolisu 2mm.
- Pracovní desky jsou plně zavařeny a vybroušeny. Lemy jsou provedeny vždy v místě kde sousedí se stěnou, jinou technologií, případně dle specifických požadavků zákazníka. Standartní výška lemu je 40mm.
- Dřezy u pracovních desek jsou v lisovaném provedení o specifikovaném rozměru. Dřezy jsou v pracovní desce vevařeny a vybroušeny s bezspárovým provedením, bez možného vizuálního zjištění místa svaru. Pracovní stoly s dřezy jsou opatřeny zákrytem. Umístění dřezu dle výkresu.
- Pracovní desky tvoří s podnožím kompaktní celek.

Zásuvky a dvířka:

- Materiálové provedení musí být v kvalitě a jakosti viz výše.
- Zásuvky jsou uchyceny na celonerezových plno výsuvných kuličkových výsuvech. V provedení pro vložení GN.
- Dvířka jsou osazena na celonerezovém kování s tlumením.
- Čela zásuvek a dvířek jsou opatřeny profilovaným ohýbaným madlem pro snazší uchopení.
- Zásuvky mohou být uspořádány do bloku, mohou být umístěny samostatně, nebo vedle sebe pod pracovní deskou.


Police:

- Materiálové provedení musí být v kvalitě a jakosti viz výše.
- Police musí být provedeny s podélnými výztuhami.

Nerezové stoly, regály, apod.:

- Materiálové provedení musí být v kvalitě a jakosti viz výše.
- Nerezové stoly tvoří kompaktní celek s nerezovou pracovní deskou a podnožím. Regály jsou tvořeny jeklovou konstrukcí a jednotlivými policemi.
- Podnoží může být opatřeno (viz základní specifikace výrobku) policemi, zásuvkami, zásuvkovým blokem, vsuvy na gastronádoby, bočními a zadními zákryty (oplechováním), dvířky a různými kombinacemi.
- Žádné spoje nesmí být provedeny nýtováním, veškeré spoje jsou svařované a řádně začištěné.
- Podnoží bude opatřeno výškově stavitelnými nožičkami, vyrobenými z plastu.
- Podnoží bude provedeno z jeklu 40x40 o minimální tloušťce 1mm. Materiálové provedení musí být v kvalitě a jakosti viz výše.
- Zemní šrouby na zadních nohách.

Jednoduché schéma pracovního stolu s dřezem, zásuvkovým blokem a policí:



Pol. 508 – Mycí stroj na provozní nádobí**Základní funkce stroje:**

Mycí stroj vhodný na mytí jakéhokoliv provozního nádobí, myje zcela zaschlé nepředmyté nebo neodmočené nádobí kombinací vody, detergentů a plastových granulí. Stroj vhodný pro mytí gastronádob GN 2/1, 1/1 a menších, dále EN přepravek 600x400 mm, hrnců, pánví, mís a jiného drobného náčiní.

Technický popis:

Kapacita na 1 cyklus: min. 8x GN 1/1-200

Vertikálně půlené dveře, komora s předním zakládáním a s možností vysunutí vnitřní kazety a výměny za náhradní

mytí ve dvou patrech

Elektronický ovládací panel v úrovni očí, komunikace v českém jazyce

3 mycí programy s možností volby mytí s granulemi a 3 mycí programy mytí bez granulí.

Hlavní vnitřní komponenty i venkovní panely vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI 304.

Mycí nádrž vyrobena z ušlechtilé nerez oceli AISI304, plovákový bezpečnostní hlídač hladiny vody v bojleru, připojení na studenou vodu

Mycí stroj používá pro mytí plastové granule těžší než voda

system redukce páry, množství vysálaného vzduchu max. 300m³/hod.

Napětí 400 V

Instalovaný příkon pro připojení na studenou vodu max. 30 kW

Předpokládaný rozměr: 1500x1200x2300 mm s tolerancí +/-5%

Příslušenství:

1x Dělič pro malé GN 1/9 - 2/3

1x Držák táců a GN vík

1x Držák pro malé mísy, hrnce a pánve

1x Uzavíratelný koš pro mytí drobného náčiní

Škrabka

2x Sběrač granulí

Balení 20 lt. Granulí

Změkčovač vody

Pozice: 602 – Elektrický varný kotel s mícháním a chlazením**Základní funkce stroje:**

- Varný kotel vhodný pro přípravu polévek, omáček, brambor a bramborové kaše a dalších produktů s vyklápěním a mícháním

Napojení:

- Kotel bude instalován do sestavy se stávajícím míchacím kotlem, pol. 603., se kterým bude sdílet společný pylon – viz výkresová část projektové dokumentace. Kotel musí být s pol. 603 kompatibilní – stávající kotel má pro připojení dalšího zařízení připravený instalační otvor.

Technický popis:

- Napětí 400 V
- Příkon max.: 37 kW
- Rozměr ŠxHxV. 1200x950x900 mm +/- 5%
- Užitený objem varné nádoby 200 litrů +/- 10%
- Systém montáže do podlahy přes nerezový konstrukční rám, který je součástí kotle
- Ovládání pomocí jednoduchého dotykového displeje umístěného ergonomicky přímo v horní části konstrukce, s možností programování
- Bezpečnostní STOP tlačítko umístěné vedle ovládacího panelu pro snadný dosah
- Manometr tlaku duplikátoru mechanický umístěný v blízkosti ovládacího panelu pro snadnou vizuální kontrolu
- Víko plastové zaručující kvalitní izolaci s bezpečnou dotykovou teplotou, vyvážené s ergonomickým madlem, s možností plnění i při zavřeném stavu skrze otvor s mřížkou.
- Součástí víka je LED osvětlení vnitřního varného prostoru.
- Výška vypouštěcí části při vyklopeném kotly 400 mm +/-5%
- Sonda pro měření teploty vařené suroviny s automatickou regulací
- Elektronicky řízené plynulé vyklápění
- Automatické plnění vody s přesností na 1 dcl
- Minimálně 6 přednastavených programů míchání, od jemného míchání po vysokorychlostní šlehání
- Nastavení otáček míchání v rozmezí od 5 do 155 otáček za minutu
- Robustní nerezové míchadlo s objemovým odstupňováním, snadno vyjímatelné a čistitelné s dostatečným výkonem na přípravu bramborové kaše při využití plného objemu kotle
- funkce chlazení

Příslušenství:

- Pedál pro ovládání míchání i při otevřeném víku, např. pro vyprazdňování
- Kolébkový držák gastronádob pro snadné dávkování při vyprazdňování jídla z kotle nebo pro přidávání suroviny do kotle přes mřížku kotle (např. mléko), kolébka s možností aretace
- Cedící síto
- Sprcha s nárazuvzdornou konstrukcí s možností úpravy tlaku trysky
- Měrka pro sledování hladiny objemu v kotlině
- Sada pro snadné čištění

Položka 632 – Konvektomat plynový**Základní funkce stroje:**

Vaření v páře, horký vzduch, kombinovaný režim páry a horkého vzduchu, noční úpravy vaření a pečení s automatickým přechodem do režimu zrání a udržování

Technický popis:

bojlerový vyvíječ páry
 Celkový instalovaný příkon 40 kW +/-10%
 Kapacita: možnost vložení 20x GN 1/1 nebo 40x GN ½
 Maximální půdorysný rozměr: 900(šířka)x850(hloubka) mm
 Max. výška horního zásuvy 1600 mm
 Automatické mycí programy s technologií na odvápnění bojleru, komory a příslušenství pomocí tablet na mytí a oplachování, program krátkého mytí s tabletami max. do 15 min.
 Stroj používá na mytí chemické, ekologické tablety bez fosfátů a fosforu
 Teplotní rozsah: 30 až 300°C
 Regulace vlhkosti s přesností na 1%
 Min. tři nezávislé obousměrné ventilátory pro rovnoměrné rozložení teploty a vlhkosti
 odtah přebytečných par a vlhkosti min. 100 lt./vteřinu
 min. šestibodová teplotní sonda
 integrovaná samonavíjecí sprcha s nastavitelnou funkcí rozprašování nebo vodního paprsku
 LED osvětlení vnitřního prostoru
 Dvířka s trojitým sklem odvětrávaným zezadu, dvě výklopné vnitřní tabulky pro snadné čištění
 Max. dotyková teplota dvířek 75°C
 Integrovaný bezúdržbový systém odlučování tuků bez přidavného tukového filtru
 Funkce rychlého zchlazení varné komory
 Stroj automaticky vyhodnotí množství vložené dávky a přizpůsobí teplotu, čas přípravy, zabarvení a vlhkost pro dosažení nastaveného cíle

Energetická účinnost:

Spotřeba energie v kombinovaném režimu dle normy DIN 18873-1:2012-12 maximálně 8 kWh.
 Uchazeč prokáže splnění tohoto parametru dle uvedené normy pomocí certifikátu vydaného nezávislou certifikační autoritou.

Ovládací panel:

Ovládání pomocí barevného dotykového displeje
 zařízení umožňuje dálkové ovládání prostřednictvím softwaru a mobilní aplikace
 Zobrazení spotřeby energie
 WiFi připojení bez externí antény

Příslušenství:

Originální zavážecí vozík s 20-ti zásuvy na GN 1/1
 20x plech GN 1/1 60 mm s granitovou povrchovou úpravou
 Uchazeč ve své nabídce doloží certifikát vydaný výrobcem opravňující k prodeji, servisu a zaškolení obsluhy nabízeného stroje.

Položka 632.1 – Konvektomat elektrický**Základní funkce stroje:**

Vaření v páře, horký vzduch, kombinovaný režim páry a horkého vzduchu, noční úpravy vaření a pečení s automatickým přechodem do režimu zrání a udržování

Technický popis:

bojlerový vyvíječ páry
 Celkový instalovaný příkon 40 kW +/-10%
 Kapacita: možnost vložení 20x GN 1/1 nebo 40x GN ½
 Maximální půdorysný rozměr: 900(šířka)x850(hloubka) mm
 Max. výška horního zásuvu 1600 mm
 Automatické mycí programy s technologií na odvápnění bojleru, komory a příslušenství pomocí tablet na mytí a oplachování, program krátkého mytí s tabletami max. do 15 min.
 Stroj používá na mytí chemické, ekologické tablety bez fosfátů a fosforu
 Teplotní rozsah: 30 až 300°C
 Regulace vlhkosti s přesností na 1%
 Min. tři nezávislé obousměrné ventilátory pro rovnoměrné rozložení teploty a vlhkosti
 odtah přebytečných par a vlhkosti min. 100 lt./vteřinu
 min. šestibodová teplotní sonda
 integrovaná samonavíjecí sprcha s nastavitelnou funkcí rozprašování nebo vodního paprsku
 LED osvětlení vnitřního prostoru
 Dvířka s trojitým sklem odvětraným zezadu, dvě výklopné vnitřní tabulky pro snadné čištění
 Max. dotyková teplota dvířek 75°C
 Integrovaný bezúdržbový systém odlučování tuků bez přidavného tukového filtru
 Funkce rychlého zchlazení varné komory
 Stroj automaticky vyhodnotí množství vložené dávky a přizpůsobí teplotu, čas přípravy, zabarvení a vlhkost pro dosažení nastaveného cíle

Energetická účinnost:

Spotřeba energie v kombinovaném režimu dle normy DIN 18873-1:2012-12 maximálně 8 kWh.
 Uchazeč prokáže splnění tohoto parametru dle uvedené normy pomocí certifikátu vydaného nezávislou certifikační autoritou.

Ovládací panel:

Ovládání pomocí barevného dotykového displeje
 zařízení umožňuje dálkové ovládání prostřednictvím softwaru a mobilní aplikace
 Zobrazení spotřeby energie
 WiFi připojení bez externí antény

Příslušenství:

Originální zavážecí vozík s 20-ti zásuvy na GN 1/1
 20x plech GN 1/1 60 mm s granitovou povrchovou úpravou
 Uchazeč ve své nabídce doloží certifikát vydaný výrobcem opravňující k prodeji, servisu a zaškolení obsluhy nabízeného stroje.

Pozice: 641 – Šokový zchlazovač a zmrazovač

Základní funkce:

Šokové zchlazování, zmrazování potravin (jídla)

Technický popis:

Napětí 400 V
 Příkon max. 4 kW
 Max. půdorysný rozměr 800x800 mm
 Kapacita: 12x GN 1/1-65 mm
 Zchladí minimálně 35 kg v jednom cyklu do 90 min
 Zmrazí minimálně 22 kg v jednom cyklu do 240 min
 Teplotní sonda s vyhříváním
 Izolace minimálně 60 mm
 Samouzavírací dveře s kotvením pantů na pravé straně a madlem po celé délce dveří
 Celonerezová komora v hygienickém provedení pro snadné čištění
 Jednoduché ovládání pomocí dotykového displeje

Pozice: 702 – Krouhač na zeleninu

Základní funkce:

Pracovní stanice

Technický popis:

Napětí 400 V
 Příkon max. 1,5 kW
 2 rychlosti 375 ot/min a 750 ot/min.
 z nerezové oceli
 na přípravu zeleniny vybavený nastavitelnou patkou, 2 kolečky a rukojetí
 magnetický bezpečnostní systém s motorovou brzdou

Příslušenství:

3 plnicí hlavy:
 -1 automatická plnicí hlava z nerezové oceli s podavačem;
 -1 posunovací plnicí hlava, kruhový násypník o velikosti XL, průměr: 238 cm²; objem vložené zeleniny - 4,2 litru, s integrovanou trubicí (Ø 58 mm a nastavitelná výška rukojeti);
 -1 posunovací hlava se 4 trubicemi, 2 trubice: Ø 50 mm a 2 trubice: Ø 70 mm; 1 zařízení na protlačování brambor.
 1 ergonomický mobilní vozík s 3 GN 1/1 nádobami;
 balení 16 disků:
 -3 kráječe - 1 mm, 2 mm a 4 mm;
 -2 struhadla - 1,5 mm a 3 mm;
 -3 kráječe na kostičky - 5 x 5 x 5 mm, 10 x 10 x 10 mm a 20 x 20 x 20 mm;
 -3 kráječe na proužky - 2 x 10 mm, 2,5 x 2,5 mm a 4 x 4 mm.
 -hranolkovač - 10 x 10 mm
 -kostičkovače
 -nudličkovače
 možnost mytí disků v myčce nádobí
 2 držáky kotoučů
 úložný vozík
 Až 3000 krytí na jedno usazení.

Pozice: 910 – Univerzální kuchyňský robot

Základní funkce:

hnětací a šlehací stroj

Technický popis:

Napětí 400 V

volitelné 3 rychlosti

třírychlostní motor

ovládání spouštění a zvedání kotlíku na boční straně převodovky

tlačítko stop

mechanický spínač ochranného krytu kotlíku

krytí IP 34, celokovová konstrukce

nerezová díže o objemu 60 lt.

Příslušenství:

šlehací metla, hnětací hák, míchač, kotlík 60 lt, kotlík 30 lt, podstavec pod kotlík