

PROMAN s.r.o.

CHRUDEM

Držitel certifikátu EN ISO 9001, EN ISO 14001 a OHSAS 18001

Objednatel :	Generální finanční ředitelství
Zhotovitel :	PROMAN s.r.o.
Předmět nabídky :	Dodávka archivačních systémů pro ÚzP Praha 10
Číslo nabídky zhotovitele :	Čí 06/17/1708

V Chrudimi dne: 15. 6. 2017

O B S A H :

- 1.1 Obecná ustanovení
- 1.2 Předmět nabídky
- 1.3 Termíny
- 1.4 Cena díla
- 1.5 Fakturace a platební podmínky
- 1.6 Platnost nabídky
- 1.7 Technický popis
- 1.8 Záruky
- 1.9 Podmínky montáže
- 1.10 Závěr

1.1 Obecná ustanovení

Nabídka vznikla na základě výzvy k podání nabídky ze dne 2. 6. 2017 zveřejněné na portále Gemin.cz a prohlídky místa plnění dne 12. 6. 2017.

Nabídka stanovuje předmět, rozsah, termíny, ceny, technický popis a ostatní náležitosti nezbytné pro vznik budoucího smluvního vztahu.

Spojení: **PROMAN s.r.o.**
Za Pivovarem 830
537 01 Chrudim

tel. : 

fax :

e-mail: 
www.proman.eu

Společnost PROMAN s.r.o. Chrudim je držitelem certifikátu EN ISO 9001, EN ISO 14001 a OHSAS 18001. Nabízené regálové systémy mají certifikát v Brně.

1.2 Předmět nabídky

Předmětem nabídky je provozní dokumentace, kompletní dodávka a montáž regálového systému. Tento systém je navržen z policových regálů pevných a pojízdných.

Nabídka obsahuje:

- provozní dokumentace
- dodávka zařízení
 - ocelová konstrukce přestavitelných policových regálů
 - pojízdné podvozky pro policové regály
- označení nosnosti
- doprava
- montáž regálového systému
- předání díla včetně předávacího protokolu

1.3 Termíny

Dílo lze realizovat do 65 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni podpisu kupní smlouvy poslední smluvní stranou.

Místo realizace: Územní pracoviště v Praze, Petrohradská 1486/6, 101 00 Praha 10.

1.4 Cena budoucího díla

Dodávka regálů, podvozků, doprava, montáž celého systému

Cena celkem bez DPH	208.400,- Kč
DPH 21 %	43.764,- Kč

Cena celkem vč. DPH	252.164,- Kč

1.5 Fakturace a platební podmínky

Fakturace, platební podmínky a sankce budou domluveny ve smlouvě o dílo.

1.6 Platnost nabídky

Platnost nabídky je stanovena do 18. 12. 2017.

1.7 Technický popis

Regály jsou provedeny jako stavebnicově zavěšované, umožňující snadnou montáž (provádí se nastrčením jednotlivých prvků do zámků na sloup) i demontáž.

Regály mají vysokou příčnou i podélnou tuhost. Provedení regálů umožňuje výškovou přestavitelnost polic po 25 mm. Výška polic je 30 mm.

Policové regály jsou přikotveny do pojízdných podvozků. Pohon zařízení je pomocí růžice s řetězovým převodem (převod v představci). V čelech pojízdných regálů jsou plná čela z lakovaného plechu.

Každá police má zarážku omezující vypadnutí spisu do vedlejšího pole nebo z regálu.

V čele pojízdných regálů jsou magnetické tabulky A4.

Dodávka obsahuje:

35 ks sloup 1700 x 600 mm

140 ks police 1000 x 600 mm, nosnost 140 kg (vč. krycí police)

7 ks podvozek 4165 x 630 mm

Spojovací a kotevní materiál

Doprava do Prahy

Montáž v Praze

2 ks pojízdný regál provedení shodné s již dodanými regály

Barevná úprava:

- stojiny, police regálu - pozinkované
- podvozky - tmavě šedá RAL 7016
- boční propojení, patky, závěsné elementy polic, zavětrování, spojovací a kotevní materiál – pozinkované
- čela regálů – světle šedá RAL 7035
- 2 ks shodné s již provozovanou dodávkou

Pro regály platí:

- ukládací úrovně: první úroveň 235 mm nad podlahou, přestavitelnost po 25 mm

Kapacita regálů v této nabídce je celkem 288 bm polic hl. 300 mm.



1.8 Záruka

Na dodávku regálů poskytujeme záruku 24 měsíců.

Záruka se vztahuje na kvalitu tj. použitý materiál a na provedení montáže.

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá přetěžováním regálů, nešetrným zacházením a nerespektování pokynů z provozní dokumentace firmy PROMAN s.r.o.

Záruka zaniká, pokud objednavatel nebo třetí osoby prováděli na regálovém systému opravy bez souhlasu firmy PROMAN s.r.o.



Doporučujeme, aby obsluha skladu byla důsledně seznámena s provozní dokumentací firmy PROMAN s.r.o.. Je nutné kontrolovat dovozená zatížení jednotlivých regálových sloupců a případné výškové změny úrovně konzultovat s firmou PROMAN s.r.o.

1.9 Podmínky montáže

- zajištění přívodu elektrické energie, dostatečné osvětlení montážní plochy,
- za stav podlah v místě montáže a jejich únosnost zodpovídá objednatel, (podlaha musí splňovat dostatečnou nosnost - zatížení od patek regálů)
- k místu montáže musí být umožněn vjezd nákladním vozidlům podle objemu dodávky.

1.10 Závěr

Tuto nabídku považujeme za závaznou, o celé nabídce jsme připraveni dále jednat.

V případě potřeby jsme k dispozici na tel.: , e-mail 

Za společnost: 