

Ve své objednávce uveďte prosím číslo cenové nabídky.

Dodavatel:

VMS VISION, s.r.o.
Chrudichromská 2292/13
680 01 Boskovice
Česká republika
IČO: 47909391
DIČ: CZ47909391
www.vms.cz
vms@vms.cz
516 428 541

Odběratel:

Střední průmyslová
škola Zlín
třída Tomáše Bati
4187
760 01 Zlín
Česká republika
IČO: 00559482
DIČ: CZ00559482
https://www.spszl.cz/
reditel@spszl.cz
577005312

Vyřizuje:

Jiří Dadák
jiri.dadak@vms.cz
+420 725 566 200

Vyřizuje:

Ing. Aleš Sedláček
sedlacek@spszl.cz
730 171 544

Datum vystavení: 19.3.2025
Dodací lhůta: Dle dohody
Způsob dopravy: Montáž VMS
Místo dodání: Zlín

Datum platnosti: 30.4.2025
Platební podmínky: Převodem
Režim DPH: Standardní

Na základě poptávky Vám nabízíme následující řešení:

ID produktu	Položka	Počet	MJ	Cena bez DPH/MJ	Cena bez DPH celkem
	C 321 Výška stropu 335cm LCD vlevo, tabule vpravo Stěna: cihla	0		0,00	0,00
Z90400208	Interaktivní LCD panel Avtek TS 8 Lite G 86" Interaktivní LCD panel, úhlopříčka 86" (218 cm), rozlišení 4K (3840x2160 pixelů), svítivost 420 cd/m ² , životnost min. 50 000 hodin, reproduktory 2x 20 W, 8 mikrofonů, NFC čtečka, hmotnost 54,7 kg. Vestavěný operační systém Android 14.0, RAM 8 GB, úložiště 128 GB. Vstupy: 3x HDMI, 1x VGA, 1x audio, 1x LAN (RJ45), 2x USB-C. Výstupy: 1x HDMI, 1x audio, 1x LAN (RJ45). Další: 1x DisplayPort, 1x USB-A 2.0, 4x USB-A 3.0, 2x USB-B pro rozhraní dotykové obrazovky, 1x SPDIF, 1x RS232, 1x TF Card. Obsah balení: WiFi modul, 2x pero, ovladač. Záruka 5 let.	1	ks	68 651,00	68 651,00
PSAVT120166	LCD PYL320-86XAV8LITE Elegantní moderní pylonové sloupky ze stříbrného eloxovaného hliníku pro LCD panel Avtek TS 8 Lite úhlopříčky 86". Výška sloupů je 320 cm a jedná se o sloupky jednoduché. Mají kvalitní konstrukci, tichý a hladký posuv LCD a vyžadují minimální údržbu. LCD je na pylon uchyceno pomocí pevného ocelového rámu. Součástí sestavy je také hliníková odkládací polička délky 107 cm, která se montuje na rám a slouží pro zvedání LCD.	1	sada	21 350,00	21 350,00
NP0011	Montážní materiál sestavy interaktivita Obsahuje všechny komponenty pro montáž interaktivní sestavy do 15 m - kabeláž, přepěťovou ochranu, HDMI kabel 15 m, aktivní USB kabely, instalační lišty, spojovací materiál a jiný elektroinstalační materiál.	2	ks	3 500,00	7 000,00
SL0022	MONTÁŽ LCD PYLON jedn. Pylony umístit vedle LCD	1	ks	8 000,00	8 000,00
V10200120-2100	MANAŽER K 200x120 Jednodílná bílá tabule z certifikované dvouvrstvé keramiky e3 vypalované nad 800°C. Tabule je popisovatelná za sucha stíratelnými popisovací a magnetická. Povrch je vhodný pro nejvyšší zatížení, výborná stíratelnost a odolnost proti poškrábání. Doporučujeme především do škol a školících zařízení. Nevzhlednému kroucení brání sendvičová konstrukce s tloušťkou 16 mm, což řadí MANAŽER K mezi nejvyšší a nejpevnější tabule na trhu. Elegantní rám z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu s šedými plastovými rohy dodává moderní vzhled celé tabuli. Certifikovaná Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček. Odkládací polička a montážní materiál pro zavěšení na stěnu jsou součástí tabule.	1	ks	9 740,00	9 740,00

V99900000000607	Rám pylon 200x120 Ocelový rám pro uchycení tabule o rozměru 200x120 ke zvedacímu systému PYLON AL. Na rám se montuje také univerzální rameno AL.	1	ks	4 510,00	4 510,00
V70000016	PYLON AL jednoduchý 320 Zvedací systém pro jednu jednodílnou nebo třídílnou tabuli ekoTAB. Výborné řešení do tříd i poslucháren. Moderní pylonové sloupy jsou z hliníkové konstrukce v povrchové úpravě přírodní elox. Možnost omezení pohybu tabule stavitelnými plastovými dorazy s odpružením na požadovaný rozsah. Díky použitému konstrukčnímu řešení je zabráněno vibracím tabule při psaní a mazání. Samozřejmostí jsou pevnostní kovová lanka s lisovanými oky a kvalitní kuličková ložiska, která zaručují dlouhou životnost výrobku. Snadná montáž a minimální údržba. Výška sloupů 290 cm nebo 320 cm.	1	ks	12 290,00	12 290,00
V95000009	POLIČKA AL PY 200cm Odkládací hliníková polička pro tabuli TRIPTYCH K na zvedacímu systému PYLON AL jednoduchý. Jednoduchá montáž na zvedací systém. Délka 200 cm.	1	ks	1 700,00	1 700,00
SL0006	MONTÁŽ PYLON jedn. Pylony umístit za tabuli - viz. předchozí zakázka	1	ks	2 500,00	2 500,00
SLDO0016	Doprava IAU LCD	1	ks	2 000,00	2 000,00
	C 320 Výška stropu 333cm LCD vpravo, tabule vlevo Stěna: cihla	0		0,00	0,00
Z90400208	Interaktivní LCD panel Avtek TS 8 Lite G 86" Interaktivní LCD panel, úhlopříčka 86" (218 cm), rozlišení 4K (3840x2160 pixelů), svítivost 420 cd/m ² , životnost min. 50 000 hodin, reproduktory 2x 20 W, 8 mikrofonů, NFC čtečka, hmotnost 54,7 kg. Vestavěný operační systém Android 14.0, RAM 8 GB, úložiště 128 GB. Vstupy: 3x HDMI, 1x VGA, 1x audio, 1x LAN (RJ45), 2x USB-C. Výstupy: 1x HDMI, 1x audio, 1x LAN (RJ45). Další: 1x DisplayPort, 1x USB-A 2.0, 4x USB-A 3.0, 2x USB-B pro rozhraní dotykové obrazovky, 1x SPDIF, 1x RS232, 1x TF Card. Obsah balení: WiFi modul, 2x pero, ovladač. Záruka 5 let.	1	ks	68 651,00	68 651,00
PSAVT120166	LCD PYL320-86XAV8LITE Elegantní moderní pylonové sloupy ze stříbrného eloxovaného hliníku pro LCD panel Avtek TS 8 Lite úhlopříčky 86". Výška sloupů je 320 cm a jedná se o sloupy jednoduché. Mají kvalitní konstrukci, tichý a hladký posuv LCD a vyžadují minimální údržbu. LCD je na pylon uchyceno pomocí pevného ocelového rámu. Součástí sestavy je také hliníková odkládací polička délky 107 cm, která se montuje na rám a slouží pro zvedání LCD.	1	sada	21 350,00	21 350,00
NP0011	Montážní materiál sestavy interaktivita Obsahuje všechny komponenty pro montáž interaktivní sestavy do 15 m - kabeláž, přepěťovou ochranu, HDMI kabel 15 m, aktivní USB kabely, instalační lišty, spojovací materiál a jiný elektroinstalační materiál.	2	ks	3 500,00	7 000,00
SL0022	MONTÁŽ LCD PYLON jedn. Pylony umístit vedle LCD	1	ks	8 000,00	8 000,00
V10200120-2100	MANAŽER K 200x120 Jednodílná bílá tabule z certifikované dvouvrstvé keramiky e3 vypalované nad 800°C. Tabule je popisovatelná za sucha stíratelnými popisovací a magnetická. Povrch je vhodný pro nejvyšší zatížení, výborná stíratelnost a odolnost proti poškrábání. Doporučujeme především do škol a školících zařízení. Nevzhlednému kroucení brání sendvičová konstrukce s tloušťkou 16 mm, což řadí MANAŽER K mezi nej kvalitnější a nejpevnější tabule na trhu. Elegantní rám z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu s šedými plastovými rohy dodává moderní vzhled celé tabuli. Certifikovaná Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček. Odkládací polička a montážní materiál pro zavěšení na stěnu jsou součástí tabule.	1	ks	9 740,00	9 740,00
V99900000000607	Rám pylon 200x120 Ocelový rám pro uchycení tabule o rozměru 200x120 ke zvedacímu systému PYLON AL. Na rám se montuje také univerzální rameno AL.	1	ks	4 510,00	4 510,00
V70000016	PYLON AL jednoduchý 320 Zvedací systém pro jednu jednodílnou nebo třídílnou tabuli ekoTAB. Výborné řešení do tříd i poslucháren. Moderní pylonové sloupy jsou z hliníkové konstrukce v povrchové úpravě přírodní elox. Možnost omezení pohybu tabule stavitelnými plastovými dorazy s odpružením na požadovaný rozsah. Díky použitému konstrukčnímu řešení je zabráněno vibracím tabule při psaní a mazání. Samozřejmostí jsou pevnostní kovová lanka s lisovanými oky a kvalitní kuličková	1	ks	12 290,00	12 290,00

	ložiska, která zaručují dlouhou životnost výrobku. Snadná montáž a minimální údržba. Výška sloupů 290 cm nebo 320 cm.				
V95000009	POLIČKA AL PY 200cm Odkládací hliníková polička pro tabuli TRIPTYCH K na zvedacím systému PYLON AL jednoduchý. Jednoduchá montáž na zvedací systém. Délka 200 cm.	1	ks	1 700,00	1 700,00
SL0006	MONTÁŽ PYLON jedn. Pylony umístit za tabuli - viz. předchozí zakázka	1	ks	2 500,00	2 500,00
SLDO0016	Doprava IAU LCD	1	ks	2 000,00	2 000,00
	C 201 Výška stropu 340cm. LCD vpravo, tabule vlevo. Stěna: cihla Rekonstrukce učebny - stavební připravenost	0		0,00	0,00
Z90400208	Interaktivní LCD panel Avtek TS 8 Lite G 86" Interaktivní LCD panel, úhlopříčka 86" (218 cm), rozlišení 4K (3840x2160 pixelů), svítivost 420 cd/m², životnost min. 50 000 hodin, reproduktory 2x 20 W, 8 mikrofonů, NFC čtečka, hmotnost 54,7 kg. Vestavěný operační systém Android 14.0, RAM 8 GB, úložiště 128 GB. Vstupy: 3x HDMI, 1x VGA, 1x audio, 1x LAN (RJ45), 2x USB-C. Výstupy: 1x HDMI, 1x audio, 1x LAN (RJ45). Další: 1x DisplayPort, 1x USB-A 2.0, 4x USB-A 3.0, 2x USB-B pro rozhraní dotykové obrazovky, 1x SPDIF, 1x RS232, 1x TF Card. Obsah balení: WiFi modul, 2x pero, ovladač. Záruka 5 let.	1	ks	68 651,00	68 651,00
PSAVT120166	LCD PYL320-86XAV8LITE Elegantní moderní pylonové sloupky ze stříbrného eloxovaného hliníku pro LCD panel Avtek TS 8 Lite úhlopříčky 86". Výška sloupů je 320 cm a jedná se o sloupky jednoduché. Mají kvalitní konstrukci, tichý a hladký posuv LCD a vyžadují minimální údržbu. LCD je na pylon uchyceno pomocí pevného ocelového rámu. Součástí sestavy je také hliníková odkládací polička délky 107 cm, která se montuje na rám a slouží pro zvedání LCD.	1	sada	21 350,00	21 350,00
NP0011	Montážní materiál sestavy interaktivita Obsahuje všechny komponenty pro montáž interaktivní sestavy do 15 m - kabeláž, přepětovou ochranu, HDMI kabel 15 m, aktivní USB kabely, instalační lišty, spojovací materiál a jiný elektroinstalační materiál.	2	ks	3 500,00	7 000,00
SL0022	MONTÁŽ LCD PYLON jedn. Pylony umístit vedle LCD	1	ks	8 000,00	8 000,00
V10200120-2100	MANAŽER K 200x120 Jednodílná bílá tabule z certifikované dvouvrstvé keramiky e3 vypalované nad 800°C. Tabule je popisovatelná za sucha stíratelnými popisovači a magnetická. Povrch je vhodný pro nejvyšší zatížení, výborná stíratelnost a odolnost proti poškrábání. Doporučujeme především do škol a školících zařízení. Nevzhlednému kroucení brání sendvičová konstrukce s tloušťkou 16 mm, což řadí MANAŽER K mezi nejkvalitnější a nejpevnější tabule na trhu. Elegantní rám z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu s šedými plastovými rohy dodává moderní vzhled celé tabuli. Certifikovaná Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček. Odkládací polička a montážní materiál pro zavěšení na stěnu jsou součástí tabule.	1	ks	9 740,00	9 740,00
V99900000000607	Rám pylon 200x120 Ocelový rám pro uchycení tabule o rozměru 200x120 ke zvedacímu systému PYLON AL. Na rám se montuje také univerzální rameno AL.	1	ks	4 510,00	4 510,00
V70000016	PYLON AL jednoduchý 320 Zvedací systém pro jednu jednodílnou nebo třídílnou tabuli ekoTAB. Výborné řešení do tříd i poslucháren. Moderní pylonové sloupky jsou z hliníkové konstrukce v povrchové úpravě přírodní elox. Možnost omezení pohybu tabule stavitelnými plastovými dorazy s odpružením na požadovaný rozsah. Díky použitému konstrukčnímu řešení je zabráněno vibracím tabule při psaní a mazání. Samozřejmostí jsou pevnostní kovová lanka s lisovanými oky a kvalitní kuličková ložiska, která zaručují dlouhou životnost výrobku. Snadná montáž a minimální údržba. Výška sloupů 290 cm nebo 320 cm.	1	ks	12 290,00	12 290,00
V95000009	POLIČKA AL PY 200cm Odkládací hliníková polička pro tabuli TRIPTYCH K na zvedacím systému PYLON AL jednoduchý. Jednoduchá montáž na zvedací systém. Délka 200 cm.	1	ks	1 700,00	1 700,00
SL0006	MONTÁŽ PYLON jedn. Pylony umístit za tabuli - viz. předchozí zakázka	1	ks	2 500,00	2 500,00
SLDO0016	Doprava IAU LCD	1	ks	2 000,00	2 000,00

Poznámky:

Dodací lhůta běží od potvrzení objednávky.

V objednávce prosím uveďte typ zdiva, do kterého se bude montovat (plná cihla v ceně), dodací adresu a kontaktní osobu včetně telefonu.

Tato nabídka nesmí být přijata s jakoukoliv odchylkou.

Cena celkem bez DPH:

413 223,00 Kč

DPH:

86 776,83 Kč

Cena celkem:

499 999,83 Kč

Těšíme se na spolupráci!

VMS VISION, s.r.o. – spis. zn.: oddíl C, vložka 46383, den zápisu 5. 10. 2004 u Krajského soudu v Brně, DIČ: CZ47909391, IČ: 47909391
Chrudichromská 2292/13, 680 01 Boskovice | vms@vms.cz | www.vms.cz | Tel.: 516 428 541