

## KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami

### I. Smluvní strany

Kupující: **RESPONO a.s.**

Zastoupený: **Ing. Roman Celý, DiS.**, předseda představenstva společnosti  
**Ing. Milanem Černoškem**, výkonným ředitelem společnosti

IČ: **49435612**

DIČ: **CZ49435612**

Bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen Kupující)

Prodávající: **název: Komunální technika, s.r.o.**

sídlo: **Boleslavská 1544, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav**

zastoupený **Jaroslav Tejral - zmocněný**

IČ **26684055**

DIČ **CZ26684055**

zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 87133

bankovní spojení/účet<sup>1</sup> [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen Prodávající)

### II. Účel smlouvy, úvodní prohlášení

1. Účelem této smlouvy je realizace řádné a včasné dodávky 1 ks speciálního automobilu skládajícího se z podvozku, nástavby (myčka nádob na odpady) s pohonem na CNG pro účely zajištění proplachu a dezinfekce nádob na odpady a na poskytnutí výkonů souvisejících, které je kupujícím pořizováno v rámci veřejné zakázky s názvem „**Svozový vůz s myčkou nádob na CNG**“. Pro účely této smlouvy se proto zadávací dokumentací rozumí zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky. Zadávací dokumentace není fyzickou přílohou této smlouvy, prodávající však prohlašuje, že se s ní před podpisem této smlouvy důkladně seznámil.
2. Prodávající prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že:
  - má veškerou způsobilost uzavřít tuto smlouvu a plnit všechny závazky z ní vyplývající;
  - uzavřením této smlouvy nedojde k porušení žádné právní povinnosti ani jakéhokoliv jeho závazku vyplývajícího z obecně závazného předpisu nebo smlouvy nebo rozhodnutí soudu či jiného obdobného orgánu;
  - disponuje veškerými odbornými předpoklady potřebnými ke splnění všech jeho závazků vyplývajících z této smlouvy.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tuto smlouvu za ujednání v souladu s dobrými mravy a shodně prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek.

<sup>1</sup> Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně

### III. Předmět koupě

1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží, které je předmětem koupě, a umožnit mu nabytí vlastnické právo ke zboží, a závazek kupujícího zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu, to vše za podmínek dále v této smlouvě dohodnutých.
2. Pro účely této smlouvy se zbožím rozumí speciální vozidlo (1ks) pro mobilní mytí nádob na odpady, s pohonem na CNG a na poskytnutí výkonů souvisejících včetně veškerých součástí a příslušenství. To vše v rozsahu a podle přílohy č.1 a této smlouvy (dále jen „zboží“) a to:

**Scania G420 B6x2\*4NB CNG**

(výrobce a typ podvozku, obchodní značka – doplní Prodávající).

**MUT ROTO 205/15 ABRA**

(výrobce a typ nástavby s rotačním stlačováním a zařízením pro mytí odpadových nádob – obchodní značka – doplní Prodávající).

**Zoeller typ 301 (ZLS 301)**

(výrobce a typ nástavby – vyklapěč, obchodní značka – doplní Prodávající).

3. Prodávající se zavazuje, že zboží a příslušenství budou odpovídat platným právním předpisům a technickým normám a budou homologována pro provoz v ČR. Zboží bude dodáno jako nové a nepoužité a rok výroby zboží nesmí být starší 12-ti měsíců ke dni předání zboží, prosto jakýchkoliv nevypořádaných práv třetích osob (zejména práv z duševního vlastnictví či průmyslových práv) a bude připraveno pro okamžitý provoz bez potřeby dalších doplňujících součástí.
4. Zboží musí odpovídat či splňovat
  - provedením ČSN EN 1501-1+A2, nařízení vlády NV č. 176/2008 Sb. a směrnici 89/392/EHS v aktuálním znění,
  - předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR v aktuálním znění,
  - podmínky stanovené vyhláškou č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
  - podmínky stanovené zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích v aktuálním znění,
  - osvědčení o schválení technické způsobilosti typu dle ustanovení zákona č. 56/2001 Sb. v aktuálním znění.
5. Součástí závazků prodávajícího zboží dle odst. 1 tohoto článku je taktéž závazek prodávajícího zajistit na své náklady níže uvedené (příčemž výraz "zajistit" znamená provést veškeré nutné a vhodné úkony či jiné kroky, byť by jejich uskutečnění bylo spojeno s vynaložením nákladů, nebo naopak se zdržet určitého jednání, v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy tak, aby bylo dosaženo určitého výsledku):
  - doprava zboží do místa předání;
  - zajištění a přihlášení vozidla do registru vozidel;
  - zajištění dostupnosti servisu do 48 hodin od nahlášení poruchy;
  - individuální a komplexní vyzkoušení dodaného zboží a jeho uvedení do plného provozu;předvedení a uvedení předmětu koupě do provozu, a to všech částí předmětu smlouvy, které budou obsluhovány pracovníky Kupujícího v rozsahu maximálně 2 osob v délce trvání min. 1 hodiny, a to v místě předání zboží.

Kupující na vyžádání Prodávajícího stanoví písemně jmenovitý seznam osob, kterým bude předvedeno uvedení předmětu smlouvy a jeho jednotlivých částí do provozu. Prodávající před předáním a převzetím podrobně seznámí tyto osoby s podmínkami provozu a údržby jednotlivých částí předmětu smlouvy a upozorní je na příslušnou část návodu na provoz a údržbu jednotlivých částí předmětu smlouvy. O seznámení s předvedením a uvedením předmětu smlouvy a jeho jednotlivých částí do provozu pro jednotlivé osoby Kupujícího doloží Prodávající při předání a převzetí předmětu smlouvy protokoly.
6. Nejpozději současně se zbožím je prodávající povinen dodat kupujícímu:
  - veškeré doklady k vozidlu s řádně vepsanými údaji (včetně velkého technického průkazu), nezbytnými k provozování vozidla,
  - veškeré návody k obsluze,
  - odpovídající technickou dokumentaci,
  - seznam pravidelných záručních prohlídek prováděných Prodávajícím nebo jeho smluvním partnerem,
  - doklady prokazující kvalitu a schválení pro užívání v České republice,
  - atesty, certifikáty a prohlášení o shoděvše výše uvedené ve 2 tištěných vyhotoveních.

### IV. Doba, místo plnění, autorizovaný servis podvozku zboží

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle příslušného právního předpisu.

2. Prodávající se zavazuje dodat zboží vč. uvedení a předvedení předmětu koupě do provozu

**nejpozději do 290 kalendářních dní od nabytí účinnosti této smlouvy.**

3. Místem plnění (dodání) je areál Kupujícího na ulici Cukrovarská 486/16, 682 01 Vyškov, Česká republika.
4. Prodávající splní povinnost odevzdat zboží kupujícímu řádným a včasným dodáním zboží (včetně sjednané dokumentace) a uvedení a předvedení předmětu veřejné zakázky do provozu a podpisem předávacího protokolu, který smluvní strany pořídí o dodání zboží s tím, že každá ze stran obdrží jedno vyhotovení. Nesplní-li prodávající svou povinnost odevzdat zboží kupujícímu dle první věty tohoto odstavce v celém rozsahu, není kupující povinen zboží převzít.
5. Nebezpečí za škodu na zboží a vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem oboustranného podpisu předávacího protokolu dle předchozího odstavce.
6. Kupující je také oprávněn nepřevzít zboží, které nespĺňuje požadavky vyplývající z této smlouvy.
7. Autorizovaný servisním střediskem pro nahlášení a provádění autorizovaného servisu či opravy podvozku zboží je:

Název: Scania Czech Republic, s.r.o.

Sídlo autorizovaného servisu: Lipenská 1170/45, 779 00 Olomouc, Hodolany

Kontaktní email /telefon: [REDACTED]

8. Autorizovaný servisním střediskem pro nahlášení a provádění autorizovaného servisu nástavby či oprav (nástavba s rotačním stlačováním a zařízeníem pro mytí odpadových nádob) zboží je (je-li rozdílný oproti odst.7. tohoto článku):

Název: SERVIS-CENTRUM CZ s.r.o.

Sídlo autorizovaného servisu: Průmyslová 1153, 686 01 Uherské Hradiště

Kontaktní email /telefon: [REDACTED]

9. Autorizovaný servisním střediskem pro nahlášení a provádění autorizovaného servisu nástavby či oprav (vyklapěč) zboží je (je-li rozdílný oproti odst.7. tohoto článku):

10. Název: SERVIS-CENTRUM CZ s.r.o.

11. Sídlo autorizovaného servisu: Průmyslová 1153, 686 01 Uherské Hradiště

12. Kontaktní email /telefon: [REDACTED]

## V. Kupní cena

1. Kupující se za zboží zavazuje prodávajícímu zaplatit kupní cenu ve výši:

- |      |  |                  |
|------|--|------------------|
| 1.1. | <b>Celková cena za dodávku uvedenou v článku III. této smlouvy bez daně z přidané hodnoty</b> činí celkem    | 9 569 000, - Kč  |
| 1.2. | Dañ z přidané hodnoty v základní sazbě 21% činí z ceny této smlouvy částku                                   | 2 009 490, - Kč  |
| 1.3. | <b>Celková cena za dodávku uvedenou v článku III. této smlouvy včetně daně z přidané hodnoty</b> činí celkem | 11 578 490, - Kč |

(slovy: jedenáct milionů pět set sedmdesát osm tisíc čtyři sta devadesát korun českých).

Takto sjednané ceny jsou cenami nejvýše přípustnými a obsahují veškeré náklady související s předmětem plnění dle této smlouvy, žádné jiné finanční plnění z titulu této smlouvy nemůže být vyžadováno.

2. Kupní cena uvedená v odst. 1 tohoto článku smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran, přičemž zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním všech jeho povinností vyplývajících z této smlouvy (zejména náklady na dopravu, uvedení a předvedení předmětu veřejné zakázky do provozu, pojištění, celní a jiné poplatky, vystavení všech dokladů s příslušnou legislativou atd.) a je sjednána jako konečná čili je rovněž nezávislá na vývoji cen a kurzových změnách. Ke změně kupní ceny může dojít výhradně v případě změně sazeb DPH dle příslušného zákona.

## VI. Platební podmínky

1. Kupující neposkytuje zálohy předem. Cena dodávky bude uhrazena na účet Prodávajícího, uvedený shora v této smlouvě, po podpisu protokolu o předání a převzetí zboží a po předvedení a uvedení předmětu koupě do provozu na

základě Prodávajícím vystavené faktury – daňového dokladu. Fakturu – daňový doklad – vystaví a předá Prodávající při podpisu protokolu o předání a převzetí zboží oprávněnou osobou Kupujícího.

2. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace předá Prodávající Kupujícímu ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Kupujícího.
3. Faktura Prodávajícího musí obsahovat alespoň tyto náležitosti:
  - číslo smlouvy
  - číslo faktury
  - den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění
  - název, sídlo, IČ, Prodávajícího a Kupujícího, DIČ Prodávajícího
  - označení banky a číslo účtu Prodávajícího
  - označení dodávky
  - identifikaci Prodávajícího – zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u ..... oddíl ..., číslo složky .....
  - doklady uvedené v článku III. odst. 6. této smlouvy
  - razítko a podpis oprávněné osoby Prodávajícího
4. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavci 3., 5. a 6. tohoto článku smlouvy, je Kupující oprávněn ji do data splatnosti vrátit Prodávajícímu, aniž by se tím dostal do prodlení. Po opravě faktury předloží Prodávající Kupujícímu novou fakturu se splatností uvedenou v odstavci 5. tohoto článku. Rovněž tak může fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Prodávajícího za vadu předloží Prodávající Kupujícímu novou fakturu se splatností uvedenou v odstavci 5. tohoto článku.
5. Splatnost faktury, která bude současně daňovým dokladem, činí nejpozději 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Kupujícímu do jeho sídla uvedeného v záhlaví smlouvy.
6. DPH bude účtována Prodávajícím a Kupujícím placena ve výši stanovené zákonem ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

## VII. Dodání předmětu smlouvy

1. Dodání předmětu smlouvy proběhne za účasti Prodávajícího, Kupujícímu v místě předání.
2. Prodávající zboží odevzdá a Kupující převezme formou protokolu o předání a převzetí zboží. Prodávající nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně Kupujícímu, že zboží je připraveno k předání. K podpisu protokolu o předání a převzetí zboží jsou oprávněny osoby uvedené v článku I. této smlouvy nebo zástupci těchto osob jednající na základě plné moci. Plná moc se pak stává součástí protokolu o předání a převzetí zboží.
3. Kupující je oprávněn provést kontrolní inspekci dodaného zboží Prodávajícím za účelem, zda jsou splněny parametry uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.
4. Kupující je povinen převzít předmět smlouvy pouze v případě, že nemá žádné vady.

## VIII. Povinnosti Prodávajícího

1. Prodávající má sjednáno v souvislosti s dodáním předmětu podle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností Prodávajícího, které pokrývá i odpovědnost za škodu způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku Prodávajícího, činností prováděnou v souvislosti s dodávkou předmětu smlouvy a zahrnuje též pojištění způsobené krádeží, povodní, vichřicí a jinými nepředvídanými vlivy, ve výši pojistného plnění min. 1.000.000 Kč. Prodávající se zavazuje udržovat pojistnou smlouvu v platnosti po celou dobu dodání předmětu této smlouvy.
2. Prodávající je povinen na žádost Kupujícího předložit doklady o pojištění nejpozději do 3 dnů ode dne doručení výzvy.
3. Prodávající je povinen zahájit opravu či servis zboží do 24 h hodin od Kupujícího nahlášení vady zboží či nutnosti opravy nebo servisu na zboží ze strany Kupujícího.

Nahlášení vady zboží či nutnosti opravy nebo servisu zboží je Prodávající oprávněn učinit telefonicky nebo emailem na kontakt uvedený v této smlouvě.

## IX. Záruční ujednání

1. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží nebo jeho část v době jeho předání a dále za vady zjištěné po celou dobu záruční lhůty. Prodávající tímto poskytuje kupujícímu záruku (za jakost), že po dobu záruční lhůty bude mít zboží vlastnosti stanovené touto smlouvou, příslušnými právními předpisy či normami, příp. vlastnosti obvyklé.
  - Plná záruční doba na podvozek činí min. 24 měsíců bez omezení počtu ujetých km,
  - Záruční doba na nástavbu s rotačním stlačováním a zařízením pro mytí odpadových nádob činí min. 24 měsíců,
  - Záruční doba na vyklapěč činí min. 24 měsíců nebo 1.000 moto-hodin – zaleží, co nastane dříve.

Záruční doba počíná běžet okamžikem oboustranného podpisu předávacího protokolu. Záruční doba neběží po dobu od oznámení vady do doby sjednání nápravy u předmětné vady.



2. Kupující je oprávněn reklamovat vady předmětu smlouvy (nebo jeho části) písemně i ústně u Prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Při reklamaci budou vady popsány či bude uvedeno, jak se projevují.
3. Práva kupujícího z vadného plnění a záruky upravují příslušná ustanovení OZ. Smluvní strany se však odlišně od OZ dohodly, že kupující je povinen oznámit prodávajícímu jakékoliv případné vady zboží bez zbytečného odkladu poté, co takové vady zjistí (nejpozději však do 14 dnů od zjištění vady). Současně se smluvní strany dohodly, že Kupující je oprávněn reklamovat vady zboží (nebo jeho části) písemně i ústně u Prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Při reklamaci budou vady popsány či bude uvedeno, jak se projevují. Pro tento případ Prodávající uvádí kontakt:

Tel: [REDACTED]

ema [REDACTED]

poštovní adresa: Komunální technika, s.r.o., Boleslavská 1544, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

4. Písemnou reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace odeslaná Kupujícím v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
5. Smluvní strany se dohodly, že případné vady zboží (vyjma vad právních) budou řešeny opravou zboží. Ukáže-li se, že vada zboží je objektivně neodstranitelná, zavazuje se prodávající dodat kupujícímu bez zbytečného odkladu bezplatně zboží či jeho část (pro takové nové zboží platí všechny specifikace a požadavky dle této smlouvy) ve stejné kvalitě a převést vlastnické právo k němu na kupujícího. Reklamovaná vada musí být odstraněna ve lhůtě odpovídající povaze vady, nejpozději však do 30 dnů od reklamace vady, nedohodnou-li se strany pro konkrétní případ písemně jinak. Neodstraní-li prodávající vadu v příslušné lhůtě a nesjedná-li nápravu ani po písemné výzvě kupujícího a v dodatečné lhůtě alespoň 7 dnů od doručení takové výzvy, je kupující oprávněn nechat danou vadu odstranit na náklady prodávajícího, aniž by tím byla dotčena poskytnutá záruka.
6. Náklady na provedení a/nebo zajištění veškerých úkonů vyplývajících z poskytnuté záruky (zejména náklady na dopravu, náklady na náhradní díly atd.) ponese prodávající, který není oprávněn účtovat kupujícímu z tohoto titulu jakékoliv platby.
7. Prodávající je povinen provést nápravu vady dle výše uvedeného i v případě, kdy reklamaci neuznává, přičemž nese související náklady až do doby, než se prokáže, zdali byla vada reklamována oprávněně. Prokáže-li se ve sporných případech, že Kupující vadu reklamoval neoprávněně, tzn., že Prodávající za vadu neodpovídá či se na ni nevztahuje poskytnutá záruka, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu veškeré Prodávajícím účelně vynaložené a doložené náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady.
8. Smluvní strany se dohodly, že záruka se nevztahuje na spotřební materiál. Výjimkou délky shora uvedené záruční doby je délka záruka proti prorezavění karose vozidla, která je delší a je upravena v odst. 11 tohoto článku.
9. Prodávající se zavazuje k dodávkám náhradních dílů nejméně po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla.
10. Prodávající se zavazuje, že náhradní díly potřebné pro opravu či výměnu předmětu koupě budou jak v záruční, tak v pozáruční době dostupné. Přičemž v pozáruční době nejméně po dobu 8 let ode dne skončení záruční doby uvedené v této smlouvě. Případná dodávka náhradních dílů v pozáruční době není zahrnuta v celkové ceně uvedené v čl. V. této smlouvy a byla by účtovaná a hrazená zvlášť.
11. Prodávající dále poskytuje Kupujícímu 10letou záruku proti prorezavění karosérie.

## **X. Smluvní pokuty**

1. Za nesplnění sjednané lhůty v odst. 2. článku IV. této smlouvy je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokuta ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. Za nesplnění sjednané lhůty v odst. 3. článku VIII. této smlouvy je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokuta ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
3. V případě, že Prodávající nesplní povinnost stanovenou v článku XI. odst. 1. této smlouvy, je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každý případ.
4. Za prodlení Kupujícího s úhradou faktury se sjednává úrok z prodlení ve výši stanovené zákonným předpisem za každý i započatý den prodlení.
5. V případě, že Prodávající nesplní povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 1. této smlouvy, zejména nebude mít uzavřenu příslušnou pojistnou smlouvu, je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny dodávky uvedené v čl. V, a to za každý den, ve kterém nebude předmětná pojistná smlouva platná a účinná.
6. Platí, že zaplacením jakékoliv smluvní pokuty uvedené v této smlouvě není dotčeno právo Kupujícího vůči Prodávajícímu na náhradu způsobené škody (či její výši), která vznikla v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Prodávajícího při realizaci předmětu plnění dle této smlouvy. Za škodu způsobenou Prodávajícím Kupujícímu dle této smlouvy se považují např. nedodržení termínu dodání předmětu této smlouvy či jeho části. V případě vzniku škody definované v tomto odstavci se zavazuje její výši Prodávající Kupujícímu uhradit.

## **XI. Ostatní ujednání**

1. *Prodávající je povinen vůči třetím osobám zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při realizaci této smlouvy a v souvislosti s ní a které jsou chráněny příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména obchodní tajemství, osobní údaje, utajované informace) nebo které kupující prohlásil za důvěrné. Povinnost mlčenlivosti trvá i po zániku této smlouvy. Plnění této povinnosti se prodávající zavazuje zajistit i u všech svých zaměstnanců, případně jiných osob, které prodávající k realizaci této smlouvy použije.*
2. *Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neuzijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle odstavce 4 tohoto článku).*
3. *Prodávající není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu kupujícího. Prodávající není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za kupujícím z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám kupujícího za prodávajícím.*
4. *Prodávající prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že má-li Kupující v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění, povinnost zveřejnit smlouvu vč. jejich změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za předmět plnění, tak poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.*
5. *Prodávající prohlašuje, že na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2) OZ.*

## **XII. Ochrana práv k průmyslovému a duševnímu vlastnictví**

1. *Prodávající je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Prodávající je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým poddodavatelům.*

## **XIII. Odstoupení od smlouvy**

1. *Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvíдалa; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.*
2. *Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplýne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.*
3. *Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.*
4. *Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, nebrání jí to odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany.*
5. *Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku.*
6. *Plnil-li dlužník zčásti, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.*
7. *Zavazuje-li smlouva dlužníka k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může věřitel od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro věřitele význam.*
8. *Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.*
9. *Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.*
10. *Kupující může tuto smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat.*
11. *Kupující může tuto smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit, a to bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že tato smlouva neměla být uzavřena, neboť*
  - a) *Prodávající jako vybraný dodavatel v zadávacím řízení na základě, kterého byla uzavřena tato smlouva, měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení,*
  - b) *Prodávající jako vybraný dodavatel v zadávacím řízení na základě, kterého byla uzavřena tato smlouva, před zadáním veřejné zakázky předložil údaje, dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr Prodávajícího,*

nebo

- c) výběr Prodávající souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie.

Právo Kupujícího ukončit tuto smlouvu podle jiných právních předpisů není tímto ustanovením dotčeno.


#### **XIV. Společná a závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva, jakož i právní poměry na jejím základě vzniklé a výslovně neupravené jejím textem se řídí právními předpisy České republiky s vyloučením kolizních norem (včetně tzv. Vídeňské úmluvy o mezinárodní koupi zboží).
2. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Prodávající Kupujícímu veškeré písemné dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby Kupujícího.
3. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.
4. Prodávající není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího svá práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
5. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke kupní smlouvě a podepsanými oběma smluvními stranami.
6. Není-li tato smlouva podepsána uznávanými elektronickými podpisy osob oprávněných jednat, pak bude tato smlouva vyhotovena ve čtyřech tištěných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Nevztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost jejího zveřejnění v registru smluv, tak tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její dále uvedené přílohy:  
Příloha číslo 1
  - tabulka s názvem: „Požadované parametry nabízeného vozidla“
9. Kupující má právo průběžné kontroly stavu plnění předmětu smlouvy, po předchozí dohodě s Prodávajícím či zastavovatelem nástaveb.
10. Podpisem této smlouvy Prodávající pro případ, že je plátcem DPH, výslovně prohlašuje, že:
  - nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),
  - jemu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
  - nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu,
  - nebude nespolehlivým plátcem,
  - bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
  - souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude o Prodávajícím zveřejněna správce daně skutečnost, že Prodávající je nespolehlivým plátcem, uhradí Kupující daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
  - souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu Prodávajícího, určeného pro ekonomickou činnost správce daně, uhradí Kupující daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.
11. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.

Dne M.4. 2025

.....  
za Prodávajícího  
**Jaroslav Tejral**  
zmocněný

11.4.2025



za Kupujícího  
**Ing. Milan Černošek**  
Výkonný ředitel

11.4.2025



za Kupujícího  
**Ing. Roman Celý, DiS.**  
předseda představenstva společnosti



**Příloha číslo 1**  
**Specifikace Prodávajícím dodávaného zboží**

---

**Technická specifikace Zboží**

Před podpisem smlouvy bude doložena tabulka s názvem: „Požadované parametry nabízeného vozidla“

NÁSTAVBA S ROTÁČNÍM STLAČOVÁNÍM A ZAŘIZENÍM PRO MYTÍ ODPADOVÝCH NÁDOB: HUT ROTO 205/15 ABRA			
Popis technického požadavku/Parametr		Vymezení parametru	
58	Nástavba splňuje platnou legislativu EU a české republiky, zejména pak normu ČSN EN 1501-1:2021 a ČSN EN 1501-5	ANO	ANO
59	Sběrná nádrž z nerezové oceli s objemem min. 15 m <sup>3</sup>	min. 15 m <sup>3</sup>	15 m <sup>3</sup>
61	Zvýšené dopravní spirála ve sběrovém bubnu z nerez	Min 80 mm	80 mm
62	Hydraulický systém vykládky a nakládky rotační bubnu	ANO	ANO
63	Šířka nástavby	max 2 500 mm	2500 mm
64	Stlačovací poměr	min. 1 : 6	1 : 6
65	Sběrový buben je uložen v kulčkovém ložisku, namontovaném na obvodu bubnu	ANO	ANO
66	Bubnový buben je řazen pomocí ozubených kol, jedno na poháněním hydraulikou, jedno na sběrový bubnu	ANO	ANO
67	Kónický vstup sběrového bubnu s odebíracími lopatkami z nerezové oceli, krytými (zabudované v nádrži oceli)	ANO	ANO
68	U zadní části rotační bubny a odvětrávacím špatkám k odvětrávání seči pro snadší odvod vody a uvolnění zbytků odpadu do dvoraně	ANO	ANO
69	Kónický pevný ísovací šnek na zadní vřtu, ísovací šroubovice min. 1,5 otáčky	ANO	ANO
70	Lisovací segmenty pevného lisovacího šneku z vysoceodolného a odvětrávacího materiálu	ANO	ANO
71	Nástavba s těsněním pro zabránění úniku vzdušných složek odpadu během nakládky, mytí a seznátní řadu	ANO	ANO
72	Přídavné těsnění pro svaz popeloviny	ANO	ANO
73	Nástavba vybavena záchytnou nádrží z nerezové oceli a systémem těsnění pro svaz popeloviny a mytí odpadových nádob, objem záchytné nádrže min. 180l	ANO	ANO
74	Opláštění nástavby horizontálními samonosnými Alu panely připevněnými k přednímu a zadnímu čelu (bez zábradlí nebo šedé kování)	ANO	ANO
75	Ochranné krytí rotační bubny - samosvazná kování hmoty, krytá posuvnými panely s implemtní sečí	ANO	ANO
76	Uvolnění ovládací funkce nástavby pomocí elektrických tlačítek s krytím min. IP 64	ANO	ANO
77	Hydraulický rozvaděč funkce umístěn nahoře na nástavbě, mimo dosah znečištění	ANO	ANO
78	Přední a zadní čelo Alu, lakované	ANO	ANO
79	Přepínač směru rotace zásobníku na ovládacím panelu v kabině	ANO	ANO
80	Ovládací plynulého nastavení rychlosti otáčení zásobníku na ovládacím panelu v kabině	ANO	ANO
81	Bezpečnostní stop tlačítko na obou stranách nástavby a v kabině vozidla	ANO	ANO
82	Řádný kamerový systém s LCD monitorem v kabině	ANO	ANO
83	2 ks LED pracovní světla vzadu	ANO	ANO
84	2 ks LED osvětlení kol zadní nápravy v rozvoru vozidla	ANO	ANO
85	4 oranžové zábriskové LED maglky (ne rotující) s krytím proti poškození, v rozích nástavby, uvnitř nástavby do rohu nástavby čela	ANO	ANO
86	Automatické centrální mazání vč. čerpadla, s vývodem pro CM vyklápeče	ANO	ANO
87	Zásobna za zadními koly přes celou šířku vozidla	ANO	ANO
88	Bezpečnostní spínání zadních stupáček dle EN 1501-1:2021	ANO	ANO
89	Plně integrované zařízení pro mytí odpadových nádob	ANO	ANO
90	Nádrž pro čistou mycí vodu z nerezové oceli objem	Min. 1500 l	1500 l
91	Nádrž pro znečištěnou vodu z nerezové oceli a hmotnostními, objem	Min. 650 l	650 l
92	Teplota mycí vody nastavitelná v rozmezí 40° - 60°C	ANO	ANO
93	Nářový tepný agregát regulovatelný, s úpravou výměřku proti závřpnění	ANO	ANO
94	Vysokotlaké vodní čerpadlo s maximem 160 bar	ANO	ANO
95	Standardní nastavení vysokotlakého čerpadla pro mytí 100 l pñ 100 bar	ANO	ANO
96	Řízení mycího zařízení pomocí elektronické řídicí jednotky spravně na zadí vozidla	ANO	ANO
97	Nastavitelná doba mytí - jeden cyklus	Min 6 sec, max 10 sec	od 6 do 10 sec
98	Mytí nádob 120 / 240 l plast (zavřzení pomocí hřebene)	ANO	ANO
99	Mytí nádob 660 / 770 / 1100 l (zavřzení pomocí hřebene)	ANO	ANO
100	Mytí nádob 1100l kov (zavřzení za postranní čepy)	ANO	ANO
101	Ochranné krytování mycích hlav ze silné gumy	ANO	ANO
102	Pneumatické vyprázdnění žlábků drabného mokrého odpadu a vody ze záchytné dílaney (bez stlačeného čerpadla)	ANO	ANO
103	Pneumatický ventil pro bezproblémové vyprázdnění nádrže na znečištěnou vodu	ANO	ANO
104	Pneumatické zařízení na odstranění vody ze všech vedení a agregátů	ANO	ANO
105	Tlakové mycí zařízení (WAP) s 10 m hadicí na bubnovém navijáku	ANO	ANO
106	Odprava vyvedení vypouštěcí kulový kohout z dvoraně a hadič	ANO	ANO
107	Připrava pro připevnění vyklápeče na nástavbu dle EN 1501-5, včetně 16-ú pákové zřusvky	ANO	ANO
108	Plastová schránka s vřkem zamykatelná	ANO	ANO
109	Držák smetáku a špatky včetně nářadí	ANO	ANO
110	Boční zbrany proti podjetí	ANO	ANO
111	Blatníky zadní nápravy	ANO	ANO
112	Označení předepsanými vřstředními tabulkami a polepy	ANO	ANO
113	Reflexní bezpečnostní značení dle EHK	ANO	ANO
114	Návod v českém jazyce	ANO	ANO
115	Záruka 24 měsíců	ANO	ANO
116	Barva nástavby zelená RAL 6018 - výjma krycích Alu plechů	ANO	ANO

VYKLÁPEČ: Zoeller typ 301 (ZLS 301)			
Popis technického požadavku/Parametr		Vymezení parametru	
117	Manuální dělný uzavřezí univerzální hřebenový vyklápeč	ANO	ANO
118	Připevnění na nástavbu dle EN 1501-5 (dřve DIN 30 731)	ANO	ANO
119	Vykřpnění pomocí hřebene pro nádob 110l, 120l, 140l, 240l, 360l, 660l, 770l, 1100l	ANO	ANO
120	Vykřpnění pomocí postranních ramen a žebř pro nádob min. 660l - 1100l	ANO	ANO
121	Možnost vykřpnění kontejnerů s plochým vřkem	ANO	ANO
122	Připrava vyklápeče pro montáž dynamického válního systému a evidenčního systému	ANO	ANO
123	Přstiprachevé olony	ANO	ANO
124	Impuls pro zvýšení otáček	ANO	ANO
125	Hadla pro obsluhu	ANO	ANO
126	Boční zbrany proti zmezení vřupu do prostoru vyklápeče	ANO	ANO
127	Centrální automatické mazání připojené k centrálnímu mazání nástavby	ANO	ANO
128	Barva vyklápeče zelená RAL 6018	ANO	ANO

NÁSTAVBA S ROTACÍMÍ SYLAČOVÁNÍM A ZAŘÍZENÍM PRO MYTÍ ODPADOVÝCH NÁDOB: NOT ROTO 205/15 ARMA			
Popis technického požadavku/Parametr		Vymezení parametru	
59	Návrhová skupina jízdního vozidla podle normy EN 1501-1:2021 a EN 1501-5	ANO	ANO
60	Sběrná nádrž z nerezové oceli s objemem min. 15 m <sup>3</sup>	min 15 m <sup>3</sup>	15 m <sup>3</sup>
61	Čištěná dopravní spirála ve sběrovém důlnu z nerezové oceli	Min 80 mm	80 mm
62	Hydraulický systém vykládky a nakládky rtací hubny	ANO	ANO
63	Šířka nástavby	max 2 500 mm	2500 mm
64	Sběrovec poměr	min. 1 : 6	1 : 6
65	Sběrový buben je uložen v kulčkovém ložisku, namontovaném na obvodu bubnu	ANO	ANO
66	Přiklon bubnu je řešen pomocí ozubených kol, jedno na požadovaném vykládacím, jedno na odtokovém bubnu	ANO	ANO
67	Prvky skupiny sběrového bubnu a odtokového napojení z nerezové oceli, krytím a ochrannými prvky	ANO	ANO
68	V zadní části bubnu s odtokovým napojením a odtokových sekcí pro vstřední odtok vody a sběrových objemů odpadní vody	ANO	ANO
69	Kolčový pevný ústřední šnek na zadním vřtu, tvořící šroubovice min. 1,5 otáčky	ANO	ANO
70	Lisovací segmenty pevného lisovacího šneku z vysoceodbitného a odtokového materiálu	ANO	ANO
71	Nástavba s těsněním pro zabránění úniku vzdušných tenzích složek odpadů během náplně, uvolnění a vykládky	ANO	ANO
72	Přístupné těsnění pro snadné poškození	ANO	ANO
73	Návrhové řešení sběrového bubnu z nerezové oceli a systémem těsnění pro svaz kyslíkem a mycí odpadových nádob, odtokem odpadní vody min. 100	ANO	ANO
74	Opakující nástavby horizontálního samonastavení Alu panely připraveny pro přídavnou a doplňkovou Alu část (základní modul) (samonastavení)	ANO	ANO
75	Opakující panely boční - samonastavení (samonastavení), krycí uzavírání pomocí s těsněním	ANO	ANO
76	Umožnění ovládnutí funkce nástavby pomocí elektrických tlačítek s krytím min. IP 64	ANO	ANO
77	Hydraulický rozváděč funkce umístěn nahoře na nástavbě, mimo dosah nečistot	ANO	ANO
78	Přístup k zadní části Alu, lakování	ANO	ANO
79	Přístup směru rotace zvláštní na ovládacím panelu v kabíně	ANO	ANO
80	Ovládací fyzická nastavení rychlosti otáčení zvláštní na ovládacím panelu v kabíně	ANO	ANO
81	Bezpečnostní stop tlačítko na obou stranách nástavby a v kabíně vozidla	ANO	ANO
82	Barvené kamery systém s LCD monitorem v kabíně	ANO	ANO
83	2 ks LED pracovní světlo vzadu	ANO	ANO
84	2 ks LED osvětlení kol zadní nápravy v rozvodu vozidla	ANO	ANO
85	4 uzavřené zářivkové LED moduly (incandescence) s krytím proti poškození, v rozvodu nádob, světlo integrované do rozvodu nádob	ANO	ANO
86	Automatické mazání mazání v. čerpadla, s vývodem pro CH vykládky	ANO	ANO
87	Zábrana za zadními koly přes celou šířku vozidla	ANO	ANO
88	Bezpečnostní spínač zadních stupáček dle EN 1501-1:2021	ANO	ANO
89	Proje integrované zařízení pro mytí odpadových nádob	ANO	ANO
90	Nádrž pro čistou mycí vodu z nerezové oceli objem	Min. 1500 l	1500 l
91	Nádrž pro nečistotovou vodu z nerezové oceli s hladinovým objem	Min. 650 l	650 l
92	Teplota mycí vody nastavitelná v rozmezí 40° - 60°C	ANO	ANO
93	Nádržový systém s integrovaným, s úpravou výměrnou pro zabránění	ANO	ANO
94	Vysokotlaké vodní čerpadlo s maximem 160 bar	ANO	ANO
95	Standardní nastavení vysokotlakého čerpadla pro mytí 100 l při 100 bar	ANO	ANO
96	Řízení mycího zařízení pomocí elektronické řízení jednotky vpravo na ruce vozidla	ANO	ANO
97	Nastavitelná doba mytí - jeden cyklus	Min 6 sec, max 10 sec	od 6 do 10 sec
98	Mycí nádob 120 / 240 l (zábrana pomocí řízení)	ANO	ANO
99	Mycí nádob 800 / 750 / 1100 l (zábrana pomocí řízení)	ANO	ANO
100	Mycí nádob 1100 l kov (zábrana za postranní čep)	ANO	ANO
101	Ochranné krytí vlnitých mycích hlav ze sítě gumy	ANO	ANO
102	Pneumatické vykládky s integrovaným odtokem odpadní vody ze zadní části bubnu (bez odtokového bubnu)	ANO	ANO
103	Pneumatické ventily pro bezobtěžné vyprázdnění nádrže na nečistotovou vodu	ANO	ANO
104	Pneumatické zařízení na odstranění vody ze všech vedení a agregátů	ANO	ANO
105	Tlačové mycí zařízení (WAP) s 10 m hadicí na bubnovém navijáku	ANO	ANO
106	Doprava vykládky vykládky kulový koleček z bovných a hadic	ANO	ANO
107	Připraveno pro připevnění vykládky na nástavbu dle EN 1501-5, včetně 16-ti pákové zátěvky	ANO	ANO
108	Plastová schránka s vnitřní zamýkací	ANO	ANO
109	Ochrana smetáku a lopaty včetně nádrží	ANO	ANO
110	Boční zábrany proti poškození	ANO	ANO
111	Blatníky zadní nápravy	ANO	ANO
112	Označení přepravními výstražnými tabulemi a polepy	ANO	ANO
113	Řešení bezpečnostní značení dle ENK	ANO	ANO
114	Návod v českém jazyce	ANO	ANO
115	Žáruka 24 měsíců	ANO	ANO
116	Barva nástavby zelená RAL 6018 - výma krycích Alu ploch	ANO	ANO

VYKLÁDKA: Z číselný typ 205 (21.5.2021)			
Popis technického požadavku/Parametr		Vymezení parametru	
117	Manuální ovládnutí uzavřený univerzální hřebenevý vykládky	ANO	ANO
118	Připravení na nástavbu dle EN 1501-5 (dříve DIN 30 731)	ANO	ANO
119	Výkládky pomocí hřebene pro nádob 110l, 120l, 180l, 240l, 300l, 500l, 770l, 1100l	ANO	ANO
120	Vykládky pomocí postranních ramen a žebřík pro nádob min. 650l - 1100l	ANO	ANO
121	Možnost vykládky kontejnerů s plochými víčky	ANO	ANO
122	Připraveno vykládky pro montáž dynamického váhového systému a evidenčního systému	ANO	ANO
123	Protisprachové skyny	ANO	ANO
124	Žimoviny pro zvýšení účinnosti	ANO	ANO
125	Nádrže pro odložení	ANO	ANO
126	Boční zábrany proti zamezení vstupu do prostoru vykládky	ANO	ANO
127	Centrální automatické mazání připravené k kontinuálnímu mazání nástavby	ANO	ANO
128	Barva vykládky zelená RAL 6018	ANO	ANO