



Název akce:

KONCEPCE ZELENĚ HLAVNÍ TŘÍDY V OSTRAVĚ – PORUBĚ, II. ETAPA MOBILIÁŘ

Stupeň:

DPS

Objednatel:

Statutární město Ostrava, Městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28


729 30 Ostrava – Poruba

Vypracovala:

Ing. Magda Cigánková Fialová

Datum:

11/2024



Ateliér ZAKA22

Ateliér: Přívozská 10, Ostrava 2, M.: 604 826 200, E.: magda.jiri@seznam.cz

1. ÚDAJE O INVESTOROVÍ:

Statutární město Ostrava

Úřad městského obvodu Poruba, Klimkovická 55/28, 729 30 Poruba

Kontaktní osoba: Renata Hovjacká,

telefon: 599 480 334, e-mail: rhovjacka@moporuba.cz

IČ: 00845451

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI :

Ing. Magda Cigánková Fialová, autorizovaná krajinářská architektka ČKA 3640

sídlo: Bukovanského 2089/37, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

ateliér: Přívozská 10, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

mobil: 604 826 200, e-mail: magda.jiri@seznam.cz, IČ: 69221189, DIČ: CZ765225548

3. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA AKCE:

Název: KONCEPCE ZELENĚ HLAVNÍ TŘÍDY V OSTRAVĚ – PORUBĚ, II. ETAPA

ČÁST MOBILIÁŘ

Stupeň PD:

DPS

Předmět:

doplnění mobiliáře do části Hlavní třídy po regeneraci zeleně II. etapa

4. INFORMACE O MÍSTĚ - LOKALITĚ:

Lokalita leží na území Statutárního města Ostrava, v Městském obvodu Poruba. Řešeným územím jsou zelené středové pásy ulice Hlavní třída, která tvoří centrum městské části Poruba, od Alšova náměstí po parkoviště u Nezvalova náměstí. Část náleží k městské památkové zóně.

II. etapa – od výjezdu z Nedbalova náměstí po Alšovo náměstí, středem etapy je velká okružní křižovatka

Parcely jsou jen pro II. etapu.

parcelní číslo	způsob využití	druh pozemku	rozloha v m ²	vlastník / svěřená správa
239/1	ostatní komunikace	ostatní plocha	10 417	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava / Městský obvod Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava
894/1	ostatní komunikace	ostatní plocha	62 485	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava / Městský obvod Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava
894/30	ostatní komunikace	ostatní plocha	272	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava / Městský obvod Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava

5. CELKOVÉ SADOVNICKO – ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ:

KONCEPCE ZELENĚ HLAVNÍ TŘÍDY V PORUBĚ - NÁVRH

Hlavní myšlenkou koncepte zeleně na Hlavní třídě je povýšit zeleň na esteticky přínosnou jak pro pěší, tak pro motoristy v autech.

Celá třída je definována širokým centrálním pásem zeleně s lipovou alejí, což je velmi unikátní a přináší bulváru skvělé benefity. Koncepce zeleně se zaměřuje pouze na zeleň s ponecháním základní lipové aleje.

Nová zeleň bude oboustranně pohledová, jak z vnější strany od domů a komunikace, tak i ze středového chodníku.

Tvarově sjednocujeme záhony v celé délce a vytváříme iluzi kvetoucí třídy při menším množství záhonových výsadeb než dosud. To umožní lepší údržbu zeleně a tím i její větší kvalitu.

Nezasahujeme do komunikací a chodníků.

Návrh v první řadě odstraňuje pohledové bariéry. Jedná se o husté živé ploty, stromy ve špatném zdravotním stavu a nízké podhledy pod korunami stromů. Situaci řešíme péstebními zásahy, které stabilizují stávající dřeviny. S alejí zacházíme citlivě, protože z důvodu velkého množství podzemního vedení sítí a především teplovodu je její obnova, v případě úhynu stromu, velmi problematická.

Před samotným návrhem jsme provedli terénní průzkum a zmapování jednotlivé občanské vybavenosti s vazbou na veřejnou dopravu a parkování.

S odborem kultury jsme probrali jednotlivé akce v území. Zde je nutné počítat s rozmístěním stánků, pohybem osob, připojením na sítě atd. Jedná se například o pořádání vánočních akcí, sportovních událostí a dalších. Na základě toho jsme uzpůsobili i rozmístění výsadeb a bariér. U okružní křižovatky z důvodu pobytu lidí u jednotlivých akcí, kdy se část třídy uzavře, navrhujeme pouze jarní cibuloviny a kobercové luční trávníky, které budou mít jarní, pozdně jarní a podzimní efekt. V létě budou louky pokoseny a uzpůsobeny k sešlapu.

Podobnou situaci řešíme i na Alšově náměstí. Vnitřní zelený střed náměstí je určený v průběhu roku k instalaci vánočního stromu a trávník musí snést sešlap bez vytváření bahna. Po akci je nutné, aby prostor působil znovu esteticky a měl funkci zeleně odpovídající důležitosti prostoru.

Zbytečné pevné části jako šterky a dlaždice kolem záhonů odstraňujeme.

Stejným pojetím výsadeb a tvarů záhonů zeleň v celé délce 1,6 km sjednocujeme.

Pro reálnější postup při obnově zeleně byla Hlavní třída rozdělena na tři etapy:

I.etapa – od ulice Francouzská po výjezd z Nezvalova náměstí, včetně středové parkovací plochy

II.etapa – od výjezdu z Nedbalova náměstí po Alšovo náměstí, středem etapy je velká okružní křižovatka

III.etapa – zahrnuje Alšovo náměstí a dále až po ulici 17. listopadu

II. etapa

Středem druhé etapy je okružní křižovatka ulic Hlavní třída s ulicí Porubská.

Hlavní body nové koncepce:

- smíšené trvalkové záhony s travinami a cibulovinami doplněné o kvetoucí keře s celoročním efektem
- zlepšení stávajících pobytových ploch vhodným mobiliářem a částečným odcloněním s kvalitním pobytovým trávníkem
- řešení vazby středových parkovišť se středovým chodníkem výsadbami, lavicemi a propustným materiálem vhodným pro chůzi
- doplnění části trávníků o jarní cibuloviny
- středová zelená plocha u okružní křižovatky bude řešena květnatými loukami, které umožní využití při kulturních akcích
- nová zeleň respektuje využití třídy pro kulturní a sportovní akce
- založení šterkového trávníku vhodného nejen pro chůzi na Alšově náměstí

Druhové složení nových výsadeb:

Jaro:

cibuloviny – krokusy, narcisy, ladoňky, okrasné česneky

trvalky – čemeřice, pryžce, orlíčky, irisy, sasanky

keře – vilíny

Léto:

trvalky – svičkovce, třapatky, levandule, kohoutky, kakosty, šáchory, baptisie, šalvěje, krásnoočka

Traviny – kavyly, metlice, biky a ostřice

Keře – hortenzie, perovskie

Podzim:

trvalky – astry, třapatky, rozchodníky, svičkovce, plaménky, sasanky

Traviny – kavyly, metlice, biky a ostřice - barví

Keře – hortenzie, perovskie, vilíny – vybarvují se

Zima:

V zimě jsou zajímavé dřevité trvalky jako levandule a traviny, které se svazují nebo ponechávají.

Jsou zajímavé i semeníky třapatky.

6. MOBILIÁŘ:

Popis doplnění mobiliáře

V rámci realizace regenerace a nového pojetí zeleně ve II. etapě na Hlavní třídě vznikl požadavek obnovy mobiliáře. Jedná se o umístění nového mobiliáře do stávajících zpevněných ploch tvořených betonovou dlažbou o tloušťce 8cm. Lavičky bez opěradla a mobilní nádoby na zeleň se budou umisťovat do mlatových ploch. Pro nový mobiliář je vybrán typ, který se koncepčně umisťuje do obvodu Poruba a je chráněn technickým vzorem, kdy nápisy Poruba korespondují s vizuálem schváleným SMO.

Rozmístění jednotlivých částí mobiliáře určí investor přímo na lokalitě.

Mobiliář bude kromě dodání i namontován a zakotven.

Kotvení proběhne pomocí závitových tyčí přes dlažbu a mlat do betonového základu, který může být i ve formě prefabrikátu.

Odpadkové koše ... 32 kusů

Popis výrobku:

Rozměry: 250 x 350 x 930 mm

Popis výrobku: koš obdélníkového půdorysu, se stříškou, na kovové nožce

Materiál: ocelová konstrukce tl. 5 mm s kovovou nohou svařenou z jeklu 60 x 120 mm a výpalků z ocelového plechu, opláštěná 10 dřevěnými lamelami z akátového dřeva, po stranách umístěno logo obvodu Poruba – PORUBA, vnitřní pozinkovaná nádoba tl. plechu 1 - 1,5 mm o objemu 39 l

Povrchová úprava:

Ocel – ochranná vrstva kataforéza a práškový vypalovací lak

Dřevo akát – bez povrchové úpravy

Kotvení: pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí.

Lavička jednoduchá s opěradlem a područkami...28 kusů

Popis výrobku:

Rozměry: 1810 x 662 x 854 mm

Materiál: Sedák a opěradlo – šest desek z akátového dřeva, konstrukce bočnic – ocel tl. 5 mm

Povrchová úprava:

Ocel – ochranná vrstva kataforéza a práškový vypalovací lak, po stranách umístěno logo obvodu Poruba – PORUBA

Dřevo akát – bez povrchové úpravy

Kotvení: pod dlažbu do betonu pomocí závitových tyčí

Lavička jednoduchá bez opěradla...5 kusů

Popis výrobku:

Rozměry: 1800 x 371 x 462 mm

Materiál: Sedák – tři desky z akátového dřeva připevněné na konstrukci bočnic – ocel tl. 6 mm

Povrchová úprava:

Ocel – ochranná vrstva kataforéza a práškový vypalovací lak, na stranách bočnic umístěno logo obvodu

Poruba – PORUBA

Dřevo akát – bez povrchové úpravy

Kotvení: pod dlažbu do betonu pomocí závitových tyčí

Stolek ke křeslům ...4 kusy

Popis výrobku:

Rozměry: 910 x 635 x 750 mm

Materiál: Stůl a bočnice - šest desek z akátového dřeva připevněné na konstrukci bočnic – ocel tl. 5 mm

Povrchová úprava: ocelová konstrukce opatřena ochrannou vrstvou kataforézy a práškovým vypalovacím lakem, na stranách bočnic umístěno logo obvodu Poruba – PORUBA

Dřevo akát – bez povrchové úpravy

Kotvení: pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí

Venkovní křeslo s opěradlem a područkami ...16 kusů

Popis výrobku:

Rozměry: 610 x 662 x 854 mm

Materiál: Sedák a opěradlo – 6 desek z akátového dřeva, konstrukce bočnic – ocel tl. 5 mm

Povrchová úprava:

Ocel – ochranná vrstva kataforéza a práškový vypalovací lak, po stranách umístěno logo obvodu Poruba – PORUBA

Dřevo akát – bez povrchové úpravy

Kotvení: pod dlažbu do betonu pomocí závitových tyčí

Venkovní mobilní květináče ...4 kusy

Popis výrobku:

Rozměry: 1800 x 370 x 450–460 mm

Objem výsadbové nádoby 120 l

Popis výrobku: květináč obdélníkového půdorysu, vnější ocelová, nosná konstrukce opláštěná dřevěnými deskami z akátu, vnitřní vana květináče bude vyrobena nerezového plechu o tloušťce 1-1,5 mm, s odtokovými otvory pro přebytečnou vodu, odolná vůči povětrnostním vlivům, korozi a odolná vůči uloženému zahradnickému substrátu, používání hnojiv a herbicidů atd.

Povrchová úprava:

Ocel – ošetřená žárovým zinkováním a natřena tak, aby se zvýšila její odolnost vůči povětrnostním vlivům, korozi a byla funkční pro další roky

Dřevo akát – vhodně ošetřen – požadujeme odolnost vůči povětrnostním vlivům, houbám, hnilobě a dřevokaznému hmyzu, minimálně 10 let od instalace květináčů

Další požadavky:

- spodní, lehce odnímatelné díly uzpůsobené k jednoduché manipulaci i s osázeným květináčem.
- veškeré pohledové, dřevěné díly konstruované tak, aby v případě poškození vandalismem, byla možná výměna bez nutnosti manipulace s květináčem nebo jeho obsahem.
- pro jednoduchou stabilizaci na nerovném terénu, instalováno 6 kusů nastavitelných nožek
- na stranách bočnic umístěno logo obvodu Poruba – PORUBA



