

Smlouva o dílo

uzavřena níže uvedeného dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále ne „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková organizace

se sídlem třída Kpt. Jaroše 1829/14, 602 00 Brno – Černá Pole,

za kterou jedná Mgr. Tomáš Nečas, Ph.D., ředitel gymnázia

IČ: 00559032

DIČ: Neplátce DPH.

Bankovní spojení: 211740981/0600

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Sítařová, tel. +420 545 321 282, e-mail: 

(dále jen „objednatel“)

a

MERCI, s.r.o.

se sídlem Hvězdoslavova 1192/55b, 627 00 Brno

za kterou jedná RNDr. Libor Reichstädter, CSc., jednatel

IČ: 46966447

DIČ: CZ46966447

Bankovní spojení: 382408043/0300, ČSOB, pobočka Brno

Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Reiglová, 

(dále jen „zhotovitel“)

dále jako „smlouva“

Obsah smlouvy:

- I. Předmět smlouvy
- II. Místo plnění
- III. Cena
- IV. Termín provedení Díla a podmínky předání Díla
- V. Platební podmínky
- VI. Povinnosti objednavatele
- VII. Odpovědnost za škody
- VIII. Záruční doba a odpovědnost za vady
- IX. Odstoupení od smlouvy
- X. Sankční ustanovení
- XI. Závěrečná ustanovení

Příloha č. 1: Technická specifikace a cenová nabídka ze dne 13.3.2025.

I. Předmět smlouvy

- 1) Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí, pro objednatele dodávku a montáž laboratorního nábytku chemické laboratoře, dle Přílohy č. 1 smlouvy: Nabídka č. 24O1NN0100000711 ze dne 13.3.2025 (dále jako „Dílo“). Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že Dílo je na základě shora uvedené specifikace dostatečně určité a srozumitelně určeno, zejména co do množství, druhu a kvality.
- 2) Objednatel se smlouvou zavazuje, za podmínek uvedených ve smlouvě, Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
- 3) Zhotovitel se zavazuje provést Dílo formou kompletní dodávky a montáže při respektování veškerých příslušných technických norem a obecně závazných právních předpisů.

II. Místo plnění

- 1) Místem plnění jsou prostory Gymnázia Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková organizace, třída Kpt. Jaroše 1829/14, 602 00 Brno – Černá Pole.

III. Cena Díla

- 1) Cena je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná. V této ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele na plnění z této smlouvy vyplývající:

Základ daně: **994 090,67 Kč**

Sazba DPH 21 %: **208 759,04 Kč**

Cena celkem: **1 202 849,71 Kč**

IV. Termín provedení Díla a podmínky předání Díla

- 1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
- 2) Dílo bude provedeno a objednateli předáno nejpozději do 31.8.2025.
- 3) Zhotovitel o dodání Díla upozorní objednatele telefonicky či elektronickou poštou nejméně tři pracovní dny před jeho uskutečněním.
- 4) Předání a převzetí dokončeného Díla bude potvrzeno Zápisem o předání a převzetí Díla (dále jen „Zápis“), čímž se rozumí listina podepsaná oběma smluvními stranami, ze které bude patrné, zda Dílo bylo převzato objednatelem bez výhrad, nebo s výhradami. V případě, že bude Dílo převzato s výhradami, bude v Zápise uveden termín pro odstranění zjištěných vad Díla.
- 5) Součástí Díla jsou rovněž doklady vztahující se k řádnému užívání Díla a to na základě jeho charakteru, jako jsou návod k použití, záruční list apod.

V.**Platební podmínky**

- 1) Zhotoviteli vzniká právo účtovat (fakturovat) cenu Díla teprve po převzetí Díla objednatelem stvrzeném Zápisem – bez výhrad, dle článku IV. odst. 4 smlouvy.
- 2) Objednatel zaplatí cenu Díla na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy a to na základě doručeného daňového dokladu (faktury) do 21 dní po jeho doručení objednateli v elektronické podobě na adresu . Objednatel je oprávněn vrátit v době splatnosti zhotoviteli neúplný nebo nesprávný daňový doklad k přepracování. V takovém případě se lhůta splatnosti vráceného daňového dokladu tímto zruší a nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení opraveného, nebo nového daňového dokladu zhotoviteli.
- 3) Přílohou daňového dokladu (faktury) musí být fotokopie Zápisu podepsaného objednatelem.

VI.**Povinnosti objednatele**

- 1) Je-li zakázka vypracována na základě podkladů a rozměrů Objednatele, je Objednatel plně odpovědný za případné rozměrové nesrovnalosti vycházející z nesprávných podkladů. Veškeré takto vzniklé finanční vícenáklady nese v tomto případě Objednatel.
- 2) Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli vstup na místo realizace a poskytnout potřebné informace, podklady a součinnost nutné pro realizaci díla Zhotovitele.
- 3) Objednatel se zavazuje zajistit průchodné komunikace v objektu objednatele při navázání předmětu smlouvy na místo realizace.
- 4) Objednatel se zavazuje zajistit uzamykatelnost místa realizace, dotčené místnosti.
- 5) Objednatel se zavazuje zajistit možnost využívání sociálních zařízení pracovníky Zhotovitele v místě realizace.
- 6) Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli bezplatné připojení na zdroj elektrické energie (230V) po dobu montáže, na vlastní náklady, a to přímo v místě realizace.
- 7) Objednatel se zavazuje zajistit, že veškeré stavební práce v místě realizace budou ukončeny před dodáním předmětu smlouvy a místo realizace bude vyklizené a bude mít předepsanou vlhkost, tj. max. 55%.
- 8) Objednatel se zavazuje zajistit natlakování potrubí vody, vakua, plynu, případně technických plynů pro odzkoušení provozní správnosti a těsnosti dodávky v dostatečném předstihu před předáním hotového díla.
- 9) Objednatel se zavazuje zabezpečit stavební připravenost resp. nápojná místa pro instalaci laboratorních digestoří v souladu s přílohou č. 2. této smlouvy „Nápojná místa pro digestoře a laboratorní nábytek“.
- 10) Místo plnění bude předáno zhotoviteli minimálně 14 dní před předáním díla.

VII.**Odpovědnost za škody**

- 1) Odpovědnost za škody na zhotovovaném Díle, další rizika a nebezpečí nese zhotovitel do okamžiku převzetí Díla objednatelem.
- 2) Zhotovitel prohlašuje, že uhradí škody, které jeho činností či v souvislosti s jeho činností při provádění Díla vzniknou a to i třetím osobám.

VIII.

Záruční doba a odpovědnost za vady

- 1) Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, nebo není způsobilé sloužit svému účelu. Vadami se rozumí i nedodělky.
- 2) Zhotovitel poskytne objednateli na provedení Díla bezplatnou záruční dobu na celý předmět Díla v délce 24 měsíců od data uvedeného v předávacím protokolu. Po dobu záruční doby odpovídá zhotovitel objednateli za to, že jím provedené Dílo bude mít vlastnosti stanovené technickými normami platnými ke dni jeho předání a také vlastnosti pro něj obvyklé a bude plnit požadavky dohodnuté v této smlouvě.
- 3) Vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí Díla nebo později v záruční době, je zhotovitel povinen odstranit co nejdříve, nejpozději do 20 dnů ode dne písemného oznámení vady objednatelům, s nástupem na opravu do 2 pracovních dnů ode dne písemného oznámení objednatelům. Pokud tak v tomto termínu neučiní, má objednatel právo zadat odstranění vad třetí osobě a zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady z tím spojené.

IX.

Odstoupení od smlouvy

- 1) Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:
 - a) Dílo není provedeno, tak jak je uvedeno v článku I. odst. 1 této smlouvy;
 - b) Zhotovitel překročí dodací lhůtu uvedenou v čl. IV. odst. 2, o více jak 4 týdny;
 - c) Dílo bude v průběhu záruční lhůty vykazovat opakovaně (tj. alespoň ve dvou případech) závady, pro které je nebude možno řádně užívat.
- 2) Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením ceny Díla, tak jak je uvedeno v čl. V. odst. 2 smlouvy, o více než dva měsíce.
- 3) Projev vůle odstoupit od smlouvy v případech uvedených v odstavci 1 a 2 tohoto článku musí být učiněn písemně. Účinek odstoupení nastává prokazatelným doručením tohoto projevu vůle druhé smluvní straně, tzn., že se tímto ruší smlouva od počátku a smluvní strany jsou povinny si vzájemně vrátit přijatá plnění. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody.

X.

Sankční ustanovení

- 1) V případě, že zhotovitel nedodrží dodací lhůtu, tak jak je uvedeno v článku IV. odst. 2 smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny Díla včetně DPH za každý započatý den prodlení následující po uplynutí příslušné dodací lhůty.
- 2) V případě, že objednatel nedodrží lhůtu splatnosti dle čl. V. odst. 2 smlouvy, je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z nezaplacené části ceny Díla včetně DPH za každý započatý den prodlení po uplynutí lhůty splatnosti.
- 3) Tímto ustanovením není dotčeno právo na náhradu škody.

XI.
Závěrečná ustanovení

- 1) Veškeré dodatky ke smlouvě musí mít písemnou formu a musí být podepsány oběma smluvními stranami. Práva a povinnosti účastníků smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 2) Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen s povinností objednatele uveřejnit smlouvu podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv (informační systém veřejné správy) a se zveřejněním metadat smlouvy souhlasí. Okamžikem uveřejnění v registru smluv nabývá smlouvy účinnosti.
- 3) Smlouva je včetně přílohy vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž obě mají platnost originálu, přičemž 1 originální podepsané vyhotovení obdrží objednatel a 1 originální podepsané vyhotovení obdrží zhotovitel.
- 4) Smluvní strany potvrzují svými podpisy autentičnost smlouvy, seznámení se s jejím obsahem a to, že smlouva nebyla sjednána v tísní, ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 5) Smluvní strany výslovně sjednávají, že budou nakládat s osobními údaji obsaženými ve smlouvě, případně získanými v souvislosti s realizací předmětu plnění smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.

V Brně dne dle el.podpisu
Za objednatele:

V Brně dne dle el.podpisu
Za zhotovitele:

Mgr. Tomáš Nečas, Ph.D. Digitálně podepsal Mgr.
Tomáš Nečas, Ph.D.
Datum: 2025.03.25
13:33:32 +01'00'

.....
Mgr. Tomáš Nečas, Ph.D.
ředitel gymnázia

Libor Reichstädter Digitálně podepsal Libor
Reichstädter
Datum: 2025.03.25 08:52:25
+01'00'

.....
RNDr. Libor Reichstädter, CSc.
generální ředitel

Číslo standardu	č.	Název	Šířka	Hloubka	Výška	KS	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH
		Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková organizace							
		Laboratoř							
	1	Stůl váhový	1190	600	750	1			
		Stůl váhový pro práci v sedě, 1x žulová deska (300x400x80 mm), zásuvka	1190	600	750	1	17 712,00	21	17 712,00
	2	Stůl pracovní tvaru "L"	8710 2120	600	750	1			
		Konstrukce SOK (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	1500	545	720	1	4 986,00	21	4 986,00
		Konstrukce SOK (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	1800	545	720	1	5 229,00	21	5 229,00
		Konstrukce SOK (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	1800	545	720	1	5 229,00	21	5 229,00
		Konstrukce SOK (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	1800	545	720	1	5 229,00	21	5 229,00
		Konstrukce SOK (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	1800	545	720	1	5 229,00	21	5 229,00
		Konstrukce SOK (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	1500	545	720	1	4 986,00	21	4 986,00
		Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	600	28	10,83	2 106,00	21	22 807,98
		Výztuha rohová pro OK, barva RAL 7035				12	270,00	21	3 240,00
		Zábrana na zadní stranu pracovní desky stolu - přesah 5 cm nad desku, lamino	1000	18	78	8,71	369,00	21	3 213,99
	3	Stůl učitel'ský	3620	750	900	1			
		Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová, s prodlouženými boky, elektrozásuvka v zádech pro napojení vákuové vývěvy	900	690	870	1	8 460,00	21	8 460,00
		Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová, prodloužené boky	600	690	870	1	6 930,00	21	6 930,00
		Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová, prodloužené boky	600	690	870	1	5 040,00	21	5 040,00
		Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová, prodloužené boky	600	690	870	1	6 930,00	21	6 930,00
		Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová, s prodlouženými boky	900	690	870	1	8 460,00	21	8 460,00
		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	3,62	5 139,00	21	18 603,18
		Dřez nerez AISI 316 (chemický), vnitř. 400 x 400/250, zaoblené hrany	440	440	250	1	6 088,50	21	6 088,50

	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká, G3/4"	150	250	300	1	7 182,00	21	7 182,00
	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu				1	4 198,50	21	4 198,50
	Zakrytování zad	1000	18	870	3,60	1 080,00	21	3 888,00
	Digestoř bezodtahová Coalsafe				1	96 255,00	21	96 255,00
	Stěna zadní průhledná pro bezodtahovou digestoř Coalsafe				1	6 750,00	21	6 750,00
	Filtr A/C pro bezodtahovou digestoř CoalSafe				2	4 759,20	21	9 518,40
	Úprava – provedení bez pracovní plochy				1	0,00	21	0,00
	Armatura laboratorní stojánková - STUDENÁ VODA, nízká, G1/2"	0	135	90	1	1 503,00	21	1 503,00
	Armatura laboratorní stojánková - ZEMNÍ PLYN, G1/2"	0	125	90	1	1 737,00	21	1 737,00
	Armatura laboratorní stojánková - VAKUUM, G1/2"	0	125	90	1	1 503,00	21	1 503,00
	Armatura laboratorní stojánková, 2x zásuvka, 230 V / 16 A - jednostranná				2	1 318,50	21	2 637,00
4	Skříň úložná	900	450	1960	4			
	Skříň laboratorní dveřová na soklu, horní dveře prosklené bez zámku (dvě police), spodní plně bez zámku (jedna police), čtyřdveřová	900	450	1960	4	12 861,00	21	51 444,00
5	Stůl laboratorní oboustranný mycí	4460	1350	900	1			
	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	600	570	870	1	5 355,00	21	5 355,00
	Skříňka laboratorní ukončující otevřená na soklu, pro práci ve stoje, jedna police	325	700	870	1	5 346,00	21	5 346,00
	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku	600	570	870	1	11 610,00	21	11 610,00
	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová	900	570	870	1	9 189,00	21	9 189,00
	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku	600	570	870	1	11 610,00	21	11 610,00
	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová	900	570	870	1	9 189,00	21	9 189,00
	Skříňka laboratorní ukončující otevřená na soklu, pro práci ve stoje, jedna police	325	700	870	1	5 346,00	21	5 346,00
	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	600	570	870	1	5 355,00	21	5 355,00
	Skříňka laboratorní ukončující otevřená na soklu, pro práci ve stoje, jedna police	325	700	870	1	5 346,00	21	5 346,00

	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová	900	570	870	1	9 189,00	21	9 189,00
	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku	600	570	870	1	11 610,00	21	11 610,00
	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová	900	570	870	1	9 189,00	21	9 189,00
	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku	600	570	870	1	11 610,00	21	11 610,00
	Skříňka laboratorní ukončující otevřená na soklu, pro práci ve stoje, jedna police	325	700	870	1	5 346,00	21	5 346,00
	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm	1000	600	35	8,92	4 293,00	21	38 293,56
	Výlevka kameninová + přepad, pro zabudování do pracovní desky, vnitř. 380x380/250 mm, bílá	445	445	265	2	11 092,50	21	22 185,00
	Sifon k výlevce PP bez odbočky				2	153,00	21	306,00
	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká, G3/4"	150	250	300	2	7 182,00	21	14 364,00
	Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), oboustranná bez vaničky, 2 police (HPL) hloubky 126+350 mm	1500	350	1620	1	19 152,00	21	19 152,00
	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)				4	1 710,00	21	6 840,00
	Armatura laboratorní nástěnná - STUDENÁ VODA, s přírubou, 45°, G1/2"	0	100	0	4	1 053,00	21	4 212,00
	Armatura laboratorní nástěnná - VAKUUM dvoucestný, bez příruby, s podložkou, 90°, G3/8"				2	1 975,50	21	3 951,00
	Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8"				4	1 062,00	21	4 248,00
	Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), oboustranná bez vaničky, 2 police (HPL) hloubky 126+350 mm	1500	350	1620	1	19 152,00	21	19 152,00
	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)				4	1 710,00	21	6 840,00
	Armatura laboratorní nástěnná - STUDENÁ VODA, s přírubou, 45°, G1/2"	0	100	0	4	1 053,00	21	4 212,00
	Armatura laboratorní nástěnná - VAKUUM dvoucestný, bez příruby, s podložkou, 90°, G3/8"				2	1 975,50	21	3 951,00
	Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8"				4	1 062,00	21	4 248,00
6	Stůl laboratorní oboustranný mycí	4460	1350	900	1			
	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	600	570	870	1	5 355,00	21	5 355,00

	Skříňka laboratorní ukončující otevřená na soklu, pro práci ve stoje, jedna police	325	700	870	1	5 346,00	21	5 346,00
	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku	600	570	870	1	11 610,00	21	11 610,00
	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová	900	570	870	1	9 189,00	21	9 189,00
	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku	600	570	870	1	11 610,00	21	11 610,00
	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová	900	570	870	1	9 189,00	21	9 189,00
	Skříňka laboratorní ukončující otevřená na soklu, pro práci ve stoje, jedna police	325	700	870	1	5 346,00	21	5 346,00
	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová	600	570	870	1	5 355,00	21	5 355,00
	Skříňka laboratorní ukončující otevřená na soklu, pro práci ve stoje, jedna police	325	700	870	1	5 346,00	21	5 346,00
	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová	900	570	870	1	9 189,00	21	9 189,00
	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku	600	570	870	1	11 610,00	21	11 610,00
	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová	900	570	870	1	9 189,00	21	9 189,00
	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku	600	570	870	1	11 610,00	21	11 610,00
	Skříňka laboratorní ukončující otevřená na soklu, pro práci ve stoje, jedna police	325	700	870	1	5 346,00	21	5 346,00
	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm	1000	600	35	8,92	4 293,00	21	38 293,56
	Výlevka kameninová + přepad, pro zabudování do pracovní desky, vnitř. 380x380/250 mm, bílá	445	445	265	2	11 092,50	21	22 185,00
	Sifon k výlevce PP bez odbočky				2	153,00	21	306,00
	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká, G3/4"	150	250	300	2	7 182,00	21	14 364,00
	Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), oboustranná bez vaničky, 2 police (HPL) hloubky 126+350 mm	1500	350	1620	1	19 152,00	21	19 152,00
	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do mediíové stěny (typ sloupová)				4	1 710,00	21	6 840,00

