

Kupní smlouva

uzavřená dle § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále „NOZ“)

1 Smluvní strany

1.1 Prodávající:

| | |
|-----------------------|--|
| Prodávající: | Agrowest a.s. |
| Sídlo: | Božkovská 397/15, 326 00 Plzeň |
| Statutární orgán: | Ing. Ladislav Drástal - člen představenstva |
| IČO: | 27961958 |
| DIČ: | CZ27961958 |
| Společnost zapsaná v: | OR vedeným u Krajského soudu v Plzni oddíl B, vložka 1259 |
| Bankovní spojení: | ČSOB a.s. Plzeň |
| Číslo účtu: | XXXXXXXXXXXX |
| Kontaktní osoba: | XXXXXXXXXXXX |
| Tel.: | XXXXXXXXXX |
| Email: | XXXXXXXXXXXXXX |

dále jen „Prodávající“

a

1.2 Kupující:

| | |
|------------------|---|
| Kupující: | Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 |
| Sídlo: | Národních mučedníků 141, Klatovy IV, 33901 Klatovy |
| Jednající: | Ing. Vladislav Smolík, ředitel |
| IČO: | 61781797 |
| Kontaktní osoba: | Ing. Vladislav Smolík |
| Tel.: | XXXXXXXXXX |
| Email: | XXXXXXXXXXXXXX |

dále jen „Kupující“

2 Předmět smlouvy

2.1 Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu nepoužité, nové předměty plnění vyplývající z výsledku veřejné zakázky „**Pořízení výukových pomůcek pro studijní obor agropodnikání v rámci dotačního programu Centra odborné přípravy**“ (dále jen „předměty plnění“). Konkrétní specifikace je převzata z nabídky prodávajícího a je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy - „Technická specifikace“. Předmět plnění se skládá z následujících položek:

- 2.1.1 Obrabeč 6 rotorový nesený pro praktické vyučování – 1 ks,
- 2.1.2 Shrnovač 2 rotorový středový pro praktické vyučování – 1 ks,
- 2.1.3 Nesený diskový žací stroj pro praktické vyučování – 1 ks,
- 2.1.4 Oboustranný nesený pluh 3 radličný pro praktické vyučování – 1 ks,
- 2.1.5 Předseťový kombinátor pro praktické vyučování – 1 ks,
- 2.1.6 Secí stroj pro praktické vyučování – 1 ks,

2.1.7 Traktorový přívěs 5 t pro praktické vyučování a autoškolu – 1 ks,

2.1.8 Mulčovač stranový pro praktické vyučování – 1 ks.

- 2.2 Prodávající se zavazuje na kupujícího převést vlastnické právo k předmětům plnění této smlouvy za podmínek této smlouvy a kupující se zavazuje předměty plnění této smlouvy za podmínek této smlouvy převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu.
- 2.3 Nedílnou součástí předmětů plnění této smlouvy je kompletní technická dokumentace k předmětům plnění této smlouvy a technické podmínky v českém jazyce (např. návod k obsluze a katalog náhradních dílů v českém jazyce; doklad prokazující technické osvědčení, průkaz, shodu nabízených zařízení vydaný příslušným orgánem).
- 2.4 Dále bude provedena kompletní instalace, zprovoznění předmětů plnění této smlouvy a zaškolení obsluhy.
- 2.5 Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem prodávaných předmětů plnění této smlouvy, a že předmět nemá žádné právní vady.

3 Doba plnění

- 3.1 Prodávající se zavazuje dodat a řádně předat předměty plnění této smlouvy kupujícímu **do 45 kalendářních dnů** od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami nebo **nejpozději do 28.10.2016** podle toho, která lhůta uplyne dříve.
- 3.2 Současně s dodáním předmětů plnění této smlouvy se prodávající zavazuje předat kupujícímu veškeré doklady potřebné k převzetí a užívání předmětů plnění této smlouvy a provést související činnosti.
- 3.3 Pokud prodávající nedodá předměty plnění této smlouvy ani v kupujícím dodatečně stanovené lhůtě a nesplní deklarované technické parametry nebo neprovede související činnosti, je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 3.4 Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2099 a násl. NOZ.

4 Místo plnění

- 4.1 Prodávající dodá předměty plnění této smlouvy kupujícímu na místo určené kupujícím v areálu sídla kupujícího.
- 4.2 Při předání předmětů plnění této smlouvy budou kupujícím po úspěšné kontrole úplnosti a funkčnosti dodávky předmětů plnění této smlouvy podepsány předávací protokoly, jimiž kupující předměty plnění této smlouvy převezme.
- 4.3 Před nebo při předání předmětů plnění této smlouvy dojde k vyčerpávajícímu zaškolení obsluhy v místě dodávky. Termín a rozsah školení bude navržen prodávajícím a musí být schválen kupujícím. Následně kupující stanoví počet a jména osob, které se školení zúčastní.

5 Kupní cena

- 5.1 Kupní cena za předměty plnění této smlouvy včetně jeho součástí dle čl. 2 této smlouvy a včetně tuzemského servisu a garancí je stanovena dohodou smluvních stran, vyplývá z nabídky vítězného uchazeče v rámci VZ „**Pořízení výukových pomůcek pro studijní obor agropodnikání v rámci dotačního programu Centra odborné přípravy**“:

| | <i>Cena bez DPH</i> | <i>DPH samostatně</i> | <i>Cena vč. DPH</i> |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Obraceč 6 rotorový nesený pro praktické vyučování | 178 000,- Kč | 37 380,- Kč | 215 380,- Kč |
| Shrnovač 2 rotorový středový pro praktické vyučování | 295 000,- Kč | 61 950,- Kč | 356 950,- Kč |
| Nesený diskový žací stroj pro praktické vyučování | 162 000,- Kč | 34 020,- Kč | 196 020,- Kč |
| Oboustranný nesený pluh 3 radličný pro praktické vyučování | 165 000,- Kč | 34 650,- Kč | 199 650,- Kč |
| Předseřový kombinátor pro praktické vyučování | 135 000,- Kč | 28 350,- Kč | 163 350,- Kč |
| Secí stroj pro praktické vyučování | 197 000,- Kč | 41 370,- Kč | 238 370,- Kč |
| Traktorový přívěs 5 t pro praktické vyučování a autoškolu | 199 000,- Kč | 41 790,- Kč | 240 790,- Kč |
| Mulčovač stranový pro praktické vyučování | 124 000,- Kč | 26 040,- Kč | 150 040,- Kč |
| CELKEM | 1 455 000,- Kč | 305 550,- Kč | 1 760 550,- Kč |

- 5.2 Součástí kupní ceny je cena za dopravu předmětů plnění této smlouvy do místa plnění – sídla kupujícího, pojištění po dobu dopravy předmětů plnění této smlouvy do místa plnění a přepravní poplatky, zprovoznění, zaškolení a přezkoušení obsluhy v souladu s nabídkou prodávajícího, přičemž je stanovena jako cena nejvyšší přípustná.

6 Přejednost vlastnického práva a nebezpečí škody

- 6.1 Vlastnické právo této smlouvy k předmětům plnění této smlouvy a nebezpečí škody na předmětech této smlouvy přechází z prodávajícího na kupujícího dnem podpisu předávacích protokolů dle čl. 4 této smlouvy.

7 Záruční podmínky

- 7.1 Na dodávané předměty plnění poskytuje prodávající záruku ve lhůtě **24** měsíců. Tato záruční lhůta začíná plynout od data protokolárního převzetí předmětu plnění této smlouvy kupujícím, které bude uvedeno v předávacích protokolech.

Pozn.: Záruční lhůta musí činit min. 24 měsíců.

- 7.2 Podmínkou platnosti záruky je, že kupující umožní prodávajícímu uskutečnit předepsané garanční prohlídky.
- 7.3 Záruka se vztahuje na veškeré vady materiálu, provedení a funkční vady, poškození při dopravě a přemístění na místo určení u kupujícího a instalaci předmětů plnění této smlouvy provedené pracovníky prodávajícího; na vady softwarového a datového charakteru (funkčnost a deklarovaná schopnost datových přenosů z/do řídicího systému předmětů plnění této smlouvy) a na soulad faktického provedení a parametrů předmětů plnění této smlouvy s platnými předpisy a dokumentací předmětů plnění této smlouvy.
- 7.4 Podmínkou platnosti záruky pro takové součásti předmětů plnění této smlouvy, kterých se týká provádění údržby v souladu s návodem k obsluze, je provádění této údržby obsluhou stroje a dodržování předepsaných podmínek a parametrů připojených sítí.
- 7.5 V případě vady na předmětech plnění této smlouvy kupující o tomto uvědomí prodávajícího telefonicky a následně písemnou formou. V oznámení popíše kupující vzniklou vadu. Oznámení může kupující prodávajícímu zaslat i faxem.
- 7.6 Odstranění závady ohlášené prodávajícímu, na které se vztahuje záruka v záruční době, provede prodávající nebo jím pověřené pracovníky na náklady prodávajícího; na takto opravené součásti nebo funkce předmětů plnění této smlouvy poskytuje prodávající dodatečnou záruku 6 měsíců od ukončení opravy potvrzené

předávacím protokolem – záruka na předmětnou opravu platí i po skončení záruční doby na kompletní předměty plnění této smlouvy; v případě záruční opravy předmětů plnění této smlouvy u kupujícího se prodlužuje záruční doba na kompletní předmět plnění této smlouvy sjednaná v čl. 7.1 této smlouvy o počet dní od opravy do předání opraveného předmětů plnění této smlouvy kupujícímu, tím není dotčeno výše uvedené prodloužení záruky na opravované součásti a funkce. Prodávající odstraní vadu bezodkladně; nejpozději však zahájí opravu do **2** pracovních dnů a ukončí do **10** kalendářních dnů od oznámení vady.

- 7.7 V případě, že vada je takového charakteru, že ji nelze odstranit opravou na místě, může být záruční oprava provedena formou bezplatné výměny za předměty plnění této smlouvy stejného typu a parametrů nebo opravou v servisní organizaci prodávajícího: v takových případech odpojení, dopravu předmětů plnění této smlouvy a opětovné umístění a zprovoznění u kupujícího zajistí prodávající na své náklady. V případě opravy formou výměny předmětů plnění této smlouvy je na nové předměty plnění této smlouvy poskytována prodávajícím nová záruka ve stejné lhůtě dle čl. 7.1 od doby převzetí zprovozněných předmětů plnění této smlouvy tj. od podepsání předávacího protokolu po provedení instalace nového předmětu plnění této smlouvy.
- 7.8 V případě, že zjištěná závada bude závažného charakteru a oprava si vyžádá dle bodu 7.6 více než **10** kalendářních dnů, musí být délka opravy navržena a odůvodněna prodávajícím a tato musí být schválena ze strany kupujícího. Jestliže tato lhůta nebude schválena a zároveň vada nebude odstraněna ve stanovené lhůtě, je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit, případně uplatnit stanovené sankce.
- 7.9 Po skončení záruky prodávající garantuje pozáruční servis v délce trvání nejméně dalších 5 let po ukončení lhůty záručního servisu.
- 7.10 Záruka se nevztahuje na předměty VZ, které jsou spotřebního charakteru.

8 Platební podmínky

- 8.1 Kupující neposkytuje zálohy.
- 8.2 Kupní cena dle čl. 5.1 této smlouvy bude zaplacená následovně: Platba 100 % kupní ceny bude uhrazena po podpisu předávacích protokolů a je splatná na základě prodávajícím vystavené faktury se splatností 30 dnů od data jejího doručení. Faktura musí být vystavena nejpozději do 3 dnů od podpisu předávacích protokolů.
- 8.3 Faktury – daňové doklady musí splňovat náležitosti dle § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit prodávajícímu fakturu bez zaplacení v případě, že nesplňuje výše uvedené náležitosti. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vystavit. Oprávněným vrácením faktury přestávají běžet původní lhůty splatnosti, celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury kupujícímu.

9 Sankce

- 9.1 V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši **0,05%** z neuhrazené částky za každý den prodlení. Úrok z prodlení je splatný do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování úroku z prodlení kupujícímu.
- 9.2 V případě prodlení prodávajícího s dodáním a instalací kompletního předmětu plnění této smlouvy je kupující oprávněn vyúčtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši **0,2%** z celkové kupní ceny předmětu plnění této smlouvy za každý kalendářní den prodlení.

- 9.3 V případě, že odstranění vady trvá déle než **10** kalendářních dní bez předchozího schválení delší lhůty ze strany kupujícího, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím smluvní pokutu ve výši **0,05%** z celkové kupní ceny příslušného předmětu plnění této smlouvy za každý kalendářní den prodlení.
- 9.4 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení jejího vyúčtování.

10 Důvěrné informace

- 10.1 Prodávající a kupující se zavazují, že veškeré důvěrné informace budou udržovat v tajnosti, nevyužijí je ke svému finančnímu či jinému prospěchu, nepoužijí jich ve prospěch nebo pro potřeby třetích stran a nezpřístupní je třetím stranám k jiným účelům, než k plnění této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.
- 10.2 Důvěrné informace jsou takové, které poskytující strana za důvěrné označí, prohlásí nebo které jsou takto vymezeny obecně závaznými právními předpisy. Ochrana těchto důvěrných informací potrvá po dobu poskytující smluvní stranou určenou, pokud není tato doba určena, ochrana důvěrných informací potrvá po dobu 10 let po ukončení smlouvy.
- 10.3 Povinnost utajení se vztahuje i na třetí strany, kterým tyto informace poskytla přijímající smluvní strana se souhlasem poskytující smluvní strany a za podmínek podle tohoto článku smlouvy. Přijímající smluvní strana zajistí ochranu důvěrných informací vůči třetí straně ve stejném rozsahu a odpovídá za případné porušení ochrany důvěrných informací i touto třetí stranou.
- 10.4 Ustanovení tohoto článku smlouvy, jakož i ustanovení této smlouvy o příslušných smluvních pokutách zůstanou pro strany závazná i po skončení této smlouvy, a to i v případě jejího skončení odstoupením smluvní strany od této smlouvy.
- 10.5 Prodávající je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2011 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tato povinnost se týká rovněž těch částí smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti), za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění). Prodávající bere na vědomí, že obdobnou povinností bude prodávající povinen smluvně zavázat také své subdodavatele.

11 Další ujednání

- 11.1 Komunikací v záležitostech předmětu smlouvy jsou pověřeny kontaktní osoby uvedené ve čl. 1 této smlouvy.
- 11.2 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na
- 11.2.1 odstranění vady dodáním nové nebo chybějící věci,
 - 11.2.2 opravu věci,
 - 11.2.3 odstoupit od smlouvy
 - 11.2.4 přiměřenou slevu z kupní ceny.
- 11.3 Za podstatné porušení smlouvy je považováno především

- 11.3.1 nedodání kompletního předmětu této smlouvy v termínu delším než 30 dní po uplynutí smluvní dodací lhůty uvedené v bodě 3.1 této smlouvy,
 - 11.3.2 dodání předmětu smlouvy, který nemá vlastnosti definované zadávacími podmínkami výše uvedené veřejné zakázky, příslušnými právními předpisy nebo touto smlouvou,
 - 11.3.3 uvedení nepravdivých údajů v nabídce na výše uvedenou veřejnou zakázku.
- 11.4 Po oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu kupující sdělí prodávajícímu, jaké výše uvedené právo si zvolil. Pokud toto kupující neučiní, náleží mu práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
- 11.5 Při nepodstatném porušení smlouvy má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
- 11.6 Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo ji odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit.
- 11.7 Kupující je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud nezíská předpokládané finanční prostředky k úhradě kupní ceny ze strany poskytovatele dotace. V tomto případě se Smlouva ruší od počátku.
- 11.8 Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji příjemce použít.

12 Všeobecná a závěrečná ustanovení

- 12.1 Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními NOZ, zejména ustanoveními § 2085 NOZ o koupi movité věci.
- 12.2 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podepsáním odpovědných zástupců obou smluvních stran.
- 12.3 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Změny smlouvy jsou přípustné jen v těch záležitostech, které nebyly předmětem zadání veřejné zakázky.
- 12.4 Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech v českém jazyce, přičemž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
- 12.5 Kupující a prodávající prohlašují, že se seznámili s obsahem této smlouvy, že byla sepsána po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují zástupci smluvních stran své podpisy.
- 12.6 Obě smluvní strany souhlasí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh, změn a dodatků bude uveřejněna na profilu zadavatele v souladu s § 147a zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Kupující do 5 dnů po uzavření zašle smlouvu k uveřejnění do registru smluv.
- 12.7 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 NOZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění v plném rozsahu bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek, příp. je prodávající povinen označit části této smlouvy, které považuje za obchodní tajemství.
- 12.8 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy zpracované prodávajícím dle zadávacích podmínek veřejné zakázky s názvem: „**Pořízení výukových pomůcek pro studijní obor agropodnikání v rámci dotačního programu Centra odborné přípravy**“, a sice tyto:
- 12.8.1 Příloha č. 1 „Technické specifikace“

za prodávajícího:

V Plzni dne 22. 9. 2016

Ing. Ladislav Drástal

Člen představenstva

Agrowest a.s.

za kupujícího:

V Klatovech dne 20. 9. 2016

Ing. Vladislav Smolík

ředitel

Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy,
Národních mučedníků 141

Prodejní nabídka PN-161399-0192

Obchodník

Agrowest a.s.

Božkovská 397/15

326 00 Plzeň - Východní Předměstí

Sídlo:

IČ: 27961958, DIČ: CZ27961958

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1259.

tel: 377183911,

e-mail: info@agrowest.com

Internet: www.agrowest.com

Prodejce: Josef Kroupar, tel: 602490150

E-mail: kroupar@agrowest.com

Datum vystavení nabídky: 31.08.2016

Platnost nabídky 02.03.2017

Zákazník

**Střední škola zemědělská a potravinářská,
Klatovy, Národních mučedníků 141**

Národních mučedníků 141

339 01 Klatovy

IČ: 61781797, DIČ: CZ61781797

Obraceč píce Pöttinger HIT 6.61

Obraceče HIT garantují vysokou výkonnost při zachování požadované spolehlivosti. Perfektní kopírování terénu a šetrné zpracování píce zabezpečuje sklizeň kvalitního krmiva.



Ilustrační obrázek

Standardní výbava stroje:

Přestavění kol rotorů pro krajové obrácení • Tlumící vzpěry • Hydraulické skládání rotorů do transportní polohy

Technická specifikace

Pracovní záběr: 6 m

Přepravní šířka: 2,55 m

Přepravní výška: 3,5 m

Výška při odstavení: 2,97 m

Hmotnost: 785 kg

Minimální výkon traktoru: 40 k

Počet rotorů: 6 ks

Počet ramen na jednom rotoru: 5 ks

Průměr rotoru: 1,3 m

Pneumatiky: 16 x 6,5-8

Kloubová hřídel: s přetěžovací spojkou

Kvalita prstů: Super C

Připojení: zadní tříbodový závěs kat II./2

Typ prstů: nestejná délka prstů

Pojistka proti ztrátě prstů: HEAVY DUTY v základní

Cenová nabídka:

Cena bez DPH

DPH

Cena vč DPH

178 000,00 Kč

37 380,00 Kč

215 380,00 Kč

Prodejní nabídka PN-161399-0193

Obchodník

Agrowest a.s.

Božkovská 397/15
326 00 Plzeň - Východní Předměstí

Sídlo:

IČ: 27961958, DIČ: CZ27961958

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1259.

tel: 377183911,

e-mail: info@agrowest.com

Internet: www.agrowest.com

Prodejce: Josef Kroupar, tel: 602490150

E-mail: kroupar@agrowest.com

Datum vystavení nabídky: 31.08.2016

Platnost nabídky 02.03.2017

Zákazník

**Střední škola zemědělská a potravinářská,
Klatovy, Národních mučedníků 141**

Národních mučedníků 141

339 01 Klatovy

IČ: 61781797, DIČ: CZ61781797

Shrnovač píce Pöttinger TOP 702 C

Dvourotorový středový shrnovač se 2 rotory, s vlastním přepravním podvozkem s říditelnou nápravou. Shrnovače TOP garantují vysokou výkonnost při zachování požadované spolehlivosti. Perfektní kopírování terénu zajišťují dva nezávislé rotory výkyvné ve třech osách. Pod každým rotorem je tříkolový podvozek. Každý rotor má vodící dráhu z jemnozrné litiny mazané pouze tukem. Šetné zpracování píce zabezpečuje sklizeň kvalitního krmiva.



Ilustrační obrázek

Standardní výbava stroje:

Návod k použití • Katalog náhradních dílů

Technická specifikace

Pracovní záběr: 6,25 - 6,9 m

Nastavení pracovní šířky: mechanicky

Průměr rotoru: 3,07 m

Přepravní šířka: 2,55 / 2,9 m

Přepravní výška: 3,8 m

Přepravní délka: 5,83 m

Výška při odstavení s namontovanými rameny prstů: 3,8 m

Výška při odstavení s demontovanými rameny prstů: 3,3 m

Počet ramen na rotoru: 11 ks

Počet demontovatelných ramen na rotoru: 11 ks

Počet prstů na ramenu: 4 ks

Hydraulický přípoj: 1 x jednočinný pro zdvih, 1 x dvočinný

pro nastavení pracovní šířky TOP 842 C / 962 C

Elektrické připojení: 1 x zástrčka pro světlo se 7 póly pro výstražné tabulky s osvětlením

Rotor: TOPTECH PLUS

Otáčky hřídele: 540 ot./min.

Hmotnost: 1680 kg

Minimální výkon traktoru: 50 k

Pneumatiky podvozku: 260/70 -15,3

Odkládání řádku ve směru jízdy: středové

Nastavení výšky prstů: klika

Podvozek rotoru (sériově): tříkolový podvozek

Pneumatiky rotoru (sériově): 16 x 6,5-8

Závěs: spodní táhla závěsu
Kategorie připojení: zadní tříbodový závěs, Kat. II/2
Kloubová hřídel: širokouhlá s přetěžovací spojkou a volnoběžkou

Cenová nabídka:

Cena bez DPH

DPH

Cena vč DPH

Čelní kopírovací kolečka: uvnitř ležící
Pohon, kloubový hřídel: jednostranný širokouhlý
Osvětlení s výstražnými tabulkami: výstražné tabulky s osvětlením

295 000,00 Kč

61 950,00 Kč

356 950,00 Kč

Prodejní nabídka PN-161399-0194

Obchodník

Agrowest a.s.

Božkovská 397/15
326 00 Plzeň - Východní Předměstí

Sídlo:

IČ: 27961958, DIČ: CZ27961958

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1259.

tel: 377183911,

e-mail: info@agrowest.com

Internet: www.agrowest.com

Prodejce: Josef Kroupar, tel: 602490150

E-mail: kroupar@agrowest.com

Datum vystavení nabídky: 31.08.2016

Platnost nabídky 02.03.2017

Zákazník

**Střední škola zemědělská a potravinářská,
Klatovy, Národních mučedníků 141**

Národních mučedníků 141

339 01 Klatovy

IČ: 61781797, DIČ: CZ61781797

Stroj žací diskový Pöttinger NOVADISC 305

Lehký vysokovýkonnostní diskový žací stroj se stranovým uchycením s 5 až 9 žacími disky.



Ilustrační obrázek

Standardní výbava stroje:

Zadní tříbodový závěs • Připojovací čepy • Kategorie připojení Kat. II / 2 • Kloubový hřídel s volnoběžkou 1 3/8" 6 drážkový • Čelní kryt sklopitelný • Výklopné stranové kryty • Hydraulický přípoj 1x jednočinný pro vyklopení • Návod k použití • Katalog náhradních dílů • Náhradní nože • Klíč pro výměnu nožů • Mechanická nájezdová pojistka

Technická specifikace

Hmotnost: 690 kg

Pracovní záběr: 3,04 m

Otáčky hřídele: 540 ot./min.

Žací disky: 7 ks

Žací nože: 14 ks (2 ks na rotoru, rychloupínání)

Minimální výkon traktoru: 60 k

Plošná výkonnost: 3 ha/h

Opotřebitelné plazy: 6

Plazy pro zvýšené strniště: 6

Odlehčení: odlehčení žací lišty mechanické pružinové

Šířka řádku bez shrnovacích disků: 2,3 m

Šířka řádku se 2 shrnovacími disky: 1,7 m

Šířka řádku se 4 shrnovacími disky: 1,3 m

Shrnovací disky (sériové): bez

Závěs: zadní tříbodový

Kategorie připojení: Kat. II/2

Kloubová hřídel: s volnoběžkou

Profil kloubové hřídele: 1 3/8" 6drážkový

Ochranné zařízení: čelní kryt sklopitelný, výklopné stranové kryty

Hydraulický přípoj: 1x jednočinný pro zvedání

Nájezdová pojistka: mechanická

Osvětlení: bez

Cenová nabídka:

Cena bez DPH

DPH

Cena vč DPH

162 000,00 Kč

34 020,00 Kč

196 020,00 Kč

Prodejní nabídka PN-161399-0188

Obchodník

Agrowest a.s.

Božkovská 397/15
326 00 Plzeň - Východní Předměstí

Sídlo:

IČ: 27961958, DIČ: CZ27961958

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1259.

tel: 377183911,

e-mail: info@agrowest.com

Internet: www.agrowest.com

Prodejce: Josef Kroupar, tel: 602490150

E-mail: kroupar@agrowest.com

Datum vystavení nabídky: 31.08.2016

Platnost nabídky 02.03.2017

Zákazník

**Střední škola zemědělská a potravinářská,
Klatovy, Národních mučedníků 141**

Národních mučedníků 141
339 01 Klatovy

IČ: 61781797, DIČ: CZ61781797

Pluh Pöttinger SERVO 25 - 3 radlice

Pöttinger, specialista na výrobu závěsného nářadí, nabízí již na první pohled širokou paletu strojů na sklizeň pícnin, zpracování půdy a setí. Půda si zaslouží tu nejlepší péči. Kvalitní zpracování půdy má velký vliv na tvorbu požadovaných půdních vlastností a zlepšení její úrodnosti. Proto nacházíte i Vy stále častěji na našich polích moderní stroje označené čtyřlístkem firmy Pöttinger.



Ilustrační obrázek

Standardní výbava stroje:

Plné odhrnovačky 41 W

Technická specifikace

Hmotnost [Kg]: 795 kg

Kategorie připojení: Kat. II/2

Připojení: zadní třibodový závěs

Pojistka proti kamení: mechanické

Profil rámu [mm]: 100 x 100 mm

Profil slupice [mm]: 80 x 30 mm

Radlice: s dláty s možností otočení 18°

Rozteč těles [cm]: 95 cm

Výška rámu [cm]: 80 cm

Pracovní záběr tělesa [cm]: 33-37-41-45

Výbava stroje:

Popis

Tvarované krojidlo, 500 mm

Zahrnovací límce 3 páry

Opěrné kolo sklopné plechové

Cenová nabídka:

Cena bez DPH

DPH

Cena vč DPH

165 000,00 Kč

34 650,00 Kč

199 650,00 Kč

Prodejní nabídka PN-161399-0197

Obchodník

Agrowest a.s.

Božkovská 397/15
326 00 Plzeň - Východní Předměstí

Sídlo:

IČ: 27961958, DIČ: CZ27961958

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1259.

tel: 377183911,

e-mail: info@agrowest.com

Internet: www.agrowest.com

Prodejce: Josef Kroupar, tel: 602490150

E-mail: kroupar@agrowest.com

Datum vystavení nabídky: 31.08.2016

Platnost nabídky 02.03.2017

Zákazník

**Střední škola zemědělská a potravinářská,
Klatovy, Národních mučedníků 141**

Národních mučedníků 141

339 01 Klatovy

IČ: 61781797, DIČ: CZ61781797

Kompaktor Farnet Kompaktomat K 300 N

Předseťové kombinátory Kompaktomat jsou osvědčené stroje určené pro předseťovou přípravu půdy po orbě. Polonesené stroje jsou nabízeny v pracovních záběrech od 3 m do 9,7 m. Široká škála pracovních záběrů pokrývá jak drobné farmáře s menšími traktory, tak obří zemědělské podniky vybavené výkonnými traktory. Jedním přejezdem je půda dokonale zpracována do stavu vyžadovaného pro setí plodin. Předností stroje je výborné urovnění povrchu, jemné rozdrobení hrud a vytvoření dobře utuženého seťového lůžka. Pozemek je dokonale srovnán také díky smykovým lištám, které dokážou srovnat a rozprostřít i velmi velké nerovnosti. Díky vysoké pracovní rychlosti lze i s menšími pracovními záběry stroje Kompaktomat dosahovat velkých pracovních výkonů. Ovládací prvky předseťového kombinátoru jsou konstruovány se zřetelem na zajištění maximální bezpečnosti pracovníků. Jednoduchá, ale kvalitní konstrukce vyžaduje minimální nároky na údržbu.



Ilustrační obrázek

Standardní výbava stroje:

var. I: Přední lištový LR válec + zadní lištový LR válec • Hlavní rám s 3bodovým závěsem kat. 2 • Odpružený přední smyk • Přední válec pr. 400 mm • Radličková sekce se smykem (odpružená) • Zadní válec pr. 400 mm • Zadní

Technická specifikace

Pracovní šířka: 3000 mm

Transportní šířka: 3000 mm

Pracovní hloubka: 0 - 100 mm

Počet radlic - šípové A: 13 (ve dvou řadách)

Počet radlic - dlátové B: 30

Pracovní výkon: 2,2 - 3,2 ha/h

Tažný prostředek: 70/95 kW/HP

Pracovní rychlost: 10 - 12 km/h

Hmotnost: 1510 kg

Cenová nabídka:

Cena bez DPH

DPH

Cena vč DPH

135 000,00 Kč

28 350,00 Kč

163 350,00 Kč

Prodejní nabídka PN-161399-0195

Obchodník

Agrowest a.s.

Božkovská 397/15
326 00 Plzeň - Východní Předměstí

Sídlo:

IČ: 27961958, DIČ: CZ27961958

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1259.

tel: 377183911,

e-mail: info@agrowest.com

Internet: www.agrowest.com

Prodejce: Josef Kroupar, tel: 602490150

E-mail: kroupar@agrowest.com

Datum vystavení nabídky: 31.08.2016

Platnost nabídky 02.03.2017

Zákazník

**Střední škola zemědělská a potravinářská,
Klatovy, Národních mučedníků 141**

Národních mučedníků 141

339 01 Klatovy

IČ: 61781797, DIČ: CZ61781797

Stroj secí mechanický Pöttinger VITASEM 302

Mechanické přípojné secí stroje s pracovními záběry od 2,5 do 4 m. Klasické výsevní ústrojí s rozsahem 0,5 - 450 kg/ha. Universální dávkovací systém s plynulou bezstupňovou převodovkou s olejovou náplní.



Ilustrační obrázek

Standardní výbava stroje:

Nářadí • Jemný dávkovací váleček • Multifunkční válečky

Technická specifikace

Pracovní záběr: 3 m

Přepavní šířka: 3 m

Počet botek: 25/21 ks

Rozteč botek: 12/14,3 cm

Plnicí výška zásobníku osiva: 136 cm

Vzdálenost mezi 2 řadami botek: 30 cm

Max. přítlak na botky: 25 kg

Varianta připojení: připojovací čepy

Kategorie připojení: zadní třibodový závěs, Kat. II/2

Nastavení přítlaku botek: mechanické

Objem zásobníku: 600 l

Pneumatiky: 6,0-16

Výbava stroje:

Popis

klasické botky, 25 řádků s roztečí 12 cm

plnicí lávka s nástupními schůdky a držadlem

kontrola stavu naplnění zásobníku a výsevního hřídele

mechanický počítáč hektarů

horní výsev 25 botek

zavlačovací pruty

Cenová nabídka:

Cena bez DPH

DPH

Cena vč DPH

197 000,00 Kč

41 370,00 Kč

238 370,00 Kč

Prodejní nabídka PN-161399-0196

Obchodník

Agrowest a.s.

Božkovská 397/15
326 00 Plzeň - Východní Předměstí

Sídlo:

IČ: 27961958, DIČ: CZ27961958

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1259.

tel: 377183911,

e-mail: info@agrowest.com

Internet: www.agrowest.com

Prodejce: Josef Kroupar, tel: 602490150

E-mail: kroupar@agrowest.com

Datum vystavení nabídky: 31.08.2016

Platnost nabídky 02.03.2017

Zákazník

**Střední škola zemědělská a potravinářská,
Klatovy, Národních mučedníků 141**

Národních mučedníků 141

339 01 Klatovy

IČ: 61781797, DIČ: CZ61781797

Přívěs ZDT PS 5.3

Přívěs traktorový, třístranně sklápěný



Ilustrační obrázek

Technická specifikace

Maximální délka: 6530 mm

Maximální šířka: 2080 mm

Maximální výška: 1970 mm

Maximální výška s nástavky: 2190 mm

Max. výška závěsného oka od země: 600 mm

Délka ložné plochy: 4420 mm

Šířka ložné plochy: 1920 mm

Výška ložné plochy: od země 1100 mm

Objem: 4,25/8,55 m³

Max. výška při sklápění dozadu: 4870/5200 mm

Max. výška při sklápění do boku: 2780/2950 mm

Pohotovostní hmotnost: 1830 kg

Pohotovostní hmotnost s nástavky: 1950 kg

Užitečná hmotnost povolená: 5000 kg

Užitečná hmotnost povolená s nástavky: 4880 kg

Celková hmotnost: 6830 kg

Typ nápravy: Odpružená, 2ks

Rozchod kol: 1550 mm

Rozvor: 2900 mm

Provozní brzdy: Vzduchové (dvouhadicové)

Parkovací brzdy: Ruční (mechanické)

Maximální rychlost: 25 km/h

Spojovací zařízení: Závěsné oko 40

Svahová dostupnost: 9 °

Tlak v hydraulickém systému: 18 MPa

Výbava stroje:

Popis

Pneu 10,0/75-15,3, 5 ks

Cenová nabídka:

Cena bez DPH

DPH

Cena vč DPH

199 000,00 Kč

41 790,00 Kč

240 790,00 Kč

Prodejní nabídka PN-161399-0179

Obchodník

Agrowest a.s.

Božkovská 397/15
326 00 Plzeň - Východní Předměstí

Sídlo:

IČ: 27961958, DIČ: CZ27961958

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1259.

tel: 377183911,

e-mail: info@agrowest.com

Internet: www.agrowest.com

Prodejce: Josef Kroupar, tel: 602490150

E-mail: kroupar@agrowest.com

Datum vystavení nabídky: 31.08.2016

Platnost nabídky 02.03.2017

Zákazník

**Střední škola zemědělská a potravinářská,
Klatovy, Národních mučedníků 141**

Národních mučedníků 141
339 01 Klatovy

IČ: 61781797, DIČ: CZ61781797

Mulčovač MASCHIO GIRAFFA SI 185

Mulčovače Maschio Gaspardo jsou stroje určené k mulčování trvalých travních porostů, rostlinných zbytků na orné půdě (kukuřice, slunečnice, řepka) i náletových dřevin. Umožňuje vysunutí do pracovní polohy mimo traktor s možností práce ve velkém úhlu. Ovládání pracovních poloh je hydraulické. Dle účelu použití jsou stroje osazené různými pracovními orgány, ať už jde o



těžká kladiva nebo klasické nože.

Ilustrační obrázek

Standardní výbava stroje:

Převodovka pro 540ot/min • Pár Lyžin • Spodní protiotstří • Zadní válec • Kladiva "14" • Řemenový převod • Kardan • Protinázarová mechanická pojistka • Standardní kloubový hřídel • Bezpečnostní systém Schockprof • Přední bezpečnostní klapky • Universalní tříbodový závěs kategorie II.-III.

Technická specifikace

Pracovní záběr: 190

Příkon: 44-59/60-80

Celková šířka: 210

Otáčky vývodového hřídele: 540

Počet kladiv/nožů: 20 kladiv

Hmotnost: 640

Průměr rotoru: 175

Dosah: 251

Pracovní úhel: +90,-65

Závěs: kat.2 a3

Max. dosah 2,51 m

Pracovní záběr 1,85 m

Cenová nabídka:

Cena bez DPH

DPH

Cena vč DPH

124 000,00 Kč

26 040,00 Kč

150 040,00 Kč