

Kupní smlouva
na „Dodání elektrických sporáků a vařičů“
Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika – Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

se sídlem: Kongresová 1666/2, 140 00 Praha 4 - Nusle

zastoupený: **plk. Ing. Pavlem Dombrovským**
náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy
pro ekonomiku

adresa: Česká republika – Krajské ředitelství policie hlavního města
Prahy

poštovní přihrádka 1151

110 00 Praha 1

IČO: 75151472


DIČ: CZ75151472

bankovní spojení:

číslo účtu:

telefon:

e-mail:



(dále jen jako "objednatel") na straně jedné

a

Dodavatel:

Obchodní firma: **AMENDOIM s.r.o.**

se sídlem: Za Příkopem 716, 252 41 Dolní Břežany

Zastoupená:

IČO: 04600746

DIČ: CZ04600746

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

Telefon:

e-mail:



Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 249778.

(dále jen jako „dodavatel“) na straně druhé

uzavírají dle § 2079 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

tuto kupní smlouvu

Čl. I.

Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem této smlouvy je dodání elektrických sporáků a vaříčů (specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 a v příloze č. 2 cenové tabulce této kupní smlouvy, které jsou nedílnou součástí), na základě cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu vyhlášené na webových stránkách profilu zadavatele: [redacted] pod evidenčním číslem N006/25/V00007416 dne 11. 03. 2025

Čl. II.

Cena

- 2.1. Celková cena za celý objem zakázky činí:

<i>Nabídková cena:</i>	87 607,00 Kč bez DPH
	18 397,47 Kč DPH – 21%
	<u>106 004,47 Kč včetně DPH</u>

slovy: jednostošesttisícčtyři koruny české, čtyřicet sedm haléřů včetně DPH

Tato cena zahrnuje veškeré náklady dodavatele spojené s předmětem plnění a je nejvyšší přípustná.

Čl. III.

Práva a povinnosti smluvních stran

- 3.1. Práva a povinnosti dodavatele:

- a) dodat zboží dle čl. I této smlouvy, řádně a včas, v termínu, na kterém se s objednatelem dohodne, ve stanoveném místě, stanoveným způsobem a ve stanovené kvalitě se záruční lhůtou **24 měsíců**, neuvádí-li výrobce vyšší,
- b) upozornit objednatele na překážky znemožňující provedení dodávek,
- e) nést odpovědnost za vadné a opožděné plnění a způsobené škody z tohoto plnění,
- f) dodržovat individuální pokyny objednatele,
- g) odstoupit od smlouvy při podstatném porušení povinností objednatele,
- h) požadovat od objednatele řádné a včasné zaplacení dohodnuté ceny.

- 3.2. Práva a povinnosti objednatele:

- a) poskytnout dodavateli potřebné spolupůsobení (součinnost) – poskytnout včas objednávku.
- b) převzít dodávku,
- c) oznámit dodavateli veškeré vady a požadovat jejich odstranění,
- d) zaplatit cenu za dodávku,
- e) odstoupit od smlouvy při podstatném porušení povinností dodavatele,
- f) požadovat od dodavatele náhradu za jeho vadné a opožděné plnění

Čl. IV.

Dodací podmínky

4.1. Dodavatel se zavazuje provést dodávku zboží po podpisu kupní smlouvy do 21 dnů od obdržení písemné objednávky. Za datum splnění dodávky se považuje den převzetí dodávky dle dodacího listu podepsaného pověřeným pracovníkem objednatele.

4.2. Objednatel nabývá vlastnictví převzetím dodávky od dodavatele; převzetí bude prokázáno podpisem pověřeného pracovníka na dodacím listu.

4.3. Místo plnění: Dodávka do skladu Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, sklad



4.4. U předávání zboží bude přítomen pověřený zástupce kurýra dodavatele.

4.5. Dopravu do místa plnění zajišťuje dodavatel na své náklady a je součástí celkové nabídkové ceny.

Čl. V.

Fakturace a placení

5.1. Smluvní strany se dohodly, že dodavatel vystaví fakturu za plnění nejpozději do 14 pracovních dnů od dodání zboží objednateli na základě konkrétní objednávky.

5.2. Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktur 21 dnů ode dne doručení faktur objednateli. Faktura je uhrazena dnem připsání fakturované částky na účet dodavatele.

5.3. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 Občanského zákoníku. Přílohu faktur musí tvořit kopie dodacího listu potvrzená pověřeným pracovníkem objednatele.

5.4. Adresa pro zaslání faktur: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy

OMTZ Odboru správy majetku
P. O. BOX 1151,
110 00 Praha 1

Čl. VI.

Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost

6.1. Dodavatel se zavazuje, že zboží bude po uvedené dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž dodavatel prokáže, že byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí (nahodilou událostí) a nezpůsobil je dodavatel.

6.2. Je-li vadné plnění podstatným porušením, postupuje objednatel v souladu s § 2106 a násl. Občanského zákoníku. Volbu práva z vadného plnění provede objednatel v souladu s platným Občanským zákoníkem a současně s oznámením vady písemně. Za písemné oznámení se považuje jak listinná (dopisem, faxem), tak elektronická (e-mailem, datovou schránkou) podoba uplatnění práva z vadného plnění.

6.3 Reklamace v záruční době bude zajištěna garantem záruky. Dodavatel je povinen započít reklamační úkony do 3 dnů od výzvy objednatele.

6.4. Nebude-li započata reklamace podle odstavce 6.3 nebo nedojde-li k odstranění požadované záruční vady v dohodnuté době, má objednatel právo na dodání nového materiálu za materiál reklamovaný, stejné kvality a stejného výrobce.

Čl. VII.

Podmínky odstoupení od smlouvy

7.1. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních vztahů a pokud tento úmysl oznámí oprávněná strana druhé straně do 10-ti dnů od vzniku podstatného porušení povinností.

7.2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí, jestliže strana porušující smlouvu věděla nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení nebude mít zájem na takovém plnění smlouvy.

7.3. Za podstatné porušení se považuje zejména:

- a) prodlení dodavatele s dodáním zboží déle než 10 dnů a objednatel se přitom na tomto prodlení nijak nepodílel
- b) objednatel nesplní své finanční závazky vůči dodavateli a nebude schopen poskytnout takové záruky, že je splní v náhradním termínu.

7.4. Odstoupení je však přípustné teprve tehdy, když dodavatel dohodl s objednatelem písemně novou přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta neúspěšně uplynula.

Čl. VIII.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

8.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení je možné uplatnit úrok z prodlení v zákonné výši dle příslušných ustanovení občanského zákoníku a předpisů souvisejících.

Čl. IX.

Závěrečná ustanovení

9.1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. Objednatel se zavazuje k jejímu uveřejnění.



9.2. Veškeré změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemného dodatku potvrzeného oběma smluvními stranami.

9.3. K zániku smlouvy může dojít:

- a) dohodou smluvních stran,
- b) odstoupením jednou ze smluvních stran z důvodů uvedených ve smlouvě,

9.4. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.

Za objednatele:
V Praze dne



Příloha č. 1 č. j. KRPA-75699-19/ČJ-2025-0000VZ-R

Technická specifikace

AMICA SHC 5784D X

Specifikace a parametry:

Typ sporáku: elektrický, klasický design

Typ varné desky: sklokeramická

Typ trouby: elektrická

Energetická třída: A

Spotřeba na cyklus cca (statické pečení) 0,99 kWh

Spotřeba na cyklus cca (ventilátor – horký vzduch) 0,78 kWh

Celkový příkon: cca 9,2 kW

Připojení 400 V

Typ zásuvky: Česko

Rozměry (V×Š×H): 85 × 50 × 60 cm

Varná deska:

Počet plotýnek 4, ovládání pomocí otočných knoflíků

HiLight zóna 14 cm (1,2 kW)

HiLight zóna 14 cm (1,2 kW)

HiLight duální zóna 12/18cm (0,7/1,7 kW)

HiLight oválná zóna 14/14 × 25 cm (1,1/1,8 kW)

Sklokeramická deska s ukazatelem zbytkového tepla, který zhasne, když varné pole dosáhne bezpečné teploty pro dotyk dlaní. Deska obsahuje kromě dvojice standardních varných polí také duální pole s průměry 12/18 cm a kruhové/oválné pole s rozměry 14/14 × 25 cm. Díky nim dosáhnete ideálního nastavení vaření, nezávisle na velikosti a tvaru hrnce.

Trouba: displej, světlo

Vnitřní objem trouby cca: 65 - 66 l

Horní topné těleso: cca 900 W

Spodní topné těleso: cca 1100 W

Zadní kruhové topné těleso: cca 2000 W

Elektrický gril: cca 2000 W

Programy: rychlé předehřátí, gril, gril s ventilátorem, horní ohřev, spodní ohřev, dolní + horní ohřev, rozmrazování, ventilátor, pizza, pravý horký vzduch.

Výbava/příslušenství: katalytické samočistící desky, super rychlý ohřev, počet plechů: 2 + 1 ks roštu, boční závěsné lišty plechů, výsuvný odkládací prostor, trojitě sklo dveří trouby, zbytkové ukazatele tepla u sklokeramických zón.

ECG IV 2920 Slim

Technická specifikace

Typ zboží: indukční sklokeramický stolní elektrický vaříč

Ovládání: dotykové s regulací teploty v rozmezí cca 60 °C až 240 °C, s výběrem 10 úrovní výkonu

Časovač: cca od 1 do maximálně 180 min.

Automatické vypnutí při odstavení nádobí

Ochrana proti přehřátí a přepětí

Světelná signalizace provozu

Varné zóny: 2

Průměr varných desek: cca od 12 do 30 cm

Barva: nejlépe černá, může být i stříbrná, bílá

Hmotnost: cca 4,5 kg

Rozměry vařiče: cca hloubka 36 x šířka 56 x výška 4,4 cm

Délka přívodního kabelu: minimálně 145 cm

Příkon cca 2900 W

Napětí a kmitočet: 220-240V, 50Hz.

Vigan Mammoth SKV2C

Technická specifikace

Typ zboží: sklokeramický elektrický stolní vařič

Ovládání: plynulé mechanické - knoflíkové s regulací teploty (termostat)

Ochrana proti přehřátí a přepětí

Světelná signalizace provozu

Varné zóny: 2

Průměr varných desek (plotýnek): cca 16 cm a 19 cm

Barva: nejlépe černá, může být i stříbrná, bílá

Protiskluzové nožičky

Hmotnost: maximálně 2,6 kg

Rozměry vařiče: cca hloubka 46,8 cm x šířka 24,7 cm x výška 7,1 cm

Délka přívodního kabelu: minimálně 75 cm

Příkon cca 2000 W, připouští se rozdílný příkon u jednotlivých plotýnek menší 16 cm cca 800 W větší

19 cm cca 1200 W

Napětí a kmitočet: 220-240V, 50Hz.

SENCOR SCP 1763BK

Technická specifikace

Typ zboží: sklokeramický elektrický sálavý vařič

Ovládání: plynulé mechanické - knoflíkové s regulací teploty (termostat) maximální teplota cca 500 °C

Světelná signalizace provozu

Varné zóny: 1

Průměr varné desky (ploténky): cca 19 cm

Barva: nejlépe černá, může být i stříbrná, bílá

Hmotnost: cca 1,5 kg

Rozměry vařiče: cca hloubka 29 x šířka 30 x výška 7,5 cm

Délka přívodního kabelu: minimálně 85 cm

Příkon cca 1200 W

Napětí a kmitočet: 220-240V, 50Hz.

Cenová tabulka na dodání elektrických sporáků a vaříčů

Číslo poptávky zboží v specifikaci	Specifikace požadovaného zboží	Nabízené zboží: (Uvést značku, přesný název a typ)	Požadovaný počet kusů:	Cena v Kč za 1 kus bez DPH	Cena v Kč za 1 kus s DPH	Cena v Kč za XX kusů bez DPH	Cena v Kč za XX kusů s DPH
1.	Elektrický sporák s elektrickou troubou a sklokeramickou deskou (viz specifikace)	Amica SHC 5784D X	3	7 719	9 339,99	23 157	28 019,97
2.	Elektrický indukční vaříč s dvěma varnými zónami (viz specifikace)	ECG IV 2920 Slim	20	2 049	2 479,29	40 980	49 585,80
3.	Elektrický sklokeramický vaříč s dvěma varnými zónami (viz specifikace)	Vigan SKV2C	20	869	1 051,49	17 380	21 029,80
4	Elektrický sklokeramický vaříč s jednou varnou zónou (viz specifikace)	Sencor SCP 1763BK	10	609	736,89	6 090	7 368,90
Celková nabídková cena v Kč bez DPH						87 607	
DPH 21 %						18 397,47	
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH						106 004,47	

Veškeré položky poptávaného zboží musí být určeny pro Českou republiku a musí se na ně vztahovat plnohodnotná záruka a podpora autorizovaného servisu a musí obsahovat návod k obsluze v českém jazyce.