

Ceník a sumář souvisejících prací s výrobou dříví

Nabízená cena v Kč<sub>bez DPH</sub>:

17 000 Kč

Název firmy: DIJK KIEFERNWALD s.r.o.  
IČO: 6857957  
Kód zakázky: 138554  
Název OJ: Lesní správa Buchlovice

CK	Název CK	MJ	Počet MJ	Maximální cena (Kč/MJ)	Cena (Kč/MJ)	Poznámka
58120	Práce s JMP	hod	10,000	300	300	
58130	Práce s traktorem	hod	20,000	800	700	



## Ostatní informace

Název firmy:	DJK KIEFERNWALD s.r.o.
IČO:	6857957
Kód zakázky:	138554
Název OJ:	Lesní správa Buchlovice

SUJ + výčet oddělení		
SUJ Buchlovice, oddělení 201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218		
Kontaktní osoba: [REDACTED]		
Zastoupení dřevin		
SD	Výčet dřevin ve skupině dřevin	%
SM	SM, SMP, SMC, SMS, SMO, SME, SMX	41,0%
JD	JD, JDO, JDJ, JDK, JDV, JDX	
DG	DG	
BO	BO, BOC, BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX	6,5%
MD	MD, MDX	1,0%
BK	BK	38,0%
JS, JV	JV, KL, BB, JVJ, JVX, JS, JSA, JSU	
DB	DB, DBS, DBZ, DBC, DBP, DBB, DBX, CER	13,0%
OR, TR	OR, ORC, TR	
BR	BR, BRP	
OL	OL, OLS, OLZ	
TP	TP, TPC, TPX, TPS	
OsL - T	HB, JL, JLH, JLV, AK, JR, BRK, MK, PL, STR, HR, JB, LTX	0,5%
OsL - M	LP, LPV, LPS, OS, JIV, VR, KS, KJ, PJ, LMX, KR	
<b>Celkem</b>		<b>100,0%</b>
Stručný rozsah a omezení ZCHÚ, CHKO, PHO, případně omezení jinými vlastníky a uživateli.		
Stručný popis technologie		
Technologie JMP+kombinace : těžba JMP, kůň P-VM, traktor VM-OM.		
Projektovaná technologie je pro dodavatele závazná pro PÚ+40 těžby dle projektu.		
V případě vyskytnutí hmotnosti v ceníku neuvedené bude cena fakturována dle ceny nejbližší.		
Veškeré dříví bude řádně opracováno, vyzdraveno a ořezány kořenové náběhy.		
Jehličnaté dříví bude vyráběno v délkách 2 - 6m, dle aktuální sortimentace.		
Listnatá vlákna bude vyráběna ve výřezech 2 - 6 m dle aktuální sortimentace.		
Rozložení těžeb dle čtvrtletí : II. čtv. 59%, III.čtv. 8%, IV. čtv. 33%		
Jedná se o PÚ+40 - podíl 41,5 %, NT živelná - podíl 58,5 %.		
Způsob příjmu dříví může být stanoven zadávacím listem. Sortimentace bude vždy součástí zadávacího listu.		
Dříví bude v hraních vytříděno podle požadovaných sortimentů.		
58120, 58130 - ostatní činnost ( práce s JMP, práce s traktorem) bude zadána zadávacím listem PČ,		
viz. příloha smlouvy.		
Jedná se o dodatečnou manipulaci listnaté kulatiny na OM JMP + traktor.		

## Příloha č. 2 – Příjem a evidence dříví na OM, měření dříví v hraních a přepočtové koeficienty

### Příjem a evidence dříví

Příjem dříví je prováděn na Lokalitě OM, dle specifikace v Zadávacím listu.

#### 1) Zjišťování objemu dříví

Objem měřeného dříví bude stanoven vždy za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně) pro každý sortiment, nestanoví-li Zadávací list jinak.

Jednotlivě /kusově/

a) Objem dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:

- u odkorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové tloušťky),
- u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny podle středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP k 1. 1. 1995); u dřeviny modřín se použije tabulka pro borové oddenky.

b) Objem dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“, (doporučeno MZe, 1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m<sup>3</sup>, 2. upravené vydání ÚHÚL 1990 č.p. 164/ 90. V Porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné dohodě tímto způsobem zjišťován objem veškerého dříví.

c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě tabulek - „Soubor tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“, (doporučeno MZe, 1996). Celý takto stanovený objem se považuje za objem Hroubí.

Hromadně /rovnané dříví/

d) objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry a převodních koeficientů uvedených v následující tabulce. Postup měření probíhá podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR platných v okamžiku těžby.

e) Listnatá vlákna, bez ohledu na tloušťku, je přijímána přednostně kusovou metodou, a to i v desetinách m<sup>3</sup> podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“, (doporučeno MZe, 1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m<sup>3</sup>, 2. upravené vydání ÚHÚL 1990. Způsob příjmu bude s ohledem na stanovené druhotování (sortimentaci) konkretizován v Zadávacím listu.

Převodní koeficienty:

jmenovitá délka	hodnota přepočtového koeficientu dle dřevin		
	SM, JD	BO, MD	Listnaté
1 - 6 m	0,64	0,61	0,54
ostatní užitkovatelné hroubí (těžební zbytky)	0,45	0,45	0,45

Ostatní užitkovatelné hroubí: zbytky po těžbě hroubí, ze kterých nelze vyrobit sortiment délky alespoň 2 m, případně jejichž křivost znemožňuje řádné uložení do hrání (např. rozlámané vršky, silné větve apod.)