

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 998/OIRM/2024

(smlouva o dílo schválena RM na jednání dne 25.11.2024. usn. č. 1116/2024,  
Dodatek č. 1 schválen RM na jednání dne 10.03.2025 usn. č. 0206/2025)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1. Objednatel:

sídlo:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

**město Příbram**

Tyršova 108, 261 01 Příbram

Mgr. Janem Konvalinkou, starostou

00243132

CZ00243132

(dále jen „objednatel“)

a

#### 1.2. Zhotovitel:

sídlo:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

Sunnymont, s.r.o.

Tyršovo nám. 221, 267 24 Hostomice

Filipem Rejskem, jednatelem

29008841

CZ29008841

zapsaný u Městského soudu v Praze spisová značka C 159593

(dále jen „zhotovitel“)

### PREAMBULE

Město Příbram uzavřelo dne 05.12.2024 se společností Sunnymont, s.r.o. smlouvu o dílo č. 998/OIRM/2024 na výměnu LED osvětlení ve sportovním areálu SK Spartak Příbram. Původní záměr počítal s tím, že v rámci dodávky bude osazeno 12 ks světel o výkonu 1 550 W a 4 ks světel o výkonu 850 W. Zhotovitel však navrhl osazení 8 ks světlometů o příkonu 1 500 W a 8 ks světlometů o příkonu 1 200 W, přičemž doložil světelně technický výpočet kterým potvrdil splnění světelně technických požadavků daných zadávací dokumentací. Celková cena díla zůstává neměnná, jen dochází k úpravě počtu jednotlivých světel, příkonů a jednotkových cen. Uvedená změna je v souladu s ust. § 222 odst. 5 i 9 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

### II. ZMĚNY

#### Článek II. PŘEDMĚT DÍLA odst. 2.1. se mění takto:

2.1. Předmětem díla jsou dodávky na akci „LED osvětlení – SK Spartak Příbram“, v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v technické dokumentaci a v rozsahu, daném dle následujících příloh, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

příloha č. 1: upravený položkový rozpočet

příloha č. 2: technický list dodávaných světel

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě dle technické dokumentace (dále též TD) zpracované Ing. Ludkem Měchurou v 09/2024, s modifikacemi týkajícími se typů světel dle příloh č.1 a č. 2 tohoto dodatku, přičemž budou splněny požadavky na osvětlenost hřiště a okolí a ostatní technické požadavky dle TD.

Součástí předmětu díla jsou i takové práce a dodávky, které nejsou přímo uvedeny v nabídkovém rozpočtu, nicméně jejich provedení je nutné a potřebné k dokončení díla tak, aby bylo provedeno v podobě, předpokládané technickou dokumentací, a takto jej bylo možné i užívat.

### III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel, v případě písemného uzavření v listinné podobě. Pokud bude dodatek č. 1 uzavřen elektronicky, bude vyhotoven ve formátu PDF/A a podepsán zaručeným elektronickým podpisem smluvních stran založeném na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaném elektronickém podpisu. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek č. 1 v elektronické podobě s uvedenými uznávanými elektronickými podpisy.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.


Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Příloha č. 1: upravený položkový rozpočet

Příloha č. 2: technický list dodávaných světel


V Příbrami dne:

za objednatele:



.....  
**město Příbram**  
Mgr. Jan Konvalinka, starosta

za zhotovitele:



.....  
**Sunnymont, s.r.o.**  
Filip Rejsek, jednatel

# FLAT series

## FEATURES

- Cutting-edge asymmetric optical design makes zero upward light ratio, best spill light control
- Patent appearance design
- Max. 160lm/w efficiency for whole luminaire
- Die-casting aluminum material for whole lamp body, light weight ensures effortless installation And lowest load on poles
- Single piece of control gear which can be mounted upto 300 meters away from light fixture
- Input voltage range: 198-440vac, output voltage range: 260-500vdc
- Dali, D4i, DMX, 0-10v dimming solutions
- Max. Power consumption upto 1800watt, 600watt per module
- Internal cable connection between modules, no exposed wiring



400W-500W-600W

800W-1000W-1200W

1500W-1800W






## SPECIFICATIONS

| Model            | FLAT-400W-500W-600W     | FLAT-800W-1000W-1200W      | FLAT-1500W-1800W  |
|------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| Wattage          | 400-500-600W            | 800-1000-1200W             | 1500-1800W        |
| Lumen Efficiency | 160LM/W                 | 160LM/W                    | 160LM/W           |
| Lumen Output     | 64000LM/80000LM/96000LM | 128000LM/160000LM/192000LM | 240000LM/288000LM |
| Weight           | 12.2KG                  | 18.7KG                     | 25.4KG            |

## LEOPARD SERIES SCX

|     | FLAT-400W-500W-600W | FLAT-800W-1000W-1200W | FLAT-1500W-1800W    |
|-----|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 0°  | 0.6×0.07=0.042 m²   | 0.6×0.07=0.042 m²     | 0.6×0.07=0.042 m²   |
| 10° | 0.6×0.18=0.108 m²   | 0.6×0.198=0.1188 m²   | 0.6×0.228=0.1368 m² |



## DODANÁ SVÍTIDLA

## OPTIONAL ACCESSORIES

- 1.Optional 4G stable signal wireless dimming controller
- 2.Optional double-layer coating to prevent corrosion
- 3.Optional different type of louvres minimise light pollution
- 4.Optional IP65 stainless steel electric cabinet
- 5.Optional rotatable modules version



## SPECIFICATIONS

|                |                   |                   |                                                     |
|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| Input Voltage  | AC198-440V        | Housing           | Die-cast aluminum                                   |
| LED Brand      | Osram 5050        | Dimming Solutions | 0-10V Dimming, DALI, D4i, DMX, clo, Zigbee          |
| CRI            | 70 80 90          | CCT               | 3000K 4000K 5000K 5700K 6500K                       |
| Operating Temp | -30°C To 55°C     | Beam Angle        | 10°, asymmetric P65 narrow and wide beam, P55       |
| Power Factor   | >0.95             | Driver            | INVENTRONICS, MOSO, SOSEN                           |
| Warranty       | 5 Yrs Warranty    | Windload Test     | 17 class windload(56.1-61.2m/s, 240kg/square meter) |
| IP Rate        | IP66              | L70 Hour          | >100.000h                                           |
| Bracket        | Die-cast aluminum | Installation      | 1 pc of φ20 screw with washer                       |

# NEW GENERATION SPORTS LIGHT FLAT SERIES

## UPRAVENÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET - Dodatek č. 1 k SoD

|    |         |                                                                               |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| S: | OSV-001 | Výměna osvětlení fotbalového hřiště s UMT - Spartak Příbram                   |
| O: | 01      | Nové LED osvětlení fotbalového hřiště s UMT - 220Lx, ul. Žižkova 694, Příbram |
| R: | 01 - EL | Umělé osvětlení fotbalového hřiště s UMT, - ELEKTROINSTALACE+OSVĚTLENÍ        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|

|                   |                                           |                     |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| <b>Díl: 210-1</b> | <b>Svítlidla a materiál pro osvětlení</b> | <b>1 021 480,00</b> |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------|

|   |             |                                                                                                                                      |    |         |           |            |  |         |       |
|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|------------|--|---------|-------|
| 1 | 31524000-4a | LED světlomet pro osvětlení sportovišť 1500W - kompletní dodávka vč. montáže a zapojení, viz výpočet -II. Třída ČSN EN 12193 - 220Lx | ks | 4,00000 | 60 017,25 | 240 069,00 |  | Vlastní | Indiv |
|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|------------|--|---------|-------|

příkon 1500W, tř.I, Ra index barvy světla 75,t.ch. 5000K; Světelný tok (Svítlidlo): 195543 lm

tělo svítidla z vysokotlakého AL odlitku :

tvrzené sklo s vysokou propustností, krytí IP 66 :

4,00000

4,00000

|   |             |                                                                                                                                      |    |         |           |            |  |         |       |
|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|------------|--|---------|-------|
| 2 | 31524000-4b | LED světlomet pro osvětlení sportovišť 1200W - kompletní dodávka vč. montáže a zapojení, viz výpočet -II. Třída ČSN EN 12193 - 220Lx | ks | 8,00000 | 58 017,25 | 464 138,00 |  | Vlastní | Indiv |
|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|------------|--|---------|-------|

příkon 1200W, tř.I, Ra index barvy světla 75,t.ch. 5000K; Světelný tok (Svítlidlo): 161651 lm

tělo svítidla z vysokotlakého AL odlitku :

tvrzené sklo s vysokou propustností, krytí IP 66 :

8,00000

8,00000

|   |             |                                                                                                                                      |    |         |           |            |  |         |       |
|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|------------|--|---------|-------|
| 3 | 31524000-5a | LED světlomet pro osvětlení sportovišť 1500W - kompletní dodávka vč. montáže a zapojení, viz výpočet -II. Třída ČSN EN 12193 - 220Lx | ks | 4,00000 | 60 017,25 | 240 069,00 |  | Vlastní | Indiv |
|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|------------|--|---------|-------|

|   |             |                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 4 | 31524000-5b | příkon 1200W, tř.I, Ra index barvy světla 75,t.ch. 5000K; Světelný tok (Svítlidlo): 203747 lm |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

|   |             |                                            |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-------------|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 5 | 50911000-4b | tělo svítidla z vysokotlakého AL odlitku : |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-------------|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

|   |             |                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-------------|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 6 | 50911000-4b | tvrzené sklo s vysokou propustností, krytí IP 66 : |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-------------|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

|   |             |         |  |  |         |  |  |  |  |
|---|-------------|---------|--|--|---------|--|--|--|--|
| 7 | 50911000-4c | 4,00000 |  |  | 4,00000 |  |  |  |  |
|---|-------------|---------|--|--|---------|--|--|--|--|

|   |             |                                                    |    |           |       |          |  |         |       |
|---|-------------|----------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|--|---------|-------|
| 8 | 50911000-4d | Nový kabel CYKY 3x2,5mm2 uvnitř stožárů ke svídlům | ks | 276,00000 | 19,00 | 5 244,00 |  | Vlastní | Indiv |
|---|-------------|----------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|--|---------|-------|

|   |            |                                                      |    |           |       |          |  |         |       |
|---|------------|------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|--|---------|-------|
| 9 | 005124010R | omezujiící kryt na LED světlomet na každý LED moduul | ks | 112,00000 | 15,00 | 1 680,00 |  | Vlastní | Indiv |
|---|------------|------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|--|---------|-------|

|  |  |                                            |    |         |          |           |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|--|--|--|
|  |  | výložník pro tři světlometry s úchytem M20 | ks | 4,00000 | 7 210,00 | 28 840,00 |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|--|--|--|

|    |            |                                   |    |         |          |          |  |         |       |
|----|------------|-----------------------------------|----|---------|----------|----------|--|---------|-------|
| 10 | 005124011R | úchyt světlometu na stožár do 13m | ks | 4,00000 | 1 450,00 | 5 800,00 |  | Vlastní | Indiv |
|----|------------|-----------------------------------|----|---------|----------|----------|--|---------|-------|

|            |                                                 |                                                                                                            |          |           |              |            |         |         |       |
|------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|------------|---------|---------|-------|
| Díl: 210-3 | demontáž stávajících svítidel                   | ks                                                                                                         | 16,00000 | 750,00    | 12 000,00    |            | Vlastní | Indiv   |       |
| 11         | 31682100-3                                      | demontáž kabelů ve stožárech                                                                               | ks       | 276,00000 | 15,00        | 4 140,00   |         | Vlastní | Indiv |
| 12         | 31682100-3a                                     | demontáž předřadníků                                                                                       | ks       | 16,00000  | 450,00       | 7 200,00   |         | Vlastní | Indiv |
| 13         | 31682100-3b                                     | Elektromontážní práce, přesun, obecná reže, doprava dodávek                                                | kpl      | 1,00000   | 6 700,00     | 6 700,00   |         | Vlastní | Indiv |
| Díl: 210-6 | Přirážka na podružný materiál a podružné výkony | kpl                                                                                                        | 1,00000  | 5 600,00  | 5 600,00     |            | Vlastní | Indiv   |       |
| 14         | 509-4c                                          | úpravy rozvaděčů, zásuvkových skříní a ostatních zařízení                                                  |          |           |              | 103 060,00 |         |         |       |
| 15         | 509-4e                                          | úprava rozvaděčů RS1-RS8 pod stožáry - odpojení předřadníků, jištění, rozbočení kabelů, montáž a instalace | ks       | 4,00000   | 3 720,00     | 14 880,00  |         | Vlastní | Indiv |
| 16         | 509-4f                                          | úprava rozvaděče ovládání RVO, centrální spínání příprava ovládací systém, dodávka, montáž instalace       | ks       | 1,00000   | 5 660,00     | 5 660,00   |         | Vlastní | Indiv |
| 17         | 24                                              | Řídící systém osvětlení pro dálkové bezdrátové ovládání pomocí smartphonu + ovládací skříňka               | ks       | 1,00000   | 82 520,00    | 82 520,00  |         | Vlastní | Indiv |
| 18         | 28                                              | HZS                                                                                                        |          |           |              | 25 440,00  |         |         |       |
| Celkem     |                                                 | Použití plošiny pro instalaci svítidel nebo sklápěcí zařízení                                              | hod      | 6,00000   | 950,00       | 5 700,00   |         | Vlastní | Indiv |
|            |                                                 | Spolupráce s revizním technikem                                                                            | hod      | 10,00000  | 750,00       | 7 500,00   |         | Vlastní | Indiv |
|            |                                                 | Výchozí revize                                                                                             | hod      | 10,00000  | 650,00       | 6 500,00   |         | Vlastní | Indiv |
|            |                                                 | Měření intenzity osvětlení                                                                                 | kpl      | 1,00000   | 5 740,00     | 5 740,00   |         | Vlastní | Indiv |
|            |                                                 |                                                                                                            |          |           | 1 149 980,00 |            |         |         |       |

