

Dodatek č. 28
k Rámcové kupní smlouvě na dříví č. 2023/P/99/170501
(dále též „rámcová kupní smlouva“)

Prodávající:

se sídlem:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

kontaktní osoba:

Lesy České republiky, s.p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové

500 08 Hradec Králové

u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

Ing. Radovanem Srbou, obchodním ředitelem

421 96 451

CZ42196451

(dále též jako „prodávající“)

a**Kupující:**

se sídlem:

zapsaný v obchodním rejstříku:

zastoupený:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IBAN:

BIC:

kontaktní osoba:

E-mail:

Tel.:

(dále též jako „kupující“)

WOOD & PAPER, a.s.

Hlína č.p. 138, CZ-664 91 Ivančice

vedeném krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3439

Ing. Tomáš Pařík, předseda představenstva, ředitel společnosti

26229854

CZ26229854

Raiffeisenbank, a. s.,

1011010196/5500

provozovna LABE WOOD:

(prodávající a kupující též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek následujícího znění:

I.

V souladu s čl. I. rámcové kupní smlouvy:

1. Specifikace dříví – provozovna LABE WOOD s.r.o.**Jehličnatá pilařská kulatina – smrk, jedle**

- **SM III. tř. jak. kvalita A/B/C** - min. tl. čepu 12 cm b.k., max. STP 49 cm b.k. tl. čela 70 cm s k., **délka 4m a 5m** s nadměrkem 2%, dříví čerstvé, zdravé, rovné, dobře odvětvené, bez zabarvení
- **SM III. tř. jak. kvalita KH** - min. tl. čepu 12 cm b.k., max. STP 49 cm b.k. tl. čela 70 cm s k., **délka 4m a 5m** s nadměrkem 2%, dříví čerstvé, zdravé, rovné, dobře odvětvené, s opadávající kůrou.

Kvalita KH sestává z kusů kvalitativních požadavků kvality AB/C, u kterých došlo k povrchovému napadení podkorním hmyzem a mírnému povrchovému zabarvení v jeho důsledku. Zabarvení nesmí být větší, než 30% středového průměru kmene.

- **SM III. tř. jak. kvalita Br/Cx** - min. tl. čepu 12 cm b.k., max. STP 49 cm b.k. tl. čela 70 cm s k., délka 4m a 5m s nadměrkem 2%, bez výsušných trhlin znemožňujících pilařské zpracování, tolerance zabarvení a tvrdé hniloby do 3/4 průměru pohledové plochy řezu
- **SM III. tř. jak. kvalita A/B/C** - min. tl. čepu 18 cm b.k., max. STP 39 cm b.k., **délka 3 m** s nadměrkem 2%, dříví čerstvé, zdravé, rovné, dobře odvětvené, bez zabarvení
- **SM III. tř. jak. kvalita KH** - min. tl. čepu 18 cm b.k., max. STP 39 cm b.k., **délka 3 m** s nadměrkem 2%, dříví čerstvé, zdravé, rovné, dobře odvětvené, s opadávající kůrou.

Kvalita KH sestává z kusů kvalitativních požadavků kvality AB/C, u kterých došlo k povrchovému napadení podkorním hmyzem a mírnému povrchovému zabarvení v jeho důsledku. Zabarování nesmí být větší, než 30% středového průměru kmene.

- **SM III. tř. jak. kvalita Br/Cx** - min. tl. čepu 18 cm b.k., max. STP 39 cm b.k., **délka 3 m** s nadměrkem 2%, bez výsušných trhlin znemožňujících pilařské zpracování, tolerance zabarvení a tvrdé hniloby do 3/4 průměru pohledové plochy řezu
- povolena příměs dřeviny JD bez omezení, průmyslové výřezy jehličnaté JD (jedle bělokora) v kvalitách AB/C – budou fakturovány se srážkou **■ Kč/m³** z platné cenové matice smrku
- dodávka kulatiny v celých délkách není možná
- výřezy délky 4 m (5 m) s nadměrkem 3 cm (4 cm) a méně budou převzaty jako výřezy délky 3 m (4 m)
- výřezy délky 5 m s nadměrkem 32 cm a vyšším budou přebírány z nižší kvality **AB/C => Cx a BR/Cx/KH => FH**
- dříví musí být dodáno ve stavu, ve kterém je možné ho zařadit do kvalit, v opačném případě bude zaříděno do kvality Br, jedná se zejména o zabláčená čela a čepy
- dříví, ve kterém je na čele (čepu) zatlačený kámen, jednoduše neodstranitelný, bude převzato jako dříví kvality BR (výmět – dříví neodpovídající technickým podmínkám)
- dříví nesmí obsahovat kov ani štítky z umělé hmoty
- součástí dodávek může být dříví chemicky ošetřené proti podkornímu hmyzu, přídatná barva tak nebude mít vliv na posuzování kvality.
- **Špinavé dříví** – kusy se znečištěnou řeznou plochou (čep, čelo) kámen, písek, bláto budou přejímány jako kvalita Br.
- **V dodávce délek 4m nebo 5m, budou délky 3 m z důvodu krátkého nadměrku budou fakturovány se srážkou ■**
- příměsi jiných dřevin a jiných délek, než jsou uvedeny v platné kvartální smlouvě budou fakturovány za ceny vlákniny
- podíl vlákninového dříví (vláknina FH) nesmí překročit 5% v jedné dodávce. V případě vysokého podílu vlákninového dříví v jedné dodávce může být dodávka kupujícím odmítnuta, resp. je kupující oprávněn vyúčtovat celou dodávku za ceny vlákninového dříví
- Pokud dodávka dříví obsahuje kusy s kořenovými náběhy, musí být tyto náběhy opraveny tak, aby jejich výška nad oblou plochou byla nejvíce 3 cm. Zároveň nesmí průměr čela přesáhnout 70 cm. V případě velkého počtu kusů v dodávce přesahující stanovené maximum, může být dodávka odmítnuta.

- ostatní parametry kvality jsou posuzovány dle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v České republice platnými od 1. 1. 2008.

V případě zakazu vydaného příslušnými úřady může být odebráno pouze neošetřené dříví.

Jehličnatá pilařská kulatina – borovice (kvalita A, B, C, CX, KH, BR)

- BO (borovice lesní) III. jakostní třída**

parametry:

délka pouze 4 m, (100 % dodávek)

minimální čep 12 cm bez kůry

max. středová tloušťka STP je 44 cm b.k.,

nelze dodávat v celých délkách!

Nadměrek u všech sortimentů ve výřezích je 2%. 4 m výřezy mohou být dodávány v délkách 408 – 431 cm +/- 1% tolerance měřicího zařízení. Výřezy v jiných délkách budou fakturovány jako vláknina.

Modřín evropský bude fakturován za ceny Borovice lesní

Ostatní dřeviny budou fakturovány za cenu vláknin.

II.

1. Množství pro II.Q 2025:

■ m³ s tolerancí +/-10 %,

Z toho: SM ■ m³ v délce 3m, ■ m³ v délce 4m, ■ m³ v délce 5m

BO ■ m³ v délce 4m

Z lokalit:

- OŘ severní Čechy
- OŘ západní Čechy
- OŘ východní Čechy
- LZ Konopiště
- LZ Kladská
- Ostatní OJ dle dohody

IV.

V souladu s čl. I., III., IV. a přílohou č.1 a č.2 rámcové kupní smlouvy:

Ceny podle sortimentů, tloušťkových stupňů a kvalit v Kč/m³ bez DPH do 30.06.2025 (parita EXW – OM/ náhradní skládka):

SM 4m a 5m Pilařská kulatina – III.tř LABE WOOD cena EXW					
Kvalita	tl. stupeň	1a	1b	2a – 4b	5a - 5b
průměr bez kůry (cm)		čep 12 - 14 STP	15 - 19 STP	20 - 49 STP	50 - 59 STP
AB/C	CZK/m3				
KH					
CX, BR					
Vlák. dříví (FH), kov (SP), přesílená (ŮS)					

SM 3m Pilařská kulatina – III.tř LABE WOOD cena EXW			
Kvalita	tl. stupeň	1b	2a – 3b
průměr bez kůry (cm)		čep 18 - 19 STP	20 - 39 STP
AB/C	CZK/m3		
KH			
CX, BR			
Vlák. dříví (FH), kov (SP), přesílená (ŮS)			

BO 4 m Pilařská kulatina – III.tř LABE WOOD cena EXW				
Kvalita	tl. stupeň	1a	1b	2a – 4a
průměr bez kůry v cm		čep 12 - 14 STP	15 - 19 STP	20 - 44 STP
B/C	CZK/m3			
D				
Vlák. dříví (FH), kov (SP), přesílená (ŮS)				
Srážka za BO černou				

Pouze výřezy o délce 4m !!! MD kulatina III.tř bude fakturována za cenu BO.

Podíl kvality FH nesmí překročit 5% v jedné dodávce. V případě vysokého podílu vlákninového dříví v jedné dodávce může být dodávka kupujícím odmítnuta. Jestliže bude pravděpodobné, že podíl kvality FH bude vyšší než 5 % v jedné dodávce (při namátkové kontrole nevyložené dodávky, která není povinností kupujícího), může být prodávající na tuto skutečnost upozorněn ještě před samotným procesem přejímky.

V.

1. Tento dodatek se uzavírá na dobu určitou, a to **do 30.06.2025**.
2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

V Hradci Králové, dne **14-04-2025**

V **HLINÉ**, dne **10.4.2025**

Za prodávajícího:

[Redacted signature]

Ing. Radoyan Srba

obchodní ředitel

Lesy České republiky, s.p.

[Redacted address]

Za kupujícího:

[Redacted signature]

Ing. Tomáš Pařík

předseda představenstva, ředitel společnosti
WOOD & PAPER, a.s.