

## Smlouva o dílo

### Kraj Vysočina

se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

IČO: 70890749

ID datové schránky: ksab3eu

zastoupený: Ing. Martin Kukla, hejtman kraje

(dále jen „objednatel“)

a

### ICZ.DMS a.s.

se sídlem: Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO: 06696805

DIČ: CZ699000372

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23140

zastoupená: Mgr. Dan Rosendorf, předseda představenstva

číslo účtu: 1387345488/2700

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „**smluvní strany**“ a každý z nich jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

### Vzhledem k tomu, že:

- (A) Objednatel má zájem užívat aplikaci/software [bude doplněno dle nabídky - název] (dále jen „aplikace“), a to za účelem dodávka on-premise softwarového řešení a souvisejících služeb systému pro dlouhodobé a důvěryhodné uložení elektronických dokumentů, zejména pak zdravotnické dokumentace v elektronické podobě;
- (B) Zhotovitel má rozsáhlé zkušenosti při implementaci aplikace/software pro své klienty a prohlašuje, že aplikace splňuje všechny legislativní a technické požadavky nezbytné k plnění této smlouvy;
- (C) Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu jako výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky „**Archiv elektronické zdravotnické dokumentace Kraje Vysočina**“ (dále jen „zadávací řízení“), a to dle nabídky zhotovitele;
- (D) Předmět plnění této smlouvy hodlá objednatel financovat mimo jiné z prostředků dotace z Integrovaného regionálního operačního programu Evropské unie;
- (E) Smluvní strany mají zájem vzájemně spolupracovat za podmínek stanovených touto smlouvou;

### bylo dohodnuto následující:

#### 1. **Předmět smlouvy**

- 1.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo představované implementací aplikace (dále jen „**aplikace či dílo**“) vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a předat dílo objednateli v rozsahu, kvalitě, termínech a za dalších podmínek dohodnutých v této smlouvě a zadávací dokumentaci zadávacího řízení.
- 1.2 Bližší specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.
- 1.3 Místem provádění díla zhotovitelem je Česká republika.
- 1.4 Podmínky pro oprávnění objednatele užívat dílo a další související produkty vyrobené zhotovitelem na základě této smlouvy jsou uvedeny v této smlouvě.

## **2. Spolupráce smluvních stran**

- 2.1 Smluvní strany jsou si vědomy toho, že pouze jejich vzájemná spolupráce a řádné a úplné plnění jejich smluvních povinností umožní řádné a včasné předání díla objednateli v požadované kvalitě.
- 2.2 Za účelem běžného kontaktu mezi smluvními stranami při poskytování služeb jmenovaly smluvní strany své kontaktní osoby.  
Kontaktními osobami zhotovitele jsou:
- pro věci smluvní – Petr Gebrian, tel.: +420 724 429 590, petr.gebrian@i.cz
  - pro věci ohledně provádění díla - Petr Reniers, tel.: +420 724 429 870, petr.reniers@i.cz
- Kontaktní osobou objednatele je:
- pro věci smluvní – Ing. Petr Pavlinec, tel.: +420 724 650 102, pavlinec.p@kr-vysocina.cz
  - pro věci technické - Ing. Petr Pavlinec, tel.: +420 724 650 102, pavlinec.p@kr-vysocina.cz.
- 2.3 Smluvní strany se zavazují při provádění díla komunikovat prostřednictvím svých kontaktních osob uvedených v odstavci 2.2 této smlouvy. Každá ze smluvních stran je povinna informovat písemně druhou smluvní stranu o změně kontaktní osoby na své straně písemným oznámením. Změna kontaktní osoby je účinná doručením oznámení příslušné smluvní strany druhé smluvní straně v písemné a/nebo v elektronické formě.
- 2.4 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

## **3. Práva a povinnosti zhotovitele**

- 3.1 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a tyto překážky znemožní provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen oznámit to v přiměřené lhůtě objednateli a navrhnout změnu díla.
- 3.2 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost věcí převzatých od objednatele a/nebo pokynů daných mu objednatelem. Pokud nevhodné věci a/nebo pokyny brání zhotoviteli v řádném provádění díla, je oprávněn přerušit provádění díla, přičemž o dobu, o kterou bylo nutné přerušit provádění díla, se na základě dohody smluvních stran smí prodloužit termín uvedený v odstavci 7.1 této smlouvy.
- 3.3 Jestliže zhotovitel splnil svou povinnost podle odstavce 3.2 této smlouvy, neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady dokončeného díla způsobené nevhodnými věcmi a/nebo pokyny objednatele.
- 3.4 Zhotovitel je povinen dodržovat platnou legislativu ČR i EU, která se týká bezpečnosti informací.
- 3.5 Zhotovitel se zavazuje dodržovat požadavky a opatření pro zajištění bezpečnosti informací a informačních aktiv Kraje Vysočina uvedené v příloze č. 2 této smlouvy.
- 3.6 Zhotovitel je povinen zajistit plnění bezpečnostních opatření a požadavků stanovených touto smlouvou ve stejné míře u všech případných poddodavatelů či jiných osob, které mají přístup k informačním aktivům Kraje Vysočina prostřednictvím zhotovitele.
- 3.7 Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které mu byly v souvislosti s touto smlouvou nebo jejím plněním jakkoliv zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, které jsou v okamžiku, kdy se s nimi zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné nebo těch, které se bez zavinění zhotovitele veřejně přístupnými stanou (dále jen „důvěrné informace“). Zhotovitel nesmí důvěrné informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch svůj nebo třetích osob a nesmí je použít ani v neprospěch objednatele. Povinnosti dle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zachovávat i po zániku této smlouvy, vyjma případů, kdy se důvěrné informace stanou prokazatelně veřejně přístupné bez zavinění zhotovitele. Povinnosti dle tohoto odstavce se nevztahují na případy, kdy je zhotovitel povinen zveřejnit důvěrnou informaci na

- základě povinnosti uložené zhotoviteli právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci
- 3.8 Za nesplnění kterékoliv povinnosti obsažené v tomto článku v odstavcích č. 3.4 až 3.7 a v příloze č. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností obsažených ve výše zmíněných odstavcích a příloze.
- 3.9 Zhotoviteli na základě této smlouvy ani z jiného titulu nevzniká žádné právo na užití a využití dat zpracovávaných prostřednictvím díla, s výjimkou zajišťování činností vyplývajících z této či navázané servisní smlouvy a v případě, že k tomu bude vydán písemný souhlas Objednatele. Data a informace zpracovávaná prostřednictvím díla náleží objednateli.
- 3.10 Zhotovitel se zavazuje poskytnout organizacím, které jsou nebo budou zapojené do výměnné afinitní domény (výměnné sítě zdravotnických dat) Kraje Vysočina eMeDocS II., licence pro neomezený počet uživatelů, ukládaných dokumentů i integrovaných informačních systémů a dále nástroj pro pečetení a nástroj pro podepisování, a to za ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy. Součástí ceny licence jsou i náklady na úvodní konfiguraci tenantu dané organizace. Platební podmínky za licence a nástroje dle tohoto článku smlouvy budou předmětem samostatného ujednání mezi Zhotovitelem a příslušnou organizací a nebudou hrazeny jako součást ceny dle čl. 5 této smlouvy. Závazek poskytnout licence a nástroje dle tohoto článku smlouvy je časově neomezený.
- 4. Práva a povinnosti objednatel**
- 4.1 Objednatel je povinen na vyžádání zhotovitele, v přiměřené lhůtě a na své náklady zajistit při provádění díla konzultace ze strany svých odborných pracovníků. V případě nesplnění této povinnosti ze strany objednatel neodpovídá zhotovitel za případnou škodu ani za případné vady díla způsobené nesouladem díla se softwarovým a hardwarovým prostředím objednatel.
- 4.2 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Termín provedení kontroly oznámí objednatel zhotoviteli nejméně jeden pracovní den před plánovaným provedením kontroly. Zhotovitel může požádat o změnu termínu kontroly, pokud není z technických důvodů možné kontrolu provést v požadovaném termínu.
- 4.3 Objednatel je povinen předat zhotoviteli ve lhůtě 30 kalendářních dnů od písemné výzvy zhotovitele technické prostředí Technologického centra Kraje Vysočina potřebné k provádění díla. Dále je objednatel povinen, na základě žádosti zhotovitel, předat zhotoviteli veškeré věci a/nebo informace, které jsou nezbytné k provedení díla a u kterých lze oprávněně předpokládat, že je má objednatel k dispozici nebo je schopen je opatřit a které z povahy věci není povinen opatřit pro zhotovení díla zhotovitel, a to v přiměřené lhůtě uvedené v žádosti. Pokud objednatel sdělí zhotoviteli, že není takto požadované věci nebo informace schopen opatřit, nebo je není schopen opatřit ve stanovené lhůtě, jsou smluvní strany povinny vyvolat jednání směřující k nalezení řešení. Veškeré podkladové materiály, nutné pro provedení díla, budou objednatel předávány zhotoviteli primárně v elektronické podobě. Jestliže bude objednatel v prodlení se splněním své povinnosti předat zhotoviteli věci a/nebo informace podle tohoto odstavce smlouvy po dobu delší než tři měsíce, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným objednateli. Zhotovitel má v takovém případě právo na část ceny díla, která byla v souladu s touto smlouvou řádně splněna do doby odstoupení a která je schopna přiměřeně plnit účel dle této smlouvy.
- 4.4 Jestliže je pro řádné vytvoření díla podle této smlouvy na straně objednatel zapotřebí součinnosti třetí osoby a/nebo je součástí díla integrace softwarového či jiného obdobného produktu třetí osoby, který je instalován v prostředí objednatel, do tohoto díla je objednatel povinen na své náklady zajistit součinnost takové třetí osoby v přiměřených termínech a rozsahu. Jestliže bude objednatel v prodlení se zajištěním požadované součinnosti třetí osoby a/nebo bude třetí osoba v prodlení s poskytováním součinnosti v požadovaném rozsahu po dobu delší než tři měsíce, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným objednateli.

- Zhotovitel má v takovém případě právo na část ceny díla, která byla v souladu s touto smlouvou řádně splněna do doby odstoupení a která je schopna přiměřeně plnit účel dle této smlouvy.
- 4.5 Objednatel bere na vědomí, že jeho prodlení se splněním povinnosti podle odstavce 4.1, 4.3 a/nebo 4.4 této smlouvy a/nebo prodlení třetí osoby s poskytnutím součinnosti v požadovaném rozsahu podle odstavce 4.4 této smlouvy může mít vliv na plnění termínu podle odstavce 7.1 této smlouvy. Jestliže se tedy dostane objednatel do prodlení se splněním povinnosti podle odstavce 4.1, 4.3 a/nebo 4.4 této smlouvy a/nebo se dostane do prodlení třetí osoba s poskytnutím součinnosti v požadovaném rozsahu podle odstavce 4.4 této smlouvy, o stejnou dobu prodlení se na základě dohody smluvních stran smí prodloužit termín uvedený v odstavci 7.1 této Smlouvy.
- 4.6 Objednatel nese nebezpečí škody na věcech, které opatřil k provedení díla, a zůstává jejich vlastníkem až do doby akceptace díla dle této smlouvy. Zhotovitel nese odpovědnost za škody na věcech, které mu objednatel předal pro zpracování díla a které vzniknou zpracováním do díla.
- 4.7 Objednatel nesmí používat dílo a/nebo dalších služeb zhotovitele poskytnutých na základě této smlouvy anebo nechat používat dílo či služeb zhotovitele poskytnutých na základě této smlouvy jakoukoliv třetí osobou v rozporu se zákonem a/nebo v rozporu s dobrými mravy. Výjimkou jsou organizace zřizované nebo zakládáné objednatel, kterým objednatel poskytne podlicenci k užití díla na základě licenční smlouvy. Použití jakéhokoliv materiálu porušujícího zákony je zakázáno. Toto zahrnuje, ale není omezeno na materiály chráněné proti kopírování, materiály zákonem označené jako pornografické, nebo materiály chráněné výrobním tajemstvím.
- 4.8 Zhotovitel se zavazuje nepoužít objednatel poskytnuté dokumenty či věci nezbytné pro provedení díla a informace, které objednatel nebo jím zřizované a zakládáné organizace vloží do aplikace za jiným účelem, než za účelem splnění této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn využít takto poskytnuté dokumenty či věci ke své podnikatelské činnosti ani je zpřístupnit třetím osobám bez souhlasu objednatel. Za porušení v tomto ustanovení stanovených povinností je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení. Ujednání o smluvní pokutě v předchozí větě nemá vliv na nárok zhotovitel na náhradu závadným jednáním vzniklé skutečné škody.
- 4.9 Objednatel prohlašuje a zaručuje, že na všechny materiály týkající se vytvoření díla předané zhotoviteli vlastní veškerá potřebná práva z hlediska autorských práv a autorského zákona anebo disponuje příslušnými licencemi opravňujícími objednatel k užití těchto materiálů za účelem jejich zveřejnění v aplikaci. Dále objednatel prohlašuje a zaručuje, že u těchto materiálů, kde si to jejich charakter a požadavek umístění vyžádá, vlastní licenční oprávnění ke změnám těchto materiálů (změnami se zde rozumí změny nenarušující celkový charakter díla, jako jsou například změny velikosti a bodového rozlišení, výřezy atp.). Podpisem této smlouvy na sebe objednatel výslovně přebírá veškerou odpovědnost za případné nedodržení zákona číslo 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), ve vztahu k jím poskytnutým a v prezentaci publikovaným materiálům. Současně se objednatel zavazuje nahradit zhotoviteli veškeré škody a nahradit veškeré náklady, včetně nákladů právního zastoupení, v případě, že jakákoliv třetí osoba uplatní vůči zhotoviteli jakýkoliv nárok z titulu porušení autorského zákona, za které nese odpovědnost objednatel.
- 4.10 Objednatel se zavazuje řádně a v souladu s touto smlouvou zhotovené dílo od zhotovitel převzít a zaplatit za něj dohodnutou odměnu.
- 4.11 Objednatel si vyhrazuje právo na provedení kontroly či auditu plnění vybraných požadavků a ustanovení u zhotovitel, přičemž za vybrané požadavky a ustanovení jsou považována ta, která jsou specifikována v příloze č. 2 Požadavky a opatření pro zajištění bezpečnosti informací a informačních aktiv objednatel.
- 4.12 V rámci kontroly či auditu u zhotovitel se zhotovitel zavazuje poskytnout důkaz o plnění objednatel vybraného požadavku, a to buď fyzicky přímo v provozovně zhotovitel nebo vzdáleně pomocí elektronických prostředků.

## **5. Odměna**

- 5.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla odměnou ve výši **5 332 000 Kč** (slovy: pět milionů tři sta třicet dva tisíc korun českých) bez DPH, **6 451 720 Kč** včetně DPH.
- 5.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli odměnu na základě příslušného daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem, a to na základě akceptace příslušné části díla objednatelem, tedy vždy po dokončení etapy za podmínek stanovených v čl. 7.1 této smlouvy a v částkách dle přílohy č. 1 této smlouvy, kdy platba za Etapu č. 1 nepřekročí 60 % celkové ceny díla. Splatnost daňového dokladu (faktury) činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.
- 5.3 Pokud daňový doklad (faktura) nesplňuje všechny zákonem a smlouvou požadované náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový doklad (fakturu) s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
- 5.4. Daňový doklad (faktura) bude uhrazen mezibankovním převodem z účtu objednatele na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
- 5.6 Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.
- 5.7 Účastníci sjednávají možnost jednostranného zvýšení ceny ze strany zhotovitele v průběhu poskytování služeb, a to v případě zvýšení zákonné sazby DPH. Navýšení sjednané ceny musí odpovídat zvýšení hodnoty DPH v závislosti na zvýšení zákonné sazby DPH. Účastníci sjednávají možnost jednostranného snížení ceny ze strany zhotovitele v průběhu poskytování služeb, a to v případě snížení zákonné sazby DPH. Snížení sjednané ceny musí odpovídat snížení hodnoty DPH v závislosti na snížení zákonné sazby DPH. Smluvní strany se dohodly, že v případě zákonné změny sazby DPH nebudou uzavírat dodatek k této smlouvě, ale bude fakturovaná cena včetně zákonné sazby DPH.
- 5.8 Daňový doklad bude obsahovat název a číslo projektu „Služby eHealth - eMeDocS II.“, CZ.06.01.01/00/23\_080/0006341.

## **6 Provádění díla**

- 6.1 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a je při určení způsobu provedení díla vázán pokyny objednatele.
- 6.2 Změna díla, odměny a/nebo dalších podmínek této smlouvy podléhá souhlasu obou smluvních stran a bude provedena ve formě dodatku k této smlouvě.
- 6.3 Jestliže bude nutné po uzavření této smlouvy provést změny ve specifikaci díla na základě změn obecně platných právních předpisů a/nebo rozhodnutí příslušných státních úřadů, aplikuje se v takovém případě ustanovení odstavce 6.5 této Smlouvy.
- 6.4 Zhotovitel je povinen zajistit, aby dílo plnilo legislativní a technické požadavky nezbytné pro plnění účelu této smlouvy.
- 6.5 V případě, že objednatel požaduje změnu smlouvy a/nebo díla, musí zhotovitel vypracovat a předat objednateli podrobné hodnocení vlivů příslušné změny na odměnu, termíny provádění díla a na další podmínky této smlouvy. Objednatel se k tomuto podrobnému zhodnocení vyjádří bez zbytečného odkladu po jeho obdržení. Schválené podrobné zhodnocení není samo o sobě dodatkem k této Smlouvě, ale slouží pouze jako podklad pro jeho vypracování a uzavření.
- 6.6 Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu nebo jeho části úplným zaplacením odměny uvedené v odstavci 5.1 této smlouvy.

## **7 Předání a převzetí díla**

- 7.1 Realizace díla započne bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vytvoří a předá dílo objednateli nejpozději do 18 měsíců ode dne uzavření této smlouvy, přičemž zhotovitel předá dílo objednateli po částech v etapách, které jsou podrobně vymezeny v příloze č. 1 této smlouvy. Úvodní analýzu dle přílohy č. 1 smlouvy předá zhotovitel objednateli nejpozději do 2 měsíce ode dne uzavření smlouvy.
- 7.2 Jestliže se dostane objednatel do prodlení s poskytnutím součinnosti zhotoviteli při provádění díla, smluvní strany se dohodly, že o dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti se na základě dohody smluvních stran smí prodloužit termín uvedený v odstavci 7.1 této smlouvy.
- 7.3 Jestliže bude prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti trvat déle než 30 dnů, smluvní strany se dohodly, že v takovém případě má zhotovitel právo předat objednateli část díla, kterou má do té doby vytvořenou, a má rovněž nárok na zaplacení tomu odpovídající části odměny podle odstavce 5.1 této smlouvy. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli rovněž licenci.
- 7.4 O předání díla resp. jeho části bude mezi smluvními stranami sepsán předávací protokol. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech a bude podepsán zástupci obou smluvních stran. Každá ze smluvních stran obdrží jeden předávací protokol. Součástí předání díla je:
- kontrola funkčnosti implementace díla s možností ovládání jeho uživateli prostřednictvím provedení akceptačních testů dle přílohy č. 1 smlouvy; a
  - zaškolení oprávněných osob objednatele
  - předání požadované dokumentace díla
- 7.5 Podepsáním předávacího protokolu je zahájen proces akceptace díla. Objednatel má možnost ve lhůtě 4 kalendářních týdnů upozornit na zjištěné vady díla. Pokud objednatel tak neučiní, považuje se dílo za akceptované.
- 7.6 Pokud objednatel dílo neakceptuje, je povinen vystavit protokol o odmítnutí akceptace díla se specifikací důvodů odmítnutí. Pokud bude příčina na straně zhotovitele, zajistí zhotovitel, aby dílo odpovídalo požadavkům uvedeným v této smlouvě, a to ve lhůtě uvedené v protokolu o odmítnutí akceptace. Po provedení úprav díla se bude opakovat postup uvedený v odst. 7.3 – 7.5 této smlouvy, a to až do okamžiku akceptace díla. Při opakované akceptaci díla se lhůta pro uplatnění vad stanoví na 1 kalendářní týden od podpisu o předání upraveného díla.

## **8 Smluvní sankce**

- 8.1 Jestliže se dostane zhotovitel do prodlení s dodáním díla v termínu uvedeném v odstavci 7.1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z odměny podle odstavce 5.1 této smlouvy za každý den prodlení. Jestliže doba prodlení přesáhne 60 dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 8.2 Jestliže se dostane objednatel do prodlení se splněním jakékoliv své povinnosti podle této smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z odměny podle odstavce 5.1 této smlouvy za každý den prodlení.
- 8.3 Jestliže objednatel poruší kteroukoliv z povinností uvedených v čl. 13 smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč za každé jednotlivé porušení.
- 8.4 Jestliže zhotovitel poruší kteroukoliv z povinností uvedených v čl. 13 smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč za každé jednotlivé porušení.
- 8.5 Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo poškozené smluvní strany žádat náhradu škody v plném rozsahu.

## **9 Odpovědnost za škodu**

- 9.1 Odpovědnost za škodu podle této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

## **10 Záruka, odpovědnost za vady**

- 10.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo v délce 24 měsíců ode dne akceptace podle čl. 7 této Smlouvy.
- 10.2 Zjistí-li objednatel jakékoliv vady díla v době záruční lhůty, je povinen telefonicky, následně potom bez zbytečného odkladu, nejdéle však do tří (3) pracovních dnů, písemně vyrozumět zhotovitele.
- 10.3 Zhotovitel se v přiměřené lhůtě po obdržení tohoto oznámení vyjádří k vadě a v případě uznání reklamace ji v přiměřené lhůtě na vlastní náklady odstraní.
- 10.4 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaným mu objednatelem a/nebo dodržením nevhodných pokynů objednatele.
- 10.5 Zhotovitel nenese odpovědnost za vady díla, k nimž došlo v důsledku úprav, doplňků nebo změn díla provedených objednatelem. Zhotovitel rovněž nenese odpovědnost za vady, k nimž došlo nedodržováním pokynů k provozu, instalaci a užívání díla, neodbornou obsluhou nebo použitím díla k jiným účelům, pro které nebylo dílo vytvořeno.

## **11 Vyšší moc**

- 11.1 Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné rozumně požadovat, aby neplnění svých povinností z této smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
- 11.2 Za vyšší moc je ve smyslu této smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu smluvních stran.
- 11.3 Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků dle této smlouvy pozastavuje do doby ukončení vyšší moci, popř. odstranění jejích následků, kdy se obě smluvní strany dohodnou písemně na změně některých ustanovení této smlouvy. Lhůta pro oznámení vzniku a ukončení vyšší moci je sedm (7) kalendářních dní a začíná běžet ode dne, kdy se kterákoliv ze smluvních stran o vzniku či ukončení vyšší moci dozví. Každá ze smluvních stran je povinna neprodleně po zjištění případu vyšší moci zahájit kroky vedoucí k odstranění tohoto stavu.

## **12 Poddodavatelé**

- 12.1 Poddodavatelem se rozumí každá osoba, jejímž prostřednictvím zhotovitel plní určitou část předmětu smlouvy a je odlišná od zhotovitele. Zhotovitel je povinen provést část díla poddodavatelem, pokud jím ve své nabídce podané v zadávacím řízení veřejné zakázky prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, a to v rozsahu závazku poddodavatele odpovídajícímu části prokázané kvalifikace v nabídce poskytovatele.
- 12.2 Smluvní strany výslovně sjednávají, že okruh poddodavatelů zhotovitele, jejichž seznam tvoří přílohu č. 3 smlouvy, je možné měnit pouze se souhlasem objednatele, přičemž zhotovitel je povinen před provedením změny poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval kvalifikaci, prokázat splnění kvalifikačních předpokladů v odpovídajícím rozsahu rovněž u osoby nového poddodavatele.
- 12.3 Plnění poddodavatelů se pro účely smlouvy, zejména vzhledem k odpovědnosti za vady plnění poskytnutých poddodavateli, považuje za plnění zhotovitele.

## **13 Právo užití díla – licenční ujednání**

- 13.1 Zhotovitel tímto opravňuje objednatele k užívání aplikace/software a dalších souvisejících produktů vyrobených či použitých zhotovitelem na základě smlouvy o dílo (dále jen „**předmět licence**“).
- 13.2 Objednatel se zavazuje užívat předmět licence pouze za účelem užívání aplikace/software vytvořené zhotovitelem pro objednatele na základě a za účelem dle této smlouvy.

- 13.3 Objednatel je oprávněn užívat předmět licence po dobu neurčitou – licence je časově neomezená. Licence je perpetuální, určená pro libovolný počet organizací zřizovaných a zakládaných Objednatel (tenantů), Krajský úřad Kraje Vysočina, repozitáře budoucí AAFD eMedocs II a Psychiatrickou nemocnici Havlíčkův Brod, IČO: 00179230.
- 13.4 Součástí předmětu smlouvy je rovněž ujednání dle čl. 3.10 smlouvy o poskytnutí licenci pro organizace zapojené do výměnné afinitní domény (výměnné sítě zdravotnických dat) Kraje Vysočina eMeDocS II., pro neomezený počet uživatelů, ukládaných dokumentů i integrovaných informačních systémů.
- 13.5 Smluvní strany se dohodly, že touto smlouvou nepřechází ze zhotovitele na objednatele vlastnické právo k aplikaci/software.
- 13.6 Objednatel se zavazuje poskytnout podlicenci k předmětu licence pouze objednatelům zakládaným a zřizovaným organizacím. Objednatel se dále zavazuje neumožnit třetí osobě (vyjma osob uvedených v předchozí větě) užívání předmětu licence jakýmkoliv jiným způsobem, ať již úplatně či bezplatně.
- 13.7 Zhotovitel se zavazuje nepoužít informace, které objednatel nebo jím zřizované a zakládané organizace vloží do aplikace/software za jiným účelem, než za účelem splnění této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn využít takto poskytnuté dokumenty či věci ke své podnikatelské činnosti ani je zpřístupnit třetím osobám bez souhlasu objednatele. Za porušení v tomto ustanovení stanovených povinností je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení. Ujednání o smluvní pokutě v předchozí větě nemá vliv na nárok objednatele na náhradu závadným jednáním vzniklé skutečné škody.
- 13.8 Územní rozsah licence je neomezený.
- 13.9 Zhotovitel je povinen po dobu trvání této smlouvy udržovat svá práva k předmětu licence tak, aby bylo umožněno užívání předmětu licence objednatelům za podmínek stanovených touto smlouvou. Podpisem této smlouvy na sebe zhotovitel výslovně přebírá veškerou odpovědnost za případné nedodržení autorského zákona ve vztahu k jím poskytnutým oprávněním užít dílo v rozsahu nezbytném k naplnění účelu této smlouvy. Současně se zhotovitel zavazuje nahradit objednateli veškeré škody a nahradit veškeré náklady, včetně nákladů právního zastoupení, v případě, že jakákoliv třetí osoba uplatní vůči objednateli jakýkoliv nárok z titulu porušení autorského zákona, za které nese odpovědnost zhotovitel.
- 13.10 Zhotovitel je oprávněn po dobu trvání této smlouvy udělit právo užívání k předmětu licence třetím osobám bez jakéhokoliv omezení (licence je poskytována jako nevýhradní).
- 13.11 Zhotovitel je oprávněn po dobu trvání této smlouvy předmět licence užívat bez jakéhokoliv omezení. Článek 13.6 smlouvy tímto není dotčen.
- 13.12 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po předání díla poskytnout objednateli manuál k používání předmětu licence, přístupová data a případně též veškeré věci, podklady a informace, které jsou potřebné k užívání předmětu licence.
- 13.13 Zjistí-li objednatel, že je omezován ve výkonu svého práva užívat předmět licence podle této smlouvy třetími osobami, nebo zjistí-li, že jiné osoby toto právo porušují, je povinen bez zbytečného odkladu podat o tom zprávu zhotoviteli. Zhotovitel je povinen učinit veškeré kroky k tomu, aby objednatel nebyl omezován ve výkonu svých práv vyplývajících z této smlouvy.
- 13.14 Objednatel nese nebezpečí škody na věcech a/nebo podkladech, které mu byly předány zhotovitelem podle 13.11 této smlouvy.

#### **14 Ostatní ustanovení**

- 14.1. Zhotovitel je povinen archivovat do konce roku 2035 veškerou dokumentaci související s plněním ze smlouvy včetně účetních dokladů a kdykoli po tuto dobu umožnit Objednateli přístup k této dokumentaci.
- 14.2. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s plněním smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších



oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

## **15 Závěrečná ustanovení**

- 15.1 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
- 15.2 Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran ohledně předmětu této smlouvy.
- 15.3 Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami.
- 15.4 Veškeré přílohy této Smlouvy jsou její neoddělitelnou součástí.
- 15.5 V případě, že se kterékoli ustanovení této smlouvy stane neplatným, neúčinným, nebo nevynutitelným, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná, účinná, resp. vynutitelná, pokud z povahy této smlouvy nebo z jejího obsahu anebo z okolností, za nichž byla uzavřena, nevyplývá, že takové neplatné, neúčinné, resp. nevynutitelné ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu této smlouvy.
- 15.6 Veškeré spory vznikající z této smlouvy a/nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit dohodou smluvních stran do jednoho (1) měsíce ode dne vzniku sporu, budou rozhodovány věcně a místně příslušnými obecnými soudy České republiky.
- 15.7 Uzavření této Smlouvy bylo v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění rozhodnuto usnesením č. 0410/08/2025 Radou Kraje Vysočina na jednání č. 08/2025 konaném dne 10. 03. 2025.
- 15.8 Tato smlouva je vyhotovena elektronicky. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom řádně podepsaném vyhotovení.
- 15.9 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění této smlouvy v Registru smluv. Zveřejnění smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel a informuje o tom zhotovitele. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v Registru smluv. Současně bere zhotovitel na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
- 15.10 Nedílnou součástí této smlouvy je
  - příloha č. 1 – Specifikace díla: příloha č. 1 Zadávací dokumentace, technické podmínky, a technický list a cenová tabulka z nabídky Zhotovitele
  - příloha č. 2 – Požadavky a opatření pro zajištění bezpečnosti informací a informačních aktiv Kraje Vysočina,
  - příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů (je-li relevantní)

V Praze

V Jihlavě

**Zhotovitel**

**Objednatel**

.....  
Mgr. Dan Rosendorf  
předseda představenstva  
*podepsáno elektronicky*

.....  
Ing. Martin Kukla  
hejtman kraje  
*podepsáno elektronicky*

Příloha č. 1 smlouvy

**Příloha č. 1 zadávací dokumentace**  
Věřejná zakázka: Archiv elektronické zdravotnické dokumentace Kraje Vysočina

|                                                                                                        |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Dodavatel (obchodní název):</b>                                                                     | ICZ.DMS a.s. |
| <b>Nabízené řešení: název produktu</b>                                                                 | ICZ ESPIS    |
| <b>Technický list: splnění povinných (typ "P1" a "P2") a nepovinných (typ "R") funkčních požadavků</b> |              |

| Požadavky                                                                                                                 | Kód požadavku | Typ požadavku | Etapa | Aplikace "Archiv ZD" | Popis požadavku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Popis nabízeného způsobu splnění povinných (P1 a P2) / nepovinných funkčních požadavků (R), kde dodavatel uvedl "ano"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autentizace SSO KV                                                                                                        | N01           | P2            | E2    | ano                  | Pro ověření uživatele (autentizaci) je vyžadována integrace ASW na nástroje ověřování SSO KV = autentizační brána od firmy Aricoma (IAM Platfroma Aricoma ID, Access Management), která spravuje federaci ldp viz VysocinaID https://vysocinaid.kr-vysocina.cz. Ověřovací prostředí KV poskytuje službu autentizační brány (protokoly SAML2), kde služba centrálně ověřuje uživatele proti identitním prostorům spravovaným KV (AD, lokální účty IDM atd.) Na bránu SSO KV se nasměruje uživatelské přihlášení prostřednictvím https a výsledek ověření SSO KV vrátí ASW. Pokud systém poskytuje odkazy na své konkrétní objekty z externího prostředí (typicky link v emailové notifikaci) je nutné zabezpečit automatické směrování uživatele na tento objekt i v případě nutnosti přihlášení uživatele. | Nabízené řešení umožní pro ověření uživatele (autentizaci) je vyžadována integrace ASW na nástroje ověřování SSO KV = autentizační brána od firmy Aricoma (IAM Platfroma Aricoma ID, Access Management), která spravuje federaci ldp viz VysocinaID https://vysocinaid.kr-vysocina.cz. Ověřovací prostředí KV poskytuje službu autentizační brány (protokoly SAML2), kde služba centrálně ověřuje uživatele proti identitním prostorům spravovaným KV (AD, lokální účty IDM atd.) Na bránu SSO KV se nasměruje uživatelské přihlášení prostřednictvím https a výsledek ověření SSO KV vrátí ASW. Pokud systém poskytuje odkazy na své konkrétní objekty z externího prostředí (typicky link v emailové notifikaci) je nutné zabezpečit automatické směrování uživatele na tento objekt i v případě nutnosti přihlášení uživatele. |
| Autorizace IDM                                                                                                            | N02           | P2            | E2    | ano                  | ASW si synchronizuje data přes API IAM Platfroma Aricoma ID. Pro získání oprávněných uživatelů ASW (autorizace) je provedena autorizace proti databázi uživatelských oprávnění na identity management KV (IDM). Databáze uživatelských oprávnění má vystaveno uživatelské rozhraní (API) ve formě web služeb SOAP (WS). ASW získává profil daného uživatele včetně oprávnění (rolí) prostřednictvím API na IDM KV, ukládá tyto parametry do svého interního nástroje správy uživatelů a v proceduře autorizace přiděluje na základě úspěšné autorizace příslušná oprávnění.                                                                                                                                                                                                                                | Nabízené řešení si synchronizuje data přes API IAM Platfroma Aricoma ID. Pro získání oprávněných uživatelů ASW (autorizace) je provedena autorizace proti databázi uživatelských oprávnění na identity management KV (IDM). Databáze uživatelských oprávnění má vystaveno uživatelské rozhraní (API) ve formě web služeb SOAP (WS). ASW získává profil daného uživatele včetně oprávnění (rolí) prostřednictvím API na IDM KV, ukládá tyto parametry do svého interního nástroje správy uživatelů a v proceduře autorizace přiděluje na základě úspěšné autorizace příslušná oprávnění.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Aplikační firewall BIG IP F5                                                                                              | N03           | P2            | E1    | ano                  | ASW musí být plně funkční přes napojení na aplikační firewall BIG IP F5 tzn. aplikace musí být schopná plného fungování za aplikačním firewallem, který odděluje uživatele od aplikace a to včetně inspekce HTTPS provozu; implementace mechanismu automatické obnovy certifikátů z interní CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nabízené řešení bude plně funkční přes napojení na aplikační firewall BIG IP F5 tzn. aplikace musí být schopná plného fungování za aplikačním firewallem, který odděluje uživatele od aplikace a to včetně inspekce HTTPS provozu; implementace mechanismu automatické obnovy certifikátů z interní CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Formát (resp. standard) logů musí být v uvedených možnostech a to za účelem integrace na nástroj typu SIEM/log management | N04           | P2            | E1    | ano                  | ASW musí být schopen předávat vydefinované logy do SIEM nástroje, a to prostřednictvím alespoň jednoho z následujících protokolů/standardů:<br>- syslog (RFC 5424),<br>- MS Windows Event Log (vlastní umístění XPath pro informační aktivum),<br>- W3C (pro MS IIS Web server),<br>- Standardní apache web server logy,<br>- SQL view,<br>- MS SQL audit logy,<br>- jiné (pouze na základě domluvy a po předchozím schválení), např.: json, plain-text line-oriented logy, xml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nabízené řešení bude schopno předávat vydefinované logy do SIEM nástroje, a to prostřednictvím alespoň jednoho z následujících protokolů/standardů:<br>- syslog (RFC 5424),<br>- MS Windows Event Log (vlastní umístění XPath pro informační aktivum),<br>- W3C (pro MS IIS Web server),<br>- Standardní apache web server logy,<br>- SQL view,<br>- MS SQL audit logy,<br>- jiné (pouze na základě domluvy a po předchozím schválení), např.: json, plain-text line-oriented logy, xml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Platforma VMWARE                                                                                                          | N05           | P2            | E1    | ano                  | ASW je plně provozuschopný na serverové virtualizační platformě VMWare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nabízené řešení je plně provozuschopný na serverové virtualizační platformě VMWare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Webová aplikace                                                                                                           | N06           | P1            | E1    | ano                  | Z hlediska technologie ASW jsou požadované webové aplikace typu lehký klient, umožňující pracovat bez instalace dodatečných doplňků s výjimkou nástrojů souvisejících s el. podepisováním.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Z hlediska technologie je nabízené řešení provozovatelné jako webová aplikace typu lehký klient, umožňující pracovat bez instalace dodatečných doplňků s výjimkou nástrojů souvisejících s el. podepisováním.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Prohlížeče (Edge, Chrome, Firefox) a platformy (Win, Lin, Andr, Mac)                                                      | N07           | P2            | E1    | ano                  | ASW je navržen tak, aby byla funkční pro všechny běžné prohlížeče (Edge, Chrome a Firefox) bez omezení klíčové funkčnosti. Běžně lze zobrazit v aktuálních verzích prohlížečů na platformách Windows, Linux, Android, Mac OS X i iOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nabízené řešení je navrženo tak, aby byla funkční pro všechny běžné prohlížeče (Edge, Chrome a Firefox) bez omezení klíčové funkčnosti. Běžně lze zobrazit v aktuálních verzích prohlížečů na platformách Windows, Linux, Android, Mac OS X i iOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Správa uživatelů, oprávnění a rolí                                                                                        | N08           | P2            | E1    | ano                  | ASW obsahuje nástroj pro správu uživatelů a uživatelských oprávnění na bázi typizovaných rolí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nabízené řešení obsahuje nástroj pro správu uživatelů a uživatelských oprávnění na bázi typizovaných rolí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Superadmin role s možností notifikací uživatelům s možností přihlásit se na uživatele (pod jeho právy)                    | N09           | P2            | E2    | ano                  | ASW umožní pro roli superadmina následující funkčnost:<br>- zadávání notifikací s povinností potvrzení uživatele (pro všechny uživatele např. info o odstávce, nových funkcionalitách celého řešení, centrální podpory apod.)<br>- přístup do dat všech organizací (tenantů) včetně možnosti přihlásit se v zástupu za uživatele jakékoliv organizace (tento stav přihlášení za jiného uživatele logovat/historizovat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nabízené řešení umožní pro roli superadmina následující funkčnost:<br>- zadávání notifikací s povinností potvrzení uživatele (pro všechny uživatele např. info o odstávce, nových funkcionalitách celého řešení, centrální podpory apod.)<br>- přístup do dat všech organizací (tenantů) včetně možnosti přihlásit se v zástupu za uživatele jakékoliv organizace (tento stav přihlášení za jiného uživatele logovat/historizovat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bezp. protokoly (HTTPS, SFTP, SSL)                                                                                        | N10           | P2            | E1    | ano                  | ASW je navržen tak aby primárně podporoval protokoly zabezpečené komunikace (např. TLS, HTTPS, SFTP apod.), které splňují níže uvedené bezpečnostní požadavky na kryptografii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nabízené řešení je navrženo tak aby primárně podporoval protokoly zabezpečené komunikace (např. TLS, HTTPS, SFTP apod.), které splňují níže uvedené bezpečnostní požadavky na kryptografii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Multitenantnost a jednotná adm. správa (superadmin)                                                                       | N11           | P2            | E1    | ano                  | ASW podporuje multitenantní architekturu - tj. schopnost sdílet stejnou aplikaci a/nebo výpočetní zdroje více uživatelskými subjekty ve vzájemně autonomním prostředí z pohledu subjektu uživatele (administrátor organizace). Současně musí být podporována jednotná administrátorská správa (superadmin) z pohledu dodavatele služby – TCK KV a taktéž musí být zajištěna jednotná a jednoznačná technologie zálohování celého prostředí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nabízené řešení podporuje multitenantní architekturu - tj. schopnost sdílet stejnou aplikaci a/nebo výpočetní zdroje více uživatelskými subjekty ve vzájemně autonomním prostředí z pohledu subjektu uživatele (administrátor organizace). Současně musí být podporována jednotná administrátorská správa (superadmin) z pohledu dodavatele služby – TCK KV a taktéž musí být zajištěna jednotná a jednoznačná technologie zálohování celého prostředí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Logování a historizace všech operací                                                                                      | N12           | P2            | E1    | ano                  | ASW podporuje kompletní logování a historizace všech operací prováděných ze strany uživatelů, integrovaných systémů a interních procesů systémů s vlivem na datový obsah a bezpečnost.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nabízené řešení podporuje kompletní logování a historizace všech operací prováděných ze strany uživatelů, integrovaných systémů a interních procesů systémů s vlivem na datový obsah a bezpečnost.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Požadavky                                                                      | Kód požadavku | Typ požadavku | Etapa | Aplikace "Archiv ZD" | Popis požadavku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Popis nabízeného způsobu splnění povinných (P1 a P2) / nepovinných funkčních požadavků (R), kde dodavatel uvedl "ano"                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Integrace s jinými aplikacemi (přes API SOAP nebo REST)                        | N13           | P2            | E1    | ano                  | Aplikace poskytuje API pro zajištění systémové integrace na další IS. Preferovaný způsob integrace s ostatními aplikacemi je využití technologie SOAP (web služby WS) nebo REST (HTTPS). Výměna dat pomocí těchto integračních vazeb nesmí proběhnout bez předchozí autentizace a autorizace.                                                                                                              | Nabízené řešení poskytuje API pro zajištění systémové integrace na další IS. Preferovaný způsob integrace s ostatními aplikacemi je využití technologie SOAP (web služby WS) nebo REST (HTTPS). Výměna dat pomocí těchto integračních vazeb nesmí proběhnout bez předchozí autentizace a autorizace.                                                                                                                     |
| Vzdálená aktualizace bez nutnosti jakýchkoli instalací na koncových zařízeních | N14           | P2            | E1    | ano                  | Aktualizace ASW probíhá ve formě vzdálené aktualizace celého řešení bez nutnosti instalace komponent na koncových stanicích a bez nutnosti instalace na místě (on-site) v datovém centru kromě předem definovaných specifických situací.                                                                                                                                                                   | Aktualizacenabízeného řešení probíhá ve formě vzdálené aktualizace celého řešení bez nutnosti instalace komponent na koncových stanicích a bez nutnosti instalace na místě (on-site) v datovém centru kromě předem definovaných specifických situací.                                                                                                                                                                    |
| Zálohování a arch. za provozu                                                  | N16           | P2            | E1    | ano                  | Průběžné zálohování a archivaci ASW je možno provádět za provozu aplikace, není požadováno zastavení systému.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Průběžné zálohování a archivaci v rámci nabízeného řešení je možno provádět za provozu aplikace, není požadováno zastavení systému.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zálohování a arch. pracovníky z OI                                             | N17           | P2            | E1    | ano                  | Zálohování a archivaci dat ASW je možno provádět interně určenými pracovníky KV (typicky odbor IT) bez součinnosti dodavatele                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zálohování a archivaci dat v rámci nabízeného řešení je možno provádět interně určenými pracovníky KV (typicky odbor IT) bez součinnosti dodavatele                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Licence pro dvě prostředí (PROD+TEST)                                          | N18           | P2            | E1    | ano                  | V rámci dodávky licencí je požadováno dodání 2 prostředí (produkční a testovací).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | V rámci dodávky licencí je zajištěno dodání 2 prostředí (produkční a testovací).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dokumentace v CZ (odborné věci možno v AJ)                                     | N19           | P2            | E1    | ano                  | Dokumentace k ASW je dodána v českém jazyce, přípustnou výjimkou je dokumentace ryze technického resp. systémového charakteru, kde je možné dodání dokumentace v jazyce anglickém.                                                                                                                                                                                                                         | Dokumentace k nabízenému řešení bude dodána v českém jazyce, přípustnou výjimkou je dokumentace ryze technického resp. systémového charakteru, kde je možné dodání dokumentace v jazyce anglickém.                                                                                                                                                                                                                       |
| Kontext. nápověda v CZ                                                         | N20           | P2            | E1    | ano                  | Součástí ASW je kontextová nápověda v českém jazyce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Součástínabízeného řešení je kontextová nápověda v českém jazyce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Trvalé (perpetuální) licence                                                   | N21           | P2            | E1    | ano                  | Licence ASW je trvalá, časově neomezená                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Licence nabízeného řešení je trvalá, časově neomezená                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Možnost vložení vrstvy nápovědy                                                | N22           | R             | E1    | ano                  | ASW umožní pro své webové komponenty vložení kódu objednatel (typicky JavaScript) pro řízení vrstvy kontextové nápovědy (modelové <a href="https://productfruits.com/">https://productfruits.com/</a> )                                                                                                                                                                                                    | Nabízené řešení umožní pro své webové komponenty vložení kódu objednatel (typicky JavaScript) pro řízení vrstvy kontextové nápovědy (modelové <a href="https://productfruits.com/">https://productfruits.com/</a> )                                                                                                                                                                                                      |
| Webové uživatelské rozhraní                                                    | A1            | P1            | E1    | ano                  | Dodané řešení umožní prostřednictvím webového uživatelského rozhraní definovat základní nastavení prostředí organizace (tenantu) včetně klasifikace dokumentů, integračních rozhraní, retenčních a skartačních pravidel, oddělených složek/oblastí (repozitářů), místa uložení (storage) s možností definice přístupů pro různé skupiny uživatelů vůči různým skupinám dokumentů                           | Nabízené řešení umožní prostřednictvím webového uživatelského rozhraní definovat základní nastavení prostředí organizace (tenantu) včetně klasifikace dokumentů, integračních rozhraní, retenčních a skartačních pravidel, oddělených složek/oblastí (repozitářů), místa uložení (storage) s možností definice přístupů pro různé skupiny uživatelů vůči různým skupinám dokumentů                                       |
| Ukládání a zpřístupnění dokumentace                                            | A2            | P1            | E1    | ano                  | Ukládání a zpřístupňování zdravotnické dokumentace ve formě textových, grafických, audiovizuálních, digitálních nebo jiných obdobných záznamů.                                                                                                                                                                                                                                                             | Nabízené řešení umožní ukládání a zpřístupňování zdravotnické dokumentace ve formě textových, grafických, audiovizuálních, digitálních nebo jiných obdobných záznamů.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Archivace dokumentace dle formátů                                              | A3            | P2            | E2    | ano                  | Archivace textové i obrazové dokumentace ve formátu (dat uložených v PACSu typicky ve formátu DICOM; zvukové nahrávky, videonahrávky)                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nabízené řešení umožní archivace textové i obrazové dokumentace ve formátu (dat uložených v PACSu typicky ve formátu DICOM; zvukové nahrávky, videonahrávky)                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Podpora komunikačních protokolů                                                | A4            | P2            | E2    | ano                  | Podpora komunikačních protokolů DASTA a HL7 (CDA i FHIR R4) včetně uložení (archivace) a zpřístupnění dokumentů v těchto formátech                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nabízené řešení umožní podporu komunikačních protokolů DASTA a HL7 (CDA i FHIR R4) včetně uložení (archivace) a zpřístupnění dokumentů v těchto formátech                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vstupní a výstupní rozhraní                                                    | A5            | P2            | E2    | ano                  | Vstupní a výstupní rozhraní v souladu s Národním standardem pro elektronické systémy spisové služby (ERMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nabízené řešení umožní vstupní a výstupní rozhraní v souladu s Národním standardem pro elektronické systémy spisové služby (ERMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Možnost hledání                                                                | A6            | P2            | E1    | ano                  | Možnost vyhledání a získání uložené dokumentace dle identifikace pacienta (identifikace dle čísla pojištěnce a resortním identifikátorem pacienta) a to jak ve webovém frontendu (tam včetně zobrazení) tak v prostředí API. Včetně možnosti vyhledat dokumentaci a zpřístupnit data (formou archivní záplůčky); zaznamenat tyto úkony do dokumentace a opět dokumentaci uložit.                           | Nabízené řešení umožní vyhledání a získání uložené dokumentace dle identifikace pacienta (identifikace dle čísla pojištěnce a resortním identifikátorem pacienta) a to jak ve webovém frontendu (tam včetně zobrazení) tak v prostředí API. Včetně možnosti vyhledat dokumentaci a zpřístupnit data (formou archivní záplůčky); zaznamenat tyto úkony do dokumentace a opět dokumentaci uložit.                          |
| Scénáře automatické transformace dokumentů                                     | A7            | R             | E2    | ano                  | Scénáře automatické transformace dokumentů (změny formátu) k zajištění dlouhodobého uložení a čitelnosti dokumentů.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nabízené řešení umožní scénáře automatické transformace dokumentů (změny formátu) k zajištění dlouhodobého uložení a čitelnosti dokumentů.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Skartace na základě metadat                                                    | A8            | P2            | E2    | ano                  | Skartace na základě metadat určují životnost dokumentu a termín jeho skartace. Protokoly o uskutečněných skartacích.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nabízené řešení umožní skartace na základě metadat určují životnost dokumentu a termín jeho skartace včetně protokolů o uskutečněných skartacích.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Automatické vyhodnocení skartační lhůty                                        | A9            | P1            | E2    | ano                  | Automatické vyhodnocování skartační lhůty na uložených dokumentech. Po uplynutí skartační lhůty musí vyhotovit seznam relevantních dokumentů, které nabídne oprávněnému uživateli ke skartaci. Uživatel může dokumenty smazat nebo jim prodloužit skartační lhůtu. Skartační protokol musí být automaticky uchováván. Skartací je myšleno mazání dokumentů na úrovni důvěryhodného elektronického archivu. | Systém umožní automatické vyhodnocování skartační lhůty na uložených dokumentech. Po uplynutí skartační lhůty musí vyhotovit seznam relevantních dokumentů, které nabídne oprávněnému uživateli ke skartaci. Uživatel může dokumenty smazat nebo jim prodloužit skartační lhůtu. Skartační protokol musí být automaticky uchováván. Skartací je myšleno mazání dokumentů na úrovni důvěryhodného elektronického archivu. |
| Nástroj zobrazení dokumentace                                                  | A10           | P2            | E2    | ano                  | Nástroj na zobrazení/prohlížení/renderování zdravotnické dokumentace uložených ve formátech DASTA a HL7 (CDA i FHIR) - implementace národního referenčního zobrazovacího nástroje MZ (v případě jeho nedostupnosti není požadována dodávka vlastního řešení)                                                                                                                                               | Nabízené řešení umožní nástroj na zobrazení/prohlížení/renderování zdravotnické dokumentace uložených ve formátech DASTA a HL7 (CDA i FHIR) - implementace národního referenčního zobrazovacího nástroje MZ (v případě jeho nedostupnosti není požadována dodávka vlastního řešení)                                                                                                                                      |
| Nástroj kontroly formátů                                                       | A11           | P2            | E1    | ano                  | Nástroj pro kontrolu formátů uložených dokumentů (minimálně analýza verze PDF) a analýzu formy el. podpisu nebo pečeti dokumentu (LTV, nonLTV, platnost certifikátu) s možností definice příjmu dokumentů dle formátu a podpisu.                                                                                                                                                                           | Nabízené řešení umožní nástroj pro kontrolu formátů uložených dokumentů (minimálně analýza verze PDF) a analýzu formy el. podpisu nebo pečeti dokumentu (LTV, nonLTV, platnost certifikátu) s možností definice pravidel příjmu dokumentů dle formátu a podpisu.                                                                                                                                                         |
| Proces auto kontroly platnosti certifikátů                                     | A12           | P2            | E1    | ano                  | Proces automatické kontroly platnosti systémového certifikátu časového razítka, před jeho expirací; automatická kontrola integrity dokumentu, stažení CRL vybraných certifikačních autorit a jejich, kořenových certifikátů, uložení informace o ověření, přidání aktuálního časového razítka a opětovné uložení do archivu.                                                                               | Součástí nabízeného řešení je proces automatické kontroly platnosti systémového certifikátu časového razítka, před jeho expirací; automatická kontrola integrity dokumentu, stažení CRL vybraných certifikačních autorit a jejich, kořenových certifikátů, uložení informace o ověření, přidání aktuálního časového razítka a opětovné uložení do archivu.                                                               |
| Auditování a logování provozu prvků systému                                    | A13.1         | P1            | E1    | ano                  | Auditování a logování provozu jednotlivých prvků systému a možnost vyhodnocování min. 2 roky zpětně a to včetně manipulace s uloženými objekty, činnosti uživatelů a integrovaných systémů                                                                                                                                                                                                                 | Součástí nabízeného řešení je auditování a logování provozu jednotlivých prvků systému a možnost vyhodnocování min. 2 roky zpětně a to včetně manipulace s uloženými objekty, činnosti uživatelů a integrovaných systémů                                                                                                                                                                                                 |
| Logování v souladu IHE / ATNA                                                  | A13.2         | R             | E2    | ano                  | Logování v souladu s doporučením IHE profilu ATNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Předmětné logování je v souladu s doporučením IHE profilu ATNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Interoperabilita archivu                                                       | A14           | R             | E2    | ano                  | Zajištění interoperability archivu dle doporučení <a href="https://www.dilcis.eu/">https://www.dilcis.eu/</a> pro zdravotní záznamy - <a href="https://www.dilcis.eu/content-types/cits-ehealth1-patient-medical-records">https://www.dilcis.eu/content-types/cits-ehealth1-patient-medical-records</a>                                                                                                    | Součástí konceptu a následného řešení je zajištění interoperability archivu dle doporučení <a href="https://www.dilcis.eu/">https://www.dilcis.eu/</a> pro zdravotní záznamy - <a href="https://www.dilcis.eu/content-types/cits-ehealth1-patient-medical-records">https://www.dilcis.eu/content-types/cits-ehealth1-patient-medical-records</a>                                                                         |
| Podpora provozu active-pasive                                                  | A15           | P2            | E1    | ano                  | Podpora provozu s vysokou dostupností v režimu active-pasive ve dvou datacentrech (TCK, DC NemJI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Předmětné řešení je postaveno na principu podpory provozu s vysokou dostupností v režimu active-pasive ve dvou datacentrech (TCK, DC NemJI)                                                                                                                                                                                                                                                                              |

1

1

1

| Požadavky                                                             | Kód požadavku | Typ požadavku | Etapa | Aplikace "Archiv ZD" | Popis požadavku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Popis nabízeného způsobu splnění povinných (P1 a P2) / nepovinných funkčních požadavků (R), kde dodavatel uvedl "ano"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autentizace                                                           | A16           | P2            | E2    | ano                  | Pro ověření uživatele (autentizaci) je vyžadována integrace na nástroje ověřování SSO KV = autentizační brána Authgate od společnosti Autocont (AC Identita), která spravuje federaci ldp viz VysocinaID https://vysocinaid.kr-vysocina.cz Ověřovací prostředí poskytuje službu autentizační brány (protokoly SAML2 a OpenID Connect/OIDC/), kde služba centrálně ověřuje uživatele proti identitním prostorům.                                                                                                                    | Nabízené řešení umožní, že pro ověření uživatele (autentizaci) bude zajištěna integrace na nástroje ověřování SSO KV = autentizační brána Authgate od společnosti Autocont (AC Identita), která spravuje federaci ldp viz VysocinaID https://vysocinaid.kr-vysocina.cz Ověřovací prostředí poskytuje službu autentizační brány (protokoly SAML2 a OpenID Connect/OIDC/), kde služba centrálně ověřuje uživatele proti identitním prostorům.                                                                                                           |
| Podpora autorizace                                                    | A17           | P2            | E2    | ano                  | Podpora autorizace IDM AC Identita. Pro získání oprávnění uživatelů je provedena autorizace proti databázi uživatelských oprávnění na identity management KV (IDM). Databáze uživatelských oprávnění má vystaveno uživatelské rozhraní (API) ve formě web služeb SOAP (WS). Systém získává profil daného uživatele včetně oprávnění (rolí) prostřednictvím API na IDM KV, ukládá tyto parametry do svého interního nástroje správy uživatelů a v proceduře autorizace přiděluje na základě úspěšné autorizace příslušná oprávnění. | Součástí plnění je podpora autorizace IDM AC Identita. Pro získání oprávnění uživatelů je provedena autorizace proti databázi uživatelských oprávnění na identity management KV (IDM). Databáze uživatelských oprávnění má vystaveno uživatelské rozhraní (API) ve formě web služeb SOAP (WS). Systém získává profil daného uživatele včetně oprávnění (rolí) prostřednictvím API na IDM KV, ukládá tyto parametry do svého interního nástroje správy uživatelů a v proceduře autorizace přiděluje na základě úspěšné autorizace příslušná oprávnění. |
| Test prostředí                                                        | A18           | P2            | E1    | ano                  | Součástí implementace bude i testovací prostředí archivu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Součástí implementace bude i testovací prostředí archivu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Integrace s eMedoccs                                                  | A19           | P2            | E2    | ano                  | Integrace s eMedoccs - za účelem předání uložené ZD dalším poskytovatelům zdrav. služeb a za účelem předání dat pro pacienta prostřednictvím NCPeH (www.nixzd.cz), Portálu občana (obcan.gov.cz), EZ-Karty a pro další afinitní domény.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Součástí plnění je integrace s eMedoccs - za účelem předání uložené ZD dalším poskytovatelům zdrav. služeb a za účelem předání dat pro pacienta prostřednictvím NCPeH (www.nixzd.cz), Portálu občana (obcan.gov.cz), EZ-Karty a pro další afinitní domény.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Systém identifikace dokumentů                                         | A20           | P2            | E2    | ano                  | Vlastní systém identifikace (číslování pomocí OID) uložených dokumentů a hlášení jejich existence do registru (indexu) zdravotnické dokumentace do příslušného indexu afinitních domén (minimálně eMedDocS). Možnost parametrické nastavení funkce (včetně možnosti přebírání OID z integrovaného provozního systému) per tenant a repozitář.                                                                                                                                                                                      | Součástí nabízeného řešení je Vlastní systém identifikace (číslování pomocí OID) uložených dokumentů a hlášení jejich existence do registru (indexu) zdravotnické dokumentace do příslušného indexu afinitních domén (minimálně eMedDocS). Možnost parametrického nastavení funkce (včetně možnosti přebírání OID z integrovaného provozního systému) per tenant a repozitář.                                                                                                                                                                         |
| Nástroj pečetení                                                      | A21           | P2            | E2    | ano                  | Nástroj pro automatické pečetení dokumentů na vstupu per tenant a repozitář pomocí funkcí pečeti jako služba. Možno řešit samostatnou licenci per tenant. V nabídce indikativně naceněno pro 2 tenanty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Součástí nabízeného řešení je Nástroj pro automatické pečetení dokumentů na vstupu per tenant a repozitář pomocí funkcí pečeti jako služba. Možno řešit samostatnou licenci per tenant. V nabídce indikativně naceněno pro 2 tenanty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nástroj podepisování                                                  | A22           | P2            | E2    | ano                  | Nástroj pro dodatečné uživatelské el. podepisování (PDF, LTV kvalifikovaný el. podpis) a časové razítkování zdravotnické dokumentace pro organizace kde není provozní systém vybaven těmito nástroji. Možno řešit samostatnou licenci per tenant.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Součástí plnění je nástroj pro dodatečné uživatelské el. podepisování (PDF, LTV kvalifikovaný el. podpis) a časové razítkování zdravotnické dokumentace pro organizace kde není provozní systém vybaven těmito nástroji. Možno řešit samostatnou licenci per tenant.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Funkce časových razítek                                               | A23           | P2            | E2    | ano                  | Funkce archivních časových razítek (ATSA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nabízené řešení umožňuje využití archivních časových razítek (ATSA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Napojení SIEM                                                         | A24           | P2            | E1    | ano                  | Napojení systému logů na logovací nástroje typu SIEM/LogManager per tenant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nabízené řešení umožní napojení systému logů na logovací nástroje typu SIEM/LogManager per tenant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dokumentované REST API                                                | A25           | P2            | E1    | ano                  | Dokumentované (OpenAPI/SWAGGER nebo obdoba) REST API pro obsluhu řešení ze strany jiných integrovaných systém jak pro uložení tak získání dokumentů včetně podpory vyhledávání dokumentů minimálně dle OID, RID a čísla pojištění.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Součástí nabízeného řešení je Dokumentované (OpenAPI/SWAGGER nebo obdoba) REST API pro obsluhu řešení ze strany jiných integrovaných systém jak pro uložení tak získání dokumentů včetně podpory vyhledávání dokumentů minimálně dle OID, RID a čísla pojištění.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Funkce jednoznačného URL                                              | A26           | P2            | E1    | ano                  | Funkce jednoznačného URL (linku) pro získání/zobrazení daného dokumentu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Součástí vlastností nabízeného systému je funkce jednoznačného URL (linku) pro získání/zobrazení daného dokumentu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nástroj konverze                                                      | A27           | R             | E2    | ano                  | Nástroj pro provedení autorizované konverze listinných dokumentů na digitální.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Součástí nabízeného řešení je nástroj pro provedení autorizované konverze listinných dokumentů na digitální.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Funkčnost v síti ROWANet a CMS                                        | A28           | P2            | E1    | ano                  | Funkčnost celého řešení bez dostupnosti veřejného internetu jen v prostředí síti ROWANet a CMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nabízené řešení umožní funkčnost celého řešení bez dostupnosti veřejného internetu jen v prostředí sítí ROWANet a CMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Repozitářová platforma NRP                                            | A29           | R             | E2    | ano                  | Využití národní repozitářové platformy (NRP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nabízené řešení umožní vVyužití národní repozitářové platformy (NRP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Uživatelské rozhraní                                                  | A30           | P2            | E2    |                      | Uživatelské rozhraní (UI) pro uložení a získání dat do/z archivu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Součástí nabízeného řešení je uživatelské rozhraní (UI) pro uložení a získání dat do/z archivu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Online statistiky                                                     | A31           | P2            | E2    | ano                  | Online statistiky využití archivu - počty spotřebovaných časových razítek, počty objektů, počty typů dokumentů, využitá kapacita; za období i na tenant; grafické i tabulkové výstupy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Součástí nabízeného systému je tzv. Online statistika využití archivu - počty spotřebovaných časových razítek, počty objektů, počty typů dokumentů, využitá kapacita; za období i na tenant; grafické i tabulkové výstupy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Podpora IHE profilů                                                   | A32           | P2            | E2    | ano                  | Podpora IHE profilů pro uložení a získání dat XDS, XCA a XDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Součástí vlastností nabízeného systému je Podpora IHE profilů pro uložení a získání dat XDS, XCA a XDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Automatická obnova certifikátů                                        | A33           | P2            | E2    | ano                  | Řešení pro automatickou obnovu certifikátů (protokol ACME a obdobné)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Řešení pro automatickou obnovu certifikátů (protokol ACME a obdobné)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Funkce zotavení chyb                                                  | A34           | P2            | E2    | ano                  | Funkce zotavení z chyb nedostupnosti služeb typu CA (nedostupná časová autorita, nedostupný seznam odvolaných certifikátů, nedostupná CA, SMTP server) typicky vytvořením fronty požadavků pro následné automatické odbavení po obnově dostupnosti služby                                                                                                                                                                                                                                                                          | Součástí nabízeného systému je funkce zotavení z chyb nedostupnosti služeb typu CA (nedostupná časová autorita, nedostupný seznam odvolaných certifikátů, nedostupná CA, SMTP server) typicky vytvořením fronty požadavků pro následné automatické odbavení po obnově dostupnosti služby                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nástroj hromadné změny skartační lhůty                                | A35           | P2            | E2    | ano                  | Nástroj hromadné změny skartační lhůty uložených dokumentů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Součástí nabízeného systému je nástroj hromadné změny skartační lhůty uložených dokumentů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Funkce prodlužování platnosti                                         | A36           | P1            | E1    | ano                  | Funkce prodlužování platnosti (autenticity) dokumentu přerazítkováváním časovými razítky na konci platnosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Součástí nabízeného systému je funkce prodlužování platnosti (autenticity) dokumentu přerazítkováváním časovými razítky na konci platnosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Funkce identifikace dokumentů                                         | A37           | R             | E2    | ano                  | Funkce identifikace dokumentů (typicky hashovacími funkcemi) pro zamezení jejich duplicitnímu výskytu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Součástí vlastností systému je funkce identifikace dokumentů (typicky hashovacími funkcemi) pro zamezení jejich duplicitnímu výskytu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kryptografické funkce                                                 | A38           | P2            | E1    | ano                  | Všechny použité kryptografické funkce, algoritmy a prostředky musí být v souladu s Doporučením v oblasti kryptografických prostředků v aktuálním znění, které vydává Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, a to tak, že musí být použity pouze schválené, nikoliv dosluhující kryptografické prostředky.                                                                                                                                                                                                         | Nabízené řešení zajistí, že všechny použité kryptografické funkce, algoritmy a prostředky musí být v souladu s Doporučením v oblasti kryptografických prostředků v aktuálním znění, které vydává Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, a to tak, že musí být použity pouze schválené, nikoliv dosluhující kryptografické prostředky.                                                                                                                                                                                                |
| Dokumentace v CZ (odborné věci možno v AJ)                            | A39           | P2            | E1    | ano                  | Dodání provozné bezpečnostní dokumentace minimálně v rozsahu - viz plný text příloha č. 1 - technické podmínky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Součástí plnění je dodání provozné bezpečnostní dokumentace minimálně v rozsahu - viz plný text příloha č. 1 - technické podmínky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Podpora rozhraní REST API                                             | A40           | P2            | E1    | ano                  | REST API systému musí podporovat autentizovaná i autorizovaná volání rozhraní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Součástí nabízeného řešení je tzv. REST API systému musí podporovat autentizovaná i autorizovaná volání rozhraní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Počet splněných požadavků typu "R"= ano (pro účely hodnocení nabídky) |               |               |       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Podpis dodavatele: \_\_\_\_\_

| Požadavky | Kód požadavku | Typ požadavku | Etapa | Aplikace "Archiv ZD" | Popis požadavku | Popis nabízeného způsobu splnění povinných (P1 a P2) / nepovinných funkčních požadavků (R), kde dodavatel uvedl "ano" |
|-----------|---------------|---------------|-------|----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-----------|---------------|---------------|-------|----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Poznámky / Legenda typu požadavku:**  
P1=Povinné - musí splňovat nejpozději v době podání nabídky (jejich předvedení může být ze strany zadavatele požadováno v průběhu zadávacího řízení)  
P2=Povinné - může být dostupné až v době dokončení implementace  
R=Rozšiřující požadavky jsou nepovinné a závazek jejich naplnění v době ukončení implementace bude hodnocen jako kvalitativní výhoda (v rámci hodnocení nabídky v procesu veřejné zakázky)  
N=Nepožaduje se  
Etapa E1 - do 6ti měsíců od podpisu smlouvy  
Etapa E2 - do 18ti měsíců od podpisu smlouvy

**Podmínky a pokyny pro vyplnění:**  
**Dodavatel vyplní zeleně podbarvená pole, tj.:**  
Identifikaci dodavatele, obchodní název a právní formu  
Název - identifikace nabízeného produktu, IS - aplikace  
U každéo požadavku, vč. požadavků typu "R" dodavatel vybere ze seznamu ano / ne, tj. zda funkcionalitu splňuje nebo ne.  
U nepovinných požadavků typu "R" dodavatel garantuje splnění požadavku, pokud uvede "ano", a to v době ukončení implementace  
U všech požadavků, vč. typu "R" v případě, že dodavatel nevybere ze seznamu žádnou možnost (ano/ne) má se zato, že nabídka požadavek (funkcionalitu) nesplňuje. Právo zadavatele dle § 46 ZzVZ není tímto dotčeno.  
Ve sloupci "Popis..." je dodavatel u každého řádku (tj. typ P1, P2, R), kde u požadavku uvedl či je uvedeno "ano", povinen popsat, jakým způsobem požadavek splňuje  
Popis všech požadavků (funkcionalit) je uveden v příloze č. 1 zadávací dokumentace . Popis požadavku v této tabulce může být pouze orientační (zkrácený)  
V případě, že velikost buňky nebude stačit na popis nabízeného způsobu splnění požadavku (funkcionalitu), přiloží dodavatel k technickému listu popis ve zvláštním souboru s uvedením kódu požadavku.

Příloha č. 4 zadávací dokumentace  
Veřejná zakázka: Archiv elektronické zdravotnické dokumentace Kraje Vysočina

Dodavatel: ICZ.DMS a.s.

| Položka                                                                | Popis¹                                                                      | Počet kusů - jednotka (komplet)         | Cena Kč bez DPH za jeden kus (jednotková - JC) | Nabídková cena celkem Kč bez DPH (počet ks x JC) | Sazba DPH % / DPH | Cena celkem Kč s DPH |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
|                                                                        |                                                                             |                                         |                                                |                                                  | 21                |                      |
| 1.                                                                     | Aplikace "Archiv ZD" - etapa 1 (max. 60 % celkové ceny díla za Etapy 1 a 2) | 1                                       | 2 196 880,00 Kč                                | 2 196 880,00 Kč                                  | 461 344,80 Kč     | 2 658 224,80 Kč      |
| 2.                                                                     | Aplikace "Archiv ZD" - etapa 2                                              | 1                                       | 1 535 120,00 Kč                                | 1 535 120,00 Kč                                  | 322 375,20 Kč     | 1 857 495,20 Kč      |
| 3.                                                                     | Licence pro organizace zapojené do výměnné afinitní domény                  | 10                                      | 100 000,00 Kč                                  | 1 000 000,00 Kč                                  | 210 000,00 Kč     | 1 210 000,00 Kč      |
| 4.                                                                     | Nástroj pro pečetění pro organizace zapojené do výměnné afinitní domény     | 2                                       | 150 000,00 Kč                                  | 300 000,00 Kč                                    | 63 000,00 Kč      | 363 000,00 Kč        |
| 5.                                                                     | Nástroj pro podepisování pro organizace zapojené do výměnné afinitní domény | 2                                       | 150 000,00 Kč                                  | 300 000,00 Kč                                    | 63 000,00 Kč      | 363 000,00 Kč        |
| Nabídková cena celkem - dodávka (smlouva o dílo) + model licencí (ř.3) |                                                                             |                                         |                                                | 5 332 000,00 Kč                                  | 1 119 720,00 Kč   | 6 451 720,00 Kč      |
| Položka                                                                | Položka - typ servisního úkonu                                              | Předpokládaný počet hodin servisu / rok | Nabízená hodinová sazba servisu bez DPH        | Roční cena servisu bez DPH                       | Sazba DPH % / DPH | Cena celkem Kč s DPH |
|                                                                        |                                                                             |                                         |                                                |                                                  | 21                |                      |
| 3.                                                                     | Technická podpora (dle servisní smlouvy)                                    | 200                                     | 2 000,00 Kč                                    | 400 000,00 Kč                                    | 84 000,00 Kč      | 484 000,00 Kč        |
| Roční cena servisu (za hodinové sazby servisu) v Kč bez DPH            |                                                                             |                                         |                                                | 400 000,00 Kč                                    |                   |                      |
| 4.                                                                     | Cena za čtvrtletní paušál servisu (dle servisní smlouvy)                    |                                         |                                                | 60 000,00 Kč                                     | 12 600,00 Kč      | 72 600,00 Kč         |
| Roční cena za čtvrtletní paušál servisu                                |                                                                             |                                         |                                                | 240 000,00 Kč                                    |                   |                      |

¹ technická specifikace viz příloha 1 ZD

**Podmínky a pokyny pro vyplnění:**  
**Dodavatel vyplní zeleně podbarvená pole (zadavatelem předvyplněné hodnoty nejsou závazné), tj.:**  
Obchodní název dodavatele a právní formu  
Dodavatel vyplní u každé položky cenu bez DPH  
Dodavatel vyplní cenu za čtvrtletní paušál servisu (dle podmínek servisní sml.) v položce 4  
Dodavatel vyplní nabízenou hodinovou sazbu servisu v položce 3, přičemž zde uvedený předpokádaný počet hodin servisu/rok je modelový pro účely hodnocení, plnění ze smlouvy bude probíhat dle potřeb zadavatele za hodinové sazby uvedené dodavatelem v této tabulce  
Dodavatel při stanovení ceny servisního úkonu (hodinové sazby servisu) postupuje dle čl. 8 ZD, tj. bude stanovena ve výši dle obchodních podmínek servisní smlouvy včetně veškerých prací, dodávek a služeb, a veškerých poplatků, dopravy a dalších spojených nákladů.  
Dodavatel vyplní sazbu DPH v % (např. 21). Dodavatel neplatce vyplní sazbu "0". Jednotkové ceny jsou v takovém případě konečnými (viz podrobně v ZD)  
Za správnost výpočtů odpovídá dodavatel (nastavené vzorce nejsou závazné). Ceny budou stanoveny s přesností na dvě desetinná místa.  
Podmínky dodání licence pro organizace zapojené do výměnné afinitní domény jsou uvedeny v zadávacích podmínkách, zejm obchodních podmínkách, zde uvedené množství je modelové (pro hodnocení)

## Požadavky a opatření pro zajištění bezpečnosti informací a informačních aktiv Kraje Vysočina

- Bezpečnost přístupových oprávnění
  - Zhotovitel je povinen chránit veškeré přístupové údaje k informačním aktivům objednatele včetně přístupů k informačním aktivům Zhotovitele, které umožňují přístup k informačním aktivům objednatele či umožňují jejich správu.
  - Zhotovitel je povinen dodržovat tuto bezpečnostní politiku hesel pro výše uvedené přístupové údaje:
    - min. délka hesla 17 znaků
    - složitost hesla musí splňovat minimálně 3 ze 4 kategorií
      - malá písmena
      - velká písmena
      - číslice
      - speciální znaky
    - hesla musí být uchovávána v tajnosti, nesmí být ukládána v nezašifrované podobě (dle bodu kryptografie)
    - hesla nesmí obsahovat žádné informace z přihlašovacího jména (login)
    - platnost hesla musí být maximálně 1,5 roku.
  - Zhotovitel je povinen používat personifikované účty, které jsou nepřenosné na jiné osoby, než kterým byly údaje přiděleny.
  - Přístupová oprávnění lze využívat pouze pro ten účel, pro který byla zřízena.
  - Pokud by Zhotovitel zřizoval přístupová oprávnění třetí straně, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat objednatele. Objednatel má v tomto případě právo zřízení přístupu zamítnout.
- Řízení rizik
  - Objednatel si vyhrazuje právo na informace o tom, jakým způsobem Zhotovitel řídí rizika v souvislosti s plněním této smlouvy, tedy o tom, jakou metodiku pro řízení rizik používá, jakým způsobem jsou rizika hodnocena a klasifikována, jakým způsobem jsou rizika ošetřována a kdo je za řízení rizik za Zhotovitele zodpovědný.
  - Zhotovitel se zavazuje řídit rizika informační bezpečnosti minimálně v následujícím rozsahu:
    - Identifikace a ohodnocení aktiv souvisejících s plněním této smlouvy,
    - Identifikace, analýza a ohodnocení rizik souvisejících s plněním této smlouvy,
    - Zvládání a monitoring rizik souvisejících s plněním této smlouvy.
- Bezpečný vývoj
  - Ochrana před škodlivým kódem musí být zajištěna:
    - na pracovních stanicích vývojářů a programátorů,
    - na serverech/zařízeních, kde je uložen zdrojový kód aplikací.
  - Ke zdrojovým kódům musí být řízen přístup tak, aby k němu měli přístup pouze oprávnění vývojáři a jiné oprávněné osoby zhotovitele.
  - Přístupy ke zdrojovým kódům a jejich změny musí být monitorovány a logovány, auditní stopa přístupů musí být vyhodnocována.
  - Pro správu zdrojového kódu musí být použit tzv. verzovací systém.

- Zdrojové kódy díla musí být pravidelně zálohovány a zálohy pravidelně testovány na jejich obnovitelnost.
- Binární a spustitelné soubory systému musí být digitálně podepsány certifikátem vydaným obecně důvěryhodnou certifikační autoritou.
- V rámci zaznamenávání auditní stopy systému nesmí být zaznamenávány tajné identifikátory, jako např. hesla, přístupové tokeny, privátní klíče, apod.
- Řízení kybernetických bezpečnostních incidentů:
  - Zhotovitel je povinen objednateli hlásit veškerá nestandardní chování a kybernetické bezpečnostní incidenty, které by mohli mít nějakou souvislost s:
    - informačními aktivy objednatele,
    - přístupovými údaji k informačním aktivům objednatele,
    - informacím objednatele.
  - Zhotovitel je dále povinen poskytnout adekvátní součinnost při řešení kybernetických bezpečnostních incidentů a při forenzní analýze incidentů souvisejících s informačními aktivy Kraje Vysočina.
- Kryptografie:
  - V případě, že budou v systému použity kryptografické funkce, algoritmy či zařízení, musí tyto splňovat minimálně požadavky stanovené v Doporučení v oblasti kryptografických prostředků v aktuální verzi, které vydává Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost a následující požadavky:

## Obecně

Pro šifrování, elektronické podepisování a provádění otisků dat (hashování) nesmí být použity proprietární/uzavřené algoritmy, ale ty, které jsou považovány za standardy, jejich funkcionalita je všeobecně známá a popsána.

## Hashovací funkce

Ukládání otisků hesel

- při hashování hesla musí být použit pseudonáhodně vygenerovaný kryptografický salt
- pro ukládání hesel nesmí být použity tzv. rychlé hashovací funkce typu MD-X, SHA-X, apod.

Elektronické podepisování e-mailů a dokumentů

- SHA-2 a vyšší
- délka otisku 256 bitů a vyšší

Ověřování integrity souborů

- SHA-2 a vyšší
- délka otisku 256 bitů a vyšší

## Asymetrická kryptografie

SSL/TLS

- verze protokolu minimálně TLSv1.2 a vyšší
- konfigurace
  - cipher suite musí být vybrána na základě serverem preferovaného pořadí
  - vyšší priority musí mít cipher suites, které obsahují varianty asymetrických algoritmů s eliptickými křivkami, např.:
    - ECDHE musí mít vyšší prioritu než DHE



- ECDSA musí mít vyšší prioritu než DSA
- všechny EXPORT cipher suites musí být zakázány
- algoritmy a funkce pro výměnu klíčů
  - algoritmus pro výměnu klíčů musí podporovat Perfect forward secrecy
    - tzn., že šifrovací klíč je vyměněn mezi klientem a serverem tak, aby jej nebylo možné získat se znalostí privátního klíče serveru, např. musí být použit Diffie-Hellman (DH nebo ECDH) algoritmus
    - a navíc se musí jednat o tzv. ephemeral Diffie-Hellman (DHE, ECDHE), tzn., že pro každou session je generován nový set Diffie-Hellman klíčů
  - délky klíčů:
    - pro Diffie-Hellman (DH) - 3072 bitů a více
    - pro Elliptic Curve Diffie-Hellman (ECDH) – 256 bitů a více
  - nesmí být použita anonymní výměna klíčů
- algoritmy a funkce pro autentizaci
  - minimální délky klíčů:
    - RSA - 3072 bitů a více
    - ECDSA - 256 bitů
- algoritmy a funkce pro symetrické šifrování
  - nesmí být použita hodnota NULL v cipher suites
  - nesmí být použity tyto šifry:
    - DES, 3DES, RC4
  - minimální délka šifrovacího klíče - 128 bitů
  - cipher suites s šíframi s větší délkou klíče musí mít větší prioritu v seznamu ciphersuites než s menší délkou klíče
- MAC (Message Authentication Code)
  - použití SHA funkce s minimální délkou hashe 256 bitů
  - vyšší délky otisků musí mít vyšší prioritu v cipher suites
- Certifikáty dodá zadavatel

#### TLS cipher suites

- Doporučené cipher suites (v doporučeném pořadí), které naplňují výše zmíněné požadavky
- TLS1.3:
  - TLS\_AES\_256\_GCM\_SHA384
  - TLS\_CHACHA20\_POLY1305\_SHA256
  - TLS\_AES\_128\_GCM\_SHA256
  - TLS\_AES\_128\_CCM\_SHA256
- TLS1.2:
  - "TLS\_ECDHE\_ECDSA\_WITH\_AES\_256\_GCM\_SHA384"
  - "TLS\_ECDHE\_ECDSA\_WITH\_AES\_128\_GCM\_SHA256"
  - "TLS\_ECDHE\_ECDSA\_WITH\_ARIA\_256\_GCM\_SHA384"
  - "TLS\_ECDHE\_ECDSA\_WITH\_ARIA\_128\_GCM\_SHA256"
  - "TLS\_ECDHE\_ECDSA\_WITH\_CAMELLIA\_256\_GCM\_SHA384"
  - "TLS\_ECDHE\_ECDSA\_WITH\_CAMELLIA\_128\_GCM\_SHA256"
  - "TLS\_ECDHE\_ECDSA\_WITH\_CHACHA20\_POLY1305\_SHA256"

- "TLS\_ECDHE\_PSK\_WITH\_AES\_256\_GCM\_SHA384"
- "TLS\_ECDHE\_PSK\_WITH\_AES\_128\_GCM\_SHA256"
- "TLS\_ECDHE\_PSK\_WITH\_CHACHA20\_POLY1305\_SHA256"
- "TLS\_ECDHE\_ECDSA\_WITH\_AES\_256\_CCM\_8"
- "TLS\_ECDHE\_ECDSA\_WITH\_AES\_128\_CCM\_8"
- "TLS\_ECDHE\_ECDSA\_WITH\_AES\_256\_CCM"
- "TLS\_ECDHE\_ECDSA\_WITH\_AES\_128\_CCM"
- "TLS\_ECDHE\_RSA\_WITH\_AES\_256\_GCM\_SHA384"
- "TLS\_ECDHE\_RSA\_WITH\_AES\_128\_GCM\_SHA256"
- "TLS\_ECDHE\_RSA\_WITH\_ARIA\_256\_GCM\_SHA384"
- "TLS\_ECDHE\_RSA\_WITH\_ARIA\_128\_GCM\_SHA256"
- "TLS\_ECDHE\_RSA\_WITH\_CAMELLIA\_256\_GCM\_SHA384"
- "TLS\_ECDHE\_RSA\_WITH\_CAMELLIA\_128\_GCM\_SHA256"
- "TLS\_ECDHE\_RSA\_WITH\_CHACHA20\_POLY1305\_SHA256"

#### Šifrování, podepisování a autentizace

- týká se různých technologií PKI, PGP, S/MIME, SSH, apod.
- minimální délka klíče
  - algoritmus DSA – 3072 bitů
  - algoritmus RSA - 3072 bitů
  - algoritmus ECDSA - 256 bitů
- Ověřování (např. SSH klíče)
  - délka klíče minimálně 3072 bitů u RSA a DSA algoritmů
  - délka klíče minimálně 256 bitů u algoritmů používajících eliptické křivky

#### Symetrická kryptografie

- nesmí být použity tyto šifry:
  - DES, 3DES, RC4, Blowfish, Kasumi
- minimální délka šifrovacího klíče - 128 bitů
  - pro šifru Chacha20 minimálně 256 bitů a se zatížením klíče menším než 256 GB
- nesmí být použity tyto módy pro ochranu integrity:
  - HMAC-SHA1, CBC-MAC-X9.19.

## 7 Seznam poddodavatelů

pro plnění veřejné zakázky

**Archiv elektronické zdravotnické dokumentace Kraje Vysočina**

zadavatele

**Kraj Vysočina**

Jako osoba oprávněná jednat za dodavatele ICZ.DMS a.s., IČO: 06696805, sídlo: Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4 (dále jen „dodavatel“),

tímto **čestně prohlašuji**,

že dodavatel pro plnění shora uvedené veřejné zakázky

☒ **HODLÁ POUŽÍT NÁSLEDUJÍCÍ PODDODAVATELE:<sup>2</sup>**

|                                                                             |                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obchodní firma, název, nebo jméno a příjmení poddodavatele</b>           | ICZ.HEA a.s.                                                                           |
| <b>IČO poddodavatele</b>                                                    | 07240091                                                                               |
| <b>Sídlo poddodavatele</b>                                                  | Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4                                         |
| <b>Stručný popis plnění, které je předmětem poddodávky</b>                  | Dodání části SW řešení archivu pro ZD – sběrnice a současně podporu této části dodávky |
| <b>Finanční objem poddodávky (Kč bez DPH)</b>                               | 2 600 000 Kč bez DPH za implementaci, 120 000 Kč bez DPH ročně za paušál               |
| <b>Předpokládaný procentní podíl poddodávky z nabídkové ceny dodavatele</b> | 50 %                                                                                   |

<sup>2</sup> a) Dodavatel zaškrtně tuto možnost, nebo celý oddíl jako nevhodící se odstraní.

b) Dodavatel použije tabulku s údaji o poddodavateli a jeho plnění tolikrát, kolik poddodavatelů hodlá použít.

c) Za poddodavatele se považují fyzické či právnické osoby, které se podílejí na plnění veřejné zakázky, pokud nejsou v základním pracovněprávním vztahu vůči dodavateli (viz § 3 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů).

d) V případě, že se jedná o poddodavatele, jehož prostřednictvím dodavatel prokazuje kvalifikaci, dodavatel předloží také veškeré doklady dle § 83 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

|                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Jedná se o poddodavatele, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje splnění kvalifikace? | NE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|

Dále v této souvislosti prohlašuji, že plnění smlouvy na shora uvedenou veřejnou zakázku nebude probíhat za účasti poddodavatele, na kterého se vztahuje mezinárodní sankce dle § 48a zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů,

zejména za účasti Ruska nad limit stanovený článkem 5k Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022,

přičemž rovněž výslovně prohlašuji, že žádný ze shora uvedených poddodavatelů s plněním vyšším než 10 % nabídkové ceny dodavatele:

- a) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, ani subjektem nebo orgánem se sídlem v Rusku,
- b) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v bodu a) výše,
- c) není právnickou osobou jednající jménem či na pokyn subjektu uvedeného v bodech a) či b) výše.

V Praze dne dle el. podpisu

.....  
Antonín Drahovzal

Na základě plné moci