
RI OKNA a.s.

Úkolky 1055
696 81 Bzenec
Česká republika

IČ: 60724862
DIČ: CZ60724862

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Brně v oddíle B, vložce č. 4626.

obchodní zastoupení:

RI OKNA a.s.

Na Bažantnici 1554
696 81 Bzenec
Mobil: xxxxxxxx
Tel.: +420/518 389 517-521;
E-mail: info@ri-okna.cz;

Zpracoval: xxxxxxx
Obchodní zástupce: xxxxxxxx
Kontakt: xxxxxxxxxx

Dne: 1.4.2025

xxxxxxxxxx

Městský úřad Nový Jičín

A: Admin. budova Suvorovova, Nový Jičín - Žaluzie
Masarykovo nám. 1/1
741 01 Nový Jičín

Telefon: xxxxxx
E-Mail: xxxxxxxx

CENOVÁ NABÍDKA

č. PA0867 / 2

Vážený obchodní přítel.

Předkládáme Vám cenovou nabídku, kterou jsme pro Vás připravili s veškerou péčí na základě Vašich požadavků.

Naše společnost RI OKNA® již od roku 1996 vyrábí s vysokou řemeslnou zručností okna a dveře pro zákazníky z mnoha Evropských zemí. Pro výrobu oken a dveří používáme na základě dlouholetých zkušeností pouze ověřené kvalitní materiály a technologické postupy. Naše okna jsou vyrobena z profilů německého výrobce VEKA®. Všechna okna jsou opatřena ocelovou výztuhou s velkou tuhostí. Pohodlné a dlouhodobě kvalitní užívání je zajištěno kováním prověřených Evropských výrobců - společností SIEGENIA-AUBI®. Již v základní nabídce je použito dvojsklo či trojsklo s teplým plastovým rámečkem.

Velmi nám záleží na tom, abychom dobře pochopili Vaše potřeby. Neváhejte s jakýmkoliv dotazem kontaktovat obchodního zástupce uvedeného v kontaktech výše. Více informací o našich produktech získáte na www.ri-okna.cz.

Všechny dveře a okna otvíravé dovnitř jsou znázorněny při pohledu zevnitř, dveře otvíravé ven jsou znázorněny při pohledu zvenku.

Pozice č.	Počet		Cena za kus	Cena celkem
1/1	34 ks		0,00 Kč	0,00 Kč
	34 ks	Žaluzie zak. OA1392, poz. 1, křídlo č. 1, 5 Zaluzie celostínící, barva lamel: 408 - bílá pole č. Ovládací profil Šířka Výška Ovládání 1 RAL9010 Bílý 1084 1229 mm vlevo 1 296,00 44 064,00		
1/2	34 ks		0,00 Kč	0,00 Kč
	34 ks	Žaluzie zak. OA1392, poz. 1, křídlo č. 2, 6 Zaluzie celostínící, barva lamel: 408 - bílá pole č. Ovládací profil Šířka Výška Ovládání 1 RAL9010 Bílý 1084 539 mm vlevo 932,00 31 688,00		
1/3	34 ks		0,00 Kč	0,00 Kč
	34 ks	Žaluzie zak. OA1392, poz. 1, křídlo č. 3, 7 Zaluzie celostínící, barva lamel: 408 - bílá pole č. Ovládací profil Šířka Výška Ovládání 1 RAL9010 Bílý 939 1229 mm vpravo 1 225,00 41 650,00		
1/4	34 ks		0,00 Kč	0,00 Kč
	34 ks	Žaluzie zak. OA1392, poz. 1, křídlo č. 4, 8 Zaluzie celostínící, barva lamel: 408 - bílá pole č. Ovládací profil Šířka Výška Ovládání 1 RAL9010 Bílý 939 539 mm vpravo 891,00 30 294,00		
1A1	2 ks		0,00 Kč	0,00 Kč
	2 ks	Žaluzie zak. OA1392, poz. 1A, křídlo č. 1, 5 Zaluzie celostínící, barva lamel: 408 - bílá pole č. Ovládací profil Šířka Výška Ovládání 1 RAL9010 Bílý 1084 1229 mm vlevo 1 296,00 2 592,00		
1A2	2 ks		0,00 Kč	0,00 Kč
	2 ks	Žaluzie zak. OA1392, poz. 1A, křídlo č. 3, 7 Zaluzie celostínící, barva lamel: 408 - bílá pole č. Ovládací profil Šířka Výška Ovládání 1 RAL9010 Bílý 939 1229 mm vpravo 1 225,00 2 450,00		

Pozice č.	Počet	Cena za kus				Cena celkem
1A3	2 ks	0,00 Kč				0,00 Kč
	2 ks	Žaluzie zak. OA1392, poz. 1A, křídlo č. 4, 8 Zaluzie celostínící, barva lamel: 408 - bílá pole č. Ovládací profil Šířka Výška Ovládání 1 RAL9010 Bílý 939 539 mm vpravo				891,00 1 782,00
1A4	1 ks	0,00 Kč				0,00 Kč
	1 ks	Žaluzie zak. OA1392, poz. 1A, křídlo č. 6 Zaluzie celostínící, barva lamel: 408 - bílá pole č. Ovládací profil Šířka Výška Ovládání 1 RAL9010 Bílý 1084 539 mm vlevo				932,00 932,00
1B1	2 ks	0,00 Kč				0,00 Kč
	2 ks	Žaluzie zak. OA1392, poz. 1B, křídlo č. 1, 5 Zaluzie celostínící, barva lamel: 408 - bílá pole č. Ovládací profil Šířka Výška Ovládání 1 RAL9010 Bílý 1084 1229 mm vlevo				1 296,00 2 592,00
1B2	2 ks	0,00 Kč				0,00 Kč
	2 ks	Žaluzie zak. OA1392, poz. 1B, křídlo č. 2, 6 Zaluzie celostínící, barva lamel: 408 - bílá pole č. Ovládací profil Šířka Výška Ovládání 1 RAL9010 Bílý 1084 539 mm vlevo				932,00 1 864,00
1B3	2 ks	0,00 Kč				0,00 Kč
	2 ks	Žaluzie zak. OA1392, poz. 1B, křídlo č. 3, 7 Zaluzie celostínící, barva lamel: 408 - bílá pole č. Ovládací profil Šířka Výška Ovládání 1 RAL9010 Bílý 939 1229 mm vpravo				1 225,00 2 450,00
1B4	1 ks	0,00 Kč				0,00 Kč
	1 ks	Žaluzie zak. OA1392, poz. 1B, křídlo č. 4 Zaluzie celostínící, barva lamel: 408 - bílá pole č. Ovládací profil Šířka Výška Ovládání 1 RAL9010 Bílý 939 539 mm vpravo				891,00 891,00

Pozice č.	Počet	Cena za kus				Cena celkem
1C1	4 ks	0,00 Kč				0,00 Kč
		Žaluzie zak. OA1392, poz. 1C, křídlo č. 1				
	4 ks	Zaluzie celostínící, barva lamel: 408 - bílá				
		pole č.	Ovládací profil	Šířka	Výška	Ovládání
		1	RAL9010 Bílý	1084	1229 mm	vlevo
		1 296,00				5 184,00
1C2	4 ks	0,00 Kč				0,00 Kč
		Žaluzie zak. OA1392, poz. 1C, křídlo č. 2				
	4 ks	Zaluzie celostínící, barva lamel: 408 - bílá				
		pole č.	Ovládací profil	Šířka	Výška	Ovládání
		1	RAL9010 Bílý	1084	539 mm	vlevo
		932,00				3 728,00
1C3	8 ks	0,00 Kč				0,00 Kč
		Žaluzie zak. OA1392, poz. 1C, křídlo č. 3, 7				
	8 ks	Zaluzie celostínící, barva lamel: 408 - bílá				
		pole č.	Ovládací profil	Šířka	Výška	Ovládání
		1	RAL9010 Bílý	939	1229 mm	vpravo
		1 225,00				9 800,00
1C4	8 ks	0,00 Kč				0,00 Kč
		Žaluzie zak. OA1392, poz. 1C, křídlo č. 4, 8				
	8 ks	Zaluzie celostínící, barva lamel: 408 - bílá				
		pole č.	Ovládací profil	Šířka	Výška	Ovládání
		1	RAL9010 Bílý	939	539 mm	vpravo
		891,00				7 128,00
1C5	4 ks	0,00 Kč				0,00 Kč
		Žaluzie zak. OA1392, poz. 1C, křídlo č. 5				
	4 ks	Zaluzie celostínící, barva lamel: 408 - bílá				
		pole č.	Ovládací profil	Šířka	Výška	Ovládání
		1	RAL9010 Bílý	1084	1229 mm	vpravo
		1 296,00				5 184,00
1C6	4 ks	0,00 Kč				0,00 Kč
		Žaluzie zak. OA1392, poz. 1C, křídlo č. 6				
	4 ks	Zaluzie celostínící, barva lamel: 408 - bílá				
		pole č.	Ovládací profil	Šířka	Výška	Ovládání
		1	RAL9010 Bílý	1084	539 mm	vpravo
		932,00				3 728,00

Pozice č.	Počet	Cena za kus		Cena celkem
1D1	2 ks	0,00 Kč		0,00 Kč
	2 ks	Žaluzie zak. OA1392, poz. 1D, křídlo č. 1, 5		
		Zaluzie celostínící, barva lamel: 408 - bílá		
		pole č.	Ovládací profil	Sířka Výška
		1	RAL9010 Bílý	1084 1229 mm
				Ovládání vlevo
		1 296,00		2 592,00
1D2	2 ks	0,00 Kč		0,00 Kč
	2 ks	Žaluzie zak. OA1392, poz. 1D, křídlo č. 2, 6		
		Zaluzie celostínící, barva lamel: 408 - bílá		
		pole č.	Ovládací profil	Sířka Výška
		1	RAL9010 Bílý	1084 539 mm
				Ovládání vlevo
		932,00		1 864,00
1D3	2 ks	0,00 Kč		0,00 Kč
	2 ks	Žaluzie zak. OA1392, poz. 1D, křídlo č. 3, 7		
		Zaluzie celostínící, barva lamel: 408 - bílá		
		pole č.	Ovládací profil	Sířka Výška
		1	RAL9010 Bílý	939 1229 mm
				Ovládání vpravo
		1 225,00		2 450,00
1D4	1 ks	0,00 Kč		0,00 Kč
	1 ks	Žaluzie zak. OA1392, poz. 1D, křídlo č. 8		
		Zaluzie celostínící, barva lamel: 408 - bílá		
		pole č.	Ovládací profil	Sířka Výška
		1	RAL9010 Bílý	939 539 mm
				Ovládání vpravo
		891,00		891,00
4/1	9 ks	0,00 Kč		0,00 Kč
	9 ks	Žaluzie zak. OA1392, poz. 4, křídlo č. 1		
		Zaluzie celostínící, barva lamel: 408 - bílá		
		pole č.	Ovládací profil	Sířka Výška
		1	RAL9010 Bílý	974 1229 mm
				Ovládání vpravo
		1 225,00		11 025,00
4/2	9 ks	0,00 Kč		0,00 Kč
	9 ks	Žaluzie zak. OA1392, poz. 4, křídlo č. 2		
		Zaluzie celostínící, barva lamel: 408 - bílá		
		pole č.	Ovládací profil	Sířka Výška
		1	RAL9010 Bílý	974 539 mm
				Ovládání vpravo
		891,00		8 019,00

Pozice č.	Počet		Cena za kus	Cena celkem
4A1	1 ks		0,00 Kč	0,00 Kč
	1 ks	Zaluzie zak. OA1392, poz. 4A, křídlo č. 1 Zaluzie celostínící, barva lamel: 408 - bílá pole č. Ovládací profil Šířka Výška Ovládání 1 RAL9010 Bílý 974 1229 mm vpravo		
			1 225,00	1 225,00
P	1 x	208 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
	Počet žaluzií			

Suma položek po slevě		135 641 ,00 Kč
		0
Montáž žaluzií		31 200,00
Doprava		1 000,00
Suma netto		167 840,20
DPH		21,00 % 35 246,44
Částka k zaplacení		203 086,64 Kč

Součástí každého plastového výrobku (kromě dveří s AL prahem) je 3cm vysoký podkladní profil, jehož výška není součástí výše uvedených výrobních rozměrů oken.

Všechny dveře a okna otevíravé dovnitř jsou znázorněny při pohledu zevnitř, dveře otevíravé ven jsou znázorněny při pohledu zvenku.

- Doprava výrobků je v ceně montáže.
- V ceně montáže nejsou naceněny jeřáby a manipulátory nutné pro montáž nadrozměrných výrobků.
- Před výrobou bude provedeno bezplatné zaměření.
- Termín dodání je nutno dohodnout individuálně s pracovníky obchodního oddělení.

Vysvětlivky:

OS	-	otevíravé sklopné okno
O	-	otevíravé okno
S	-	sklopné okno
SP	-	sklopně posuvné balkonové dveře
VD	-	vstupní dveře

D	-	balkónové dveře (kování jako vstupní dveře)
klika-klika +FAB®	-	balkónové dveře (oboustranná okenní klika + FAB® pod/nad klikou)
G.S.O.	-	garance stavebního otvoru

Cena montáže neobsahuje montáž parapetů ani jiného příslušenství, dále neobsahuje cenu demontáže, likvidace, zednického zapravení ani jiných prací, pokud tyto položky nejsou výslovně obsaženy v konečné rekapitulaci. Podle normy ČSN 74 6077:2018 Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování, musí být použity paropropustné a parotěsné fólie, které jsou kalkulovány v cenové nabídce jako samostatná položka. Použití této technologie montáže Vám zajistí optimální tepelné a izolační vlastnosti připojovací spáry, která vzniká mezi otvorovou výplní a stavebním otvorem. V případě dotazů kontaktujte, prosím, naše pracovníky, kteří Vám o tomto způsobu montáže podají podrobné informace.

Pokud paropropustné a parotěsné fólie nejsou uvedeny v cenové nabídce jako samostatná položka, tak objednatel nesouhlasí s instalací paropropustných a parotěsných fólií. Objednatel bere výslovně na vědomí, že v tomto případě nejde o instalaci otvorových výplní v souladu s normou ČSN 74 6077:2018 Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování, objednatel je s možnými dopady srozuměn a i přesto s realizací díla bez paropropustných a parotěsných fólií souhlasí.

Nabídka je platná 14 dnů (v případě náhlých výrazných změn vstupních cen může být platnost nabídky omezena).

V případně vyhlášené sezónní nebo slevové akce je platnost nabídky omezena touto akcí.

Při uzavření zakázky je účtována záloha ve výši 70% z celkové ceny díla zálohovou fakturou se splatností 14 dnů od vystavení. Doplatková faktura je účtována po předání díla se splatností 14 dnů od termínu montáže.

Termín dodání: dle povrchové úpravy, zvoleného systému a konstrukčního řešení v rozmezí 4-7 týdnů.

Záruka: 60 měsíců na plastové profily, 24 měsíců na ostatní součásti a příslušenství.

Objednatel bere výslovně na vědomí, že stanovené hodnoty teplotního součinitele prostupu tepla U_w , za předpokladu použití skla s hodnotou $U_g \leq 1,9 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$, jsou platné pro všechny velikosti výplní stavebních otvorů (viz. Prohlášení o vlastnostech pro daný profilový systém). Dodatečný požadavek objednatele, uplatněný po uzavření smluvního vztahu, na provedení detailního výpočtu hodnot U_w pro konkrétní velikosti výplní stavebních otvorů a z něho plynoucí případné změny v konstrukci výplní, provede zhotovitel pouze za úhradu nákladů objednatelem.

Objednatel bere výslovně na vědomí a souhlasí, že v případě odmítnutí montáže paropropustných a parotěsných fólií (SWS pásy) ze strany objednatele nejde o instalaci otvorových výplní v souladu s normou ČSN 74 6077:2018 Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování.

Zhotovitel výslovně upozorňuje objednatele, že pro zachování správné funkčnosti výplní otvorů, jejichž práh či rám navazuje přímo na rovinu podlahy (např. balkónové dveře, PSK, HST apod.), je nezbytné z interiérové strany osadit tepelné zařízení temperující spodní část výplně otvoru. Objednatel upozornění zhotovitele porozuměl a trvá na montáži výplní otvorů do stávajících stavebních otvorů.

Všechny výrobky v cenové nabídce mají deklarované parametry v uzamčeném (u oken poloha kliky dole) stavu v rámu. Zhotovitel tímto upozorňuje objednatele, že při odemčeném stavu nelze dosáhnout stejných parametrů, jako ve stavu uzamčeném, tento rozdíl není vadou, kterou by bylo možné reklamovat. S tímto vědomím a poučením objednatel výrobek kupuje.

Objednatel bere na vědomí, že před provedením blower door testu je **nutné** namontované prvky nechat zhotovitelem seřadit. Seřízení prvků před blower door testem je zpoplatněno nad rámec ceny díla. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli částku ve výši 1.000,- Kč za seřízení prvků nebo částku ve výši 1.500,- Kč v případě seřízení prvků a účasti technika zhotovitele při blower door testu a to se splatností **14 dnů** ode dne vystavení faktury. Objednatel je povinen informovat zhotovitele o požadavku na seřízení prvků **14 dnů** před předpokládaným termínem provádění blower door testu.

Pro hladký průběh dodávky si Vás dovoluujeme upozornit na toto:

1/ Cena montáže je stanovena za předpokladu, že bude probíhat plynule bez přerušení vinou stavební nepřipravenosti a ve smluvním termínu. Přerušení montáže vinou objednatele může mít za následek zvýšení ceny montáže. Náklad na dopravu a montáž jsou stanoveny pro jednorázový odběr díla.

2/ V případě, že neprovádíme montáž, vztahuje se záruka pouze na výrobky, nikoliv na funkčnost po zabudování.

3/ Po montáži a následujících zednických pracech objednatele je nutno zabezpečit čistotu kování a čistotu odtokových drážek v dolní části rámu.

4/ Po montáži a následujících zednických pracech je objednatel povinen ihned odstranit z oken ochrannou polepovou folii.

5/ Pro spolehlivý chod výrobků je nezbytné, aby objednatel provedl 1x za 6 měsíců kompletní promazání.

Montáží se rozumí :

- zaměření skutečných rozměrů na realizované stavbě
- demontáž pro fyzické osoby je zdarma (kromě demontáže železných a ocelových konstrukcí, která je za úplatu)
- demontáží se rozumí vybourání původních oken, vnitřních parapetů, venkovních parapetů (v případě, že to zákazník požaduje) a odnos na určené místo (podesta patra v paneláku, dvůr u RD a pod.)
- zamontování výrobků do připravených otvorů (tj. ukotvení do ostění a vyplnění připojovací spáry polyuretanovou pěnou)
- osazení třístupňového uzávěru připojovací spáry - SWS (je-li předmětem cenové nabídky)
- seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti
- kotevní materiál + PUR pěna jsou v ceně montáže
- pokud zákazník nemá ve smlouvě zed.zapravení, parapety venkovní i vnitřní pouze dodáváme společně se zakázkou
- vše výše uvedené platí v případě, pokud v Krycím listě po zaměření není uvedeno jinak.

Zednickým zapravením se rozumí :

- zapravení vnitřních špalet v provedení dle dohody s objednatelem
- montáž vnitřních parapetů
- zednické začištění montážní spáry zvenku (bílým akryl. tmelem) v případě, že nedojde k následnému (navazujícímu) zateplení objektu
- montáž venkovních parapetů není zahrnuta v ceně zednického zapravení (pokud není individuálně nasmlovována a není uvedena v cenové nabídce samostatnou položkou)
- v ceně zednického zapravení není likvidace odpadu
- vše výše uvedené platí v případě, pokud v Krycím listě po zaměření není uvedeno jinak.

Likvidací odpadu se rozumí :

- odvoz rámu, křídel, suti
- Pokud je likvidace zasmlovněna, je uvedena v cenové nabídce samostatnou položkou.
- vše výše uvedené platí v případě, pokud v Krycím listě po zaměření není uvedeno jinak.

Zkontrolujte prosím pečlivě všechny uvedené prvky předmětu CENOVÉ NABÍDKY. Jakákoliv změna v zadání po uzavření Smlouvy o dílo (kupní smlouvy), může mít za následek posunutí termínu dodání a vznik vícenákladů. Potvrzení této cenové nabídky je považováno za závaznou objednávku ze strany

objednatele a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo (kupní smlouvy).

Ve Bzenci dne

Za RI OKNA a.s.

Za objednatele