

ZMĚNOVÝ LIST: Chybějící položky v soutěžním VV		číslo ZL:002/DPS/2912
Název akce:	Výstavba DPS, MŠ, TI v lokalitě Tuřany - Holásky	
Objekt:	SO 02 - DPS	
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 Brno	
Zhotovitel:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5; IČO: 43874835, DIČ: CZ 43874835	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:	13.03.2025	
Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou písemného Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Změnový list není nabídkou na uzavření smlouvy ani změnou stávající smlouvy, odvoláním nebo zrušením nabídky na uzavření smlouvy, není ani akceptací nabídky na uzavření smlouvy či na změnu uzavřené smlouvy a z obsahu tohoto dokumentu nevznikají smluvním stranám jakékoliv závazky nebo povinnosti.		
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>		
V objektu SO 02 Dům s pečovatelskou službou je navržen příčný nosný systém, který je v nadzemních podlažích tvořen nosnými stěnami a železobetonovým stropem tl. 240 mm a v podzemním podlaží železobetonovým skeletem z průvlaků a sloupů vynášejících monolitickou stropní desku nad 1.PP. Ztužení objektu je realizováno pozedními věnci napojenými na deskovou konstrukci stropu tuhou ve vodorovném směru přenášející zatížení do štítových stěn a vnitřních schodišťových stěn. Strop je proveden jako monolitická křížem armovaná deska v tl. 240 mm z betonu C35/45 XC1 vyztužované ocelí BSt500 při obou površích s průvlakem a věnci. Mezipodesty schodišť a balkonové desky jsou navrženy v tl.180 mm z betonu C 35/45 XC1. V objektu SO 02 Dům s pečovatelskou službou jsou dle PD navržena okna v bytových jednotkách plastová v odstínu antracit s izolačním trojsklem, venkovní parapety budou provedeny z pozinku s polyuretanovým lakem tl 0,5mm v odstínu šedočerné barvy, vnitřní parapety z tvrzeného PVC bílé barvy.		
<u>Popis změny:</u>		
Při zpracování výrobní dokumentace bylo zjištěno, že grafická část projektové dokumentace není v souladu s výkazem výměr zadávací dokumentace. Výrobní dokumentace upřesnila položky týkající se ŽB stropních konstrukcí a souvisejícími pracemi, včetně průvlaků, věnců a výztuže. Tímto dochází k navýšení množství betonu C35/45, plochy bednění, množství výztuže, plochy podpěrných konstrukcí nosníků a množství ŽB průvlaků, odpočtená je část ztužujících pasů a věnců. Ve výkazu výměr chybí plastová okna označení O02 o rozměrech 500x1550 mm v počtu 120 kusů, a O06 1500x2450mm v počtu 1 kus. Ve výpisu plastových oken položka oken O02 nebyla uvedena a u položky oken O06 byl uveden chybný počet oken.		
<u>Zdůvodnění změny: (včetně doby plnění a cenové kontroly)</u>		
Pro úplné a správné provedení díla dle projektové dokumentace, je nutné provést vícepráce související s chybějícími monolitickými konstrukcemi a dodávkou a montáží plastových oken.		
<u>Komentář ke změně:</u>		
Tato změna má dopad do ceny díla, má dopad do termínu provedení díla. Jedná se o vadu projektové dokumentace.		
Cena méně prací bez DPH :	Cena více prací bez DPH :	
-229.337,92,- Kč	15.364.874,18,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
15.135.536,26,- Kč	ANO	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:	Vyjádření technického dozoru investora (TDI):	
Souhlasím:ANO.....	Souhlasím:ANO.....	
Datum: 20.3.2025	Datum: 20.3.2025	
(jméno, příjmení, podpis)	(jméno, příjmení, podpis)	
Vyjádření projektanta:	Vyjádření objednatele:	
Souhlasím:ANO.....	Souhlasím: BO MMB ANO	
Datum: 20.3.2025	Datum: 20.3.2025	
(jméno, příjmení, podpis)	(jméno, příjmení, podpis)	
Přílohy: 1. Rozpočet ZL 002/DPS/2912		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24MM099** Změny díla - DPS/2912
 Objekt: **SO02 DPS**
 Rozpočet: **ZL002/DPS/2912** Chybějící položky ve výkazu výměr

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské nám.196/1 DIČ:
60200 **Brno**

Projektant: **MR Design CZ, s.r.o.** IČO: **25388606**
Nábřeží Svazu protifašistických bojovníků 457/30 DIČ:
708 00 **Ostrava**

Zhotovitel: **STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.** IČO: **43874835**
Kačírkova 982/4 DIČ:
15800 **Praha 5**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			15.135.536,26
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			15.135.536,26

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	15.135.536,26 CZK
Snížená DPH	12 %	1.816.264,35 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **15.135.536,26 CZK**

Cena celkem s DPH **16.951.800,61 CZK**

v

BRNE

dne

20.3.2025



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavba		15.135.536,26	0,00	1.816.264,35	16.951.800,61	100
99-01	Méněpráce	-229.337,92	0,00	-27.520,55	-256.858,47	-2
99-004.1	Chybějící monolitické konstrukce	-229.337,92	0,00	-27.520,55	-256.858,47	-2
99-02	Vícepráce	15.364.874,18	0,00	1.843.784,90	17.208.659,08	102
99-004.1	Chybějící monolitické konstrukce	13.884.687,44	0,00	1.666.162,49	15.550.849,93	92
99-004.2	Doplnění oken dle revize PD	1.480.186,74	0,00	177.622,41	1.657.809,15	10
Celkem za stavbu		15.135.536,26	0,00	1.816.264,35	16.951.800,61	100

Popis stavby: 24MM099 - Změny díla

Popis objektu: 99-01 - Méněpráce

Popis rozpočtu: 99-002.1 - Chybějící monolitické konstrukce

Popis objektu: 99-02 - Vícepráce

Popis rozpočtu: 99-002.1 - Chybějící monolitické konstrukce

Popis rozpočtu: 99-002.2 - Doplnění oken dle revize PD

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			13.029.283,84	86,1
64.08	Výplně otvorů - okna	HSV			1.479.219,71	9,8
64.09	Výplně otvorů - venkovní parapety	HSV			560,67	0,0
64.10	Výplně otvorů - vnitřní parapety	HSV			406,36	0,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			626.065,68	4,1
Cena celkem					15.135.536,26	100,0

Položkový rozpočet

S:	24MM099	Změny díla
O:	SO02	DPS - Méněpráce
R:	ZL002/DPS/2912	Chybějící monolitické konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				-214.208,09
1	417361721R00	Výztuž ztuž. pásů a věnců, ocel BSt 500 S	t	-2,54517	36.702,48	-93.414,05

Původní výkaz výměr - ODPOČET :

120kg/m3 :

-128,41667*0,12

-15,41000

Opravený výkaz výměr - PŘÍPOČET :

120 kg/m3 : (128,41667-21,20976)*0,12

12,86483

2	417321415R00x	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 35/45	m3	-21,20976	5.695,21	-120.794,04
---	---------------	--	----	-----------	----------	-------------

Výkaz věnců - původní výkaz výměr - ODPOČET :

-91,10

-91,10000

-36,81

-36,81000

-0,48

-0,48000

Opravený výkaz výměr - PŘÍPOČET :

1.NP :

věnc 300/350 :

3,50207

(13,77+1,72+1,25+2,822+1,655+0,24+1,076+1,63+1,34+3

.95+2,84+1,06)*0,3*0,35

(1,75+1,342+1,805+0,334+1,33+0,845+3,196+4,81+5,47+

3,85+1,09+0,88)*0,3*0,35

2,80371

(3,51+1,287+2,482+1,06+1,57*4+4,25+6,88+3,63+2,03+8

.62)*0,3*0,35

4,20305

(0,66+3,06+2,74+9,16+10,17+10,16)*0,3*0,35

3,77475

věnc 395/350 : (9,86*2+9,79*3)*0,395*0,35

6,78669

věnc 380/350 :

14,08430

(9,796*2+17,34+5,06+8,65+6,95+7,245+7,22+7,18+6,91+

3,4+8,5+7,85)*0,38*0,35

věnc 480/350 : (0,5*2)*0,48*0,35

0,16800

2.NP :

věnc 300/350 :

7,81568

(13,79+2,84+9,86*2+9,79*3+1,62+1,37+1,64+1,645+1,37

+1,07)*0,3*0,35

(3,98+1,79+1,34+1,82+1,35+2,90+7,99+1,155+0,562+1,3

+2,48)*0,3*0,35

2,80004

(1,57*2+1,08+1,5+1,57+4,25+3,68+1,74+3,83+2,27+6,86)

*0,3*0,35

3,14160

(10,35+10,18+10,14)*0,3*0,35

3,22035

věnc 395/350 : (7,5)*0,395*0,35

1,03688

věnc 380/350 :

14,84347

(9,81*2+9,84+2+9,85+9,80*2+3,84+9,83+6,95+7,28*2+8,3

45+7,17)*0,38*0,35

(7,21+3,39+7,92+8,5+6,12)*0,38*0,35

4,40762

3.NP :

věnc 300/350 :

3,36105

(3,75+7,64+1,1+2,82+1,63+1,64*2+1,06*2+3,97+2,86+1,7

9+1,05)*0,3*0,35

(1,82+1,35+1,1+1,3+2,48+1,56*2+1,5+1,6+4,55+6,89+4,0

3)*0,3*0,35

3,12270

(1,74+8,63+10,14+10,15+10,35+6,90)*0,3*0,35

5,03055

věnc 395/350 : (3,85)*0,395*0,35

0,53226

věnc 380/350 :

17,75351

(9,73+10,02*3+9,66+9,72*2+9,84+6,95+7,245+8,67+7,2+

8,8+8,67+7,22)*0,38*0,35

(8,67+7,2+3,06+8,3+8,8)*0,38*0,35

4,79199

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	-15.129,83
----------------	--------------------------------	-------------------

Položkový rozpočet

S:	24MM099	Změny díla
O:	SO02	DPS - Méněpráce
R:	ZL002/DPS/2912	Chybějící monolitické konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
3	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	-56,14452	269,48	-15.129,83

Položkový rozpočet

S:	24MM099	Změny díla
O:	SO02	DPS - Vícepráce
R:	ZL002/DPS/2912	Chybějící monolitické konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				13.243.491,93
1	411321616R00	Stropy deskové ze železobetonu C 35/45	m3	759,82327	4.905,47	3.727.290,26

Výkaz stropů - původní výkaz výměr - ODPOČET :

tl. 180 :

-50,36 -50,36000

tl.240 :

-1219,5 -1.219,50000

Opravený výkaz výměr - PŘÍPOČET :

1.PP :

Deska tl.240 mm : (16,5*(53,95+47,0)*0,5)*0,24 199,88100

((31,25+26,9)*0,5*(9,7+21,1)*0,5)*0,24 107,46120

(22,6*18,0)*0,24 97,63200

(6,0*17,8)*0,24 25,63200

(8,3*20,95)*0,24 41,73240

(12,26*23,0)*0,24 67,67520

(-4,1*2,685)*0,24 -2,64204

(-4,03*3,21-3,49*1,1)*0,24 -4,02607

(-3,83*2,70)*0,24 -2,48184

(-3,835*2,67)*0,24 -2,45747

Deska tl.180 mm :

Mezipodesty : (2,67*1,51)*3*0,18 2,17712

1.NP :

Deska tl.240 mm : 118,55524

((10,35+5,49)*0,5*12,73+15,25*4,3+13,95*7,5+16,33*7,83

5+12,42*7,65)*0,24

(8,05*15,0+12,42*7,835)*0,24 52,33457

((32,25+26,9)*0,5*(9,7+21,1)*0,5)*0,24 109,30920

(12,445*22,40-3,73*0,96-5,81*1,54)*0,24 63,89755

(5,925*18,36+5,925*18,46+8,20*20,755+12,10*22,81)*0,24 159,44412

4. (-4,136*2,69)*0,24 -2,67020

(-4,064*3,21-3,49*1,1)*0,24 -4,05227

(-4,27*3,60)*0,24 -3,68928

(-2,65*3,835)*0,24 -2,43906

Deska tl.180 mm :

Mezipodesty : ((2,67*1,51)*2)*0,18 1,45141

(1,74*1,40*2)*0,18 0,87696

Balkónové desky : (1,73*2,50*14)*0,18 10,89900

(1,73*4,0*6)*0,18 7,47360

(1,73*2,75*5)*0,18 4,28175

(1,73*2,675*1)*0,18 0,83300

(1,73*4,495*1)*0,18 1,39974

2.NP :

Deska tl.240 mm : 118,55524

((10,35+5,49)*0,5*12,73+15,25*4,3+13,95*7,5+16,33*7,83

5+12,42*7,65)*0,24

(8,05*15,0+12,42*7,835)*0,24 52,33457

((32,25+26,9)*0,5*(9,7+21,1)*0,5)*0,24 109,30920

(12,445*22,40-3,73*0,96-5,81*1,54)*0,24 63,89755

Položkový rozpočet

S:	24MM099	Změny díla
O:	SO02	DPS - Vícepráce
R:	ZL002/DPS/2912	Chybějící monolitické konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

		(5,925*18,36+5,925*18,46+8,20*20,755+12,10*22,81)*0,24		159,44412		
		4				
		(-4,136*2,69)*0,24		-2,67020		
		(-4,064*3,21)*0,24		-3,13091		
		(-4,27*3,60)*0,24		-3,68928		
		(-2,65*3,835)*0,24		-2,43906		
		Deska tl.180 mm :				
		Mezipodesty : ((2,67*1,51)*2)*0,18		1,45141		
		(1,74*1,40*2)*0,18		0,87696		
		Balkónové desky : (1,73*2,50*14)*0,18		10,89900		
		(1,73*4,0*6)*0,18		7,47360		
		(1,73*2,75*7)*0,18		5,99445		
		(1,73*2,675*1)*0,18		0,83300		
		(1,73*4,495*1)*0,18		1,39974		
		3.NP :				
		Deska tl.240 mm :		118,55524		
		((10,35+5,49)*0,5*12,73+15,25*4,3+13,95*7,5+16,33*7,83				
		5+12,42*7,65)*0,24				
		(8,05*15,0+12,42*7,835)*0,24		52,33457		
		((17,5+22,58)*0,5*(10,45+18,35)*0,5)*0,24		69,25824		
		(12,445*22,40-3,73*0,96-5,81*1,54)*0,24		63,89755		
		(5,925*18,36+5,925*18,46+8,20*20,755+12,10*22,81)*0,24		159,44412		
		4				
		(-4,064*3,21)*0,24		-3,13091		
		(-1,39*0,88*2-1,145*1,14-2,13*1,56-0,89*1,405*2)*0,24		-2,29810		
		4.NP :				
		Deska nad výtah.šachtou tl.180 mm : 4,06*3,55*0,18		2,59434		

2	411351203R00	Bednění stropů deskových, podepření, do 3,5m, 10kPa	m2	3.180,59012	1.012,48	3.220.283,88
---	--------------	---	----	-------------	----------	--------------

		Výkaz stropů - původní výkaz výměr - ODPOČET :				
		tl. 180 :				
		-50,36/0,18		-279,77778		
		tl.240 :				
		-1219,5/0,24		-5.081,25000		
		Opravený výkaz výměr - PŘÍPOČET :				
		1.PP :				
		Deska tl.240 mm : (16,5*(53,95+47,0)*0,5)		832,83750		
		((31,25+26,9)*0,5*(9,7+21,1)*0,5)		447,75500		
		(22,6*18,0)		406,80000		
		(6,0*17,8)		106,80000		
		(8,3*20,95)		173,88500		
		(12,26*23,0)		281,98000		
		(-4,1*2,685)		-11,00850		
		(-4,03*3,21-3,49*1,1)		-16,77530		
		(-3,83*2,70)		-10,34100		
		(-3,835*2,67)		-10,23945		
		Deska tl.180 mm :				
		Mezipodesty : (2,67*1,51)*3		12,09510		
		1.NP :				

Položkový rozpočet

S:	24MM099	Změny díla
O:	SO02	DPS - Vícepráce
R:	ZL002/DPS/2912	Chybějící monolitické konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Deska tl.240 mm :		493,98015		
		((10,35+5,49)*0,5*12,73+15,25*4,3+13,95*7,5+16,33*7,83				
		5+12,42*7,65)				
		(8,05*15,0+12,42*7,835)		218,06070		
		((32,25+26,9)*0,5*(9,7+21,1)*0,5)		455,45500		
		(12,445*22,40-3,73*0,96-5,81*1,54)		266,23980		
		(5,925*18,36+5,925*18,46+8,20*20,755+12,10*22,81)		664,35050		
		(-4,136*2,69)		-11,12584		
		(-4,064*3,21-3,49*1,1)		-16,88444		
		(-4,27*3,60)		-15,37200		
		(-2,65*3,835)		-10,16275		
		Deska tl.180 mm :				
		Mezipodesty : ((2,67*1,51)*2)		8,06340		
		(1,74*1,40*2)		4,87200		
		Balkónové desky : (1,73*2,50*14)		60,55000		
		(1,73*4,0*6)		41,52000		
		(1,73*2,75*5)		23,78750		
		(1,73*2,675*1)		4,62775		
		(1,73*4,495*1)		7,77635		
		2.NP :				
		Deska tl.240 mm :		493,98015		
		((10,35+5,49)*0,5*12,73+15,25*4,3+13,95*7,5+16,33*7,83				
		5+12,42*7,65)				
		(8,05*15,0+12,42*7,835)		218,06070		
		((32,25+26,9)*0,5*(9,7+21,1)*0,5)		455,45500		
		(12,445*22,40-3,73*0,96-5,81*1,54)		266,23980		
		(5,925*18,36+5,925*18,46+8,20*20,755+12,10*22,81)		664,35050		
		(-4,136*2,69)		-11,12584		
		(-4,064*3,21)		-13,04544		
		(-4,27*3,60)		-15,37200		
		(-2,65*3,835)		-10,16275		
		Deska tl.180 mm :				
		Mezipodesty : ((2,67*1,51)*2)		8,06340		
		(1,74*1,40*2)		4,87200		
		Balkónové desky : (1,73*2,50*14)		60,55000		
		(1,73*4,0*6)		41,52000		
		(1,73*2,75*7)		33,30250		
		(1,73*2,675*1)		4,62775		
		(1,73*4,495*1)		7,77635		
		3.NP :				
		Deska tl.240 mm :		493,98015		
		((10,35+5,49)*0,5*12,73+15,25*4,3+13,95*7,5+16,33*7,83				
		5+12,42*7,65)				
		(8,05*15,0+12,42*7,835)		218,06070		
		((17,5+22,58)*0,5*(10,45+18,35)*0,5)		288,57600		
		(12,445*22,40-3,73*0,96-5,81*1,54)		266,23980		
		(5,925*18,36+5,925*18,46+8,20*20,755+12,10*22,81)		664,35050		
		(-4,064*3,21)		-13,04544		
		(-1,39*0,88*2-1,145*1,14-2,13*1,56-0,89*1,405*2)		-9,57540		
		4.NP :				

Položkový rozpočet

S:	24MM099	Změny díla
O:	SO02	DPS - Vícepráce
R:	ZL002/DPS/2912	Chybějící monolitické konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Deska nad výtah.šachtou tl.180 mm : 4,06*3,55		14,41300		
3	411351204R00	Odstranění bédnění stropů deskových do 3,5m, 10kPa	m2	3.180,59012	253,12	805.070,97

Výkaz stropů - původní výkaz výměr - ODPOČET :

tl. 180 :
-50,36/0,18 -279,77778

tl.240 :
-1219,5/0,24 -5.081,25000

Opravený výkaz výměr - PŘÍPOČET :

1.PP :

Deska tl.240 mm : (16,5*(53,95+47,0)*0,5) 832,83750

((31,25+26,9)*0,5*(9,7+21,1)*0,5) 447,75500

(22,6*18,0) 406,80000

(6,0*17,8) 106,80000

(8,3*20,95) 173,88500

(12,26*23,0) 281,98000

(-4,1*2,685) -11,00850

(-4,03*3,21-3,49*1,1) -16,77530

(-3,83*2,70) -10,34100

(-3,835*2,67) -10,23945

Deska tl.180 mm :

Mezipodesty : (2,67*1,51)*3 12,09510

1.NP :

Deska tl.240 mm : 493,98015

((10,35+5,49)*0,5*12,73+15,25*4,3+13,95*7,5+16,33*7,83

5+12,42*7,65) 218,06070

(8,05*15,0+12,42*7,835) 455,45500

((32,25+26,9)*0,5*(9,7+21,1)*0,5) 266,23980

(12,445*22,40-3,73*0,96-5,81*1,54) 664,35050

(5,925*18,36+5,925*18,46+8,20*20,755+12,10*22,81) -11,12584

(-4,136*2,69) -16,88444

(-4,064*3,21-3,49*1,1) -15,37200

(-4,27*3,60) -10,16275

(-2,65*3,835) 8,06340

Deska tl.180 mm :

Mezipodesty : ((2,67*1,51)*2) 4,87200

(1,74*1,40*2) 60,55000

Balkónové desky : (1,73*2,50*14) 41,52000

(1,73*4,0*6) 23,78750

(1,73*2,75*5) 4,62775

(1,73*2,675*1) 7,77635

(1,73*4,495*1) 493,98015

2.NP :

Deska tl.240 mm : 493,98015

((10,35+5,49)*0,5*12,73+15,25*4,3+13,95*7,5+16,33*7,83

5+12,42*7,65) 218,06070

(8,05*15,0+12,42*7,835) 455,45500

((32,25+26,9)*0,5*(9,7+21,1)*0,5) 266,23980

(12,445*22,40-3,73*0,96-5,81*1,54) 664,35050

(5,925*18,36+5,925*18,46+8,20*20,755+12,10*22,81)

Položkový rozpočet

S:	24MM099	Změny díla
O:	SO02	DPS - Vícepráce
R:	ZL002/DPS/2912	Chybějící monolitické konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(-4,136*2,69)		-11,12584		
		(-4,064*3,21)		-13,04544		
		(-4,27*3,60)		-15,37200		
		(-2,65*3,835)		-10,16275		
		Deska tl.180 mm :				
		Mezipodesty : ((2,67*1,51)*2)		8,06340		
		(1,74*1,40*2)		4,87200		
		Balkónové desky : (1,73*2,50*14)		60,55000		
		(1,73*4,0*6)		41,52000		
		(1,73*2,75*7)		33,30250		
		(1,73*2,675*1)		4,62775		
		(1,73*4,495*1)		7,77635		
		3.NP :				
		Deska tl.240 mm :		493,98015		
		((10,35+5,49)*0,5*12,73+15,25*4,3+13,95*7,5+16,33*7,83				
		5+12,42*7,65)		218,06070		
		(8,05*15,0+12,42*7,835)		288,57600		
		((17,5+22,58)*0,5*(10,45+18,35)*0,5)		266,23980		
		(12,445*22,40-3,73*0,96-5,81*1,54)		664,35050		
		(5,925*18,36+5,925*18,46+8,20*20,755+12,10*22,81)		-13,04544		
		(-4,064*3,21)		-9,57540		
		(-1,39*0,88*2-1,145*1,14-2,13*1,56-0,89*1,405*2)				
		4.NP :				
		Deska nad výtah,šachtou tl.180 mm : 4,06*3,55		14,41300		
4	411351901R00	Bednění prostupů ve stropních deskách plochy do 0,06 m2	kus	23,00000	743,00	17.089,00
		Opravený výkaz výměr - PŘÍPOČET :				
		1.PP : 3		3,00000		
		1.NP : 6		6,00000		
		2.NP : 6		6,00000		
		3.NP : 8		8,00000		
5	411351902R00	Bednění prostupů ve stropních deskách plochy do 0,25 m2	kus	11,00000	1.198,00	13.178,00
		Opravený výkaz výměr - PŘÍPOČET :				
		1.PP : 2		2,00000		
		1.NP : 2		2,00000		
		2.NP : 2		2,00000		
		3.NP : 5		5,00000		
6	411351903R00	Bednění prostupů ve stropních deskách plochy do 0,48 m2	kus	120,00000	1.529,00	183.480,00
		Opravený výkaz výměr - PŘÍPOČET :				
		1.PP : 27		27,00000		
		1.NP : 30		30,00000		
		2.NP : 30		30,00000		
		3.NP : 33		33,00000		
7	411361921R00	Výztuž stropů svařovanou sítí	t	98,77703	36.702,48	3.625.361,97
		původní výkaz výměr - ODPOČET :				
		130 kg/m3 :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 78 : -1269,84615*0,13		-165,08000		
		Opravený výkaz výměr - PŘÍPOČET :				

Položkový rozpočet

S:	24MM099	Změny díla
O:	SO02	DPS - Vícepráce
R:	ZL002/DPS/2912	Chybějící monolitické konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		130 kg/m3 :				
		Odkaz na mn.položky pořadí 1 :			263,85702	
		(1269,84615+759,82327)*0,13				
8	413351101R00	Bednění nosníků š.do 600 mm, v.do 600 mm - zřízení	m	917,20444	1.012,48	928.651,15
		Výkaz průvlaků - původní výkaz výměr - ODPOČET :				
		-4,93/0,5/0,4			-24,65000	
		-32,68/0,45/0,4			-181,55556	
		-67,96/0,5/0,6			-226,53333	
		-4,52/0,3/1,075			-14,01550	
		-51,77/0,38/0,4			-340,59211	
		-63,50/0,5/0,65			-195,38462	
		-1,67/0,3/0,53			-10,50314	
		Opravený výkaz výměr - PŘÍPOČET :				
		1.PP :				
		Průvlak P4 500/600 :			265,54850	
		(15,7+1,385+7,0*2+2,0+15,7+7,3*2+12,6*2+7,3*2+15,7*2+7,3+7,16*2)*(0,5+0,6*2)				
		(20,78+10,735+4,48+6,95+4,48+6,08+11,9)*(0,5+0,6*2)			111,18850	
		(21,8*3+5,54*2+5,5+16,26+10,54+7,59+7,88+6,65+11,85+22,2)*(0,5+0,6*2)			280,41500	
		Průvlak P5 300/470 : (2,695+2,67)*(0,30+0,47*2)			6,65260	
		Průvlak P6 300/600 : (4,3)*(0,30+0,60*2)			6,45000	
		1.NP :				
		Obvodový průvlak 300/350 :			127,65300	
		(4,9+4,25+7,06+11,41+7,54+7,4+2,493+7,85+27,42*2+6,66+7,8+5,45)*(0,30+0,35*2)				
		(2,82+3,72+7,6+5,65*2+2,53+10,99+2,5+2,31+4,58+8,41+5,7+5,63)*(0,30+0,35*2)			68,09000	
		(5,59+5,77+5,40)*(0,30+0,35*2)			16,76000	
		Průvlak P1 450/400 :			108,06000	
		(4,125+5,64+9,38+7,285+5,86+4,27+7,964*2+11,84+22,12)*(0,45+0,40*2)				
		Průvlak P2 380/350 : (11,66*2+4,4)*(0,38+0,35*2)			29,93760	
		Průvlak P3 380/250 :			26,92800	
		(3,45*2+2,0*5+2,74*5)*(0,38+0,25*2)				
		Průvlak P5 300/470 : (2,69+2,84)*(0,30+0,47*2)			6,85720	
		2.NP :				
		Obvodový průvlak 300/350 :			104,52500	
		(13,92+4,85+7,58+2,5+7,29+7,56*2+7,43*2+7,8*2+5,48+13,5+3,825)*(0,30+0,35*2)				
		(7,60+5,77+5,60*2+5,62+5,682+2,53+2,50*2+11,0+11,44+8,425)*(0,30+0,35*2)			74,26700	
		Průvlak P1 450/400 :			101,22500	
		(12,13+4,10+24,35+7,35+4,3+6,1+4,53+7,85+4,5+5,77)*(0,45+0,4*2)				
		(7,9+7,96+11,86+22,2)*(0,45+0,4*2)			62,40000	
		Průvlak P2 380/350 :			66,25800	
		(13,3+9,6+2,45+4,4+11,66*2+4,68+3,6)*(0,38+0,35*2)				
		Průvlak P3 380/250 :			26,26800	
		(3,50*2+2,0*5+2,53+2,74*3+2,1)*(0,38+0,25*2)				
		Průvlak P5 300/470 : (2,69+2,84)*(0,30+0,47*2)			6,85720	
		3.NP :				
		Obvodový průvlak 300/350 :			94,79000	
		(13,93+2,5+3,9+11,41+7,58+7,4+2,5+7,39+7,44+7,4+7,7+7,74+7,9)*(0,30+0,35*2)				

Položkový rozpočet

S:	24MM099	Změny díla
O:	SO02	DPS - Vícepráce
R:	ZL002/DPS/2912	Chybějící monolitické konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

$(17,5+14,16+7,6+5,8+5,6+2,53+11,0+2,5+11,5+8,4+5,8+5,7)*(0,30+0,35*2)$
 $(5,62+5,8+5,45)*(0,30+0,35*2)$
 Průvlak P1 450/400 :
 $(12,13+4,08+5,8+7,65+7,45+6,0+17,6+7,9+7,89+12,15+2,2)*(0,45+0,40*2)$
 Průvlak P2 380/350 :
 $(4,4+11,66*2+4,7+3,60)*(0,38+0,35*2)$
 Průvlak P3 380/250 :
 $(3,60*2+2,1*5+2,53+2,74*3+2,1)*(0,38+0,25*2)$

98,09000
 16,87000
 138,56250
 38,90160
 26,88400

9	413351103R00	Bednění nosníků š.do 600, v.do 600 mm - odstranění	m	917,20444	189,85	174.131,26
---	--------------	--	---	-----------	--------	------------

Výkaz průvlaků - původní výkaz výměr - ODPOČET :

-4,93/0,5/0,4 -24,65000
 -32,68/0,45/0,4 -181,55556
 -67,96/0,5/0,6 -226,53333
 -4,52/0,3/1,075 -14,01550
 -51,77/0,38/0,4 -340,59211
 -63,50/0,5/0,65 -195,38462
 -1,67/0,3/0,53 -10,50314

Opravený výkaz výměr - PŘÍPOČET :

1.PP :

Průvlak P4 500/600 :
 $(15,7+1,385+7,0*2+2,0+15,7+7,3*2+12,6*2+7,3*2+15,7*2+7,3+7,16*2)*(0,5+0,6*2)$
 $(20,78+10,735+4,48+6,95+4,48+6,08+11,9)*(0,5+0,6*2)$
 $(21,8*3+5,54*2+5,5+16,26+10,54+7,59+7,88+6,65+11,85+22,2)*(0,5+0,6*2)$
 Průvlak P5 300/470 : $(2,695+2,67)*(0,30+0,47*2)$
 Průvlak P6 300/600 : $(4,3)*(0,30+0,60*2)$

265,54850
 111,18850
 280,41500
 6,65260
 6,45000

1.NP :

Obvodový průvlak 300/350 :
 $(4,9+4,25+7,06+11,41+7,54+7,4+2,493+7,85+27,42*2+6,66+7,8+5,45)*(0,30+0,35*2)$
 $(2,82+3,72+7,6+5,65*2+2,53+10,99+2,5+2,31+4,58+8,41+5,7+5,63)*(0,30+0,35*2)$
 $(5,59+5,77+5,40)*(0,30+0,35*2)$

127,65300
 68,09000
 16,76000

Průvlak P1 450/400 :
 $(4,125+5,64+9,38+7,285+5,86+4,27+7,964*2+11,84+22,12)*(0,45+0,40*2)$

108,06000

Průvlak P2 380/350 : $(11,66*2+4,4)*(0,38+0,35*2)$

29,93760

Průvlak P3 380/250 :
 $(3,45*2+2,0*5+2,74*5)*(0,38+0,25*2)$

26,92800

Průvlak P5 300/470 : $(2,69+2,84)*(0,30+0,47*2)$

6,85720

2.NP :

Obvodový průvlak 300/350 :
 $(13,92+4,85+7,58+2,5+7,29+7,56*2+7,43*2+7,8*2+5,48+13,5+3,825)*(0,30+0,35*2)$
 $(7,60+5,77+5,60*2+5,62+5,682+2,53+2,50*2+11,0+11,44+8,425)*(0,30+0,35*2)$

104,52500
 74,26700

Průvlak P1 450/400 :
 $(12,13+4,10+24,35+7,35+4,3+6,1+4,53+7,85+4,5+5,77)*(0,45+0,4*2)$
 $(7,9+7,96+11,86+22,2)*(0,45+0,4*2)$

101,22500
 62,40000

Průvlak P2 380/350 :
 $(13,3+9,6+2,45+4,4+11,66*2+4,68+3,6)*(0,38+0,35*2)$

66,25800

Položkový rozpočet

S:	24MM099	Změny díla
O:	SO02	DPS - Vícepráce
R:	ZL002/DPS/2912	Chybějící monolitické konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Průvlak P3 380/250 :		26,26800		
		(3,50*2+2,0*5+2,53+2,74*3+2,1)*(0,38+0,25*2)				
		Průvlak P5 300/470 : (2,69+2,84)*(0,30+0,47*2)		6,85720		
		3.NP :				
		Obvodový průvlak 300/350 :		94,79000		
		(13,93+2,5+3,9+11,41+7,58+7,4+2,5+7,39+7,44+7,4+7,7+7,74+7,9)*(0,30+0,35*2)				
		(17,5+14,16+7,6+5,8+5,6+2,53+11,0+2,5+11,5+8,4+5,8+5,7)*(0,30+0,35*2)		98,09000		
		(5,62+5,8+5,45)*(0,30+0,35*2)		16,87000		
		Průvlak P1 450/400 :		138,56250		
		(12,13+4,08+5,8+7,65+7,45+6,0+17,6+7,9+7,89+12,15+2,2)*(0,45+0,40*2)				
		Průvlak P2 380/350 :		38,90160		
		(4,4+11,66*2+4,7+3,60)*(0,38+0,35*2)				
		Průvlak P3 380/250 :		26,88400		
		(3,60*2+2,1*5+2,53+2,74*3+2,1)*(0,38+0,25*2)				
10	413351217R00	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,do 30 kPa - zřízení	m2	167,84973	189,85	31.866,27
		Výkaz průvlaků - původní výkaz výměr - ODPOČET :				
		-4,93/0,4		-12,32500		
		-32,68/0,4		-81,70000		
		-67,96/0,6		-113,26667		
		-4,52/1,075		-4,20465		
		-51,77/0,4		-129,42500		
		-63,50/0,65		-97,69231		
		-1,67/0,53		-3,15094		
		Opravený výkaz výměr - PŘÍPOČET :				
		1.PP :				
		Průvlak P4 500/600 :		78,10250		
		(15,7+1,385+7,0*2+2,0+15,7+7,3*2+12,6*2+7,3*2+15,7*2+7,3+7,16*2)*0,5				
		(20,78+10,735+4,48+6,95+4,48+6,08+11,9)*0,5		32,70250		
		(21,8*3+5,54*2+5,5+16,26+10,54+7,59+7,88+6,65+11,85+22,2)*0,5		82,47500		
		Průvlak P5 300/470 : (2,695+2,67)*0,30		1,60950		
		Průvlak P6 300/600 : (4,3)*0,30		1,29000		
		1.NP :				
		Obvodový průvlak 300/350 :		38,29590		
		(4,9+4,25+7,06+11,41+7,54+7,4+2,493+7,85+27,42*2+6,66+7,8+5,45)*0,30				
		(2,82+3,72+7,6+5,65*2+2,53+10,99+2,5+2,31+4,58+8,41+5,7+5,63)*0,30		20,42700		
		(5,59+5,77+5,40)*0,30		5,02800		
		Průvlak P1 450/400 :		38,90160		
		(4,125+5,64+9,38+7,285+5,86+4,27+7,964*2+11,84+22,12)*0,45				
		Průvlak P2 380/350 : (11,66*2+4,4)*0,38		10,53360		
		Průvlak P3 380/250 : (3,45*2+2,0*5+2,74*5)*0,38		11,62800		
		Průvlak P5 300/470 : (2,69+2,84)*0,30		1,65900		
		2.NP :				
		Obvodový průvlak 300/350 :		31,35750		
		(13,92+4,85+7,58+2,5+7,29+7,56*2+7,43*2+7,8*2+5,48+13,5+3,825)*0,30				
		(7,60+5,77+5,60*2+5,62+5,682+2,53+2,50*2+11,0+11,44+8,425)*0,30		22,28010		

Položkový rozpočet

S:	24MM099	Změny díla
O:	SO02	DPS - Vícepráce
R:	ZL002/DPS/2912	Chybějící monolitické konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Průvlak P1 450/400 : (12,13+4,10+24,35+7,35+4,3+6,1+4,53+7,85+4,5+5,77)*0,45 (7,9+7,96+11,86+22,2)*0,45		36,44100 22,46400		
		Průvlak P2 380/350 : (13,3+9,6+2,45+4,4+11,66*2+4,68+3,6)*0,38		23,31300		
		Průvlak P3 380/250 : (3,50*2+2,0*5+2,53+2,74*3+2,1)*0,38		11,34300		
		Průvlak P5 300/470 : (2,69+2,84)*0,30		1,65900		
		3.NP : Obvodový průvlak 300/350 : (13,93+2,5+3,9+11,41+7,58+7,4+2,5+7,39+7,44+7,4+7,7+7,74+7,9)*0,30 (17,5+14,16+7,6+5,8+5,6+2,53+11,0+2,5+11,5+8,4+5,8+5,7)*0,30 (5,62+5,8+5,45)*0,30		28,43700 29,42700 5,06100		
		Průvlak P1 450/400 : (12,13+4,08+5,8+7,65+7,45+6,0+17,6+7,9+7,89+12,15+2,2)*0,45		49,88250		
		Průvlak P2 380/350 : (4,4+11,66*2+4,7+3,60)*0,38		13,68760		
		Průvlak P3 380/250 : (3,60*2+2,1*5+2,53+2,74*3+2,1)*0,38		11,60900		
11	413351218R00	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,30 kPa - odstranění	m2	167,84973	63,29	10.623,21
		Výkaz průvlaků - původní výkaz výměr - ODPOČET :				
		-4,93/0,4		-12,32500		
		-32,68/0,4		-81,70000		
		-67,96/0,6		-113,26667		
		-4,52/1,075		-4,20465		
		-51,77/0,4		-129,42500		
		-63,50/0,65		-97,69231		
		-1,67/0,53		-3,15094		
		Opravený výkaz výměr - PŘÍPOČET :				
		1.PP :				
		Průvlak P4 500/600 : (15,7+1,385+7,0*2+2,0+15,7+7,3*2+12,6*2+7,3*2+15,7*2+7,3+7,16*2)*0,5 (20,78+10,735+4,48+6,95+4,48+6,08+11,9)*0,5 (21,8*3+5,54*2+5,5+16,26+10,54+7,59+7,88+6,65+11,85+22,2)*0,5		78,10250 32,70250 82,47500		
		Průvlak P5 300/470 : (2,695+2,67)*0,30		1,60950		
		Průvlak P6 300/600 : (4,3)*0,30		1,29000		
		1.NP :				
		Obvodový průvlak 300/350 : (4,9+4,25+7,06+11,41+7,54+7,4+2,493+7,85+27,42*2+6,66+7,8+5,45)*0,30 (2,82+3,72+7,6+5,65*2+2,53+10,99+2,5+2,31+4,58+8,41+5,7+5,63)*0,30 (5,59+5,77+5,40)*0,30		38,29590 20,42700 5,02800		
		Průvlak P1 450/400 : (4,125+5,64+9,38+7,285+5,86+4,27+7,964*2+11,84+22,12)*0,45		38,90160		
		Průvlak P2 380/350 : (11,66*2+4,4)*0,38		10,53360		
		Průvlak P3 380/250 : (3,45*2+2,0*5+2,74*5)*0,38		11,62800		
		Průvlak P5 300/470 : (2,69+2,84)*0,30		1,65900		

Položkový rozpočet

S:	24MM099	Změny díla
O:	SO02	DPS - Vícepráce
R:	ZL002/DPS/2912	Chybějící monolitické konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

2.NP :

Obvodový průvlak 300/350 :

(13,92+4,85+7,58+2,5+7,29+7,56*2+7,43*2+7,8*2+5,48+1
3,5+3,825)*0,30

31,35750

(7,60+5,77+5,60*2+5,62+5,682+2,53+2,50*2+11,0+11,44
+8,425)*0,30

22,28010

Průvlak P1 450/400 :

(12,13+4,10+24,35+7,35+4,3+6,1+4,53+7,85+4,5+5,77)*0
.45

36,44100

(7,9+7,96+11,86+22,2)*0,45

22,46400

Průvlak P2 380/350 :

(13,3+9,6+2,45+4,4+11,66*2+4,68+3,6)*0,38

23,31300

Průvlak P3 380/250 :

(3,50*2+2,0*5+2,53+2,74*3+2,1)*0,38

11,34300

Průvlak P5 300/470 : (2,69+2,84)*0,30

1,65900

3.NP :

Obvodový průvlak 300/350 :

(13,93+2,5+3,9+11,41+7,58+7,4+2,5+7,39+7,44+7,4+7,7+
7,74+7,9)*0,30

28,43700

(17,5+14,16+7,6+5,8+5,6+2,53+11,0+2,5+11,5+8,4+5,8+5
.7)*0,30

29,42700

(5,62+5,8+5,45)*0,30

5,06100

Průvlak P1 450/400 :

(12,13+4,08+5,8+7,65+7,45+6,0+17,6+7,9+7,89+12,15+2
2,2)*0,45

49,88250

Průvlak P2 380/350 : (4,4+11,66*2+4,7+3,60)*0,38

13,68760

Průvlak P3 380/250 :

(3,60*2+2,1*5+2,53+2,74*3+2,1)*0,38

11,60900

12	413361721R00	Výztuž nosníků z oceli BSt 500 S	t	5,92429	36.702,48	217.436,14
----	--------------	----------------------------------	---	---------	-----------	------------

- původní výkaz výměr - ODPOČET :

150 kg/m3 :

-227,00000*0,15

-34,05000

Opravený výkaz výměr - PŘÍPOČET :

150 kg/m3 : (227,00+39,49526)*0,15

39,97429

13	417351111R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení	m	72,34967	632,80	45.782,87
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------

Výkaz věnců - původní výkaz výměr - ODPOČET :

-91,10/0,3

-303,66667

-36,81/0,36

-102,25000

-0,48/0,2

-2,40000

Koeficient 2 strany: 1

-408,31667

Opravený výkaz výměr - PŘÍPOČET :

1.NP :

věnc 300/350 :

(13,77+1,72+1,25+2,822+1,655+0,24+1,076+1,63+1,34+3
.95+2,84+1,06)

33,35300

(1,75+1,342+1,805+0,334+1,33+0,845+3,196+4,81+5,47+
3,85+1,09+0,88)

26,70200

(3,51+1,287+2,482+1,06+1,57*4+4,25+6,88+3,63+2,03+8
.62)

40,02900

(0,66+3,06+2,74+9,16+10,17+10,16)

35,95000

věnc 395/350 : (9,86*2+9,79*3)

49,09000

věnc 380/350 :

(9,796*2+17,34+5,06+8,65+6,95+7,245+7,22+7,18+6,91+
3,4+8,5+7,85)

105,89700

věnc 480/350 : (0,5*2)

1,00000

Položkový rozpočet

S:	24MM099	Změny díla
O:	SO02	DPS - Vícepráce
R:	ZL002/DPS/2912	Chybějící monolitické konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

2.NP :

věnc 300/350 :

(13,79+2,84+9,86*2+9,79*3+1,62+1,37+1,64+1,645+1,37+1,07)

74,43500

(3,98+1,79+1,34+1,82+1,35+2,90+7,99+1,155+0,562+1,3+2,48)

26,66700

(1,57*2+1,08+1,5+1,57+4,25+3,68+1,74+3,83+2,27+6,86)

29,92000

(10,35+10,18+10,14)

30,67000

věnc 395/350 : (7,5)

7,50000

věnc 380/350 :

111,60500

(9,81*2+9,84+2+9,85+9,80*2+3,84+9,83+6,95+7,28*2+8,345+7,17)

(7,21+3,39+7,92+8,5+6,12)

33,14000

3.NP :

věnc 300/350 :

32,01000

(3,75+7,64+1,1+2,82+1,63+1,64*2+1,06*2+3,97+2,86+1,79+1,05)

(1,82+1,35+1,1+1,3+2,48+1,56*2+1,5+1,6+4,55+6,89+4,03)

29,74000

(1,74+8,63+10,14+10,15+10,35+6,90)

47,91000

věnc 395/350 : (3,85)

3,85000

věnc 380/350 :

133,48500

(9,73+10,02*3+9,66+9,72*2+9,84+6,95+7,245+8,67+7,2+8,8+8,67+7,22)

(8,67+7,2+3,06+8,3+8,8)

36,03000

14	417351113R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění	m	72,34967	253,12	18.313,15
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------

Výkaz věnců - původní výkaz výměr - ODPOČET :

-91,10/0,3

-303,66667

-36,81/0,36

-102,25000

-0,48/0,2

-2,40000

Koeficient 2 strany: 1

-408,31667

Opravený výkaz výměr - PŘÍPOČET :

1.NP :

věnc 300/350 :

33,35300

(13,77+1,72+1,25+2,822+1,655+0,24+1,076+1,63+1,34+3,95+2,84+1,06)

(1,75+1,342+1,805+0,334+1,33+0,845+3,196+4,81+5,47+3,85+1,09+0,88)

26,70200

(3,51+1,287+2,482+1,06+1,57*4+4,25+6,88+3,63+2,03+8,62)

40,02900

(0,66+3,06+2,74+9,16+10,17+10,16)

35,95000

věnc 395/350 : (9,86*2+9,79*3)

49,09000

věnc 380/350 :

105,89700

(9,796*2+17,34+5,06+8,65+6,95+7,245+7,22+7,18+6,91+3,4+8,5+7,85)

věnc 480/350 : (0,5*2)

1,00000

2.NP :

věnc 300/350 :

74,43500

(13,79+2,84+9,86*2+9,79*3+1,62+1,37+1,64+1,645+1,37+1,07)

(3,98+1,79+1,34+1,82+1,35+2,90+7,99+1,155+0,562+1,3+2,48)

26,66700

(1,57*2+1,08+1,5+1,57+4,25+3,68+1,74+3,83+2,27+6,86)

29,92000

(10,35+10,18+10,14)

30,67000

Položkový rozpočet

S:	24MM099	Změny díla
O:	SO02	DPS - Vícepráce
R:	ZL002/DPS/2912	Chybějící monolitické konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

		věnc 395/350 : (7,5)		7,50000		
		věnc 380/350 :		111,60500		
		(9,81*2+9,84+2+9,85+9,80*2+3,84+9,83+6,95+7,28*2+8,345+7,17)				
		(7,21+3,39+7,92+8,5+6,12)		33,14000		
		3.NP :				
		věnc 300/350 :		32,01000		
		(3,75+7,64+1,1+2,82+1,63+1,64*2+1,06*2+3,97+2,86+1,79+1,05)				
		(1,82+1,35+1,1+1,3+2,48+1,56*2+1,5+1,6+4,55+6,89+4,03)		29,74000		
		(1,74+8,63+10,14+10,15+10,35+6,90)		47,91000		
		věnc 395/350 : (3,85)		3,85000		
		věnc 380/350 :		133,48500		
		(9,73+10,02*3+9,66+9,72*2+9,84+6,95+7,245+8,67+7,2+8,8+8,67+7,22)				
		(8,67+7,2+3,06+8,3+8,8)		36,03000		

15	413321515R00x	Nosníky z betonu železového C 35/45	m3	39,49526	5.695,21	224.933,80
----	---------------	-------------------------------------	----	----------	----------	------------

		Výkaz průvlaků - původní výkaz výměr - ODPOČET :				
		-4,93		-4,93000		
		-32,68		-32,68000		
		-67,96		-67,96000		
		-4,52		-4,52000		
		-51,77		-51,77000		
		-63,50		-63,50000		
		-1,67		-1,67000		
		Opravený výkaz výměr - PŘÍPOČET :				
		1.PP :				
		Průvlak P4 500/600 :		46,86150		
		(15,7+1,385+7,0*2+2,0+15,7+7,3*2+12,6*2+7,3*2+15,7*2+7,3+7,16*2)*0,5*0,6				
		(20,78+10,735+4,48+6,95+4,48+6,08+11,9)*0,5*0,6		19,62150		
		(21,8*3+5,54*2+5,5+16,26+10,54+7,59+7,88+6,65+11,85+22,2)*0,5*0,6		49,48500		
		Průvlak P5 300/470 : (2,695+2,67)*0,3*0,47		0,75647		
		Průvlak P6 300/600 : (4,3)*0,3*0,6		0,77400		
		1.NP :				
		Obvodový průvlak 300/350 :		13,40357		
		(4,9+4,25+7,06+11,41+7,54+7,4+2,493+7,85+27,42*2+6,66+7,8+5,45)*0,3*0,35				
		(2,82+3,72+7,6+5,65*2+2,53+10,99+2,5+2,31+4,58+8,41+5,7+5,63)*0,3*0,35		7,14945		
		(5,59+5,77+5,40)*0,3*0,35		1,75980		
		Průvlak P1 450/400 :		15,56064		
		(4,125+5,64+9,38+7,285+5,86+4,27+7,964*2+11,84+22,12)*0,45*0,40				
		Průvlak P2 380/350 : (11,66*2+4,4)*0,38*0,35		3,68676		
		Průvlak P3 380/250 : (3,45*2+2,0*5+2,74*5)*0,38*0,25		2,90700		
		Průvlak P5 300/470 : (2,69+2,84)*0,3*0,47		0,77973		
		2.NP :				
		Obvodový průvlak 300/350 :		10,97513		
		(13,92+4,85+7,58+2,5+7,29+7,56*2+7,43*2+7,8*2+5,48+13,5+3,825)*0,3*0,35				

Položkový rozpočet

S:	24MM099	Změny díla
O:	SO02	DPS - Vícepráce
R:	ZL002/DPS/2912	Chybějící monolitické konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(7,60+5,77+5,60*2+5,62+5,682+2,53+2,50*2+11,0+11,44+8,425)*0,3*0,35		7,79804		
		Průvlak P1 450/400 :		14,57640		
		(12,13+4,10+24,35+7,35+4,3+6,1+4,53+7,85+4,5+5,77)*0,45*0,4				
		(7,9+7,96+11,86+22,2)*0,45*0,4		8,98560		
		Průvlak P2 380/350 :		8,15955		
		(13,3+9,6+2,45+4,4+11,66*2+4,68+3,6)*0,38*0,35				
		Průvlak P3 380/250 :		2,83575		
		(3,50*2+2,0*5+2,53+2,74*3+2,1)*0,38*0,25				
		Průvlak P5 300/470 : (2,69+2,84)*0,30*0,47		0,77973		
		3.NP :				
		Obvodový průvlak 300/350 :		9,95295		
		(13,93+2,5+3,9+11,41+7,58+7,4+2,5+7,39+7,44+7,4+7,7+7,74+7,9)*0,30*0,35				
		(17,5+14,16+7,6+5,8+5,6+2,53+11,0+2,5+11,5+8,4+5,8+5,7)*0,30*0,35		10,29945		
		(5,62+5,8+5,45)*0,30*0,35		1,77135		
		Průvlak P1 450/400 :		19,95300		
		(12,13+4,08+5,8+7,65+7,45+6,0+17,6+7,9+7,89+12,15+2,2)*0,45*0,40				
		Průvlak P2 380/350 : (4,4+11,66*2+4,7+3,60)*0,38*0,35		4,79066		
		Průvlak P3 380/250 :		2,90225		
		(3,60*2+2,1*5+2,53+2,74*3+2,1)*0,38*0,25				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				641.195,51
16	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	2.379,38069	269,48	641.195,51

Položkový rozpočet

S:	24MM099	Změny díla
O:	SO02	DPS - Vícepráce
R:	ZL002/DPS/2912	Doplnění oken dle revize PD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64.08		Výplně otvorů - okna				1.479.219,71
1	640800O02	D+M: O02 - Okno plastové , 500x1550 mm (dle PD - R1 - Da.1.1.54 Výkaz oken)	soubor	120,00000	12.051,28	1.446.153,60

Cena vypočtena pomocí aproximace z obdobných

položek :

D+M: O03 - Okno plastové , 1250x1550 mm, j.c. =

17.527,96 Kč/kus :

D+M: O04 - Okno plastové , 1500x1550 mm, j.c. =

19.535,52 Kč/kus :

Výpočet j.c. pro okno O02, 500x1550 mm :

$17.527,96 - 3 \times (19.535,52 - 17.527,96) = 12.051,28 \text{ Kč/kus} :$

120

120,00000

2	640800O06	D+M: O06 - Okno plastové , 1500x2450 mm (dle PD - Da.1.1.54 Výkaz oken)	soubor	1,00000	33.066,11	33.066,11
---	-----------	---	--------	---------	-----------	-----------

Původní počet (dle PD - Da.1.1.54 Výkaz oken) 106 kusů

:

Nový počet (dle PD - R1 - Da.1.1.54 Výkaz oken) 107

kusů :

1

1,00000

Díl: 64.09		Výplně otvorů - venkovní parapety				560,67
3	640900KP02	D+M: KP02 - Okenní parapet- pozinkovaný s polyuretanovým lakem, tl. 0,5 mm, RŠ 410 mm L 500 mm	soubor	1,00000	560,67	560,67

Ve smluvním výkazu výměr je uvedeno 119 kusů :

dle revize PD - R1 - Da.1.1.54 Výkaz oken je počet oken

120 kusů :

1

1,00000

Díl: 64.10		Výplně otvorů - vnitřní parapety				406,36
4	641000T02	D+M: T02 - komůrkový parapet z tvrzeného PVC - bílá barva , Š 300 mm, L 500 mm	soubor	1,00000	406,36	406,36

Ve smluvním výkazu výměr je uvedeno 119 kusů :

dle revize PD - R1 - Da.1.1.54 Výkaz oken je počet oken

120 kusů :

1

1,00000