

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 9.10.2023, s č.j. Zhotovitele ZU/30518/2023,
který se uzavírá z důvodu legislativní změny.

Smluvní strany:

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Se sídlem: Partyzánské náměstí 2633/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Státní příspěvková organizace nezapsaná v OR
Zastoupený: Ing. Eduard Ježo, ředitel
IČ: 71009396
DIČ: CZ 71009396
ID datové schránky: pubj9r8
Bankovní spojení: Česká národní banka Ostrava
Číslo účtu: 3235761/0710
(dále jen „**Zhotovitel**“)

Zdravotní ústav se sídlem
Doručeno: 16.04.2025
ZU/13958/2025
listy: 1 přílohy:



zusoes97fe32f7

a

Obec Růžďka

se sídlem: Růžďka 320, 756 25 Růžďka
zastoupena: Rostislav Sypták, starosta obce
IČO: 00304280
DIČ: CZ00304280
Obec (obecní úřad)
ID datové schránky: y6hbbmt
(dále jen „**Objednatel**“)

(společně dále rovněž jako „**smluvní strany**“)

Smluvní strany shodně konstatují, že mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo, ze dne 9.10.2023 s číslem jednacím Zhotovitele ZU/30518/2023 (dále jen „**Smlouva**“), jejíž předmětem je závazek Zhotovitele provádět pro Objednatele odběry a laboratorní analýzy pitné, surové, povrchové a odpadní vody. V souladu s čl. VIII. odst. 5. Smlouvy uzavírají smluvní strany tento dodatek č.1 (dále jen „**Dodatek**“).

Čl. I. Předmět dodatku

Tímto Dodatkem se mění Smlouva následovně:

A. Článek II. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se odst. 1 v tomto znění:

1. Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele provádět pro Objednatele odběry a laboratorní analýzy vzorků pitné, surové, povrchové a odpadní vody, přičemž četnost odběrů a rozsah laboratorních analýz určuje Objednatel. Jednotlivá plnění jsou specifikována a jejich jednotkové ceny jsou uvedeny v cenové nabídce služeb číslo 15003 ze dne 25.9.2023 a v cenové nabídce služeb číslo 22683 ze dne 18.3.2025.

B. Článek V. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se odst. 1 v tomto znění:

1. Cena díla se sjednává dohodou smluvních stran dle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů dle cenové nabídky služeb číslo 15003 ze dne 25.9.2023 a cenové nabídky služeb číslo 22683 ze dne 18.3.2025. K cenám bude účtována příslušná sazba daně z přidané hodnoty (dále jen „**DPH**“).

C. Článek V. Smlouvy se doplňuje o odst. 4 v tomto znění:

4. V případě, že za doby trvání této smlouvy dojde u subdodavatele zhotovitele ke zvýšení ceny položek označených v této smlouvě jako subdodávky, zavazuje se zhotovitel sdělit novou cenu subdodávky objednateli písemně, a to na kontaktní údaje objednatele uvedené v čl. VIII. odst. 5 Smlouvy. Neodmítne-li objednatel tuto novou cenu do 10 dní od jejího sdělení zhotovitelem, platí, že s novou cenou souhlasí. Pokud změnu ceny odmítne, a nedohodnou-li se strany dále jinak, není zhotovitel povinen tuto subdodavatelskou službu objednateli dále poskytovat. Pro změny ve smyslu tohoto odstavce se nevyžaduje vyhotovení písemného dodatku smlouvy.

D. V čl. VIII. se namísto dosavadního odst. 6 vkládá odst. 6 v tomto znění:

6. Objednatel souhlasí se zasíláním obchodních a marketingových sdělení na adresy elektronické pošty objednatele uvedené v této smlouvě nebo jím poskytnuté za doby trvání této smlouvy. Tento souhlas s využitím svého elektronického kontaktu je objednatel oprávněn kdykoliv odvolat, např. zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu zhotovitele: podatelna@zuova.cz, nebo proklikem při elektronickém zaslání každého obchodního sdělení.

Dosavadní odstavce č. 6 až 11 se přečíslovají na odst. 7 až 12.

E. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

Čl. II. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Objednatel souhlasí a je srozuměn se skutečností, že zhotovitel je na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), povinen uveřejnit tento Dodatek v registru smluv nebo o tomto Dodatku a právním vztahu jím založeném zpřístupnit či poskytnout všechny informace, které citované zákony nebo jiné právní předpisy z uveřejnění nebo zpřístupnění nevylučují. Smluvní strany se shodují, že zveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí zhotovitel.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden (1) stejnopis vlastnoručně podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ujednání předchozí věty neplatí, je-li Dodatek vyhotoven v elektronické podobě v jediném elektronickém vyhotovení, které bude podepsáno uznávanými nebo kvalifikovanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich vážnou a svobodnou vůli, že smluvní projevy jsou dostatečně určité a srozumitelné a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s celým obsahem Dodatku jej podepisují oprávnění zástupci obou smluvních stran.

Rostislav Sypták

Digitálně podepsal Rostislav
Sypták
Datum: 2025.04.07 12:16:07
+02'00'

Rostislav Sypták, starosta

Ing. Eduard
Ježo

Digitálně podepsal
Ing. Eduard Ježo
Datum: 2025.04.16
11:56:09 +02'00'

Ing. Eduard Ježo, ředitel



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Cenová nabídka služeb číslo: 22683

Vyřizuje:

Telefon:

Email:

Datum: 18.3.2025

Objednatel :

Obec Růžďka

Růžďka 320

756 25 Růžďka

IČO: 00304280

Kontakt na objednatele: Rostislav Sypták, starosta, M: E: starosta@ruzdka.cz

**Odběry a laboratorní analýzy vzorků pitné, surové, povrchové a odpadní vody.
Dodatek ke Smlouvě o dílo z 9.10.2023 s č.j. Zhotovitele ZU/30518/2023.**

Položka	Počet	Smluvní cena za jednotku	Cena celkem
Bisphenol A			
EL metodou FTIR nebo gravimetricky			
Halogenoctové kyseliny (chloroctová, dichloroctová, trichloroctová, bromoctová, dibromoctová)			
NEL metodou FTIR			
Nonylfenol			
PFAS			
PITNÁ VODA - Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., příl.č. 1, úplný rozsah (chemie mimo pesticidů, bisfenolu A, halogenoctových kys., PFAS, nonylfenolu a 17-beta estradiolu) 1,2-dichlorethan, amonné ionty, barva, benzen, PAU, bromičnany, TOC, dusičnany, dusitany, fluoridy, chlorečnany, chloridy, chloritany, chuť, konduktivita, kyanidy celkové, pach, pH, sírany, PCE, THM, TCE, chloraform, zákal Sb, As, Be, B, K, Al, Mg, Cr, Cd, Mn, Cu, Ni, Pb, Hg, Se, Na, U, Ca, Co a Mg, Fe			
PITNÁ VODA - Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., příl.č. 5, krácený rozsah s ovlivněním povrchovou vodou - mikrobiologie s enterokoky Escherichia coli, koliformní bakterie, počty kolonií při 22°C, počty kolonií při 36°C, abioseston, počty organismů, živé organismy, enterokoky			
PITNÁ VODA - Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., příl.č. 5, krácený rozsah – mikrobiologie s enterokoky Escherichia coli, koliformní bakterie, počty kolonií při 22°C, počty kolonií při 36°C, enterokoky			
PITNÁ VODA – Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., příl.č. 5, souvztažný odběr - chemie Fe, pH, barva, pach, chuť, zákal, TOC, dusitany			
PITNÁ VODA – Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., příl.č. 5, souvztažný odběr podzemní vody (mikrobiologie) enterokoky, Escherichia coli, koliformní bakterie, počty kolonií při 22 °C, počty kolonií při 36 °C			
Práce spojená s vyšetřením subdodávky			
Somatické kolifágy v pitné nebo surové vodě			
Surová voda - vyhl.č. 428/2001, krácený rozsah, příloha 9, část 2, tabulka č.2 (chemie) - výběr parametrů amonné ionty, barva, dusičnany, dusitany, fosforečnany, chloridy, KNK 4,5, konduktivita, kovy (Fe,Mn,Ca,Mg), pach, pH, sírany, teplota vzorku, TOC, tvrdost (Ca+Mg), zákal, ZNK 8,3			
Surová voda - vyhl.č. 428/2001, úplný rozbor, příloha 9, část 2, tabulka č.1 (chemie) - výběr parametrů absorbance při 254 nm, pH, amonné ionty, barva, benzo(a)pyren, dusičnany, dusitany, dusík celkový, fluoridy, fosfor celkový, fosforečnany, chloridy, konduktivita, kovy (As,B,Ca, Cd,Cr,Cu,Fe,Hg,Mg,Mn,Pb,Zn,U), kyanidy celkové, nasycení kyslíkem, KNK 4,5, pach, PAU, sírany, tenzidy aniontové, teplota vzorku, TOC, tvrdost (Ca+Mg), NL150 °C, uhlovodíky C10-C40, zákal, ZNK 8,3			

IČ: 71009396

DIČ: CZ71009396

Bankovní spojení: 3235761/0710

Datová schránka: pubj9r8

Tel.: 596 200 111

Fax: 596 118 661

www.zuova.cz

podatelna@zuova.cz

Položka	Počet	Smluvní cena za jednotku	Cena celkem
Surová voda - vyhl.č. 428/2001, úplný rozbor, příloha 9, část 2, tabulka č.1 (mikrobiologie) <i>Escherichia coli, enterokoky, termotolerantní bakterie, abioseston, počet organismů</i>			
Tenzidy anionaktivní			
Teplota vody			
Termotolerantní koliformní bakterie metodou kultivační			
Uhlovodíky C10 - C40			
Vyhotovení protokolu v elektronické podobě <i>Při zaslání protokolu/faktury elektronicky - DS/mailem.</i>			
Vyšetření subdodávkou 17-beta-estradiol [REDACTED] - Kč Microcystin [REDACTED] - Kč <i>Cena je uvedena za jednotku/stanovení 1 vzorku</i>			

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Upřesnění nabídky :

Ceny jsou uvedeny za jednotku, kalkulováno bude dle provedeného rozsahu.

Přesný počet vzorků nelze předem přesně určit. Četnost odběrů a rozsah laboratorních analýz určuje Objednatel.
 Vyšetření 17-beta estradiol a Microcystin bude dočasně realizováno subdodavatelsky, po zavedení metodiky bude provádět Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě ve stejné ceně.

S přáním hezkého dne [REDACTED]