

Smlouva o provedení divadelního představení

uzavřená podle § 1746 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Naivní divadlo Liberec, příspěvková organizace

se sídlem Moskevská 32/18, 460 01 Liberec 4

IČ: 00083178

Zapsáno u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. Pr, vložka č. 625

Bankovní spojení: ČS, a.s., č. ú. 5492542/0800

zástupce: Ing. Kateřina Pavlů, ředitelka

Divadlo není plátce DPH

(dále jako Divadlo)

a

Národní divadlo Brno, příspěvková organizace

se sídlem Dvořákova 589/11, 602 00 Brno

zastoupené ředitelem MgA. Martinem Glaserem

IČ: 00094820

DIČ: CZ00094820

Obchodní rejstřík KS v Brně oddíl Pr, vložka 30

bankovní spojení: UniCreditbank, číslo účtu: 2110126623/2700

(dále jako Pořadatel)

I.

Předmět smlouvy

1. Divadlo odehraje pro pořadatele v rámci festivalu **Divadelní svět Brno 2025** dne **24. 5. 2025 v 11 a 15 hod.** na sklepní scéně Divadla Husa na provázku:
2 představení inscenace **Červený balónek**
2. Divadlo poskytuje svá plnění z této smlouvy na vlastní náklady a odpovědnost.

II.

Cena a platební podmínky

1. Za provedené představení uhradí pořadatel ve prospěch divadla sjednanou odměnu, která zahrnuje odměnu za představení včetně všech nákladů spojených s představením, včetně autorských odměn
 - a) **55.480 Kč** (padesátpětisícčtyřistaosmdesátkorunčeských)
 - b) **17 %** z hrubých tržeb za představeníHrubou tržbou se rozumí cena za prodané vstupenky před jakýmkoli odpočty.
2. V souvislosti s odměnou dle odst. 1 písmene b) zašle pořadatel divadlu „Hlášení o tržbách“, a to neprodleně po provedení představení divadlem.
3. Divadlo není plátcem DPH. V případě, že by se stalo plátcem DPH, bude částka sjednaná za představení specifikované v čl. I bodě 1 považována za částku včetně DPH.
4. Divadlo vystaví po provedeném představení fakturu na odměnu dle odst. 1 se všemi náležitostmi daňového dokladu a splatností 15 dní od doručení pořadateli, nejdříve však následující pracovní den po nabytí účinnosti této smlouvy, a tu doručí pořadateli. Faktura bude splatná na účet divadla uvedený v záhlaví této smlouvy.
5. Smlouva je podmíněna tím, že Divadlo pro případ odeslání faktury e-mailem akceptuje svoji povinnost nechat si potvrdit doručení faktury ze strany pořadatele s tím, že v opačném případě platí, že taková faktura nebyla doručena a současně se zavazuje nahradit škodu vzniklou porušením tohoto závazku. Za potvrzení doručení faktury se pro účely určení obsahu ujednání nepovažuje automatizované potvrzení o doručení emailu na server příjemce, pokud si odesílatel takové potvrzení sám vyžádal v prostředí, které využívá k odesílání elektronické pošty.
6. Tržby za představení náleží pořadateli.

7. Divadlo se zavazuje poskytnout pořadateli bezplatně materiály dle individuální domluvy k zajištění propagace představení.

III.

Povinnosti smluvních stran

1. Povinnosti pořadatele:

- a) Pořadatel zajistí organizační a technické podmínky pro provedení divadelního představení:
- zajištění divadelního prostoru schopného produkce, včetně jeviště a šaten dne 24. 5. 2025 od 10:00 hod. na sklepní scéně Divadla Husa na provázku,
 - zajištění stavby dekorací, volného jeviště pro divadelní představení dne 23. 5. 2025 od 18:00 hod.,
 - zabezpečení požadavků a osvětlení / jevištní techniky divadla,
 - poskytnutí osob pro obsluhu jevištní techniky,
 - umožnění parkování za účelem vyložení a naložení techniky a dekorací potřebných pro realizaci představení.
- b) Pořadatel pro divadlo zajistí ubytování pro 7 osob ve dnech 23.–24. 5. 2025 (1 noc) v **hotelu Continental** (Kounicova 6, Brno) v 1 jednolůžkovém a 3 dvoulůžkových pokojích s oddělenými lůžky. Ubytovaní bude v maximální výši **8.480 Kč vč. DPH**. Event. stornopoplatky půjdou k tíži Divadla. Totéž platí pro rezervaci a úhradu ubytování na základě dodatečných požadavků Divadla. Divadlo uhradí ubytování na základě faktury vystavené hotelem.
- c) Pořadatel bere na vědomí a souhlasí s obsahem Přílohy č. 2, kterou jsou „Technické požadavky pro představení Červený balónek.“

2. Povinnosti divadla:

- Divadlo se zavazuje provést představení v dohodnutém termínu a v plné umělecké a technické úrovni, odpovídající možnostem vybavení jeviště v místě konání představení dle čl. I. smlouvy.
- Šatny, které bude mít divadlo k dispozici, jsou uzamykatelné. Divadlo je povinno poučit účinkující o nutnosti dbát na řádné uzamykání šaten, což je předpokladem pro předcházení riziku případných krádeží.
- Divadlo je povinno dbát na bezpečnost věcí, které budou v souvislosti s divadelním představením přineseny do divadelních prostor pořadatele, a bere na vědomí, že pořadatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody na těchto věcech, pokud tyto nebudou způsobeny v souvislosti s činností pořadatele.
- Divadlo je povinno respektovat dodržování bezpečnostních a požárních předpisů spojených s provozem divadelní budovy pořadatele a vyhrazených zařízení, a předcházet tak případným úrazům a majetkovým škodám.
- Divadlo je povinno zajistit dodržení hygienických a epidemiologických předpisů platných v době konání představení.
- Divadlo se zavazuje zajistit školení všech pracovníků a umělců hostujícího uměleckého souboru dle přílohy č. 1. Za tím účelem se stává Příloha č. 1 „Školení požární ochrany a bezpečnosti práce pro hostující umělecké soubory v Divadle Husa na provázku“ nedílnou součástí této smlouvy.

3. Kontaktní osoby Divadla:

Jana Pittnerová, produkce, tel. 603 557 466, obchodni@naivnidivadlo.cz

Technické otázky: Petr Jelínek, jevištní mistr, tel. 776 747 428, Ondřej Wolf – světla, zvuk

4. Kontaktní osoby Pořadatele:

Silvie Zeinerová Sanža, produkční festivalu Divadelní svět Brno, tel. 702 221 970, e-mail

sanza@ndbrno.cz

Technické otázky: Simon Kotvas, technika@provazek.cz, 771 264 995

IV.

Nekonání a odřeknutí představení

1. V případě zásahu z vyšší moci (nepředvídatelná, přírodní katastrofa, úřední zákaz, epidemie, úraz, nemoc atd., dávají oběma stranám právo po včasné, průkazné vyrozumění od smlouvy odstoupit, nebo změnit její podmínky (případně najít nový termín realizace představení), a to bez jakýchkoliv nároků na finanční úhradu škody.
2. Odřekne-li divadlo vystoupení (kromě důvodů uvedených v odstavci 1.), je povinno uhradit pořadateli prokazatelné výlohy a škody spojené s přípravou vystoupení.

3. Odřekne-li vystoupení pořadatel (kromě důvodů uvedených v odstavci 1.), je povinen uhradit divadlu prokazatelné výlohy a škody spojené s přípravou vystoupení.

V. Vstupenky

4. Pořadatel poskytne divadlu 2 ks vstupenek na každé představení divadla odehrané v rámci festivalu, a to pro účely uměleckého dozoru nad tímto představením.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy na základě vzájemné dohody řídily již ode dne podpisu této smlouvy, a pro případ, že smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv, považují veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá ode dne podpisu této smlouvy do dne nabytí účinnosti této smlouvy za plnění poskytnutá podle této smlouvy.
2. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, postupně číslovanými dodatky.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Na důkaz souhlasu s obsahem této dohody připojují smluvní strany své podpisy.
5. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran.
6. Obě smluvní strany berou na vědomí, že smlouva nabývá účinnosti teprve jejím uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) a souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv v úplném znění.

Příloha č. 1: Školení požární ochrany a bezpečnosti práce

Příloha č. 2: Technické požadavky

V Liberci dne.....

V Brně dne.....

.....
Ing. Kateřina Pavlů
za Naivní divadlo Liberec

MgA. Martin Glaser
za Národní divadlo Brno

Centrum experimentálního divadla

Zelný trh 9

602 00 Brno

Divadlo Husa na provázku

POŽÁRNÍ ŘÁD

pro divadlo.

I.

Ve 2. nadzemním podlaží budovy divadla je hlavní scéna, kde se uskutečňují divadelní představení a kulturní akce pro 200 a více osob. Požární nebezpečí hrozí při používání elektrických zařízení a elektrické instalace v případě nesprávné nebo zanedbané údržby, odhazováním nedopalků cigaret, při používání topidel, hořlavých kapalin a požár může vzniknout zchástáním. Závažným problémem může být případná evakuace herců a návštěvníků divadla v případě požáru nebo jiné havárie. Zde je třeba postupovat podle pokynů členů preventivní požární hlídky s tím, aby se všichni herci a návštěvníci dostali alespoň do 1. nadzemního podlaží budovy divadla.

II.

Požárně technické charakteristiky hořlavých látek :

Název látky : <i>papír</i>	Název látky : <i>bavlna</i>
Teplota vzplanutí : 210 °C	Teplota vzplanutí tvzpl (°C) : 230-266
Teplota vznícení (°C) : 365	Teplota vznícení tv (°C) : 255
Výhřevnost MJ . kg ⁻¹ : 17	Teplota hoření (°C) : 210
Teplota samovznícení (°C) : 100	Výhřevnost (MJ/kg) : 16,3 - 17,5
Hustota kg . m ³ : 1200	Hustota (kg/m ³) : 1300
Vhodné hasivo : voda se smáčedlem	Vhodné hasivo : tříštěná voda, stř. pěna

Papír - hořlavý materiál jehož základní složkou je celulóza, uložen ve větších vrstvách má sklon k tepelnému samovznícení, teplota samovznícení 100°C, před těmito teplotami je třeba papír chránit.

Název látky : <i>polyester</i> (oděvy)
Teplota vzplanutí (°C) : 335
Teplota hoření (°C) : 390
Teplota vznícení (°C) : 440
Výhřevnost (MJ/kg) : 22,6
Hustota (kg/m ³) : 1600
Vhodné hasivo : prášek, voda, pěna

V rámci prostor hlavní scény se vyskytují hořlavé materiály nahodile podle scénáře divadelní hry a pokynů režiséra. Zcela určitě se jedná o papír a textil, ostatní hořlavé materiály nelze specifikovat.

III.

Stanovení podmínek požární bezpečnosti :

- u požárních poplachových směrnic a u požárního řádu musí být vždy volný prostor a přístup k nim a tyto musí být čitelné,
- svařovat je možno jen za předpokladu vydání příkazu k provedení svařečských prací a stanovení nutných preventivních opatření k zamezení vzniku požáru,
- ve všech případech je nutno zajistit přístup ke spojovacím prostředkům a jejich provozuschopnost,
- trvale musí být volné únikové cesty a východy,

- 2 -

- před objektem budovy divadla musí být trvale volný prostor tak, aby byl možný příjezd hasičských vozidel,

- trvale musí být zajištěn přístup k zařízení pro zásobování vodou (nástěnné hydranty),
- rovněž musí být zajištěn přístup k přenosným hasicím přístrojům,
- viditelně musí být označena rozvodná zařízení elektrické energie, hlavní vypínač el. proudu, uzavěr plynu a vody,
- zákaz ukládání hořlavých materiálů ve vzdálenosti menší než 80 cm od topných těles,
- zákaz ukládání hořlavých materiálů v blízkosti el. zařízení,
- počet sedadel v řadě záleží na situaci, zda jsou sedadla umístěna na straně podél sálu, nebo na kratší straně, tzv. na kukátko, varianty sestav sedadel:

maximální varianta klasické „na kukátko“:

2 x 10 m řada – počet sedadel jedna řada 20; 7 x 12 m řada – počet sedadel jedna řada 24, celkový počet sedadel je 208.

maximální varianta při hře tzv. na arénu – po délce sálu:

2 x 4 x 6 m řada; 2 x 5 x 6 m řada – počet sedadel jedna řada 12, celkový počet sedadel je 216.

Šířka průchodu mezi řadami sedadel je 50 cm.

- v odstupové vzdálenosti 2 m od hlavní scény nesmí být ukládán žádný hořlavý materiál, dřevěné pódium s dřevěnou stěnou a plátnem Alžbětinka, které zasahuje do tohoto prostoru, bude vyřešeno tak, že vevnitř ve foyer před okenní stěnou bude postavena protipožární šachetní stěna. Požární odolnost předstěny ve foyer je požadována EI 30 DP1 z obou stran, což lze SDK šachetní stěnou zajistit – realizace je, vzhledem k výběrovému řízení a rozpočtu, předpokládána v létě 2024.

IV.

Stanovení podmínek požární bezpečnosti pro pobyt a pohyb osob na únikových cestách:

- únikové východy z hlavní scény a ostatních prostor musí být neustále volné,
- na chodbách musí být udržován volný únikový pruh v šířce alespoň 110 cm, na schodištích musí být únikový pruh volný v celé šířce schodiště.

Za požární bezpečnost v době divadelního představení odpovídá :

členové preventivní požární hlídky

Za požární bezpečnost v době mimo divadelní představení odpovídá : správce budovy

Schválil: Miroslav Oščatka, MgA., ředitel CED

Brno dne : 27. 9. 2023

Platnost do další kontroly platnosti do jednoho roku.

Vypracoval:

Josef Martinek, soudní znalec v oboru PO, jmenován předsedkyní krajského soudu v Brně dne 30. 6. 1997, č.j. Spr. 3083/96, osoba odborně způsobilá podle § 11, odst. 1 zákona o PO.

Příloha požárního řádu:

Vybavení hasebními prostředky: - viz. příloha č. 1 PŘ.

Přehled o umístění výstražných a bezpečnostních tabulek: únikové cesty a východy budou označeny směry úniku, označení uzávěrů el. energie, plynu a vody.

Preventivní požární hlídka: viz. směrnice pro činnost preventivní požární hlídky z 27. 9.2023

Požárně bezpečnostní zařízení: viz. Přehled PBZ ze dne 27. 9. 2023.

Zelný trh 9
602 00 Brno
Divadlo Husa na provázku

Příloha č. 1 požárního řádu pro divadlo – Seznam a umístění věcných prostředků.

1	4.n.p. – vstup	CO	K	S6	5873824
2	- před bytem	V	H	V9Ti	3501
3	- v bytě	P	H	P6Te	06718
4	- kostymérna	V	H	V9Ti	0133
5	- před „Terén“ (na galerií)	V	H	V9Ti	1260
6	- před „Terén“ (na galerií)	V	H	V9Ti	1357
7	3.n.p. chodba u kanceláří	P	H	P6Te	02978
8	- chodba u schodiště	P	H	P6Te	02636
9	2.n.p. chodba u knihovny	P	H	P6Te	57169
10	- režijní kabina/knih./-F9	CO	K	S1,5	5067864
11	- u rozv. kabiny/knih./ F305	CO	K	S6	5846195
12	- sál F11	P	H	P6Te	07050
13	1.n.p. před restaurací	CO	K	S6	5698706
14	- vrátnice	P	H	P6Te	01682
15	1.p.p. šatna herců, skl.scéna115	CO	K	S6	5488726*
16	- skalní sklep	V	H	V9Ti	1177
17	- skalní sklep	V	H	V9Ti	0163
18	2.p.p. sklepní scéna	P	R	GP6x ABC	055829
19	- zvuková kabina	CO	R	S2 ReAl	1336
20	Alb. scéna - přízemí	P	AL	6PiReAl	034189
21	Alb. scéna - přízemí	P	R	GP6x ABC	097555
22	Alb. scéna - 1. poschodí	P	H	P6Te	58412
23	Alb. scéna - 2. poschodí	P	N	PG6Euro	028194
24	Střecha – stroj.n.výtahu,510	CO	H	S5KTe	051039
25	5.n.p. strojovna VZT, 512	CO	H	S5H	145162
26	4.n.p. - zkušebna	P	H	P6Te	21178
27	- el. rozvodna, pravá 504	CO	H	S5H	096399
28	- technické patro, 505	CO	H	S5H	254419
29	- el. rozvodna, levá 523	CO	H	S6KT	093228
30	- kostým., švadlenka 518	P	R	GP6x ABC	077571
31	- kabina zvuku, 514	CO	H	S2KTe	645320
32	- kabina osvětlení, 511	CO	K	S1,5	6048613
33	3.n.p. - šatna herci, 411	P	AL	6PiReAl	02560
34	- osvětlovači 511	CO	K	S1,5KT	4487775*
35	- el.rozvaděč u zadního výtahu	CO	H	S5H	054689
36	- na schodišti haly	V	H	V9Ti	4982
37	- na schodišti haly	V	H	V9Ti	5000
38	- na schodišti haly	V	H	V9Ti	5011
39	- na schodišti haly	P	H	P6Te	033212
40	- scéna, u nákl. výtahu,vzadu	CO	K	S6	5698344
41	- scéna – u vrat na nákl.dvůr	P	H	P6Te	027559