

Smlouva o dílo na provádění údržby - servisu,

uzavřená dle obchodního zákoníku, jeho změn a doplňků v platném znění:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Zastoupený a oprávněný:

IČO:

DIČ:

Se sídlem:

Číslo telefonu:

Číslo faxu:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

MUDr. Stanislav Holobrada - ředitel

27085031

CZ27085031

Podbrdská 269, 261 95, Příbram 5

Bankovní spojení:

č.ú.:

2. Zhotovitel:

Registrovaný:

IČO:

DIČ:

Se sídlem:

Číslo telefonu:

Číslo faxu:

Mobil:

E-mail adresa:

Zastoupený a oprávněný ve věcech:

- podpisu smlouvy a dodatků smlouvy

- obsahu smlouvy a obsahu dodatků

smlouvy, technických, realizačních,
dílčího plnění, převzetí díla,
záruční reklamace, pozáruční reklamace,
objednávek (funkce, mobil, e-mail, tel.):

PROFITERM PROTECH s.r.o

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Ostravě, oddíl C, vložka 32441

28569423

CZ28569423

Michálkovická 2055, 10 00, Ostrava 10

Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Objednatel eviduje smlouvu pod označením:

Zhotovitel eviduje smlouvu pod označením:

podpis zhotovitele

II. Terminologie smlouvy

1. Smlouva o dílo na provádění servisních prací - údržby dále jen „servisní smlouva“ nebo jen „smlouva“.
2. Předmět díla dále jen „předmět servisu nebo rozsah servisu-údržby“.
3. Místo plnění díla dále jen „místo provádění servisu-údržby“.
4. Zápis o provedení díla může mít více názvů dle použitých formulářů „servisní zápis, servisní protokol, montážní list, protokol o provedení práce“.
5. Přílohy této smlouvy o dílo, dále jen „přílohy“.
6. Příloha č. 1: Specifikace zařízení, na které se vztahuje tato smlouva.
7. Příloha č. 2: Specifikace prací prováděných při preventivním servisu-údržbě.
8. Příloha č. 3: Ceník servisních prací prováděných nad rámec této smlouvy.
9. Příloha č. 4: Seznam náhradních dílů pohotovostní zásoby zhotovitele.

III. Předmět díla, rozsah údržby-servisu

1. Předmětem díla je zabezpečení a provádění preventivní a pohotovostní údržby - servisu v níže uvedeném rozsahu a za níže uvedených podmínek na zařízení v:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s., Areál I, U Nemocnice 84, 261 01, Příbram 1

2. Specifikace a popis zařízení tzn. předmět díla, na něž se vztahuje tato smlouva o dílo, je uvedena v příloze č.1 této smlouvy.

3. Tato smlouva o dílo neomezuje ani nerozšiřuje platnost záruk na práce a dodávky vyplývající z jiných smluv o dílo uzavřených mezi objednatelem a zhotovitelem.

Rozsah preventivní údržby-servisu

4. Preventivní údržbou-servisem se zajišťuje odborná údržba zařízení, seřízení, kontrola jeho stavu a funkcí a provádí se preventivní výměny opotřebovaných dílů. Cílem preventivního servisu je zajištění hospodárného a bezpečného provozu zařízení a předcházení poruchám zařízení za běžného provozu.

5. Rozsah a popis prací preventivního servisu je uveden v příloze č. 2 této smlouvy.

6. Preventivní servis provádí zhotovitel bez ohledu na intenzitu provozu technologie v intervalech uvedených v této smlouvě.

7. Předmětem preventivního servisu není oprava závad a poruch zařízení.

10. O provedených pracích provede servisní technik zhotovitele písemný zápis.

podpis zhotovitele

Rozsah pohotovostní údržby-servisu

11. Pohotovostní údržbu-servis zajišťuje objednateli dostupnost servisního technika zhotovitele pro odstranění závad, které vzniknou neočekávaně při provozu zařízení a jsou to závady, které ohrožují bezpečný, hospodárný a plynulý provoz zařízení.

12. Náklady na připravenost k pohotovostnímu servisu jsou zahrnuty v ceně díla dle této smlouvy.

13. Připravenost zhotovitele k pohotovostnímu servisu zahrnuje:

- Zhotovitel má k dispozici pohotovostní zásobu náhradních dílů v potřebném rozsahu.
- Zhotovitel je vybaven potřebným diagnostickým zařízením a nářadím (speciální nářadí, měřicí přístroje, analyzátory, detektory, zkušební vzorkovací látky, čisticí a desinfekční prostředky atd.).
- Zhotovitel je autorizován výrobcí zařízení pro danou činnost.
- Zhotovitel je vybaven software a potřebnou výpočetní technikou.
- Zhotovitel udržuje pohotovost servisní skupiny techniků pro splnění pohotovostního servisního zásahu. Technici jsou vyškoleni a vybaveni pro danou práci.
- Zhotovitel má k dispozici pohotovostní motorová vozidla a komunikační zařízení.
- Zhotovitel je vybaven příslušnou technikou pro komunikaci (notebooky, modemy, interface, HW klíče, software) u zařízení, které jsou vybaveny systémem pro dálkový servisní dohled.

14. Postup zhotovitele při odstraňování závad: V případě nahlášené poruchy, způsobem uvedeným v této smlouvě, servisní technik zhotovitele vyjíždí na pohotovostní zásah, dostaví se k zařízení vybavený pohotovostní zásobou náhradních dílů, po příjezdu provede podrobnou diagnostiku a na místě odstraní závadu v rozsahu pohotovostní zásoby náhradních dílů. V případě, že zařízení umožňuje dálkový servisní dohled zhotovitele, potom servisní technik zhotovitele nejprve provede diagnostiku a pokus o odstranění závady pomocí tohoto dálkového systému. V případě, že dálkově není možno zařízení opravit, vyjíždí technik na pohotovostní zásah. Zhotovitel určuje způsob provedení opravy, počet techniků (standardně vyjíždí na pohotovostní servis pouze 1 technik), místo výjezdu techniků a použití techniky.

O provedených pracích provede servisní technik zhotovitele písemný zápis.

U závad, které rozsahem potřebné opravy převyšují možnosti pohotovostního servisu, stanoví servisní technik potřebná opatření k opravě a uvede systém do nouzového provozu pokud to stav zařízení dovoluje. V takovém případě je servisní technik povinen neprodleně po ukončení pohotovostního servisního zásahu v sídle servisního technika (viz. čl. VII.3.) vystavit a zaslat objednateli písemný návrh řešení s uvedením ceny a termínu odstranění závady.

15. Náklady zhotovitele, v rámci pohotovostního servisu, na zjištění závad a odstraňování závad, včetně času stráveného cestou a náklady na dopravu nejsou zahrnuty v ceně díla dle této smlouvy o dílo a budou objednateli účtovány takto:

Práce zhotovitele se účtuje včetně času stráveného příjezdem ze sídla a odjezdem zpět do sídla servisního technika. Účtují se náhradní díly použité k provedení pohotovostní údržby či opravy. Tyto náklady uhradí objednatel dle sazeb a podmínek uvedených v příloze č. 3 této smlouvy o dílo.



podpis zhotovitele

IV. Doba plnění, servisní lhůty a časy servisních zásahů

Preventivní údržba-servis:

1. Preventivní servis v rozsahu dle této smlouvy bude zhotovitel **provádět pravidelně 1 x v kalendářním roce**, datum bude určeno harmonogramem preventivních servisů zhotovitele pro kalendářní rok na základě schválení objednatele.

Zhotovitel provede preventivní servis automaticky v uvedené době a k tomuto není potřeba výzvy objednatele.

2. Pracovní doba pro provádění preventivního servisu je v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod. a to v pracovních dnech.

Při požadavku objednatele na provádění preventivního servisu v mimopracovní době zhotovitele, ve dnech pracovního klidu a pracovního volna, budou zhotovitelem účtovány zvýšené náklady na základě předchozího odsouhlasení obou smluvních stran.

3. O provedení preventivního servisu provede technik zhotovitele písemný zápis.

Pohotovostní údržba-servis:

4. Pracovní doba servisní pohotovosti: Pohotovostní servis je poskytován v čase **nonstop**.


5. Pro pohotovostní servisní zásah se sjednává doba zásahu **do 48 hodin** od okamžiku nahlášení poruchy a doručení výzvy způsobem uvedeným v čl. VII.1. této smlouvy o dílo. Počátek servisního zásahu je definován v bodě III.14. této smlouvy.

6. Nahlášené ostatní závady, které nespádají do kategorie „pohotovostní zásah“ tzn. závady neohrožující bezpečný, hospodárný a plynulý provoz zařízení, odstraní zhotovitel v následném řádném termínu preventivního servisu za úhradu objednatelem. V případě, že objednatel trvá na odstranění těchto ostatních závad v čase mimo řádný termín preventivního servisu, pak je zhotovitel povinen tyto ostatní závady odstranit. Objednatel uhradí zhotoviteli vzniklé náklady dle sazeb a podmínek uvedených v příloze č. 3 této smlouvy o dílo.

7. O provedení pohotovostního servisu provede technik zhotovitele písemný zápis.

V. Místo plnění, místo provádění servisu

1. Dílo bude prováděno v: **Oblastní nemocnici Příbram, a.s.**
Areál I, U Nemocnice 84, 261 01, Příbram 1



podpis zhotovitele

VI. Cena díla, servisní sazby, platební podmínky

1. Smluvní strany se **dohodly na smluvní ceně, za provádění díla v rozsahu uvedeném v této smlouvě, ve výši 21.500,- Kč (slovy dvacetjedenisícipětset Kč) bez DPH za kalendářní čtvrtletí.** Cena je uvedena bez daně z přidané hodnoty.

2. Platební podmínky:

2.1. Smluvní strany se dohodly v souladu s touto smlouvou o dílo na následujícím dílčím plnění. Dílčí plnění se považuje za uskutečněné posledním kalendářním dnem příslušného kalendářního čtvrtletí. K tomuto dni vystaví zhotovitel daňový doklad. Splatnost dokladu je 14 dní.

2.2. Ke všem cenám se účtuje daň z přidané hodnoty. Sazba DPH bude účtována dle platných předpisů v den fakturace.

3. Zhotovitel je oprávněn od 1. ledna každého kalendářního roku následujícího po roce podpisu této smlouvy o dílo, zvýšit smluvní ceny o míru inflace za minulý kalendářní rok. Míra inflace je vyjádřena přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen dle oficiálních údajů Ministerstva financí nebo státního Statistického úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že do výše smluvních cen v roce podpisu této smlouvy se tato inflace nepromítne.

4. Zhotovitel je oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku vůči objednateli vyplývající ze smlouvy o dílo třetí osobě, pokud nebyl dodržen termín splatnosti pohledávky.

VII. Závazný postup hlášení závad, výzva k pohotovostnímu servisnímu zásahu, sídlo servisního technika zhotovitele.

1. Objednatel je povinen dodržet tento **postup výzvy k servisnímu zásahu**: Za prokazatelnou výzvu k servisnímu zásahu se považuje telefonická výzva objednatele a doručení písemné výzvy-objednávky faxem, dopisem nebo elektronickou poštou. V písemné výzvě musí být uvedený a podepsaný oprávněný zástupce objednavatele. **Potvrzení formou písemné výzvy-objednávky objednavatele je nezbytná podmínka k zahájení provádění prací zhotovitelem.** Objednatel zajistí zhotoviteli přístup do objektu a odchod z objektu bez prodlení. Smluvní strany výzvu považují za právoplatnou objednávku servisního zásahu. Písemná výzva-objednávka objednatele musí být čitelná a musí obsahovat tyto údaje (viz. formulář „Závazný postup hlášení závad a výzva k pohotovostnímu servisnímu zásahu“):

- místo závady
- rozsah závady
- jak se závada projevuje, popis závady
- kolikrát se závada projevila a v jakém čase
- **požadovaný termín servisního zásahu na základě závažnosti poruchy** (např. ihned, zítra, nebo v pracovní době apod.)
- **jméno, funkce a podpis zástupce objednatele** a telefonní číslo včetně mobilního, který bude přítomen během provádění díla
- způsob a čas přístupu do objektu
- další požadavky objednatele
- datum a přesný čas zaslání výzvy

podpis zhotovitele

2. Spojení - servisní telefony zhotovitele, zasílání výzvy:

2.1. V pracovní dny v pracovní době od 08.00 do 16.00 hod:



2.2. Ve dnech pracovního volna a pracovního klidu od 8.00 hod do 20.00 hod, v pracovních dnech v mimo pracovní době od 16.00 hod do 20.00 hodin:



3. Pokud obdrží zhotovitel neopodstatněnou, nesprávnou nebo neúplnou výzvu k servisnímu zásahu, je objednatel povinen zhotoviteli uhradit všechny vzniklé náklady s tímto spojené dle sazeb uvedených v příloze č.3. této smlouvy.

VIII. Závazky zhotovitele

1. V průběhu provádění díla je povinen zhotovitel se chovat ohleduplně a udržovat pořádek v místě provádění díla. Veškerá práce zhotovitele se řídí jeho vnitřními směrnicemi a předpisy.

2. V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat bezpečnostní předpisy (BOZP) a požární předpisy (PO) vztahující se k průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen se před začátkem provádění díla zúčastnit příslušných školení zajišťovaných objednatelem na základě výzvy objednatele.

3. Zhotovitel je zodpovědný za škody způsobené jeho vinou na předmětném díle.

4. Zhotovitel je povinen dodržovat pravidla při nakládání s obchodně důvěrnými informacemi objednatele, které jsou zhotoviteli poskytnuty při provádění díla, nebo které při své činnosti zjistí.

5. V případě neplnění finančních závazků ze strany objednatele plynoucích z této či jiných smluv a objednávek uzavřených mezi objednatelem a zhotovitelem, není zhotovitel povinován jeho povinnostmi z této smlouvy plynoucími.



podpis zhotovitele

IX. Závazky objednatele

1. Objednatel zajistí volný přístup a odchod pracovníkům zhotovitele na místo plnění a poskytne nezbytnou součinnost. Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění díla bude na místě provádění díla přítomný oprávněný zástupce objednatele.
2. Objednatel je povinen zajistit na vlastní náklady přímý přístup k místu provádění opravy na předmětném zařízení nebo vedení (např. demontáž podhledů, provedení výkopů v zemi, odstranění překážek, poskytnutí žebříků, lešení apod.) včetně uvedení do původního stavu. Pokud toto objednatel nezajistí uhradí zhotoviteli náklady spojené s prostoji případně s cestovným.
3. Objednatel je povinen předat písemně zhotoviteli pokyny, postupy, směrnice týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví, požárně bezpečnostní pokyny, dopravní a přepravní řády, nakládání s odpady, používání osobních ochranných prostředků apod., které mají platnost v místě provádění díla. Pokud s uvedených dokumentů vyplývá povinnost školení pracovníků zhotovitele v místě plnění díla pak objednatel toto školení zajistí.
4. Pokud vnitřní směrnice objednatele či obecně závazné normy ukládají používání speciálních ochranných prostředků v místě plnění díla např. sterilní oděv, roušky, antistatické prostředky atd. je objednatel povinen tyto prostředky zhotoviteli bezplatně poskytnout v potřebném rozsahu.
5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude po dobu platnosti této smlouvy sám, popř. jím zmocněnou osobou, zasahovat do údržby systému vyjma písemně dohodnutých oprav a že nebude požadovat zakoupení samostatných náhradních dílů bez jejich instalace zhotovitelem. Rovněž se smluvní strany dohodly, že objednatel neprodá ani bezplatně neposkytne náhradní díly třetí osobě.
6. Pokud je zařízení objednatele, které je předmětem díla, vybaveno systémem pro dálkový servisní dohled, je objednatel povinen zajistit nepřetržitou funkčnost příslušné vnitřní telefonní nebo datové linky.
7. V případě prodloužení objednatele při zajištění podmínek pro práci techniků zhotovitele a vzniknou-li z tohoto důvodu zhotoviteli náklady, má zhotovitel právo na jejich úhradu v plném rozsahu.
8. Zhotovitel je pojištěn proti obecné odpovědnosti za škodu, proti ostatním rizikům je povinen pojistit se objednatel, v opačném případě bere na svou zodpovědnost možnost vzniku škody.
9. Objednatel souhlasí s tím, aby si zhotovitel uchovával záložní kopie SW, který byl předmětem jeho dodávky a instalace, popř. který je nutno zálohovat, aby v případě problémů s daným softwarem byla umožněna rychlá a efektivní oprava.

X. Doba trvání smlouvy, ukončení smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Smlouvu lze vypovědět písemně kteroukoliv ze smluvních stran bez uvedení důvodu s roční výpovědní lhůtou. Pro účely této smlouvy je období platnosti této smlouvy vždy minimálně 1 rok od data podpisu smlouvy. Výpovědní lhůta proto počíná běžet od 1. dne roku následujícího po roce platnosti smlouvy, ve kterém byla doručena písemná výpověď druhé smluvní straně.



podpis zhotovitele

XI. Záruka

1. Zhotovitel poskytuje záruku na provedené práce po dobu 6-ti měsíců od data provedení servisního zásahu, nejméně však do následujícího pravidelného preventivního servisu a to v době platnosti smlouvy.

2. Při výměnách dílů a zařízení s vlastním záručním listem se na tyto vztahuje záruční lhůta uvedená v záručních listech výrobců, minimálně však 6 měsíců od data provedení této výměny a to pouze v případě, že tyto náhradní díly byly instalovány zhotovitelem nebo jím oprávněnou osobou.

3. Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené vadou výrobku nebo vadnou montáží na majetku objednatele nebo třetích osob.

4. V případě, že objednatel nebo třetí osoba zasáhne do kterékoli části systému nad rámec běžného užívání popsáno v návodech k obsluze, je zhotovitel zbaven záruční povinnosti k dílu v celém rozsahu.

5. Obsluha zařízení musí být prováděna objednatelem v souladu s technickými a provozními podmínkami výrobce a dodavatele zařízení. Neodborná nebo chybná obsluha, jakož i opravy provedené objednatelem nebo třetí osobou, zbavují zhotovitele záruční povinnosti. V tomto případě může zhotovitel odstranit závady buď novou dodávkou nebo opravou proti úhradě objednatele.

6. Zhotovitel neručí za vady vzniklé v důsledku:

- Změn provedených objednatelem na zařízení bez souhlasu zhotovitele.
- Při nedodržení provozně technických podmínek dodaných zařízení.
- Přepětí.
- Závad souvisejících technologických zařízení, které nejsou předmětem plnění této smlouvy.
- Neodborného zacházení.
- Při nedodržení tolerance napájecí energie (např. přepětí, podpětí).
- Přírodních katastrof, živelné pohromy apod.

XII. Smluvní pokuty, smluvní úroky

1. V případě, že zhotovitel nedodrží dobu plnění, sjednanou v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 50,- Kč za každou započatou hodinu prodlení.

2. V případě prodlení objednatele s placením dílčí nebo konečné faktury, uhradí objednatel zhotoviteli úroky z prodlení v sazbě podle předpisů práva občanského. Pokud bude objednatel v prodlení s placením delším než 60 dnů a mezi oběma stranami nebyla uzavřena dohoda o úpravě platebních podmínek, má zhotovitel právo jednostranně a okamžitě odstoupit od této smlouvy, přičemž mu objednatel uhradí náklady za práce provedené do tohoto termínu.

3. Ustanovení o smluvních pokutách v této smlouvě nevylučují ani neomezuji povinnost smluvních stran nahradit druhé straně škodu vzniklou porušením povinností vyplývajících z této smlouvy.



podpis zhotovitele

XIII. Ostatní ustanovení

2. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, se kterými přišel do styku při plnění smlouvy. Povinnost zhotovitele zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení platnosti této smlouvy.

3. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, které by vyplynuly z této smlouvy vzájemnou dohodou. Nebude-li tato dohoda možná, je oprávněná každá ze stran, předložit tento spor k soudu.

4. Ustanovení této smlouvy doplňují Všeobecné obchodní, dodací, záruční a servisní podmínky zhotovitele v platném znění.

5. Vlastnické právo a nebezpečí na díle se řídí ustanoveními obchodního zákoníku a předpisy souvisejícími.

6. Přílohy smlouvy jsou nedílnou součástí této smlouvy. Smlouvu lze měnit nebo upravovat písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran kromě příloh č. 3, 4 a 5, které mohou být průběžně aktualizovány zhotovitelem a dány na vědomí objednateli. Platné jsou ty přílohy smlouvy, které mají aktuálnější datum.

6. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry obchodním zákoníkem a předpisy souvisejícími.

7. Tato smlouva je vyhotovena ve **čtyřech** platných vyhotoveních, každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

8. **Obě smluvní strany stvrzují svým podpisem, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a pochopily její obsah, že nebyla ujednána v tisni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.**

Datum:

[Redacted]

Datum:

[Redacted]

[Redacted]

René Mydlarčík
jednatel

[Redacted]

Jiří Pastrňák
jednatel

[Redacted]

[Redacted]

podpis zhotovitele

MUDr. Stanislav Holobrada

[Redacted]

Příloha č. 1: Specifikace zařízení, na které se vztahuje smlouva o dílo na provádění údržby a servisu .

Servisní smlouva uzavřená mezi Oblastní nemocnicí Příbram a.s. jako objednatelem a PROFITERM PROTECH s.r.o. jako zhotovitelem se vztahuje na systém potrubní pošty Sumetzberger Power Control sestávající se z následujících systémových komponentů:

Třífázové dmychadlo SU 6
Frekvenční řízení dmychadla
Elektronická výhybka W3F
Řídící centrála High Performance Power Control
Impulsní napájecí zdroj
Průchozí stanice DRT-R s čipovou technologií
Akusticko optická signalizace
Linkové napojení přejezdové centrály
Programátor pouzder a ID karet
Počítačový dohled
Vzduchová dioda



V případě změn v počtech komponentů je nutno upravit i rozsah servisní smlouvy.

Datum:



Datum:



podpis zhotovitele

Příloha č. 2: Rozsah prací, které jsou předmětem smlouvy o dílo na provádění údržby a servisu

A. Rozsah v intervalu 1 x za 12 měsíců:

1. Dmychadlo

Mechanická kontrola

- čištění prachového filtru*
- odzkoušení těsnosti
- kontrola upevnění a mechanického poškození dmychadla
- zvuková kontrola chodu dmychadla (poškození ložisek)
- kompletní čištění dmychadla*

Elektrická kontrola

- kontrola napájecího napětí (220V/380V)
- kontrola funkce tlakového snímače

2. Frekvenční řízení dmychadla

Mechanická kontrola

- odzkoušení všech letovaných, lepených a kontaktních spojů, kontrola upevnění
- kontrola upevnění a mechanického poškození řízení dmychadla
- kontrola tepelné ochrany
- kompletní čištění*
- kontrola a úprava nastavení frekvencí

Elektrická kontrola

- kontrola napájecího napětí (220 V/380 V)



podpis zhotovitele

3. Elektrická výhybka

Mechanická kontrola

- demontáž, čištění a kontrola funkce optického spínače
- kontrola pozičních spínačů
- úprava pozic výhybky
- odzkoušení všech letovaných, lepených a kontaktních spojů, kontrola upevnění
- kontrola upevnění motoru
- kontrola klínového řemenu (napnutí)
- kompletní kontrola výhybky – uchycení do zdi, mechanické poškození a funkce
- kompletní čištění výhybky*
- dezinfekce vnitřního prostoru výhybky*
- provedení autotestu

Elektrická kontrola

- kontrola funkce optického spínače
- kontrola pozičních spínačů (měření)
- měření napětí na motoru
- měření napájecího napětí (v klidu a v provozu)

4. Řídící centrála High Performance Power Control –

Mechanická kontrola


- kontrola funkčnosti
- odzkoušení všech letovaných, lepených a kontaktních spojů, kontrola upevnění
- kontrola upevnění a mechanického poškození centrály
- vyčištění centrály

Elektrická kontrola

- zkouška datového systému
- měření napájecího napětí
- kontrola funkce UPS

Programově-technická kontrola

- kontrola jmenné tabulky
- kontrola boot tabulky
- kontrola funkce uvolnění systému
- kontrola chybových hlášení (v případě potřeby)
- kontrola funkčnosti všech dodaných softwarů
- update instalovaných (zakoupených) softwarů



podpis zhotovitele

5. Impulsní napájecí zdroj –**Mechanická kontrola**

- kontrola upevnění a mechanického poškození zdroje
- kompletní čištění zdroje*

Elektrická kontrola

- kontrola kaskády
- kontrola sekundárního napětí

6. Průchozí stanice DRT-R –**Mechanická kontrola**

- kontrola funkčnosti obslužného panelu
- demontáž optického spínače v příchozím potrubí, čištění a kontrola funkce
- kontrola poškození vstupních částí stanice
- kontrola pozičních spínačů
- úprava pozic stanice
- odzkoušení všech letovaných, lepených a kontaktních spojů, kontrola upevnění
- kontrola upevnění motoru
- kontrola klínového řemenu (napnutí)
- kontrola kompletní stanice – uchycení do zdi, mechanické poškození a funkce
- kompletní čištění stanice*
- dezinfekce vnitřního prostoru stanice*
- provedení autotestu

Elektrická kontrola

- kontrola funkce RFID snímače v zásobním potrubí
- kontrola funkce optického spínače v příchozím potrubí
- kontrola pozičních spínačů (měření)
- měření napětí motoru
- měření napájecího napětí (v klidu a v provozu)
- kontrola datového systému

7. Akusticko – optická signalizace –**Mechanická kontrola**

- kontrola kontaktů a upevnění všech připojovacích konektorů
- kontrola upevnění signalizace a kontrola mechanických částí signalizace

Elektrická kontrola

- kontrola funkčnosti optické signalizace
- kontrola funkčnosti akustické signalizace


podpis zhotovitele

8. Převravní pouzdra s čipy – [REDACTED]**Mechanická kontrola**

- kontrola opotřebení jízdních kroužků pouzder, nadměrně opotřeбенé kroužky budou za úplatu vyměněny
- kontrola mechanického poškození pouzder
- kontrola čipů v pouzdrech

9. Přejezdová centrála – [REDACTED]

- kontrola linkového napojení (mechanických i elektronických částí) – 6 kpl
- kontrola pozičních snímačů
- vyčištění přejezdu*
- kontrola optických snímačů

10. Programátor čipů a ID karet – [REDACTED]**Mechanická kontrola**

- kontrola všech letovaných, lepených a kontaktních spojů, kontrola upevnění
- kontrola mechanického poškození programátoru
- kompletní čištění*

Elektrická kontrola


- kontrola komunikace s PC
- kontrola funkčnosti programátoru (pouzdra, ID karty)

11. Vizualizační počítač – [REDACTED]**Mechanická kontrola**

- kontrola všech spojů
- kontrola mechanického poškození
- kontrola funkčnosti všech hardwarových komponentů
- vyčištění komponentů*
- kontrola funkčnosti UPS

Softwarová kontrola

- provedení scandisku a defragmentace disku
- kontrola funkčnosti dodaných softwarů
- aktualizace SW vybavení potrubní pošty



podpis zhotovitele

12. Vzduchová dioda – [redacted]

Mechanická kontrola


- kontrola mechanického poškození
- kontrola upevnění
- kontrola vnitřních klappek
- vyčištění vnitřní části

*** zajišťují a realizují proškolení pracovníci ON Příbram a.s.**

Datum:



Datum:



podpis zhotovitele

Příloha č. 3: Ceník prací, služeb a materiálu pro zákazníky s uzavřenou servisní smlouvou

1. Jednotná hodinová sazba technika pro elektrické a mechanické práce a softwarové parametrování (včetně práce pomocí dálkového dohledu) servisního technika (u objednatele i při přípravách, opravách a údržbě zařízení v dílně zhotovitele) v pracovních dnech v pracovní i mimopracovní dobu:

██████████ d.

Ve dnech pracovního volna a pracovního klidu bude účtována přírážka ve výši ██████ k uvedené sazbě.

Ostatní služby (pokud není v servisní smlouvě stanoveno jinak):

2. **Cena za odstraňování závad pomocí systému dálkového dohledu** (hardware – notebook, interface, modem, mobilní telefon + software – softwarové licence pro připojení ke konkrétním systémům včetně hardwarových klíčů + poplatky za spojení a přenos dat):

██

3. **Garantované dopravné technika** na místo plnění díla včetně zpáteční cesty:

████████████████████

4. **Cena za náhradní díly**, pomocný materiál, externí práce, speciální techniku bude objednateli účtována dle platných ceníků.

Všechny ceny jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty (DPH).

Sazba DPH bude účtována dle platných předpisů.

Práce a dodávky budou prováděny na základě výzvy-objednávky objednatele, která musí mít formu a obsah uvedenou v smlouvě o dílo na provádění údržby a servisu nebo formou úplné písemné objednávky zákazníka.

Počet fakturovaných jednotek (hodin, materiálu apod.) vychází z údajů uvedených na zakázkovém listu. Potvrzený zakázkový list je podkladem pro fakturaci.

Ostatní podmínky zde neuvedené jsou stanoveny ve Všeobecných obchodních, dodacích, záručních a servisních podmínkách společnosti PROFITERM PROTECH s.r.o.

Platný od 1.5.2008.

Platný do příští aktualizace.

████████████████████


podpis zhotovitele

Příloha č. 4: Seznam náhradních dílů v pohotovostní zásobě v servisním vozidle

Dne: 14.11.2009

Název	Poznámka	Počet ks
Tištěný spoj SCB		
Tištěný spoj DCB		
Tištěný spoj CCB		
Motorová klapka prům.110 mm		
Zdroj PSU 2.0		
Motor do DRT stanice		
Motor do W3F výhybky		
Klínový řemen do DRT		
Klínový řemen do W3F		
Indukční spínač černý, šedý, hnědý		
Ovládací panel SSCS OPE SCB 2000		
Čtečka ID karet SSCS		
Optické čidlo včetně konzoly		
Tištěný spoj RFID 2000 MSS 160/6		
Pás do výtahové stanice		
Péra do sloup.stanic		
Záchytné péro E3S PVC		
Klapka do motorové klapky		
Rozšiř. modul k PSU 2.0		
Signálka s gongem	A	
Rozšiř.modul k sign do SCB	A	
IC-DS 26 C 31TN Budič	d	
IC-DS 26 C 32ATN Budič	d	
Ovladač KA 1000		
Ovladač KA 20000		
Oblouk	F	
Zpětná vzduchová klapka	k	
Vzduchová klapka		

u



podpis zhotovitele

