

## Položkový rozpočet

Stavba:	<b>Oprava volného bytu č. 11 v domě č.p. 1828 na ulici Luční 2, Nový Jičín</b>		
Objekt:	<b>SO01</b>	<b>Oprava bytové jednotky 1+1</b>	
Rozpočet:	<b>1</b>	<b>Stavební</b>	
Zadavatel	<b>Město Nový Jičín</b>	<b>IČO: 00298212</b>	
	<b>Masarykovo nám. 1/1</b>	<b>DIČ: CZ00298212</b>	
	<b>74101 Nový Jičín</b>		
Zhotovitel:	<b>EMstav Lučina s.r.o.</b>		<b>IČO: 09227873</b>
	<b>Lučina 120, 739 39 Lučina</b>		<b>DIČ: CZ09227873</b>
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			109 183,90
PSV			226 540,02
MON			53 683,08
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>389 407,00</b>
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	<b>12</b> %		<b>389 407,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %		<b>0,00 CZK</b>
Zaokrouhlení			<b>0,00 CZK</b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>			<b>389 407,00 CZK</b>
v		dne	
_____		_____	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Popis stavby: Oprava volného bytu č. 11 ul. Luční 1828/2, Nový Jičín

Popis objektu: SO01 - Oprava bytové jednotky 1+1

Popis rozpočtu: 1 - Stavební

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			20 109,13	5,2
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			10 033,25	2,6
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			48 086,51	12,3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			2 672,99	0,7
64	Výplně otvorů	HSV			8 860,52	2,3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			3 049,64	0,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			10 264,68	2,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 111,31	0,5
711	Izolace proti vodě	PSV			4 841,53	1,2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			3 291,19	0,8
722	Vnitřní vodovod	PSV			6 837,94	1,8
723	Vnitřní plynovod	PSV			7 161,46	1,8
725	Zařizovací předměty	PSV			38 869,14	10,0
728	Vzduchotechnika	PSV			3 418,25	0,9
735	Otopná tělesa	PSV			5 577,83	1,4
766	Konstrukce truhlářské	PSV			53 563,01	13,8
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			7 301,14	1,9
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			35 345,99	9,1
776	Podlahy povlakové	PSV			1 196,65	0,3
781	Obklady keramické	PSV			37 176,38	9,5
783	Nátěry	PSV			7 519,91	1,9
784	Malby	PSV			12 931,68	3,3
787	Zasklívání	PSV			1 507,92	0,4
M21	Elektromontáže	MON			53 683,08	13,8
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			3 995,87	1,0
Cena celkem					389 407,00	100,0

## Položkový rozpočet

S:		Oprava volného bytu č. 11 v domě č.p. 1828 na ulici Luční 2, Nový Jičín
O:	SO01	Oprava bytové jednotky 1+1
R:	1	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>					<b>20 109,13</b>		
1	342255022RT1	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 75 mm včetně pomocného lešení	m2	15,89300	815,63	12 962,81	801-1	RTS 24/ I	
2	342255024RT1	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení	m2	7,72200	925,45	7 146,32	801-1	RTS 24/ I	
<b>Díl: 416</b>		<b>Podhledy a mezistropy montované lehké</b>					<b>10 033,25</b>		
3	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace	m2	5,66400	1 021,74	5 787,14	801-1	RTS 24/ I	
4	342264051RT3	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	3,92200	1 082,64	4 246,11	801-1	RTS 24/ I	
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>					<b>48 086,51</b>		
5	602033191R00	Omítka stěn z hotových směsí adhézní nátěr, vápenný, , , po jednotlivých vrstvách	m2	140,21600	35,00	4 907,56	801-1	RTS 24/ I	
6	610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,	m2	7,18600	63,69	457,68	801-1	RTS 24/ I	
7	611471411R00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2+3 mm, maltou vápenocementovou vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnětějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	29,64900	185,00	5 485,07	801-1	RTS 24/ I	
8	611481113R00	Potažení stropů pletivem sklotextilní výztužnou sítí,	m2	5,93000	185,00	1 097,05	801-1	RTS 24/ I	
9	612421211R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hrubých	m2	89,28600	51,92	4 635,73	801-4	RTS 24/ I	
10	612471411RT2	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnětějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,	m2	110,56700	180,00	19 902,06	801-1	RTS 24/ I	
11	612481113R00	Potažení vnitřních stěn pletivem sklotextilním , s vypnutím	m2	64,45200	180,00	11 601,36	801-1	RTS 24/ I	

## Položkový rozpočet

S:		Oprava volného bytu č. 11 v domě č.p. 1828 na ulici Luční 2, Nový Jičín
O:	SO01	Oprava bytové jednotky 1+1
R:	1	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

v ploše nebo pruzích na plném podkladu nebo na podkladu s dutinami (pod omítku)

<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>					<b>2 672,99</b>		
12	777101101R00	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	3,59000	9,11	32,70	800-773	RTS 24/ I	
13	632411110RV1	Samonivelační stěrka, ruč. zpracování tl. 10 mm samonivelační polymercementová stěrka na dřevěný podklat, vyztužená skleněným vláknem	m2	3,59000	629,72	2 260,69		Vlastní	
14	632451435	Potěr pískocementový tl do 60 mm tř. C 20 běžný	m2	0,26000	1 280,00	332,80		RTS 24/ I	
15	632481201	Separáční vrstva z PE fólie-zesílená	m2	0,26000	180,00	46,80		RTS 24/ I	
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>					<b>8 860,52</b>		
16	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2	kus	3,00000	1 181,84	3 545,52	801-1	RTS 24/ I	
17	55330365R1	Zárubeň ocelová YH75 rozměr 600 x 1970 x 75 P,L mm	kus	2,00000	1 650,00	3 300,00		Vlastní	
18	5533301026R	Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; t = 75 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; typ závěsů: stavitelné; požární odolnost: E, I, W; 30	kus	1,00000	2 015,00	2 015,00	SPCM	RTS 24/ I	
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>					<b>3 049,64</b>		
19	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	39,09800	78,00	3 049,64	801-1	RTS 24/ I	
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>					<b>10 264,68</b>		
20	962090511R00	Demontáž stěnových panelů sendvičových tloušťka jádra do 100 mm	m2	24,90800	215,15	5 358,96	801-3	RTS 24/ I	
21	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	1,59300	189,00	301,08	801-3	RTS 24/ I	
22	962036112R00	Demontáž SDK příčky 1x kov. Kce., 1x opláštěné 12,5 mm	m2	5,06000	370,00	1 872,20	801-3	RTS 24/ I	
23	965082933R00	Odstranění násypu pod podlahami tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2	m2	0,26000	1 250,00	325,00	801-3	RTS 24/ I	
24	762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm	m2	0,26000	1 300,00	338,00	801-3	RTS 24/ I	
25	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	2,00000	23,36	46,72	801-3	RTS 24/ I	

## Položkový rozpočet

S:	Oprava volného bytu č. 11 v domě č.p. 1828 na ulici Luční 2, Nový Jičín
O:	SO01 Oprava bytové jednotky 1+1
R:	1 Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,								
26	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,76300	519,22	915,38	801-3	RTS 24/ I
27	978059511	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	2,80500	188,00	527,34	801-3	RTS 24/ I
28	97-001	Demontáž vestavěné spižní skříně	kus	1,00000	580,00	580,00		
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>2 111,31</b>		
29	998011004R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 24 do 36 m	t	3,50000	603,23	2 111,31	801-1	RTS 24/ I
přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou								
<b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>						<b>4 841,53</b>		
30	711212002RT1	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	6,44000	751,79	4 841,53	800-711	RTS 24/ I
<b>Díl: 721 Vnitřní kanalizace</b>						<b>3 291,19</b>		
31	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm odpadního nebo připojovacího,	m	2,20000	42,36	93,19	800-721	RTS 24/ I
32	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	3,60000	324,87	1 169,53	800-721	RTS 24/ I
33	721176105R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	0,80000	1 025,11	820,09	800-721	RTS 24/ I
34	721176114R00	Potrubí HT odpadní svíslé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zařízení a demontáže pomocného lešení.	m	1,50000	748,84	1 123,26	800-721	RTS 24/ I
35	998721204R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 36 m	%	41,92940	2,03	85,12	800-721	RTS 24/ I

## Položkový rozpočet

S:		Oprava volného bytu č. 11 v domě č.p. 1828 na ulici Luční 2, Nový Jičín
O:	SO01	Oprava bytové jednotky 1+1
R:	1	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>6 837,94</b>		
-----------------	--	------------------------	--	--	--	-----------------	--	--

36	722172311R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	5,50000	426,62	2 346,41	800-721	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	---------	-----------

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

37	722172331R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	4,55000	435,21	1 980,21	800-721	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	---------	-----------

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

38	722179191R00	Příplatky za malý rozsah za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor	1,00000	458,64	458,64	800-721	RTS 24/ I
----	--------------	---	--------	---------	--------	--------	---------	-----------

39	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	8,00000	246,00	1 968,00	800-721	RTS 24/ I
----	--------------	------------------------------------	-----	---------	--------	----------	---------	-----------

40	998722204R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 36 m	%	42,76700	1,98	84,68	800-721	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	----------	------	-------	---------	-----------

vodorovně do 50 m

<b>Díl: 723</b>		<b>Vnitřní plynovod</b>				<b>7 161,46</b>		
-----------------	--	-------------------------	--	--	--	-----------------	--	--

41	734109212R00	Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 16, DN 25, bez dodávky materiálu	soubor	1,00000	1 039,63	1 039,63	800-731	RTS 24/ I
----	--------------	--	--------	---------	----------	----------	---------	-----------

42	72301	Prodloužení napojení do kuchyně	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
----	-------	---------------------------------	-----	---------	----------	----------	--	---------

43	723191101RV1	Hadice flexibilní pro připojení plynových spotřebičů 1/2" , délky 500 mm- s neomezenou životností, dle ČSN požární odolnost 650C po dobu 30min	soubor	1,00000	1 262,33	1 262,33		Vlastní
----	--------------	--	--------	---------	----------	----------	--	---------

44	723 002	Revize plynu	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
----	---------	--------------	-----	---------	----------	----------	--	---------

včetně penetrace.

45	551310050R	kohout kulový vnitřní-vnitřní závit FF; pro plyn; PN 8; 1/2 "; ovládání páčka	kus	1,00000	359,50	359,50	SPCM	RTS 24/ I
----	------------	---	-----	---------	--------	--------	------	-----------

<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>38 869,14</b>		
-----------------	--	----------------------------	--	--	--	------------------	--	--

46	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000	301,13	301,13	800-721	RTS 24/ I
----	--------------	--------------------------------	--------	---------	--------	--------	---------	-----------

47	725119305R00	Klozetové mísy montáž kombinované	soubor	1,00000	1 538,79	1 538,79	800-721	RTS 24/ I
----	--------------	-----------------------------------	--------	---------	----------	----------	---------	-----------

## Položkový rozpočet

S:		Oprava volného bytu č. 11 v domě č.p. 1828 na ulici Luční 2, Nový Jičín
O:	SO01	Oprava bytové jednotky 1+1
R:	1	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
48	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	194,97	194,97	800-721	RTS 24/ I
49	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	1 143,70	1 143,70	800-721	RTS 24/ I
50	725240812R00	Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur	soubor	1,00000	195,48	195,48	800-721	RTS 24/ I
51	725244143	Sprchový kout 800x900 mm s dvoudílnými posuvnými dveřmi, rohový vstup včetně vaničky	soubor	1,00000	7 800,00	7 800,00	800-721	RTS 24/ I
Včetně dodání zápachové uzávěrky.								
52	725249103R00	Montáž sprchových koutů ostatních typů	soubor	1,00000	1 982,48	1 982,48	800-721	RTS 24/ I
53	725619101R00	Montáž plynových sporáků na svítiplyn/metan	kus	1,00000	555,00	555,00	800-721	RTS 24/ I
54	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	5,00000	242,01	1 210,05	800-721	RTS 24/ I
55	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	2,00000	110,76	221,52	800-721	RTS 24/ I
56	725829201R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné chromové	kus	2,00000	394,33	788,66	800-721	RTS 24/ I
57	725849201	Montáž baterie sprchové pevná výška	soubor	1,00000	508,32	508,32	800-721	RTS 24/ I
58	725860188RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty pro pračky/myčky; podomítková; PE; D 40 mm; / 50 mm; krycí deska nerez, příp. koleno, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	693,81	693,81	800-721	RTS 24/ I
59	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých	kus	3,00000	19,39	58,17	800-721	RTS 24/ I
60	725869101R00	Montáž zápachové uzávěrky pro zařiz. předměty umyvadlové, D 32	kus	1,00000	197,85	197,85	800-721	RTS 24/ I
61	725869204R00	Montáž zápachové uzávěrky pro zařiz. předměty dřezové jednoduché, D 40	kus	1,00000	201,21	201,21	800-721	RTS 24/ I
62	53821107R	sporák kombinovaný; hořáky 4 (3,5+5+2x8 kW)	kus	1,00000	7 740,00	7 740,00	SPCM	RTS 24/ I
63	55141106R	ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium voda; 1/2" x 3/4"; připojení závitové	kus	2,00000	212,50	425,00	SPCM	RTS 24/ I
64	55144220R	Baterie mechanická směšovací použití: umyvadlo; typ: stojánkový; materiál: mosaz; povrchová úprava: chrom	kus	1,00000	2 185,00	2 185,00	SPCM	RTS 23/ II
65	5514500700R	Ventil výtokový použití: dřez; typ: stojánkový; materiál: mosaz; spouštění: manuální; povrchová úprava: chrom	kus	1,00000	1 845,00	1 845,00	SPCM	RTS 24/ I
66	55145036R	Baterie směšovací páková; použití: vana, sprcha; typ: nástěnný; materiál: mosaz; rozteč 130 až 170 mm; příslušenství: sprchová růžice, hadice, držák; povrchová úprava: chrom	kus	1,00000	2 455,00	2 455,00	SPCM	RTS 24/ I
67	55161310R	uzávěrka zápachová DN 40; pro umyvadla; plast, mosaz	kus	1,00000	131,00	131,00	SPCM	RTS 24/ I

## Položkový rozpočet

S:		Oprava volného bytu č. 11 v domě č.p. 1828 na ulici Luční 2, Nový Jičín
O:	SO01	Oprava bytové jednotky 1+1
R:	1	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
68	55162324.AR	uzávěrka zápachová DN 40 x 6/4"; pro dřezy; PP; příslušenství stavitelný kulový kloub	kus	1,00000	362,00	362,00	SPCM	RTS 24/ I
69	64217304R	Umyvadlo keramické typ: jednoduchý; š = 500 mm; hl = 410 mm; tvar: oválný; otvor pro baterii uprostřed	kus	1,00000	1 310,00	1 310,00	SPCM	RTS 24/ I
70	64233512R	Mísa záchodová keramická kombinační; zabudování: stojící; tvar: oválný; splachování: hluboké; odpad: vodorovný; povrchová úprava: lesklá glazura	kus	1,00000	4 825,00	4 825,00	SPCM	RTS 24/ I
<b>Díl: 728 Vzduchotechnika</b>						<b>3 418,25</b>		
71	728414611R00	Montáž digestoře vestavěné	kus	1,00000	918,25	918,25	800-728	RTS 24/ I
72	42958182R	Odsavač par OP 632 W bílý 600mm - podvěsný typ	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
<b>Díl: 735 Otopná tělesa</b>						<b>5 577,83</b>		
73	735179110R00	Otopná tělesa koupelňová montáž topných žebříků, bez dodávky materiálu	kus	1,00000	673,83	673,83	800-731	RTS 24/ I
74	54132164R	těleso otopné trubkové el. přímotopné jmen. tep. výkon 300 W; v = 900 mm; l = 600 mm	kus	1,00000	4 904,00	4 904,00	SPCM	RTS 24/ I
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>53 563,01</b>		
75	766812115R01	Montáž kuchyňských linek dřevěných, , šířky přes 2400 do 2700 mm mm	kus	1,00000	4 355,00	4 355,00	800-766	RTS 24/ I
76	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2400 mm	kus	1,00000	1 562,00	1 562,00	800-766	RTS 24/ I
77	766825811R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových	kus	1,00000	231,04	231,04	800-766	RTS 24/ I
78	54914621R	kování interiérové kliky se štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná nerez	kus	3,00000	766,00	2 298,00	SPCM	RTS 24/ I
79	549146400R	kování bezpečnostní klika - knoflík; povrch Cr; bezpečnostní třída 3	kus	1,00000	1 498,00	1 498,00	SPCM	RTS 24/ I
80	61160101R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 600 mm; výška = 1 970 mm; počet křidel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: HDF; povrchová úprava: lakovaný RAL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; barva: bílá	kus	2,00000	1 554,00	3 108,00	SPCM	RTS 24/ I
81	61160603R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křidel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: HDF; povrchová úprava: lakovaný RAL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: 2/3; barva: bílá	kus	1,00000	2 250,00	2 250,00	SPCM	RTS 24/ I

## Položkový rozpočet

S:	Oprava volného bytu č. 11 v domě č.p. 1828 na ulici Luční 2, Nový Jičín
O:	SO01 Oprava bytové jednotky 1+1
R:	1 Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
82	61165642R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: protipožární; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: masiv; materiál výplně: plná DTD; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: HPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; požární odolnost: E, I, W; 30; barva: dekor dle vzorníku	kus	1,00000	5 700,00	5 700,00	SPCM	RTS 24/ I
83	61581625.AR	linka kuchyňská; dl. 2600 mm, v. 2000 mm š = 600 mm, materiál LDTD tl. Min. 16 mm, včetně nerezového dřezu a pracovní desky	soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	SPCM	RTS 24/ I
84	766000001	Dod+montáž dvířek instalační šachty	ks	1,00000	6 500,00	6 500,00		Vlastní
85	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%	650,90000	1,63	1 060,97	800-766	RTS 24/ I

50 m vodorovně

<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>	<b>7 301,14</b>					
86	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	2,84600	58,02	165,12	800-771	RTS 24/ I
87	771549792R00	Montáž podlah z dlaždic hutných a polohutných příplatek za podlahy v omezeném prostoru	m2	2,84600	157,89	449,35	800-771	RTS 24/ I
88	771575109RT0	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	2,84600	720,00	2 049,12	800-771	RTS 24/ I
89	771578011R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	28,00000	84,70	2 371,60	800-771	RTS 24/ I
90	597623142R	Dlažba keramická s glazurou (GL); tl. = 7,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasákavost = 3,0 %; povrch: hladký, matný; barva: šedá	m2	3,27300	460,00	1 505,58	SPCM	RTS 24/ I
91	998771204R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 36 m	%	83,10080	9,15	760,37	800-771	RTS 24/ I

50 m vodorovně

<b>Díl: 775</b>		<b>Podlahy vlysové a parketové</b>	<b>35 345,99</b>					
92	775101101R00	Příprava podkladu vysávání vlysových, parketových a lamelových podlah průmyslovým vysavačem	m2	35,32100	9,11	321,77	800-775	RTS 24/ I
93	775411810	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených	m	17,70000	15,31	270,99	800-775	RTS 24/ I
94	775413021R00	Podlahové soklíky nebo lišty montáž lišt připevněné vruty, výšky do 60 mm	m	41,51000	150,00	6 226,50	800-775	RTS 24/ I
95		bez základního nátěru						
		včetně spojovacích prostředků.						

## Položkový rozpočet

S:		Oprava volného bytu č. 11 v domě č.p. 1828 na ulici Luční 2, Nový Jičín
O:	SO01	Oprava bytové jednotky 1+1
R:	1	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
96	775541400R00	Podlahy lamelové (plovoucí) montáž (položení) lamel podlah laminátových, vinylových nebo korkových bez podložky.	m2	35,32100	255,00	9 006,86	800-775	RTS 24/ I
97	775542011R00	Podlahy lamelové (plovoucí) doplňkové práce fólie PE,		35,32100	82,00	2 896,32		
98	775542022R00	Podlahy lamelové (plovoucí) doplňkové práce pěnový polyetylén, tloušťky 3,0 mm	m2	35,32100	62,00	2 189,90	800-775	RTS 24/ I
99	61193703R	dílec podlahový; š = 193,0 mm; l = 1 292,0 mm; tl. 8,0 mm; spoj zámkový; nášlap laminát; povrch. úprava melaminová pryskyřice; pokládka plovoucí způsob	m2	38,85300	356,00	13 831,67	800-775	RTS 24/ I
100	775981112RS2	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, eloxovaný hliník, uložení do tmele, výška profilu 10 mm, šířka profilu 10 mm	m	2,00000	300,99	601,98	800-775	RTS 24/ I
<b>Díl: 776 Podlahy povlakové</b>						<b>1 196,65</b>		
101	776511810RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2	m2	18,31700	65,33	1 196,65	800-775	RTS 24/ I
<b>Díl: 781 Obklady keramické</b>						<b>37 176,38</b>		
102	781101210RT4	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady Provedení penetračního nátěru včetně dodávky materiálu.	m2	22,35600	37,34	834,77	800-771	RTS 24/ I
103	781230121R00	Obkládání stěn vnitřních z obkladaček keramických do tmele velikosti přes 100 x 100 do 300 x 300 mm hutných a polohutných, do tmele, kladených rovnoběžně s podlahou,	m2	22,35600	737,70	16 492,02	800-771	RTS 24/ I
104	781497111RS2	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	11,50000	305,05	3 508,08	800-771	RTS 24/ I
105	23153600R	malta pro dlažby/obklady spárovací; š. spáry do 5 mm; pro interiér i exteriér; stěny, podlahy; báze cementová; přísada umělohmotný prášek, minerální plnivo; ruční; odolná proti vodě, mrazu; teplotní odolnost -30 až 70 °C; barva bílá	kus	6,68900	159,00	1 063,55	SPCM	RTS 24/ I
106	585821389R	malta pro dlažby/obklady lepicí; C2 T S1; pro interiér i exteriér, vlhké prostředí; stěny, podlahy; báze cementová; odolná proti mrazu, vlhkosti; barva šedá	kg	111,78000	22,50	2 515,05	SPCM	RTS 24/ I
107	597813741R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 10,0 mm; a = 298 mm; b = 598 mm; povrch: hladký, lesklý; barva: bílá	m2	24,59200	420,00	10 328,64	SPCM	RTS 24/ I
108	998781204R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 36 m	%	385,78000	6,31	2 434,27	800-771	RTS 24/ I
<b>Díl: 783 Nátěry</b>						<b>7 519,91</b>		
109	783225100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email,	m2	3,64900	303,83	1 108,68	800-783	RTS 24/ I

## Položkový rozpočet

S:		Oprava volného bytu č. 11 v domě č.p. 1828 na ulici Luční 2, Nový Jičín
O:	SO01	Oprava bytové jednotky 1+1
R:	1	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
včetně pomocného lešení.								
110	783903811R00	Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly	m2	3,64900	30,00	109,47	800-783	RTS 24/ I
111	783322120R00	Nátěry otopných těles syntetické ocelových radiátorů článkových, jednonásobné s 1x emailováním	m2	5,99500	168,72	1 011,48	800-783	RTS 24/ I
112	783801811R00	Odstranění starých nátěrů z omítek stropů, oškrabáním	m2	29,64900	65,17	1 932,23	800-783	RTS 24/ I
113	783801812R00	Odstranění starých nátěrů z omítek stěn, oškrabáním	m2	89,28600	37,61	3 358,05	800-783	RTS 24/ I
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>12 931,68</b>		
114	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	148,93100	26,83	3 995,82	800-784	RTS 24/ I
115	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	148,93100	60,00	8 935,86	800-784	RTS 24/ I
<b>Díl: 787</b>		<b>Zasklívání</b>				<b>1 507,92</b>		
116	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2	m2	0,72000	1 422,34	1 024,08	800-787	RTS 24/ I
včetně dodávky lepidla.								
117	63465127R	sklo plavené zrcadlo; čiré; š = 1 600 mm; l = 2000,0 mm; tl = 6,0 mm	m2	0,72000	672,00	483,84	SPCM	RTS 24/ I
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>53 683,08</b>		
118	210290751R00	Montáž montáž spotřebičů motorických s usazením a upevněním na stávající nosnou konstrukci nebo podklad, vyrovnaní řemene a vyvážení, bez zapojení, vodič do 6 mm2, do 1,5 kW	kus	2,00000	153,89	307,78	M21	RTS 24/ I
119	220890202R00	Revize	h	5,00000	843,06	4 215,30		RTS 24/ I
120	M21000001	Elektroinstalace	soubor	1,00000	48 000,00	48 000,00		Vlastní
bytová rozvodnice osazená jističi a chrániči, světelné a zásuvkové kabelové rozvody vedené pod omítkou a v zavěšeném podhledu, v podhledu budou osazena zápusťná světla, v ostatních místnostech budou vývody s objímkou a žárovkou, bude provedeno osvětlení kuchyňské linky, vypínače a zásuvky budou standardní plastové bílé barvy, přívod do bytu zůstává stávající								
121	429148999R	Ventilátor axiální do koupelny do potrubí vč. žaluzie	kus	2,00000	580,00	1 160,00		Vlastní
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>3 995,87</b>		
122	979087112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky,	t	1,26876	350,00	444,07	821-1	RTS 24/ I
se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,								

### Položkový rozpočet

S:	Oprava volného bytu č. 11 v domě č.p. 1828 na ulici Luční 2, Nový Jičín	
O:	SO01	Oprava bytové jednotky 1+1
R:	1	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
123	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	1,26876	400,42	508,04	801-3	RTS 24/ I
124	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	12,68765	25,48	323,28	801-3	RTS 24/ I
125	979081111RT2	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,26876	254,89	323,39	801-3	RTS 24/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
126	979081121RT2	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	8,88135	3,10	27,53	801-3	RTS 24/ I
127	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1,26876	367,62	466,42	801-3	RTS 24/ I
128	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	1,26876	1 500,00	1 903,14	801-3	RTS 24/ I

<b>Celkem</b>	<b>389 407,00</b>
---------------	-------------------