



S00JP01GON62

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 1800240161

číslo smlouvy zhotovitele: -----

číslo veřejné zakázky: N006/24/V00026867

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

Odpovědný útvar:

Odbor městské zeleně

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú.

dále jen **objednatel**

a

ALL4TREES, s.r.o.

se sídlem Otovice 147, PSČ 273 27

zastoupená

zástupce ve

zástupce ve

IČO: 28998880

DIČ: CZ28998880

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 158892

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú.

dále jen **zhotovitel**

I. PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 4. 11. 2024 smlouvu o dílo na provedení služeb – ošetření 770 ks dřevin na Jižních Svazích ve Zlíně v rámci veřejné zakázky „Zlín – Regenerace zeleně ve Zlíně – III. etapa“ (dále také jen smlouva o dílo). V průběhu plnění díla vyvstala potřeba provést změny oproti původním zadávacím podmínkám spočívající ve vícepracích a méněpracích, které jsou specifikovány přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Tyto vícepráce a méněpráce lze zařadit do nepodstatných změn závazku podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“). Jsou to změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy (rozhodný je součet všech změn). Smluvní strany se dohodly tímto dodatkem č. 1 na změně předmětu smlouvy a sjednané ceny díla odpovídající rozsahu sjednaných méněprací a víceprací, jak je dále uvedeno.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku č. 1 je změna Článku I. **Předmět smlouvy** a Článku V. **Cena za dílo**
2. Článek I. **Předmět smlouvy** se rozšiřuje o dodatečné práce (vícepráce) a zužuje o neprovedené práce (méněpráce), které jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku.

3. Článek V. **Cena za dílo** se mění následovně:

Původní cena díla dle smlouvy o dílo v celkové výši 2 317 529,50 Kč bez DPH se tímto dodatkem č. 1 zvyšuje o cenu dodatečných prací (víceprací) ve výši 204 820,50 Kč bez DPH a snižuje o cenu neprovedených prací (méněprací) ve výši 13 480,25 Kč bez DPH, dle jejich ocenění v příloze tohoto dodatku.

Rekapitulace ceny za dílo (článek V. bod 2 smlouvy)

Cena dle smlouvy o dílo:	2 317 529,50 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo - vícepráce	204 820,50 Kč bez DPH
- méněpráce	-13 480,25 Kč bez DPH
Cena ve znění dodatku č. 1	2 508 869,75 Kč bez DPH
	526 862,65 Kč DPH
	3 035 732,40 Kč vč. DPH

Celková cena za kompletní dílo dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo činí **2 508 869,75 Kč bez DPH**, 526 862,65 Kč DPH, 3 035 732,40 Kč vč. DPH.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 2 rovnocenných vyhotoveních v elektronické podobě, z nichž každá smluvní strana obdrží její elektronický originál.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem dodatku č. 1 smlouvy o dílo, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 1 smlouvy o dílo je tato příloha:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný soupis prací)

Schválení finančních prostředků:

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 11. 3. 2024 č.j. 49/5R/2024

Schválení zadávacího řízení:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 12. 8. 2024 č.j. 56/15R/2024

Schválení uzavření smlouvy o dílo a dodatku č. 1


Doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 7. 10. 2024 č.j. 33/19R/2024 schválení uzavření smlouvy o dílo
7. 4. 2025 č.j. 73/7R/2025 schválení uzavření dodatku č. 1

Ve Zlíně

objednatel
statutární město Zlín

V Otavčicích

zhotovitel
ALL4TREES, s. r. o.

Kontrolu smlouvy provedl:	Elektronický podpis
Odbor městské zeleně	
Odbor právní	
Odbor ekonomický	
<i>Shora uvedené podpisy jsou interním úkonem Magistrátu města Zlína za účelem potvrzení provedení věcné, právní a ekonomické kontroly smlouvy a nejedná se o právní jednání za statutární město Zlín.</i>	

Pořad	Skupina ploch	Plocha	kontrola provedena	Číslo v ploše	Poznámka	Technologie (Popis)	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena (Kč)	SPK	štepka	VC štepka množství	MC štepka množství	MC PO	MC štepka	VC PO	VC štepka
1	Jižní Svahy, Mladcová	DH 170 Křiby - sportoviště		1	V koruně již instalována bezpečnostní vazba - odstranit.	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	Odlehčení nestabilních větví. NOO 2023	3140	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/0b6a4eb1-276c-498f-a064-8f384d0c07e0	0,25						
				1		ano	S-RLPV							0,25				628	513,25
2	Jižní Svahy, Mladcová	DH 170 Křiby - sportoviště		2	Poškozené kořeny.	Řez zdravotní	S-RZ	10	2	NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/b0abcf5d-31e6-48e7-ad8c-3eeb7fb874ca	0,25						
3	Jižní Svahy, Mladcová	DH 170 Křiby - sportoviště		10		Řez zdravotní	S-RZ	10	2	NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/166fb037-68fb-4905-a9cc-b2f207e6a8b5	0,25						
4	Jižní Svahy, Mladcová	DH 170 Křiby - sportoviště		11	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/89547f44-9447-4e70-b54c-29115660f084	0,25						
				11		ano	S-RLPV							0,25				534	513,25
5	Jižní Svahy, Mladcová	DH 170 Křiby - sportoviště		12		Řez zdravotní	S-RZ	5	2	NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/14678615-0ee6-4690-99f6-bd0fae9afc03	0,25						
6	Jižní Svahy, Mladcová	DH 170 Křiby - sportoviště		13		Řez zdravotní	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/9f2ea72e-5b97-4b55-a127-b644e3f1f92b	0,25						
				13		ano	S-RLPV							0,25				534	513,25
7	Jižní Svahy, Mladcová	DH 170 Křiby - sportoviště		15	Tlaková vidlice v koruně. Nevhodná struktura větvení.	Řez zdravotní	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	3490	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/6ff5c855-ae34-43dd-b3db-9d629a8cc386	0,25						
8	Jižní Svahy, Mladcová	DH 170 Křiby - sportoviště		17	Konflikt s okolními strukturami.	Řez zdravotní	S-RZ	10	1	NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/f7ce4969-16e5-4a2c-8bf3-e9433f0836c4	0,25						
					Lokální redukce směrem k překážce	S-RLSP		5	1	Redukce ve směru objektu. NOO 2023	534		0,25						
				17		ano	S-RLPV							0,25				534	513,25
				17		ano	S-RLLR							0,25				534	513,25
9	Jižní Svahy, Mladcová	DH 170 Křiby - sportoviště		25	Infekce báze kmene. Sekundární koruna. Nevhodná struktura větvení.	Řez zdravotní	S-RZ				2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/f901f9c7-dfba-4e7a-9442-a8932a703efc	0,25						
					Lokální redukce z důvodu stabilizace	S-RLLR		5	1	Odlehčení nestabilních větví. NOO 2023	534		0,25						
10	Jižní Svahy, Mladcová	DH 170 Křiby - sportoviště		26		Řez zdravotní	S-RZ				3140	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/32ac9e22-1e2a-42f4-a777-37e1799045a8	0,25						
				26		ano	S-RLSP							0,25				628	513,25
				26		ano	S-RLPV							0,25				628	513,25
11	Jižní Svahy, Mladcová	DH 170 Křiby - sportoviště		27		Řez zdravotní	S-RZ	10	2	NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/a90f7fac-4853-4dce-908b-8709b235f00b	0,25						
				27		ano	S-RLSP							0,25				474	513,25
				27		ano	S-RLPV							0,25				474	513,25

12	Jižní Svahy, Mladcová	DH 170 Křiby - sportoviště	33		Řez zdravotní	S-RZ	5	1	NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/5fe2516c-f8da-49a4-8cf1-c3516a3c69e2	0,25						
13	Jižní Svahy, Mladcová	DH 170 Křiby - sportoviště	34		Řez výchovný	S-RV		1	NOO 2023	500	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/61c9f239-8c5c-4b47-a164-f9c356f41b4e	0,25						
					Odstranění/oprava kotvení mladého stromu	S-OKT		1		400		0,25						
14	Jižní Svahy, Mladcová	DH 172 Křiby	79	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	S-RLLR	5	1	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	3550	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/01495163-688e-48d8-b3a0-f40a75bc7cb2	0,25						
			79		ano	S-RLPV							0,25				710	513,25
15	Jižní Svahy, Mladcová	DH 172 Křiby	80	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Tlaková vidlice v koruně.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	S-RLLR	5	1	Potlačit tlakové větvení v koruně. NOO 2023	4710		0,25						
			80		ano	S-RZ							0,25				2670	513,25
16	Jižní Svahy, Mladcová	DH 172 Křiby	81	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/cd9f7e9b-7a9f-4b6c-bb7b-defc9d0621e7	0,25						
					Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	1	NOO 2023	534		0,25						
17	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská	1	Poškození větví.	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/bf88c23c-a061-4770-b030-ec9cf300717a	0,25						
18	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská	3		Řez zdravotní	S-RZ	10	2	NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/0e1a186b-0739-4b48-8726-222c2d01bd35	0,25						
19	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská	6	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	1	NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/91bd1601-6d55-47e6-865d-587c65934811	0,25						
20	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská	8	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/2eaf9f8c-8b24-4996-ab34-a0fe754efd7	0,25						
21	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská	9		Řez zdravotní	S-RZ	10	2	NOO 2023	2370		0,25						
					Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	2	NOO 2023	474	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/781b724c-70a0-47a8-a139-48c2ea0e878e	0,25	0,25	474		513,25		
					Lokální redukce směrem k překážce	S-RLSP	5	2	Redukce ve směru objektu. NOO 2023	474		0,25	0,25	474		513,25		
22	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská	10		Řez zdravotní	S-RZ	10	3	NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/3872ab2e-93f1-4196-9557-1ab6e86819c6	0,25						
					Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	1	NOO 2023	474		0,25	0,25	474		513,25		
23	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská	11		Řez zdravotní	S-RZ	10	3	NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/2b0250a1-4f41-4938-b53b-8446e5c5eb45	0,25						

24	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		12		Řez zdravotní	S-RZ	5	10	3	NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/e9a4d2f7-bee8-47e7-947d-fe89d04dbcca	0,25						
25	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		23		Řez zdravotní	S-RZ	5	5	1	NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/e5770de3-8035-4e15-85bf-d86f08ef80b6	0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	5	1	NOO 2023	418		0,25		0,25	418		513,25	
26	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		24	Konflikt s okolními strukturami.	Řez zdravotní	S-RZ	5	5	1	NOO 2023	2670		0,25						
						Lokální redukce směrem k překážce	S-RLSP	5	5	1	Redukce ve směru objektu. NOO 2023	534	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/5d281e35-c9c6-4f5e-8e03-a0aa914c2412	0,25		0,25	534		513,25	
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	5	1	NOO 2023	534		0,25		0,25	534		513,25	
27	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		25	Trhliny.	Řez zdravotní	S-RZ					2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/bc5cedc5-d104-489c-939e-6255289975a7	0,25						
28	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		26		Řez zdravotní	S-RZ	5	5	3	NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/d3197fb0-d74e-45fb-b728-d6ee4a8833c6	0,25						
				26		ano	S-RLPV								0,25				418	513,25
29	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		27		Řez zdravotní	S-RZ	10	10	2	NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/1a61d2f2-1a51-4c88-a1bf-e216145ee6ef	0,25						
30	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		28	Infekce báze kmene.	Řez zdravotní	S-RZ	5	5	1	NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/d3bed4f5-3479-4cb5-bc27-8a52dc936a99	0,25						
31	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		29		Řez zdravotní	S-RZ	10	10	3	NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/2836d99c-aa4d-4867-aa34-2b29d8beda70	0,25						
32	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		30		Řez zdravotní	S-RZ	10	10	2	NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/0b5ec31c-4294-4572-90e2-26496857a1d7	0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	5	2	NOO 2023	418		0,25						
33	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		42		Řez zdravotní	S-RZ	10	10	2	NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/ad6b649-8582-4520-a0d2-ddeee800ea9b	0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	5	2	NOO 2023	418		0,25						
34	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		49	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Konflikt s okolními strukturami.	Řez zdravotní	S-RZ	5	5	1	NOO 2023	3140		0,25						
						Lokální redukce směrem k překážce	S-RLSP	5	5	1	Redukce ve směru objektu. NOO 2023	628	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/afcf0cea-f492-4155-8a1e-cc9d34682dd1	0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	5	1	NOO 2023	628		0,25						
						Řez zdravotní	S-RZ	5	5	1	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2090		0,25						

35	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		50	Tlaková vidlice vyvrjející se.	Lokální redukce směrem k překážce	S-RLSP	5	3	Redukce ve směru objektu. NOO 2023	418	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/192dbfcd-52a7-45cc-954a-818dd4a4038d	0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	1	NOO 2023	418		0,25						
36	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		61		Řez zdravotní	S-RZ	10	1	NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/f799c6df-412d-45e3-8280-dc21d1f73419	0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	1	NOO 2023	534		0,25						
37	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		62	Tlaková vidlice vyvrjející se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/76398047-d03c-420c-9ca6-43a35606bf87	0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	1	NOO 2023	534		0,25						
				62		ano	S-RLLR							0,25				534	513,25
38	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		70		Řez zdravotní	S-RZ	10	3	NOO 2023	4480	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/076e5def-4b4a-4c14-83e4-b7c588a13f02	0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	1	NOO 2023	896		0,25						
				70		Lokální redukce směrem k překážce	S-RLSP	5	1	Redukce ve směru objektu. NOO 2023	896		0,25						
						ano	S-RLLR							0,25				896	513,25
39	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		71		Řez zdravotní	S-RZ	10	2	NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/32860db9-193f-432f-9a06-26ae17066f6e	0,25						
40	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		72	Trhlíny.	Řez zdravotní	S-RZ	10	3	NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/4d63c2d8-6af2-48d0-a290-db9e782d2c7b	0,25						
41	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		73		Řez zdravotní	S-RZ	10	3	NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/8a009333-a34c-4b99-9587-a2a493f9f0df	0,25						
42	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		74		Řez zdravotní	S-RZ	10	2	NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/8274ff85-749d-4fa8-9893-b5e38b991b2d	0,25						
43	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		75		Řez zdravotní	S-RZ	10	3	NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/bc20aa70-5588-41bf-bfe7-0f2af215d6c2	0,25						
						ano	S-RLPV							0,25				418	513,25
44	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		77	Konflikt s okolními strukturami.	Řez zdravotní	S-RZ	10	1	NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/81829181-4ea7-4ca8-829f-a4508b4ce143	0,25						
						Lokální redukce směrem k překážce	S-RLSP	5	1	Redukce ve směru objektu. NOO 2023	418		0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	1	NOO 2023	418		0,25						
				77		ano	S-RLLR							0,25				418	513,25

45	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		86	Poškození báze kmene.	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/15fb374c-d7b4-475f-8d91-c1ec2795601a	0,25						
46	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		99	Konflikt s okolními strukturami.	Řez zdravotní	S-RZ	5	3	NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/354ea86b-c5f4-4e9a-8d3c-a3bbff896297	0,25						
						Lokální redukce směrem k překážce	S-RLSP	5	3	Redukce ve směru objektu. NOO 2023	418		0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	3	NOO 2023	418		0,25						
47	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		101	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/c9d91ec0-893d-49f3-b969-cb9bee3797f0	0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	1	NOO 2023	314		0,25						
48	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		105		Řez zdravotní	S-RZ	10	2	NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/635110b9-bce6-4423-a690-08e4e7e9ca7d	0,25						
49	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		107	Výsadby ŘSD, 2012.	Řez zdravotní	S-RZ				1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/2c397499-5e5c-4f1a-ac24-ed5100196c21	0,25						
50	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		108	Výsadby ŘSD, 2012.	Odstranění výmladků	S-OV	2	1		800	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/a6877c6a-c991-4b15-a6ed-df179c5770df	0,25						
						Řez zdravotní	S-RZ				1570		0,25						
51	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		109	Výsadby ŘSD, 2012.	Odstranění výmladků	S-OV	2	1		800	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/c0adb9cd-91ae-471d-9fca-4fefb99f1878	0,25						
						Řez zdravotní	S-RZ				1570		0,25						
52	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		122		Řez zdravotní	S-RZ	10	2	NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/d044317d-a764-452a-ab43-090e25819efa	0,25						
53	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		123		Řez zdravotní	S-RZ	10	3	NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/6f9c9f44-7810-468f-9b4c-59617f2bd554	0,25						
54	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		124		Řez zdravotní	S-RZ	5	3	NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/1f76e9cb-1660-4876-9eca-3a5a44886b0d	0,25						
55	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		128	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	3140	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/7850b40a-e82f-4def-b2bb-b98da4c3eea1	0,25						
				128		ano	S-RLLR							0,25				628	513,25
56	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		129		Řez zdravotní	S-RZ	5	1	NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/d6feb5c9-0f7b-4702-9094-1ee88bb55eb	0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	1	NOO 2023	358		0,25						
57	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		130	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/17f4e69b-2ba5-4ada-9ff1-10ce419a3a40	0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	1	NOO 2023	358		0,25						

58	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		131	Tlaková vidlice vyvíjející se. Konflikt s okolními strukturami.	Řez zdravotní	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/271e0283-15e6-42d7-bdaf-e9fe75363f5c	0,25						
						Lokální redukce směrem k překážce	S-RLSP	5	1	Redukce ve směru objektu. NOO 2023	534		0,25						
59	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		146	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/2b11a1af-e998-45bb-9f07-c1c7c3dcaff5	0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	3	NOO 2023	418		0,25						
60	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		148		Řez zdravotní	S-RZ	10	2	NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/adb2fb2a-5a44-4a1c-984f-f26fc4330e3e	0,25						
61	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		151	Konflikt s okolními strukturami.	Řez zdravotní	S-RZ	10	1	NOO 2023	3140	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/fb7ef9ae-e27a-43bb-9b79-a42799702993	0,25						
						Lokální redukce směrem k překážce	S-RLSP	5	1	Redukce ve směru objektu. NOO 2023	628		0,25						
				151		ano	S-RLLR							0,25				628	513,25
				151		ano	S-RLPV							0,25				628	513,25
62	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		160	Konflikt s okolními strukturami.	Řez zdravotní	S-RZ	10	1	NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/6831d0d6-0bad-4a0d-8267-a56f03c5d968	0,25						
						Lokální redukce směrem k překážce	S-RLSP	5	1	Redukce ve směru objektu. NOO 2023	474		0,25						
63	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		161	Trhliny.	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	NOO 2023	2670		0,25						
						Lokální redukce směrem k překážce	S-RLSP	5	2	Uvolnění sousedního stromu. NOO 2023	534	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/de9168a6-8cb0-4168-bff2-4023d4da1dfc	0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	2	NOO 2023	534		0,25						
64	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		162	Trhliny.	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/ff0d94e2-dbb8-4c16-850d-ea1f2584ff4f	0,25						
65	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		163		Řez zdravotní	S-RZ	10	2	NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/b6bdcc8c-8a33-41e4-b680-7e47e043186e	0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	2	NOO 2023	474		0,25						
66	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		164	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/79456e7e-6eee-4f05-96c5-79b664159ea3	0,25						
67	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		165	Trhliny. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/4bb71d30-02d0-46c7-b60b-699841471ab5	0,25						
68	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		168		Řez zdravotní	S-RZ	10	3	NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/033ebf9e-5437-4b74-b8fe-97847b083522	0,25						

69	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		169		Řez zdravotní	S-RZ		10	3	NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/da6ffa21-04fc-4668-ab9f-9a18e78ff1c7	0,25						
70	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		170		Řez zdravotní	S-RZ		5	1	NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/0ccd2283-4455-4706-a586-7e811efb890c	0,25						
			Lokální redukce směrem k překážce			S-RLSP		5	1	Redukce ve směru objektu. NOO 2023	474	0,25								
			Úprava průjezdného či průchozího profilu			S-RLPV		5	1	NOO 2023	474	0,25								
71	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		171		Řez zdravotní	S-RZ		5	1	NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/e36a15a9-627a-409c-9296-1d0a53ab8f27	0,25						
			Úprava průjezdného či průchozího profilu			S-RLPV		5	1	NOO 2023	474	0,25								
72	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		172	Trhliny.	Řez zdravotní	S-RZ		5	2	NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/009dff39-2c9d-4eb4-99c9-8f544468e43f	0,25						
			Úprava průjezdného či průchozího profilu			S-RLPV		5	2	NOO 2023	474	0,25								
73	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		173		Řez zdravotní	S-RZ		5	2	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/e6fe0bc5-802a-4677-bf92-12584102a644	0,25						
74	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		174		Řez zdravotní	S-RZ		5	2	NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/aac31e42-9ea6-4e22-8433-c74d6781b574	0,25						
75	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		189	Konflikt s okolními strukturami.	Řez zdravotní	S-RZ		5	1	NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/14f39578-a542-4eba-bf6e-501911467f34	0,25						
			Lokální redukce směrem k překážce			S-RLSP		5	1	Redukce ve směru objektu. NOO 2023	474	0,25								
				189		ano	S-RLLR								0,25				474	513,25
				189		ano	S-RLPV								0,25				474	513,25
76	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		190		Řez zdravotní	S-RZ		10	3	NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/fd0d7524-1e9d-42ce-9001-234a01f98483	0,25						
			ano			S-RLPV						0,25					474	513,25		
77	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		191		Řez zdravotní	S-RZ		10	3	NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/30cfb6db-4c49-45c4-b5ec-4825165fe967	0,25						
			Úprava průjezdného či průchozího profilu			S-RLPV		5	3	NOO 2023	418	0,25								
78	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		192		Řez zdravotní	S-RZ		5	2	NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/97fe4d38-4c30-4aab-9592-14cbbb3494ca	0,25						
			Úprava průjezdného či průchozího profilu			S-RLPV		5	2	NOO 2023	358	0,25								
79	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		193	Trhliny.	Řez zdravotní	S-RZ		10	2	NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/446725f4-c93a-46f8-9936-f5d259fc81e8	0,25						
		JS Česká X				Řez zdravotní	S-RZ		10	2	NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/	0,25						

80	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		194	Trhliny. Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	S-RLSP	5	2	Redukce ve směru objektu. NOO 2023	474	map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/5edd6469-756b-4a72-a764-3d1a9af204ca	0,25						
				195		ano	S-RLLR							0,25				474	513,25
						ano	S-RLPV							0,25				474	513,25
81	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		195	Tlaková vidlice vyvřející se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/a1275ae6-54a7-4a4f-b885-764721b4ff30	0,25						
				195		ano	S-RLPV							0,25				474	513,25
82	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		196	Trhliny.	Řez zdravotní	S-RZ	10	3	NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/9b783bc0-4c8b-40a6-868e-39f6585cea07	0,25						
83	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		197	Tlaková vidlice vyvřející se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	1	NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/06c24b1d-74ff-40bd-9a20-2792cf9aaf3c	0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	1	NOO 2023	474		0,25						
84	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		198		Řez zdravotní	S-RZ	5	1	NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/95a7c102-3a48-4813-92d7-58fad962a0cf	0,25						
85	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		199		Řez zdravotní	S-RZ	10	3	NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/8ea049e0-34c0-435b-9662-b6fd34b4e752	0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	1	NOO 2023	358		0,25						
86	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		218	Tlaková vidlice vyvřející se. Infekce kmene.	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/a06a9e9b-d0bc-4d68-af3e-83a440f3a045	0,25						
				218		ano	S-RLPV						0,25					534	513,25
87	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		219	Konflikt s okolními strukturami.	Řez zdravotní	S-RZ	10	1	NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/f48dbb48-9907-4568-81d9-e083404eabbc	0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	1	NOO 2023	474		0,25						
						Lokální redukce směrem k překážce	S-RLSP	5	1	Redukce ve směru objektu. NOO 2023	474		0,25						
				219		ano	S-RLLR						0,25					474	513,25
88	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		220		Řez zdravotní	S-RZ	10	3	NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/04e461b4-15fd-4f1b-8de0-7dbfe79692f0	0,25						
89	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		221		Řez zdravotní	S-RZ	5	2	NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/465f3e5d-13a9-4428-b6c9-e76519893980	0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	2	NOO 2023	534		0,25						
90	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		222		Řez zdravotní	S-RZ	10	3	NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/970d86ea-bece-473e-bea5-8aad4d1402d1	0,25						
				222		ano	S-RLSP						0,25					474	513,25
						Řez zdravotní	S-RZ	10	3	NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/	0,25						

91	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		224		Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	5	NOO 2023	474	map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/7e01495a-45c7-4908-a887-6ebb61f98f53	0,25						
				224		ano	S-RLSP							0,25				474	513,25
92	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		225	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/5177cc43-898a-41ba-9a16-93116d11d0ec	0,25						
93	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		226		Řez zdravotní	S-RZ	10	2	NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/5177cc43-898a-41ba-9a16-93116d11d0ec	0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	2	NOO 2023	534	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/63dd1292-3745-48e5-95b3-51528b3715d4	0,25						
94	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		227		Řez zdravotní	S-RZ	5	2	NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/10cccb9d-549d-4ed9-9068-d03e5a06cbb8	0,25						
95	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		228		Řez zdravotní	S-RZ	5	5	NOO 2023	3140	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/971065f9-6bbf-45a8-b4f5-f1fe744c93da	0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	5	NOO 2023	628	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/971065f9-6bbf-45a8-b4f5-f1fe744c93da	0,25						
96	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		229	Poškození kořenů.	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	NOO 2023	3140	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/d61ca6d3-9c3d-469c-8dad-88be674db61a	0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	2	NOO 2023	628	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/d61ca6d3-9c3d-469c-8dad-88be674db61a	0,25						
97	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		230	Konflikt s okolními strukturami.	Řez zdravotní	S-RZ	10	1	NOO 2023	3490	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/a544d04e-8728-40e6-b0da-8b23db949c43	0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	1	NOO 2023	698		0,25						
						Lokální redukce směrem k překážce	S-RLSP	5	1	Redukce ve směru objektu. NOO 2023	698		0,25						
98	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		240	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/b267bcae-f53a-4596-9e6a-3e0e457d77ac	0,25						
99	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		241		Řez zdravotní	S-RZ	10	2	NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/58518e98-2a6a-4841-9566-c8a70d195e5e	0,25						
100	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		245	Výsadba 2018 podzim, OMZ.	Řez výchovný	S-RV	5	2	NOO 2023	500	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/b69b19ad-b863-42fa-a69e-103f2bd2ae8c	0,25						
101	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		247	Výsadba 2019 podzim, OMZ.	Řez výchovný	S-RV	3	2	NOO 2023	500	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/fdab8b2e-6870-41d3-89a2-11b034bf8f2b	0,25						
102	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		248	Výsadba 2019 podzim, OMZ.	Řez výchovný	S-RV	3	2	NOO 2023	500	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/0a2fe270-cf86-4fce-aa6b-a8b7ec6aaed9	0,25						
103	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská		249	Výsadba 2019 podzim, OMZ.	Řez výchovný	S-RV	3	2	NOO 2023	500	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/dfa0d9b3-1ccc-4a78-b11d-45cdf6e7e68f	0,25						

104	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská	250	Výsadba 2019 podzim, péče do 30. 11. 2020, dodavatel Agros Moravia spol. s r.o.	Řez výchovný	S-RV	5	3	NOO 2023	500	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/9473c32b-775a-4cad-945d-9c41ee4a1424	0,25						
105	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská	297		Řez zdravotní	S-RZ	10	3	NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/704089e0-54e1-4b32-ae7-5371645327fa	0,25						
106	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská	299		Řez zdravotní	S-RZ	10	3	NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/7fd05450-b462-4591-9293-ba9b0337638c	0,25						
107	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská	300		Řez zdravotní	S-RZ	5	3	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	3140	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/d839c48e-613e-48fb-a564-bfc5b0b16209	0,25						
108	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská	308		Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	2	NOO 2023	474	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/76932a1a-ddf5-430b-8020-d416a36faa4b	0,25						
					řez zdravotní					2370		0,25						
109	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská	309		Řez zdravotní	S-RZ	10	3	NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/f2cee277-1c81-4ea1-a288-4b5c5a4c95ad	0,25						
					Lokální redukce směrem k překážce	S-RLSP	5	1	Uvolnění sousedního stromu. NOO 2023	418		0,25						
110	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská	310	Dynamicky prosychá.	Řez zdravotní	S-RB	5	1	NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/913395c5-8e82-4dba-92be-4b361704df57	0,25						
			310		ano	S-RLSP							0,25				474	513,25
			310		ano	S-RLPV							0,25				474	513,25
111	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská	311	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/31b7fa65-5bc1-4bb7-9265-079a490fc571	0,25						
			311		ano	S-RLPV							0,25				418	513,25
			311		ano	S-RLSP							0,25				418	513,25
112	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká X Moravská X Slezská	314		Řez výchovný	S-RV	3	2	NOO 2023	500	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/31e445b4-2b75-4a06-aa11-1bdd93280d38	0,25						
113	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká - sídliště	1	Tlaková vidlice vyvíjející se. 2014 odborné ošetření - dodavatel	Řez zdravotní	S-RZ	10	3	NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/f79918af-e779-4e66-b2e4-15e2fc9b9042	0,25						
114	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká - sídliště	5	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Odborné ošetření (dodavatel): 2014, 2023. Poškození kořenů	Řez zdravotní	S-RZ	5	3	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/1d53a0bc-6167-461e-a4a8-7e2257c13df4	0,25						
115	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká - sídliště	17	2014 odborné ošetření - dodavatel Konflikt s okolními strukturami.	Řez zdravotní	S-RZ	10	1	NOO 2023	3490		0,25						
					Lokální redukce směrem k překážce	S-RLSP	5	1	Redukce ve směru objektu. NOO 2023	698	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/fb9dd9cad-7ff8-4336-a164-8ee100431e1e	0,25						
					Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	1	NOO 2023	698		0,25						
116	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká - sídliště	19	Tlaková vidlice v koruně. 2014 odborné ošetření - dodavatel	Řez zdravotní	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/8f812df1-39cb-4b08-a29d-b2558d5ffd44	0,25						
			19		ano	S-RLPV							0,25				534	513,25

117	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká - sídliště		20	Nakloněný kmen. 2014 odborné ošetření - dodavatel	Řez zdravotní	S-RZ	10	2	NOO 2023	3490	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/320f71d6-2545-45a9-937d-ad16348f1311	0,25						
						Lokální redukce směrem k překážce	S-RLSP	5	2	Redukce ve směru objektu. NOO 2023	698		0,25						
118	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká - sídliště		30	2014 odborné ošetření - dodavatel	Řez zdravotní	S-RZ	10	2	NOO 2023	3920	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/5d6e213d-daf9-472f-89b5-e2b939609498	0,25						
119	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká - sídliště		40	Tlaková vidlice vyvíjející se. 2014 odborné ošetření - dodavatel	Řez zdravotní	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/d6d19a1d-5d17-4cc5-9631-636f09bda8ec	0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	1	NOO 2023	474		0,25						
120	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká - sídliště		41	2014 odborné ošetření - dodavatel	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/09b356c5-1e0f-430d-be9f-8c36169a20b2	0,25						
				41		ano	S-RLPV							0,25				418	513,25
121	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká - sídliště		42	2014 odborné ošetření - dodavatel	Řez zdravotní	S-RZ	10	3	NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/a292b74e-22a5-4462-8693-f974fbc2750f	0,25						
122	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká - sídliště		43	2014 odborné ošetření - dodavatel	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/7dabaf54-41be-4d40-bff4-827dfed5ef1f	0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	2	NOO 2023	418		0,25						
				43		ano	S-OV							0,25				800	513,25
123	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká - sídliště		44	2014 odborné ošetření - dodavatel Konflikt s okolními strukturami.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	1	NOO 2023	1045		0,25						
						Lokální redukce směrem k překážce	S-RLSP	5	1	Redukce ve směru objektu. NOO 2023	1045	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/99c02cf7-f9bc-4efc-9999-642bbf9e9d0a	0,25						
						Lokální redukce z důvodu stabilizace				symetrizace	1045		0,25						
124	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká - sídliště		48	2014 odborné ošetření - dodavatel	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/3ba527ab-813b-4214-b3ee-1e766c8f9c24	0,25						
						Lokální redukce směrem k překážce	S-RLSP	5	2	Redukce ve směru objektu. NOO 2023	534		0,25						
				48		ano	S-RLLR							0,25				534	513,25
125	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká - sídliště		52	Tlaková vidlice v kosterním větvení. 2014 odborné ošetření - dodavatel	Řez zdravotní	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/4cb8a319-6288-4e98-9a0b-ec2449fb03b1	0,25						
126	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká - sídliště		53	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Tlaková vidlice v koruně. 2014 odborné ošetření - dodavatel	Řez zdravotní	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/cb77ce5b-81a3-4545-bcb9-ed82b37e845c	0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	1	NOO 2023	534		0,25						

127	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká - sídliště		55	Infekce kmene - trhlina. Bakteriální výtok. 2014 odborné ošetření - dodavatel	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/16d432aebc52-4f5a-b21b-68c52e0b665a	0,25							
				55		ano	S-RLSP							0,25					534	513,25
				55		ano	S-RLPV							0,25					534	513,25
128	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká - sídliště		56	Infekce báze kmene. 2014 odborné ošetření - dodavatel	Řez zdravotní	S-RZ	10	3	NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/77d0e64b-2242-4464-b722-5858af4009f3	0,25							
129	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká - sídliště		57	Tlaková vidlice vyvíjející se. 2014 odborné ošetření - dodavatel	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	3140	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/d5dd022c-93ab-40cf-8ac3-4538a8ec92fa	0,25							
				57		ano	S-RLSP							0,25					628	513,25
130	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká - sídliště		58	Trhlina kmene. Infekce kmene. 2014 odborné ošetření - dodavatel	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/cc405d41-a85c-4c95-bcf9-cb466756e50a	0,25							
				58		ano	S-RLSP							0,25					534	513,25
131	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká - sídliště		59	2014 odborné ošetření - dodavatel. Trhlina. Defektní větvení.	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	Odlehčení nestabilních větví. NOO 2023	3140	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/bc4b2077-22b7-46dd-bb76-3a1131e8f353	0,25							
				59		ano	S-RLSP							0,25					628	513,25
132	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká - sídliště		62	2014 odborné ošetření - dodavatel	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	Podpořit hlavní vrchol. NOO 2023	1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/76575cf6-e7f11-4b84-8b56-c0e544001574	0,25							
133	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká - sídliště		63	2014 odborné ošetření - dodavatel	řez zdravotní	S-RZ				1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/af79224e-520b-4357-9eb2-0c9cbb859a88	0,25							
134	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká - sídliště		68	2014 odborné ošetření - dodavatel Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	3	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	3920	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/bb580cb0-ba3d-495a-8ddd-6bd1924122ea	0,25							
				68		ano	S-RLLR							0,25					784	513,25
135	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká - sídliště		70	2014 odborné ošetření - dodavatel	řez zdravotní	S-RZ				3490	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/01438761-c15b-4ef0-8a67-fae2febb9cb4	0,25							
				70		ano	S-RLSP							0,25					698	513,25
136	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká - sídliště		71	2014 odborné ošetření - dodavatel	Řez zdravotní	S-RZ	5	1	NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/44d24360-9aed-448d-a0be-b74353ace4f8	0,25							
137	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká - sídliště		73	Tlaková vidlice vyvíjející se. 2014 odborné ošetření - dodavatel	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	3490	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/b6dce1cb-342f-434a-add5-7652c648c83f	0,25							
138	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká - sídliště		76	Tlaková vidlice vyvíjející se. 2014 odborné ošetření - dodavatel	Řez zdravotní	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/37f10492-0598-4cf5-92ad-4ba742e15dda	0,25							
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	3	NOO 2023	418		0,25							
				76		ano	S-RLSP							0,25					418	513,25
139	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká - sídliště		81	Infekce kmene. Bakteriální výtok. 2014 odborné ošetření - dodavatel	Řez zdravotní	S-RZ	5	1	NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/d3ca22a6a47-48f6-be7c-e6cfe7b09ae6	0,25							
						Lokální redukce směrem k překážce	S-RLSP	5	1	Redukce ve směru objektu. NOO 2023	418		0,25							

140	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká - sídliště		82	Infekce kmene. Infekce větví. Defektní větvení. Bakteriální výtok. 2014 odborné ošetření - dodavatel	Řez zdravotní	S-RZ	5	5	NOO 2023	3140	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/ef139b0f-d1d0-4ada-96ae-56c5b69f6c76	0,25						
						Lokální redukce z důvodu stabilizace	S-LLR	5	5	Odlehčení nestabilních větví. NOO 2023	628		0,25						
141	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká - sídliště		89	2014 odborné ošetření - dodavatel	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/7b93f1e2-7a0c-4c90-bf15-8551c97bbb53	0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	2	NOO 2023	418		0,25						
142	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká - sídliště		90	2014 odborné ošetření - dodavatel. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/05f4f961-26c9-4cc1-ab93-aeeee00d32f0	0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	1	NOO 2023	534		0,25						
143	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká - sídliště		91	Tlaková vidlice vyvíjející se. 2014 odborné ošetření - dodavatel	Řez zdravotní	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/b3668e42-5051-42ff-a7c9-01f9655f9d7f	0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	1	NOO 2023	474		0,25						
144	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká - sídliště		92	Tlaková vidlice vyvíjející se. 2014 odborné ošetření - dodavatel	Řez zdravotní	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	3140	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/99e69486-b846-4172-be1e-21c02fb1c9e1	0,25						
145	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká - sídliště		99	Vysazen podzim 2013.	Řez výchovný	S-RV	3	1	NOO 2023	900	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/b88194e8-28a6-4338-8303-d46c98d13f94	0,25						
						Odstranění/oprava kotvení mladého stromu	S-OKT		1		400		0,25						
146	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká - sídliště		100	Vysazen podzim 2013. Nevhodné místo.	Řez výchovný	S-RV	3	2	NOO 2023	500	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/7d4ff006-f070-4f7f-b7a1-3d9ccae2011e	0,25						
147	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká - sídliště		101	Vysazen podzim 2013. Nevhodné místo.	Řez výchovný	S-RV	3	2	NOO 2023	500	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/7b963242-f774-4954-a710-037010449b23	0,25						
148	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká - U Přerovanky		35	Výsadba OMZ, 2018 podzim.	Řez výchovný	S-RV	3	3	NOO 2023	900	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/0a1945e3-588e-4265-95b2-02739cf9d370	0,25						
149	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká - U Přerovanky		39	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/2e3685f4-e383-4cc1-9823-185f36001ee9	0,25						
150	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká - U Přerovanky		40	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/81509175-f7c2-4e83-9ba7-c57373fa76b1	0,25						
151	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká - U Přerovanky		41		Řez zdravotní	S-RZ	5	1	NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/ba482a05-d5e2-4b8c-99ea-0b87bbebb5d3	0,25						
152	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká - U Přerovanky		42	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	1	NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/7e7e4bcd-28a6-4504-8a07-86f809b33910	0,25						
153	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká - U Přerovanky		43		Řez zdravotní	S-RZ	5	1	NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/66aea516-4d6e-482a-985d-38517a1de0c9	0,25						

154	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká - U Přerovanky		44		Řez zdravotní				2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/e848260f-9e01-4d8f-8c6d-c050d62497fd	0,25						
155	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká - U Přerovanky		45		Řez zdravotní	S-RZ	5	3	Odlehčení nestabilních větví. NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/e956f4a8-d899-4aa7-9d22-6e692095d700	0,25					
				45		ano	S-RLLR						0,25				418	513,25
156	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká - U Přerovanky		46		Řez zdravotní	S-RZ	10	3	NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/f6a5525d-bdad-40d7-bc04-e444e231360b	0,25					
157	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká - U Přerovanky		47	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/b771172a-0636-47b5-820c-972619a3fe7f	0,25					
158	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká - U Přerovanky		49		Řez zdravotní	S-RZ				2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/0dab7ba8-7623-40b9-893b-a99d4f655050	0,25					
159	Jižní Svahy, Mladcová	JS Česká - U Přerovanky		51		Řez zdravotní	S-RZ	5	2	NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/004a3d76-a59b-4f74-9a57-7426d4bcb01f	0,25					
160	Jižní Svahy, Mladcová	JS Družstevní		55	Vysazen v rámci dotace OPŽP.	Řez výchovný	S-RV	5	2	NOO 2023	900	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/1d5ebe82-cc00-4a6e-ac20-cdb9137a3a70	0,25					
161	Jižní Svahy, Mladcová	JS Družstevní		67	Poškození báze kmene.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	2	NOO 2023	628	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/45498839-edf0-4f14-bafd-92ac39740ce5	0,25					
						Lokální redukce směrem k překážce	S-RLSP	5	2	Redukce ve směru objektu. NOO 2023	628		0,25					
						Řez zdravotní	S-RZ				3140		0,25					
162	Jižní Svahy, Mladcová	JS Družstevní		68	Poškození kořenů.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	3	NOO 2023	474	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/b6cc5900-be4f-4750-96f4-2555d55b604d	0,25					
						Řez zdravotní	S-RZ				2370		0,25					
163	Jižní Svahy, Mladcová	JS Družstevní		69		Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	3	NOO 2023	474	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/d053438c-5a03-4c80-afa0-eacfb7d4227d	0,25					
						Řez zdravotní	S-RZ				2370		0,25					
164	Jižní Svahy, Mladcová	JS Družstevní		70		Řez zdravotní	S-RZ				2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/3affb72-672c-41fb-9bb4-7a153a43153a	0,25					
				70		ano	S-RLPV						0,25				418	513,25
165	Jižní Svahy, Mladcová	JS Družstevní		80		Řez zdravotní	S-RZ	5	2	NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/9d105124-7085-4f33-8077-df3b8a4cbd51	0,25					
				80		břečtan? Ano!	S-O						0,25				2000	513,25
					Tlaková vidlice vyvíjející	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	3920	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/9d105124-7085-4f33-8077-df3b8a4cbd51	0,25					

166	Jižní Svahy, Mladcová	JS Družstevní		85	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce směrem k překážce	S-RLSP	5	~	Redukce ve směru objektu. NOO 2023	784	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/ca27a1a5-bdae-4b3d-a511-0a92f33c5dfd	0,25						
				85		ano	S-RLLR						0,25					784	513,25
167	Jižní Svahy, Mladcová	JS Družstevní		86		Řez zdravotní	S-RZ				3920	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/0f53c5c2-a33d-406a-8ec9-b1ea0ffe8410	0,25						
					Lokální redukce směrem k překážce	S-RLSP	5	~	Redukce ve směru objektu. NOO 2023	784		0,25							
				86		ano	S-RLLR							0,25					784
168	Jižní Svahy, Mladcová	JS Družstevní		101	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	~	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/d4b8fb4d-801d-407d-96e4-70c915baaf74	0,25						
169	Jižní Svahy, Mladcová	JS Družstevní		102		Řez zdravotní	S-RZ	5	~	NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/164ab0b5-e02b-49f5-bc47-00b9e2d7f8e4	0,25						
					Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	~	NOO 2023	474		0,25							
170	Jižní Svahy, Mladcová	JS Družstevní		112	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	S-RLLR	5	~	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/93b71550-046b-4ef1-98fa-25f076bf8999	0,25						
171	Jižní Svahy, Mladcová	JS Družstevní		119	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	~	Potlačit slabší kmen. NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/a07b84c6-4117-4393-b657-06f0137ef2c3	0,25						
				119		ano	S-RLLR						0,25					474	513,25
172	Jižní Svahy, Mladcová	JS Družstevní		137	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	S-RZ	5	~	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	3920	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/00c9e00b-bf59-48cd-a7ad-9dd9c3aeb4cc	0,25						
173	Jižní Svahy, Mladcová	JS Družstevní		138		Řez bezpečnostní	S-RB	10	~	NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/a185b45c-eb56-4aa2-b4c1-b4f91c70484f	0,25						
					Lokální redukce směrem k překážce	S-RLSP			světve směrem k BD	534		0,25							
174	Jižní Svahy, Mladcová	JS Družstevní		147		Řez zdravotní	S-RZ	5	~	NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/1dec0222-53a3-41e0-858d-b6a588c849c9	0,25						
					Lokální redukce směrem k překážce	S-RLSP	5	~	Redukce ve směru objektu. NOO 2023	418		0,25							
				147		ano	S-RLPV							0,25					418
175	Jižní Svahy, Mladcová	JS Družstevní		158	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	S-RLLR	5	~	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/817d2afa-02c6-44c3-a416-50d27dfd82f0	0,25						
176	Jižní Svahy, Mladcová	JS Družstevní		163	Výsadby podzim 2015, OMZ. Suchý vrchol.	Řez výchovný	S-RV	5	~	NOO 2023	500	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/2fa1ad50-eefa-49ce-bc46-84b496bf4fd0	0,25						
177	Jižní Svahy, Mladcová	JS Družstevní		169	Zavěšená větev v koruně.	Řez zdravotní	S-RZ	10	~	NOO 2023	3140	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/1684029c-01ea-4733-89d4-7241d55c3d2b	0,25						
				169		ano	S-RLSP						0,25					628	513,25
178	Jižní Svahy, Mladcová	JS Družstevní		171	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Lokální redukce směrem k překážce	S-RLSP	5	~	Redukce ve směru objektu. NOO 2023	534	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/996667df-	0,25						

						Řez zdravotní	S-RZ				2670	1b75-4d97-9a67-36e30c69bbb3	0,25						
179	Jižní Svahy, Mladcová	JS Družstevní		172	Tlaková vidlice vyvřející se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/dbc56416-9825-499e-85e8-21c273909a35	0,25						
				172		ano	S-RLLR							0,25				474	513,25
180	Jižní Svahy, Mladcová	JS Družstevní		185	podzim 2014	Řez výchovný	S-RV	3	2	NOO 2023	500	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/cadbed4b-7577-4aa9-a626-0d8343e04292	0,25						
181	Jižní Svahy, Mladcová	JS Družstevní		189	Nevhodná struktura větvení. 12. 4. 2017: Defektní tlakové větvení	Lokální redukce z důvodu stabilizace	S-RLLR	5	2	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	474	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/ae32b6dd-5171-4e62-85fa-45661d3e0ad3	0,25						
					Řez zdravotní	S-RZ				2370		0,25							
				189		ano	S-RLPV							0,25				474	513,25
182	Jižní Svahy, Mladcová	JS Družstevní		190		Lokální redukce směrem k překážce	S-RLSP	5	2	Redukce ve směru objektu. NOO 2023	534	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/a9c3fb64-c118-43a5-87cd-b80f37f8aca2	0,25						
					Řez zdravotní	S-RZ				2670		0,25							
				190		ano	S-RLPV							0,25				534	513,25
183	Jižní Svahy, Mladcová	JS Družstevní		191	Tlaková vidlice vyvřející se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/5e5cae8d-8a16-482f-a6f3-671e1593d44c	0,25						
184	Jižní Svahy, Mladcová	JS Družstevní		198	Tlaková vidlice vyvřející se. Konflikt s okolními strukturami.	Řez zdravotní	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2670		0,25						
			Lokální redukce směrem k překážce			S-RLSP	5	3	Redukce ve směru objektu. NOO 2023	534	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/ff14d243-3ab5-4fd4-8502-1311433d44d3	0,25							
			Úprava průjezdného či průchozího profilu			S-RLPV	5	1	NOO 2023	534		0,25							
185	Jižní Svahy, Mladcová	JS Družstevní		199		Řez zdravotní	S-RZ				2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/1835644e-a9db-469a-b98f-83f49af9b857	0,25						
				199		ano	S-RLPV							0,25				474	513,25
186	Jižní Svahy, Mladcová	JS Družstevní		200	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Konflikt s okolními strukturami.	Řez zdravotní	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2670		0,25						
			Úprava průjezdného či průchozího profilu			S-RLPV	5	1	NOO 2023	534	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/49ba5e9d-ae07-41c0-bbca-7196482afd52	0,25							
			Lokální redukce směrem k překážce			S-RLSP	5	1	Redukce ve směru objektu. NOO 2023	534		0,25							
187	Jižní Svahy, Mladcová	JS Družstevní		201		Řez zdravotní	S-RZ				2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/b53a4e7d-eabf-4a16-9718-d0b7ced873a7	0,25						
188	Jižní Svahy, Mladcová	JS Družstevní		202	Tlaková vidlice vyvřející se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/c7847621-dd1d-4058-aeaf-9c5588d16619	0,25						
				202		ano	S-RLPV							0,25				474	513,25

189	Jižní Svahy, Mladcová	JS Družstevní		203	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/fa318875-2580-481c-9506-cc161e558a43	0,25						
				203		ano	S-RLSP							0,25				474	513,25
				203		ano	S-RLPV							0,25				474	513,25
190	Jižní Svahy, Mladcová	JS Družstevní		204		Řez zdravotní	S-RZ	10	3	NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/3d24d691-6e7f-4458-a1fa-63ea608dfbc0	0,25						
				204		ano	S-RLPV							0,25				474	513,25
191	Jižní Svahy, Mladcová	JS Družstevní		205		Řez zdravotní	S-RZ	10	3	NOO 2023	3140	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/ae7a6150-7040-4630-acb9-b781fc5c7ad8	0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	3	NOO 2023	628		0,25						
				205		ano	S-RLSP							0,25				628	513,25
192	Jižní Svahy, Mladcová	JS Družstevní		227	podzim 2014	Řez výchovný	S-RV	3	2	NOO 2023	900	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/94b96539-2543-421d-8feb-fa0bf375ede0	0,25						
193	Jižní Svahy, Mladcová	JS Družstevní		229	podzim 2014	Řez výchovný	S-RV	3	2	NOO 2023	900	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/12b62b63-052e-4334-8a87-5190db63d83c	0,25						
194	Jižní Svahy, Mladcová	JS Družstevní		230	podzim 2014	Řez výchovný	S-RV	3	2	NOO 2023	900	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/63d391f8-a9a5-4ee8-b82f-a1ca8cce4826	0,25						
195	Jižní Svahy, Mladcová	JS Družstevní		231	podzim 2014	Řez výchovný	S-RV	5	3	NOO 2023	900	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/2b37c916-13a1-4cfe-8c62-7fd78a68da4b	0,25						
196	Jižní Svahy, Mladcová	JS Družstevní		232	podzim 2014	Řez výchovný	S-RV	5	2	NOO 2023	900	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/f5730d12-44f2-4bf0-a326-72fce2e9e61	0,25						
197	Jižní Svahy, Mladcová	JS Družstevní		234	Poškození kořenů. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	3	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	3140	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/787449e7-7c1f-4598-bc32-43590dfc205b	0,25						
198	Jižní Svahy, Mladcová	JS Družstevní		235	Lokální redukce směrem k překážce	S-RLSP		5	3	Redukce ve směru objektu. NOO 2023	698	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/99ea8c7e-0f46-40c2-a074-455036ad1e2f	0,25						
					řez zdravotní						3490		0,25						
199	Jižní Svahy, Mladcová	JS Družstevní		236		Řez zdravotní	S-RZ	10	3	NOO 2023	3140	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/ae3f0647-e26b-4edb-95c8-29f56ba40173	0,25						
				236		ano	S-RLSP							0,25				628	513,25
200	Jižní Svahy, Mladcová	JS Družstevní		237	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	S-RZ	10	3	NOO 2023	3920	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/1bf2aeef-c284-45f3-bd2a-ac8dbd9028ac	0,25						
201	Jižní Svahy, Mladcová	JS Družstevní		241	Tlaková vidlice vyvíjející se. 2023: odborné ošetření (dodavatel).	Řez zdravotní	S-RZ	5	3	Odlehčení nestabilních větví. NOO 2023	3920	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/77921f45-aae0-44de-9285-a4ddd1be4c16	0,25						
202	Jižní Svahy, Mladcová	JS Družstevní		242	podzim 2014	Řez výchovný	S-RV	5	3	NOO 2023	900	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/84601c99-7123-4558-8b94-34841fb02eb8	0,25						

203	Jižní Svahy, Mladcová	JS Družstevní		254	Defektní větvení. Tlaková vidlice vyvíjející se. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez zdravotní	S-RZ		5	3	NOO 2023	4480	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/2593e424-02e0-47cc-b5bf-759c5fb693f2	0,25						
204	Jižní Svahy, Mladcová	JS Družstevní		261	Podříznout břečťan.	Řez zdravotní	S-RZ		10	3	NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/074ad43c-8f30-4dbc-b28f-dba334d7a86d	0,25						
205	Jižní Svahy, Mladcová	JS Družstevní		262		Řez zdravotní	S-RZ		10	3	NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/fb242270-4614-461b-9202-4925f467a1fe	0,25						
206	Jižní Svahy, Mladcová	JS Družstevní		270	‘Acolade’ podzim 2014	Řez zdravotní	S-RZ		10	3	NOO 2023	1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/7e146a7e-4e21-45ab-9338-6761a1bb7c5e	0,25						
207	Jižní Svahy, Mladcová	JS Družstevní		271	Tlaková vidlice v koruně. 2023: odborné ošetření (dodavatel).	Řez bezpečnostní	S-RB		5	2	NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/53789f62-4258-4236-bbcf-af06b2b9f529	0,25						
						Lokální redukce z důvodu stabilizace	S-RLLR		5	2	Odlehčení nestabilních větví. NOO 2023	534		0,25						
				271		ano	S-RO								0,25				4010	513,25
208	Jižní Svahy, Mladcová	JS Družstevní		280	Infekce kmene.	Řez bezpečnostní	S-RB		5	2	NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/d0a1db89-0708-4f19-ad72-195504a82a90	0,25						
209	Jižní Svahy, Mladcová	JS Družstevní		282		Řez zdravotní	S-RZ		5	2	NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/eee996c1-1412-4095-9d74-dbd8bd676ca0	0,25						
				282		ano	S-RLLR								0,25				474	513,25
				282		ano	S-RLSP								0,25				474	513,25
				282		ano	S-OV								0,25				800	513,25
210	Jižní Svahy, Mladcová	JS Družstevní		284	Dutina v kosterní větvi.	Řez bezpečnostní	S-RB		5	1	NOO 2023	3140	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/60b670a5-db49-47ae-beb3-7e8242cc24b1	0,25						
						Lokální redukce z důvodu stabilizace	S-RLLR		5	1	Odlehčení nestabilních větví. NOO 2023	628		0,25						
211	Jižní Svahy, Mladcová	JS Družstevní		298		Řez zdravotní	S-RZ		5	3	NOO 2023	1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/462fb658-8805-4175-a6cc-f1254b38b9a2	0,25						
212	Jižní Svahy, Mladcová	JS Družstevní		299		Řez zdravotní	S-RZ		10	3	NOO 2023	1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/0ac84c2a-3202-49a2-99f9-e185c24f43ea	0,25						
213	Jižní Svahy, Mladcová	JS Družstevní		308	Výsadba 2017 podzim, OMZ.	Řez zdravotní	S-RZ		5	3	NOO 2023	1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/834ffa75-dc55-4a3f-9378-a22f57a2a3e8	0,25						
214	Jižní Svahy, Mladcová	JS Družstevní		309	Výsadba OMZ, jaro 2019.	Řez výchovný	S-RV		3	2	NOO 2023	500	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/081d0f58-0ea8-44b1-a5bb-8680b189a0d8	0,25						
215	Jižní Svahy, Mladcová	JS Družstevní		315	12/2020 - výchovný řez, OMZ.	Řez výchovný	S-RV		5	2	NOO 2023	900	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/06450fd6-c4cf-493e-bb0a-9027d45e3010	0,25						
216	Jižní Svahy, Mladcová	JS Družstevní		316	Výsadba 2020 podzim, OMZ.	Řez výchovný	S-RV		5	3	NOO 2023	500	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/f8b32378-ba39-40c1-b26a-23be6d441f6d	0,25						

217	Jižní Svahy, Mladcová	JS Družstevní		317	Výsadba 2020 podzim, OMZ.	Řez výchovný	S-RV	3	2	NOO 2023	500	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/40d499d3-15d5-4ea5-8a2b-34093afd4d1c	0,25						
218	Jižní Svahy, Mladcová	JS Družstevní x Javorová x Slunečná		1	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/7e3316d2-0415-493a-bd3b-89fe768d6324	0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	3	NOO 2023	418		0,25						
				1		ano	S-RLSP							0,25				418	513,25
219	Jižní Svahy, Mladcová	JS Družstevní x Javorová x Slunečná		3	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/0bf56157-1464-4cb3-84f1-a8e5a276a918	0,25						
						ano	S-RLPV							0,25				474	513,25
220	Jižní Svahy, Mladcová	JS Družstevní x Javorová x Slunečná		4	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	3	NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/617c58d3-5a98-4bf6-9ea5-f08fe896af4e	0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	3	NOO 2023	474		0,25						
				4		ano	S-RLSP							0,25				474	513,25
221	Jižní Svahy, Mladcová	JS Družstevní x Javorová x Slunečná		5		Řez zdravotní	S-RZ	5	3	NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/cd1b9353-2206-45ec-8a3e-90fc73fa4d81	0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	3	NOO 2023	418		0,25						
				5		ano	S-RLSP							0,25				418	513,25
222	Jižní Svahy, Mladcová	JS Družstevní x Javorová x Slunečná		6		řez zdravotní	S-RZ				2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/d0b3efe7-dcd8-4a70-a026-7210c555e3e4	0,25						
						ano	S-RB							0,25				534	513,25
223	Jižní Svahy, Mladcová	JS Družstevní x Javorová x Slunečná		7	Asymetrická koruna.	řez zdravotní	S-RZ				2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/552656cf-c33b-4a39-8bbf-e16a1256ef2a	0,25						
224	Jižní Svahy, Mladcová	JS Družstevní x Javorová x Slunečná		8		Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	1	NOO 2023	534	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/eb270286-59b9-43ff-8d10-03084cbe5c86	0,25						
						řez zdravotní	S-RZ				3490		0,25						
225	Jižní Svahy, Mladcová	JS Družstevní x Javorová x Slunečná		9		Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	2	NOO 2023	698	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/4a7a4a4c-6d5c-4737-bfd2-566a66477cc8	0,25						
						řez zdravotní	S-RZ				3490		0,25						
				9		ano	S-RLSP							0,25				698	513,25
226	Jižní Svahy, Mladcová	JS Družstevní x Javorová x Slunečná		10	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/173c0a92-ad6d-4a5d-bab1-77b4907957f2	0,25						
						ano	S-RLPV							0,25				534	513,25
227	Jižní Svahy, Mladcová	JS Družstevní x Javorová x Slunečná		11	Poskuzení vetvi. 30.8.2017 - v blízkosti kořenového systému proveden výkop vedoucího potrubí	řez zdravotní	S-RZ				3140	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/094e2b9e-aa55-425a-af91-192b6049b24a	0,25						

228	Jižní Svahy, Mladcová	JS Družstevní x Javorová x Slunečná	12		Řez zdravotní	S-RZ			2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/94180a91-1120-414d-bc4f-8bd1f476c343	0,25						
229	Jižní Svahy, Mladcová	JS Družstevní x Javorová x Slunečná	14		Řez zdravotní	S-RZ			2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/fd637ae3-c790-4014-9fea-c1badb3132bf	0,25						
230	Jižní Svahy, Mladcová	JS Družstevní x Javorová x Slunečná	15		řez zdravotní	S-RZ		2	NOO 2023	3490	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/e000658a-b812-40cc-96c4-22d3b7f5ff19	0,25					
231	Jižní Svahy, Mladcová	JS Družstevní x Javorová x Slunečná	16		řez zdravotní	S-RZ			3920	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/9d3690aa-00e9-4766-adb9-aaf2d65735f5	0,25						
			16		ano	S-RLLR						0,25				784	513,25
			16		ano	S-RLPV						0,25				784	513,25
232	Jižní Svahy, Mladcová	JS Družstevní x Javorová x Slunečná	19	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/654595c7-4cb1-42b7-88a7-3604562b6eea	0,25					
233	Jižní Svahy, Mladcová	JS Družstevní x Javorová x Slunečná	20	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/4f8baaf6-0750-447b-8645-8ada97aeac4a	0,25					
			20		ano	S-RLPV						0,25				474	513,25
234	Jižní Svahy, Mladcová	JS Družstevní x Javorová x Slunečná	21		Řez zdravotní	S-RZ	5	2	Odlehčení nestabilních větví. NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/f44475da-0bff-45bd-ab95-7699d8e61e43	0,25					
					Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	2	NOO 2023	534		0,25					
					Lokální redukce směrem k překážce	S-RLSP	5	2	Redukce ve směru objektu. NOO 2023	534		0,25					
			21		ano	S-RLLR						0,25				534	513,25
235	Jižní Svahy, Mladcová	JS Družstevní x Javorová x Slunečná	22	Tlaková vidlice v kosterním větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	3140	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/670fb0bb-3f6e-45fe-9690-c1d72ac49e13	0,25					
			22		ano	S-RLLR						0,25				628	513,25
			22		ano	S-RLSP						0,25				628	513,25
			22		ano	S-RLPV						0,25				628	513,25
236	Jižní Svahy, Mladcová	JS Družstevní x Javorová x Slunečná	23		Řez zdravotní	S-RZ	5	2	NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/95d5a90a-da04-4ed5-9e5f-86c92824c4b7	0,25					
					Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	2	NOO 2023	534		0,25					
237	Jižní Svahy, Mladcová	JS Kozlův žleb	1	Vysazen v rámci dotace OPŽP.	řez zdravotní	S-RZ				1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/4dcea540-e3ec-4267-89e9-995668746ec2	0,25					
238	Jižní Svahy, Mladcová	JS Kozlův žleb	2	Vysazen v rámci dotace OPŽP.	řez zdravotní	S-RZ				1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/bc53e0f9-9487-4833-be0b-360ef4698306	0,25					
239	Jižní Svahy, Mladcová	JS Kozlův žleb	3	Vysazen v rámci dotace OPŽP.	Odstranění výmladků	S-RZ S-OV	1	2		800	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/b950172f-c9e8-413e-bb35-f0147614bf0f	0,25					
					Řez zdravotní	S-RZ				1570		0,25					

240	Jižní Svahy, Mladcová	JS Kozlův žleb		4	Vysazen v rámci dotace OPŽP.	Odstranění výmladků	S-OV		1	2		800	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/1275b8f2-b7ba-432a-89fd-5f967d00d025	0,25						
						Řez zdravotní	S-RZ					1570		0,25						
241	Jižní Svahy, Mladcová	JS Kozlův žleb		5	Vysazen v rámci dotace OPŽP.	Řez zdravotní	S-RZ					1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/eb120b01-2892-4c4c-aa78-6875133d2846	0,25						
242	Jižní Svahy, Mladcová	JS Kozlův žleb		6	Vysazen v rámci dotace OPŽP.	Řez zdravotní	S-RZ					1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/5837ac5d-4e36-476c-854d-631fb6ce31e6	0,25						
243	Jižní Svahy, Mladcová	JS Kozlův žleb		7	Vysazen v rámci dotace OPŽP.	Odstranění výmladků	S-OV		1	2		800	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/8b06906c-f6b7-4dfe-abe2-bdd935e095f1	0,25						
						řez zdravotní	S-RZ					1570		0,25						
244	Jižní Svahy, Mladcová	JS Kozlův žleb		8	Vysazen v rámci dotace OPŽP.	Odstranění výmladků	S-OV		1	2		800	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/94502abd-1af9-4241-b24d-e9f625c7c702	0,25						
						řez zdravotní	S-RZ					1570		0,25						
245	Jižní Svahy, Mladcová	JS Kozlův žleb		9	Vysazen v rámci dotace OPŽP.	Řez zdravotní	S-RZ					1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/30754b06-82b1-48f9-ae39-fd72b0bf95f0	0,25						
246	Jižní Svahy, Mladcová	JS Kozlův žleb		10	Vysazen v rámci dotace OPŽP.	Odstranění výmladků	S-OV		1	2		800	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/088655df-6566-4a39-8704-cc23d0a45f95	0,25						
						řez zdravotní	S-RZ					1570		0,25						
247	Jižní Svahy, Mladcová	JS Kozlův žleb		11	Vysazen v rámci dotace OPŽP.	Odstranění výmladků	S-OV		1	2		800	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/318dc3b1-c69f-42ef-a1ef-850c107c9e7c	0,25						
						Řez zdravotní	S-RZ					1570		0,25						
248	Jižní Svahy, Mladcová	JS Kozlův žleb		12	Vysazen v rámci dotace OPŽP.	Řez zdravotní	S-RZ					1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/411b8640-b5e1-4402-b739-9de1d1be0e78	0,25						
249	Jižní Svahy, Mladcová	JS Kozlův žleb		13	Vysazen v rámci dotace OPŽP.	Řez zdravotní	S-RZ					1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/b13054fe-02d0-4160-ab34-8316e60a5226	0,25						
250	Jižní Svahy, Mladcová	JS Kozlův žleb		14	Vysazen v rámci dotace OPŽP.	řez zdravotní	S-RZ					1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/5cc4813e-1839-4026-85c7-15daeab5b96e	0,25						
251	Jižní Svahy, Mladcová	JS Kozlův žleb		15	Vysazen v rámci dotace OPŽP.	Odstranění výmladků	S-OV		1	2		800	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/015ea2e8-cd58-4f6c-8059-7f464e3e6f84	0,25						
						řez zdravotní	S-RZ					1570		0,25						
252	Jižní Svahy, Mladcová	JS Kozlův žleb		21		Řez výchovný	S-RV			2	NOO 2023	1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/fb6f1d6c-cf53-43a1-beb6-ba1d288d5a8e	0,25						
253	Jižní Svahy, Mladcová	JS Kozlův žleb		22		Řez zdravotní	S-RZ		10	3	NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/7ed6ac34-3ed3-47fb-9b38-eaf7a4cb8116	0,25						
254	Jižní Svahy, Mladcová	JS Kozlův žleb		23		Lokální redukce z důvodu stabilizace	S-RLLR		5	3	Odlehčení nestabilních větví. NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/495c76e2-aff6-4ed9-a8ea-a71d2fdd3410	0,25						
255	Jižní Svahy, Mladcová	JS Kozlův žleb		29		Řez zdravotní	S-RZ					1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/b5169557-6fcd-45b5-ba97-82f0b187dd19	0,25						
						Lokální redukce z důvodu stabilizace	S-RLLR		5	3	Odlehčení nestabilních větví. NOO 2023	358		0,25						

256	Jižní Svahy, Mladcová	JS Kozlův žleb		37		Řez zdravotní	S-RZ				3140	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/606b0d72-94cd-4279-94c4-9c5bc449f9ae	0,25							
			Tlaková vidlice v kosterním větvení.		Lokální redukce z důvodu stabilizace	S-RLLR		5	2	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	628		0,25							
257	Jižní Svahy, Mladcová	JS Kozlův žleb		57		Řez zdravotní	S-RZ				2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/1da5946c-6161-4753-81a2-a495aea2c73c	0,25							
			Tlaková vidlice od báze.		Lokální redukce z důvodu stabilizace	S-RLLR		5	2	Potlačit slabší kmen. NOO 2023	474		0,25							
258	Jižní Svahy, Mladcová	JS Kozlův žleb		73		Řez výchovný	S-RV		5	3	NOO 2023	1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/28d03a07-db98-427d-9e9e-02409ed81928	0,25						
259	Jižní Svahy, Mladcová	JS Kozlův žleb		74		Řez výchovný	S-RV		5	2	NOO 2023	1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/ec911483-9eca-44d5-8d23-a63891af6104	0,25						
260	Jižní Svahy, Mladcová	JS Kozlův žleb		86		Řez zdravotní	S-RZ		5	2	NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/e680bffc-3cf6-42d8-b1c8-9c9ac0045484	0,25						
261	Jižní Svahy, Mladcová	JS Kozlův žleb		89		Řez zdravotní	S-RZ		5	2	NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/40e085e1-b9ef-4359-b75b-6df0b9f00dcc	0,25						
262	Jižní Svahy, Mladcová	JS Kozlův žleb		92		Řez zdravotní	S-RZ		10	3	NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/f10a4cd3-69b1-4058-aae3-31c756dbe45e	0,25						
			ano		S-RLSP							0,25				418	513,25			
263	Jižní Svahy, Mladcová	JS Kozlův žleb		96		Řez zdravotní	S-RZ		5	2	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/74d876b6-67ac-4adc-b2f0-5161f1484c46	0,25						
			ano		S-RLPV						0,25				418	513,25				
264	Jižní Svahy, Mladcová	JS Kozlův žleb		97		Řez zdravotní	S-RZ				1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/855a52e3-f6ef-4471-b8e8-a940882dd895	0,25							
265	Jižní Svahy, Mladcová	JS Kozlův žleb		100		Řez zdravotní	S-RZ		10	3	NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/8e01426c-fa08-4319-81a5-4be29b06133f	0,25						
266	Jižní Svahy, Mladcová	JS Kozlův žleb		103		Řez zdravotní	S-RZ		5	3	NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/b390ce35-ca02-4aa7-998e-d949f158ea3d	0,25						
			ano		S-RLPV						0,25				474	513,25				
267	Jižní Svahy, Mladcová	JS Kozlův žleb		107		Řez zdravotní	S-RZ		10	2	NOO 2023	3140	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/df334c86-da21-4fe3-a0c1-8f8494ea0dcb	0,25						
268	Jižní Svahy, Mladcová	JS Kozlův žleb		112	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	S-RZ		5	1	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/2aa53c04-48cf-48cf-8035-10b697da9354	0,25						

269	Jižní Svahy, Mladcová	JS Kozlův žleb		113		Řez zdravotní	S-RZ	10	3	NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/9607eb93-dc13-483c-ab84-a45d335e9264	0,25						
270	Jižní Svahy, Mladcová	JS Kozlův žleb		115		Řez zdravotní	S-RZ				2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/b0c57d47-57a3-4ee2-a735-37de46248613	0,25						
271	Jižní Svahy, Mladcová	JS Kozlův žleb		116	Tlaková vidlice vyvrjící se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/122d6648-722d-4c5b-876b-08487d1b3af3	0,25						
						ano	S-RLPV							0,25				534	513,25
272	Jižní Svahy, Mladcová	JS Kozlův žleb		124		Řez zdravotní	S-RZ				2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/6aabfd56-8065-48c6-8cd7-0bc1b5ccdf0d	0,25						
						ano	S-RLSP							0,25				474	513,25
273	Jižní Svahy, Mladcová	JS Kozlův žleb		130		Řez zdravotní	S-RZ				2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/e08e7820-8055-4714-9907-e30ede3bd128	0,25						
274	Jižní Svahy, Mladcová	JS Kozlův žleb		133	Tlaková vidlice vyvrjící se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/1e705cbe-8c38-46e4-b287-18948b36bf07	0,25						
275	Jižní Svahy, Mladcová	JS Kozlův žleb		135		Řez zdravotní	S-RZ				1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/51b1f91a-31a3-4562-abcd-fb76b728f66e	0,25						
276	Jižní Svahy, Mladcová	JS Kozlův žleb		140		Řez výchovný	S-RV	3	1	NOO 2023	1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/2838aa1d-8fe6-4347-a2fc-a4f43223a12b	0,25						
277	Jižní Svahy, Mladcová	JS Kozlův žleb		141		Řez zdravotní	S-RZ				2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/d1201e83-551d-4792-9dd0-775584236543	0,25						
278	Jižní Svahy, Mladcová	JS Kozlův žleb		143		Řez zdravotní	S-RZ				2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/49d0577a-aba8-47b9-9ee0-e0fe955936ae	0,25						
279	Jižní Svahy, Mladcová	JS Kozlův žleb		146		Řez zdravotní	S-RZ				2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/0f882b11-532c-47a8-8b92-207f4a16a047	0,25						
						ano	S-RLPV							0,25				418	513,25
280	Jižní Svahy, Mladcová	JS Kozlův žleb		154		Řez bezpečnostní	S-RB	10	3	NOO 2023	3140	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/fbc1682d-4ea6-407c-8fdb-5ec866e69f57	0,25						
281	Jižní Svahy, Mladcová	JS Kozlův žleb		158	Tlaková vidlice vyvrjící se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/81c20188-dffa-4afa-bf8d-cb0d732a0fb8	0,25						
282	Jižní Svahy, Mladcová	JS Kozlův žleb		165		Řez zdravotní	S-RZ	10	2	NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/06226d67-6dd7-4325-9b0b-1e794c28c876	0,25						

283	Jižní Svahy, Mladcová	JS Kozlův žleb		167		Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	2	NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/29c2fdb4-79c7-4400-ba4c-a5d5d1c2b287	0,25						
284	Jižní Svahy, Mladcová	JS Kozlův žleb		171		Řez zdravotní	S-RZ	10	3	NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/85737d5f-c4aa-45c1-b680-145f590087a6	0,25						
						Lokální redukce směrem k překážce	S-RLSP	5	3	Redukce ve směru objektu. NOO 2023	474		0,25						
285	Jižní Svahy, Mladcová	JS Kozlův žleb		172		Řez zdravotní	S-RZ	10	3	NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/a73b85c6-b2e7-40db-b752-0384174b540d	0,25						
286	Jižní Svahy, Mladcová	JS Kozlův žleb		173		Řez zdravotní	S-RZ	10	3	NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/69c10b66-3ae7-4576-9912-e1471ad8fbc	0,25						
287	Jižní Svahy, Mladcová	JS Kozlův žleb		174		Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	3	NOO 2023	358	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/835ad662-19a0-40b2-8297-3c3d6cdd007e	0,25						
						Řez zdravotní	S-RZ				1790		0,25						
288	Jižní Svahy, Mladcová	JS Kozlův žleb		196		Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	3	NOO 2023	358	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/3a81a6e2-071d-49b4-9932-3c6a2948d0e6	0,25						
						řez zdravotní	S-RZ				1790		0,25						
289	Jižní Svahy, Mladcová	JS Kozlův žleb		197		Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLPV	5	1	NOO 2023	418	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/f7b291f-7229-40d3-a720-77e8f1441ab8	0,25						
						řez zdravotní	S-RZ				2090		0,25						
290	Jižní Svahy, Mladcová	JS Kozlův žleb		201		Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLLR	5	2	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	474	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/5d1fe325-dab6-4c21-b0cd-29fceb864d	0,25						
						Řez zdravotní	S-RZ				2370		0,25						
291	Jižní Svahy, Mladcová	JS Kozlův žleb		205		Řez zdravotní	S-RZ	10	3	NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/dab02049-8e13-465c-949b-b36840135dc1	0,25						
292	Jižní Svahy, Mladcová	JS Kozlův žleb		206	Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	S-RLSP	5	1	Redukce ve směru objektu. NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/f744bf1d-82b8-45ee-b011-319a0429a6ef	0,25						
293	Jižní Svahy, Mladcová	JS Kozlův žleb		207		řez zdravotní	S-RZ				1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/3f375f18-197c-4673-9053-8910f2c4f3a6	0,25						
294	Jižní Svahy, Mladcová	JS Kozlův žleb		209		Řez bezpečnostní	S-RB	10	3	NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/2b5975fb-a097-40d5-896e-79bf2039d7e9	0,25						
295	Jižní Svahy, Mladcová	JS Kozlův žleb		210	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/0e754014-0a3d-4b4d-bad3-bd055db8ecb2	0,25						
296	Jižní Svahy, Mladcová	JS Kozlův žleb		223	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/618735c5-0ee8-4ba7-adc6-b06fae1f4817	0,25						

297	Jižní Svahy, Mladcová	JS Kozlův žleb	232		Řez zdravotní	S-RZ				2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/08e328ae-7855-4657-97a5-6aff1c72167	0,25						
					Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	3	NOO 2023	534		0,25						
298	Jižní Svahy, Mladcová	JS Kozlův žleb	235		Řez zdravotní	S-RZ	5	2	NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/58b64534-ce49-4e10-858f-3954e4234864	0,25						
299	Jižní Svahy, Mladcová	JS Kozlův žleb	239		Řez zdravotní	S-RZ S-RB	10	3	NOO 2023	5020	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/9553ad68-99b8-4221-8747-5c170bccdc5a	0,25						
					Řez zdravotní	S-RZ				5020		0,25						
300	Jižní Svahy, Mladcová	JS Kozlův žleb	241		Lokální redukce z důvodu stabilizace	S-RLLR	5	3	Odlehčení nestabilních větví. NOO 2023	3490	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/17d93c42-fb55-45b4-aab4-83fe01d20341	0,25						
301	Jižní Svahy, Mladcová	JS Kozlův žleb	247		Řez zdravotní	S-RZ				2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/197af722-861f-45da-b4bb-d9c3003362b9	0,25						
302	Jižní Svahy, Mladcová	JS Kozlův žleb	249		Řez zdravotní	S-RZ				3140	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/3fe79543-c3a7-4e9f-b67b-4c7c77ddaac3	0,25						
				Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	S-RLSP	5	1	Redukce ve směru objektu. NOO 2023	628		0,25						
					ano	S-RLPV							0,25				628	513,25
303	Jižní Svahy, Mladcová	JS Kozlův žleb	250	Sekundární koruna.	Řez zdravotní	S-RZ S-RO	5	3	NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/75ed374e-cbf-4f44-9191-e2f60d78d88a	0,25						
					obvodová redukce	S-RO			2 m	3140		0,25						
304	Jižní Svahy, Mladcová	JS Kozlův žleb	257		Řez zdravotní	S-RZ	10	3	NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/542fccdb-a288-4e5b-bc7f-28bd24443915	0,25						
305	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby	1	Vysazen v rámci dotace OPŽP. 2013	Řez zdravotní	S-RZ				1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/e0e4f983-eee2-4c01-87f6-232d7de53a80	0,25						
306	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby	2	Vysazen v rámci dotace OPŽP. 2013.	řez zdravotní	S-RZ				1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/b3bb2620-e139-4377-998d-26acd98e2b07	0,25						
307	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby	3	Vysazen v rámci dotace OPŽP. 2013. Poškození větví.	Řez zdravotní	S-RZ		2	NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/f8269c6f-8de3-430f-9528-6a7fae1a5d5c	0,25						
308	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby	6		Řez zdravotní	S-RZ	10	2	NOO 2023	1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/a5acde0f-4685-4bd1-8bfc-18ace4971ba3	0,25						
309	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby	7	Výsadba 2020 v rámci svatby BD, ERGOVH. Povýsadbová péče 5 let, do 20. 7. 2025.	Řez výchovný	S-RV	3	2	NOO 2023	500	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/53b385c6-2457-4bf1-abe6-6c84e9e72d6d	0,25	0,25	500		513,25		
310	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby	8	Výsadba 2020 v rámci svatby BD, ERGOVH. Povýsadbová péče 5 let, do 20. 7. 2025.	Řez výchovný	S-RV	3	2	NOO 2023	500	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/5d4a4cd4-660d-4aca-8b88-06534627a49b	0,25	0,25	500		513,25		

311	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby		9	Výsadba 2020 v rámci svačby BD, ERGOVH. Povýsadbová péče 5 let, do 20. 7. 2025.	Řez výchovný	S-RV	3	2	NOO 2023	500	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/5faf4ac1-8880-4976-a39a-3235529c28b1	0,25		0,25	500	513,25		
312	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby		10	Výsadba 2020 v rámci svačby BD, ERGOVH. Povýsadbová péče 5 let, do 20. 7. 2025.	Řez výchovný	S-RV	3	2	NOO 2023	500	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/0f8ba733-e5e4-4260-85e4-9143d58c7120	0,25		0,25	500	513,25		
313	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby		11	Výsadba 2020 v rámci svačby BD, ERGOVH. Povýsadbová péče 5 let, do 20. 7. 2025.	Řez výchovný	S-RV	3	2	NOO 2023	500	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/b33ad3d4-250f-4aa3-86bd-299d21ba7da2	0,25		0,25	500	513,25		
314	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby		12	Výsadba 2020 v rámci svačby BD, ERGOVH. Povýsadbová péče 5 let, do 20. 7. 2025.	Řez výchovný	S-RV	5	3	NOO 2023	500	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/b1b1fd24-31f7-47cf-8a67-803491e4f0c2	0,25		0,25	500	513,25		
315	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby		13		Řez bezpečnostní	S-RB		1	NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/3341a668-5d51-42a5-bc3d-46bc9b665da9	0,25						
				13		ano	S-RLPV							0,25				474	513,25
316	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby		14	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez bezpečnostní	S-RB		1	NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/977e6390-a29f-4dd2-a725-5547213d65f9	0,25						
						Lokální redukce z důvodu stabilizace	S-RLLR	5	1	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	474		0,25						
317	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby		22		Řez bezpečnostní	S-RB		1	NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/f5b88654-1a10-4b98-b506-4e86d08009de	0,25						
				22		ano	S-RLPV						0,25					474	513,25
318	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby		28	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	S-RLLR	5	1	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/c8b4e3bc-b81f-4483-b7db-554691d4b2c	0,25						
				28		ano	S-RB						0,25					2090	513,25
				28		ano	S-RLPV						0,25					418	513,25
319	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby		32		Řez zdravotní	S-RZ				2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/ac4c0d3a-d2e7-4b5d-bf8a-dc189b658635	0,25						
						Lokální redukce z důvodu stabilizace	S-RLLR	5	3	Odehnutí nestabilních větví. NOO 2023	474		0,25						
				33		ano	S-RLSP						0,25					474	513,25
320	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby		33	Konflikt s okolními strukturami.	Řez zdravotní	S-RZ	5	1	NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/9f09c137-a49f-4edb-b7aa-5fe062ad0093	0,25						
						Lokální redukce směrem k překážce	S-RLSP	5	1	Redukce ve směru objektu. NOO 2023	418		0,25						
321	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby		42	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	S-RZ				2090		0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	2	NOO 2023	418	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/5a5402b0-c41c-4d51-ae4a-751c06feff55	0,25						
						Lokální redukce z důvodu stabilizace	S-RLLR	5	2	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	418		0,25						
						ano	S-OV						0,25					800	513,25
						Řez zdravotní	S-RZ	5	2	NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/	0,25						

322	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby		49		Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	2	NOO 2023	358	map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/dc66c2fd-e8d7-44f6-ad1b-da6f4007032b	0,25						
				49		ano	S-RLSP							0,25				358	513,25
323	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby		53		Řez zdravotní	S-RZ	5	2	NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/492e6342-2740-462f-903b-922edba3ca1c	0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	2	NOO 2023	474		0,25						
324	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby		54		Řez zdravotní	S-RZ	10	3	NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/d4a4306b-cbea-40c9-900f-669a53edeb1a	0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	3	NOO 2023	474		0,25						
325	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby		58		Řez zdravotní	S-RZ	10	3	NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/4911b7cd-d1c8-4b08-805d-02ee922dec77	0,25						
326	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby		59	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/d3a5f72f-ac6f-4de8-b972-cea7609b6d31	0,25						
327	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby		60		Řez zdravotní	S-RZ	5	2	NOO 2023	3140	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/6209d057-0c36-4cf4-a7f6-d531857beedd	0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	2	NOO 2023	628		0,25						
328	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby		61		Řez zdravotní	S-RZ				2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/a3a25640-fab8-4e37-ae4d-c4733b347a34	0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	1	NOO 2023	534		0,25						
329	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby		63	Tlaková vidlice vyvíjející se. Konflikt s okolními strukturami.	Řez zdravotní	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2370		0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	1	NOO 2023	474	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/6ab0b301-3b97-4e7d-a956-63c392aeca49	0,25						
						Lokální redukce směrem k překážce	S-RLSP	5	1	Redukce ve směru objektu. NOO 2023	474		0,25						
330	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby		64	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	1	NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/638992d1-4a00-4c61-bb48-1f19dd5c0637	0,25						
						Lokální redukce z důvodu stabilizace	S-RLLR	5	1	Potlačit slabší kmeny. NOO 2023	474		0,25						
331	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby		65	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	3140	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/85285bbc-d125-4f9b-b5b6-77daae98bd1f	0,25						
332	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby		66		Řez zdravotní	S-RZ	10	3	NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/86e297eb-fe41-4774-8a49-15d208b448f5	0,25						
333	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby		67		Řez zdravotní	S-RZ	10	3	NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/9a384c2b-a7e7-41e4-8cb3-eb92dbe9cb9	0,25						

334	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby		68	Trhliny.	Řez zdravotní	S-RZ		10	2	NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/52c4e763-5bc7-4fe9-9574-e6aba7723253	0,25						
335	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby		69	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	S-RZ		5	1	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/749e881d-fbc8-4e6a-9147-bdc814c994a	0,25						
336	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby		70		Řez zdravotní	S-RZ		10	3	NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/03a57d24-4ad7-48ae-9a7b-7586de277d92	0,25						
337	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby		71		Řez zdravotní	S-RZ					1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/5f0f2a2d-00d8-480b-84b3-1a2560e6c324	0,25						
338	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby		72		Řez zdravotní	S-RZ		5	2	NOO 2023	1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/6e5a48f5-0e3e-43d0-9fb8-52d25723a60b	0,25						
339	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby		84	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	S-RZ		5	1	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/cd741838-af90-4e9a-958f-d2e26c66ac96	0,25						
				84		ano	S-RLPV								0,25				418	513,25
340	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby		90	Tlaková vidlice vyvíjející se. Infekce kosterního větvení.	Řez zdravotní	S-RZ		5	1	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/a1ed79f0-c1fe-4207-a0ff-96343aee81d3	0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV		5	1	NOO 2023	418	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/a1ed79f0-c1fe-4207-a0ff-96343aee81d3	0,25						
341	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby		95		Řez zdravotní	S-RZ		5	1	NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/b5597207-7cd5-492a-9bd8-7c62c1d94ed5	0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV		5	1	NOO 2023	534	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/b5597207-7cd5-492a-9bd8-7c62c1d94ed5	0,25						
342	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby		96	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	S-RZ		5	1	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/7e052758-fdc8-44bb-9013-593f77336b6e	0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV		5	1	NOO 2023	418	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/7e052758-fdc8-44bb-9013-593f77336b6e	0,25						
343	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby		97		Řez zdravotní	S-RZ		10	3	NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/e8557ade-4c4d-429e-874b-efc803a3905d	0,25						
344	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby		99		Řez zdravotní	S-RZ		5	2	NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/ffe800af-8c2d-48c8-9d0a-e20dccc8301	0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV		5	2	NOO 2023	474	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/ffe800af-8c2d-48c8-9d0a-e20dccc8301	0,25						
345	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby		100		řez zdravotní	S-RZ					1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/1a33fc46-9f92-49fe-9d9f-642698354d1c	0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV		5	2	NOO 2023	314	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/1a33fc46-9f92-49fe-9d9f-642698354d1c	0,25						
	Jižní Svahy				Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	S-RZ		5	1	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/52c4e763-5bc7-4fe9-9574-e6aba7723253	0,25						

346	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby		101	tlaková vidlice vyvíjející se.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	1	NOO 2023	358	map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/848f5075-ce93-4ca1-b8a3-22370d10f601	0,25						
347	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby		111		Lokální redukce z důvodu stabilizace	S-RLLR	5	2	Odlehčení nestabilních větví. NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/74b72a64-de87-42b7-95e5-367bc1805a3d	0,25						
348	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby		113	tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/7a640edc-1d17-43c3-80fc-578f17f5aa9b	0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	1	NOO 2023	358		0,25						
349	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby		114	Infekce kosterního větvení.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	2	NOO 2023	895	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/87b08682-7a07-4ce3-86cb-15fec6ae8c29	0,25						
						Lokální redukce z důvodu stabilizace	S-RLLR	5	2	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	895		0,25						
				114		ano	S-OV						0,25					800	513,25
350	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby		121	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	S-RLLR	5	1	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/ca5a2437-d0e8-4f7d-b2d8-01f56eacc9c	0,25						
351	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby		129	tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/d64dd115-fbd1-46a8-96f3-8898abb39317	0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	1	NOO 2023	358		0,25						
				129		ano	S-RLSP						0,25					358	513,25
352	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby		130	tlaková vidlice vyvíjející se. Nakloněný kmen.	Řez zdravotní	S-RZ	5	1	NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/5c5c7c98-7f40-4421-ab04-24c7ec94accd	0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	1	NOO 2023	418		0,25						
				130		ano	S-RLSP						0,25					418	513,25
353	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby		131		Řez zdravotní	S-RZ				2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/849c7607-c4e0-4d0d-84fb-6441576d6bb4	0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	1	NOO 2023	418		0,25						
354	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby		132	Konflikt s okolními strukturami. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/cab03563-a170-4d33-8225-483df140ae52	0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	1	NOO 2023	358		0,25						
						Lokální redukce směrem k překážce	S-RLSP	5	1	Redukce ve směru objektu. NOO 2023	358		0,25						
355	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby		133		Řez zdravotní	S-RZ				1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/12c77d3b-5c3b-4471-8b10-4c265a4a9b87	0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	2	NOO 2023	314		0,25						

356	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby		145		Řez zdravotní	S-RZ	5	2	NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/8a4122f2-3b60-43c6-a965-1b9993bd1656	0,25						
357	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby		146		Řez zdravotní	S-RZ	10	2	NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/36c0b723-7e41-4d3d-8ec8-e5ff6066fd7a	0,25						
358	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby		147	Tlaková vidlice vyvrjící se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/2f43a9ac-f2fc-49c5-891c-9f4842f3f721	0,25						
359	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby		148		Řez zdravotní	S-RZ	10	2	NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/920641fc-c3f2-472c-ae8b-a3b276f58ec2	0,25						
360	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby		149		Řez zdravotní	S-RZ	5	2	NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/19488cf8-3749-465c-aa29-b70d97878b7c	0,25						
361	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby		150		Řez zdravotní	S-RZ	10	2	NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/3b4a5164-91ea-49a6-a978-464a6a0c625a	0,25						
362	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby		151	Tlaková vidlice vyvrjící se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/ad335401-3e93-4706-a849-26e472bd4f3b	0,25						
363	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby		152		Řez zdravotní	S-RZ	5	2	NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/908678fb-bb33-43e4-94af-92aac0150b59	0,25						
364	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - cikcak chodník		1		Řez výchovný	S-RV	3	1	NOO 2023	900	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/5f7aa6ee-3e9b-4f95-aec3-63c61ce4b4a0	0,25						
365	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - cikcak chodník		3	Odstranění výmladků	S-OV	1	1			800	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/75bdea61-a4c2-4d43-a2df-50f06cef83dd	0,25						
					Řez výchovný	S-RV	3	1	NOO 2023		1570		0,25						
366	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - cikcak chodník		4	Odstranění výmladků	S-OV	1	1			800	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/bb7ab5a6-9a8f-4823-9c63-cf70b5002720	0,25						
					Řez výchovný	S-RV	3	1	NOO 2023		1570		0,25						
367	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - cikcak chodník		6	Odstranění výmladků	S-OV	1	1			800	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/53d9639e-87f6-424a-b650-80b43f9cb430	0,25						
					Řez výchovný	S-RV	3	1	NOO 2023		900		0,25						
368	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - cikcak chodník		7	Odstranění výmladků	S-OV	1	1			800	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/c721c161-98ac-4458-a918-946a757f9e68	0,25						
					Řez výchovný	S-RV	3	1	NOO 2023		1570		0,25						
369	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - cikcak chodník		8		Řez výchovný	S-RV	3	1	NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/a0965543-7a51-4089-b78e-f065a5cf2957	0,25						
370	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - cikcak chodník		9	Odstranění výmladků	S-OV	1	1			800	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/a9fc28ea-e4f0-42f2-923a-33f007954512	0,25						
					Řez výchovný	S-RV	3	1	NOO 2023		1570		0,25						
371	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - cikcak chodník		10	Odstranění výmladků	S-OV	1	1			800	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/bdecfa73-3a50-41ce-8527-c2a6d3f5c967	0,25						
					Řez výchovný	S-RV	3	1	NOO 2023		1570		0,25						
372	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - cikcak chodník		11	Odstranění výmladků	S-OV	1	1			800	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/bdecfa73-3a50-41ce-8527-c2a6d3f5c967	0,25						

372	Mladcová	cikcak chodník				Řez výchovný	S-RV	3	1	NOO 2023	1570	a8ce-7b65b89f7335/7f397f64-c306-4b0a-80a3-97a33e5d9c72	0,25						
373	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - cikcak chodník		12		Řez výchovný	S-RV	3	1	NOO 2023	1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/cea81c64-175f-45ad-9468-d2c864bed04b	0,25						
374	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - cikcak chodník		13		Řez výchovný	S-RV	3	1	NOO 2023	1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/de8160bd-5e2e-47b1-bb9a-4983ef89b1b8	0,25						
375	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - cikcak chodník		15		Řez výchovný	S-RV	3	1	NOO 2023	1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/30a4765a-54bc-4d52-950e-afcd3c82f0cb	0,25						
376	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - cikcak chodník		16		Řez výchovný	S-RV	3	1	NOO 2023	900	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/9ae12f96-f53a-4ac0-a82d-519e4cdf6f2	0,25						
377	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - cikcak chodník		17	2023: Hodnoceno za plotem.	Řez výchovný	S-RV	3	1	NOO 2023	1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/1a3cec53-6741-4d76-9152-978f9079fc4c	0,25						
378	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - cikcak chodník		18	2023: Hodnoceno za plotem.	Řez výchovný	S-RV	3	1	NOO 2023	1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/d60eb5cc-3b94-4689-aea6-3fceb3ae78	0,25						
379	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - cikcak chodník		19	2023: Hodnoceno za plotem.	Řez výchovný	S-RV	3	1	NOO 2023	900	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/663b983b-4d5a-436c-9cea-92c45fbbc4ec	0,25						
380	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - cikcak chodník		20	2023: Hodnoceno za plotem.	Řez výchovný	S-RV	3	1	NOO 2023	500	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/61607d18-a192-4201-83fb-aea1895e5917	0,25						
381	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - parčík		2		Řez zdravotní	S-RZ	10	2	NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/976f86c7-e6b7-43f6-9fda-f1b4fad3c17e	0,25						
382	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - parčík		5	Poškození kořenů.	Řez zdravotní	S-RZ	10	3	NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/d8889164-bcd2-4c29-ac87-eafe96ec5ef	0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RUPV	5	3	NOO 2023	418		0,25						
383	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - parčík		6		Řez zdravotní	S-RZ	10	2	NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/1e2f1873-4c13-4782-8f8e-bd766b9f0d3b	0,25						
384	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - parčík		7		Řez zdravotní	S-RZ	10	2	NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/497df1d7-3566-4bc8-b065-ee27cd1983fd	0,25						
385	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - parčík		9	Poškození kmene.	Řez zdravotní	S-RZ	10	3	NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/3826f5dc-445b-420e-8a5c-52f1d4e3c3ea	0,25						
386	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - parčík		10		Řez zdravotní	S-RZ	10	2	NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/95622777-15da-4319-95da-2e1086b625e3	0,25						
387	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - parčík		12		Řez zdravotní	S-RZ	10	3	NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/d5c7a560-2cec-431c-a02c-c0965c8e7acc	0,25						
388	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - parčík		14		Řez zdravotní	S-RZ	5	2	NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/63316af4-64c4-46c6-97d2-e9d9fcc39bce	0,25						

389	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - parčík		15		Řez zdravotní	S-RZ	5	2	NOO 2023	1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/888dcb17-e150-4939-a092-60c2a3f9a77c	0,25						
390	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - parčík		16	Tlaková vidlice vyvrjící se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/05f531f2-3659-4957-a8a9-b04e53237e5b	0,25						
391	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - parčík		19	Tlaková vidlice vyvrjící se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	1	NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/0099922a-7584-4955-bc54-eb1f8474fec1	0,25						
392	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - parčík		30		Řez zdravotní	S-RZ	10	2	NOO 2023	1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/f2cc0fe3-e4e0-4617-9442-6820ea48432c	0,25						
393	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - parčík		32		Řez výchovný	S-RV	3	2	NOO 2023	500	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/f2879afe-6740-4b44-8793-a501ab1821ca	0,25						
394	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - parčík		38		Řez zdravotní	S-RZ	10	2	NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/7433479c-ba59-4562-8759-ec7966118eb3	0,25						
395	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - parčík		53		Řez zdravotní	S-RZ	10	3	NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/38673792-3e82-4f60-9b8f-563c44d81535	0,25						
396	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - parčík		54		Řez zdravotní	S-RZ	10	2	NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/06b7c0e2-d2aa-43f9-b9f9-71c7e490acc2	0,25						
397	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - parčík		55		Řez zdravotní	S-RZ	10	3	NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/3e8c471e-bf28-479a-90f2-00251a622323	0,25						
398	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - parčík		56		Řez zdravotní	S-RZ	10	3	NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/a7a1df6a-71c9-4400-97d4-89bf9b0413cc	0,25						
399	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - parčík		57		Řez zdravotní	S-RZ	5	2	NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/a51885d9-d8b4-4ed2-a940-b4d9eb9caee9	0,25						
400	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - parčík		58	Poškození kořenů.	Řez zdravotní	S-RZ	5	3	NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/79a33ed9-ae24-4eb6-9fe5-152032b48039	0,25						
401	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - parčík		59		Řez zdravotní	S-RZ	10	2	NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/2b7c2e9f-f4cd-4a5a-8c17-522683c8447c	0,25						
402	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - parčík		60	Poškození kořenů.	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/3ceaf5f3-f54b-4f42-9e87-a4013a5416c2	0,25						
403	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - parčík		62		Řez zdravotní	S-RZ	10	3	NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/ac39efdb-548b-425e-a35a-9c5a8c56cccd	0,25						
404	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - parčík		63	Poškození kořenů.	Řez zdravotní	S-RZ	10	3	NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/ad96d1bb-712e-4563-9a8f-3e29d70d436d	0,25						
405	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - parčík		64		Řez zdravotní	S-RZ	5	2	NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/6824e0cd-a7ae-4737-9b6c-7ba5f4cbf971	0,25						

406	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - parčík		65		Řez zdravotní	S-RZ		10	3	NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/679bba80-4313-4a3c-9ee6-9d410d105383	0,25						
407	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - parčík		66	Poškození kořenů.	Řez zdravotní	S-RZ		10	2	NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/c27339cb-e31d-4a51-9440-fda1b83f5568	0,25						
408	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - parčík		69		Řez zdravotní	S-RZ		10	3	NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/40edbfe5-a5ec-432f-b568-1b7ea5e16816	0,25						
409	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - parčík		70	Asymetrická koruna.	Řez zdravotní	S-RZ		10	2	NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/42a8d4b6-db73-4ecf-8807-2d1bb59772a4	0,25						
410	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - parčík		71		Řez zdravotní	S-RZ		10	3	NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/22354f4f-c8fb-497a-9327-c22d06b1465d	0,25						
411	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - parčík		72		Řez zdravotní	S-RZ		10	2	NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/ad180994-1118-494e-bac8-ffb0474e44e	0,25						
412	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - parčík		73		Řez zdravotní	S-RZ		10	2	NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/62cb8466-dcdc-43a8-99e4-310d99b82dc5	0,25						
413	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - parčík		80	Tlaková vidlice vyvlejší se.	Řez zdravotní	S-RZ		5	1	Potlačit jednu z větví tlakového větvení. NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/312546c1-d50b-4717-bff8-07de2ca9f199	0,25						
414	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - parčík		81	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	S-RZ		5	1	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/3dc9480e-f5e1-454a-ab28-848f59998e09	0,25						
415	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - parčík		83		Řez zdravotní	S-RZ		10	2	NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/23fc4566-09ba-4bbe-b8f5-7646c36ddaaf	0,25						
416	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - parčík		85	Infekce báze kmene.	Řez zdravotní	S-RZ		10	2	NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/999e7e05-92f1-4725-903e-a6eac5882651	0,25						
417	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - parčík		88		Řez zdravotní	S-RZ		10	3	NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/09d9af88-925f-40e1-9d51-b7d1234c2b57	0,25						
418	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - parčík		89	Tlaková vidlice vyvlejší se.	Řez zdravotní	S-RZ		5	3	NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/e22fe29e-3087-4769-a074-097e24e352e4	0,25						
419	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - parčík		91	Tlaková vidlice vyvlejší se.	Řez zdravotní	S-RZ		5	1	Potlačit jednu z větví tlakového větvení. NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/77d35dc5-5568-45ee-a7a9-8ac032eb26b5	0,25						
420	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - parčík		92	Poškození kořenů.	Řez zdravotní	S-RZ		10	2	NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/7822c92a-1ee9-4a5c-a0cf-abf8a3b5221b	0,25						
421	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - parčík		93	Tlaková vidlice od báze. Infekce větví. 03/2014; odborné ošetření (dodavatel)	Řez bezpečnostní	S-RB		5	1	NOO 2023	3140	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/087e699f-740b-4169-b27d-859d4aabd3	0,25						
422	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - parčík		94		Řez zdravotní	S-RZ		10	3	NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/b228800b-909b-47c5-b13b-c74305c2975f	0,25						

423	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - parčík		95	Poškození kořenů.	Řez zdravotní	S-RZ	10	2	NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/ec302912-2413-4cad-98a2-3b7975d3a887	0,25						
424	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - parčík		96		Řez zdravotní	S-RZ				2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/dc099297-f6cd-4330-8aaf-e77655bdf2a4	0,25						
						Lokální redukce směrem k překážce	S-RLSP	5	1	Uvolnění sousedního stromu. NOO 2023	534		0,25						
				96		ano	S-RLLR							0,25				534	513,25
425	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - parčík		97		Řez zdravotní	S-RZ	10	2	NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/c0037c18-a1a3-47c6-9fb0-f6adf1a61b53	0,25						
426	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - parčík		98		Řez zdravotní	S-RZ	10	2	NOO 2023	3140	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/e1f2c30c-4c7f-4383-9223-5ca29254390d	0,25						
427	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - parčík		100	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/52b511ec-5f3b-4c73-a898-ce2336438833	0,25						
428	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - parčík		102		Řez zdravotní	S-RZ	5	2	NOO 2023	1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/3eed9cb8-2742-412e-a79e-08f12fd2a15	0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	2	NOO 2023	314		0,25						
429	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - parčík		103		Řez zdravotní	S-RZ	5	2	NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/a40dc69f-c95b-46c9-b065-69d613a1c582	0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	2	NOO 2023	358		0,25						
430	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - parčík		104	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/598c0a3d-72bd-4870-b581-f965dde7b035	0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	2	NOO 2023	474		0,25						
431	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - parčík		105		Řez výchovný	S-RV	3	3	NOO 2023	500	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/f6e59321-13ed-4e9b-b681-9bf7dcb00ebf	0,25						
432	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - parčík		106		Řez zdravotní	S-RZ	5	3	NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/79568a89-eb14-482c-9e57-bcecd47b273	0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	3	NOO 2023	358		0,25						
433	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - parčík		107	Infekce kmene. Poškození báze kmene.	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/4cc80b4e-5e5f-4259-8205-4d70f5a7b1d6	0,25						
434	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - parčík		109	Tlaková vidlice vyvrjející se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/6ecf17c1-ff3b-4c24-95b7-3d57c741ed06	0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	3	NOO 2023	474		0,25						
						Řez zdravotní	S-RZ	5	3	NOO 2023	1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/	0,25						

435	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - parčík		110		Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	5	NOO 2023	3140	map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/66f5e973-8169-457e-a181-03253506bd78	0,25						
436	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - parčík		112		Řez zdravotní	S-RZ	5	2	NOO 2023	1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/2782fd2c-d890-487a-aa1b-d874593cc245	0,25						
437	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - parčík		114		Řez zdravotní	S-RZ	5	5	NOO 2023	1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/452ec604-412f-459c-8d8d-cb7fd2c6aa5b	0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	5	NOO 2023	314		0,25						
438	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - parčík		115		Řez zdravotní	S-RZ	5	5	NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/c745c3c4-464e-4309-a903-d27b6fb3b1c5	0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	5	NOO 2023	358		0,25						
439	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - parčík		116	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/0094204f-9d01-475d-9432-0599170f46dc	0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	1	NOO 2023	418		0,25						
440	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - parčík		118	Konflikt s okolními strukturami.	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/3b05f4b0-4548-4426-ad19-a95a9e4c5d8e	0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	2	NOO 2023	358		0,25						
						Lokální redukce směrem k překážce	S-RLSP	5	2	Redukce ve směru objektu. NOO 2023	358		0,25						
441	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - parčík		119		Řez zdravotní	S-RZ	5	2	NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/c44ddf99-2ad9-44df-92ce-f4e5ef25d38c	0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu					358		0,25						
442	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - parčík		120		Řez zdravotní	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/ecdb9912-f910-4e05-bd24-7de53545724e	0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu					418		0,25						
443	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - parčík		121		Řez zdravotní	S-RZ	5	1	Potlačit jednu z větví tlakového větvení. NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/60df3afa-c507-4dba-b36c-ab9f1e82150b	0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	1	NOO 2023	418		0,25						
444	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - parčík		122	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/19773ea6-7955-4ea9-ba52-99016dd4f25b	0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	5	NOO 2023	418		0,25						
	Jižní Svahy	JS Křiby -				Řez zdravotní	S-RZ	5	1	Potlačit jednu z větví tlakového větvení. NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-	0,25						

445	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - parčík		124		Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	1	NOO 2023	358	map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/d0aa6d8d-9f34-474f-9c9c-10fbecf4a70f	0,25							
446	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - parčík		125		Řez zdravotní	S-RZ	5	1	NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/de59eb79-91a1-431b-b28e-463234194601	0,25							
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	1	NOO 2023	358		0,25							
447	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - parčík		126		Řez zdravotní	S-RZ	5	3	NOO 2023	1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/806eb079-cb12-4675-8bd0-1f8393476195	0,25							
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	1	NOO 2023	314		0,25							
448	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - parčík		127	Nakloněný kmen. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/555ec10e-32c1-41e0-9a76-e3ab079e8978	0,25							
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	1	NOO 2023	358		0,25							
449	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - parčík		128		Řez zdravotní	S-RZ	5	1	NOO 2023	1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/c8a53dc5-f93c-4dcf-a810-1a4e89e49d2e	0,25							
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	1	NOO 2023	314		0,25							
450	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - parčík		129	Infekce kmene.	Řez zdravotní	S-RZ	10	2	NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/55786aab-e88f-46f2-84f8-64a6b4579858	0,25							
451	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - parčík		132		Řez zdravotní	S-RZ	10	2	NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/eb5e4a08-1739-42fa-bd80-fdd4667ada3e	0,25							
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	2	NOO 2023	358		0,25							
452	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - parčík		133		Řez zdravotní	S-RZ	5	2	NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/331db068-f224-4294-b47a-5c6cbce5c38e	0,25							
453	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - parčík		134		Řez zdravotní	S-RZ	10	2	NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/96dfde1a-1fdc-4930-add2-403ad0ab6ffa	0,25							
454	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - U Trojáku		24	Defektní vrchol. Suchý vrchol.	Řez bezpečnostní	S-RB	5	3	NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/a20665a9-b726-4460-9f15-bebb55f26ff5	0,25							
				24		ano	S-RLSP							0,25					534	513,25
				24		ano	S-RLPV							0,25					534	513,25
455	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - U Trojáku		33	Tlaková vidlice vyvíjející se. Poškození kmene.	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/90149481-510e-49dd-aaa6-a1e3cb049aeb	0,25							
456	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - U Trojáku		34	Defektní větvení. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	3	NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/0df273ae-8c4e-4f6e-93fe-9c0c0c033557	0,25							
				34		ano	S-RLSP							0,25					534	513,25
				34		ano	S-RLPV							0,25					534	513,25

457	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - U Trojáku		35	Tlaková vidlice v koruně.	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	3140	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/f99e8784-53c1-432c-872a-541903d7a5d5	0,25						
						ano	S-RLPV							0,25				628	513,25
458	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - U Trojáku		38	Infekce kmene. Dutina ve kmeni.	Řez bezpečnostní	S-RB	5	3	NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/a11d1a19-137a-4313-a4e9-f35c808b08de	0,25						
459	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - U Trojáku		39	Zlomená větev.	Řez bezpečnostní	S-RB	5	3	NOO 2023	3140	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/f2a1b081-6f77-4549-a66e-8266591af67c	0,25						
						ano	S-RLSP							0,25				628	513,25
460	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - U Trojáku		54	Defektní větvení.	Řez zdravotní	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/4dba4a66-9e7a-47a8-a0cb-c62a09290277	0,25						
461	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - U Trojáku		62		Řez zdravotní	S-RZ	10	3	NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/7a5e02bd-540a-486e-92f0-2375fea5b3ff	0,25						
462	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - U Trojáku		63		Řez zdravotní	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	3140	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/d61f69a8-892d-4be4-9b14-5ae2c9f473e0	0,25						
463	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - U Trojáku		67	Defektní větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	S-RLLR	5	3	Odlehčení nestabilních větví. NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/b2321a0a-e8a2-4879-8dac-049d970f5a4b	0,25						
464	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - U Trojáku		105		Řez zdravotní	S-RZ	5	2	NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/506fb45d-fed3-4ed9-a603-fae4bd753ab4	0,25						
465	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - U Trojáku		106		Řez zdravotní	S-RZ	10	3	NOO 2023	3140	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/0b8b6a57-3fa8-4a8b-9d9a-5069e2825b21	0,25						
466	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - U Trojáku		108	Defektní větvení. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/65eb299f-82b1-464f-8289-53e3dc6d2c97	0,25						
467	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - U Trojáku		115	Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	Odlehčení nestabilních větví. NOO 2023	3140	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/1233d46c-5dea-4820-a9b6-405cab2b8707	0,25						
						ano	S-RLSP						0,25				628	513,25	
						ano	S-RLPV						0,25				628	513,25	
468	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - U Trojáku		116	Defektní větvení. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	3140	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/9f01e862-0364-4ed9-941c-0f3196974d6a	0,25						
						ano	S-RLPV						0,25				628	513,25	
469	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - U Trojáku		121	Asymetrická koruna.	Lokální redukce směrem k překážce	S-RLSP	5	2	Redukce ve směru objektu. NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/a89128aa-96b0-4609-8c57-24c9143a93bc	0,25						
470	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - U Trojáku		124	Defektní větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	S-RLLR	5	3	Odlehčení nestabilních větví. NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/ef1bf0e3-03f8-4b88-a0e5-a53f01e95640	0,25						
						ano	S-RLSP						0,25				474	513,25	
471	Jižní Svahy,	JS Křiby - U		129	Tlaková vidlice vyvíjející	Lokální redukce z důvodu stabilizace	S-RLLR	5	2	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	895	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-	0,25						

471	Mladcová	Trojáku		129	se.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	2	NOO 2023	895	a8ce-7b65b89f7335/97cca0d2-8e44-4cc7-af05-d720d593a7ae	0,25						
472	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - U Trojáku		130	Nakloněný kmen.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	3	NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/3fece60a-d8f2-4725-82b3-b5acd6c68d2c	0,25						
473	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - U Trojáku		139	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	3140	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/5d8c0e2d-6d68-4844-a21c-023876c95ea7	0,25						
474	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - U Trojáku		140	Infekce větví.	Řez zdravotní	S-RB	5	2	NOO 2023	3140	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/0e3f64b6-53e1-4b71-acc5-c4bc3df9273b	0,25						
						Lokální redukce z důvodu stabilizace	S-RLLR	5	2	Odlehčit větev nad komunikací či chodníkem. NOO 2023	628		0,25						
				140		ano	S-RO							0,25				4710	513,25
475	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - U Trojáku		143	Defektní větvení. Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	5020	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/9b4445e0-1d6f-42ac-86cb-d14c61597100	0,25						
						Lokální redukce směrem k překážce	S-RLSP	5	2	Redukce ve směru objektu. NOO 2023	1004		0,25						
476	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - U Trojáku		163		Řez zdravotní	S-RZ	5	3	NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/3452460b-138a-4337-befe-7503b03dff9a	0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	3	NOO 2023	418		0,25						
477	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - U Trojáku		167	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/4361506b-2a4d-4a99-80e3-627920918e45	0,25						
						Lokální redukce směrem k překážce	S-RLSP	5	2	Redukce ve směru objektu. NOO 2023	474		0,25						
478	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - U Trojáku		170	Defektní větvení. Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	S-RLLR	5	3	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	534	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/236d0024-a34e-4952-a43c-26983dc8320b	0,25						
						Řez zdravotní	S-RZ				2670		0,25						
				170		ano	S-RLPV							0,25				534	513,25
479	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - U Trojáku		171	Defektní větvení. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	3	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	3140	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/c67d5e02-9dbc-4394-a741-6aea9c801d74	0,25						
				171		ano	S-RLSP							0,25				628	513,25
480	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - U Trojáku		175	Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	S-RLSP	5	1	Redukce ve směru objektu. NOO 2023	628	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/ce452d0b-17bc-4b34-bf66-798add9eb443	0,25						
						Řez zdravotní	S-RZ				3140		0,25						
481	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - U Trojáku		177		Lokální redukce směrem k překážce	S-RLSP	5	3	Redukce ve směru objektu. NOO 2023	534	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/e985764f-a242-4df8-818e-8ad9f65590d4	0,25						
						Řez zdravotní	S-RZ				2670		0,25						
				177		ano	S-RLPV							0,25				534	513,25

482	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - U Trojáku		187	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	3920	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/00b29162-7a12-436a-a467-dc88323760f9	0,25						
				187		ano	S-RLLR							0,25				784	513,25
483	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - U Trojáku		190	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	S-RLLR	5	1	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/bfcae0d-01ed4a51-b6b4-90726c790403	0,25						
484	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - U Trojáku		195	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/e9f8d8a7-1d5c-4c4a-8d2e-d3bf7ac0ee45	0,25						
485	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - U Trojáku		198		Řez zdravotní	S-RZ	5	3	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/c5c4b991-d26a-43f7-a090-0cf6b8fb6f62	0,25						
						Lokální redukce směrem k překážce	S-RLSP	5	3	Redukce ve směru objektu. NOO 2023	474		0,25						
486	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - U Trojáku		199	Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	S-RLSP	5	1	Redukce ve směru objektu. NOO 2023	784	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/593b5cb4-c93d-4a1c-a888-44dceb874c4	0,25						
						Řez zdravotní	S-RZ				3920		0,25						
				199		ano	S-RLLR							0,25				784	513,25
487	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - U Trojáku		600	NV rozh. č.401/10 parc.č.1990/28, Zlín JS, mapa č. 12	Řez výchovný	S-RV	5	3	NOO 2023	900	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/840adf7b-85d2-4a4a-bb0b-d938e2e7e981	0,25						
488	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - U Trojáku		601	NV rozh. č. 401/10 parc.č.1990/28, Zlín JS, mapa č. 12	Řez výchovný	S-RV	5	3	NOO 2023	1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/67d4d7dd-baa1-4ef4-a575-9aff8a69b665	0,25						
489	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - U Trojáku		615	Výsadby 2015 podzim, OMZ.	Řez výchovný	S-RV	3	1	NOO 2023	500	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/a7adbc6d-c3b8-438a-a5cb-49c726f10bd2	0,25						
490	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - U Trojáku		616	Výsadby 2015 podzim, OMZ.	Řez výchovný	S-RV	5	3	NOO 2023	900	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/1cc7d118-e08c-428e-b133-cadd3a3675cb	0,25						
491	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - U Trojáku		617	Výsadby 2015 podzim, OMZ.	Lokální redukce směrem k překážce	S-RLSP	5	3	Redukce ve směru objektu. NOO 2023	358	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/59ef1253-2308-4340-9773-53403c2a99bb	0,25						
						Řez výchovný	S-RV				1790		0,25						
492	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - U Trojáku		619	Výsadba 2017 podzim, OMZ.	Řez výchovný	S-RV	3	2	NOO 2023	900	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/b04ee598-f265-4657-9aca-7a1ad2fe884b	0,25						
493	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - U Trojáku		620	Výsadba 2018 jaro, péče do 15. 5. 2020.	Řez výchovný	S-RV	5	3	NOO 2023	500	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/4ea57a86-7ca8-4ee6-af84-73b2ceb0a431	0,25						
494	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - U Trojáku		621	Výsadba 2018 jaro, péče do 15. 5. 2020.	Řez výchovný	S-RV	5	3	NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/dc9f1a88-3a29-4fb7-96ad-0033b205a8b7	0,25						
						Lokální redukce z důvodu stabilizace	S-RLLR			symetrizace	358								
495	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - U Trojáku		727	NV UTB jaro 2016.	Řez výchovný	S-RV	3	3	NOO 2023	500	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/b63445be-2f27-4b27-9a1f-9b2c30be1ddb	0,25						

496	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby - U Trojáku		730	Výsadba OMZ, jaro 2019.	Řez výchovný	S-RV	3	1	NOO 2023	500	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/a5802a77-c8b3-4217-8b7e-5376d4af7724	0,25						
497	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		15	Výsadba OMZ, 2013.	Řez výchovný	S-RV	5	3	NOO 2023	900	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/10e5ce47-39b1-475b-87ba-762864128b83	0,25						
498	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		20	Výsadby OMZ 2012, ŘSD.	Řez výchovný	S-RV	3	2	NOO 2023	900	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/69e9a158-e5d0-431e-a735-b821c4af5835	0,25						
						Odstranění/oprava kotvení mladého stromu	S-OKT		1		400		0,25						
499	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		23	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Nevhodná struktura větvení.	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/747d119f-f505-45b2-9530-99b557c1cd48	0,25						
				23		ano	S-RLPV							0,25				474	513,25
500	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		25	Defektní větvení. Infekce báze kmene. Asymetrická koruna.	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/7cebe08-ab68-4437-ad43-c3384d4b32b4	0,25						
				25		ano	S-RLPV							0,25				418	513,25
501	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		26	Defektní větvení.	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/0abf0bd1-0f65-4a6e-93e0-c2e7d2945ea5	0,25						
				26		ano	S-RLPV							0,25				474	513,25
502	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		27	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/c138ea33-724b-4ebe-97b6-5914e011ebac	0,25						
				27		ano	S-RLPV							0,25				474	513,25
503	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		28	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/57f00592-827f-4081-9ba4-95fc292a8cf9	0,25						
504	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		29	Trhliny. Infekce kmene.	Řez zdravotní	S-RZ				2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/1f851bb1-1ce2-4830-aec8-959dac1c963c	0,25						
505	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		30	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/6324653a-87ea-40e2-ad1d-c3fa943fe975	0,25						
506	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		31	Defektní větvení. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	3140	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/657a7ce7-45e4-412d-9d9e-e5ed18130e30	0,25						
507	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		32		Řez zdravotní	S-RZ	5	3	NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/002678a4-4de7-4396-ab71-8708dc9a4fed	0,25						
508	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		33	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/99398ff2-547c-4451-a43c-62382dfa0f12	0,25						
509	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		34	Trhliny. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/5098959d-1682-40ce-b5ad-6618c14f1c08	0,25						
				34		ano	S-RLPV							0,25				418	513,25
510	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		35	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/8240c83e-2d7a-4a3f-9528-ded01636016d	0,25						

511	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		36	Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	S-RLSP	5	1	Redukce ve směru objektu. NOO 2023	474	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/b0178eb0-a50d-40a8-8697-2a52cc55d7bf	0,25						
						řez zdravotní	S-RZ				2370			0,25					
512	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		37		Řez zdravotní	S-RZ	5	5	NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/1e9423b8-7fbf-4a43-8c90-b398a657cb07	0,25						
513	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		38	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/340887c8-2369-4ef6-833c-fd701f4b052f	0,25						
				38		ano	S-RLPV							0,25				418	513,25
514	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		46		Řez zdravotní	S-RZ	5	5	NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/3d817efb-e672-40a3-83fc-9502d3595d8c	0,25						
515	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		57	Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	NOO 2023	3490	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/e9a9a891-c837-45f3-8aec-965b943bdc7f	0,25						
516	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		58	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/8245569a-1039-47ec-9fbc-495bc3c9f1fe	0,25						
517	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		78	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Infekce kmene. V koruně již instalována bezpečnostní vazba	Řez zdravotní	S-RZ	5	5	NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/72897404-302b-4c48-b6c2-107fead3b757	0,25						
				78		ano	S-RLSP							0,25				534	513,25
				78		ano	S-RLPV							0,25				534	513,25
518	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		79	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Odstranit jmelí/ochmet.	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	3140	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/9b1a3fea-9e2d-4262-8dfb-1b1d0b8b4d9c	0,25						
519	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		81	Velké řezné rány.	Řez bezpečnostní	S-RB	5	5	NOO 2023	3490	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/6f08befd-40b9-4a7c-90f5-7a36a22417f3	0,25						
						Lokální redukce směrem k překážce	S-RLSP	5	5	Redukce ve směru objektu. NOO 2023	698			0,25					
				81		ano	S-RLLR							0,25				698	513,25
				81		ano	S-RLPV							0,25				698	513,25
520	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		85	Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	S-RLSP	5	2	Redukce ve směru objektu. NOO 2023	474	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/e9278f0d-0a7d-4281-a5c2-f851dd62812f	0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	2	NOO 2023	474		0,25						
						Řez zdravotní	S-RZ				2370		0,25						
521	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		95	Infekce kmene.	Řez zdravotní	S-RZ	5	5	NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/3a22d096-463b-4cf6-a747-6b9a29acf5f1	0,25						
522	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		98		Řez zdravotní	S-RZ	5	5	NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/04ac541b-092e-4b43-8958-1a34aec845e0	0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	5	NOO 2023	358		0,25						

523	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		99	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Řez zdravotní	S-RZ	5	5	NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/96ff0d3a-060c-4864-8126-90b29b249bc4	0,25						
				99		ano	S-RLSP							0,25				358	513,25
524	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		100	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Řez zdravotní	S-RZ	5	5	NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/582de6f1-088d-4e5c-b49f-86ec5db35b4	0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	5	NOO 2023	418		0,25						
525	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		101		řez zdravotní	S-RZ				2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/3ca888b8-f3a2-4491-b842-67c9938f9398	0,25						
				101		ano	S-RLPV							0,25				474	513,25
526	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		103		řez zdravotní	S-RZ				1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/c055005c-e334-43ff-92df-137c1d308178	0,25						
527	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		104	Defektní větvení.	Řez zdravotní	S-RZ	5	5	Odlehčení nestabilních větví. NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/00f393dd-13af-446d-b900-51ceb7c736eb	0,25						
528	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		105		řez zdravotní	S-RZ				1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/85194825-6407-451b-a9ac-904eddaae48f	0,25						
529	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		106		Řez zdravotní	S-RZ				2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/8b61c499-0f2a-46e8-a4d5-3676b20758f6	0,25						
530	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		107		Řez zdravotní	S-RZ	5	5	NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/ba7f6bd8-d823-43a2-bbdb-2b421b2d6040	0,25						
					Lokální redukce směrem k překážce	S-RLSP		5	5	Redukce ve směru objektu. NOO 2023	474		0,25						
531	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		108		Řez zdravotní	S-RZ				2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/40315cf9-261f-4ac1-bb35-db27d0fc8406	0,25						
				108		ano	S-RLSP							0,25				418	513,25
532	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		109	Trhliny. Infekce kmene.	Řez zdravotní	S-RZ	5	5	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/b3737233-f0fa-489f-9b47-6ba94a00b596	0,25						
533	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		110		Řez zdravotní	S-RZ				2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/66d3da79-d9d1-45b6-a38c-0b6cec9d07f2	0,25						
534	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		137		Řez zdravotní	S-RZ	5	5	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/9abc8352-7cd4-43d9-b16f-3d9b39203c3e	0,25						
535	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		138		Řez zdravotní	S-RZ				3140	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/3edc281a-80dd-4f6c-91b8-96e32c9b7828	0,25						
536	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		150	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	5	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/5a4420df-5e87-4bee-b09d-62a25b02e0db	0,25						
				150		ano	S-RLPV							0,25				534	513,25

537	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		151	Defektní větvení.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	2	NOO 2023	628	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/1a07c488-0f4a-4b43-ba43-3ff62fb1e49d	0,25						
						Řez zdravotní	S-RZ				3140		0,25						
538	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		158	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	S-RZ	10	3	NOO 2023	3140	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/4b29e706-4196-40a1-9284-983a41b86240	0,25						
539	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		159	Defektní větvení.	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	Odlehčení nestabilních větví. NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/d033feb4-6f81-4f5e-b390-3ac640f5f3b6	0,25						
540	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		160	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	3	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/0a69bdd6-e5da-4a46-a21c-8424671b4977	0,25						
541	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		162		Řez zdravotní	S-RZ	5	3	NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/6f1cad9f-281a-41e3-bf0a-f17872d93032	0,25						
542	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		163	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	3	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	3140	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/4ccf4c2a-6a68-49b0-91bd-e8063aca6f6c	0,25						
543	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		175		Řez zdravotní	S-RZ	5	3	NOO 2023	3140	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/20f35afe-4d94-4838-8908-5f3589ec5b3c	0,25						
544	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		179	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	3140	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/306c6078-481b-452f-9d91-bb0bf1d1e85e	0,25						
545	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		180	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	3	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/0413443b-035a-4795-bdbc-c066e6b28be4	0,25						
546	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		191		Řez zdravotní	S-RZ	10	2	NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/cfe86a32-0f73-47a2-84e7-7f6727c3a368	0,25						
547	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		205		Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	1	NOO 2023	474	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/a0de7cf4-ac50-44b1-a5da-7d2c8dcd48f4	0,25						
						řez zdravotní	S-RZ				2370		0,25						
548	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		224	Konflikt s okolními strukturami.	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	NOO 2023	2090		0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	2	NOO 2023	418	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/357aef31-a305-4285-9e1f-e97729cfc6f1	0,25						
						Lokální redukce směrem k překážce	S-RLSP	5	2	Redukce ve směru objektu. NOO 2023	418		0,25						
549	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		226	Nakloněný kmen. Konflikt s okolními strukturami.	Řez zdravotní	S-RZ	5	1	NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/1ae74f38-d408-4e65-ba03-017b2e409612	0,25						
						Lokální redukce směrem k překážce	S-RLSP	5	1	Redukce ve směru objektu. NOO 2023	418		0,25						
				226		ano	S-RLPV							0,25				418	513,25

550	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		251	Trhliny. Infekce kmene.	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/c437be7c-d40c-4589-94b2-3de069888131	0,25					
551	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		272	Defektní větvení. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	3	NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/03cf0447-5b61-4fd4-975f-50848cb87851	0,25					
552	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		273	Poškození kořenů.	Řez zdravotní	S-RZ	5	3	NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/984635d5-f9d4a58-ac9f-638ae1fb854d	0,25					
553	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		278	Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV		5	3	NOO 2023	418	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/941c53a6-18ca-4d0e-81d2-f17690fd8475	0,25					
					Řez zdravotní	S-RZ					2090		0,25					
554	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		279		Řez zdravotní	S-RZ				2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/f96ac1b9-0acc-4325-8a1a-e77aff80e8eb	0,25					
555	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		280	Defektní větvení.	Řez zdravotní	S-RZ	10	2	NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/32aea4c5-c112-4211-b80a-c4797732bde1	0,25					
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	2	NOO 2023	534		0,25					
556	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		281		Řez zdravotní	S-RZ				3920	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/3a1b159e-2ab1-4df5-9a0d-536f2f79dc5d	0,25					
557	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		282	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	3	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/de3d318b-44b8-45bd-9698-a68e2adefa3c	0,25					
558	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		301	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	3140	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/9cc63a54-8afb-44b2-a03d-5898da520fa7	0,25					
559	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		303	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	3	NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/10ce7ffa-ed5a-4099-91ce-4fdbc8ca576	0,25					
				303		ano	S-RLSP							0,25			534	513,25
560	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		304	Defektní větvení.	Řez zdravotní	S-RZ	10	2	NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/6c0a24e4-434e-42c0-93d5-7c4a2eb78ef0	0,25				534	513,25
				304		ano	S-RLSP							0,25				
561	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		305	Trhliny. Infekce kmene.	Řez zdravotní	S-RZ	10	2	NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/a4155416-c702-4247-9635-bf1f23fb3482	0,25					
562	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		306		Řez zdravotní	S-RZ	10	2	NOO 2023	3140	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/7394fbd8-d73a-4ff5-b159-caa79c4e8fd6	0,25					
563	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		309		Řez zdravotní	S-RZ	10	3	NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/b5b712fe-02e5-4fd9-a13d-735816af87da	0,25					
564	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		310	Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV		5	2	NOO 2023	534	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/3d983dbe-	0,25					

						Řez zdravotní	S-RZ				2670	9083-4eb7-8e12-7388d5ef1f3e	0,25						
565	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		315	Tlaková vidlice vyvrtejší se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	5	NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/8df465d9-6e06-4dbb-9770-bdb9461da11c	0,25						
				315	ano	S-RLPV								0,25				474	513,25
566	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		318		Řez zdravotní	S-RZ	5	5	NOO 2023	3140	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/02dda6dd-ff5d-4143-87b6-47d50a4ca4dd	0,25						
				318	ano	S-RLPV								0,25				628	513,25
567	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		319		Řez zdravotní	S-RZ	5	5	NOO 2023	3140	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/571e6323-e977-4528-904a-8a5aa1fe0919	0,25						
				319	ano	S-RLPV								0,25				628	513,25
568	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		320		Řez zdravotní	S-RZ				3140	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/dd077224-fe26-45fa-b1b8-11dac78ba284	0,25						
569	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		321		Řez zdravotní	S-RZ				3140	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/4e587719-f300-42d8-b3a5-00286db71b45	0,25						
570	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		322		Řez zdravotní	S-RZ				3140	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/add394cc-0627-4231-b05a-aed274a947e4	0,25						
				322	ano	S-RLSP								0,25				628	513,25
571	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		325		Řez výchovný	S-RV	5	5	NOO 2023	1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/8d1a4287-6717-481d-9d9a-38fca0715de8	0,25						
572	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		326		Řez zdravotní	S-RZ	5	5	NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/6399cd93-78ec-4781-aa30-632b8cda34d6	0,25						
					Lokální redukce směrem k překážce	S-RLSP	5	5	Redukce ve směru objektu. NOO 2023	474		0,25							
				326	ano	S-RLPV								0,25				474	513,25
573	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		327		Řez zdravotní	S-RZ	10	10	NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/b61b09ad-af68-4697-9306-c7b92458df33	0,25						
574	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		328		Řez zdravotní	S-RZ	10	10	NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/7ca426bf-4df2-4f0c-bd16-8a7870d02ba0	0,25						
575	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		331		Řez zdravotní	S-RZ	5	5	NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/a61e46be-d8c9-4803-8a38-d6e013c989b6	0,25						
576	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		337		Řez zdravotní	S-RZ	10	10	NOO 2023	3140	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/6d59ab79-b134-448a-91d0-b14df6e580f0	0,25						
577	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		338		Řez zdravotní	S-RZ	10	10	NOO 2023	3140	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/39c189cf-f718-4c82-a62b-ad59bd5634c1	0,25						
					NV za kácení - rekonstrukce trafostanice	Řez výchovný	S-RV	3	1	NOO 2023	900	https://www.stromypodkontrolou.cz/	0,25						

578	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		349	Moel s.r.o. Šumice. Výsadba 2018 podzim, péče 3 letá do 2021.	Odstranění/oprava kotvení mladého stromu	S-OKT		1		400	map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/d7a2a486-eae2-440e-95d9-92b7942d0ce4	0,25					
579	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		353	Výsadba 2021 podzim, OMZ. Uložená NV dle rozhodnutí MMZL 015426/2020/05	Řez výchovný	S-RV		3	3	NOO 2023	500	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/d80ba45a-d155-4d92-82e7-9167d5496056	0,25				
580	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		356	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	S-RZ		5	1	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/a3814a10-981e-4af8-9391-44e25dea4d64	0,25				
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV		5	1	NOO 2023	534		0,25				
581	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		364		Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV		5	2	NOO 2023	534	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/2510fd6e-6852-4d3e-b8d3-cae1fba71953	0,25				
						řez zdravotní	S-RZ					2670		0,25				
582	Jižní Svahy, Mladcová	JS Křiby, SNP		365	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	S-RZ		5	1	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/38df9117-f9d4-4ceb-9224-b4e88161d154	0,25				
						ano	S-RLPV							0,25			474	513,25
583	Jižní Svahy, Mladcová	JS Okružní (vstupní svah)		3		Řez výchovný	S-RV		5	3	NOO 2023	1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/bbda5e1-064d-43aa-b453-2b597304a221	0,25				
584	Jižní Svahy, Mladcová	JS Okružní (vstupní svah)		5		Řez zdravotní	S-RZ		5	2	NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/af3910df-076d-4566-9b52-8897abe8d3ac	0,25				
585	Jižní Svahy, Mladcová	JS Okružní (vstupní svah)		6		Řez zdravotní	S-RZ		5	2	NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/73cc4434-13e8-4094-b3c1-b538b6964512	0,25				
586	Jižní Svahy, Mladcová	JS Okružní (vstupní svah)		7		Řez zdravotní	S-RZ					1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/2a89b64a-ec7d-428f-9bf0-8813dc868126	0,25				
587	Jižní Svahy, Mladcová	JS Okružní (vstupní svah)		8		Řez výchovný	S-RV		3	3	NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/f6271d8e-0515-443c-a800-b9aab3738803	0,25				
588	Jižní Svahy, Mladcová	JS Okružní (vstupní svah)		9		Řez výchovný	S-RV		3	3	NOO 2023	1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/cbb50965-96be-4737-a39b-536787cfde8a	0,25				
589	Jižní Svahy, Mladcová	JS Okružní (vstupní svah)		10		Řez výchovný	S-RV		3	2	NOO 2023	500	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/29d3a4be-e2c4-4957-8dcc-d81dbef9d5ac	0,25				
590	Jižní Svahy, Mladcová	JS Okružní (vstupní svah)		12		Řez zdravotní	S-RZ		5	3	NOO 2023	1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/58112a51-f2e1-4af3-9b13-57b049c635d0	0,25				
591	Jižní Svahy, Mladcová	JS Okružní (vstupní svah)		15		Řez výchovný	S-RV		5	1	NOO 2023	900	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/e5a73c61-afa8-44ee-82a5-d128cb5a2fc1	0,25				
592	Jižní Svahy, Mladcová	JS Okružní (vstupní svah)		27		Řez zdravotní	S-RZ		5	3	NOO 2023	1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/503864a4-9a24-42fa-a608-2fcd5d81c074	0,25				

593	Jižní Svahy, Mladcová	JS Okružní (vstupní svah)		36	Výsadba 2014.	Řez výchovný	S-RV	3	3	NOO 2023	900	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/b0602b8f-d56e-40a8-8e0d-ca53899b811a	0,25						
594	Jižní Svahy, Mladcová	JS Okružní (vstupní svah)		734	Výsadba 2021 podzim, OMZ. Uložená NV dle rozhodnutí MMZL 022344/2023/02	Řez výchovný	S-RV	3	3	NOO 2023	500	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/60b20ac7-0758-4992-aa42-959ca450fbff	0,25						
0	Jižní Svahy, Mladcová	JS Okružní (vstupní svah)		737	Náletová dřevina.	Řez výchovný	S-RV	3	1	NOO 2023	900	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/6b406fef-f1d8-467f-98c4-c54c7b4ea658	0,25	0,25	900	513,25			
596	Jižní Svahy, Mladcová	JS Slunečná - sídliště		1	Potlačit slabší větév vyvíjející se tlakové vidlice. 2013 odborné ošetření	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/dcb0155a-06d1-46d9-bd61-f2219ac14790	0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	3	NOO 2023	534		0,25						
				1		ano	S-RLSP							0,25				534	513,25
597	Jižní Svahy, Mladcová	JS Slunečná - sídliště		18	Defektní větvení. 2013 odborné ošetření Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	3140	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/49379f3e-2407-408a-8031-4393d7e4804c	0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	3	NOO 2023	628		0,25						
598	Jižní Svahy, Mladcová	JS Slunečná - sídliště		25	Sekundární koruna. 2013 odborné ošetření Konflikt s okolními strukturami.	Řez zdravotní	S-RZ	5	1	NOO 2023	2670		0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	1	NOO 2023	534	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/fe3ef39a-100a-4f45-b5aa-e4d83a4a85d4	0,25						
						Lokální redukce směrem k překážce	S-RLSP	5	1	Redukce ve směru objektu. NOO 2023	534		0,25						
599	Jižní Svahy, Mladcová	JS Slunečná - sídliště		28	2013 odborné ošetření. Odstranit jmel/ochmet. Odstranit jmel/ochmet.	Řez zdravotní	S-RZ	10	2	NOO 2023	3140	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/d90ef89c-d459-4f24-aba0-1e810e738f2c	0,25						
600	Jižní Svahy, Mladcová	JS Slunečná - sídliště		31	Potlačit slabší větév vyvíjející se tlakové vidlice. Velké řezné rány. 2013 odborné ošetření Dutina ve jmelu	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/e8f513a1-9939-4f02-a04d-5082872649f7	0,25						
				31		?	S-O						0,25				1500	513,25	
601	Jižní Svahy, Mladcová	JS Slunečná - sídliště		36	2013 odborné ošetření. Infekce větví.	Řez zdravotní	S-RZ	10	3	NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/e5123e8d-3688-4254-b8c2-5b49d08fb68d	0,25						
602	Jižní Svahy, Mladcová	JS Slunečná - sídliště		52	Potlačit slabší větév vyvíjející se tlakové vidlice. 2013 odborné ošetření	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/eb31ad9a-0f52-4e40-9e01-dda5f11a69c9	0,25						
				52		ano	S-RLPV						0,25				534	513,25	
603	Jižní Svahy, Mladcová	JS Slunečná - sídliště		53	Potlačit slabší větév vyvíjející se tlakové vidlice. 2013 odborné ošetření	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/3315cf98-f441-48fb-952c-1a09276b2dfc	0,25						
				53		ano	S-RLPV						0,25				474	513,25	
604	Jižní Svahy, Mladcová	JS Slunečná - sídliště		60	2013 odborné ošetření	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/ddd25b03-0283-4851-b880-869dc5cf60ab	0,25						

605	Jižní Svahy, Mladcová	JS Slunečná - sídliště		61	2013 odborné ošetření. Poškození báze kmene.	Řez zdravotní	S-RZ	5	3	NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/63afea8a-6a98-4e7b-8661-82db574c8a44	0,25						
606	Jižní Svahy, Mladcová	JS Slunečná - sídliště		68	2013 odborné ošetření	Řez zdravotní	S-RZ	5	3	NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/25255ce5-a573-4d72-93d5-2c98f62fa7c5	0,25						
					Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	3	NOO 2023	358		0,25							
607	Jižní Svahy, Mladcová	JS Slunečná - sídliště		91	Potlačit sraťosť větví vyvíjející se tlakové vidlice. 2013 odborné ošetření. 2023: odborné ošetření (dodavatel). Infekce báze	Řez zdravotní	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/f5f8a1e2-e76f-4966-8407-18829beabcc6	0,25						
608	Jižní Svahy, Mladcová	JS Slunečná - sídliště		92	2013 odborné ošetření. Poškození kofenů. 2023: odborné ošetření (dodavatel).	Řez zdravotní	S-RZ	10	3	NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/8c146205-35aa-47a1-9e69-013200f1b102	0,25						
				92		ano	S-RLSP						0,25				474	513,25	
609	Jižní Svahy, Mladcová	JS Slunečná - sídliště		111	2013 odborné ošetření Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/4050509c-2b7b-4a6c-888a-c03fc235a491	0,25						
610	Jižní Svahy, Mladcová	JS Slunečná - sídliště		117	2013 odborné ošetření	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/0a952e75-da2c-4600-8822-715ece3ed606	0,25						
				117		ano	S-RLPV						0,25				534	513,25	
611	Jižní Svahy, Mladcová	JS Slunečná - sídliště		144	2013 odborné ošetření	Řez zdravotní	S-RZ	10	3	NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/7567d2d1-d34c-4bc7-a0a1-12d6f701d69d	0,25						
612	Jižní Svahy, Mladcová	JS Slunečná - sídliště		165	2013 odborné ošetření Infekce kmene.	Řez zdravotní					1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/00b1feef-60f4-4edb-a8be-b0ffe2969ca7	0,25						
613	Jižní Svahy, Mladcová	JS Slunečná - sídliště		167	Lokální redukce směrem k překážce	S-RLSP	5	1	Uvolnění sousedního stromu. NOO 2023	474	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/2d900458-2b47-40b4-b4a7-20e1ddf9d8b2	0,25							
					Řez zdravotní	S-RZ				2370		0,25							
614	Jižní Svahy, Mladcová	JS Slunečná - sídliště		168	2013 odborné ošetření	Řez zdravotní	S-RZ				2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/8e72de9a-32f7-4670-a2c9-37a386500884	0,25						
615	Jižní Svahy, Mladcová	JS Slunečná - sídliště		176	2013 odborné ošetření	Řez zdravotní	S-RZ	5	3	NOO 2023	3140	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/f34efaf9-8895-482a-8767-58e1bd360cce	0,25						
616	Jižní Svahy, Mladcová	JS Slunečná - sídliště		177	2013 odborné ošetření	Řez zdravotní	S-RZ				3140	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/3750d595-e541-4de5-ba2f-bb098a6e2273	0,25						
617	Jižní Svahy, Mladcová	JS Slunečná - sídliště		180	2013 odborné ošetření Tlaková vidlice vyvíjející se. Bakteriální výtok.	Řez zdravotní	S-RZ	10	3	NOO 2023	3920	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/4aa06427-e16d-4746-b86c-b25050521ff6	0,25						
					Lokální redukce směrem k překážce	S-RLSP	5	1	Redukce ve směru objektu. NOO 2023	784		0,25							
618	Jižní Svahy, Mladcová	JS Slunečná - sídliště		181		Řez výchovný	S-RV	3	3	NOO 2023	500	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/a715896b-a518-42d3-853c-df2e0ede9c2f	0,25						

619	Jižní Svahy, Mladcová	JS Slunečná - sídliště		209	2013 odborné ošetření	Řez zdravotní	S-RZ	5	3	NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/c89771fa-2950-4a8f-a47d-9701979592d3	0,25						
620	Jižní Svahy, Mladcová	JS Slunečná - sídliště		210	2013 odborné ošetření	Řez zdravotní	S-RZ	5	3	NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/f9fa1fda-e601-45c6-86ab-e0d1e50842aa	0,25						
621	Jižní Svahy, Mladcová	JS Slunečná - sídliště		211	2013 odborné ošetření	Řez zdravotní	S-RZ	5	3	NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/2645199d-d10e-4b6c-8dfd-f2b2d549c041	0,25						
622	Jižní Svahy, Mladcová	JS Slunečná - sídliště		213	2013 odborné ošetření	Řez výchovný	S-RV	3	1	NOO 2023	1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/766ae5d1-a79c-4bf2-ba58-d6d5e8eaf6d8	0,25						
623	Jižní Svahy, Mladcová	JS Slunečná - sídliště		218	Potlačit slabší větev vyvíjející se tlakové vidlice. 2013 odborné ošetření	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/c8bc6110-d1ee-4c83-9393-9b75c3a0a2f9	0,25						
624	Jižní Svahy, Mladcová	JS Slunečná - sídliště		284		Řez zdravotní	S-RZ	5	3	NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/7d161734-9e88-4b4c-a1ba-b2818b44bc94	0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	1	NOO 2023	358		0,25						
625	Jižní Svahy, Mladcová	JS Slunečná - sídliště		285	Sekundární koruna.	Řez zdravotní	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/6ad9e9c4-5456-4ae5-9aba-f496fcb9ea156	0,25						
626	Jižní Svahy, Mladcová	JS Slunečná - sídliště		306	2013 odborné ošetření	Řez zdravotní	S-RZ	5	3	NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/44d8bbbc-e7d8-441b-a41d-adc0f6cb93bb	0,25						
627	Jižní Svahy, Mladcová	JS Slunečná - sídliště		307	Infekce kosterních větví. 2013 odborné ošetření	Řez zdravotní	S-RZ	10	1	NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/f425a4d2-cffc-4dfc-80f2-6b972e001193	0,25						
628	Jižní Svahy, Mladcová	JS Slunečná - sídliště		317	2013 odborné ošetření	Řez zdravotní	S-RZ	10	3	NOO 2023	3490	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/cbb07816-a5be-4f6f-b0d5-859fe9a044fd	0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	3	NOO 2023	698		0,25						
629	Jižní Svahy, Mladcová	JS Slunečná - sídliště		321	2013 odborné ošetření. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/ca60b3bb-a1f5-4933-be44-b427ff8945b8	0,25						
				321		ano	S-RLPV							0,25				237	513,25
630	Jižní Svahy, Mladcová	JS Slunečná - sídliště		322	Infekce báze kmene. 2013 odborné ošetření	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/be894cce-41a1-4290-8b67-68b72c4929a7	0,25						
631	Jižní Svahy, Mladcová	JS Slunečná - sídliště		323	2013 odborné ošetření. Infekce kmene.	Řez zdravotní	S-RZ	10	3	NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/ec46d941-40d3-4ad0-933f-ca566ca400f3	0,25						
				323		ano	S-RLPV							0,25				237	513,25
632	Jižní Svahy, Mladcová	JS Slunečná - sídliště		324	2013 odborné ošetření. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/f471eeb8-7925-49eb-9314-1c09966f7b5a	0,25						
						Řez zdravotní	S-RZ	5	3	Odlehčení nestabilních větví. NOO 2023	3490		0,25						

633	Jižní Svahy, Mladcová	JS Slunečná - sídliště		326	2013 odborné ošetření. Poškození kořenů.2023: odborné ošetření (dodavatel).	Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	5	NOO 2023	698	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/63fd54ce-8a49-4458-af19-4f5f02d6cc2	0,25						
						Lokální redukce z důvodu stabilizace				Přetažené větve nad vozovkou, symetrizace	698		0,25						
634	Jižní Svahy, Mladcová	JS Slunečná - sídliště		338	2013 odborné ošetření Konflikt s okolními strukturami.	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	NOO 2023	3140	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/a54b6c21-f75a-4f9e-bdbc-f6ed5e80fe64	0,25						
						Lokální redukce směrem k překážce	S-RLSP	5	2	Redukce ve směru objektu. NOO 2023	628		0,25						
635	Jižní Svahy, Mladcová	JS Slunečná - sídliště		351	2013 odborné ošetření	Řez zdravotní	S-RZ	10	5	NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/95f4147b-b786-4f65-9196-4a9dce599d3f	0,25						
636	Jižní Svahy, Mladcová	JS Slunečná - sídliště		361	2013 odborné ošetření. Infekce báze kmene.	Řez zdravotní	S-RZ	5	5	NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/f7cb0256-237a-4ae6-be5e-dc0bec7e9a57	0,25						
637	Jižní Svahy, Mladcová	JS Slunečná - sídliště		362		Řez výchovný	S-RV	3	2	NOO 2023	1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/09c09875-18c6-412e-95d4-2895a9af4e47	0,25						
638	Jižní Svahy, Mladcová	JS Slunečná - sídliště		378	Vytvářející se tlaková vidlice. Poškození kořenů. 2013 odborné ošetření	Řez zdravotní	S-RZ	5	5	NOO 2023	3140	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/561acc60-9e9b-4ba6-9304-40b5742b2796	0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	5	NOO 2023	628		0,25						
639	Jižní Svahy, Mladcová	JS Slunečná - sídliště		382	2013 odborné ošetření	Řez zdravotní	S-RZ	10	5	NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/ec356b5a-33ce-4a3f-9516-af779bd180c9	0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	1	NOO 2023	474		0,25						
640	Jižní Svahy, Mladcová	JS Slunečná - sídliště		383	Potlačit slabší větev vytvářející se tlakové vidlice. 2013 odborné ošetření	Řez zdravotní	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/44f232f3-2907-4968-8cb8-e6d25c3310cb	0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	1	NOO 2023	534		0,25						
641	Jižní Svahy, Mladcová	JS Slunečná - sídliště		390	2013 odborné ošetření	Řez zdravotní	S-RZ	5	1	NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/c526e52f-f7c3-45df-8a95-8bfa4726b254	0,25						
642	Jižní Svahy, Mladcová	JS Slunečná - sídliště		397	2013 odborné ošetření. Tlaková vidlice vytvářející se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/53d59bb7-f38d-4707-b95e-8fd2477417ab	0,25						
643	Jižní Svahy, Mladcová	JS Slunečná - sídliště		398	2013 odborné ošetření	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/4cc16818-82a9-404d-bfd3-1c6a4eee4edf	0,25						
644	Jižní Svahy, Mladcová	JS Slunečná - sídliště		412	Suchý vrchol odstraněn.	Řez výchovný	S-RV	3	5	NOO 2023	500	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/a24460b0-5062-4c49-91af-430219f61c6c	0,25						
645	Jižní Svahy, Mladcová	JS Slunečná - sídliště		413		Řez výchovný	S-RV		2	NOO 2023	1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/5acaa80f-1fb9-45df-a33e-ddaaa43e7c0	0,25						

646	Jižní Svahy, Mladcová	JS Slunečná - sídliště		414	Poškození báze kmene.	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	NOO 2023	1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/5d27f0a6-8886-41d5-b8d6-5b99723f0cb7	0,25					
647	Jižní Svahy, Mladcová	JS Slunečná - sídliště		416		Řez výchovný	S-RV	3	3	NOO 2023	500	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/05052a3e-1eb2-4d77-b95c-cbeb943b57fe	0,25					
648	Jižní Svahy, Mladcová	JS Slunečná - sídliště		417		Řez výchovný	S-RV	3	3	NOO 2023	500	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/094ff7fb-ab2f-4f47-8d76-fddd8ecc432b	0,25					
649	Jižní Svahy, Mladcová	JS Slunečná - sídliště		418	Vysazen v rámci dotace OPŽP. Poškození báze kmene.	Řez výchovný	S-RV	5	3	NOO 2023	1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/b9a34a21-2a0a-4254-8a90-9551cff74d6e	0,25					
650	Jižní Svahy, Mladcová	JS Slunečná - sídliště		429	Přesadba 2014 podzim, z Malenovic, NV UTB 2014.	Řez výchovný	S-RV	3	1	NOO 2023	900	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/4b727450-bd80-4e0c-9812-22bade87cdd3	0,25					
651	Jižní Svahy, Mladcová	JS Slunečná - sídliště		430	Přesadba 2014 podzim, z Malenovic, NV UTB 2014.	Řez výchovný	S-RV	3	1	NOO 2023	500	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/77d5d74-fb89-4f23-8a48-3b844eb80c3b	0,25					
652	Jižní Svahy, Mladcová	JS Slunečná - sídliště		451	Infekce báze kmene. Podezření na Cryptostroma corticale.	Řez výchovný	S-RV	3	3	NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/3bdf7ea7-ec2c-47e2-ad86-a1b7fec6a856	0,25					
653	Jižní Svahy, Mladcová	JS Slunečná - sídliště		453		Řez výchovný	S-RV	3	2	NOO 2023	900	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/6e362841-b5e5-433d-ab43-79ba8a720583	0,25					
654	Jižní Svahy, Mladcová	JS Slunečná - sídliště		455		Řez zdravotní	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/6734e15c-718a-419b-90ac-2c412f0cd5fc	0,25					
655	Jižní Svahy, Mladcová	JS Valachův žleb		1	Výsadby podzim 2015, OMZ.	Řez výchovný	S-RV	3	1	NOO 2023	500	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/f53f11a1-9016-42cb-83da-2de8342ff526	0,25					
656	Jižní Svahy, Mladcová	JS Valachův žleb		3	Výsadby podzim 2015, OMZ.	řez výchovný	S-RV				500	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/e44ab665-0bb3-43e3-9b27-fb5df8aafcca	0,25					
657	Jižní Svahy, Mladcová	JS Valachův žleb		4	Výsadby podzim 2015, OMZ.	Řez výchovný	S-RV	3	3	NOO 2023	500	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/76700a87-e0c1-443c-8a0e-e0ecf7606fe5	0,25					
658	Jižní Svahy, Mladcová	JS Valachův žleb		8	Výsadby ŘSD, 2012. Vyselektovaný terminál.	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	NOO 2023	1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/298e1463-4632-47a4-bc75-6d63d537c907	0,25					
659	Jižní Svahy, Mladcová	JS Valachův žleb		11	Výsadba 2019 podzim, OMZ.	Řez výchovný	S-RV	3	3	NOO 2023	500	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/efad07df-dd91-47bf-b890-dce5cbf13682	0,25					
660	Jižní Svahy, Mladcová	JS Valachův žleb		12	Výsadba 2019 podzim, OMZ.	řez výchovný	S-RV				500	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/2af5cfc6-6c7c-493e-99bc-f2a3c5cf6b8d	0,25					
661	Jižní Svahy, Mladcová	JS Valachův žleb		13	Výsadba 2020 podzim, OMZ.	Řez výchovný	S-RV	3	3	NOO 2023	500	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/3476742f-3048-458f-a5c6-c15a148d5398	0,25					
662	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova		10		Řez výchovný	S-RV	3	2	NOO 2023	500	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/f27f7f53d-9383-48b4-b93a-17d08edec518	0,25					

663	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova		14		Řez zdravotní	S-RZ	5	1	NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/885e1a76-645c-44cc-9cb8-3dfe1a88156d	0,25						
664	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova		15		Řez zdravotní	S-RZ	5	3	NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/44b2c228-f05e-4a13-9bfa-9d7dba74c8ad	0,25						
665	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova		16		Řez zdravotní	S-RZ	5	1	NOO 2023	1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/5d9bdeaa-474d-4805-964c-af5a98c498bd	0,25						
666	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova		17		Řez zdravotní	S-RZ	5	2	NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/c7209f40-8d64-47b9-bca7-0094b7b75286	0,25						
						ano	S-RLPV							0,25				358	513,25
667	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova		18		Řez zdravotní	S-RZ	5	3	NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/7062e55b-4aea-4305-922a-912cbfa282b	0,25						
						Lokální redukce směrem k překážce	S-RLSP	5	3	Redukce ve směru objektu. NOO 2023	358		0,25						
						ano	S-RLPV							0,25				358	513,25
668	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova		19		Řez zdravotní	S-RZ	5	2	NOO 2023	1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/747a1e99-be3e-49c4-a1a9-f3173290613d	0,25						
669	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova		20		Řez zdravotní	S-RZ				1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/90c4aece-bce6-4e62-be12-b2a9b18386ca	0,25						
670	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova		21		Řez zdravotní	S-RZ				1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/261f4829-f5d0-4be2-95ad-fb4031f93a9f	0,25						
671	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova		22		Řez zdravotní	S-RZ				1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/894034bc-5391-4307-ac6d-f2053fd38440	0,25						
672	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova		23		Řez zdravotní	S-RZ	5	2	NOO 2023	1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/4bcb0ce0-1bad-4caa-af76-ac5e70d8c9b4	0,25						
673	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova		24		Řez zdravotní	S-RZ				1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/7578d968-24a7-4dc0-8f72-cc2d0230c123	0,25						
674	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova		25		Řez zdravotní	S-RZ				1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/ae4f2f50-eddc-4ef1-9c3f-ec2c32b2f4b3	0,25						
675	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova		26		Řez zdravotní	S-RZ				1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/b0fafe3a-2ee8-4b5a-85ab-ac742c407f0a	0,25						
676	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova		27		Řez zdravotní	S-RZ				1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/96b3436e-575b-44a8-b826-52277fa29a6e	0,25						

677	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova		28		Řez zdravotní	S-RZ	5	3	NOO 2023	1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/1600c379-cfab-40c3-8073-5bee82faed40	0,25						
678	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova		33		Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	1	NOO 2023	358	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/b048059c-8e1e-4301-96a1-4ffb329d94c	0,25						
						Řez zdravotní	S-RZ				1790		0,25						
679	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova		34	Konflikt s okolními strukturami.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	1	NOO 2023	314	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/9ea07134-6f88-471a-ac25-3d8c89ae72d9	0,25						
						Lokální redukce směrem k překážce	S-RLSP	5	1	Redukce ve směru objektu. NOO 2023	314		0,25						
						Řez zdravotní	S-RZ				1570		0,25						
680	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova		35		Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	1	NOO 2023	358	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/deb0da38-d608-4f71-8153-b835ab87b0c5	0,25						
						Řez zdravotní	S-RZ				1790		0,25						
681	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova		36		Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	1	NOO 2023	358	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/0fe54904-5083-4be3-9179-0e572f32cfc2	0,25						
						Řez zdravotní	S-RZ				1790		0,25						
682	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova		37	Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	S-RLSP	5	1	Redukce ve směru objektu. NOO 2023	314	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/e2754135-b260-4913-bf39-45cd23c6b2f4	0,25						
						Řez zdravotní	S-RZ				1570		0,25						
						ano	S-RLPV							0,25			314	513,25	
683	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova		38		Řez zdravotní	S-RZ	5	2	NOO 2023	1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/3ceb4487-4185-4815-9624-fcb40266b7f2	0,25						
						ano	S-RLPV							0,25			314	513,25	
684	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova		39		Řez zdravotní	S-RZ	5	2	NOO 2023	1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/9166e8e2-392d-4628-8e34-4d12b5116681	0,25						
						ano	S-RLPV							0,25			314	513,25	
685	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova		40		Řez zdravotní	S-RZ	5	1	NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/e875c303-187d-465e-8820-e9fcf3dd31dc	0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	1	NOO 2023	358		0,25						
686	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova		41		Řez výchovný	S-RV	5	1	NOO 2023	1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/dced3db3-ee1c-4e10-8b34-dddfcb9fd3d	0,25						

687	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova		43		Řez zdravotní	S-RZ	10	2	NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/e2f7b0f0-3e544b0e-b98f-3ae565581b7f	0,25						
688	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova		44		Řez výchovný	S-RV	3	1	NOO 2023	500	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/1ce717a2-1670-404f-b088-e216a7889266	0,25						
689	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova		45		Řez výchovný	S-RV	3	1	NOO 2023	500	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/cbc6990d-c70b-4a4a-b6e0-7667956a19bd	0,25						
690	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova		46		Řez výchovný	S-RV	3	1	NOO 2023	900	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/8de58e57-c2c6-4ff3-aa73-2fa195c0e6c8	0,25						
691	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova		47	Suchý vrchol.	Řez výchovný	S-RV	3	1	NOO 2023	500	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/2846c921-ea70-4208-9296-d4b218eb750f	0,25						
692	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova		48		Řez zdravotní	S-RZ	5	1	NOO 2023	1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/0ab99879-c7ec-4de9-a0cb-adedcd1c37b45	0,25						
693	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova		49		Řez zdravotní	S-RZ	5	1	NOO 2023	1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/55b5e001-8e8f-49ab-b9d1-119d5e0f7eac	0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	1	NOO 2023	314		0,25						
						Odstranění výmladků	S-OV	1	1		800		0,25						
						ano	S-RLSP							0,25				314	513,25
694	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova		50		Řez zdravotní	S-RZ	5	1	NOO 2023	1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/b50003b6-3c81-4251-bdfd-8978602ac7c1	0,25						
						ano	S-RLPV							0,25				314	513,25
695	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova		51		Řez zdravotní	S-RZ	5	1	NOO 2023	1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/d21e2834-79ee-4b0e-b6f4-08ae8ba9c76b	0,25						
						Odstranění výmladků	S-OV	1	1		800		0,25						
						ano	S-RLPV							0,25				314	513,25
696	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova		52		Řez zdravotní	S-RZ	5	1	NOO 2023	1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/835107b4-7487-4e06-8012-697e0e60280b	0,25						
						Odstranění výmladků	S-OV	1	1		800		0,25						
						ano	S-RLPV							0,25				314	513,25
697	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova		53		Řez zdravotní	S-RZ	5	1	NOO 2023	1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/5d73ec98-5d11-4b66-80af-e3a4989e29b6	0,25						
						ano	S-RLPV							0,25				314	513,25
						Řez zdravotní	S-RZ	5	1	NOO 2023	1570		0,25						

698	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova		54		Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV		5	1	NOO 2023	314	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/069dcf43-629c-41bf-8ea2-4168687f5a31	0,25						
						Odstranění výmladků	S-OV		1	1		800		0,25						
699	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova		55		Odstranění výmladků	S-OV		1	1		800	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/d134e12e-af98-4c37-80c8-e511632675b8	0,25						
						Řez zdravotní	S-RZ					1570		0,25						
						ano	S-RLPV								0,25				314	513,25
700	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova		59		řez zdravotní	S-RZ					1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/61002d88-9fbf-410e-a934-2428f2325bcc	0,25						
701	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova		71		Řez zdravotní	S-RZ		10	2	NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/bfba4290-8750-4c34-a663-6eede8ab5aab	0,25						
702	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova		74		Řez zdravotní	S-RZ		5	1	NOO 2023	1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/b9d8b3a-60ec-45e3-85fa-cd14ec7cfc30	0,25						
703	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova		75		Řez zdravotní	S-RZ					1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/3e7fb24-965e-4881-a9c9-7924000b22cf	0,25						
704	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova		87	Konflikt s okolními strukturami. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	S-RZ		5	1	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2090	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/1c8b6e08-d385-473d-b04e-5600589db1a1	0,25						
						Lokální redukce směrem k překážce	S-RLSP		5	1	Redukce ve směru objektu. NOO 2023	418		0,25						
705	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova		88		Lokální redukce z důvodu stabilizace	S-RLLR		5	2	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	314	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/8738b8ac-9c81-4297-9fbf-33989059b719	0,25						
						Řez zdravotní	S-RZ					1570		0,25						
706	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova		89		Řez zdravotní	S-RZ					1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/6825504a-4ef3-42de-a063-bb51947e2d27	0,25						
707	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova		90	Infekce báze kmene.	řez zdravotní	S-RZ					1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/7eb27211-c0a2-4424-9aba-8b47307b8047	0,25						
708	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova		93	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	S-RLLR		5	3	Odlehčení nestabilních větví. NOO 2023	358	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/5e8ef5f1-e953-4e1c-b690-5d33f943a391	0,25						
						Řez zdravotní						1790		0,25						
709	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova		99		Lokální redukce z důvodu stabilizace	S-RLLR		5	2	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	358	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/cdbf32c4-9dc3-4cac-9296-ead0a2ccb373	0,25						
						Lokální redukce směrem k překážce	S-RLSP		5	2	Redukce ve směru objektu. NOO 2023	358		0,25						
						Řez zdravotní						1790		0,25						

710	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova		104		Řez výchovný	S-RV	5	2	NOO 2023	500	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/b31d6c3e-06d0-4983-96c6-38e1c675a327	0,25					
711	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova		107		řez zdravotní	S-RZ				1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/f25119f2-3cb9-4a3e-a27d-7396d97a0dcd	0,25					
					ano	S-RLSP						0,25				358	513,25	
					ano	S-RLPV						0,25				358	513,25	
712	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova		108	Podříznout břechťan.	řez zdravotní	S-RZ				1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/0b61db25-c1cd-4c3b-b30c-04e2927e99f4	0,25					
					ano	S-O			ODSTRANIT BŘEČŤAN			0,25				2000	513,25	
713	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova		109		Řez zdravotní	S-RZ				1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/ee629bba-2c37-480c-830e-91d299707e58	0,25					
			Konflikt s okolními strukturami.		Lokální redukce směrem k překážce	S-RLSP	5	1	Redukce ve směru objektu. NOO 2023	358		0,25						
					ano	S-RLPV						0,25				358	513,25	
					ano	S-O			ODSTRANIT BŘEČŤAN			0,25				2000	513,25	
714	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova		110	Konflikt s okolními strukturami.	Řez zdravotní	S-RZ	5	1	NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/9a5cc427-3990-4ee7-824b-dbe7f06bc82f	0,25					
					Lokální redukce směrem k překážce	S-RLSP	5	1	Redukce ve směru objektu. NOO 2023	358		0,25						
					ano	S-RLPV						0,25				358	513,25	
					ano	S-O						0,25				2000	513,25	
715	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova		111		Řez zdravotní	S-RZ	5	1	NOO 2023	1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/6c446171-db23-44e7-b199-4695beaa399	0,25					
					ano	S-O						0,25				2000	513,25	
716	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova		112		Řez zdravotní	S-RZ				1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/927cc4b0-b982-4315-9a78-510772868c50	0,25					
					ano	S-RLPV						0,25				358	513,25	
					ano	S-O						0,25				2000	513,25	
717	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova		113		Řez zdravotní	S-RZ	5	1	NOO 2023	1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/ad34dc9-f1d9-47a2-ba25-57ce69b14bde	0,25					
					Odstranění výmladků	S-OV	2	1		800		0,25						
					ano	S-RLSP						0,25				314	513,25	

718	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova	114		Řez zdravotní	S-RZ	5	1	NOO 2023	1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/4466f0d9-5614-414e-9c22-58a3fac17758	0,25						
					ano	S-RLPV							0,25				314	513,25
719	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova	115		Řez zdravotní	S-RZ	5	1	NOO 2023	1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/2293ea67-1d25-4de3-80d9-45fae520db79	0,25						
					Odstranění výmladků	S-OV	2	1		800		0,25						
720	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova	118		Odstranění výmladků	S-OV	2	1		800	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/e8600582-04a4-471b-b87b-536de21d0237	0,25						
					Řez zdravotní	S-RZ				1570		0,25						
721	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova	119		Řez zdravotní	S-RZ	5	1	NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/355a628a-ae7c-4645-b9ce-30dfac261a93	0,25						
					ano	S-RLSP							0,25				358	513,25
722	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova	120		Řez zdravotní	S-RZ	5	1	NOO 2023	1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/01d54b0c-ccb4-422d-9f23-cc0dd9c929cc	0,25						
723	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova	127		Řez výchovný	S-RV	3	3	NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/a2bc03e9-e919-4dbc-a89e-ca534e9780c4	0,25						
724	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova	128		Řez výchovný	S-RV	5	3	NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/4d715c10-9c00-4aa8-9298-dbecf6dfe0d4	0,25						
725	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova	129		Řez zdravotní	S-RZ	5	1	NOO 2023	1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/abcc19db-eae8-4c69-a103-a984e2f92506	0,25						
726	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova	130		Řez zdravotní	S-RZ	5	1	NOO 2023	1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/81a07813-b42b-4a97-bfe8-292c2ef26ad6	0,25						
727	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova	132		Řez zdravotní	S-RZ	10	2	NOO 2023	1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/47aca92c-df2a-411c-9dca-1504ab6a11dc	0,25						
728	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova	134		Řez zdravotní	S-RZ	5	2	NOO 2023	1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/3b73bb76-5f7d-43e0-a2ad-b13ea5cb9fed	0,25						
729	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova	135		Řez výchovný	S-RV	3	2	NOO 2023	900	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/77a90e39-efe5-404a-80f9-4f3223954ac1	0,25						
730	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova	136		Řez výchovný	S-RV	3	2	NOO 2023	900	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/deb6ca76-4968-49c8-ad38-b753ed36218f	0,25						
731	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova	138		Odstranění výmladků	S-OV	2	2		800	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/3f18df67-cec4-4316-8c36-475b45d3d3cb	0,25						
					řez zdravotní	S-RZ				1570		0,25						
732	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova	139		řez zdravotní	S-RZ				1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/7cc9904b-84f2-48b2-8b2a-e5b896a9a5eb	0,25						

733	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova		140		Řez zdravotní	S-RZ				1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/4e18db69-763b-4f81-ad5e-59f61c57f897	0,25						
734	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova		141		Řez zdravotní	S-RZ	5	2	NOO 2023	1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/947f737a-9bf2-44b4-a817-68a2387401a6	0,25						
735	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova		142		Lokální redukce směrem k překážce	S-RLSP	5	3	Redukce ve směru objektu. NOO 2023	314	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/619ef58a-48d0-43e1-9b34-f882888c6f4d	0,25						
						řez zdravotní	S-RZ				1570		0,25						
736	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova		143		Řez zdravotní	S-RZ				1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/0702fe71-6bfd-4b26-b8b0-bb27328f2b83	0,25						
737	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova		144		Řez zdravotní	S-RZ				1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/3730362e-61e9-4474-b1dd-338a4592df72	0,25						
738	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova		145		řez zdravotní	S-RZ				1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/7de80adf-915a-480c-8fd6-7716320f5147	0,25						
739	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova		148		řez zdravotní	S-RZ				1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/67748c34-fdff-45fc-afdc-6c3e4f558592	0,25						
						ano	S-RLSP							0,25				314	513,25
740	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova		149		Lokální redukce směrem k překážce	S-RLSP	5	2	Redukce ve směru objektu. NOO 2023	314	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/3de25aab-a6b2-47f3-9002-5196a5b04a26	0,25						
						řez zdravotní	S-RZ				1570		0,25						
741	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova		150	Odlomená část koruny.	Řez zdravotní	S-RZ	5	1	NOO 2023	1570	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/25dd7f1a-be19-4270-8c4c-df9b3422b374	0,25						
						ano	S-RLPV							0,25				314	513,25
742	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova		151		Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	2	NOO 2023	314	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/e2fef83-8de6-42ab-868f-4a4e70842635	0,25						
						Odstranění výmladků	S-OV	2	2		800		0,25						
						Řez zdravotní	S-RZ				1570		0,25						
743	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova		152		Lokální redukce směrem k překážce	S-RLSP	5	3	Redukce ve směru objektu. NOO 2023	314	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/f3fb8722-157d-49d1-b28d-f39960d2b5ef	0,25						
						Řez zdravotní	S-RZ				1570		0,25						
744	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova		153		Lokální redukce směrem k překážce	S-RLSP	5	2	Redukce ve směru objektu. NOO 2023	314	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/183a0cf6-4c92-4787-955c-6be13a73db3e	0,25						
						Odstranění výmladků	S-OV	2	2		800		0,25						

					Řez zdravotní	S-RZ				1570		0,25						
745	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova	154		Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	3	NOO 2023	314	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/5d065550-0ef2-4d33-a663-98b7c5db61ee	0,25						
					Odstranění výmladků	S-OV	2	1		800		0,25						
					Řez zdravotní	S-RZ				1570		0,25						
746	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova	155		Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	3	NOO 2023	314	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/ff46721b-df32-4fa6-a5ad-8a8c7afdd8bd	0,25						
					Řez zdravotní	S-RZ				1570		0,25						
747	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova	156		Lokální redukce směrem k překážce	S-RLSP	5	2	Redukce ve směru objektu. NOO 2023	314	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/81e1b183-a0c6-4cca-b1dc-4c784f6e880f	0,25						
					Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	2	NOO 2023	314		0,25						
					Odstranění výmladků	S-OV	2	2		800		0,25						
					Řez zdravotní	S-RZ				1570		0,25						
748	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova	184		Řez výchovný	S-RV	3	3	NOO 2023	500	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/090eab1a-8cc6-42f8-9e83-5da560cd9f6f	0,25						
749	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova	185		Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	3	NOO 2023	314	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/87dbf72d-fd10-4f51-bed2-87e56d79dc16	0,25						
					řez zdravotní	S-RZ				1570		0,25						
750	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova	186	Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	S-RLSP	5	1	Redukce ve směru objektu. NOO 2023	358	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/3023f042-c641-45fa-9d98-e9eb09cc7781	0,25						
					řez zdravotní	S-RZ				1790		0,25						
751	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova	187		Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	3	NOO 2023	314	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/79d4d5f5-d510-421c-b2e8-22c8058c5b84	0,25						
					Lokální redukce směrem k překážce	S-RLSP	5	3	Redukce ve směru objektu. NOO 2023	314		0,25						
					řez zdravotní	S-RZ				1570		0,25						
752	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova	188		Lokální redukce směrem k překážce	S-RLSP	5	2	Redukce ve směru objektu. NOO 2023	314	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/5595a7e6-0bf3-4e52-9357-5cbcb2890e85	0,25						
					Řez zdravotní	S-RZ				1570		0,25						
					ano	S-RLPV						0,25					314	513,25

753	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova		189		Lokální redukce směrem k překážce	S-RLSP	5	2	Redukce ve směru objektu. NOO 2023	314	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/93b90b17-28c8-45c5-bf2a-04f17395bbc6	0,25						
						Řez zdravotní	S-RZ				1570			0,25					
						ano	S-RLPV							0,25				314	513,25
754	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova		190		Řez zdravotní	S-RZ	5	2	NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/e4a91010-b1a5-45f6-a824-186cc6a4f999	0,25						
755	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova		199		Řez výchovný	S-RV	3	2	NOO 2023	500	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/943920fc-14a2-4491-9196-730a2186cb7a	0,25						
756	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova		200		Řez výchovný	S-RV	3	2	NOO 2023	500	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/153675bd-21dc-488c-b6ae-a7bd1bacf563	0,25						
757	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova		212		Řez výchovný	S-RV	3	2	NOO 2023	500	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/4bbcbcc45-0d7a-486f-8472-3f5508669925	0,25						
758	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova		213		Řez výchovný	S-RV	3	2	NOO 2023	500	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/73a35e50-7608-45ee-92d3-7195bd6b32c6	0,25						
759	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova		219		Řez zdravotní	S-RZ	10	2	NOO 2023	1790	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/273960ef-81dc-4f39-86ec-dfa1f32d45a4	0,25						
760	Jižní Svahy, Mladcová	JS Zelinova		223		Odstranění/oprava kotvení mladého stromu	S-OKT		2		400	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/a9b71188-6cdc-4a00-9b60-5a7276a9edc3	0,25						
						řez zdravotní	S-RZ				1790			0,25					
761	Jižní Svahy, Mladcová	Mokrá - sídliště		33	2015: odborné ošetření dřeviny - dodavatel	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/7f1fada9-e079-4014-af4b-a45cf3663f7c	0,25						
762	Jižní Svahy, Mladcová	Mokrá - sídliště		42	2015: odborné ošetření dřeviny - dodavatel	Řez zdravotní	S-RZ	10	2	NOO 2023	3490	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/ee5f7d3e-8f39-4da6-a36b-38ff6eda44a0	0,25						
763	Jižní Svahy, Mladcová	Mokrá - sídliště		48	2015: odborné ošetření dřeviny - dodavatel	Řez zdravotní	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	3920	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/5b4c1fd0-b280-4af8-9f6d-541ecd759288	0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	2	NOO 2023	784			0,25					
764	Jižní Svahy, Mladcová	Mokrá - sídliště		52	2015: odborné ošetření dřeviny - dodavatel	Řez zdravotní	S-RZ	10	2	NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/d6797dcd-176f-45a9-a768-58465abe2297	0,25						
						ano	S-OV							0,25				800	513,25
765	Jižní Svahy, Mladcová	Mokrá - sídliště		53	2015: odborné ošetření dřeviny - dodavatel	Řez zdravotní	S-RZ	10	2	NOO 2023	3140	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/7608c724-d9c8-45ab-85a9-09a13a3a982a	0,25						
						ano	S-OV							0,25				800	513,25

766	Jižní Svahy, Mladcová	Mokrá - sídliště		57	Trhlina kmene. Defektní větvení. 2015: odborné ošetření dřeviny - dodavatel	Řez zdravotní	S-RZ	10	3	NOO 2023	3920	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/8d0e2de9-beab-4457-ab05-4489acb478aa	0,25						
767	Jižní Svahy, Mladcová	Mokrá - sídliště		79	2015: odborné ošetření dřeviny - dodavatel	Řez zdravotní	S-RZ	5	3	NOO 2023	3490	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/b2c857d6-b12b-4283-98fe-7febaaa0fbec	0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	3	NOO 2023	698	0,25							
768	Jižní Svahy, Mladcová	Mokrá - sídliště		81	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	S-RZ	5	3	NOO 2023	3140	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/6202e7b7-c217-4f04-a3fd-3598f7131701	0,25						
769	Jižní Svahy, Mladcová	Mokrá - sídliště		82	2015: odborné ošetření dřeviny - dodavatel	Řez zdravotní	S-RZ	5	3	NOO 2023	2370	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/488623bf-3305-4cd3-b322-3d85ca8fa4be	0,25						
770	Jižní Svahy, Mladcová	Mokrá - sídliště		114	Tlaková vidlice v kosterním větvení. 2015: odborné ošetření dřeviny - dodavatel Poškození kořenů.	Řez zdravotní	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení. NOO 2023	2670	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/47ca5214-3601-4bd5-a8ce-7b65b89f7335/86b08b66-9ab1-489f-aab2-a5cd7b207450	0,25						
						Úprava průjezdného či průchozího profilu	S-RLPV	5	1	NOO 2023	534	0,25							
1 782 723,00 Kč													261	44,5	3,25	6 808,00 Kč	6 672,25 Kč	113 462,00 Kč	91 358,50 Kč

13 480,25 Kč

204 820,50 Kč

Položka	cena celkem v Kč	počet mj.	počet m.j.				cena celkem v Kč
Pěstební zásahy celkem	1 782 723,00 Kč						1 782 723,00 Kč
Drcení ořezaných větví strojně s odvozem dřevní drtě do 20 km a se složením (objem je uveden po štěpkování)	0,00 Kč	260,5	0			2053	534 806,50 Kč
1 782 723,00 Kč							

CELKEM

2 317 529,50 Kč

Nová celková cena : 2 508 869,75 Kč