

V případě ověřování uživatelů protokolem LDAP musí být uživatel ověřován v LDAP stromu rekurzivně.		
Do operačního systému bude instalováno antivirové řešení ÚVN		
Součástí dodávky jsou veškeré potřebné licence a technologie pro provoz včetně předání licenčních čísel a doložení legálnosti použitého SW písemnou formou.		
Dodávaný SW na pracovní stanice musí být provozován na výrobcem OS podporované verzi.		
Dodávaný software na stanicích je funkční v doménovém prostředí Microsoft Active Directory s funkční úrovní domény minimálně Windows Server 2012.		
V případě potřeby běhu služby pro dodávaný software na stanicích nesmí pro svůj běh požadovat zvýšené oprávnění (například local administrator práva, poweruser práva) a služba musí běžet pod doménovým účtem vytvořeným pro běh služby		
Činnost uživatele bude probíhat pod osobním uživatelským účtem řízeným MS Active Directory, který nevyžaduje zvýšené oprávnění.		
Budou-li na pracovní stanici ukládána patientská data je dodavatel povinen předat odladěný postup jejich zálohy a obnovy dat i SW řešení pro každý konkrétní případ během implementace.		
webový prohlížeč: pouze Microsoft Edge Chromium v poslední vydané verzi		
PC bude z hlediska OS (záplaty, antivirus) ve správě oddělení informatiky a je možné ji využít i pro instalaci a provoz jiných aplikací (např. MS Office, NIS, atd.)		
Technická specifikace - Pracovní stanice výlučně sloužící pro účely ZT (bude vyplněno, pokud je v bodě E. vyplněno, že je součástí dodávky)		
Pracovní stanice výlučně sloužící pro potřeby ZT je určena pouze pro provoz aplikací související s provozem ZT a instalace jiného SW není výrobcem ZT povolena.	Splněno - ANO	Splněno - NE (náhradní řešení)
Pracovní stanice pro ZT nepotřebuje přístup do interní sítě ÚVN		
Pracovní stanice pro ZT nepotřebuje přístup na internet		
Podporované OS s možností instalace bezpečnostních záplat		
ověřování uživatele/skupiny vůči LDAP/Active Directory		
zajištění antivirového řešení, případně využití antivirových licencí ÚVN		
Dodávané řešení bude obsahovat zálohu patientských dat minimálně po dobu 10 let		

F. Technická specifikace – vzdálený přístup	Je vyhovující možnost nabízeného vzdáleného přístupu ANO - NE	Popis požadovaného vzdáleného přístupu
Dodavateli bude umožněna vzdálená správa dodaného zařízení prostřednictvím vzdáleného přístupu s dvoufaktorovou autentizací konkrétních uživatelů ze strany dodavatele prostřednictvím VPN CheckPoint. Pokud je požadován jiný typ přístupu, je nutné jej popsat (VPN, tunel, S2S, https).	NE	

* nehodící škrtněte

Standardizované parametry ÚVN na PC a monitory v rámci centrálního nákupu

Požadavky na PC: **(není součástí dodávky)**

<i>Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele</i>		<i>min. / max.</i>	<i>Sestava PC</i>	<i>Nabízené PC</i>
			<i>Požadované parametry</i>	<i>Navrhované parametry</i>
CPU (procesor)	Passmark CPU (www.passmark.com)	min.	Intel Core i3 12. generation nebo AMD Ryzen 5 5. generation	
		min.	4 fyzická jádra	
	Podpora rozšíření instrukční sady AES-NI		ano	
	Virtualizace procesoru a síťové karty		ano	
	Technologie 64 bit		ano	
Operační paměť	Typ	min.	DDR4	
	Celková instalovaná velikost	min.	16 GB	
	Možnost doplnění na celkovou velikost	min.	32 GB	

	podpora Windows 10 Virtualization-based Security (VBS) – VT-x, SLAT, VT-D, WSMT, UEFI MAT, EFI Page Protections, MOR v2 (nebo ekvivalentní)		ano	
Hlučnost zařízení	při požadovaných výkonech procesorů a při teplotě 23°C ± 2°C a měřena dle normy ISO 7779	max.	38 dB	
UEFI/BIOS	Identifikace UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) / BIOS musí obsahovat sériové číslo a informace o výrobci a modelu		ano	
	Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS		ano	
	Podpora SecureBoot s kapacitou NVRAM minimálně 128 KB pro uložení klíčů (PK, KEK, db, dbx)		ano	
	Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií.		ano	
	Možnost zaměnit BIOS za UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)		ano	
	Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS.		ano	
	Identifikace UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) musí obsahovat licenční kód k produktu OS		ano	
Pevný disk	SSD M2 slot	kapacita	min.	512GB
		rychlost čtení / zápis MB / sec	min.	1200/1200
Základní deska	Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment)			ano
	Integrovaná grafická karta	rozlišení	min.	2560 x 1440
		podpora práce více monitorů	min.	2
		rozhraní	min.	2x digitální připojení k externímu monitoru (DP/HDMI standard) Displayport minimálně ve verzi 1.4 nebo HDMI minimálně ve verzi 2.0

	Integrovaná zvuková karta		ano	
	min. TPM (Trusted Platform Module) chip verze TPM 2.0		ano	
	USB (2.0 a vyšší)	min.	min. 7x - z toho vzadu min. 2x USB-A 3.1 (nebo vyšší), z toho vpředu min 2x USB-A 3.1 (nebo vyšší) a 1x USB-C	
	Integrovaná konektivita			
	PCI / PCI Express (x16/x8)		ano	
	1x Jack konektor 3,5mm audio out a 1x Jack konektor 3,5mm audio in (může být společný)	min.	1	
Napájecí zdroj	Výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy		ano	
	Napájecí síťový kabel délky min. 1,5 m		ano	
Mechanika paměťových médií	Mechanika optických disků DVD DL ± RW interní nebo externí s možností připojení přes USB (včetně kabelů 1.5 m)		ano	
Skříň	Provedení		SFF	
	Zabezpečení: detekce vniknutí do skříně s hlášením		ano	
	Uzamykatelná		ano	
Externí kursorový ovladač (myš)	USB: min. 3 tlačítka, délka kabelu min. 1,5m, symetrické provedení (pro praváky i leváky), rolovací kolečko, senzor laser nebo BlueTrack min. 1000 DPI, klasická velikost od 10 do 12 cm (ne malé notebookové)		ano	
Externí klávesnice	USB: klasické rozložení CZ, klávesy F1-F12 a numerická klávesnice (tlačítko Enter a Shift zvětšené), české rozložení kláves, délka kabelu min. 1,5 m, klávesy s nízkým zdvihem, min. 101 kláves, protiskluzová úprava		ano	
Společné parametry				
Systémová platforma	Základní předinstalované programové vybavení (image na disku) - OS OEM MS Windows 11 Professional CZ 64 bit.		ano	

	Dodání CD/DVD/USB s operačním systémem, ovladači nebo managementem		ano	
Záruka	Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení, ponechání vadného disku zákazníkovi.	min.	5 let	
	Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnický tarif) v českém /slovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unikátní identifikátor na zařízení.		ano	
Ostatní	Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool), Energy Star min. 6.1.		ano	
	Sestava v odstínu jedné barvy (výběr z barev černá, šedá, bílá, stříbrná)		ano	

Požadavky na monitory: **(není součástí dodávky)**

<i>Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele</i>	<i>min. / max.</i>	<i>Monitor k PC (minimální požadavky)</i>	<i>Nabízený Monitor</i>
		<i>Požadované parametry</i>	<i>Nabízené parametry</i>

Velikost úhlopříčky		min.	23,8"	
Technologie			LCD barevný, IPS	
Pracovní rozlišení bodů (š x v)		min.	1920 x 1080	
Povrch displeje			matný	
Podsvícení LED			ano	
Jas [cd/m2]		min.	250	
Kontrastní poměr (typický)		min.	1000:1	
Redukce (filtr) modrého světla			ano	
Pozorovací úhel (h x v)		min.	178°x178°	
Doba odezvy		max.	8 ms	
Rozhraní (konektory)	digitální port (HDMI a DisplayPort)	min.	2 (1x HDMI a 1x DP)	
Výškově nastavitelný stojan			ano	
Nastavení náklonu (předo-zadní)			ano	
Otočení monitoru o +/- 90 ° (pivot)			ano	
Napájecí síťový kabel délky min. 1,5 m a propojovací HDMI a DP kabel.			ano	
Integrované reproduktory, nebo sounbar s podporou připojení k monitoru			ano	
Záruka	Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení.	min.	3 roky	
Řešení závad a Servisní střediska	Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnický tarif) v českém /slovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do		ano	

	17:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unikátní identifikátor na zařízení.			
Ostatní	Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool), Energy Star min. 6.1.		ano	
	Barva v odstínech a kombinacích barev černá, šedá, bílá, stříbrná.		ano	



ÚVN

ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

Příloha č. 4 Servisní smlouvy

KOPIE POJISTNÉ SMLOUVY NEBO POJISTNÉHO CERTIFIKÁTU

Certificate of Insurance

NOTE: This insurance certificate describes the insurance cover as per the date of issuance of the certificate and it does not imply any restriction for the insurance to be changed or cancelled.

The undertaking of Zurich Insurance Europe AG, Sweden Branch, does not in any case include, neither as against the insured nor against any third party, anything other than stated in the insurance contract documents in force at the time of application.

Zurich Insurance Europe AG, Sweden Branch
(herein called Zurich)

Zurich certifies that the following insurance agreement has been entered into:

Policyholder	Getinge AB		
Insured	Getinge AB including subsidiaries worldwide		
Type of insurance	General and Products Liability		
Policy number	34091		
Policy period	2024-07-01 – 2025-07-01		
Limit of liability	Per Occurrence	EUR	5 000 000
	Per Aggregate	EUR	5 000 000

Place and date Stockholm, 2024-06-04

Zurich Insurance Europe AG, Sweden Branch



Underwriting Service Specialist

Osvědčení o pojištění

Poznámka: toto osvědčení o pojištění popisuje pojistné krytí k datu vydání osvědčení, což nebrání tomu, aby bylo pojištění změněno nebo zrušeno.

Závazky Zurich Insurance Europe AG, pobočka Švédsko, v žádném případě nezahrnují nic jiného než je uvedeno v dokumentaci pojistné smlouvy, která je v platnosti v den podání žádosti a to ani vůči pojištěnému, ani vůči žádné třetí straně.

Zurich Insurance Europe AG, pobočka Švédsko
(dále jen Zurich)

Zurich potvrzuje uzavření níže uvedené pojistné smlouvy:


Pojistník	Getinge AB		
Pojištěný	Getinge AB včetně dceřiných společností po celém světě		
Typ pojištění	Obecná odpovědnost a odpovědnost za výrobky		
Číslo pojistné smlouvy	34091		
Pojistné období	1. 7. 2024 – 1. 7. 2025		
Omezení odpovědnosti	na událost	EUR	5 000 000
	úhrnné roční	EUR	5 000 000

Místo a datum Stockholm, 4. června 2024

Zurich Insurance Europe AG, pobočka Švédsko

Podpis nečitelný

Pojišťovací specialista



szekel nyelven

