


SMLOUVA o DÍLO


1 SMLUVNÍ STRANY

1.1 Zhotovitel:

Zhotovitel:	KMB Progress s.r.o.	
zapsaný v:	v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 8280	
Sídlo:	Řepná 548/30, 32100 Plzeň	
Statutární orgán:	Karel Brunner, jednatel	
IČO / DIČ:	25204530 / CZ25204530	
Číslo účtu:		
Kontaktní osoba:		
Tel.:		
Email:		

dále jen „Zhotovitel“

1.2 Objednatel:

Objednatel:	Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace	
zapsaný v:	obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 684	
Sídlo:	Klatovská třída 2960/200i, 301 00 Plzeň	
Jednající:	MUDr. Bc. Pavel Hrdlička, ředitel	
IČO / DIČ:	45333009 / CZ45333009	
Číslo účtu:		
Kontaktní osoba:		
Tel.:		
Email:		

dále jen „Objednatel“

společně také „Smluvní strany“

uzavírají dále uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o Dílo (dále jen „Smlouva“), která je výsledkem veřejné zakázky (dále jen „VZ“) s názvem „Instalace klimatizační techniky - ZZS PK - výjezdová garáž, dílna, kancelář dílny“.

2 PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a riziko pro Objednatele za podmínek níže uvedených dílo: **Instalace klimatizační techniky - ZZS PK - výjezdová garáž, dílna, kancelář dílny** (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. 3 této Smlouvy.
- 2.2 Dílem se rozumí dodávka, montáž a zprovoznění klimatizačních jednotek v prostorách budovy ZZS PK, Klatovská 2960/200i, Plzeň (výjezdová garáž, dílna, kancelář dílny) včetně souvisejících stavebních prací:
- 2.2.1 1x vnitřní i venkovní klimatizační jednotka - kancelář dílny
 - 2.2.2 2x vnitřní i venkovní klimatizační jednotka - dílna
 - 2.2.3 4x vnitřní a venkovní klimatizační jednotka - garáž
- 2.3 Kompletní specifikace díla vychází ze zadávacích podmínek výše uvedené VZ, které musí být bezpodmínečně dodrženy. Konkrétní Specifikace díla a strukturovaná cena díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

3 CENA DÍLA

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že po protokolárním předání a převzetí Díla uhradí Objednatel částku ve výši **619.999,- Kč** bez DPH na účet Zhotovitele uvedený v bodu 1.1 této smlouvy.

4 PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Cenu Díla stanovenou dle odst. 3.1 této Smlouvy včetně DPH se Objednatel zavazuje uhradit na základě faktury (daňového dokladu) vystavené Zhotovitelem po kompletním splnění Díla a jeho převzetí Objednatelem. Přílohou faktury bude kopie dodacího listu podepsaná pověřenou osobou Objednatele.
- 4.2 Faktura vystavená Zhotovitelem je splatná na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy, a to do **30** kalendářních dnů od data doručení faktury. Případně-li doba splatnosti na den pracovního klidu (tzn. na státní svátek nebo ostatní svátek, sobotu či neděli) nebo na den, který není bankovním pracovním dnem, posouvá se doba splatnosti na nejbližší následující pracovní den.
- 4.3 Došlá faktura musí nejen splňovat všechny zákonné náležitosti, ale musí obsahovat ve vztahu k plnění věcně správné údaje s rozepsanými jednotlivými položkami Zboží a musí na ní být uvedeno číslo této Smlouvy a číslo příslušné Objednávky. Faktura musí být doručena na adresu sídla Objednatele. V případě, že faktura nebude obsahovat některou ze zákonných nebo v této Smlouvě sjednaných náležitostí, nebo nebude obsahovat věcně správné údaje, má Objednatel právo vrátit ji zpět Zhotoviteli k opravě. Oprávněným vrácením faktury se ruší původní lhůta její splatnosti a doručením opravené faktury Objednateli začíná běžet nová lhůta splatnosti.
- 4.4 Fakturace bude vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti, DPH odvede Objednatel.
- 4.5 Objednatel připouští vystavení elektronické faktury, jejíž forma musí být v souladu s evropským standardem elektronické faktury. Elektronická faktura musí být zaslána na e-mailovou adresu kontaktní osoby uvedenou v bodě 1.2 této smlouvy a v kopii na info@zzspk.cz.
- 4.6 K vyrovnání závazku Objednatele dojde odepsáním částky z jeho účtu ve prospěch účtu Zhotovitel.

5 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 5.1 Dílo bude dodáno nejpozději do **60** kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
- 5.2 Místem plnění je sídlo Objednatele.

6 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 6.1 K předání a převzetí Díla dojde do dvou týdnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude Dílo zhotoveno i předáno v termínu dle čl. 5 této smlouvy.
- 6.2 O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami akceptován a podepsán předávací protokol. Tento protokol připraví Zhotovitel.

7 ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 7.1 Zhotovitel poskytne na kompletní Dílo záruku po dobu **60 měsíců** od předání Díla Objednateli.
- 7.2 Podmínkou platnosti záruky je povinnost Objednatele zajistit provádění technických prohlídek a čištění/výměnu filtrů a to min. 1x za kalendářní rok, přičemž první prohlídka musí proběhnout do 6 měsíců ode dne předání a převzetí Díla.
- 7.3 Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

- 7.4 Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

8 SERVISNÍ PODMÍNKY

- 8.1 Termín nástupu na servisní zásah k odstranění závad na díle je stanoven v pracovních dnech do **24** hodin a mimo pracovní dny do **48** hodin po nahlášení závady Zhotoviteli. Nahlášení potřeby servisního zásahu bude prováděno buď písemně emailem, nebo telefonicky s následným potvrzením emailovou formou, a to na kontaktní údaje uvedené výše v čl. 1.2 této smlouvy. Za okamžik nahlášení se považuje čas odeslání emailu, nebo emailového potvrzení telefonického nahlášení.
- 8.2 Termín odstranění závad na díle v záruční lhůtě je stanoven do **48** hodin od nastoupení k servisnímu zásahu (*pozn. zadavatele max. 48 hod.*).
- 8.3 V záruční lhůtě bude poskytován servis bezúplatně.
- 8.4 V případě, že zjištěná závada bude závažného charakteru a oprava si vyžádá více než dle bodu 8.2 uvedený počet hodin v záruční lhůtě, musí být délka opravy navržena a odůvodněna Zhotovitelem a tato musí být schválena ze strany Objednatele.
- 8.5 Místo záručního servisního zásahu bude sídlo Objednatele.

9 SMLUVNÍ POKUTY

- 9.1 Smluvní strany se pro případ prodlení Objednatele se zaplacením ceny Díla dohodly na smluvní pokutě ve výši **0,1 %** z celkové ceny Díla za každý den prodlení.
- 9.2 Pro případ prodlení se zhotovením Díla na straně Zhotovitele má Objednatel právo namísto smluvní pokuty na slevu z ceny Díla ve výši **0,1 %** za každý započatý den prodlení.
- 9.3 V případě nedodržení smluvní doby k nástupu k servisnímu zásahu dle bodu 8.1 této smlouvy v záruční době se sjednává smluvní pokuta **1.000,- Kč** za každou i započatou hodinu prodlení.
- 9.4 V případě nedodržení smluvní doby k odstranění závad dle bodu 8.2 této smlouvy v záruční lhůtě bez řádného odůvodnění Zhotovitelem a schválení Objednatelem se sjednává smluvní pokuta **1.000,- Kč** za každou i započatou hodinu prodlení.
- 9.5 Splatnost smluvních pokut je 14 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení. Uplatněné smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst na pohledávku Zhotovitele na kupní cenu dle této Smlouvy, a to současnou i v budoucnu vzniklou. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu ani jejím zaplacením není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody v plné výši ani na odstoupení od této Smlouvy.

10 VYŠŠÍ MOC

- 10.1 Smluvní strany neodpovídají za porušení svých povinností dle této Smlouvy, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost - zásahem vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí takové události (překážky), které nastaly po vzniku závazku, nezávisle na vůli příslušné smluvní strany, mají mimořádnou povahu, jsou neodvratitelné, nepředvídatelné, nepřekonatelné a brání objektivně splnění závazků dle této Smlouvy (např. válečný stav, občanské nepokoje, požár, záplavy, epidemie, karanténní opatření, zemětřesení, sesuvy půdy, teroristický útok apod.). Plnění se nepovažuje za nemožné, jestliže je ho možno provést za ztížených podmínek, s většími náklady nebo až po sjednaném čase. Jestliže události vyšší moci nastanou, je dotčená smluvní strana povinna neprodleně informovat druhou smluvní stranu o povaze, počátku a konci události vyšší moci, a není-li oznámení učiněno písemnou formou, je rovněž povinna

bezodkladně takové oznámení písemnou formou doplnit. Termín plnění příslušného závazku se v takovém případě prodlužuje o dobu trvání vyšší moci, smluvní strana, která se odvolává na vyšší moc, je však povinna provést veškerá opatření, aby překážky způsobené vyšší mocí byly odstraněny v co nejkratší době tak, aby její závazky dle této Smlouvy nebo dílčí Smlouvy (Objednávky) mohly být náležitě plněny.

11 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1 Práva a povinnosti touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a příp. i zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jakožto i dalšími právními předpisy České republiky.
- 11.2 Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných k tomu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 11.4 Objednatel má povinnost podle ust. § 219 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnit smlouvu (plný text) vč. jejích změn a dodatků na svém profilu zadavatele a uveřejnit smlouvu v registru smluv. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.
- 11.5 Smlouva nabývá platnosti dnem, kdy ji podepíší obě smluvní strany. Účinnosti nabývá Smlouva dnem uveřejnění v registru smluv.
- 11.6 Smlouva je vyhotovena elektronicky.
- 11.7 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, že rozumí jejímu obsahu a s tímto obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- 11.8 Nedílnou součástí Smlouvy je příloha č. 1 - Specifikace a Strukturovaná cena díla.


za Zhotovitele:

za Objednatele:


V Plzni

V Plzni

Ing. Lukáš Brunner
prokurista
KMB Progress s.r.o.



MUDr. Bc. Pavel Hrdlička
ředitel
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje,
příspěvková organizace



Kancelář dílna:

Popis	Počet m.j.	Cena za m.j.	Celkem
Acond ASA-09 chl.výkon 2,6 kW/topný výkon 2,8 kW (vnitřní a venkovní jednotka)	1	19 530 Kč	19 530 Kč
Sleva z jednotek		20% -	3 906 Kč
konzole pro venkovní jednotku	1	1 950 Kč	1 950 Kč
CU chladivové propojovací potrubí vč.elektro kabelů a izolace (m)	5	320 Kč	1 600 Kč
plastová krycí lišta pro potrubí a kabely (m)	3	280 Kč	840 Kč
odvod kondenzátu (m)	5	70 Kč	350 Kč
čerpadlo kondenzátu	0	2 750 Kč	- Kč
příprava elektropřívodu a jističe do rozvaděče	1	4 500 Kč	4 500 Kč
montáž vč. kotevního materiálu, připojení a spuštění	1	7 000 Kč	7 000 Kč
Celkem bez DPH			31 864 Kč

Dílna:

Popis	Počet m.j.	Cena za m.j.	Celkem
Acond AUV-60 chl.výkon 17 kW/topný výkon 18 kW (vnitřní a venkovní jednotka)	2	96 390 Kč	192 780 Kč
Sleva z jednotek		20% -	38 556 Kč
centrální kabelový ovladač	1	2 500 Kč	2 500 Kč
B541 adresovací svorkovnice pro centrální ovladač	2	880 Kč	1 760 Kč
konzole pro montáž vnitřních jednotek	2	1 650 Kč	3 300 Kč
konzole pro venkovní jednotku	2	1 950 Kč	3 900 Kč
CU chladivové propojovací potrubí vč.elektro kabelů a izolace (m)	22	520 Kč	11 440 Kč
plastová krycí lišta pro potrubí a kabely (m)	20	320 Kč	6 400 Kč
odvod kondenzátu (m)	22	70 Kč	1 540 Kč
čerpadlo kondenzátu	2	2 750 Kč	5 500 Kč
příprava elektropřívodu a jističe do rozvaděče	2	5 500 Kč	11 000 Kč
montáž vč. kotevního materiálu, připojení a spuštění	2	10 500 Kč	21 000 Kč
Celkem bez DPH			222 564 Kč

www.kmbprogress.cz

Garáž:

Popis	Počet m.j.	Cena za m.j.	Celkem
Acond AUV-60 chl.výkon 17 kW/topný výkon 18 kW (vnitřní a venkovní jednotka)	4	96 390 Kč	385 560 Kč
Sleva z jednotek		20% -	77 112 Kč
centrální kabelový ovladač	1	2 500 Kč	2 500 Kč
B541 adresovací svorkovnice pro centrální ovladač	4	880 Kč	3 520 Kč
konzole pro montáž vnitřních jednotek	4	1 650 Kč	6 600 Kč
konzole pro venkovní jednotku	4	1 950 Kč	7 800 Kč
CU chladivové propojovací potrubí vč.elektro kabelů a izolace (m)	62	520 Kč	32 240 Kč
plastová krycí lišta pro potrubí a kabely (m)	10	320 Kč	3 200 Kč
odvod kondenzátu (m)	62	70 Kč	4 340 Kč
čerpadlo kondenzátu	4	2 750 Kč	11 000 Kč
příprava elektropřívodu a jističe do rozvaděče	4	5 500 Kč	22 000 Kč
montáž vč. kotevního materiálu, připojení a spuštění	4	10 500 Kč	42 000 Kč
Celkem bez DPH			443 648 Kč

Investice celkem:

Popis	Počet m.j.	Cena za m.j.	Celkem
Kancelář dílna	1	31 864 Kč	31 864 Kč
Dílna	1	222 564 Kč	222 564 Kč
Garáž	1	443 648 Kč	443 648 Kč
Sleva na dílo		-	78 077 Kč
Investice celkem bez DPH			619 999 Kč



ASA nástěnný split

DC Inverter

R32

A++/A+

ACOND®



Model			ASA-09UW4RYDDK03	ASA-12UW4RVEDK00	ASA-18UW4RXADK03	ASA-24UW4RBBDK05
Chladicí výkon	nominální	W	2600	3500	5000	7000
	rozsah	W	1000-2800	1200-4100	1000-6000	2100-7500
Topný výkon (průměrné klima - Average)	nominální	W	2700	4000	5600	7100
	rozsah	W	1000-3000	1600-4300	1600-6250	2100-7800
Doporučená cena bez DPH			Kč			
Sezónní účinnost (podle EN14825)						
Chlazení	SEER	W/W	6,1	6,1	6,1	6,3
	Pdesign	W	2600	3500	5000	7000
	Energ. úč.		A++	A++	A++	A++
	Roční spotřeba	kW/a	149	201	287	389
Topení (průměrné klima - Average)	SCOP	W/W	4,0	4,0	4,0	4,0
	Pdesign	W	2000	3300	4600	5300
	Energ. úč.		A+	A+	A+	A+
	Roční spotřeba	kW/a	700	1155	1610	1855
Příkon	Chlazení	W	760 (190-1300)	1000 (190-1500)	1540 (260-2300)	2230 (350-2800)
	Topení	W	660 (190-1300)	1025 (190-1500)	1515 (350-2300)	2150 (340-2930)
	Jmenovitý proud Ch/Top	A	3,4 / 3,0	4,4 / 4,5	6,9 / 6,8	9,9 / 9,6
	Max. proud	A	6,5	8,0	12,3	15,2
hlučnost						
Hladina akustického tlaku	vnitřní jednotka	dB (A)	39/37/35/33/31/25	38/36/34/31/29/27	45/43/41/39/36/33	46/44/42/40/37/35
	venkovní jednotka	dB (A)	54	54	54	56
Parametry						
Rozměry (ŠxVxH)	vnitřní jednotka	mm	745×270×212	815×270×212	915×315×235	1085×315×235
	venkovní jednotka	mm	660×483×240	715×240×482	810×585×280	860×667×310
Hmotnost	vnitřní jednotka	kg	7,7	8,5	12,0	13
	venkovní jednotka	kg	21	25	33	41
El. přívod	napětí, frekvence	V, Hz, ~	220-240V~, 50Hz, 1P	220-240V~, 50Hz, 1P	220-240V~, 50Hz, 1P	220-240V~, 50Hz, 1P
	doporučení jistič		10A	10A	16A	16A
Chladivo	typ / GWP *		R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675
	předplněno na 5m	g	510	760	1170	1320
	Doplňení	g	20	20	20	30
Pripojovací potrubí	kapalina/plyn	"	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"
	Max. délka/převýšení propojení	m	20 / 10	20 / 10	20 / 15	20 / 15
Provozní teplotní rozsah	Chlazení	°C	-15°C ~ 43°C	-15°C ~ 43°C	-15°C ~ 43°C	-15°C ~ 43°C
	Topení	°C	-15°C ~ 24°C	-15°C ~ 24°C	-15°C ~ 24°C	-15°C ~ 24°C
kotevní rozměry (ŠXH)		mm	443x264	446x264	510x310	542x341

* Klimatizační jednotka obsahuje Fluorované skleníkové plyny regulované Kjótským protokolem.

DC - Inverter komerční split

Podstropní parapetní jednotka

ACOND®

R32



Model		AVT-18UR4RSA4		AUV-24UR4FA4		AUV-42UR6RTC4		AUV-60UR6PC4	
Vnitřní jednotka		AVT1-18UR4RA4		AUV1-24UR4RA4		AUV1-42UR4RC4		AUV1-60UR4RC4	
Venkovní jednotka		AUW0-18U4RS4		AUW0-24U4RF4		AUW0-42U6RT4		AUW0-60U6RP4	
Chlazení	Výkon	W	5280	6900	12300	17000			
		W	1480-5500	2500-7900	3300-13200	3300-18000			
		Pdesignc	W	5280	6900	12300	17000		
		SEER	W/W	6,33	6,11	—	—		
		ηs,c	%	—	—	225%	203%		
		Energ. tř.	—	A++	A++	—	—		
		Roční spotřeba	kWh/a	267	387	803	876		
		Příkon	W	1630	2150	4400	6600		
			A	7,8	9,8	7,5	12,5		
Topení (průměrné klima Average)	EER	W/W	3,23	3,21	2,80	2,58			
		W	5600	7800	13500	18000			
		W	1670-6360	2200-9200	3000-14600	3000-19000			
		Pdesignh	W	4700	6000	9500	11000		
		SCOP	W/W	4,410	4,18	—	—		
		ηs,c	%	—	—	148%	143%		
		Energ. tř.	—	A+	A+	—	—		
		Roční spotřeba	kWh/a	1647	2007	3868	4509		
		Příkon	W	1420	2350	4170	6100		
El.přívod	A	6,3	10,7	7,3	11,6				
		COP	W/W	3,71	3,32	3,24	2,95		
		Tbiv	°C	-7	-7	-7	-7		
		Tol	°C	-10	-10	-10	-10		
		Indoor	V-ph-Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50		
		Outdoor	V-ph-Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	380-415/3/50	380-415/3/50		
		max. příkon	W	2600	4100	6400	8200		
		max.proud	A	11,0	18,1	11,6	13,5		
		rozměry ŠxVxH	mm	990x230x680	990x230x680	1580x230x680	1580x230x680		
Vnitřní jednotka	hmotnost	kg	29/34	30/35	48/56	50/58			
		množství vzduchu	m³/h	800/690/590	1100/950/800	2000/1800/1600	2000/1700/1500		
		akustický výkon	dB(A)	41/37/34	51/48/45	57/54/52	55/51/48		
		akustický tlak	dB(A)	57	63	66	67		
		rozměry ŠxVxH	mm	810x585x280	860x670x310	950x1050x340	950x1386x340		
		hmotnost	kg	34/38.5	56/60	85/95	117/129		
		množství vzduchu	m³/h	2300	3150	5800	6300		
		akustický výkon	dB(A)	54	53	61	63		
		akustický tlak	dB(A)	65	68	74	77		
Venkovní jednotka	Typ / GWP	—	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675			
		předplněno	m / kg	-5 / 0,97	-5 / 1,4	-5 / 2,5	-5 / 3,95		
		doplnění	g	12	28	28	28		
		průměr	mm	Φ6.35/Φ12.7	Φ9.52/Φ15.88	Φ9.52/Φ19.05	Φ9.52/Φ19.05		
		Délka/prevýšení	m	30 / 15	30 / 15	50 / 30	50 / 30		
		typ	—	ESTEL OIL VG74	POE VG74	PQE VG74/1000	FV505 or PVE		
		Množství	ml	450	670	1000	1400		
		Chlazení	°C	-15~48	-15~48	-15~48	-15~48		
		Topení	°C	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24		