

REKAPITULACE

MaR		3 780 653,17 Kč
Stavební úpravy a úklid		183 123,75 Kč
Celkem bez DPH		3 963 776,92 Kč
DPH	21%	832 393,15 Kč
Celkem s DPH		4 796 170,07 Kč

A) Část MaR

poř.č.	popis, typ, obj. číslo	pozn.	m.j.	množství	jednotková	jednotková	cena celkem	cena celkem	cena celkem
					cena v Kč	cena v Kč	v Kč	v Kč	
					montáž	dodávka	montáž	dodávka	v Kč
1	Demontáž zařízení:								
1.1	Demontáž starých kabelových roštů / lávek nebo jejich částí		m	13	220,00		2 860,00	0,00	2 860,00
1.2	Demontáž uchycení stávajících kabelů uložených na roštech / lávkách nebo jejich částech určených k demontáži (kabely budou přeloženy na jiný rošt / lávku nebo jeho zbylou část)		m	20	26,00		520,00	0,00	520,00
1.3	Přerušení (vyříznutí) kabelového roštu/lávky na stěně nebo stropě v délce cca 5-15cm (2-4x řez)		ks	38	1 320,00		50 160,00	0,00	50 160,00
1.4	Demontáž stávajících konstrukcí pod přístroje		ks	1	1 250,00		1 250,00	0,00	1 250,00
1.5	Vytažení demontovaného materiálu z kolektoru		kg	60	25,00		1 500,00	0,00	1 500,00
1.6	Likvidace a odvoz demontovaného materiálu /10 % z ceny demontáže/		%	10			5 629,00	0,00	5 629,00
	Demontáž zařízení celkem						61 919,00	0,00	61 919,00
2	Dodávky								
2.1	Rozvaděč RD2								18 850,00
2.1.1	19" nástěnný rozvaděč, nedělený; výška 15U; nosnost 40 kg; krytí IP30; prosklené dveře se zámkem a bezp. sklem; panty vpravo; povrch. úprava RAL 7035; hmotnost 27 kg; vzadu nahore a dole prostup pro kabely s posuvnou záslepkou; rozměry: š 600 x hl 400 x v 758 mm; standart. vybavení; 4 ks - posuvná 19" vertikální lišta, l = 15U; 1 zemnicí sada; včetně montážních šroubů typ RUN-15-60/40	*	ks	1	1 678,00	4 800,00	1 678,00	4 800,00	6 478,00
2.1.2	19" zaslepovací panel, výška 1U, barva černá DP-ZA-1U	*	ks	2	56,00	458,00	112,00	916,00	1 028,00
2.1.3	19" zaslepovací panel, výška 3U, barva černá DP-ZA-3U	*	ks	3	54,00	262,00	162,00	786,00	948,00
2.1.4	19" zaslepovací panel průchozí, s kartáčem, výška 1U, barva černá DP-BP-02	*	ks	1	110,00	1 095,00	110,00	1 095,00	1 205,00
2.1.5	19" vyvazovací panel, s kovovými oky, počet ok 5, výška 1U, barva černá DP-VP-M2	*	ks	1	110,00	480,00	110,00	480,00	590,00
2.1.6	Protiprachová záslepka s kartáčem, pro nástěnné rozvaděče, 150 x 56 mm DP-KP-KAR3	*	ks	1	108,00	398,00	108,00	398,00	506,00
2.1.7	19" pevná optická vana, 1U pro 24 SC konektorů - kompletní, hloubka 300 mm, barva černá, včetně příslušenství (12x SC konektor, 12x záslepka, 12x pigtail, optická kazeta, ochrany svárů, držáky kabelu, průchodky, krytky, spojovací materiál atd)		ks	1	1 520,00	2 784,00	1 520,00	2 784,00	4 304,00
2.1.8	Pojistková výklopná svorka s LED signalizací (černá) UK 5-HESILED24	*	ks	1	30,00	240,00	30,00	240,00	270,00
2.1.9	Přístrojová pojistka trubičková F/1,0A 5x20 1500A	*	ks	1	9,00	10,00	9,00	10,00	19,00
2.1.10	Rozbočovací svorkovnice PE CS-PE7	*	ks	1	28,00	62,00	28,00	62,00	90,00
2.1.11	Svorka WDU 2,5 - běžová	*	ks	4	320,00	22,00	1 280,00	88,00	1 368,00

Optické propojení v kolektorech Modřany-Komořany - stavba B6 a B7

Rozpočet

02/2025

poř.č.	popis, typ, obj. číslo	pozn.	m.j.	množství	jednotková	jednotková	cena celkem	cena celkem	cena celkem
					cena v Kč	cena v Kč	v Kč	v Kč	v Kč
					montáž	dodávka	montáž	dodávka	
2.1.12	Zemnicí svorka WPE 2,5 - zelenožlutá (PE)	*	ks	2	25,00	115,00	50,00	230,00	280,00
2.1.13	Příslušenství ke svorkám (bočnice, propojky, ...)		sada	1		48,00	0,00	48,00	48,00
2.1.14	Drobný montážní materiál (DIN lišta, lankové vodiče, ukončení vodičů, úchytky kabelů, popisky přístrojů a svorek, ...)		sada	1	356,00	425,00	356,00	425,00	781,00
2.1.15	Odzkoušení rozvaděče		hod	1	935,00		935,00	0,00	935,00
2.2	Rozvaděč RD3								18 850,00
2.2.1	19" nástěnný rozvaděč, nedělený; výška 15U; nosnost 40 kg; krytí IP30; prosklené dveře se zámkem a bezp. sklem; panty vpravo; povrch. úprava RAL 7035; hmotnost 27 kg; vzadu nahoře a dole prostup pro kabely s posuvnou záslepkou; rozměry: š 600 x hl 400 x v 758 mm; standart. vybavení; 4 ks - posuvná 19" vertikální lišta, l = 15U; 1 zemnicí sada; včetně montážních šroubů typ RUN-15-60/40	*	ks	1	1 678,00	4 800,00	1 678,00	4 800,00	6 478,00
2.2.2	19" zaslepovací panel, výška 1U, barva černá DP-ZA-1U	*	ks	2	56,00	458,00	112,00	916,00	1 028,00
2.2.3	19" zaslepovací panel, výška 3U, barva černá DP-ZA-3U	*	ks	3	54,00	262,00	162,00	786,00	948,00
2.2.4	19" zaslepovací panel průchozí, s kartáčem, výška 1U, barva černá DP-BP-02	*	ks	1	110,00	1 095,00	110,00	1 095,00	1 205,00
2.2.5	19" vyvazovací panel, s kovovými oky, počet ok 5, výška 1U, barva černá DP-VP-M2	*	ks	1	110,00	480,00	110,00	480,00	590,00
2.2.6	Protiprachová záslepka s kartáčem, pro nástěnné rozvaděče, 150 x 56 mm DP-KP-KAR3	*	ks	1	108,00	398,00	108,00	398,00	506,00
2.2.7	19" pevná optická vana, 1U pro 24 SC konektorů - kompletní, hloubka 300 mm, barva černá, včetně příslušenství (24x SC konektor, 24x pigtail, optická kazeta, ochrany svárů, držáky kabelu, průchodky, krytky, spojovací materiál atd)		ks	1	1 520,00	2 784,00	1 520,00	2 784,00	4 304,00
2.2.8	Pojistková výklopná svorka s LED signalizací (černá) UK 5-HESILED24	*	ks	1	30,00	240,00	30,00	240,00	270,00
2.2.9	Přístrojová pojistka trubičková F/1,0A 5x20 1500A	*	ks	1	9,00	10,00	9,00	10,00	19,00
2.2.10	Rozbočovací svorkovnice PE CS-PE7	*	ks	1	28,00	62,00	28,00	62,00	90,00
2.2.11	Svorka WDU 2,5 - béžová	*	ks	4	320,00	22,00	1 280,00	88,00	1 368,00
2.2.12	Zemnicí svorka WPE 2,5 - zelenožlutá (PE)	*	ks	2	25,00	115,00	50,00	230,00	280,00
2.2.13	Příslušenství ke svorkám (bočnice, propojky, ...)		sada	1		48,00	0,00	48,00	48,00
2.2.14	Drobný montážní materiál (DIN lišta, lankové vodiče, ukončení vodičů, úchytky kabelů, popisky přístrojů a svorek, ...)		sada	1	356,00	425,00	356,00	425,00	781,00
2.2.15	Odzkoušení rozvaděče		hod	1	935,00		935,00	0,00	935,00
2.3	Rozvaděč RD4								16 775,00

poř.č.	popis, typ, obj. číslo	pozn.	m.j.	množství	jednotková	jednotková	cena celkem	cena celkem	cena celkem
					cena v Kč	cena v Kč	v Kč	v Kč	v Kč
					montáž	dodávka	montáž	dodávka	
2.3.1	19" nástěnný rozvaděč, nedělený; výška 15U; nosnost 40 kg; krytí IP30; prosklené dveře se zámkem a bezp. sklem; panty vlevo; povrch. úprava RAL 7035; hmotnost 27 kg; vzadu nahoře a dole prostup pro kabely s posuvnou záslepkou; rozměry: š 600 x hl 400 x v 758 mm; standart. vybavení; 4 ks - posuvná 19" vertikální lišta, l = 15U; 1 zemnicí sada; včetně montážních šroubů typ RUN-15-60/40	*	ks	1	1 678,00	4 800,00	1 678,00	4 800,00	6 478,00
2.3.2	19" zaslepovací panel, výška 1U, barva černá DP-ZA-1U	*	ks	2	56,00	458,00	112,00	916,00	1 028,00
2.3.3	19" zaslepovací panel, výška 3U, barva černá DP-ZA-3U	*	ks	3	54,00	262,00	162,00	786,00	948,00
2.3.4	19" zaslepovací panel průchozí, s kartáčem, výška 1U, barva černá DP-BP-02	*	ks	1	110,00	1 095,00	110,00	1 095,00	1 205,00
2.3.5	19" vyvazovací panel, s kovovými oky, počet ok 5, výška 1U, barva černá DP-VP-M2	*	ks	1	110,00	480,00	110,00	480,00	590,00
2.3.6	Protiprachová záslepka s kartáčem, pro nástěnné rozvaděče, 150 x 56 mm DP-KP-KAR3	*	ks	1	108,00	398,00	108,00	398,00	506,00
2.3.7	19" pevná optická vana, 1U pro 24 SC konektorů - kompletní, hloubka 300 mm, barva černá, včetně příslušenství (12x SC konektor, 12x záslepka, 12x pigtail, optická kazeta, ochrany svárů, držáky kabelu, průchodky, krytky, spojovací materiál atd)		ks	1	1 520,00	2 784,00	1 520,00	2 784,00	4 304,00
2.3.8	Drobný montážní materiál (DIN lišta, lankové vodiče, ukončení vodičů, úchytky kabelů, popisky přístrojů a svorek, ...)		sada	1	356,00	425,00	356,00	425,00	781,00
2.3.9	Odkoušení rozvaděče		hod	1	935,00		935,00	0,00	935,00
2.4	Rozvaděč RD5								19 937,00
2.4.1	19" nástěnný rozvaděč, nedělený; výška 15U; nosnost 40 kg; krytí IP30; prosklené dveře se zámkem a bezp. sklem; panty vpravo; povrch. úprava RAL 7035; hmotnost 27 kg; vzadu nahoře a dole prostup pro kabely s posuvnou záslepkou; rozměry: š 600 x hl 400 x v 758 mm; standart. vybavení; 4 ks - posuvná 19" vertikální lišta, l = 15U; 1 zemnicí sada; včetně montážních šroubů typ RUN-15-60/40	*	ks	1	1 678,00	4 800,00	1 678,00	4 800,00	6 478,00
2.4.2	19" zaslepovací panel, výška 3U, barva černá DP-ZA-3U	*	ks	3	56,00	458,00	168,00	1 374,00	1 542,00
2.4.3	19" zaslepovací panel průchozí, s kartáčem, výška 1U, barva černá DP-BP-02	*	ks	1	54,00	262,00	54,00	262,00	316,00
2.4.4	19" vyvazovací panel, s kovovými oky, počet ok 5, výška 1U, barva černá DP-VP-M2	*	ks	2	110,00	1 095,00	220,00	2 190,00	2 410,00
2.4.5	Protiprachová záslepka s kartáčem, pro nástěnné rozvaděče, 150 x 56 mm DP-KP-KAR3	*	ks	1	110,00	480,00	110,00	480,00	590,00
2.4.6	19" pevná optická vana, 1U pro 24 SC konektorů - kompletní, hloubka 300 mm, barva černá, včetně příslušenství (12x SC konektor, 12x záslepka, 12x pigtail, optická kazeta, ochrany svárů, držáky kabelu, průchodky, krytky, spojovací materiál atd)		ks	1	108,00	398,00	108,00	398,00	506,00

Optické propojení v kolektorech Modřany-Komořany - stavba B6 a B7

Rozpočet

02/2025

poř.č.	popis, typ, obj. číslo	pozn.	m.j.	množství	jednotková	jednotková	cena celkem	cena celkem	cena celkem
					cena v Kč	cena v Kč	v Kč	v Kč	v Kč
					montáž	dodávka	montáž	dodávka	
2.4.7	19" pevná optická vana, 1U pro 24 SC konektorů - kompletní, hloubka 300 mm, barva černá, včetně příslušenství (24x SC konektor, 24x pigtail, optická kazeta, ochrany svárů, držáky kabelu, průchodky, krytky, spojovací materiál atd)		ks	1	1 520,00	2 784,00	1 520,00	2 784,00	4 304,00
2.4.8	Pojistková výklopná svorka s LED signalizací (černá) UK 5-HESILED24	*	ks	1	30,00	240,00	30,00	240,00	270,00
2.4.9	Přístrojová pojistka trubičková F/1,0A 5x20 1500A	*	ks	1	9,00	10,00	9,00	10,00	19,00
2.4.10	Rozbočovací svorkovnice PE CS-PE7	*	ks	1	28,00	62,00	28,00	62,00	90,00
2.4.11	Svorka WDU 2,5 - béžová	*	ks	4	320,00	22,00	1 280,00	88,00	1 368,00
2.4.12	Zemnicí svorka WPE 2,5 - zelenožlutá (PE)	*	ks	2	25,00	115,00	50,00	230,00	280,00
2.4.13	Příslušenství ke svorkám (bočnice, propojky, ...)		sada	1		48,00	0,00	48,00	48,00
2.4.14	Drobný montážní materiál (DIN lišta, lankové vodiče, ukončení vodičů, úchytky kabelů, popisky přístrojů a svorek, ...)		sada	1	356,00	425,00	356,00	425,00	781,00
2.4.15	Odkoušení rozvaděče		hod	1	935,00		935,00	0,00	935,00
2.5	Rozvaděč RD6								18 850,00
2.5.1	19" nástěnný rozvaděč, nedělený; výška 15U; nosnost 40 kg; krytí IP30; prosklené dveře se zámkem a bezp. sklem; panty vpravo; povrch. úprava RAL 7035; hmotnost 27 kg; vzadu nahoře a dole prostup pro kabely s posuvnou zásepkou; rozměry: š 600 x hl 400 x v 758 mm; standart. vybavení; 4 ks - posuvná 19" vertikální lišta, l = 15U; 1 zemnicí sada; včetně montážních šroubů typ RJUN-15-60/40	*	ks	1	1 678,00	4 800,00	1 678,00	4 800,00	6 478,00
2.5.2	19" zaslepovací panel, výška 1U, barva černá DP-ZA-1U	*	ks	2	56,00	458,00	112,00	916,00	1 028,00
2.5.3	19" zaslepovací panel, výška 3U, barva černá DP-ZA-3U	*	ks	3	54,00	262,00	162,00	786,00	948,00
2.5.4	19" zaslepovací panel průchozí, s kartáčem, výška 1U, barva černá DP-BP-02	*	ks	1	110,00	1 095,00	110,00	1 095,00	1 205,00
2.5.5	19" vyvazovací panel, s kovovými oky, počet ok 5, výška 1U, barva černá DP-VP-M2	*	ks	1	110,00	480,00	110,00	480,00	590,00
2.5.6	Protiprachová zásepka s kartáčem, pro nástěnné rozvaděče, 150 x 56 mm DP-KP-KAR3	*	ks	1	108,00	398,00	108,00	398,00	506,00
2.5.7	19" pevná optická vana, 1U pro 24 SC konektorů - kompletní, hloubka 300 mm, barva černá, včetně příslušenství (24x SC konektor, 24x pigtail, optická kazeta, ochrany svárů, držáky kabelu, průchodky, krytky, spojovací materiál atd)		ks	1	1 520,00	2 784,00	1 520,00	2 784,00	4 304,00
2.5.8	Pojistková výklopná svorka s LED signalizací (černá) UK 5-HESILED24	*	ks	1	30,00	240,00	30,00	240,00	270,00
2.5.9	Přístrojová pojistka trubičková F/1,0A 5x20 1500A	*	ks	1	9,00	10,00	9,00	10,00	19,00
2.5.10	Rozbočovací svorkovnice PE CS-PE7	*	ks	1	28,00	62,00	28,00	62,00	90,00

Optické propojení v kolektorech Modřany-Komořany - stavba B6 a B7

Rozpočet

02/2025

poř.č.	popis, typ, obj. číslo	pozn.	m.j.	množství	jednotková	jednotková	cena celkem	cena celkem	cena celkem
					cena v Kč montáž	cena v Kč dodávka	v Kč montáž	v Kč dodávka	v Kč
2.5.11	Svorka WDU 2,5 - béžová	*	ks	4	320,00	22,00	1 280,00	88,00	1 368,00
2.5.12	Zemnicí svorka WPE 2,5 - zelenožlutá (PE)	*	ks	2	25,00	115,00	50,00	230,00	280,00
2.5.13	Příslušenství ke svorkám (bočnice, propojky, ...)		sada	1		48,00	0,00	48,00	48,00
2.5.14	Drobný montážní materiál (DIN lišta, lankové vodiče, ukončení vodičů, úchytky kabelů, popisky přístrojů a svorek, ...)		sada	1	356,00	425,00	356,00	425,00	781,00
2.5.15	Odzkoušení rozvaděče		hod	1	935,00		935,00	0,00	935,00
2.6	Rozvaděč RD7								18 850,00
2.6.1	19" nástěnný rozvaděč, nedělený; výška 15U; nosnost 40 kg; krytí IP30; prosklené dveře se zámkem a bezp. sklem; panty vpravo; povrch. úprava RAL 7035; hmotnost 27 kg; vzadu nahoře a dole prostup pro kabely s posuvnou zásepkou; rozměry: š 600 x hl 400 x v 758 mm; standart. vybavení; 4 ks - posuvná 19" vertikální lišta, l = 15U; 1 zemnicí sada; včetně montážních šroubů typ RUN-15-60/40	*	ks	1	1 678,00	4 800,00	1 678,00	4 800,00	6 478,00
2.6.2	19" zaslepovací panel, výška 1U, barva černá DP-ZA-1U	*	ks	2	56,00	458,00	112,00	916,00	1 028,00
2.6.3	19" zaslepovací panel, výška 3U, barva černá DP-ZA-3U	*	ks	3	54,00	262,00	162,00	786,00	948,00
2.6.4	19" zaslepovací panel průchozí, s kartáčem, výška 1U, barva černá DP-BP-02	*	ks	1	110,00	1 095,00	110,00	1 095,00	1 205,00
2.6.5	19" vyvazovací panel, s kovovými oky, počet ok 5, výška 1U, barva černá DP-VP-M2	*	ks	1	110,00	480,00	110,00	480,00	590,00
2.6.6	Protiprachová zásepka s kartáčem, pro nástěnné rozvaděče, 150 x 56 mm DP-KP-KAR3	*	ks	1	108,00	398,00	108,00	398,00	506,00
2.6.7	19" pevná optická vana, 1U pro 24 SC konektorů - kompletní, hloubka 300 mm, barva černá, včetně příslušenství (24x SC konektor, 24x pigtail, optická kazeta, ochrany svárů, držáky kabelu, průchodky, krytky, spojovací materiál atd)		ks	1	1 520,00	2 784,00	1 520,00	2 784,00	4 304,00
2.6.8	Pojistková výklopná svorka s LED signalizací (černá) UK 5-HESILED24	*	ks	1	30,00	240,00	30,00	240,00	270,00
2.6.9	Přístrojová pojistka trubičková F/1,0A 5x20 1500A	*	ks	1	9,00	10,00	9,00	10,00	19,00
2.6.10	Rozbočovací svorkovnice PE CS-PE7	*	ks	1	28,00	62,00	28,00	62,00	90,00
2.6.11	Svorka WDU 2,5 - béžová	*	ks	4	320,00	22,00	1 280,00	88,00	1 368,00
2.6.12	Zemnicí svorka WPE 2,5 - zelenožlutá (PE)	*	ks	2	25,00	115,00	50,00	230,00	280,00
2.6.13	Příslušenství ke svorkám (bočnice, propojky, ...)		sada	1		48,00	0,00	48,00	48,00
2.6.14	Drobný montážní materiál (DIN lišta, lankové vodiče, ukončení vodičů, úchytky kabelů, popisky přístrojů a svorek, ...)		sada	1	356,00	425,00	356,00	425,00	781,00
2.6.15	Odzkoušení rozvaděče		hod	1	935,00		935,00	0,00	935,00
2.7	Rozvaděč RD8								18 850,00

Optické propojení v kolektorech Modřany-Komořany - stavba B6 a B7

Rozpočet

02/2025

poř.č.	popis, typ, obj. číslo	pozn.	m.j.	množství	jednotková	jednotková	cena celkem	cena celkem	cena celkem
					cena v Kč	cena v Kč	v Kč	v Kč	v Kč
					montáž	dodávka	montáž	dodávka	
2.7.1	19" nástěnný rozvaděč, nedělený; výška 15U; nosnost 40 kg; krytí IP30; prosklené dveře se zámkem a bezp. sklem; panty vpravo; povrch. úprava RAL 7035; hmotnost 27 kg; vzadu nahoře a dole prostup pro kabely s posuvnou záslepkou; rozměry: š 600 x hl 400 x v 758 mm; standart. vybavení; 4 ks - posuvná 19" vertikální lišta, l = 15U; 1 zemnicí sada; včetně montážních šroubů typ RUN-15-60/40	*	ks	1	1 678,00	4 800,00	1 678,00	4 800,00	6 478,00
2.7.2	19" zaslepovací panel, výška 1U, barva černá DP-ZA-1U	*	ks	2	56,00	458,00	112,00	916,00	1 028,00
2.7.3	19" zaslepovací panel, výška 3U, barva černá DP-ZA-3U	*	ks	3	54,00	262,00	162,00	786,00	948,00
2.7.4	19" zaslepovací panel průchozí, s kartáčem, výška 1U, barva černá DP-BP-02	*	ks	1	110,00	1 095,00	110,00	1 095,00	1 205,00
2.7.5	19" vyvazovací panel, s kovovými oky, počet ok 5, výška 1U, barva černá DP-VP-M2	*	ks	1	110,00	480,00	110,00	480,00	590,00
2.7.6	Protiprachová záslepka s kartáčem, pro nástěnné rozvaděče, 150 x 56 mm DP-KP-KAR3	*	ks	1	108,00	398,00	108,00	398,00	506,00
2.7.7	19" pevná optická vana, 1U pro 24 SC konektorů - kompletní, hloubka 300 mm, barva černá, včetně příslušenství (24x SC konektor, 24x pigtail, optická kazeta, ochrany svárů, držáky kabelu, průchodky, krytky, spojovací materiál atd)		ks	1	1 520,00	2 784,00	1 520,00	2 784,00	4 304,00
2.7.8	Pojistková výklopná svorka s LED signalizací (černá) UK 5-HESILED24	*	ks	1	30,00	240,00	30,00	240,00	270,00
2.7.9	Přístrojová pojistka trubičková F/1,0A 5x20 1500A	*	ks	1	9,00	10,00	9,00	10,00	19,00
2.7.10	Rozbočovací svorkovnice PE CS-PE7	*	ks	1	28,00	62,00	28,00	62,00	90,00
2.7.11	Svorka WDU 2,5 - béžová	*	ks	4	320,00	22,00	1 280,00	88,00	1 368,00
2.7.12	Zemnicí svorka WPE 2,5 - zelenožlutá (PE)	*	ks	2	25,00	115,00	50,00	230,00	280,00
2.7.13	Příslušenství ke svorkám (bočnice, propojky, ...)		sada	1		48,00	0,00	48,00	48,00
2.7.14	Drobný montážní materiál (DIN lišta, lankové vodiče, ukončení vodičů, úchytky kabelů, popisky přístrojů a svorek, ...)		sada	1	356,00	425,00	356,00	425,00	781,00
2.7.15	Odzkoušení rozvaděče		hod	1	935,00		935,00	0,00	935,00
2.8	Rozvaděč RD9								18 850,00
2.8.1	19" nástěnný rozvaděč, nedělený; výška 15U; nosnost 40 kg; krytí IP30; prosklené dveře se zámkem a bezp. sklem; panty vlevo; povrch. úprava RAL 7035; hmotnost 27 kg; vzadu nahoře a dole prostup pro kabely s posuvnou záslepkou; rozměry: š 600 x hl 400 x v 758 mm; standart. vybavení; 4 ks - posuvná 19" vertikální lišta, l = 15U; 1 zemnicí sada; včetně montážních šroubů typ RUN-15-60/40	*	ks	1	1 678,00	4 800,00	1 678,00	4 800,00	6 478,00
2.8.2	19" zaslepovací panel, výška 1U, barva černá DP-ZA-1U	*	ks	2	56,00	458,00	112,00	916,00	1 028,00

poř.č.	popis, typ, obj. číslo	pozn.	m.j.	množství	jednotková	jednotková	cena celkem	cena celkem	cena celkem
					cena v Kč	cena v Kč	v Kč	v Kč	v Kč
					montáž	dodávka	montáž	dodávka	
2.8.3	19" zaslepovací panel, výška 3U, barva černá DP-ZA-3U	*	ks	3	54,00	262,00	162,00	786,00	948,00
2.8.4	19" zaslepovací panel průchozí, s kartáčem, výška 1U, barva černá DP-BP-02	*	ks	1	110,00	1 095,00	110,00	1 095,00	1 205,00
2.8.5	19" vyvazovací panel, s kovovými oky, počet ok 5, výška 1U, barva černá DP-VP-M2	*	ks	1	110,00	480,00	110,00	480,00	590,00
2.8.6	Protiprachová záslepka s kartáčem, pro nástěnné rozvaděče, 150 x 56 mm DP-KP-KAR3	*	ks	1	108,00	398,00	108,00	398,00	506,00
2.8.7	19" pevná optická vana, 1U pro 24 SC konektorů - kompletní, hloubka 300 mm, barva černá, včetně příslušenství (24x SC konektor, 24x pigtail, optická kazeta, ochrany svárů, držáky kabelu, průchodky, krytky, spojovací materiál atd)		ks	1	1 520,00	2 784,00	1 520,00	2 784,00	4 304,00
2.8.8	Pojistková výklopná svorka s LED signalizací (černá) UK 5-HESILED24	*	ks	1	30,00	240,00	30,00	240,00	270,00
2.8.9	Přístrojová pojistka trubičková F/1,0A 5x20 1500A	*	ks	1	9,00	10,00	9,00	10,00	19,00
2.8.10	Rozbočovací svorkovnice PE CS-PE7	*	ks	1	28,00	62,00	28,00	62,00	90,00
2.8.11	Svorka WDU 2,5 - béžová	*	ks	4	320,00	22,00	1 280,00	88,00	1 368,00
2.8.12	Zemnicí svorka WPE 2,5 - zelenožlutá (PE)	*	ks	2	25,00	115,00	50,00	230,00	280,00
2.8.13	Příslušenství ke svorkám (bočnice, propojky, ...)		sada	1		48,00	0,00	48,00	48,00
2.8.14	Drobný montážní materiál (DIN lišta, lankové vodiče, ukončení vodičů, úchytky kabelů, popisky přístrojů a svorek, ...)		sada	1	356,00	425,00	356,00	425,00	781,00
2.8.15	Odkoušení rozvaděče		hod	1	935,00		935,00	0,00	935,00
2.9	Rozvaděč RD10								18 850,00
2.9.1	19" nástěnný rozvaděč, nedělený; výška 15U; nosnost 40 kg; krytí IP30; prosklené dveře se zámkem a bezp. sklem; panty vpravo; povrch. úprava RAL 7035; hmotnost 27 kg; vzadu nahoře a dole prostup pro kabely s posuvnou záslepkou; rozměry: š 600 x hl 400 x v 758 mm; standart. vybavení; 4 ks - posuvná 19" vertikální lišta, l = 15U; 1 zemnicí sada; včetně montážních šroubů typ RJUN-15-60/40	*	ks	1	1 678,00	4 800,00	1 678,00	4 800,00	6 478,00
2.9.2	19" zaslepovací panel, výška 1U, barva černá DP-ZA-1U	*	ks	2	56,00	458,00	112,00	916,00	1 028,00
2.9.3	19" zaslepovací panel, výška 3U, barva černá DP-ZA-3U	*	ks	3	54,00	262,00	162,00	786,00	948,00
2.9.4	19" zaslepovací panel průchozí, s kartáčem, výška 1U, barva černá DP-BP-02	*	ks	1	110,00	1 095,00	110,00	1 095,00	1 205,00
2.9.5	19" vyvazovací panel, s kovovými oky, počet ok 5, výška 1U, barva černá DP-VP-M2	*	ks	1	110,00	480,00	110,00	480,00	590,00
2.9.6	Protiprachová záslepka s kartáčem, pro nástěnné rozvaděče, 150 x 56 mm DP-KP-KAR3	*	ks	1	108,00	398,00	108,00	398,00	506,00

Optické propojení v kolektorech Modřany-Komořany - stavba B6 a B7

Rozpočet

02/2025

poř.č.	popis, typ, obj. číslo	pozn.	m.j.	množství	jednotková	jednotková	cena celkem	cena celkem	cena celkem
					cena v Kč	cena v Kč	v Kč	v Kč	v Kč
					montáž	dodávka	montáž	dodávka	
2.9.7	19" pevná optická vana, 1U pro 24 SC konektorů - kompletní, hloubka 300 mm, barva černá, včetně příslušenství (24x SC konektor, 24x pigtail, optická kazeta, ochrany svárů, držáky kabelu, průchodky, krytky, spojovací materiál atd)		ks	1	1 520,00	2 784,00	1 520,00	2 784,00	4 304,00
2.9.8	Pojistková výklopná svorka s LED signalizací (černá) UK 5-HESILED24	*	ks	1	30,00	240,00	30,00	240,00	270,00
2.9.9	Přístrojová pojistka trubičková F/1,0A 5x20 1500A	*	ks	1	9,00	10,00	9,00	10,00	19,00
2.9.10	Rozbočovací svorkovnice PE CS-PE7	*	ks	1	28,00	62,00	28,00	62,00	90,00
2.9.11	Svorka WDU 2,5 - béžová	*	ks	4	320,00	22,00	1 280,00	88,00	1 368,00
2.9.12	Zemnicí svorka WPE 2,5 - zelenožlutá (PE)	*	ks	2	25,00	115,00	50,00	230,00	280,00
2.9.13	Příslušenství ke svorkám (bočnice, propojky, ...)		sada	1		48,00	0,00	48,00	48,00
2.9.14	Drobný montážní materiál (DIN lišta, lankové vodiče, ukončení vodičů, úchytky kabelů, popisky přístrojů a svorek, ...)		sada	1	356,00	425,00	356,00	425,00	781,00
2.9.15	Odkoušení rozvaděče		hod	1	935,00		935,00	0,00	935,00
2.10	Rozvaděč RD11								18 850,00
2.10.1	19" nástěnný rozvaděč, nedělený; výška 15U; nosnost 40 kg; krytí IP30; prosklené dveře se zámkem a bezp. sklem; panty vpravo; povrch. úprava RAL 7035; hmotnost 27 kg; vzadu nahoře a dole prostup pro kabely s posuvnou zásepkou; rozměry: š 600 x hl 400 x v 758 mm; standart. vybavení; 4 ks - posuvná 19" vertikální lišta, l = 15U; 1 zemnicí sada; včetně montážních šroubů typ RJUN-15-60/40	*	ks	1	1 678,00	4 800,00	1 678,00	4 800,00	6 478,00
2.10.2	19" zaslepovací panel, výška 1U, barva černá DP-ZA-1U	*	ks	2	56,00	458,00	112,00	916,00	1 028,00
2.10.3	19" zaslepovací panel, výška 3U, barva černá DP-ZA-3U	*	ks	3	54,00	262,00	162,00	786,00	948,00
2.10.4	19" zaslepovací panel průchozí, s kartáčem, výška 1U, barva černá DP-BP-02	*	ks	1	110,00	1 095,00	110,00	1 095,00	1 205,00
2.10.5	19" vyvazovací panel, s kovovými oky, počet ok 5, výška 1U, barva černá DP-VP-M2	*	ks	1	110,00	480,00	110,00	480,00	590,00
2.10.6	Protiprachová zásepka s kartáčem, pro nástěnné rozvaděče, 150 x 56 mm DP-KP-KAR3	*	ks	1	108,00	398,00	108,00	398,00	506,00
2.10.7	19" pevná optická vana, 1U pro 24 SC konektorů - kompletní, hloubka 300 mm, barva černá, včetně příslušenství (24x SC konektor, 24x pigtail, optická kazeta, ochrany svárů, držáky kabelu, průchodky, krytky, spojovací materiál atd)		ks	1	1 520,00	2 784,00	1 520,00	2 784,00	4 304,00
2.10.8	Pojistková výklopná svorka s LED signalizací (černá) UK 5-HESILED24	*	ks	1	30,00	240,00	30,00	240,00	270,00
2.10.9	Přístrojová pojistka trubičková F/1,0A 5x20 1500A	*	ks	1	9,00	10,00	9,00	10,00	19,00
2.10.10	Rozbočovací svorkovnice PE CS-PE7	*	ks	1	28,00	62,00	28,00	62,00	90,00

Optické propojení v kolektorech Modřany-Komořany - stavba B6 a B7

Rozpočet

02/2025

poř.č.	popis, typ, obj. číslo	pozn.	m.j.	množství	jednotková	jednotková	cena celkem	cena celkem	cena celkem
					cena v Kč	cena v Kč	v Kč	v Kč	v Kč
					montáž	dodávka	montáž	dodávka	
2.10.11	Svorka WDU 2,5 - béžová	*	ks	4	320,00	22,00	1 280,00	88,00	1 368,00
2.10.12	Zemnicí svorka WPE 2,5 - zelenožlutá (PE)	*	ks	2	25,00	115,00	50,00	230,00	280,00
2.10.13	Příslušenství ke svorkám (bočnice, propojky, ...)		sada	1		48,00	0,00	48,00	48,00
2.10.14	Drobný montážní materiál (DIN lišta, lankové vodiče, ukončení vodičů, úchytky kabelů, popisky přístrojů a svorek, ...)		sada	1	356,00	425,00	356,00	425,00	781,00
2.10.15	Odkoušení rozvaděče		hod	1	935,00		935,00	0,00	935,00
2.11	Rozvaděč RD12								18 850,00
2.11.1	19" nástěnný rozvaděč, nedělený; výška 15U; nosnost 40 kg; krytí IP30; prosklené dveře se zámkem a bezp. sklem; panty vpravo; povrch. úprava RAL 7035; hmotnost 27 kg; vzadu nahoře a dole prostup pro kabely s posuvnou záslěpkou; rozměry: š 600 x hl 400 x v 758 mm; standart. vybavení; 4 ks - posuvná 19" vertikální lišta, l = 15U; 1 zemnicí sada; včetně montážních šroubů typ RUN-15-60/40	*	ks	1	1 678,00	4 800,00	1 678,00	4 800,00	6 478,00
2.11.2	19" zaslepovací panel, výška 1U, barva černá DP-ZA-1U	*	ks	2	56,00	458,00	112,00	916,00	1 028,00
2.11.3	19" zaslepovací panel, výška 3U, barva černá DP-ZA-3U	*	ks	3	54,00	262,00	162,00	786,00	948,00
2.11.4	19" zaslepovací panel průchozí, s kartáčem, výška 1U, barva černá DP-BP-02	*	ks	1	110,00	1 095,00	110,00	1 095,00	1 205,00
2.11.5	19" vyvazovací panel, s kovovými oky, počet ok 5, výška 1U, barva černá DP-VP-M2	*	ks	1	110,00	480,00	110,00	480,00	590,00
2.11.6	Protiprachová zásllepka s kartáčem, pro nástěnné rozvaděče, 150 x 56 mm DP-KP-KAR3	*	ks	1	108,00	398,00	108,00	398,00	506,00
2.11.7	19" pevná optická vana, 1U pro 24 SC konektorů - kompletní, hloubka 300 mm, barva černá, včetně příslušenství (12x SC konektor, 12x zásllepka, 12x pigtail, optická kazeta, ochrany svárů, držáky kabelu, průchodky, krytky, spojovací materiál atd)		ks	1	1 520,00	2 784,00	1 520,00	2 784,00	4 304,00
2.11.8	Pojistková výklopná svorka s LED signalizací (černá) UK 5-HESILED24	*	ks	1	30,00	240,00	30,00	240,00	270,00
2.11.9	Přístrojová pojistka trubičková F/1,0A 5x20 1500A	*	ks	1	9,00	10,00	9,00	10,00	19,00
2.11.10	Rozbočovací svorkovnice PE CS-PE7	*	ks	1	28,00	62,00	28,00	62,00	90,00
2.11.11	Svorka WDU 2,5 - béžová	*	ks	4	320,00	22,00	1 280,00	88,00	1 368,00
2.11.12	Zemnicí svorka WPE 2,5 - zelenožlutá (PE)	*	ks	2	25,00	115,00	50,00	230,00	280,00
2.11.13	Příslušenství ke svorkám (bočnice, propojky, ...)		sada	1		48,00	0,00	48,00	48,00
2.11.14	Drobný montážní materiál (DIN lišta, lankové vodiče, ukončení vodičů, úchytky kabelů, popisky přístrojů a svorek, ...)		sada	1	356,00	425,00	356,00	425,00	781,00
2.11.15	Odkoušení rozvaděče		hod	1	935,00		935,00	0,00	935,00
Dodávky celkem									206 362,00

poř.č.	popis, typ, obj. číslo	pozn.	m.j.	množství	jednotková	jednotková	cena celkem	cena celkem	cena celkem
					cena v Kč	cena v Kč	v Kč	v Kč	v Kč
					montáž	dodávka	montáž	dodávka	v Kč
3	Montáž zařízení:								
	Rozvaděče RD2 - 12								
3.1	Montáž rozvaděčů RDx		ks	11	1 950,00	150,00	21 450,00	1 650,00	23 100,00
3.2	Vodič CYA 6 zž pro uzemnění rozv.		m	55	21,00	85,00	1 155,00	4 675,00	5 830,00
	Rozvaděč RM2								
3.3	Drobný montážní materiál (vázací kabelové pásky, úchytky kabelů, popisky přístrojů a svorek, ...)		sada	1	356,00	425,00	356,00	425,00	781,00
3.4	Odzkoušení rozvaděče		hod	1	935,00		935,00	0,00	935,00
	Rozvaděč RM3								
3.5	Drobný montážní materiál (vázací kabelové pásky, úchytky kabelů, popisky přístrojů a svorek, ...)		sada	1	356,00	425,00	356,00	425,00	781,00
3.6	Odzkoušení rozvaděče		hod	1	935,00		935,00	0,00	935,00
	Rozvaděč RM5								
3.7	Drobný montážní materiál (vázací kabelové pásky, úchytky kabelů, popisky přístrojů a svorek, ...)		sada	1	356,00	425,00	356,00	425,00	781,00
3.8	Odzkoušení rozvaděče		hod	1	935,00		935,00	0,00	935,00
	Rozvaděč RM6								
3.9	Drobný montážní materiál (vázací kabelové pásky, úchytky kabelů, popisky přístrojů a svorek, ...)		sada	1	356,00	425,00	356,00	425,00	781,00
3.10	Odzkoušení rozvaděče		hod	1	935,00		935,00	0,00	935,00
	Rozvaděč RM7								
3.11	Drobný montážní materiál (vázací kabelové pásky, úchytky kabelů, popisky přístrojů a svorek, ...)		sada	1	356,00	425,00	356,00	425,00	781,00
3.12	Odzkoušení rozvaděče		hod	1	935,00		935,00	0,00	935,00
	Rozvaděč RM8								
3.13	Drobný montážní materiál (vázací kabelové pásky, úchytky kabelů, popisky přístrojů a svorek, ...)		sada	1	356,00	425,00	356,00	425,00	781,00
3.14	Odzkoušení rozvaděče		hod	1	935,00		935,00	0,00	935,00
	Rozvaděč RM9								

poř.č.	popis, typ, obj. číslo	pozn.	m.j.	množství	jednotková	jednotková	cena celkem	cena celkem	cena celkem
					cena v Kč	cena v Kč	v Kč	v Kč	v Kč
					montáž	dodávka	montáž	dodávka	v Kč
3.15	Drobný montážní materiál (vázací kabelové pásky, úchytky kabelů, popisky přístrojů a svorek, ...)		sada	1	356,00	425,00	356,00	425,00	781,00
3.16	Odzkoušení rozvaděče		hod	1	935,00		935,00	0,00	935,00
	Rozvaděč RM10								
3.17	Drobný montážní materiál (vázací kabelové pásky, úchytky kabelů, popisky přístrojů a svorek, ...)		sada	1	356,00	425,00	356,00	425,00	781,00
3.18	Odzkoušení rozvaděče		hod	1	935,00		935,00	0,00	935,00
	Rozvaděč RM11								
3.19	Drobný montážní materiál (vázací kabelové pásky, úchytky kabelů, popisky přístrojů a svorek, ...)		sada	1	356,00	425,00	356,00	425,00	781,00
3.20	Odzkoušení rozvaděče		hod	1	935,00		935,00	0,00	935,00
	Rozvaděč RM12								
3.21	Drobný montážní materiál (vázací kabelové pásky, úchytky kabelů, popisky přístrojů a svorek, ...)		sada	1	356,00	425,00	356,00	425,00	781,00
3.22	Odzkoušení rozvaděče		hod	1	935,00		935,00	0,00	935,00
	Rozvaděč NF06								
3.23	Pojistková výklopná svorka RSP-4	*	ks	6	34,00	58,00	204,00	348,00	552,00
3.24	Přístrojová pojistka trubičková F/4,0A 5x20 1500A	*	ks	6	12,00	11,00	72,00	66,00	138,00
3.25	Svorka RSA 2,5 A - bílá	*	ks	24	32,00	22,00	768,00	528,00	1 296,00
3.26	Příslušenství ke svorkám (bočnice, propojky, ...)		sada	1		48,00	0,00	48,00	48,00
3.27	Drobný montážní materiál (lankové vodiče, ukončení vodičů, vázací kabelové pásky, úchytky kabelů, popisky přístrojů a svorek, ...)		sada	1	356,00	425,00	356,00	425,00	781,00
3.28	Odzkoušení rozvaděče		hod	1	935,00		935,00	0,00	935,00
	Rozvaděč NF07								
3.29	Pojistková výklopná svorka RSP-4	*	ks	4	34,00	58,00	136,00	232,00	368,00
3.30	Přístrojová pojistka trubičková F/4,0A 5x20 1500A	*	ks	4	12,00	11,00	48,00	44,00	92,00
3.31	Svorka RSA 2,5 A - bílá	*	ks	16	32,00	22,00	512,00	352,00	864,00
3.32	Příslušenství ke svorkám (bočnice, propojky, ...)		sada	1		48,00	0,00	48,00	48,00
3.33	Drobný montážní materiál (lankové vodiče, ukončení vodičů, vázací kabelové pásky, úchytky kabelů, popisky přístrojů a svorek, ...)		sada	1	356,00	425,00	356,00	425,00	781,00
3.34	Odzkoušení rozvaděče		hod	1	935,00		935,00	0,00	935,00

poř.č.	popis, typ, obj. číslo	pozn.	m.j.	množství	jednotková	jednotková	cena celkem	cena celkem	cena celkem
					cena v Kč	cena v Kč	v Kč	v Kč	v Kč
					montáž	dodávka	montáž	dodávka	v Kč
	Kolektor								
3.35	Protipožární kouřotěsná ucpávka průvrtu do průměru 100mm, oboustranná, EI90 Promastop CC + Promaseal A-spray	*	ks	11	1 408,00	2 024,00	15 488,00	22 264,00	37 752,00
3.36	Protipožární ucpávka průvrtu do průměru 100mm, oboustranná, EI90 Promastop CC	*	ks	10	1 562,00	1 397,00	15 620,00	13 970,00	29 590,00
3.37	Provizorní utěsnění průvrtu mezi PŘS a kolektorem		ks	11	924,00	495,00	10 164,00	5 445,00	15 609,00
3.38									
3.39	Uložení a přichycení stávajících kabelů (souvisí s přeložením kabelů v kolektoru)		m	20	62,00		1 240,00	0,00	1 240,00
3.40	Uchycení (vyvázání) instalační krabice ke stropnímu roštu (souvisí s demontáží držáku krabice v kolektoru)		ks	1	315,00		315,00	0,00	315,00
3.41	Kabel 1-CSKH-V 3Jx1,5 mm2 (viz Výkaz výměr - 2. část - Seznam kabelů)		m	64	67,50	45,00	4 320,00	2 880,00	7 200,00
3.42	Optický kabel SM 12x9/125µm, ohniodolný (P60-R) typ FiberConnect I-B(ZN)BH 1x12 FOSS DB4678 (DB4678012A1) výrobce Foss (viz Výkaz výměr - 2. část - Seznam kabelů)		m	2135		153,20	0,00	327 082,00	327 082,00
3.43	Uložení kabelu SM 12x9/125µm v kolektoru		m	2135	155,00		330 925,00	0,00	330 925,00
3.44	Zatažení kabelů do kolektoru		m	2 199	48,00		105 552,00	0,00	105 552,00
	Ukončení a odzkoušení optického kabelu SM 12x9/125µm								
3.45	Ukončení optického kabelu v optických vanách v rozvaděčích RDx (vč. pigtailů, ochran svárů, SC konektorů, atd.) - 1 kabel, 12 ukončovaných vláken z 12 na obou koncích		ks	11	22 400,00		246 400,00	0,00	246 400,00
3.46	Odzkoušení optického kabelu vč. předání měřicího protokolu		ks	11	2 870,00		31 570,00	0,00	31 570,00
3.47	Kabelový štítek		ks	195	10,00	12,00	1 950,00	2 340,00	4 290,00
3.48	Stahovací kabelový pásek PVC		ks	100	6,50	4,15	650,00	415,00	1 065,00
3.49	Stahovací kabelový pásek nerez		ks	20	11,80	33,80	236,00	676,00	912,00
3.50	Distanční příchytka s připojovacím závitem M6 ASG 732 7 A2		ks	6400	28,00	68,00	179 200,00	435 200,00	614 400,00
3.51	Kotva N 6-5/49 A4		ks	6400	84,00	85,00	537 600,00	544 000,00	1 081 600,00
3.52	Kotva (s vnitřním závitem M6) BZ-IG M6-0		ks	3	107,00	300,00	321,00	900,00	1 221,00
3.53	Závitová tyč, M6, 1m TR M6 1M A2		ks	3	42,00	47,00	126,00	141,00	267,00
3.54	Kříž rezervy optického kabelu včetně uzavřeného plastového krytu, průměr 500-600mm, provedení kříže nerez / žárový zinek, uchycení na stěnu		ks	11	3 480,00	1 500,00	38 280,00	16 500,00	54 780,00

poř.č.	popis, typ, obj. číslo	pozn.	m.j.	množství	jednotková	jednotková	cena celkem	cena celkem	cena celkem
					cena v Kč	cena v Kč	v Kč	v Kč	v Kč
					montáž	dodávka	montáž	dodávka	
3.55	Antikorozní barva šedá, ředidlo, štětec, ocelový kartáč, ... (ošetření řezů přerušených lávek)		sada	1	1 240,00	3 450,00	1 240,00	3 450,00	4 690,00
3.56	Obnovení uzemnění (pospojění) přerušených lávek - zemnicí drát pr. 10mm (pozink, délka cca 0,5m) + příslušné šroubové svorky a barevné označení		ks	45	318,00	985,00	14 310,00	44 325,00	58 635,00
3.57	Elektroinstalační lišta (kanál) 120x40mm, PVC, barva bílá,		m	30	70,00	250,00	2 100,00	7 500,00	9 600,00
3.58	Ostatní drobný podružný materiál		%	5				72 008,95	72 008,95
Montáž zařízení celkem							1 577 444,00	1 512 187,95	3 089 631,95
Demontáž, dodávka a montáž zařízení celkem									3 357 912,95
4	Ostatní náklady:								
4.1	Ztížená montáž vlivem velkých vzdáleností v kolektoru /z ceny montáže/		%	10	1 577 444,00				157 744,40
4.2	Práce PPV /z ceny montáže/		%	5,5	1 577 444,00				86 759,42
4.3	Doprava materiálu /z ceny materiálu/		%	3	1 512 187,95				45 365,64
4.4	Přesun materiálu /z ceny materiálu/		%	1	1 512 187,95				15 121,88
4.5	GZS /z ceny montáže/		%	2	1 577 444,00				31 548,88
4.6	Zhotovení výrobně montážní dokumentace		hod	48	680,00				32 640,00
4.7	Zhotovení VRZ		hod	44	780,00				34 320,00
4.8	Zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)		hod	26	740,00				19 240,00
Ostatní náklady celkem									422 740,22
CELKEM bez DPH									3 780 653,17

Legenda:

buňky k vyplnění

V souladu s ustanovením §44 odst.11 zák. 137/2006 Sb., prvky dodávky označené ve sloupci "pozn." hvězdičkou (*) je přípustné nahradit alternativními prvky, ale pouze za předpokladu, že se nezhorší technické a bezpečnostní (zejména z hlediska požární bezpečnosti) vlastnosti specifikovaných prvků. Náhrada musí být doložena příslušnými technickými pasporty vč. certifikátů.

B) Část Stavební úpravy a úklid

poř.č.	popis, typ, obj. číslo	pozn.	m.j.	množství	jednotková	jednotková	cena celkem	cena celkem	cena celkem
					cena v Kč	cena v Kč	v Kč	v Kč	
					montáž	dodávka	montáž	dodávka	v Kč
1	Úklid kolektoru								
1.1	Úklid kolektoru po ukončení montážních prací (úklid zbylého materiálu souvisejícího s touto akcí)		h	38	425,00		16 150,00	0,00	16 150,00
2	Stavební úpravy v PŘS a kolektoru								
2.1	Jádrové vrtání železobetonu o průměru 100mm a tloušťce do 1m (průvrt podlahy z rozvodny (PŘS) do kolektoru)		ks	11	6 350,00		69 850,00	0,00	69 850,00
2.2	Jádrové vrtání zdiva o průměru 100mm a tloušťce do 1m (průvrt příčky v kolektoru)		ks	11	6 350,00		69 850,00	0,00	69 850,00
Montáž zařízení celkem							155 850,00	0,00	155 850,00
Demontáž, dodávka a montáž zařízení celkem									155 850,00
3	Ostatní náklady:								
3.1	Ztížená montáž vlivem velkých vzdáleností v kolektoru /z ceny montáže/		%	10	155 850,00				15 585,00
3.2	Práce PPV /z ceny montáže/		%	5,5	155 850,00				8 571,75
3.3	Doprava materiálu /z ceny materiálu/		%	3	0,00				0,00
3.4	Přesun materiálu /z ceny materiálu/		%	1	0,00				0,00
3.5	GZS /z ceny montáže/		%	2	155 850,00				3 117,00
Ostatní náklady celkem									27 273,75
CELKEM bez DPH									183 123,75

Legenda:

buňky k vyplnění

V souladu s ustanovením §44 odst.11 zák. 137/2006 Sb., prvky dodávky označené ve sloupci "pozn." hvězdičkou (*) je přípustné nahradit alternativními prvky, ale pouze za předpokladu, že se nezhorší technické a bezpečnostní (zejména z hlediska požární bezpečnosti) vlastnosti specifikovaných prvků. Náhrada musí být doložena příslušnými technickými pasporty vč. certifikátů.