

VÝROBA PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

468 04 JABLONEC n.N., Prosečská 273
TEL./FAX: 483 712 140, 483 712 148
483 310 477, 483 310 429
E-MAIL: lg-dinex@lg-dinex.cz
info@lg-dinex.cz
WWW: www.lg-dinex.cz



Město Jablonec nad Nisou
Šálková Ivana
Mírové náměstí 19
467 51 Jablonec nad Nisou

ČSN EN ISO 9001:2009
ČSN EN ISO 14001:2005
ČSN EN ISO 18001:2008

ZPRACOVAL
p. Ilek Roman, kl. 25
info@lg-dinex.cz
602410624

KONTAKTNÍ PARTNER:
p. Jurka 720156779


DNE:
3.4.2025

CENOVÁ NABÍDKA č. 291-25

Stavba : byt
1. NP (do dvora)
Dlouhá 25a
Jablonec nad Nisou

Tel. :
Mobil : 725676038
Fax. :
E-mail : salkova@mestojablonec.cz


EURO 70



Detaily profilů



Dveře Brillant



Najděte si nás na mapě



Společnost LG - DINEX spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4763

IČO: 48269972
DIČ: CZ48269972

BANKOVNÍ SPOJENÍ ČSOB Jbc
č.ú.: 184002392/0300

Vážená paní,

děkujeme Vám za Vaši poptávku a dovoluujeme si Vám nabídnout plastová okna, dveře, zimní zahrady z profilu

REHAU S 774 EURO 70 DESIGN - stavební hloubka 70 mm pětikomorový profil, 2x natahované černé těsnění, opatřené celoobvodovým kováním ROTO.

Vchodové dveře opatřeny třibodovým bezpečnostním zámkem ROTO, GU

Držitel certifikátu systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009

Tento okenní systém certifikován v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORA

Barevné provedení : dle jednotlivých pozic

Oboustranně barevné profily na bílém nosiči.

Zasklení : izolační dvojsklo U=1,1 W/m²K

Meziskelní distanční rámeček skel je ve standardu šedý

Na okna (prvky) otevíraná dovnitř je pohled z interiéru.

Na okna (prvky) otevíraná ven je pohled z exteriéru.

Šíře stavebního otvoru je větší o 20 mm než uváděná šíře prvku (okna)

Výška stavebního otvoru je větší o 20 mm než uváděná výška prvku (okna)

Rozpis kalkulace :

Dodávka	:	70 740,00 Kč
Akční sleva 15 %	:	-10 611,00 Kč
Montáž	:	9 230,00 Kč
Doprava	:	zdarma
Příslušenství	:	0,00 Kč
Demontáž prvků	:	7 115,00 Kč
Likvidace prvků	:	4 137,00 Kč
Vnitřní parapet 9ks vč.montáže	:	11 079,00 Kč
Vnější okapnice 9ks vč.montáže	:	4 170,00 Kč
Zedník štuk/štuk	:	21 192,00 Kč
Množstevní sleva	:	-1 703,00 Kč
Celkem bez DPH	:	115 349,00 Kč
 Celkem s DPH 12 %	:	 129 191,00 Kč




Akční sleva platí při uzavření zakázky do **31.3.2025**

platební podmínky dle smlouvy

Cenová nabídka platí pro zakázky uzavřené do **31.3.2025**

Příplatek za provedení montážní spáry pomocí kompribandové pásky a parotěsné zábrany k zlepšení vlastností tepelného prostupu spárrou a omezení vzniku plísni na vnitřní ostění.

Příplatek bez 12 % DPH 131 Kč za 1bm montážní spáry


Č.poz.	Kusy	Množ./Rozm.	Cena/jedn. Kč	Celk.cena Kč
1.1	1 ks		8.335,00	8.335,00
M 1:60  Profilý : Rám 68 / Křídlo Z 60 s těs. EURO70 Barva : Bílá Vnější rozměry rámu : 845 / 2175 Rozm.prvku : 845 / 2175 Kování : 1x Balkonové OS levé KSR [1020] Sklo/Výplň : F4-16PVC-4Plan.iTOP/Arg. Chromatech Ultra šedý 7040 01.02/ 635 x 1.182 01.01/ 635 x 727				
2.1	1 ks		5.607,00	5.607,00
M 1:60  Profilý : Rám 68 / Křídlo Z 60 s těs. EURO70 Barva : Bílá Vnější rozměry rámu : 875 / 1115 Rozm.prvku : 875 / 1145 Kování : 1x OS pravé NX KSR [433] Sklo/Výplň : O572-16PVC-4Plan.iTOP/Ar Chromatech Ultra šedý 7040 01.01/ 665 x 905 Přídavné informace : PARAPETNÍ PROFIL 30 THKV				
Vnitřní PVC parapet bílý šíře 160 mm, délka 920 mm Vnější okapnice hnědá r.š.80 mm, délka 900 mm Ornament kůra čirá svisle				
2.2	1 ks		5.060,00	5.060,00
M 1:60  Profilý : Rám 68 / Křídlo Z 60 s těs. EURO70 Barva : Bílá Vnější rozměry rámu : 865 / 1125 Rozm.prvku : 865 / 1155 Kování : 1x OS pravé NX KSR [533] Sklo/Výplň : F4-16PVC-4Plan.iTOP/Arg. Chromatech Ultra šedý 7040 01.01/ 655 x 915 Přídavné informace : PARAPETNÍ PROFIL 30 THKV				
Vnitřní PVC parapet bílý šíře 160 mm, délka 920 mm Vnější okapnice hnědá r.š.80 mm, délka 900 mm				

Č.poz.	Kusy	Množ./Rozm.	Cena/jedn. Kč	Celk.cena Kč
--------	------	-------------	------------------	-----------------

Převod: 19.002,00

3.1 1 ks 5.099,00 5.099,00

M 1:60



Profily : Rám 68 / Křídlo Z 60 s těs. EURO70
Barva : Bílá
Vnější rozměry rámu : 865 / 1145
Rozm.prvku : 865 / 1175
Kování : 1x OS levé NX KSR [533]
Sklo/Výplň : F4-16PVC-4Plan.iTOP/Arg.
Chromatech Ultra šedý 7040
01.01/ 655 x 935


Přídavné informace : PARAPETNÍ PROFIL 30 THKV

Vnitřní PVC parapet bílý šíře 300 mm, délka 920 mm

Vnější okapnice hnědá r.š.80 mm, délka 920 mm

3.2 1 ks 5.160,00 5.160,00

M 1:60



Profily : Rám 68 / Křídlo Z 60 s těs. EURO70
Barva : Bílá
Vnější rozměry rámu : 875 / 1155
Rozm.prvku : 875 / 1185
Kování : 1x OS levé NX KSR [533]
Sklo/Výplň : F4-16PVC-4Plan.iTOP/Arg.
Chromatech Ultra šedý 7040
01.01/ 665 x 945


Přídavné informace : PARAPETNÍ PROFIL 30 THKV

Vnitřní PVC parapet bílý šíře 300 mm, délka 920 mm

Vnější okapnice hnědá r.š.80 mm, délka 920 mm

4.1 1 ks 4.521,00 4.521,00

M 1:60



Profily : Rám 68 / Křídlo Z 60 s těs. EURO70
Barva : Bílá
Vnější rozměry rámu : 470 / 870
Rozm.prvku : 470 / 900
Kování : 1x OS levé NX KSR [283]
Sklo/Výplň : O572-16PVC-4Plan.iTOP/Ar
Chromatech Ultra šedý 7040
01.01/ 260 x 660

Přídavné informace : PARAPETNÍ PROFIL 30 THKV

Vnitřní PVC parapet bílý šíře 180 mm, délka 530 mm

Vnější okapnice hnědá r.š.80 mm, délka 480 mm

Ornament kůra čirá svisle


Převod: 33.782,00

Č.poz.	Kusy	Množ./Rozm.	Cena/jedn. Kč	Celk.cena Kč
--------	------	-------------	------------------	-----------------

Převod: 33.782,00

5.1 1 ks 4.521,00 4.521,00

M 1:60



470

Profily : Rám 68 / Křídlo Z 60 s těs. EURO70
 Barva : Bílá
 Vnější rozměry rámu : 470 / 870
 Rozm.prvku : 470 / 900
 Kování : 1x OS pravé NX KSR [283]
 Sklo/Výplň : O572-16PVC-4Plan.iTOP/Ar
 Chromatech Ultra šedý 7040
 01.01/ 260 x 660
 Přídavné informace : PARAPETNÍ PROFIL 30 THKV


Vnitřní PVC parapet bílý šíře 180 mm, délka 530 mm

Vnější okapnice hnědá r.š.80 mm, délka 480 mm

Ornament kůra čirá svisle

6.1 1 ks 9.119,00 9.119,00

M 1:60



638 638

1275


Profily : Rám 68 / Křídlo Z 60 s těs. EURO70
 Barva : Bílá
 Vnější rozměry rámu : 1275 / 1400
 Rozm.prvku : 1275 / 1430
 Kování : 1x O štulp levé NX KSR okno [355]
 1x OS pravé NT KSR 2.kř [583]
 Sklo/Výplň : F4-16PVC-4Plan.iTOP/Arg.
 Chromatech Ultra šedý 7040
 01.01/ 464 x 1.190
 02.01/ 464 x 1.190
 Přídavné informace : PARAPETNÍ PROFIL 30 THKV

Vnitřní PVC parapet bílý šíře 340 mm, délka 1350 mm

Vnější okapnice hnědá r.š.80 mm, délka 1310 mm

7.1 1 ks 9.229,00 9.229,00

M 1:60



660 660

1320

Profily : Rám 68 / Křídlo Z 60 s těs. EURO70
 Barva : Bílá
 Vnější rozměry rámu : 1320 / 1390
 Rozm.prvku : 1320 / 1420
 Kování : 1x O štulp levé NX KSR okno [355]
 1x OS pravé NT KSR 2.kř [583]
 Sklo/Výplň : F4-16PVC-4Plan.iTOP/Arg.
 Chromatech Ultra šedý 7040
 01.01/ 487 x 1.180
 02.01/ 487 x 1.180
 Přídavné informace : PARAPETNÍ PROFIL 30 THKV

Vnitřní PVC parapet bílý šíře 310 mm, délka 1380 mm

Vnější okapnice hnědá r.š.80 mm, délka 1350 mm

Převod: 56.651,00


Č.poz.	Kusy	Množ./Rozm.	Cena/jedn. Kč	Celk.cena Kč
--------	------	-------------	------------------	-----------------

Převod:

56.651,00

8.11 ks14.089,0014.089,00

M 1:60



- Profily : Rám 68 / Křídlo Z 60 s těs. EURO70
- Barva : Bílá
- Vnější rozměry rámu : 2015 / 1350
- Rozm.prvku : 2015 / 1380
- Kování : 1x OS levé NT KSR 2.kř [583]
- 1x O štulp pravé NT KSR okno [355]
- 1x OS pravé NX KSR [583]
- Sklo/Výplň : F4-16PVC-4Plan.iTOP/Arg.
- Chromatech Ultra šedý 7040
- 01.01/ 503 x 1.140
- 02.01/ 503 x 1.140
- 03.01/ 503 x 1.140

Přídavné informace : PARAPETNÍ PROFIL 30 THKV

Vnitřní PVC parapet bílý šíře 320 mm, délka 2100 mm
Vnější okapnice hnědá r.š.80 mm, délka 2050 mm

Cena za montáž:

9.230,00

MezisoučetKč79.970,00

Pokud tato nabídka splňuje Vaše požadavky, věříme, že využijete našich služeb.
Těšíme se na Vaši objednávku a zůstáváme

S pozdravem

* *
* *
* *
* *
* *
