

Prvek	Měrné jednotky	Příklad prvku	Průběžná péče za rok	Poznámky	m.j	Cena za rok
travnaté plochy	m ²		Celý areál – jarní vyhrabání /vertikutace, úklid listí, vč. Záhonů a cest, shrabání a úklid listí navátého během zimy, sběr větví a jejich spálení nebo po štěpkování uložení na kompost		35544	35544
travnaté plochy	m ²		Celý areál – podzimní úklid listí z celého areálu – shrabání, svoz a uložení na kompost nebo odvoz z pozemku, srovnání kompostů, práce organizovat tak, aby byl k 30.11. trávník bez spadaného listí. V případě nepříznivého počasí – např. dlouhodobá podzimní sněhová pokrývka, je možné odložit práce na začátek dalšího roku, ale musí být hotovo, než začne růst tráva.		35544	71088
trávník parkový	m ²		hnojení průmyslovým hnojivem 1 x 20g/m ²		13285	13285

t r á v n í k parkový	m ²		sekání 7 x, sběr trávy při seči nebo do 1 týdne poté hrabání listí 1,5x (na exponovaných částech hrabat 2x, na méně x p o n o v a n ý c h 1 x) poslední seč provést na konci září, aby nebylo potřeba hrabat listí z vysoké trávy, první část opadu bude sebrána v rámci poslední seče.	Fázování prací provést tak, aby k 30.11 běžného roku byl areál bez opadaného listí pro běžné hrabání může mít smysl “posekat listí” (opad skončí v řádcích, je ho objemově míň a líp se hrabe nebo je rovnou sebráno sekačkou), volba postupu je otázkou volby dodavatele nepočítá se jako seč).	13285	92995
t r á v n í k luční	m ²	plochy pod stromy (hlavně areál Rozálie a Daniela)	sekání 3 x, sběr trávy při seči nebo do 2 týdnů poté, hrabání listí 1x; poslední seč provést na konci září, aby nebylo potřeba hrabat listí z vysoké trávy, první	Fázování prací provést tak, aby k 30.11 běžného roku byl areál bez opadaného listí I pro běžné hrabání může mít smysl “posekat listí” (opad	22259	66777

			část opadu bude sebrána v rámci poslední seče.	skončí v řádcích, je ho objemově míň a líp se hrabe nebo je rovnou sebráno sekačkou), volba postupu je otázkou volby dodavatele (nepočítá se jako seč).		
Kruhové záhony trvalek	m ²	Osázení tří kruhových záhonů o průměru 4 metry	Navožení zeminy, rytí, oddrnění dvou záhonů, drny složit na místě kompostu, hrabání, expedice sadbového materiálu, sázení, nákup květin dle požadavků (cca 68 – 82 trvalek na jeden záhon) atd.	Jedná se o nový prvek a výstavbu dvou nových kruhových záhonů na vile Daniela a Rozáli.	38	5000
záhony trvalek	m ²	záhony trvalek obnovované za 5-8 let	hnojení průmyslovým hnojivem 2x ročně 30 g, pletí výběrové 20% plochy 4 x ročně, odstraňování odkvetlých částí 4 x ročně		167	1989
záhony růží	m ²	záhony růží	jarní sestřižení, hnojení průmyslovým hnojivem		116	3016

			(např. Cererit) 3x 30 g/m ² postřik fungicidy 2 x ročně pletí/ okopání 100% plochy 4 x ročně odstraňování odkvetlých části 4 x ročně, podzimní sestřížení, nakopčení			
porosty vřesovištní ch rostlin	m ²	porosty vřesovištních rostlin (rhododendro hy, azalky...)	doplnění kůrového mulče v ploše prvku tl. 5 cm. 30% plochy ročně; odstraňování opadu v prvku vyfoukání 30% plochy 1x ročně; hnojení průmyslovým hnojivem 30g/m ² ("hnojivo pro vřesovištní r.") 1x ročně 30g/m ² ; pletí výběrové 10 % plochy 4 x ročně		623	5000
porosty keřů běžných	m ²	porosty keřů většinou do 2m výšky,	odstraňování opadu v prvku (hrabání nebo vyfoukání)		1146	3438

		zapojené nebo rozvolněné	100% plochy 1x ročně; redukce korunového objemu na ½ pro 25% plochy (konkrétní porost každé 4 roky), hnojení průmyslovým hnojivem 30g/m2 (např. Cererit po redukci). Redukci koruny provádět jenom pro listnaté keře, jehličnaté keře bez redukce nebo s redukcí výběrovou, tak aby nezůstávaly holé kmeny			
porosty keřů pokrývných	m ²	porosty nízkých keřů do 1m výšky, zpravidla zapojené	ostraňování opadu v prvku (vyfoukání) 100% plochy 1x ročně; redukce korunového objemu na ½ pro 50% plochy (konkrétní porost každé dva roky		380	7600

			hnojení průmyslovým hnojivem 30g/m2 (např. Cererit) po redukci			
porosty keřů tvarovaných	m ²	tvarované živé ploty	ostraňování opadu v prvku (vyfoukání) 100% plochy 1x ročně; redukce korunového objemu 3/4 plochy 2 x ročně pro 100% plochy, hnojení průmyslovým hnojivem 2 x 30g/m2 (např. Cererit) po redukci	Redukce korunového objemu musí vést k tomu, že prvek bude mít na průřezu tvaru lichoběžníku - nahore užší (dřeviny přirůstají víc v horní části, takže pak mají šanci dorůst do obdélníku, olistěného až k zemi, pokud budou ořezány na obdélník dorostou do “vázy” a prvek bude ve spodní části bez listů)	198	7920
stromy (solitery) tvarované	ks	pravidelně tvarované dřeviny (většinou stromy) na exponovaných	Lípy na vile Albert: úprava rozměrů koruny 1x za rok pro listnaté dřeviny, nejlépe v červnu a v září, součástí péče je začištění kmenů, okopání a		27 ks	10800

		místech	vyčištění kruhu zeminy kolem kmene; Daniela „bonsaje“: zaštipování letorostů ve stavu (bílé štětiny) pro jehličnaté dřeviny 1 x ročně			
keře soliterní	ks	soliterní keře většinou v trávníku	redukce korunového objemu na ½ 1 x za 4 roky, hnojení průmyslovým hnojivem 30g/m2 (např. Cererit) po redukci		17 ks	5950
komposty			2 x Albert, 1 x Daniela, dle potřeby 3 – 4 Rozálie – srovnání okrajů kompostů po každé seči, srovnání kompostů po úklidu listí je součástí je součástí úklidu listí, každý kompost bude 1x za 2 roky překopán a alespoň 1 x za dva roky se na kompost uloží traktorová fůra hnoje. Po vyžrání kompostu bude rozebrán a			5000

			materiál bude rozvezen po ploše parku k doplnění propadlin, záhonů popř. došetí travnatých ploch			
zpevněné plochy	m ²	Cesty, dlažby a zpevněné plochy pro parkování	herbicidní odplevelení ve spárách a okrajích 3 x (systémový herbicid, např. Roundap 5% plochy); vyškrabávání mechu a zanesení hlínou z prostor mezi dlažbou alespoň 1 x (cesty a dlažba u vil); vyfoukání odpadu a listí 3x		4589	9178
p l o c h y ostatní	m ²	Např. kamenné pole kolem „bonsají“ (Daniela)	herbicidní odplevelení 2x (systémový herbicid, např. Roundap, 100% plochy), vyfoukání odpadu a listí 3x		769	2307
Jezírko na vile Daniela			Celoroční péče zahrnující vyčištění po zimě, instalaci filtrace a UV lampy, péče o vodní rostliny a ryby, zazimování a péče o ryby v zimě			4000