

Faktura 4202400899

Daňový doklad: Faktura
Číslo dokladu: 4202400899
Referent:

Datum vystavení: 27.11.2024
Datum splatnosti: 27.12.2024
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 21.11.2024

Dodavatel:

JaP - Jacina, s.r.o.

Nákladní 1486
295 01 Mnichovo Hradiště

IČ: 25655108, DIČ: CZ25655108
Zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 58497
tel: 326 773 454, fax: 326 773 454
e-mail: info@jap-jacina.cz

Odběratel:

Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8
50003 Hradec Králové - Slezské Předměstí

IČ: 70890005, DIČ: CZ70890005

Akce - 322240004-PPO Albrechtice, mobilní
protipovodňové hrazení

Platební údaje:

Způsob úhrady: Bankovním převodem
Variabilní symbol: 4202400899
Banka: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 9533372/0800

QR Platba



Obchodní údaje:

Objednávky: D700240025

Fakturujeme Vám výrobu a dodávku protipovodňového hrazení

Popis	Množství	Cena za jedn.	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
SO01 – hrazení chodníku 3000 x 1 000mm 3,0 m2, T01 - skladba hradidel 5x 50/200	1 Ks	41 382,00	41 382,00 21%	0,00	41 382,00
SO02 – hrazení silnice + POV - FLOM 1300, délka 12m	1 Ks	178 164,00	178 164,00 21%	0,00	178 164,00
SO03 – hrazení přejezdu, FLOM 1300, délka 7 m	1 Ks	103 523,00	103 523,00 21%	0,00	103 523,00
SO04 – hrazení na konci PPO, FLOM 700, délka 7,5 m	1 Ks	53 122,00	53 122,00 21%	0,00	53 122,00
SO04 – hrazení na konci PPO, FLOM 500, délka 30 m	1 Ks	173 716,00	173 716,00 21%	0,00	173 716,00
Montáž	1 x	3 850,00	3 850,00 21%	0,00	3 850,00
Zkušební stavba	1 Ks	12 320,00	12 320,00 21%	0,00	12 320,00
Doprava	1 x	15 880,00	15 880,00 21%	0,00	15 880,00

Celkem: 8 mj 581 957,00 0,00 581 957,00

Sazba	Základ	DPH	Celkem:	581 957,00 Kč
21%	581 957,00	0,00		

Daň odvede zákazník

Uvedená sazba DPH je pouze informativní.
Za doměření DPH v platné sazbě odpovídá výhradně příjemce plnění.

CZ-CPA 43 - Specializované stavební práce, kód předmětu plnění 4

Číslo zakázky: 11-1-2024-0075



JaP-Jacina, s.r.o.
Nákladní 1486
295 01 Mnichovo Hradiště
www.jap-jacina.cz
IČO: 256 55 108
DIČ: CZ256 55 108

Referentka fakturace:
tel.: 604 417 438

e-mail:

Vystavil:

software Altus VARIO - www.vario.cz

Strana 1 z 1

Převzal doklad/zboží:

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL – EV. ČÍSLO 11-1-2024-0075

Dne: 21.11.2024 Akce: PPO Albrechtice nad Orlicí - INOVA AL50 + FLOM
bylo firmě: **Povodí Labe, státní podnik**
se sídlem: Víta Nejedlého 951/8, 50003 Hradec Králové - Slezské Předměstí
IČO: 70890005

jako objednateli

zhotovitelem – firmou **JaP – Jacina, s.r.o., IČO: 25655108**, se sídlem Nákladní 1486, Mnichovo Hradiště

předáno do užívání následující zařízení:

Popis	Množství	Číslo
SO01 – hrazení chodníku 3000 x 1 000mm 3,0 m2, T01 - skladba hradidel 5x 50/200	1	
SO02 – hrazení silnice + POV - FLOM 1300, délka 12m	1	
SO03 – hrazení přejezdu, FLOM 1300, délka 7 m	1	
SO04 – hrazení na konci PPO, FLOM 700, délka 7,5 m	1	
SO04 – hrazení na konci PPO, FLOM 500, délka 30 m	1	

Zařízení (dále také „dílo“) bylo předáno včas dle smlouvy nebo dohody stran a bez závad, v provozuschopném stavu. Zároveň byly předvedeny a vysvětleny všechny funkce pro obsluhu zařízení. Zhotovitel splnil předáním zařízení svou povinnost provést dílo, tj. předat jej dokončené v souladu s §2604 a §2605 z.č. 89/2012 Sb. a to i v případě, že zařízení je předáváno v průběhu nedokončené stavby, jehož je předávané zařízení součástí. Nebezpečí škody na předávaném zařízení přechází dnem předání zařízení dle tohoto protokolu zcela na objednatele (zákazníka). Zhotovitel neodpovídá za jakékoli vady zařízení, které budou způsobeny na předaném zařízení do dokončení celé stavby, pokud je zařízení předáváno v průběhu stavby jako jedna z jejích součástí.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY - Mobilní protipovodňové hrazení INOVA-AL

Na všechny dodané komponenty poskytujeme záruku 24 měsíců* ode dne předání. V průběhu záruční lhůty odstraníme veškeré nedostatky, které prokazatelně vznikly materiálovou nebo výrobní vadou.

Záruka se nevztahuje na závady způsobené:

- běžným opotřebením
- neodbornou montáží, jakož i zanedbanou péčí a údržbou
- neodborným uvedením do provozu a obsluhou
- nedbalostí nebo úmyslným poškozením s následkem mechanického poškození
- vnějšími vlivy jako např. působením vysokých teplot, solí, zásaditých látek, kyselin či neobvyklých vlivů prostředí
- opravou provedenou nekvalifikovanými osobami
- použitím dílů jiných dodavatelů
- odstraněním nebo poškozením výrobního čísla
- neodvratnou událostí, následkem mechanického poškození
- použitím pro účel jiný než určený

* Podmínkou poskytnutí záruční doby 24 měsíců je provedení garanční prohlídky zhotovitelem po jednom roce užívání zařízení od data předání zařízení objednateli. Garanční prohlídku u zhotovitele objednává a hradí objednatel. Prohlídku může objednat konečný uživatel zařízení, pokud se na tom dohodne objednatel s uživatelem zařízení, nebo pokud konečný uživatel zařízení uzavře servisní smlouvu s firmou JaP – Jacina s.r.o. jako zhotovitelem. V každém případě však garanční prohlídku může provádět na zařízení pouze zhotovitel.

Uskladnění INOVA-AL

Pro zachování funkčnosti a platnosti záruky INOVA-AL /dále jen zábrana/. Zábranu nutno skladovat na paletách dle skladovacích pokynů zhotovitele, které jsou součástí návodu k zábraně. Při uskladnění nutno zamezit působení trvalého slunečního svitu, trvalého působení sálavého tepla např. radiátory topení a jiná topná zařízení a působení všech chemických látek jako např. kyseliny, louhy, ředidla atd. Pro skladování doporučujeme tmavé a suché místo. Maximální teplota skladování nesmí překročit 50°C.

Manipulace s INOVA-AL

Manipulace spočívá v instalaci hradidel, sloupků a přítlaků ze skladovací palety do pevně zabudovaných částí systému (boční vedení). Při instalaci postupujeme zásadně dle přiloženého návodu a dbáme všem v něm uvedeným montážním pokynům. Hradidlo musí být vždy neseno, nikdy ne taháno či sunuto po zemi. V průběhu manipulace je nutno zamezit kontaktu těsnění s okolními předměty, aby nedošlo k jeho porušení a následné netěsnosti zábrany.

Údržba INOVA-AL

Viz. Návod k obsluze INOVA-AL

Podkladem pro uplatňování záruky je řádně vyplněný předávací protokol spolu s dokladem o koupi s uvedením data prodeje. Tyto záruční podmínky a předávací protokol jsou součástí smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem a jsou tedy i nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem, obě smluvní strany jsou zavázány podmínkami sjednanými v tomto předávacím protokolu a záručních podmínkách.

Servisní centrum **HOTLINE: +420 605 707077**


JaP-Jacina, s. r. o.
Nákladní 1486
295 01 Mnichovo Hradiště
www.jap-jacina.cz
info@jap-jacina.cz

Za JaP – Jacina, s.r.o.

Za odběratele

PODPIS

(čitelně hůlkovým písmem)