



TECHNICKÁ SPECIFIKACE A DALŠÍ POŽADAVKY

Je poptávána výmalba interiérů (kanceláří, chodeb, schodiště, zasedacích místností, WC, technologických prostor) v objektu VZP ČR v Hradci Králové.

- oprava podkladu, odfouklých omítek, vyspravení prasklin a nerovností,
- zakrytí a oblepení pevných částí, podlah a nábytku,
- výmalba bude provedena bílou interiérovou disperzní barvou, která je otěruvzdorná a prodyšná s minimální bělostí 90 % v rozsahu uvedených v soupisu prostor (příloha č. 1),
- hrubý úklid na oknech, svítidlech, dveřích, zárubních, okenních parapetech, zařizovacích předmětech, mřížkách a informačních tabulích, kde nesmí zůstat viditelné stopy po malbě nebo dalším použitím materiálu,
- ekologická likvidace vzniklého odpadu a případně další přidružené práce výše neuvedené, které zaručí řádné provedení díla,
- manipulace s materiálem, doprava (veškeré náklady s tím spojené),
- **DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – malířské práce budou probíhat ve vzájemné koordinaci a kooperaci s podlahářskými pracemi (výměna koberců). Malířské a podlahářské práce budou realizovány současně, sestupně od nejvyššího nadzemního podlaží (4.NP) do sklepních prostor dle požadavků zadavatele.**

Záruka za dílo **36 měsíců**.

Bližší specifikace (včetně soupisu prostor) je uvedena v Příloze č.1. Důrazně však **doporučujeme vlastní zaměření v místě realizace v rámci místního šetření.**