

Rámcová smlouva

uzavřena dle ust. § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku,
v platném znění, mezi

Objednatel : **MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – ZBRASLAV**
zastoupená starostkou Mgr. Kateřinou Pavlíkovou
se sídlem Zbraslavské náměstí 464
156 03 Praha – Zbraslav

Bankovní spojení : IČO : 00241857 DIČ : CZ00241857
Číslo účtu : Česká spořitelna, a.s., pobočka Zbraslav
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel : **P-V rekultivace s.r.o.**
zastoupený jednatelem Martinem Voráčkem
se sídlem Pod Svahem 788/9
147 00 Praha 4 – Braník
IČO: 25715607 DIČ: CZ25715607

Bankovní spojení : Moneta Money Bank a.s.
Číslo účtu :
(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany vedeny zájmem o zlepšení stavu místních komunikací v k.ú. Zbraslav ve správě Městské části Praha – Zbraslav a v souladu s rozhodnutím Rady Městské části Praha – Zbraslav
č R 13 133 25 ze dne 23.4.2025
uzavírají tuto

rámcovou dohodu

jejímž předmětem je provádění živčiářských prací v rámci běžné a souvislé údržby místních komunikací ve správě Městské části Praha – Zbraslav, a to na základě dílčích objednávek objednatele

Článek I.

1. Zhotovitel se touto cestou zavazuje na základě dílčích specifikací Objednatele (dále jen „objednávka“), předkládaných po dobu platnosti této dohody Zhotoviteli dle potřeb Objednatele, provést pro Objednatele práce (dílo) za podmínek daných touto smlouvou, pokud nebude v jednotlivém případě mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
2. Objednávka musí obsahovat:
 - a) určení místa plnění požadovaných prací

Str. 1

- b) rozsah prací
- c) orientační náklad požadované opravy v členění bez DPH a včetně DPH, odpovídající jednotkovým cenám uvedených zhotovitelem v nabídce
- d) stanovení technologie opravy
- e) délku záruční doby
- f) termín zahájení a ukončení prací

3. Předpokládaná celková hodnota/ Nejvýše přípustná hodnota plnění zakázky po dobu platnosti této rámcové smlouvy je Objednatel stanoven jako maximální a činí

Celkem bez DPH	6.000.000,- Kč
DPH 21%	1.260.000,- Kč
CELKEM s DPH	7.260.000 Kč

Cena zakázky dle jednotkových cen nabídky dle ceníku živičných prací, který tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 1 se nesmí v průběhu zakázky měnit s výjimkou zákonné výše DPH.

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od podpisu smlouvy do 1.5.2027
2. Závazné termíny nástupu Zhotovitele k realizaci zakázky po objednání Objednatel jsou stanoveny takto:
 - a) Pro práce havarijní do 4 hodin od objednání, v případě havarijního stavu není pro realizaci prací k zajištění bezpečnosti potřeba dílčí smlouva a pro nezbytný rozsah prací k odvrácení ohrožení zdraví a majetku postačuje objednávka doručená Zhotoviteli. Objedávka se v takovém případě považuje za doručenou i telefonickým oznámením Zhotoviteli.
 - b) Pro práce běžné údržby do 1 dne od objednání.

Článek II.

1. Provedené práce budou fakturovány dle jednotkových cen nabídky, nebude-li mezi smluvními stranami sjednáno jinak. Jednotkové ceny jsou obsaženy v nabídce Zhotovitele a jsou jako příloha č. 1 nedílnou součástí této dohody
2. V případě, že Objednatel bude požadovat zhotovení prací, které nejsou obsaženy v jednotkových cenách nabídky, budou tyto předem písemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

Článek III.

1. Splatnost faktur provedených a odsouhlasených prací je sjednána na 15 kalendářních dní po doručení faktury Objednateli.
2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle platných právních a daňových předpisů. Součástí faktury bude Objednatel vystavená objednávka a soupis provedených prací odsouhlasený odpovědným zástupcem Objednatele.
3. V případě prodlení Zhotovitele s provedením prací, Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla jednotlivé specifikace – Objednávky za každý i započatý den prodlení oproti termínu dle dílčí objednávky
4. V případě Prodlení Objednatele s úhradou faktury náleží Zhotoviteli úrok z prodlení dle příslušné právní úpravy.



5. O předání díla, jednotlivé specifikace – Objednávky sepiší odpovědní zástupci smluvních stran předávací protokol, ve kterém budou uvedeny případné vady nebo nedodělky nebránící jeho užívání, skutečně realizovaný rozsah a identifikace díla dle specifikace – Objednávky Objednatele. Objednatel je oprávněn provést 10% pozastávku z fakturace až do odstranění vad a nedodělků na dokončeném díle. Objednatel není povinen převzít dílo – dílčí plnění, které vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání.

Článek IV.

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené práce běžné údržby komunikací záruku specifikovanou v nabídce v délce 84 měsíců.

Článek V.

1. Před uplynutím doby trvání platnosti rámcové smlouvy uvedené v článku I., odst.3, může být tato ukončena:
 - a) písemnou dohodou obou smluvních stran
 - b) písemnou výpovědí učiněnou kteroukoli ze smluvních stran bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta činí 30 kalendářních dní a počíná běžet dnem následujícím pro prokazatelném doručení výpovědi druhé straně. Výpověď musí být učiněna písemnou formou. V případě, kdy si druhá strana odmítne převzetí výpovědi na adrese sídla uvedené v záhlaví smlouvy, považuje se výpověď za doručenou 15. Den po jejím prokazatelném odeslání.
 - c) Objednatel je oprávněn od této rámcové dohody odstoupit, jestliže Zhotovitel neplní podmínky rámcové smlouvy, neplní zadané rozsahy jednotlivých Objednávek ve stanovených termínech a deklarované kvalitě nebo pokud se jedna ze smluvních stran ocitne v úpadku.

Článek VI.

1. Pro účely této rámcové dohody jsou oprávněnými osobami pověřenými jednat:

za Objednatele ve věcech smluvních:	Mgr. Kateřina Pavlíková, starostka
za Objednatele ve věcech technických:	
za Zhotovitele ve věcech smluvních:	Martin Voráček
za Zhotovitele ve věcech technických:	
za Zhotovitele ve věcech realizace a předávání prací:	

Článek VII.

1. Další vztahy a závazky související s plněním Zhotovitele pro Objednatele se řídí ustanoveními Občanského zákoníku, která je svým obsahem nejbližší.
V případě, že není takového ustanovení, řídí se ustanovením občanského zákoníku a není-li takového ustanovení, řídí se podle obchodních zvyklostí a není-li jich, podle zásad, na nichž spočívá občanský zákoník. Případná neplatnost některého ustanovení nemá vliv na ostatní ujednání ve smlouvě.
2. Tato rámcová smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou po vzájemné dohodě obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že tato rámcová dohoda je výrazem jejich pravé a svobodné vůle a že se smluvní strany s jejím obsahem před podpisem seznámily a bez výhrad s ním souhlasí. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato dohoda byla vedena v centrální evidenci smluv

Objednatele, která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu této smlouvy a datu jejího podpisu a je přístupná v souladu zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění.

4. Tato smlouva vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy

Příloha : Položkový ceník prací

V Praze-Zbraslavi dne: 24-04-2025
za Objednatele :

V Praze dne: 24-04-2025
za Zhotovitele :

MČ Praha-Zbraslav
Mgr. Kateřina Pavlíková
Starostka MČ Praha-Zbraslav

P-V rekultivace s.r.o.
Martin Voráček
jednatel

Schváleno usnesením RMČ / ZMČ Praha - Zbraslav	
číslo	213 133 25
ze dne	23.4.25
za správnost:	

ŽIVIČNÉ PRÁCE

CENÍK PRACÍ

Na uvedené technologie poskytuje uchazeč záruční dobu v délce

Jednotkové ceny jsou uvedeny bez DPH

měs.
84

1. Oprava výtluků bouráním

oprava výtluků bouráním s ošetřením hran a pokládkou

litého asfaltu MA8 II.

j.c. v Kč bez DPH

bourání živičných krytů v tl. 4cm	Kč/m2	86,00
náklady na naložení, odvoz a skládkovné /živice bouraná 4cm/	Kč/m2	54,00
podlití podkladu litým asfaltem MA8 II. v tl. 2cm	Kč/m2	200,00
pokládka litého asfaltu MA8 II. v tl. 4cm, včetně posypu	Kč/m2	420,00
Cena technologie celkem bez DPH	Kč/m2	760,00

oprava výtluků bouráním s ošetřením hran a pokládkou

živičné směsi ACO8 s vyrovnávkou z ACP16+

j.c. v Kč bez DPH

bourání živičných krytů v tl. 5cm	Kč/m2	108,00
náklady na naložení, odvoz a skládkovné /živice bouraná 5cm/	Kč/m2	68,00
vyrovnaní podkladu živičnou směsí ACP16+ v tl. 3 cm	Kč/m2	210,00
pokládka živičné směsi ACO8 v tl. 5cm	Kč/m2	500,00
Cena technologie celkem bez DPH	Kč/m2	886,00

2. Oprava výtluků frézováním

oprava výtluků frézováním s ošetřením hran a pokládkou

litého asfaltu MA8 II.

j.c. v Kč bez DPH

odfrézování živičných krytů v tl. 4cm	Kč/m2	48,00
náklady na naložení, odvoz a skládkovné /živice frézovaná 4cm/	Kč/m2	44,00
podlití podkladu litým asfaltem MA8 II. v tl. 2cm	Kč/m2	200,00
pokládka litého asfaltu MA8 II. v tl. 4cm, včetně posypu	Kč/m2	420,00
Cena technologie celkem bez DPH	Kč/m2	712,00

oprava výtluků frézováním s ošetřením hran a pokládkou

živičné směsi ACO8 s vyrovnávkou z ACP16+

j.c. v Kč bez DPH

odfrézování živičných krytů v tl. 5cm	Kč/m2	60,00
náklady na naložení, odvoz a skládkovné /živice frézovaná 5cm/	Kč/m2	55,00
vyrovnaní podkladu živičnou směsí ACP16+ v tl. 3 cm	Kč/m2	210,00
pokládka živičné směsi ACO8 v tl. 5cm	Kč/m2	500,00
Cena technologie celkem bez DPH	Kč/m2	825,00

3. Opravy chodníků

Opravy chodníků vybouráním živičného krytu

a pokládkou litého asfaltu MA8 II.

j.c. v Kč bez DPH

bourání živičného krytu v tl. 3 cm	Kč/m2	64,00
náklady na naložení, odvoz a skládkovné /živice bouraná 3cm/	Kč/m2	40,00
pokládka litého asfaltu MA8 II. v tl. 3cm, posyp křemičitým pískem	Kč/m2	320,00
Cena technologie celkem bez DPH	Kč/m2	424,00

Opravy chodníků vybouráním živičného krytu

a pokládkou živičné směsi ACO8

j.c. v Kč bez DPH

bourání živičného krytu v tl. 4 cm	Kč/m2	86,00
náklady na naložení, odvoz a skládkovné /živice bouraná 4cm/	Kč/m2	54,00
pokládka živičné směsi ACO8 v tl. 4cm	Kč/m2	400,00
Cena technologie celkem bez DPH	Kč/m2	540,00

Orientační součet j.c. 1-3 bez DPH	Kč/m2	4 147,00
---	--------------	-----------------

Pozn. Uchazeč vyplní jen žlutě podbarvené položky

4. Provizorní opravy výtluků (bez zařízení a ošetření spar)

teplou balenou drtí ACO8

j.c.

provizorní oprava výtluků bez zařízení a ošetření spar teplou balenou drtí ACO8 včetně nákladů na dopravní opatření		2980
Cena technologie celkem bez DPH	Kč/t	2 980,00

litým asfaltem MA8 II.

j.c.

provizorní oprava výtluků bez zařízení a ošetření spar litým asfaltem MA8 II. včetně nákladů na dopravní opatření		3650
Cena technologie celkem bez DPH	Kč/t	3 650,00

R materiálem - vyfrézovanou živici

j.c.

provizorní oprava výtluků bez zařízení a ošetření spar R materiálem - vyfrézovanou živici včetně nákladů na dopravní opatření		250
Cena technologie celkem bez DPH	Kč/t	250,00

Ostatní druhovost prací /zemní práce, strojní pokládka živichných směsí, dopravní značení, atd./
bude případně dohodnuta individuálně

Orientační součet j.c. 4 bez DPH	Kč/m2	6 880,00
---	--------------	-----------------

Pozn. Uchazeč vyplní jen žlutě podbarvené položky

5. DALŠÍ ŽIVIČNÉ PRÁCE

POPIS	m.j.	Kč bez DPH
pokládka litého asfaltu MA8 II. v tl. 4 cm, posyp předobalenou drtí, vozovka	m2	420,00
pokládka litého asfaltu MA8 II. v tl. 3 cm, posyp drtí 0 - 4, křemičitým pískem, chodník	m2	320,00
podlití podkladu litým asfaltem MA8 II. v tl. 1 cm	m2	100,00
pokládka živičného krytu ACO8 v tl. 4cm, ruční pokládka, chodník	m2	400,00
pokládka živičného krytu ACO8 v tl. 5cm, ruční pokládka, vozovka	m2	500,00
vyrovnání podkladu z ACP16+ v tl. 1cm, ruční pokládka	m2	70,00
ošetření spar profrézováním 10/25 a zalitím modifikovanou asf. zálivkou za horka	mb	125,00
spojovací postřik asfaltovou emulzí 0.2Kg/m2	m2	10,00
frézování živičného krytu v tl. 5cm	m2	60,00
naložení, odvoz, uložení na skládku včetně skládkovného /živice frézovaná tl. 5cm/	m2	55,00
řezání živičného krytu v tl. 5cm	mb	40,00
řezání živičného krytu v tl. 5cm do 10 cm	mb	95,00
bourání živičného krytu v tl. 5cm	m2	108,00
naložení, odvoz, uložení na skládku včetně skládkovného /živice bouraná tl. 5cm/	m2	68,00
řezání betonu v tl. 5 cm	mb	40,00
řezání betonu v tl. 10 cm	mb	60,00
frézování betonu v tl. 5 cm	m2	60,00
naložení, odvoz, uložení na skládku včetně skládkovného /beton frézovaný tl. 5cm/	m2	20,00
bourání betonu v tl. 5 cm	m2	80,00
naložení, odvoz, uložení na skládku včetně skládkovného /beton bouraný tl. 5cm/	m2	65,00
úprava pláň se zhutněním	m2	10,00
ruční odkopávka v zeminy 1 - 4	m3	500,00
strojní odkopávka v zeminy 1 - 4	m3	250,00
naložení, odvoz, uložení na skládku včetně skládkovného /výkopová zemina/	m3	400,00
Orientační součet prací v m.j. m2		2 346,00
Orientační součet prací v m.j. mb		360,00
Orientační součet prací v m.j. m3		1 150,00

Pozn. Uchazeč vyplní jen žlutě podbarvené položky

6.1. DLAŽDIČSKÉ PRÁCE - bourání

Popis	m.j.	Kč bez DPH
sadová bet. obruba, vybourání, očištění, likvidace - odvoz na skládku	mb	40,00
silniční bet.obruba, vybourání, očištění, likvidace - odvoz na skládku	mb	45,00
krajník žulový, vybourání a očištění	mb	40,00
obruba OP3 20/25, vybourání a očištění	mb	40,00
obruba OP1 32/25, vybourání a očištění	mb	40,00
zámková dlažba, vybourání, očištění	m2	30,00
dlažba mozaik., vybourání a očištění	m2	30,00
drobná dlažba, vybourání a očištění	m2	30,00
linka z kostek DD do betonu, vybourání a očištění	mb	50,00
linka z kostek VD do betonu, vybourání a očištění	mb	40,00

6.2. DLAŽDIČSKÉ PRÁCE - pokládka

Popis	m.j.	Kč bez DPH
sadová bet. obruba, osazení do betonu (třída C 20/25 XF3) s opěrou, bez dodávky obruby	mb	160,00
silniční bet.obruba, osazení do betonu (třída C 20/25 XF3) s opěrou, bez dodávky obruby	mb	205,00
krajník žulový, osazení do betonu (třída C 20/25 XF3) s opěrou, bez dodávky krajníku	mb	210,00
obruba OP3 20/25, osazení do betonu (třída C 20/25 XF3) s opěrou, bez dodávky obruby	mb	200,00
obruba OP1 32/25, osazení do betonu (třída C 20/25 XF3) s opěrou, bez dodávky obruby	mb	200,00
zámková dlažba, kladení do lože z drceného kameniva frakce 0/4	m2	180,00
dlažba mozaiková, kladení do vápennocementové malty, bez vzoru a bez dodávky dlažby	m2	350,00
dlažba mozaiková, kladení do vápennocementové malty, se vzorem, bez dodávky dlažby	m2	500,00
drobná dlažba, vzor kroužková, kladení do lože z drceného kameniva frakce 0/4, bez dodávky dlažby	m2	350,00
drobná dlažba, vzor kroužková, kladení do lože z betonu bez dodávky dlažby	m2	350,00
osazení linky z kostek DD do betonu, bez dodávky kostek	mb	180,00
osazení linky z kostek VD do betonu, bez dodávky kostek	mb	100,00
Orientační součet prací v m.j. m2		1 820,00
Orientační součet prací v m.j. mb		1 550,00

Pozn. Uchazeč vyplní jen žlutě podbarvené položky

7. OSTATNÍ PRÁCE

Popis	m.j.	Kč bez DPH
výšková úprava šoupěte hydrantu, bez dodávky armatury	kus	470,00
výšková úprava uliční vpusti, bez dodávky mříže s rámem	kus	750,00
výšková úprava kanalizačního vstupu, bez dodávky poklopu s rámem	kus	650,00
podkladní beton (třída C 20/25) v tl. 10 cm	m2	315,00
asfaltová lepenka nepískovaná A330H - separace	m2	15,00
podklad ze štěrkodrti frakce 0/4 v tl. 10 cm	m2	80,00
ostatní blíže nespecifikované práce v HZS /hodinová zúčtovací sazba	hod.	250,00
Orientační součet prací v m.j. kus		1 870,00
Orientační součet prací v m.j. m2		410,00
Orientační součet prací v m.j. hod.		250,00

Pozn. Uchazeč vyplní jen žlutě podbarvené položky