

Objednávka č. TUR233572

Odběratel:

Oblastní nemocnice Trutnov

IČO:

DIČ:

tel.:

fax:

e-mail:

Dodavatel:

Siemens Healthcare Diagnostics s.r.o.

IČO: 00268577

DIČ:

tel.:

fax:

e-mail:

V případě, že hodnota této objednávky překročí zákonný limit 50.000,-Kč bez DPH, vztahuje se na ni povinnost uveřejnění prostřednictvím Registru smluv dle zákona 340/2015 Sb., v platném znění. Z tohoto důvodu Vás žádáme o zaslání písemné akceptace této objednávky, a to obratem, nejpozději do 7 dnů od jejího přijetí, na adresu potvrzeni.objednavky@nemtru.cz .

Dodavatel akceptací objednávky souhlasí s uveřejněním obsahu potvrzené objednávky v Registru smluv a je povinen plnit dle obsahu objednávky ve stanovené lhůtě.

Objednávka nabývá platnosti dnem přijetí akceptace a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu s §6 odst.1. zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy (objednávky) nenaplňuje znaky obchodního tajemství s výjimkou položkových cen objednaného materiálu (bude zveřejněna pouze celková cena objednávky).

Dodavatel v případě prodlení s písemnou akceptací delší než sedm dní uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.200,-Kč, a to do 7 dnů od jejího písemného uplatnění objednatelem. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

Dodavatel tedy akceptací stvrzuje uzavření smluvního vztahu, včetně výše uvedených podmínek.

PRAKTICKÉ PROVEDENÍ:

Pře pošlete tuto objednávku na email potvrzeni.objednavky@nemtru.cz s textem "Akceptujeme tuto Vaši objednávku." Předmět emailu neměňte!

Středisko	Kód	Název	Cena Kč/MJ	Množství	MJ	Celkem Kč
	10445973	N Latex HCY		1,00	ks	
	10446128	N-Zusatzreagenz L für IgE mono kit		1,00	ks	
	10446129	N-Latex IgE mono 3x45 Best. 1		1,00	ks	
	10446288	N As C4		1,00	ks	
	10446290	N As C3c		1,00	ks	
	10446304	N-Haptoglobin 2 ml		1,00	ks	
	10446457	N-Diluens 5 Liter		6,00	ks	



10446458

N-Zusatzreagenz P 5 ml

1,00

ks

Celkem vč. DPH: 63 467,66 Kč

Pozn: Uživatel: xxxx, Email: , Pozn.: . Prosím o potvrzení objednávky na email:bProsím o dodání d
iluentu (N-Diluens 5 Liter) co nejdříve! Již nemáme.xxxx

Vystavil: xxxx, 2025-04-22 11:45

Objednávka potvrzena 22.4.2025.

